SELECTION 2024

El.Ga.

REV.1

INDICE

PER CONSULTARE L'INTERA GAMMA PRODOTTI, RICHIEDERE I CATALOGHI GENERALI ALL'AGENTE DI ZONA

- AGENTI DI ZONA 2
- **INCASSO - LIBERA INSTALLAZIONE**
- AEG 3
- ELECTROLUX 59
- GRF 123
- BOSCH 143
- HISENSE 179
- MASTER KITCHEN 217
- ILVE 231
- BORA 233
- ESISTYLE 255
- ELBA 275
- AVINTAGE 279
- CLIMADIFF - FRIDGELUX 291
- HITACHI 297
- LIEBHERR 301
- LG 323
- VITRIFRIGO 335
- **ACCESSORI**
- FABER 345
- BLANCO - RITTER - ISE 387
- CIAC 473
- PYRAMIS 477
- SCHOCK 497
- JOLLYNOX 537
- VILLEROY & BOCH 539
- ZERICA 543
- GUGLIELMI 561
- NEWFORM 579
- NOBILI 593
- KWC 611
- ILLUMINAZIONE 619
- VIBO 631
- GOLLINUCCI 641
- LAVENOX 649
- BARREDO 655
- ACCESSORI VARI 661
  - BMB 662
  - SFL 664
  - LIRA 667
  - MBM 668
- NUOVA ETICHETTA ENERGETICA 669
- CONDIZIONI DI VENDITA 671
- CALL CENTER ASSISTENZA TECNICA 672

El.Ga. S.p.A.

SEDE DI CESANO MADERNO (MB)

AGENTI DI ZONA

BERGAMO E PROVINCIA

Massimo Algieri	cell. 347.3743706
Massimiliano Zanchi	cell. 348.3391253

COMO e PROVINCIA

Emiliano Mascheroni	cell. 333.2144100
Antonio Iobizzi	cell. 335.211394

LECCO e PROVINCIA

Antonio Iobizzi	cell. 335.211394
Riccardo Galimberti	cell. 335.6268186

LODI e PROVINCIA

Massimiliano Zanchi	cell. 348.3391253

MILANO e PROVINCIA

Morena Di Nicolantonio	cell. 335.6612288
Riccardo Galimberti	cell. 335.6268186
Piermario Galli	cell. 339.4948384
Luigi Sanvito	cell. 335.6038823

MONZA e BRIANZA

Alessandro Famlonga	cell. 348 4115616
Massimo Ferrari	cell. 335.498371
Riccardo Galimberti	cell. 335.6268186
Piermario Galli	cell. 339.4948384
Luigi Sanvito	cell. 335.6038823

PAVIA e PROVINCIA

Maurizio Valcarenghi	cell. 335.8185591

PIACENZA e PARMA

Maurizio Valcarenghi	cell. 335.8185591

VARESE e PROVINCIA

Stefano Carminati	cell. 334.3131880

AGENTI DI ZONA

SONDRIO e PROVINCIA

Antonio Iobizzi	cell. 335.211394
Luciano Venturini	cell. 346.9576004

FILIALE DI S.PIETRO BERBENNO (SO)

catalogo elga mirco.indd 2 04/06/2024 09:32:18

AEG

PACCHETTO PROMO

INCASSO

- PIANI COTTURA
- FORNI
- CAPPE
- LAVASCIUGA
- LAVABIANCHERIA
- LAVASTOVIGLIE
- FRIGORIFERI
- CONGELATORI

FREE STANDING

- FRIGORIFERI
- LAVASTOVIGLIE
- LAVATRICI
- LAVASCIUGA
- ASCIUGATRICI

AEG

5 SET PROGRAM GARANZIA 5 ANNI CON COLLAUDO DEL SET INCLUSO

PACCHETTO PROMO

Codice: 02001060

BEK 43101X M

HGB 64420 SM

OSC 5D181 ES

ALTERNATIVE

BEK 435E2X M

Codice: 02000085

BEK 435060 B

Codice: 02000120

BPK 335061 M

Codice: 02000120

PIROLITICO

HGB 75420 SM

Codice: 02000050



IBK 64204 CB

Codice: 02000130

IKK 84443 FB

Codice: 02000320

NSC 6N181 ES

Codice: 02000110

NSC 6M191 ES

Codice: 02000370

NSC 7P751 ES

Codice: 02000420

\+

FSK 73617 P

Codice: 02000420

FSK 74757 P

Codice: 02000120

MBB 1756 DEM

Codice: 02000375

KMK 525860 M

PR

Codice: 02000545

catalogo elga mirco.indd 4 04/06/2024 09:32:19

TRANQUILLI, CI PENSA AEG. GARANZIA 5 ANNI SUL SET

L'ADESIONE AL PROGRAMMA DI GARANZIA DI 5 ANNI SUL SET È SEMPLICE E RAPIDA.

Per aderire a **Set Program Garanzia 5 anni** e ricevere il tuo codice cliente, bastano tre semplici passi:

1. Acquista entro il 31 dicembre 2024 un set* per la tua cucina composto almeno da 3 elettrodomestici AEG
2. Telefona entro il 31 Dicembre 2025 al **Numero 0434 1580088** , dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, e concorda la visita del tecnico AEG per il collaudo gratuito del tuo nuovo set
3. Goditi 5 anni di tranquillità, il Centro Assistenza registrerà per te l'adesione

0434 1580088

CON AEG HAI 5 ANNI DI TRANQUILLITÀ PER IL TUO SET DI ELETTRODOMESTICI, SENZA COSTI AGGIUNTIVI.

Sicurezza e tranquillità. Una certezza per chi si affida ad AEG, il partner ideale nel mondo degli elettrodomestici. AEG offre prodotti tecnologici e performanti e, al tempo stesso, servizi di eccellenza pensati per rispondere a tutte le esigenze. Con AEG, qualità ed affidabilità sono sempre al primo posto.
E se scegli **un set* di almeno 3 elettrodomestici** per la tua cucina, AEG estende i vantaggi e ti riserva un'opportunità unica. Chiama il Numero 0434 1580088 ed aderisci al **Set Program Garanzia 5 anni***,** grazie al quale i tuoi elettrodomestici saranno protetti gratuitamente in caso di bisogno: dal collaudo iniziale da parte di un tecnico qualificato AEG, all'intervento in 24 ore in caso di qualsiasi problema, per la massima efficienza e tempestività.

COLLAUDO GRATUITO DEL SET

Un nostro tecnico qualificato AEG verrà a casa tua per il collaudo iniziale dei tuoi nuovi elettrodomestici, fornendoti anche consigli utili per ottimizzarne l'utilizzo sia in termini di prestazioni che di consumi*.**

MANODOPERA GRATUITA

INTERVENTO IN 24 ORE

RICAMBI ORIGINALI

SOSTITUZIONE GRATUITA

TRASFERIMENTO APPARECCHIATURA GRATUITO

ELETTRODOMESTICO DI CORTESIA GRATUITO

(*) Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unità abitativa.
(**) I 5 anni decorrono dalla data di acquisto/consegna delle apparecchiature, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale. I 5 anni si intendono comprensivi della garanzia di conformità del produttore (2+3).
(***) Nel collaudo non rientra la verifica degli allacciamenti che rimangono a carico esclusivo dell'utente e vincolati alle normative specifiche; il collaudo esclude l'esecuzione da parte di AEG di qualsiasi allacciamento elettrico, gas, idraulico e di impianti di messa a terra, che devono essere preesistenti e a norma di legge. Per gli elettrodomestici da incasso il collaudo può avvenire solo nel caso in cui gli stessi siano inseriti nel mobile secondo le norme di installazione prescritte dalla Casa Costruttrice.
(****) Su appuntamento concordato con il Centro e ad esclusione delle zone disagiate o di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore.
L'Azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento le modalità di adesione a **"Set Program Garanzia 5 Anni"**, comunicando le eventuali variazioni in vigore al momento della richiesta di adesione.

catalogo elga mirco.indd 5 04/06/2024 09:32:19

BSK 798E80 M

PR

NOVITÀ 2024

Forno Serie 9000 SteamPro con cottura sottovuto e connettività integrata

Benefit
- **Funzioni cottura a vapore**
- **Funzioni di cottura sottovuoto**
- **Funzione Steamify®**
- **Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Sensore di umidità**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescope ad estensione totale: a 1 livello**
- **Chiusura porta SoftMotion**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 230 °C**

Programmi & funzioni
- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 100%, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 50%, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantenimento in caldo
- **8 funzioni speciali**: gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, slow cooking, funzione yogurt, marmellata e conserve
- Potenza grill 1900 W
- Cottura guidata di 225 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Teglia per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**



Design
- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A9OOAF00: Teglia AirFry	110

TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	134
SNAPPER: Ganci per l'installazione	59

Modello	Codice	Prezzo
BSK798E80M	02000999	~~2.500~~ 1.890

BSK 792280 T

PR

Forno Serie 9000 SteamPro con cottura sottovuoto

Benefit
- **Funzioni di cottura a vapore**
- **Funzioni di cottura sottovuoto**
- **Funzione Steamify®**
- **2 cicli di pulizia a vapore+decalcificaione**
- **Sensore di umidità**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Chiusura porta SoftMotion**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 230 °C**

Programmi & funzioni
- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 50%, cottura a vapore 25%, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, slow cooking, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** pane, essicatura, scongelamento, marmellate e conserve, gratinato, lievitazione impasto, scaldapiatti, yogurt
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convenzione 2400 W
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili



- Guide laterali EasyEntry
- 1 lamiera dolci, 1 leccarda, 1 teglia per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

Accessori optional	Prezzo
A9OOAF00: Teglia AirFry	110
SNAPPER: Ganci per l'installazione	59

TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	134

Modello	Codice	Prezzo
BSK792280T	02001075	~~2.390~~ 1.990

catalogo elga mirco.indd 6 04/06/2024 09:32:19

BSS 772280 B

PR

Forno Serie 7000 SteamCrisp® pirolitico

Benefit
- **Funzioni di cottura a vapore**
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Chiusura porta SoftMotion**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 300 °C**

Programmi & funzioni
- **12 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, rigenera a vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato, scaldavivande
- **7 funzione speciale:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, slow cooking, marmellate e conserve
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convenzione 2400 W
- Cottura guidata di 160 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Estetica vetro nero

Accessori optional	Prezzo
A9OOAF00: Teglia AirFry	110
TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	134
SNAPPER: Ganci per l'installazione	59

Modello	Codice	Prezzo
BSS772280B	02000810	~~1.800~~ 1.490

BPK 742280 T

PR

Forno Serie 8000 Assisted Cooking pirolitico

Benefit
- **AssistedCooking**
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Chiusura porta SoftMotion**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 300 °C**

Programmi & funzioni
- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, scaldavivande
- **6 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, cibi congelati, slow cooking, marmellate e conserve
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convenzione 2400 W
- Cottura guidata di 160 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

Accessori optional	Prezzo
A9OOAF00: Teglia AirFry	110
SNAPPER: Ganci per l'installazione	59
TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	134

Modello	Codice	Prezzo
BPK742280T	02000765	~~1.700~~ 1.390
BPK742280B	02000670	~~1.550~~ 1.250

BPK 742280 B

- Estetica vetro nero

catalogo elga mirco.indd 7 04/06/2024 09:32:20

BSK 578370 M

PR

NOVITÀ 2024

Modello precedente
BSK 572360 M

Forno a vapore Serie 7000 SteamCrisp® pirolitico con connettività integrata

Benefit
- **Funzioni di cottura a vapore**
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche ad estensione parziale a 1 livello**
- **Chiusura porta SoftMotion**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 300 °C**

Programmi & funzioni
- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 1900 W
- Cottura guidata di 45 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,99 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



STEAM KIT OMAGGIO

Accessori optional	Prezzo
A9OOAF00: Teglia AirFry	110
TR1LV: per 1 livello	68
TR2LV: per 2 livelli	101
S.STEAMKIT: Pirofila vapore	337

Modello	Codice	Prezzo
BSK578370M	02000630	~~1.500~~ 1.140

BPK 535270 M

PR

NOVITÀ 2024

Modello precedente
BPK 535260 M

Forno Serie 6000 SurroundCook® pirolitico con connettività integrata

Benefit
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Chiusura porta SoftMotion**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 300 °C**

Programmi & funzioni
- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 1900 W
- Cottura guidata di 45 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**



Design
- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A9OOAF00: Teglia AirFry	110
TR1LV: per 1 livello	68
TR2LV: per 2 livelli	101
TR3LV: per 3 livelli	134
SNAPPER: Ganci per l'installazione	59

Modello	Codice	Prezzo
BPK535270M	02000525	~~1.250~~ 970

catalogo elga mirco.indd 8 04/06/2024 09:32:20

BPK 535060 B

PR

Forno Serie 6000 SurroundCook® pirolitico

Benefit
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 300 °C**

Programmi & funzioni
- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- Cottura guidata di 45 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**



Design
- Collezione Horizon
- Estetica vetro nero
- Manopole pop-in/pop-out

Accessori optional	Prezzo
A9OOAF00: Teglia AirFry	110
SNAPPER: Ganci per l'installazione	59
Guide telescopiche ad estensione parziale 	
TR1LFSTV: per 1 livello	134

Modello	Codice	Prezzo
BPK535060B	02000550	~~1.290~~ 990

BEK 435060 B

PR

Forno Serie 6000 SurroundCook®

Benefit
- **SurroundCook®**
- Cavità smaltata

Programmi & funzioni
- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convenzione 2400 W
- Programmatore di fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Estetica vetro nero
- Manopole pop-in/pop-out



Accessori optional	Prezzo
A9OOAF00: Teglia AirFry	110
SNAPPER: Ganci per l'installazione	59
TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	134

Modello	Codice	Prezzo
BEK435060B	02000480	~~1.150~~ 890

catalogo elga mirco.indd 9 04/06/2024 09:32:20

BPK 535260 M

Forno Serie 6000 SurroundCook® pirolitico

Benefit
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Chiusura porta SoftMotion**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 300 °C**

Programmi & funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cibi congelati, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza



FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

BPK 537221 M - FINO A ESAURIMENTO SCORTE

- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 2 cicli di pirolisi**
- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, riscaldamento rapido, cottura ventilata umida, pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale

Accessori optional	Prezzo
A9OOAF00: Teglia AirFry per cotture più sane e croccanti	99

Modello	Codice	Prezzo	
BPK535260M	02000465	~~1.300~~	840
BPK537221M	02000395	~~1.300~~	720

BEK 435E20 M

Forno Serie 6000 SurrondCook® con teglia EasyClean

Benefit
- **Funzione AquaClean, per agevolare le operazioni di pulizia**
- **Chiusura porta SoftMotion**
- **Teglia EasyClean in dotazione, caratterizzata da uno speciale trattamento che ne agevola la pulizia**
- **Temperatura minima e massima: 50°C - 275 °C**

Programmi & funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura finale, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,79 kW



Teglia Easy2clean con l'innovativo rivestimento in ceramica non lascia attaccare grasso e sporco e ti consente di cucinare senza olio o carta da forno. E tutto ciò di cui hai bisogno è acqua calda, un panno umido e un po' di detersivo per i piatti, per una pulizia in assoluta semplicità.

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Leccarda, 1 teglia Easy2Clean, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A9OOAF00: Teglia AirFry	99
Guide telescopiche ad estensione parziale	
TR1LV: per 1 livello	61
TR2LV: per 2 livelli	91
TR3LV: per 3 livelli	121

Modello	Codice	Prezzo	
BEK435E20M	02000410	~~1.170~~	720

catalogo elga mirco.indd 10 04/06/2024 09:32:21

BPK 335061 M

PR

Forno Serie 6000 SurroundCook® pirolitico

Benefit
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 300 °C**

Programmi & funzioni
- **7 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convenzione 2400 W
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control
- 45 varietà di programmi di cottura assistita
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,49 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza



Design
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**

Accessori optional	Prezzo
A9OOAF00: Teglia AirFry per cotture più sane e croccanti	**110**
TR1LV: per 1 livello	**68**
TR2LV: per 2 livelli	**101**
TR3LV: per 3 livelli	**134**

Modello	Codice	Prezzo
BPK335061M	02000475	~~1.050~~ **890**

BEK 435E2X M

PR

NOVITÀ 2024

Modello precedente **BEK 435220 M**

Forno Serie 6000 SurroundCook®

Benefit
- **Funzione Aqua Cleaning**
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**
- **Chiusura porta SoftMotion**
- **Temperatura minima e massima: 50°C - 275 °C**

Programmi & funzioni
- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1900 W
- Programmatore fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW



Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

BEK 435E21 M

Programmi & funzioni
- **10 funzioni di cottura:** modalità di cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 W
- 1 Leccarda, 1 teglia EasyClean, 1 griglia

Accessori optional	Prezzo
A9OOAF00: Teglia AirFry	**110**
Guide telescopiche ad estensione parziale	
TR1LV: per 1 livello	**68**
TR2LV: per 2 livelli	**101**
SNAPPER: Ganci per l'installazione	**59**

Modello	Codice	Prezzo
BEK435E2XM	02000440	~~1.050~~ **830**
BEK435E21M	02000495	~~1.100~~ **940**

catalogo elga mirco.indd 11 04/06/2024 09:32:21

BEK 43101X M

PR

NOVITÀ 2024

Modello precedente
BEB 331010 M

Forno Serie 6000 SurroundCook®



Benefit
- **Funzione Aqua Cleaning**
- **Temperatura minima e massima: 50°C - 275 °C**

Programmi & funzioni
- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 W
- Programmatore di fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,79 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A9OOAF00: Teglia AirFry	**110**
Guide telescopiche ad estensione parziale	
TR1LV: per 1 livello	**68**
TR2LV: per 2 livelli	**101**
TR3LV: per 3 livelli	**134**

Modello	Codice	Prezzo
BEK43101XM	02000360	~~850~~ 660

KSK 782280 M

PR

Forno Serie 8000 SteamBoost



Benefit
- **Funzioni cottura a vapore**
- **Funzione Steamify®**
- **Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Programmi & funzioni
- **14 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, mantenimento in caldo, cottura ventilata umida, cottura pizza, rigenera vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, riscaldamento piatti, marmellate e conserve, slow cooking
- Cottura guidata di 225 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **45 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A9OOAF00: Teglia AirFry	**110**

Modello	Codice	Prezzo
KSK782280M	02000950	**1.900**

catalogo elga mirco.indd 12 04/06/2024 09:32:22

KMK 761080 M

PR

Forno Serie 8000 CombiQuick

Benefit
- Forno multifunzione combinato con microonde CombiQuick
- Cavità smaltata

Programmi & funzioni
- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura pizza, scaldavivande, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, microonde
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, slow cooking, marmellate/conserve
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convezione 1650 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 100 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza



Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top sicurezza porta fredda con 3 vetri
- 1 luce alogena
- Guide laterali EasyEntry
- 1 lamiera dolci, 1 leccarda, 1 piatto in vetro, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **45 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110

Modello	Codice	Prezzo
KMK761080M	02000810	~~1.800~~ 1.480

KMK 761080 T

PR

Forno Serie 8000 CombiQuick

Benefit
- Cavità smaltata

Programmi & funzioni
- **16 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, convenzionale+microonde, scongelamento+microonde, grill+microonde, liquido+microonde, microonde, riscalda+microonde, cottura ventilata+microonde, doppio grill ventilato+microonde
- **7 funzione speciale:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, slow cooking, marmellate e conserve
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convenzione 1650 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 100 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite con display TFT Full Touch
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza



Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 leccarda, 1 teglie dolci, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **45 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110

Modello	Codice	Prezzo
KMK761080T	02000900	~~2.000~~ 1.750

catalogo elga mirco.indd 13 04/06/2024 09:32:22

KMK 365060 M

PR

Forno Serie 8000 CombiQuick

Benefit
- **CombiQuick**
- Cavità interna smaltata

Installazione
- **45 cm di altezza**

Design
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Programmi & funzioni
- **13 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale+microonde, convenzionale/tradizionale, scongelamento+microonde, grill+microonde, grill, microonde, cottura pizza, riscalda+microonde, cottura termoventilata, cottura ventilata+microonde, doppio grill ventilato, doppio grill ventilato+microonde
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convenzione 1650 W
- Potenza microonde 1000 W
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control
- 45 varietà di programmi di cottura assistita
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top sicurezza porta fredda con 4 vetri



- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110

Modello	Codice	Prezzo
KMK365060M	02000595	~~1.400~~ 1.090

KMK 721880 M

PR

Microonde con grill Serie 6000

Benefit
- **Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL**
- Cavità interna smaltata

Programmi & funzioni
- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1200 W
- Potenza microonde 1000 W
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Volume 42 litri**
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Installazione
- **45 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



KMK 721880 B

PR

- Estetica vetro nero

Modello	Codice	Prezzo
KMK721880M	02000670	~~1.500~~ 1.230
KMK721880B	02000670	~~1.600~~ 1.230

KMK 525860 M

PR

Microonde con grill Serie 6000

Benefit
- **Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL**
- Cavità interna smaltata

Installazione
- **45 cm di altezza**

Design
- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Programmi & funzioni
- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1200 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 12 ricette
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Volume 42 litri**
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile



Modello	Codice	Prezzo
KMK525860M	02000545	~~1.300~~ 970

catalogo elga mirco.indd 14 04/06/2024 09:32:23

MBE 2658 DEM

PR

Microonde con grill

Benefit
- **Cottura a microonde, grill e combinata**
- **Piatto girevole (Ø 32,5 cm)**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 26 litri**
- **Potenza microonde 900 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 800 W**
- Cavità interna in acciaio inox

Programmi
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Display digitale multifunzione
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico di fine cottura

Estetica
- Estetica inox antimpronta con porta nera



Modello	Codice	Prezzo
MBE2658DEM	02000470	~~1.050~~ 890

MBB 1756 DEM

PR

Microonde con grill Serie 8000

Benefit
- **Cottura a microonde, grill e combinata**
- **Piatto girevole (Ø 27,2 cm)**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 17 litri**
- **Potenza microonde 800 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 800 W**
- Cavità interna in acciaio inox

Programmi
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Display digitale multifunzione
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico di fine cottura

Design
- Estetica inox antimpronta con porta nera



Modello	Codice	Prezzo
MBB1756DEM	02000375	~~890~~ 690

MBB 1756 SEB

PR

Microonde Serie 8000

Benefit
- **Cottura a microonde**
- **Piatto girevole (Ø 27,2 cm)**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 17 litri**
- **Potenza microonde 800 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**

Programmi
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Controlli elettronici con Touch Control
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico di fine cottura

Design
- Cavità bianca in acciaio
- Estetica nera



Modello	Codice	Prezzo
MBB1756SEB	02000350	~~850~~ 650

catalogo elga mirco.indd 15 04/06/2024 09:32:23

AWUD 040B8 B

PR

Cantina vino Serie 8000

Benefit
- 5 ripiani di cui 3 in legno estraibili su guide telescopiche
- **Capacità di 40 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche
- 81,8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Doppia zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Classe silenziosità C**
- **Filtro a carboni attivi**
- **Compressore inverter**

Funzioni
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura



Design
- Doppia illuminazione a LED superiore
- 3 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Matt Black
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Modello	Codice	Prezzo
AWUD040B8B	020001660	~~3.690~~ 2.990

AWUS 018B7 B

PR

Cantina vino Serie 7000

Benefit
- 6 ripiani di cui 4 estraibili
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche
- 81,8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Singola zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Classe silenziosità C**

Funzioni
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura



Design
- **Illuminazione a LED** laterale
- 4 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Matt Black
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Modello	Codice	Prezzo
AWUS018B7B	02001075	**2.150**

AWUS 052B5 B

Cantina vino Serie 7000

Benefit
- 6 ripiani in legno
- **Capacità di 52 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico

Caratteristiche tecniche
- 82 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 18°
- **Singola zona di raffreddamento**
- **Classe silenziosità D**

Design
- **Illuminazione a LED**
- Maniglia a vista
- Estetica Nera
- Porta reversibile con incernieramento a destra



Modello	Codice	Prezzo
AWUS052B5B	02001020	~~2.250~~ 1.950

catalogo elga mirco.indd 16 04/06/2024 09:32:23

KWK 884520 M

PR

Cantina vino Serie 9000

Benefit
- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con triplo vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control



Caratteristiche tecniche
- **45,5 cm di altezza**
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Volume totale 49 litri**
- Temperatura impostabile da 5° a 20°C
- **Silenziosità 39 dB(A)**

Funzioni
- Indicazione digitale della temperatura

Design
- **Illuminazione a LED**
- **2 guide telescopiche**
- **Apertura porta a ribalta**
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

KWK 884520 T

PR

- Estetica Matt Black

KWK 884520 B

PR



- Estetica vetro nero

Modello	Codice	Prezzo
KWK884520T	02001220	~~2.710~~ 2.230
KWK884520B	02001170	~~2.650~~ 2.190
KWK884520M	02001150	~~2.600~~ 2.190

NDE 569 DB

Cappa integrata anticondensa con veletta Null Drip Pro Serie 6000

Benefit
- **Tecnologia Anticondensa**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 90 cm**
- **Classe di efficienza energetica A+**
- Portata massima di aspirazione 680 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- Installazione aspirante consigliata per il perfetto funzionamento del sistema anticondensa
- **Motore da 265 W**
- Pulsantiera elettronica
- Regolazione motore a 3 velocità + 1 intensiva
- 4 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- Illuminazione a barra LED dimmerabile



Design
- Estetica Nera

NOVITÀ 2024

NDE 562 DB

NOVITÀ 2024

- **Larghezza 120 cm**

NDE 566 DB

NOVITÀ 2024

- **Larghezza 60 cm**

Sistema di anticondensa PRO con pannello perimetrale che funge da raccogli acqua e filtri grasso.
Forma di filtro studiata per separare la condensa dai grassi in combinazione con l'aspirazione perimetrale.

Modello	Codice	Prezzo
NDE569DB	02000470	~~1.400~~ 860
NDE562DB	02000510	~~1.550~~ 950
NDE566DB	02000440	~~1.300~~ 820

catalogo elga mirco.indd 17 04/06/2024 09:32:24

NCP 84C01 AZ

PR

NOVITÀ 2024



Estetica SaphirMatt

Inquadra il QRCode per scoprire la Guida all'installazione

Piano aspirante SaphirMatt Serie 8000 con cappa filtrante

Benefit
- **FlexiPower Management**
- **Funzione Doppio Bridge**
- **Connessione cappa-piano Hob2Hood**

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,2 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)**
- Cappa filtrante
- **3 livelli di aspirazione + 1 intensivo**
- **Portata massima aspirante 630 m³/h**
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- **Filtri 2in1 (carbone e grasso)**

Design
- **83 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Controllo elettronico Slider Touch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- **Estetica SaphirMatt** con profili laterali con finitura Matt Black

Funzioni & Sicurezza
- **Funzione FlexiPower Management**
- **Funzione Power** per potenza aggiuntiva
- **Funzione Stop&Go**
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza



SET PENTOLE OMAGGIO

Installazione
- Installazione sopra-top
- Minimo spessore del top 4 mm

Modello	Codice	Prezzo
NCP84C01AZ	02001485	~~3.300~~ 2.680

CCE 84773 CB

PR



Inquadra il QRCode per scoprire la Guida all'installazione

Piano aspirante Serie 8000 con cappa filtrante

Benefit
- **FlexiPower Management**
- **Doppia funzione FlexiBridge®**
- **Connessione cappa-piano Hob2Hood**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Funzione PowerSlide**

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,2 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)**
- Cappa filtrante
- **9 livelli di potenza**
- **Portata massima aspirante 630 m³/h**
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- **Filtri 2in1 (carbone e grasso)**

Design
- **83 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Comandi SliderTouch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

Funzioni & Sicurezza
- **Funzione FlexiPower Management**
- **Funzione Stop&Go**
- Contaminuti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza



SET PENTOLE OMAGGIO

Installazione
- Possibilità di installare anche a filo-top
- Minimo spessore del top 4 mm

Modello	Codice	Prezzo
CCE84773CB	02001299	~~3.100~~ 2.350

catalogo elga mirco.indd 18 04/06/2024 09:32:24

CDE 84773 CB

PR



Piano aspirante Serie 8000 con cappa aspirante

Benefit
- **FlexiPower Management**
- **Doppia funzione FlexiBridge®**
- **Connessione cappa-piano Hob2Hood**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Funzione PowerSlide**

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,2 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)**
- Cappa aspirante
- **9 livelli di potenza**
- **Portata massima aspirante 630 m³/h**
- Indicatore luminoso saturazione filtri

Design
- **83 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Comandi SliderTouch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera



SET PENTOLE OMAGGIO

Inquadra il QRCode per scoprire la Guida all'installazione

Funzioni & Sicurezza
- **Funzione FlexiPower Management**
- **Funzione Stop&Go**
- Contaminuti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

Installazione
- Possibilità di installare anche a filo-top
- Minimo spessore del top 4 mm

Modello	Codice	Prezzo
CDE84773CB	02001299	~~3.000~~ 2.350

NCH 74B01 CB

PR

Piano aspirante Serie 6000 con cappa filtrante

Benefit
- **FlexiPower Management**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione cappa-piano Hob2Hood**

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,35 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)**
- Cappa filtrante
- **3 livelli di aspirazione + 1 intensivo**
- **Portata massima aspirante 650 m³/h**
- **Completo di filtri carbone**
- Indicatore luminoso saturazione filtri

Design
- **70 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Controllo elettronico Slider Touch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera



NOVITÀ 2024

SET PENTOLE OMAGGIO

Inquadra il QRCode per scoprire la Guida all'installazione

Funzioni & Sicurezza
- **Funzione FlexiPower Management**
- **Funzione Power** per potenza aggiuntiva
- **Funzione Stop&Go**
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

Installazione
- Possibilità di installare anche a filo-top
- Minimo spessore del top 5 mm
- Possibilità di installazione in versione aspirante

Modello	Codice	Prezzo
NCH74B01CB	02001125	~~2.500~~ 2.075

catalogo elga mirco.indd 19 04/06/2024 09:32:24

M2CKCF01

Il kit di canalizzazione universale è un kit completo che copre le installazioni comuni dallo scarico dell'aria della cappa (aspiratore del piano cottura) alla base della cucina. Può essere utilizzato sia in modalità filtrante con tubi che aspirante (in questo caso è possibile adattare il resto dell'installazione dalla base della cucina allo scarico dell'aria a parete grazie agli accessori del kit Componenti singoli per tubazioni).

K1 - Curva verticale rettangolare a 90° (X2)

K2 - Curva orizzontale rettangolare a 15° (X2)

K3 - Tubo rettangolare (X1)

K4 - Giunzione rettangolare femmina (X2)

**Nastro adesivo in PVC,
10 m (larghezza 50 mm) (X1)**

Per modelli da 83cm

Modello	Codice	Prezzo
M2CKCF01	02000131	**263**

M2CKCF17

**Kit di canalizzazione
per NCH74B01CB**

Modello	Codice	Prezzo
M2CKCF17	02000090	**180**

M2CKCF02

**S2 - Collegamento orizzontale
da rettangolare (220x90 mm)
a circolare (ø150 mm)**

Modello	Prezzo
M2CKCF02	**43**

M2CKCF03

**S3 - Curva verticale a 90°
da rettangolare (220x90 mm)
a circolare (ø150 mm)**

Modello	Prezzo
M2CKCF03	**43**

M2CKCF04

**S4 - Curva orizzontale rettangolare
a 90° (220x90 mm)**

Modello	Prezzo
M2CKCF04	**49**

M2CKCF05

**S5 - Tubo rettangolare,
1 metro (220x90 mm)**

Modello	Prezzo
M2CKCF05	**49**

catalogo elga mirco.indd 20 04/06/2024 09:32:25

M2CKCF06

S6 - Giunzione rettangolare femmina (220x90 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF06	23

M2CKCF07

S7 - Tubo circolare, 1 metro (ø150 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF07	44

M2CKCF08

S8 - Giunzione circolare femmina (ø150 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF08	23

M2CKCF09

S9 - Curva verticale rettangolare a 90° (220x90 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF09	33

M2CKCF10

S10 - Nastro adesivo in PVC, 10 m (larghezza 50 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF10	13

M2CKCF11

S11 - Riduttore rettangolare orizzontale (220 mm) da 90 mm a 55 mm

Modello	Prezzo
M2CKCF11	19

M2CKCF12

S12 - Griglia esterna con alette a gravità

Modello	Prezzo
M2CKCF12	33

M2CKCF13

S13 - Congiunzione rettangolare verticale a 15°

Modello	Prezzo
M2CKCF13	40

MCFB70

2:1 Long Life Carbon Filter Per modelli da 83cm

Modello	Prezzo
MCFB70	221

MCFB88

2:1 Long Life Carbon Filter per NCH74B01CB

Modello	Prezzo
MCFB88	90

catalogo elga mirco.indd 21 04/06/2024 09:32:25

NIK 85M30 AZ

PR

NOVITÀ 2024

SET PENTOLE OMAGGIO

Piano cottura ad induzione ShapirMatt Serie 8000 Sense Boil&Fry con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione SenseFry®**
- **Funzione SenseBoil**
- **Funzione Doppio Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- **Estetica SaphirMatt** con profili laterali con finitura Matt Black
- **80 cm di larghezza**
- **5 zone di cottura nuova estetica Windmill**
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

SenseBoil® rileva quando l'acqua nella pentola raggiunge il punto di ebollizione. La funzione boil-to-simmer regola automaticamente la temperatura per portare l'acqua che bolle a sobbollire in modo controllato.

Modello	Codice	Prezzo
NIK85M30AZ	02000935	~~2.250~~ 1.690

NII 64B30 AZ

PR

NOVITÀ 2024

SET PENTOLE OMAGGIO

Piano cottura ad induzione ShapirMatt Serie 8000 Sense Boil&Fry con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione SenseFry®**
- **Funzione SenseBoil**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- **Estetica SaphirMatt** con profili laterali con finitura Matt Black
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

SenseBoil® rileva quando l'acqua nella pentola raggiunge il punto di ebollizione. La funzione boil-to-simmer regola automaticamente la temperatura per portare l'acqua che bolle a sobbollire in modo controllato.

Modello	Codice	Prezzo
NII64B30AZ	02000750	~~1.800~~ 1.380

catalogo elga mirco.indd 22 04/06/2024 09:32:25

NIK 85M00 AZ

PR

NOVITÀ 2024

SET PENTOLE OMAGGIO

Piano cottura ad induzione SaphirMatt Serie 6000 Doppio Bridge con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione Doppio Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- **Estetica SaphirMatt** con profili laterali con finitura Matt Black
- **80 cm di larghezza**
- **5 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Modello	Codice	Prezzo
NIK85M00AZ	02000790	~~1.900~~ 1.450



Estetica SaphirMatt con profili laterali con finitura Matt Black
Il vetro SaphirMatt garantisce una protezione superiore contro i graffi rispetto alle superfici dei piani cottura in ceramica standard. L'elegante finitura nera opaca è resistente alle impronte e alle macchie, mantenendo il piano cottura come nuovo più a lungo.

catalogo elga mirco.indd 23 04/06/2024 09:32:25

IAE 84883 FB

PR

Piano cottura ad induzione Serie 9000 SensePro® con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione SensePro® con termosonda wireless per misurare la temperatura al cuore degli alimenti**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica antracite bisellato
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura nuova estetica Windmill**
- **Maxi zona da 24cm**
- Display a colori MaxiSight™ - Full Touch controllo elettronico TFT

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

SET PENTOLE OMAGGIO

Modello	Codice	Prezzo
IAE84883FB	02001240	~~2.750~~ 2.250

NIK 85M30 FB

PR

Piano cottura ad induzione Serie 8000 Sense Boil&Fry con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione SenseFry®**
- **Funzione SenseBoil**
- **Funzione Doppio Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **5 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura

- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

NOVITÀ 2024

SET PENTOLE OMAGGIO

SenseBoil® rileva quando l'acqua nella pentola raggiunge il punto di ebollizione. La funzione boil-to-simmer regola automaticamente la temperatura per portare l'acqua che bolle a sobbollire in modo controllato.

Modello	Codice	Prezzo
NIK85M30FB	02000855	~~1.900~~ 1.590

catalogo elga mirco.indd 24 04/06/2024 09:32:25

NII 64B30 FB

PR



NOVITÀ 2024

Piano cottura ad induzione Serie 8000 Sense Boil&Fry con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione SenseFry®**
- **Funzione SenseBoil**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura

- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

SET PENTOLE OMAGGIO

SenseBoil® rileva quando l'acqua nella pentola raggiunge il punto di ebollizione. La funzione boil-to-simmer regola automaticamente la temperatura per portare l'acqua che bolle a sobbollire in modo controllato.

Modello	Codice	Prezzo
NII64B30FB	02000675	~~1.500~~ 1.230

NII 74B30 FB

PR

NOVITÀ 2024

Piano cottura ad induzione Serie 8000 70 cm Sense Boil&Fry con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione SenseFry®**
- **Funzione SenseBoil**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **70 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- **Maxi zona da 24cm**
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura

- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

SET PENTOLE OMAGGIO

SenseBoil® rileva quando l'acqua nella pentola raggiunge il punto di ebollizione. La funzione boil-to-simmer regola automaticamente la temperatura per portare l'acqua che bolle a sobbollire in modo controllato.

Modello	Codice	Prezzo
NII74B30FB	02000765	~~1.700~~ 1.380

catalogo elga mirco.indd 25 04/06/2024 09:32:26

IKK 86683 FB

PR

Piano cottura ad induzione Serie 8000 TotalFlex® con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione TotalFlex®**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **6 zone di cottura con controllo individuale, posizionamento in contemporanea fino a 12 pentole di diametro da 100 a 160 mm**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

SET PENTOLE OMAGGIO

Modello	Codice	Prezzo
IKK86683FB	02001050	~~2.500~~ 1.890

IKK 64683 FB

PR

Piano cottura ad induzione Serie 8000 TotalFlex® con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione TotalFlex®**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura con controllo individuale, posizionamento in contemporanea fino a 8 pentole di diametro da 100 a 160 mm**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

SET PENTOLE OMAGGIO

Modello	Codice	Prezzo
IKK64683FB	02000810	~~1.800~~ 1.480

catalogo elga mirco.indd 26 04/06/2024 09:32:26

IKE 85753 FB

PR

Piano cottura ad induzione Serie 6000 con Doppio Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Funzione Doppio Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **5 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Versione Sopra Top



SET PENTOLE OMAGGIO

Modello	Codice	Prezzo
IKE85753FB	02000765	~~1.700~~ 1.380

NIK 95I00 FB

PR

Piano cottura ad induzione Serie 6000 FlexiBridge® con PowerSlide con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Funzione FlexiBridge®: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura**
- **Funzione Bridge**
- **Funzione PowerSlide**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **90 cm di larghezza**
- **5 zone di cottura estetica Windmill**
- **Maxi zona da 28cm**
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura



NOVITÀ 2024

PREDECESSORE IKE 95771 FB

SET PENTOLE OMAGGIO

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Modello	Codice	Prezzo
NIK95I00FB	02000900	~~2.000~~ 1.670

catalogo elga mirco.indd 27 04/06/2024 09:32:26

NII 74F00 FB

NOVITÀ 2024

SET PENTOLE OMAGGIO

PR

Piano cottura ad induzione Serie 6000 70 cm FlexiBridge® con PowerSlide con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione FlexiBridge®: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura**
- **Funzione PowerSlide**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **70 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- **Maxi zona da 24cm**
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Modello	Codice	Prezzo
NII74F00FB	02000695	~~1.550~~ 1.260

IKE 84443 IB

SET PENTOLE OMAGGIO

PR

Piano cottura ad induzione Serie 6000 Bridge con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera
- **70 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- **Maxi zona da 24cm**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Installazione a filo-top

Modello	Codice	Prezzo
IKE84443IB	02000680	~~1.450~~ 1.250

catalogo elga mirco.indd 28 04/06/2024 09:32:26

IKK 84443 FB

PR

Piano cottura ad induzione Serie 6000 con Bridge con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- **Maxi zona da 24cm**
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

SET PENTOLE OMAGGIO

Modello	Codice	Prezzo
IKK84443FB	02000595	~~1.450~~ 1.090
IKK84443FW	02000750	~~1.600~~ 1.480

IKE 84443 FW



- Estetica vetroceramica bianca bisellata
- **NO Connessione piano-cappa Hob2Hood**

IKE 64443 FB

PR



Piano cottura ad induzione Serie 6000 Bridge con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

IKK 64443 IB

PR

- Possibile installazione a filo-top



SET PENTOLE OMAGGIO

IKE 64443 FW

PR

- Estetica vetroceramica bianca bisellata
- **NO Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Modello	Codice	Prezzo
IKE64443FB	02000525	~~1.250~~ 950
IKK64443IB	02000577	~~1.250~~ 1.060
IKE64443FW	02000609	~~1.350~~ 1.180

catalogo elga mirco.indd 29 04/06/2024 09:32:26

IKB 64303 FB

PR

Piano cottura ad induzione Serie 3000 con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**

Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



SET PENTOLE OMAGGIO

Modello	Codice	Prezzo
IKB64303FB	02000400	~~1.000~~ 750
IKB64303XB	02000460	~~1.000~~ 850

IKB 64303 XB

- Estetica vetroceramica nera con cornice ribassata inox

IBK 64204 CB

PR

Piano cottura ad induzione Serie 3000

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Assorbimento massimo 3,0 kW**

Design
- Estetica vetroceramica nera
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione sopra-top



Modello	Codice	Prezzo
IBK64204CB	02000395	~~900~~ 730

HDB 64623 NB

PR

Piano cottura in vetroceramica misto induzione/gas Serie 8000

Benefit & caratteristiche tecniche
- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 3,6 kW

Design
- Estetica vetroceramica nera
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie
- Controllo elettronico Touch Control per le zone cottura induzione
- **Manopole StepPower**: controllo preciso della fiamma su 9 livelli per le zone cottura a gas
- **60 cm di larghezza**
- Zone cottura: 2 a induzione e 2 a gas
- **Griglie in ghisa per le zone cottura a gas**
- **Maxi zona da 28 cm**

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo per le zone cottura ad induzione
- Blocco impostazioni di cottura



- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Spie di calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza Sicurgas per le zone cottura a gas

Installazione
- Installazione a filo-top e sopra-top
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**

Modello	Codice	Prezzo
HDB64623NB	02000523	~~1.150~~ 970

catalogo elga mirco.indd 30 04/06/2024 09:32:27

HF 704193 NB

PR

Piano cottura in vetroceramica misto induzione/gas Serie 8000

Design
- Estetica vetroceramica nera
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie
- Controllo elettronico Touch Control per le zone cottura induzione
- **Manopole StepPower**: controllo preciso della fiamma su 9 livelli per le zone cottura a gas
- **90 cm di larghezza**
- Zone cottura: 3 a induzione e 2 a gas
- **Maxi zona da 28 cm**
- **Griglie in ghisa per le zone cottura a gas**

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo per le zone cottura ad induzione
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)



Spegnimento automatico di sicurezza
Contaminuti
Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza Sicurgas per le zone cottura a gas

Benefit & caratteristiche tecniche
- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Installazione
- Installazione a filo-top e sopra-top
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**

Modello	Codice	Prezzo
HF704193NB	02000720	~~1.600~~ 1.320

HKB 95453 NB

PR

Piano cottura a gas Serie 8000 Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design
- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **90 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni
- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo



Installazione
- Installazione a filo-top e sopra top

HKB 95453 NW

- Estetica in vetro bianco

Modello	Codice	Prezzo
HKB95453NB	02000615	**1.230**
HKB95453NW	02000615	**1.230**

HKB 75453 NB

PR

Piano cottura a gas Serie 8000 Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design
- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni
- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo



Installazione
- Installazione a filo-top e sopra top

HKB 75453 NW

- Estetica in vetro bianco

Modello	Codice	Prezzo
HKB75453NB	02000525	**1.050**
HKB75453NW	02000525	**1.050**

catalogo elga mirco.indd 31 04/06/2024 09:32:27

HKB 64453 NW

PR



Piano cottura a gas Serie 8000
Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design
- Estetica in vetro bianco
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Installazione
- Installazione a filo-top e sopra top



Funzioni
- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Modello	Codice	Prezzo
HKB64453NW	02000450	**900**

HKB 64453 NB

- Estetica in vetro nero

HKB 75029 UM

Piano cottura a gas Serie 6000 FlushBurner

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori FlushBurner**

Design
- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni
- Sicurezza Sicurgas

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar**



Piano cottura a gas Serie 7000 EasyClean Ultraflat

PR

NOVITÀ 2024

DISPONIBILE DA LUGLIO

HGB 75423 UZ

Modello	Codice	Prezzo
HKB75029UM	02000470	~~1.000~~ 890
HGB75423UZ	02000470	~~1.000~~ 890

HKB 64029 UM



Piano cottura a gas Serie 6000 FlushBurner

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori FlushBurner**

Design
- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni
- Sicurezza Sicurgas

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar**



Piano cottura a gas Serie 7000 EasyClean Ultraflat

PR



NOVITÀ 2024

DISPONIBILE DA LUGLIO

HGB 64423 UZ

Modello	Codice	Prezzo
HKB64029UM	02000399	~~840~~ 760
HGB64423UZ	02000399	~~840~~ 760

catalogo elga mirco.indd 32 04/06/2024 09:32:27

HGB 95522 SM

PR

Piano cottura a gas Serie 6000 Slim Profile

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore SideWok multicorona**

Design
- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **90 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni
- Sicurezza Sicurgas



Modello	Codice	Prezzo
HGB95522SM	02000525	~~1.150~~ 990

HGB 75420 SM

PR

Piano cottura a gas Serie 6000 Slim Profile

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicorona**

Design
- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni
- Sicurezza Sicurgas



Modello	Codice	Prezzo
HGB75420SM	02000315	~~700~~ 590

HGB 64420 SM

PR



Piano cottura a gas Serie 6000 Slim Profile

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicorona**

Design
- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni
- Sicurezza Sicurgas



Modello	Codice	Prezzo
HGB64420SM	02000270	~~600~~ 520

catalogo elga mirco.indd 33 04/06/2024 09:32:28

FSK 94857 P

PR

NOVITÀ 2024

PREDECESSORE FSE 94847 P

Lavastoviglie Integrata totale Serie 9000 ComfortLift®

Benefit

- **Vasca XXL ComfortLift®**
- **Luce interna**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Tecnologia TimeBeam®**
- Cruscotto nero con Display Touch Control TFT e TFT bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **14 coperti**
- **Silent Technology: 39 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter BLDC**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, supporti laterali porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox
- **Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili ComfortLift®**
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni:** Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)



Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Codice	Prezzo
FSK94857P	02000980	~~2.190~~ 1.890

FSK 76738 P

PR

Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare con WiFi

Benefit

- **Vasca XXL**
- **Luce interna**
- **Connettività integrata (WiFi)**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Tecnologia TimeBeam®**
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **14 coperti**
- **Silent Technology: 43 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox, cestello con maniglie laterali
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili,
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni:** Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante



- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata totale**
- **Installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Codice	Prezzo
FSK76738P	02000780	~~1.850~~ 1.490

catalogo elga mirco.indd 34 04/06/2024 09:32:28

FHK 74707 P

PR

Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare

Benefit

- **Cerniere sliding rinforzate da 15 kg**
- **Vasca XXL**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con Display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **15 coperti**
- **Silent Technology: 42 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico con maniglie laterali, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, rotaie cestelli Premium
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni**: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante



Installazione

- **Integrata totale**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Codice	Prezzo
FHK74707P	02000725	**1.450**

FSE 75778 P

PR

Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare con WiFi

Benefit

- **Vasca XXL**
- **Luce interna**
- **Connettività integrata (WiFi)**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con Display Touch Control TFT e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica B**
- **14 coperti**
- **Silent Technology: 42 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox, cestello con maniglie laterali
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni:** Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante



- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata totale**
- **Installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Codice	Prezzo
FSE75778P	02000750	~~1.750~~ 1.390

catalogo elga mirco.indd 35 04/06/2024 09:32:28

FSK 73768 P

PR

Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare Extra Silent con WiFi



Benefit

- **Vasca XXL**
- **Luce interna**
- **Connettività integrata (WiFi)**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Tecnologia TimeBeam®**
- Cruscotto nero con display TFT Touch Control
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **15 coperti**
- **Silent Technology: 39 dB(A) re1pW, 37dB(A) con Extra Silent**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes®, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni**: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione

- **Integrata totale**
- **Installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Codice	Prezzo
FSK73768P	02000720	~~1.600~~ 1.360

FSK 74757 P

PR

Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare



Benefit

- **Vasca XXL**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con Display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **15 coperti**
- **Silent Technology: 42 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, cestello con maniglie laterali
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni**: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata totale**
- **Installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Codice	Prezzo
FSK74757P	02000570	~~1.360~~ 1.050

catalogo elga mirco.indd 36 04/06/2024 09:32:28

FSE 64637 P

PR

C

NOVITÀ 2024

Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare

Benefit

- **Vasca XXL**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **13 coperti**
- **Silent Technology: 44 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter BLDC**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 12 supporti speciali per calici SoftGrip, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 4 supporti speciali SoftSpikes®, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni**: ExtraSilent, Glass Care, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)



Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Codice	Prezzo
FSE64637P	02000565	~~1.250~~ 1.020

FSK 63657 P

PR

D

Lavastoviglie integrata totale Serie 7000 GlassCare Extra Silent

Benefit

- **Vasca XXL**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **13 coperti**
- **Silent Technology: 39 dB(A) re1pW, 37dB(A) con Extra Silent**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes®, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni**: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)



Installazione

- **Integrata totale**
- **installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Codice	Prezzo
FSK63657P	02000607	~~1.350~~ 1.120

catalogo elga mirco.indd 37 04/06/2024 09:32:29

FSB 53637 P

PR

Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare



Benefit

- **Vasca XXL**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **13 coperti**
- **Silent Technology: 44 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **2 opzioni**: Glass Care, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Codice	Prezzo
FSB53637P	02000495	~~1.150~~ 920

FSK 73617 Z

PR

NOVITÀ 2024

Lavastoviglie integrata totale Serie 7000 GlassCare



Benefit

- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Cruscotto nero con Display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **13 coperti**
- **Silent Technology: 44 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **2 opzioni:** GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione

- **Integrata totale**
- **Installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo: 4 cm**

Modello	Codice	Prezzo
FSK73617Z	02000440	~~1.000~~ 840

catalogo elga mirco.indd 38 04/06/2024 09:32:29

FSE 72507 P

Lavastoviglie integrata totale Serie 6000 SatelliteClean

Benefit
- **Mulinello satellitare**
- **Doppio mulinello superiore**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 45 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **10 coperti**
- **Silent Technology: 44 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes®, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi
- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **2 opzioni**: GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore



- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione
- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Codice	Prezzo
FSE72507P	02000675	~~1.570~~ 1.290

FSE 63307 P

PR

Lavastoviglie integrata totale Serie 6000 SatelliteClean

Benefit
- **Luce interna**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Mulinello Satellitare**
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 55 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **12 coperti**
- **Silent Technology: 42 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 4 speciali supporti SoftSpikes®, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi
- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni:** Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo



Installazione
- **Integrata totale**
- **Installazione in colonna**
- **Cerniere a doppio fulcro autobilancianti**
- Fissaggio anta a trascinamento

Modello	Codice	Prezzo
FSE63307P	02000845	~~1.670~~ 1.670

catalogo elga mirco.indd 39 04/06/2024 09:32:29

NSC 7P751 DS PR

Indicatore di temperatura IT4
Humidity Control Automatico

Frigocongelatore combinato Serie 7000 MaxiSpace TwinTech® Total No Frost Plus GreenZone Plus

Benefit
- **45% di capacità in più**
- **Cassetto sigillato GreenZone Plus con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca**
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Connettività integrata**
- **Ventilazione DynamicAir con ventola radiale**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 287 lt
- Capacità totale vano congelatore 89 lt
- Capacità di congelamento 11.5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale
- **Illuminazione a LED** 1 superiore e 2 laterali
- Filtro Clean Air+

Funzioni/Programmi
- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta: frigo e congelatore

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione interna
- Estetica con finiture in metallo

Frigorifero
- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 barra fermabottiglie, cassetto GreenZone Plus con controllo umidità automatico, 1 cassetto ExtraZone, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole trasparenti, 2 portauova

Congelatore
- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Codice	Prezzo
NSC7P751DS	02000999	~~2.650~~ 1.790

NSC 7P751 ES PR

NOVITÀ 2024 — PREDECESSORE NSC 7G751 ES

Indicatore di temperatura IT4
Humidity Control Automatico

Frigocongelatore combinato Serie 7000 MaxiSpace TwinTech® Total No Frost Plus

Benefit
- **45% di capacità in più**
- **Cassetto sigillato GreenZone Plus con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca**
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Connettività integrata**
- **Ventilazione DynamicAir Technology con ventola radiale**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 287 lt
- Capacità totale vano congelatore 89 lt
- Capacità di congelamento 10,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** 1 superiore e 2 laterali
- Filtro CleanAir+

Funzioni/Programmi
- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta: frigo e congelatore

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione interna
Frigorifero
- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 barra fermabottiglie, 1 cassetto GreenZonePlus con controllo umidità automatico, 1 cassetto ExtraZone, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole, 2 portauova

Congelatore
- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Codice	Prezzo
NSC7P751ES	02000895	~~2.500~~ 1.650

catalogo elga mirco.indd 40 04/06/2024 09:32:30

NSC 8M191 DS PR

Indicatore di temperatura IT4
Humidity Control Automatico

Frigocongelatore combinato Serie 8000 MultiSpace Cooling 360°

Benefit
- **Cooling 360: raffreddamento in ogni angolo grazie al sistema di ventilazione multiflow con pannello in acciaio inox**
- **Cassetto sigillato GreenZone Plus con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca**
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili**
- **Vani interni realizzati in plastica riciclata rendendo il prodotto costruito con il 70% di plastica riciclata**
- **Vano congelatore MultiSwitch convertibile in frigorifero**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 207 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** 1 superiore e 2 laterali
- Filtro Clean Air+

Funzioni/Programmi
- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- **Funzione QUICK CHILL:** raffreddamento rapido per bevande
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta sia frigorifero che freezer



Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna
- Estetica con finiture in metallo

Frigorifero
- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto GreenZone Plus con controllo umidità automatico, cassetto ExtraChill, Controporta CustomFlex®: 2 mensole piccole, 3 mensole medie, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova

Congelatore
- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Codice	Prezzo
NSC8M191DS	02001150	~~2.590~~ 2.090

NSC 6M191 ES PR

NOVITÀ 2024

PREDECESSORE SCE 819E5 TS

Frigocongelatore combinato Serie 6000 MultiSpace TwinTech® Total No Frost

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Ventilazione Multiflow**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 207 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** superiore

Funzioni/Programmi
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna
Frigorifero
- 5 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 cassetto Extrachill, **Controporta CustomFlex®:** 2 mensole piccole, 3 mensole medie, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova

Congelatore
- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti



Modello	Codice	Prezzo
NSC6M191ES	02000850	~~2.100~~ 1.550

catalogo elga mirco.indd 41 04/06/2024 09:32:30

NSC 9V181 CS PR

NOVITÀ 2024

Humidity Control Automatico

Inquadra il QRCode per scoprire le funzioni del frigocongelatore Serie 9000 MultiChill 0°C

Frigoncongelatore combinato Serie 9000 MultiChill 0°C

Benefit
- **Scomparto MultiChill 0°C: protezione su misura per ogni ingrediente**
- **Cassetto sigillato GreenZone Plus con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca**
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Connettività integrata**
- **Vano congelatore MultiSwitch convertibile in frigorifero**
- **Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica C**
- Capacità totale vano frigorifero 165 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** 1 superiore e 2 laterali
- Filtro CleanAir+

Funzioni/Programmi
- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Sabbath Mode**: disattiva alcune funzioni in base al giorno festivo/ festività religiosa
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta: frigo e congelatore



Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero
- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto Multichill 0°C, 1 cassetto GreenZonePlus con controllo umidità automatico, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile, 2 portauova

Congelatore
- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Codice	Prezzo
NSC9V181CS	02001210	~~2.690~~ 2.220

NSC 8M181 BC PR

NOVITÀ 2024

Humidity Control Automatico

Frigocongelatore combinato Serie 8000 Cooling 360°

Benefit
- **Cassetto sigillato GreenZone Plus con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca**
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Vano congelatore MultiSwitch convertibile in frigorifero**
- **Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica B**
- Capacità totale vano frigorifero 182 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** 1 superiore e 2 laterali
- Filtro CleanAir+

Funzioni/Programmi
- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Sabbath Mode**: disattiva alcune funzioni in base al giorno festivo/ festività religiosa
- **Quick chill**: raffreddamento rapido per bevande
- **Rest Mode**: assicura la conservazione di cibo riducendo i consumi in periodi prolungati di non utilizzo
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta sia frigorifero che freezer



Installazione
- Installazione autoportante
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero
- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto GreenZonePlus con controllo umidità automatico, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola, 2 portauova

Congelatore
- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Codice	Prezzo
NSC8M181BC	02001260	~~2.990~~ 2.290

catalogo elga mirco.indd 42 04/06/2024 09:32:31

NSC 8M181 DS PR

Humidity Control Automatico

Frigocongelatore combinato Serie 8000 Cooling 360°

Benefit
- **Cooling 360: raffreddamento in ogni angolo grazie al sistema di ventilazione multiflow con pannello in acciaio inox**
- **Cassetto sigillato GreenZone Plus con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca**
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili**
- **Vani interni realizzati in plastica riciclata rendendo il prodotto costruito con il 70% di plastica riciclata**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 186 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** 1 superiore e 2 laterali
- Filtro Clean Air+

Funzioni/Programmi
- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta sia frigorifero che freezer

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione interna Frigorifero
- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, cassetto GreenZone Plus con controllo umidità automatico, cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mezzo ripiano amovibile, 1 mensola trasparente, 2 portauova

Congelatore
- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Codice	Prezzo
NSC8M181DS	02001111	~~2.490~~ 2.050

NSC 6M18B ES PR

NOVITÀ 2024

PREDECESSORE SCE 818F6 TS

Frigocongelatore combinato Serie 6000 TwinTech® Total No Frost

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Ventilazione Multiflow**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 186 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Pannello digitale con DualControl: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** superiore

Funzioni/Programmi
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta solo frigorifero

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione interna Frigorifero
- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto verdura, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile, 1 mensola, 1 portauova

Congelatore
- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti

Modello	Codice	Prezzo
NSC6M18BES	02000750	~~1.800~~ 1.390

catalogo elga mirco.indd 43 04/06/2024 09:32:32

SCB 618E6 TS PR

Frigocongelatore combinato Serie 6000 TwinTech® Total No Frost



Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione DynamicAir**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 193 lt
- Capacità totale vano congelatore 61 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Doppio controllo interno della temperatura con LED
- **Illuminazione a LED**

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna
Frigorifero
- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 1 portauova, 2 cassetti verdura

Congelatore
- 3 cassetti, 2 ripiani in vetro

Modello	Codice	Prezzo
SCB618E6TS	02000660	~~1.600~~ 1.220

NSC 6N181 ES

Frigocongelatore combinato Serie 6000 TwinTech® Total No Frost Easy



Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 195 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 4.5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- **Illuminazione a LED** integrata sul pannello di controllo

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna
Frigorifero
- 5 ripiani in vetro, 2 cassetti verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole, 1 portauova

Congelatore
- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti

Modello	Codice	Prezzo
NSC6N181ES	02000590	~~1.450~~ 1.090

catalogo elga mirco.indd 44 04/06/2024 09:32:32

OSC 5D181 ES

PR

Indicatore di temperatura IT4
Humidity Control

Frigocongelatore combinato Serie 5000 Low Frost

Benefit
- **Tecnologia Low Frost**
- **Ventilazione Dynamic Air**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 196 lt
- Capacità totale vano congelatore 72 lt
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- **Illuminazione a LED**

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero
- 5 ripiani in vetro, 2 cassetti verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole trasparenti, 1 portauova

Congelatore
- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti



Modello	Codice	Prezzo
OSC5D181ES	02000495	~~1.300~~ 910

NSF 6D181 ES

NOVITÀ 2024

PREDECESSORI
SFB 618F1 DS
SFE 818E1 DS

Frigorifero armadio Serie 6000 ventilato con vano congelatore

Benefit
- Vano congelatore ****
- **Ventilazione DynamicAir**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 260 lt
- Capacità totale vano congelatore 22 lt
- Capacità di congelamento 5,7 kg/24 h
- Silenziosità 32 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED**

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero
- 5 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura su guide telescopiche totalmente estensibile, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 3 mensole, 1 portauova



Modello	Codice	Prezzo
NSF6D181ES	02000711	~~1.580~~ 1.290

catalogo elga mirco.indd 45 04/06/2024 09:32:32

OSF 6182 EF

NOVITÀ 2024

PREDECESSORE
SFB 682E1 AF

Indicatore di temperatura IT4

Frigorifero sottotavolo Serie 6000 con vano congelatore

Benefit
- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano congelatore 94 lt
- Capacità totale vano congelatore 16 lt
- Capacità di congelamento 2.5 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Installazione
- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero
- 3 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile



Modello	Codice	Prezzo
OSF6182EF	02000594	~~1.400~~ 1.090

OSK 6182 EF

NOVITÀ 2024

PREDECESSORE
SKB 582F1 AF

Frigorifero sottotavolo Serie 6000

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano congelatore 134 lt
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Installazione
- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero
- 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile



Modello	Codice	Prezzo
OSK6182EF	02000615	~~1.370~~ 1.150

OAB 6182 EF

NOVITÀ 2024

PREDECESSORE
ABB 682F1 AF

Congelatore sottotavolo Serie 5000

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano congelatore 95 lt
- Capacità di congelamento 17 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli elettronici

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione
- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore
- 3 cassetti



Modello	Codice	Prezzo
OAB6182EF	02000760	~~1.690~~ 1.390

catalogo elga mirco.indd 46 04/06/2024 09:32:33

L8 FEE84 BI

PR

Lavatrice integrata totale Serie 8000 con WiFi



Benefit
- **Lavatrice frontale Serie 8000**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Capacità 8 kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto**
- **Motore Inverter a Magneti Permanenti**
- **Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone**
- Silenziosità 68 dB(A)



Tecnologie
- **Tecnologia OKOMix, premiscela detersivo e ammorbidente**
- **Tecnologia ProSteam® , fino al 30% in meno di pieghe sui capi**
- **Tecnologia ProSense® , consumi ottimizzati in base al carico automaticamente**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, OKOPower, Vapore Refresh, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Outdoor, Hygiene, 3 Kg 20 minuti, Sport, Denim, Lana/Seta
- Programma Vapore specifico per capi ultra delicati
- **Opzioni:** Prelavaggio, Macchie, Extra Risciacquo, SoftPlus, Vapore Finale, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**



Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro
- Pressostato

Estetica
- Grande Display LCD con Touch Control
- Oblò dark silver
- Cesto con microfori in acciaio inox da 52 litri
- Filtro ispezionabile
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 81,9x59,6x54 cm

Modello	Codice	Prezzo
L8FEE84BI	02000735	~~1.635~~ 1.360

L7 WEE84 BI

PR

Lavasciuga integrata totale Serie 7000



Benefit
- **Lavasciuga Kombi Serie 7000**
- **Capacità lavaggio 8 Kg**
- **Capacità asciugatura 4 Kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1600 giri/ minuto**
- **Classe di efficienza energetica lavaggio B**
- **Classe di efficienza energetica lavaggio+asciugatura D**
- **Motore Inverter Magneti Permanenti**
- Silenziosità 70 dB(A)
- Display LED
- Manopola selezione programmi e temperatura



Tecnologie
- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia SpecialCare**
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, MixLoad, Vapore Refresh, Centrifuga/ Scarico, Risciacquo, Pulizia Macchina, Hygiene, Sport, Outdoor, Lana, Rapido 20'/NonStop 60'
- **Opzioni:** Modalità Lavaggio, Prelavaggio, Macchie, Risparmio Tempo, Modalità Asciugatura, Start/Pausa, Partenza ritardata
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**



Specifiche tecniche
- Aqua control sensor, Flussimetro, FlexiDose, Fondo chiuso, Imballo, Sicurezza Bambino, Extra Risciacquo, Pulizia Lanugine

Estetica
- Display LED
- Cesto con microfori
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP-Pmax): 90x64x64

Modello	Codice	Prezzo
L7WEE84BI	02000835	~~1.854~~ 1.590

NOVITÀ 2024

Modello precedente
L7 WEG74 BI

catalogo elga mirco.indd 47 04/06/2024 09:32:33

RMB 954E9 VX PR

Frigocongelatore French Door Serie 9000 con tecnologia TwinTech® Total No Frost

NOVITÀ 2024 PREDECESSORE RMB 954F9 VX

Humidity Control Automatico

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione MultiFlow**
- **Cassetto Multiswitch: convertibile tra funzione congelatore e frigorifero tra -18°C e +7°C**
- **Cassetto Multichill con la possibilità di impostare una delle 5 temperature tra -2°C e +7°C**
- **Connessione WiFi**
- **Erogatore d'acqua, ghiaccio tritato e cubetti di ghiaccio integrato sulla porta con display digitale**
- **Cassetti di frutta e verdura UltraFresh con controllo automatico dell'umidità**
- **Controporta CustomFlex®**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 378 lt
- Capacità totale vano congelatore 239 lt
- Capacità di congelamento 11 kg/24 h
- Silenziosità 42 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con 2 display digitali
- **Illuminazione a LED laterale e top nel vano frigorifero**
- **Illuminazione LED nel cassetto congelatore**
- **Collegamento alla rete idrica**

Funzioni/Programmi
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Sbrinamento e scongelamento automatici
- Allarme acustico alta temperatura e porta aperta
- Filtro d'aria e filtro d'acqua in dotazione

Installazione
- Libera installazione
- Ruote per lo spostamento
- Dimensioni (AxLxP): 178,2x91,3x74,6 cm

Dotazione interna
Frigorifero
- 2 ripiani in vetro, 1 FlexiShelf, 1 griglia bottiglie pieghevole, 2 cassetti GreenZone Plus, 2 vani merende

Controporta CustomFlex®
- 6 contenitori CustomFlex®, 1 contenitore burro, 1 portabottiglie, portauova

Congelatore
- Cassetto Multiswitch, cassetto congelatore con divisorio, ripiano su guide telescopiche

Design
- Estetica porte inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo
RMB 954E9 VX	02001615	**2.590**

RMB 952D6 VU PR

Frigocongelatore Multi Door Serie 9000 con tecnologia TwinTech® Total No Frost

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione MultiFlow**
- **Compressore inverter**
- **Zona MultiSwitch+ con 5 temperature impostabili tra -2°C e +7°C con display digitale**
- **Cassetto FreshZone per frutta e verdura**
- **Cassetto 0°C per carne e pesce**
- **Cassetto Maxi ExtraZone**
- **Maniglie a scomparsa illuminate con luci LED**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 343 lt
- Capacità totale vano congelatore 179 lt
- Capacità di congelamento 7 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD
- **Illuminazione a LED laterale e top nel vano frigorifero**
- **Sbrinamento e scongelamento automatici**

Funzioni/Programmi
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanze
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Sicurezza bambini
- Allarme acustico porta aperta
- Allarme visivo alta temperatura

Installazione
- Libera installazione
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 190x90,5x67,3 cm

Dotazione interna
Frigorifero
- 3 ripiani in vetro, 1 cassetto FreshZone per frutta e verdura, 1 cassetto 0°C per carne e pesce, 1 cassetto Maxi ExtraZone

Controporta
- 2 mensole porta bottiglie, 4 mensole, 1 portauova

Congelatore
- 2 cassetti, 1 ripiano

Zona MultiSwitch+
- 2 cassetti convertibili, 1 ripiano convertibile

Design
- Estetica porte inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo
RMB 952D6 VU	02001124	**1.790**

catalogo elga mirco.indd 48 04/06/2024 09:32:36

RXB 659E6 NU

Frigocongelatore Side By Side Serie 9000 con tecnologia TwinTech® Total No Frost

NOVITÀ 2024

Humidity Control

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione Multiflow con pannello in acciaio inox**
- **Compressore inverter**
- **Cassetto MultiChill 0°C**
- **Cassetto FreshZone per frutta e verdura**
- **Maniglie a scomparsa**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 338 lt
- Capacità totale vano congelatore 256 lt
- Capacità di congelamento 14,5 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD
- **Illuminazione a LED nel vano frigorifero**
- **Illuminazione a LED nel vano congelatore**
- **Sbrinamento e scongelamento automatici**

Funzioni/Programmi
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Libera installazione
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 177x90x73 cm

Dotazione interna
Frigorifero
- 4 ripiani in vetro, 1 cassetto FreshZone, 1 cassetto Multichill 0°C

Controporta
- 4 mensole

Congelatore
- 4 ripiani in vetro, 2 cassetti, 4 mensole

Design
- Estetica porte inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo
RXB 659E6 NU	02000754	**1.220**

ORC 6M481 EL

Frigoncongelatore combinato Serie 6000 TwinTech® Total No Frost

NOVITÀ 2024 PREDECESSORE RCB 646E3 MB

Indicatore di temperatura IT4 e Humidity Control

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione MultiFlow**
- **Motore inverter**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 344 lt
- Capacità totale vano congelatore 137 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 41 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- **Illuminazione a LED superiore**

Funzioni/Programmi
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione
- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 192x70x71,2 cm

Dotazione interna
Frigorifero
- 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole, 2 portauova

Congelatore
- 3 cassetti

Design
- Estetica nera acciaio inox

ORC 6M481 EX
- Estetica acciaio inox

NOVITÀ 2024 PREDECESSORE RCB 646E3 MX

	Modello	Codice	Prezzo
	ORC 6M481 EL	02001021	**1.630**
	ORC 6M481 EX	02000991	**1.575**
PEZZI LIMITATI	RCB 646E3 MB	02000790	**1.250**

catalogo elga mirco.indd 49 04/06/2024 09:32:40

ORC 8M361 CL

immagini non definitive

Humidity Control Automatico

Frigoncongelatore combinato Serie 8000 Cooling 360°

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox**
- **Connettività integrata**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica C**
- Capacità totale vano frigorifero 259.5 lt
- Capacità totale vano congelatore 103 lt
- Capacità di congelamento 10.36 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli elettronici con LED
- **Illuminazione a LED superiore e laterale**

Funzioni/Programmi
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 202x59,5x66,4 cm

Dotazione interna
Frigorifero
- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 Ferma bottiglie, 1 cassetto GreenZonePlus, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova

Congelatore
- 3 cassetti

Design
- Estetica nera acciaio inox

Modello	Codice	Prezzo
ORC 8M361 CL	02000888	**1.440**

RCB 736D7 MB

Indicatore di temperatura IT4 e Humidity Control

Frigocongelatore combinato Serie 8000 Cooling 360°

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 266 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 7,9 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- **Illuminazione a LED laterale**
- **Modalità ECO**

Funzioni/Programmi
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione
- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 201x59,5x65 cm

Dotazione interna
Frigorifero
- 4 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Chill/ ExtraZone su guide telescopiche, **Controporta CustomFlex®**: 4 mensole/contenitori amovibili, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie

Congelatore
- 3 cassetti

Design
- Estetica nera acciaio inox

Modello	Codice	Prezzo
RCB 736D7 MB	02000843	**1.340**

catalogo elga mirco.indd 50 04/06/2024 09:32:44

RCB 732E7 MG

PR

Humidity Control

Frigocongelatore combinato Serie 8000 Cooling 360°

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 230 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 7,7 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli elettronici con LED
- **Illuminazione a LED**
- **Modalità ECO**

Funzioni/Programmi
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione
- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 186x59,5x66 cm

Dotazione interna
Frigorifero
- 3 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Chill/ ExtraZone su guide telescopiche, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 1 mensola, 2 portauova

Congelatore
- 3 cassetti

Design
- Estetica Matt Black

Modello	Codice	Prezzo
RCB 732E7 MG	02000735	**1.170**

ORC 7P321 DX

NOVITÀ 2024

Humidity Control Automatico

Frigoncongelatore combinato Serie 7000 TwinTech® Total No Frost

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione Multiflow**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 225 lt
- Capacità totale vano congelatore 103 lt
- Capacità di congelamento 8,8 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Controlli elettronici con LED
- **Illuminazione a LED superiore e laterale**

Funzioni/Programmi
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 187x59,5x66,4 cm

Dotazione interna
Frigorifero
- 3 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto GreenZonePlus, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova

Congelatore
- 3 cassetti

Design
- Estetica inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo
ORC 7P321 DX	02000720	**1.150**

catalogo elga mirco.indd 51 04/06/2024 09:32:48

FFB 73747 PM

Lavastoviglie libera installazione Serie 7000 GlassCare

NOVITÀ 2024

Benefit
- **Vasca XXL**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Display nero con Display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**



Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di eficienza energetica D**
- **15 coperti**
- **Silent Technology: 40 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, cestello con maniglie laterali
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi
- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni**: Extra Hygiene, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Estetica
- Grande Display LED
- Estetica inox
- Coperchio removibile
- Dimensioni (AxLxP): 84,8x59,5x60,5 cm

Modello	Codice	Prezzo
FFB 73747 PM	02000569	**910**

LR9 T16 ABS

PR

Lavatrice a libera installazioneSerie 9000 con WiFi

NOVITÀ 2024

Benefit
- **Lavatrice frontale Serie 9000**
- **Classe di eficienza energetica A-35%**
- **Capacità 10 Kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1600 giri/minuto**
- **Motore Inverter a Magneti Permanenti**
- **Cesto Care Drum**
- Silenziosità 72 dB(A)
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone

Tecnologie
- **Tecnologia SoftWater**
- **Tecnologia PowerCare**
- **Tecnologia ÖKOMix**
- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** AbsoluteWash 49min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Risciacquo, Vapore Antipiega, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica
- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni totale (AxLxP): 84,7x59,7x66,1 cm

KIT COLONNA E4YHMKP3

Kit di congiunzione con ripiano estraibile per asciugatrici e lavatrici AEG - Electrolux Non adatto a lavatrici slim

Accessori optional	Prezzo
E4YHMKP3: Kit colonna	**86**

Codice 02000048

Modello	Codice	Prezzo
LR9 T16 ABS	02000802	**1.290**

catalogo elga mirco.indd 52 04/06/2024 09:32:49

LR8 H114 BY

PR

NOVITÀ 2024

Lavatrice a libera installazione Serie 8000 UniversalDose con Wifi

Benefit
- **Lavatrice frontale Serie 8000**
- **Classe di eficienza energetica A-35%**
- **Capacità 11 Kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto**
- **Motore Inverter a Magneti Permanenti**
- **Cesto Care Drum**
- **Cassetto UniversalDose: adatto a tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®**
- **Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone**
- Silenziosità 72 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia PowerCare**
- **Tecnologia PreciseWash**
- **Tecnologia ÖKOMix**
- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** PowerClean 59min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, PODS, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica
- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni /totale (AxLxP): 84,7x59,7x66,1 cm

KIT COLONNA E4YHMKP3

Kit di congiunzione con ripiano estraibile per asciugatrici e lavatrici AEG - Electrolux
Non adatto a lavatrici slim

Accessori optional	Prezzo
E4YHMKP3: Kit colonna	**86**

Codice 02000048

Modello	Codice	Prezzo
LR8 H114 BY	02000790	**1.260**

LR8 H84 GBY

PR

Lavatrice a libera installazione Serie 8000 UniversalDose con Wifi

Benefit
- **Lavatrice frontale Serie 8000**
- **Classe di efficienza energetica A-20%**
- **Capacità 8 kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto**
- **Cassetto UniversalDose: adatto a tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®**
- **Motore Inverter a Magneti Permanenti**
- **Cesto Care Drum**
- **Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone**
- Silenziosità 72 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia PowerCare**
- **Tecnologia PreciseWash**
- **Tecnologia ÖKOMix**
- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** PowerClean 59min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, PODS, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica
- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni totale (AxLxP): 84,7x59,7x63,1 cm

KIT COLONNA E4YHMKP3

Kit di congiunzione con ripiano estraibile per asciugatrici e lavatrici AEG - Electrolux
Non adatto a lavatrici slim

Accessori optional	Prezzo
E4YHMKP3: Kit colonna	**86**

Codice 02000048

Modello	Codice	Prezzo
LR8 H84 GBY	02000633	**999**

catalogo elga mirco.indd 53 04/06/2024 09:32:50

LR7 BLACK

PR

Lavatrice a libera installazione Serie 7000

Benefit
- **Lavatrice frontale Serie 7000**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Capacità 9 kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto**
- **Motore Inverter a Magneti Permanenti**
- **Cesto Care Drum**
- Silenziosità 75 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia ProSense®**
- **Tecnologia PreciseWash**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** MixLoad 69min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica
- Estetica Dark Silver
- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni totale (AxLxP): 84,7x59,7x66,1 cm

KIT COLONNA E4YHMKP3

Kit di congiunzione con ripiano estraibile per asciugatrici e lavatrici AEG - Electrolux Non adatto a lavatrici slim

Accessori optional	Prezzo
E4YHMKP3: Kit colonna	**86**

Codice 02000048

Modello	Codice	Prezzo
LR7 BLACK	02000569	**899**

LR7 H94 ABY

PR

Lavatrice a libera installazione Serie 7000 UniversalDose con WiFi

Benefit
- **Lavatrice frontale Serie 7000**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Capacità 9 kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto**
- **Motore Inverter a Magneti Permanenti**
- **Cassetto UniversalDose: adatto a tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®**
- **Cesto Care Drum**
- **Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone**
- Silenziosità 75 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia ProSense®**
- **Tecnologia PreciseWash**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** MixLoad 69min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, PODS, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica
- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni totale (AxLxP): 84,7x59,7x66,1 cm

KIT COLONNA E4YHMKP3

Kit di congiunzione con ripiano estraibile per asciugatrici e lavatrici AEG - Electrolux Non adatto a lavatrici slim

Accessori optional	Prezzo
E4YHMKP3: Kit colonna	**86**

Codice 02000048

Modello	Codice	Prezzo
LR7 H94 ABY	02000569	**899**

catalogo elga mirco.indd 54 04/06/2024 09:32:51

LR7 GK84 W

PR

Esclusivo

Lavatrice a libera installazione Serie 7000

Benefit
- **Lavatrice frontale Serie 7000**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Capacità 8 kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto**
- **Motore Inverter**
- **Cesto Care Drum**
- Silenziosità 75 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia ProSteam® , fino al 30% in meno di pieghe sui capi**
- **Tecnologia ProSense® , consumi ottimizzati in base al carico automaticamente**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** MixLoad 69min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, Macchie Plus, Partenza ritardata Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica
- Grande Display LED
- Oblò bianco
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,7x59,7x60 cm

KIT COLONNA E4YHMKP3

Kit di congiunzione con ripiano estraibile per asciugatrici e lavatrici AEG - Electrolux
Non adatto a lavatrici slim

Accessori optional	Prezzo
E4YHMKP3: Kit colonna	**86**

Codice 02000048

Modello	Codice	Prezzo
LR7 GK84 W	02000459	**740**

L6 SE62 S

Lavatrice slim a libera installazione Serie 6000

- **Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/minuto**
- **Motore Inverter**
- Silenziosità 73 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana/Seta, 20 minuti 3Kg, Stiro facile, Piumini, Outdoor, Denim
- **Opzioni:** SoftPlus, Risciacquo, Extra Risciacquo, Start/Pausa, Prelavaggio, Macchie, Selezione Centrifuga, Scarico
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Partenza ritardata

Specifiche tecniche
- Pressostato

Estetica
- Grande Display LCD con Touch Control
- Oblò silver
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni totale (AxLxP): 84,3x59,5x42,0 cm

Benefit
- **Lavatrice frontale slim Serie 6000**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **Capacità 6 Kg**

Modello	Codice	Prezzo
L6 SE62 S	02000459	**730**

L6 SE74 B

- **Lavatrice frontale slim Serie 6000**
- **Classe di eficienza energetica B**
- **Capacità 7 Kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto**
- **Motore Inverter**
- Dimensioni totale (AxLxP): 84,3x59,5x49,0 cm

Modello	Codice	Prezzo
L6 SE74 B	02000507	**820**

LTR 7E37 S

PR

NOVITÀ 2024

Lavatrice a carica dall'alto Serie 7000

Benefit
- **Lavatrice carica dall'alto Serie 7000**
- **Classe di eficienza energetica A**
- **Capacità 7 kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1300 giri/minuto**
- **Motore Inverter**
- Silenziosità 78 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia ProSteam® , fino al 30% in meno di pieghe sui capi**
- **Tecnologia ProSense® , consumi ottimizzati in base al carico automaticamente**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Piumoni, eans, Risciacquo, Centrifuga/Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, Antiallergie, Macchie Plus, Partenza ritardata Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Verde**

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica
- Grande Display LED
- Soft closing
- Ruote per lo spostamento
- Dimensioni totale (AxLxP): 85x40x62 cm

Modello	Codice	Prezzo
LTR 7E37 S	02000613	**980**

catalogo elga mirco.indd 55 04/06/2024 09:32:51

LWR 9C166IAB PR

Lavasciuga a libera installazione Serie 9000

Benefit

- **Lavasciuga Serie 9000**
- **Classe di eficienza energetica lavaggio A**
- **Classe di eficienza energetica lavaggio+asciugatura C**
- **Capacità lavaggio 10 Kg**
- **Capacità asciugatura 6 Kg**
- **Centrifuga 1600 giri/min**
- **Tecnologia con pompa di calore**
- **Motore Inverter a Magneti Permanenti**
- **Cesto Care Drum**
- Connettività Outdoor, controlla la lavasciuga con il tuo smartphone
- Silenziosità 75 dB(A)
- Sicurezza Bambino
- Extra Risciacquo
- Pulizia Lanugine
- Pressostato

Estetica

- Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni totale (AxLxP): 87x59,7x66,0 cm

Tecnologie

- **Tecnologia AbsoluteCare®**
- **Tecnologia SensiDry®**
- **Tecnologia PreciseLoad**
- **Tecnologia DualSense®**
- **Tecnologia ProSense®**

La Lavasciuga Ökokombi Serie 9000 AbsoluteCare® asciuga a temperature dimezzate*, grazie alla tecnologia con pompa di calore. Specifici movimenti del cesto permettono di lavare e asciugare lana, capi tecnici e assicurare tessuti e forme perfette anche per i capi più delicati

Programmi e opzioni

- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, NonStop 3h/3kg, Delicati, Lana, Outdoor, Vapore Refresh, Risciacquo
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- **Opzioni:** ON/OFF, Rapido, Partenza ritardata, Temperatura, Centrifuga, Macchie/Prelavaggio, Asciugatura a tempo, Asciugatura Automatica, Modalità Lavaggio/Asciugatura, Start/pausa

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro
- FlexiDose
- Fondo chiuso

Modello	Codice	Prezzo
LWR 9C166 IAB	02001011	**1.600**

LWR 7D966OB

Lavasciuga a libera installazione Serie 7000



Benefit

- **Lavasciuga Serie 7000**
- **Classe di eficienza energetica lavaggio A**
- **Classe di eficienza energetica lavaggio+asciugatura D**
- **Capacità lavaggio 9 Kg**
- **Capacità asciugatura 6 Kg**
- **Centrifuga 1600 giri/min**
- **Motore Inverter a Magneti Permanenti**
- **Cesto Care Drum**
- Silenziosità 75 dB(A)
- Sicurezza Bambino
- Extra Risciacquo
- Pressostato

Estetica

- Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni totale (AxLxP): 87x59,7x66,0 cm

Tecnologie

- **Tecnologia SensiDry®**
- **Tecnologia PreciseLoad**
- **Tecnologia DualSense®**
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni

- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Rapido, MixLoad, Delicati, Lana, Outdoor, Vapore Refresh, Risciacquo, Hygiene
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- **Opzioni:** ON/OFF, Rapido, Partenza ritardata, Temperatura, Centrifuga, Macchie/Prelavaggio, Asciugatura a tempo, Asciugatura Automatica, Modalità Lavaggio/Asciugatura, Start/pausa

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro
- FlexiDose
- Fondo chiuso

LWR7 BLACK PR

- **Capacità lavaggio 10 Kg**
- **Capacità asciugatura 6 Kg**
- **Cassetto UniversalDose: adatto a tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®**
- Connettività Outdoor, controlla la lavasciuga con il tuo smartphone
- Estetica Dark Silver

Modello	Codice	Prezzo
LWR 7D966 OB	02000660	**1.050**
LWR7 BLACK	02000774	**1.250**

catalogo elga mirco.indd 56 04/06/2024 09:32:52

TR9 T94 ABYS PR

Asciugatrice a libera installazione Serie 9000 3D Scan con WiFi e Vapore

Benefit
- **Asciugatrice Serie 9000**
- **Classe di efficienza energetica A+++**
- **Capacità 9 Kg**
- **Classe di efficienza di Condensazione A**
- **Tecnologia con pompa di calore**
- **Motore Inverter**
- **Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone**
- Silenziosità in centrifuga 63 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia 3D Scan**
- **Tecnologia AbsoluteCare®**
- **Tecnologia SensiDry®**
- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Rapido 3 kg, Lenzuola XL, Cotoni Eco, Delicati, Piumoni, Hygiene, MixDry, Outdoor, Lana
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Opzione Reverse Plus per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** ON/OFF, Start/pausa, Extra Silent, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Partenza da remoto, Antipiega, Termina tra, SyncDry, Vapore finale, Fine

Specifiche tecniche
- Luce interna
- Sistema filtrante Easy Flow

Estetica
- Grande Display LED
- Cesto ProTex in acciaio inox da 118 litri
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x63,8 cm

KIT COLONNA E4YHMKP3

Kit di congiunzione con ripiano estraibile per asciugatrici e lavatrici AEG - Electrolux Non adatto a lavatrici slim

Accessori optional	Prezzo
E4YHMKP3: Kit colonna	**86**

Codice 02000048

Modello	Codice	Prezzo
TR9 T94 ABYS	02001108	**1.760**

TR9 HG 83B PR

Asciugatrice a libera installazione Serie 9000 3D Scan

Benefit
- **Asciugatrice Serie 9000**
- **Classe di efficienza energetica A+++**
- **Capacità 8 Kg**
- **Classe di efficienza di Condensazione B**
- **Tecnologia con pompa di calore**
- **Motore Inverter**
- Silenziosità in centrifuga 64 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia 3D Scan**
- **Tecnologia AbsoluteCare®**
- **Tecnologia SensiDry®**
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Rapido 3 kg, Lenzuola XL, Cotoni Eco, Cotoni, Delicati, Piumini, Piumoni, Hygiene, MixDry, Outdoor, Sintetici, Lana
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Opzione Reverse Plus per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** ON/OFF, Start/pausa, Extra Silent, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Partenza da remoto, Antipiega, Termina tra, SyncDry, Fine

Specifiche tecniche
- Luce interna
- Sistema filtrante Easy Flow

Estetica
- Grande Display LED
- Cesto ProTex in acciaio inox da 118 litri
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x63,8 cm

KIT COLONNA E4YHMKP3

Kit di congiunzione con ripiano estraibile per asciugatrici e lavatrici AEG - Electrolux Non adatto a lavatrici slim

Accessori optional	Prezzo
E4YHMKP3: Kit colonna	**86**

Codice 02000048

Modello	Codice	Prezzo
TR9 HG 83 B	02000936	**1.490**

catalogo elga mirco.indd 57 04/06/2024 09:32:53

TR9 HG94 B

PR

Asciugatrice a libera installazione Serie 9000 3D Scan

Benefit
- **Asciugatrice Serie 9000**
- **Sistema FiberPro con tecnologia 3D Scan**
- **Classe di eficienza energetica A+++**
- **Capacità 9 Kg**
- **Classe di efficienza di Condensazione B**
- **Tecnologia con pompa di calore**
- **Motore Inverter**
- Silenziosità in centrifuga 64 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia 3D Scan**
- **Tecnologia AbsoluteCare®**
- **Tecnologia SensiDry®**
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Rapido 3 kg, Lenzuola XL, Cotoni Eco, Cotoni, Delicati, Piumini, Hygiene, MixDry, Outdoor, Seta, Sintetici, Lana
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Opzione Reverse Plus per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** ON/OFF, Start/pausa, Extra Silent, Livello asciugatura, Refresh, Asciugatura a tempo, Antipiega, Termina tra

Specifiche tecniche
- Luce interna
- Sistema filtrante Easy Flow

Estetica
- Grande Display LED
- Cesto ProTex in acciaio inox da 118 litri
- Oblò reversibile
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x63,8 cm

KIT COLONNA E4YHMKP3

Kit di congiunzione con ripiano estraibile per asciugatrici e lavatrici AEG - Electrolux Non adatto a lavatrici slim

Accessori optional	Prezzo
E4YHMKP3: Kit colonna	**86**

Codice 02000048

Modello	Codice	Prezzo
TR9 HG94 B	02001046	**1.660**

TR8 GK82 W

PR

Asciugatrice a libera installazione Serie 8000

Esclusivo

Benefit
- **Asciugatrice Serie 8000**
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Capacità 8 Kg**
- **Classe di efficienza di Condensazione B**
- **Tecnologia con pompa di calore**
- **Motore Inverter**
- Silenziosità in centrifuga 64 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia AbsoluteCare®**
- **Tecnologia SensiDry®**
- **Tecnologia ProSense® , consumi ottimizzati in base al carico automaticamente**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Stiro Facile, Biancheria XL, Cotoni Eco, Cotoni, Delicati, Piumini, Hygiene, MixDry, Outdoor, Seta, Sintetici, Lana
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Opzione Reverse Plus per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** ON/OFF, Start/pausa, Extra Silent, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Antipiega, Partenza ritardata

Specifiche tecniche
- Luce interna
- Sistema filtrante Easy Flow

Estetica
- Grande Display LED
- Cesto ProTex in acciaio inox da 118 litri
- Oblò reversibile
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x66,3 cm

KIT COLONNA E4YHMKP3

Kit di congiunzione con ripiano estraibile per asciugatrici e lavatrici AEG - Electrolux Non adatto a lavatrici slim

Accessori optional	Prezzo
E4YHMKP3: Kit colonna	**86**

Codice 02000048

Modello	Codice	Prezzo
TR8 GK82 W	02000561	**890**

catalogo elga mirco.indd 58 04/06/2024 09:32:53

Electrolux

PACCHETTO PROMO

INCASSO

- PIANI COTTURA
- FORNI
- CAPPE
- LAVASCIUGA
- LAVABIANCHERIA
- LAVASTOVIGLIE
- FRIGORIFERI
- CONGELATORI

FREE STANDING

- FRIGORIFERI
- MICROONDE
- LAVASTOVIGLIE
- LAVATRICI
- LAVASCIUGA
- ASCIUGATRICI

Electrolux PROFESSIONAL

MYPRO

- LAVAGGIO PROFESSIONALE

Electrolux

PACCHETTO PROMO
CODICE: 50000820

KOHHH 045 X

KGS 6434 SX

KNS 5 FE 18 S

+

KESC 8300 L
CODICE: 50000390

ALTERNATIVE

KOIGH 04 K
CODICE: 50000030

KODGS 60 TX
CODICE: 50000065

KOHFP 46 BX
CODICE: 50000110

CIL 61443 C
CODICE: 50000105

KGS 7534 SX
CODICE: 50000060

EIS 62453
CODICE: 50000185


EIS 82453
CODICE: 50000265

LNT 6 NE 18 S
CODICE: 50000090

KNT 6 ME 19 S1
CODICE: 50000250

KNG7TE75S / KNP7TE75S
CODICE: 50000370

KEZB 7400 L
CODICE: 50000030

KEGB 9400 L
CODICE: 50000095

MO 326 GXE
CODICE: 50000275

LMS 4253 TMK
CODICE: 50000327

catalogo elga mirco.indd 60 04/06/2024 09:32:55

Piano aspirante 800 con cappa filtrante PR
KCC 84453 CK

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,2 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)**
- Cappa filtrante
- **9 livelli di potenza**
- 3 livelli di aspirazione + 1 intensivo
- **Portata massima aspirante 630 m³/h**
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- **Filtro 2in1 (grasso e carbone)**

Funzioni & Sicurezza
- **Funzione FlexiPowerManagement**
- **Funzione Power per potenza aggiuntiva**
- **Funzione Stop&Go**
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

Design
- **83 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- 4 Comandi SliderTouch separati
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera



Installazione
- Installazione a filo-top e sopra-top
- Minimo spessore del top 4 mm

Benefit
- **Piano aspirante con cappa filtrante**
- **FlexiPower Management**
- **Doppia funzione Bridge**
- **Connessione Hob2Hood®**

Inquadra il QRCode per scoprire la Guida all'installazione

SET PENTOLE OMAGGIO

Modello	Codice	Prezzo	
KCC84453CK	50001067	~~2.450,00~~	1.950,00

Piano aspirante 800 con cappa aspirante PR
KCD 84453 CK

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,2 kW**
- Cappa aspirante
- **9 livelli di potenza**
- 3 livelli di aspirazione + 1 intensivo
- **Portata massima aspirante 630 m³/h**
- Indicatore luminoso saturazione filtri

Funzioni & Sicurezza
- **Funzione FlexiPowerManagement**
- **Funzione Power per potenza aggiuntiva**
- **Funzione Stop&Go**
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

Design
- **83 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- 4 Comandi SliderTouch separati
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera



Installazione
- Installazione a filo-top e sopra-top
- Minimo spessore del top 4 mm

Benefit
- **Piano aspirante con cappa aspirante**
- **FlexiPower Management**
- **Doppia funzione Bridge**
- **Connessione Hob2Hood®**

Inquadra il QRCode per scoprire la Guida all'installazione

SET PENTOLE OMAGGIO

Modello	Codice	Prezzo	
KCD84453CK	50001023	~~2.350,00~~	1.900,00

catalogo elga mirco.indd 61 04/06/2024 09:32:56

Piano aspirante 600 con cappa filtrante PR
KCC 83443 CK

Benefit
- **Piano aspirante con cappa filtrante**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione Hob2Hood®**

Installazione
- Installazione a filo-top e sopra-top
- Minimo spessore del top 4 mm

Inquadra il QRCode
per scoprire
la Guida all'installazione

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,3 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)**
- 9 livelli di potenza
- **3 livelli di aspirazione + 1 intensivo**
- **Portata massima aspirante 630 m³/h**
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- **Filtro 2in1 (grasso e carbone)**

Funzioni & Sicurezza
- **Funzione Power per potenza aggiuntiva**
- **Funzione Stop&Go**
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

Design
- **77 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- 4 comandi SliderTouch separati
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera



SET PENTOLE OMAGGIO

Modello	Codice	Prezzo	
KCC83443CK	50000958	~~2.200,00~~	1.750,00

Piano aspirante 600 con cappa aspirante PR
KCD 83443 CK

Benefit
- **Piano aspirante con cappa aspirante**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione Hob2Hood®**

Installazione
- Installazione a filo-top e sopra-top
- Minimo spessore del top 4 mm

Inquadra il QRCode
per scoprire
la Guida all'installazione

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,3 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)**
- 9 livelli di potenza
- **3 livelli di aspirazione + 1 intensivo**
- **Portata massima aspirante 630 m³/h**
- Indicatore luminoso saturazione filtri

Funzioni & Sicurezza
- **Funzione Power per potenza aggiuntiva**
- **Funzione Stop&Go**
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

Design
- **77 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- 4 comandi SliderTouch separati
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera



SET PENTOLE OMAGGIO

Modello	Codice	Prezzo	
KCD83443CK	50000915	~~2.100,00~~	1.690,00

catalogo elga mirco.indd 62 04/06/2024 09:32:57

M2CKCF01

Il kit di canalizzazione universale è un kit completo che copre le installazioni comuni dallo scarico dell'aria della cappa (aspiratore del piano cottura) alla base della cucina. Può essere utilizzato sia in modalità filtrante con tubi che aspirante (in questo caso è possibile adattare il resto dell'installazione dalla base della cucina allo scarico dell'aria a parete grazie agli accessori del kit Componenti singoli per tubazioni).

K1 - Curva verticale rettangolare a 90° (X2)

K2 - Curva orizzontale rettangolare a 15° (X2)

K3 - Tubo rettangolare (X1)

K4 - Giunzione rettangolare femmina (X2)

Nastro adesivo in PVC,
10 m (larghezza 50 mm) (X1)

Modello	Codice	Prezzo
M2CKCF01	50000131	**263,00**

M2CKCF02

S2 - Collegamento orizzontale
da rettangolare (220x90 mm)
a circolare (ø150 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF02	**43,00**

M2CKCF03

S3 - Curva verticale a 90°
da rettangolare (220x90 mm)
a circolare (ø150 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF03	**43,00**

M2CKCF04

S4 - Curva orizzontale rettangolare
a 90° (220x90 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF04	**49,00**

M2CKCF05

S5 - Tubo rettangolare,
1 metro (220x90 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF05	**49,00**

catalogo elga mirco.indd 63 04/06/2024 09:32:57

M2CKCF06

S6 - Giunzione rettangolare femmina (220x90 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF06	**23,00**

M2CKCF07

S7 - Tubo circolare, 1 metro (ø150 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF07	**44,00**

M2CKCF08

S8 - Giunzione circolare femmina (ø150 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF08	**23,00**

M2CKCF09

S9 - Curva verticale rettangolare a 90° (220x90 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF09	**33,00**

M2CKCF10

S10 - Nastro adesivo in PVC, 10 m (larghezza 50 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF10	**13,00**

M2CKCF11

S11 - Riduttore rettangolare orizzontale (220 mm) da 90 mm a 55 mm

Modello	Prezzo
M2CKCF11	**19,00**

M2CKCF12

S12 - Griglia esterna con alette a gravità

Modello	Prezzo
M2CKCF12	**33,00**

M2CKCF13

S13 - Congiunzione rettangolare verticale a 15°

Modello	Prezzo
M2CKCF13	**40,00**

MCFB70

2:1 Long Life Carbon Filter

Modello	Prezzo
MCFB70	**221,00**

catalogo elga mirco.indd 64 04/06/2024 09:32:58

Piano Induzione SaphirMatt 700 SenseBoil® PR
EIS 82453 IZ

NEW 2024

Design
- **Estetica SaphirMatt**
- **Larghezza 80 cm**
- **4 zone cottura con Windmill design**
- **Maxi zona da 24cm**
- Display digitale con Controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Possibilità di installare anche a filo-top**

Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione SenseBoil®**
- **Funzione SenseBoil®**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**

SET PENTOLE OMAGGIO



SenseBoil® rileva quando l'acqua nella pentola raggiunge il punto di ebollizione. La funzione boil-to-simmer regola automaticamente la temperatura per portare l'acqua che bolle a sobbollire in modo controllato.

Modello	Codice	Prezzo	
EIS82453IZ	50000823	~~1.800,00~~	1.490,00

Piano Induzione SaphirMatt 700 SenseBoil® PR
EIS 62453 IZ

NEW 2024

Design
- **Estetica SaphirMatt**
- **Larghezza 60 cm**
- **4 zone cottura con Windmill design**
- Display digitale con Controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go**: funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Possibilità di installare anche a filo-top**

Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione SenseBoil®**
- **Funzione SenseBoil®**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**

SET PENTOLE OMAGGIO



SenseBoil® rileva quando l'acqua nella pentola raggiunge il punto di ebollizione. La funzione boil-to-simmer regola automaticamente la temperatura per portare l'acqua che bolle a sobbollire in modo controllato.

Modello	Codice	Prezzo	
EIS62453IZ	50000641	~~1.400,00~~	1.180,00

catalogo elga mirco.indd 65 04/06/2024 09:32:59

Electrolux

SCOPRI IL BUNDLE ESCLUSIVO

Fino al 31 Dicembre 2024, acquistando un piano cottura ad induzione tra quelli aderenti alla promozione, subito **IN OMAGGIO UN SET DI PENTOLE COOKWARE** e il **DETERGENTE VITROCARE.**

SET DI PENTOLE COOKWARE E3SS
Il set di pentole in acciaio inox perfetto per l'induzione. La base con uno spessore maggiorato assicura una distribuzione del calore uniforme ed efficiente.

Valore accessorio **199,99€**

DETERGENTE VITROCARE M3HCC300
Pulisce a fondo e lucida proteggendo i piani a induzione e in vetroceramica.

Valore accessorio **14,99€**

80 CM **PIANO DA 80 CM**

Piano Induzione 700 SenseBoil®
EIS 82453

PR

NEW 2024

PREDECESSORE
KIS 82449



Benefit e caratteristiche tecniche

- **Piano Induzione SenseBoil®**
- **Funzione SenseBoil®**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **Larghezza 80 cm**
- **4 zone cottura con Windmill design**
- **Maxi zona da 24cm**
- Display digitale con Controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

SET PENTOLE OMAGGIO

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

SenseBoil® rileva quando l'acqua nella pentola raggiunge il punto di ebollizione. La funzione boil-to-simmer regola automaticamente la temperatura per portare l'acqua che bolle a sobbollire in modo controllato.

Modello	Codice	Prezzo	
EIS82453	50000473	~~1.250,00~~	880,00

Piano Induzione 700 SenseBoil®
EIS 62453

PR

NEW 2024

PREDECESSORE
KIS 62449



Benefit e caratteristiche tecniche

- **Piano Induzione SenseBoil®**
- **Funzione SenseBoil®**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **Larghezza 60 cm**
- **4 zone cottura con Windmill design**
- Display digitale con Controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

SET PENTOLE OMAGGIO

Funzioni

- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go**: funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

SenseBoil® rileva quando l'acqua nella pentola raggiunge il punto di ebollizione. La funzione boil-to-simmer regola automaticamente la temperatura per portare l'acqua che bolle a sobbollire in modo controllato.

Modello	Codice	Prezzo	
EIS62453	50000393	~~1.050,00~~	730,00

catalogo elga mirco.indd 67 04/06/2024 09:33:00

Piano Induzione 600 Bridge
EIL 83443

Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione Bridge**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW**

Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **Larghezza 80 cm**
- **4 zone cottura con Windmill design**
- **Maxi zona da 24cm**
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch con potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni
- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go**: funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer





- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

SET PENTOLE OMAGGIO

Modello	Codice	Prezzo	
EIL83443	50000444	~~1.100,00~~	799,00
EIL83443BW	50000521	~~1.400,00~~	980,00

Piano Induzione 600 Bridge
EIL 63443

Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione con Bridge**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW**

Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **Larghezza 60 cm**
- **4 zone cottura con Windmill design**
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch con potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni
- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go**: funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer





- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Codice	Prezzo	
EIL63443	50000365	~~900,00~~	690,00
EIL63443 BW	50000451	~~1.150,00~~	890,00

catalogo elga mirco.indd 68 04/06/2024 09:33:01

Piano Induzione 600 Doppio Bridge con Flexi Power Management
EIV 84550

PR

Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **Larghezza 80 cm**
- **5 zone cottura con Windmill design**
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione Doppio Bridge con Flexi Power Management**
- **Funzione Doppio Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**

SET PENTOLE OMAGGIO

Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Codice	Prezzo	
EIV84550	50000606	~~1.350,00~~	1.120,00

Piano Induzione 300
CIL 61443 C

PR

Design
- Estetica nera
- **Larghezza 60 cm**
- **4 zone cottura con Windmill design**
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni
- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



*prevedere 20 mm per aerazione

Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW**

Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione sopra top**

Modello	Codice	Prezzo	
CIL61443C	50000305	~~700,00~~	580,00

Piano Induzione 300
KIB 60424 CK

Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione**
- **Assorbimento massimo 3,0 kW**

Design
- Estetica vetroceramica nera
- **Larghezza 60 cm**
- **4 zone cottura**
- Display digitale con controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini



Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione sopra-top**

Modello	Codice	Prezzo	
KIB60424CK	50000283	~~650,00~~	530,00

catalogo elga mirco.indd 69 04/06/2024 09:33:02

Piano Elettrico 300
KT 6400 X

Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Elettrico**
- **Assorbimento massimo da 6,5 kW**

Design
- Estetica vetroceramica nera con cornice ribassata inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 zone di cottura**
- Controllo elettronico e comandi Touch Control

Funzioni
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Spie di calore residuo
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Codice	**Prezzo**
KT6400X	50000348	**760,00**

Piano Induzione 300 Domino
LIT 30231 C



Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione in vetroceramica Domino**
- **Assorbimento massimo 3,65 kW**

Design
- Estetica vetroceramica nera
- **Larghezza 30 cm**
- **2 zone cottura**
- Display digitale con controllo elettronico e comandi DirectAccess LED di colore rosso, con potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop+Go**: funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie calore residuo
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione sopra-top



Modello	Codice	**Prezzo**
LIT30231C	50000257	~~615,00~~ 480,00

catalogo elga mirco.indd 70 04/06/2024 09:33:02

Piano Gas 800 FlameLight Gas on Glass PR
KGG 953753 K

Benefit
- **Piano Gas FlameLight Gas on Glass**
- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su nove livelli
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**

Design
- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- **Larghezza 90 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola



Caratteristiche tecniche
- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Modello	Codice	Prezzo	
KGG953753K	50000545	~~1.190,00~~	1.050,00

Piano Gas 800 FlameLight Gas on Glass PR
KGG 753753 K

Benefit
- **Piano Gas FlameLight Gas on Glass**
- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su nove livelli
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**

Design
- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola



Caratteristiche tecniche
- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Modello	Codice	Prezzo	
KGG753753K	50000467	~~1.050,00~~	850,00

Piano Gas 800 FlameLight Gas on Glass PR
KGG 643753 K

Benefit
- **Piano Gas FlameLight Gas on Glass**
- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su nove livelli
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**

Design
- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola



Caratteristiche tecniche
- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Modello	Codice	Prezzo	
KGG643753K	50000400	~~900,00~~	750,00

catalogo elga mirco.indd 71 04/06/2024 09:33:03

Piano Gas 600 Step Power Gas on Glass
KGG 75362 K

Benefit
- **Piano Gas Step Power Gas on Glass**
- **Manopole StepPower**: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- **Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Wok** multicorona

Design
- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas



KGG 75362 W

KGG 75362 W - Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox

Modello	Codice	Prezzo	
KGG75362K	50000389	~~850,00~~	740,00
KGG75362W	50000389	~~850,00~~	740,00

Piano Gas 600 Step Power Gas on Glass
KGG 64362 W



Benefit
- **Piano Gas Step Power Gas on Glass**
- **Manopole StepPower**: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- **Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Wok** multicorona

Design
- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas



KGG 75362 K

KGG 64362 K - Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox

Modello	Codice	Prezzo	
KGG64362W	50000321	~~700,00~~	590,00
KGG64362K	50000305	~~700,00~~	570,00

Piano Gas 600 Speed Burner Gas on Glass
KGG 7537 W

Benefit
- **Piano Gas SpeedBurner Gas on Glass**
- **Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Wok** multicorona

Design
- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa singole**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas





KGG 6437 W
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**

Modello	Codice	Prezzo	
KGG7537W	50000367	~~850,00~~	690,00
KGG6437W	50000324	~~750,00~~	620,00

catalogo elga mirco.indd 72 04/06/2024 09:33:04

Piano Gas 600 Flush Vertical Flame
PQF 750 UOX

Benefit
- **Piano Gas Flush Vertical Flame da 8 mm**
- **Bruciatori Flush Vertical Flame**

Design
- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa singole**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata Snap-In**
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar**



Piano Gas 700
EasyClean Ultraflat

NEW 2024
DISPONIBILE
DA LUGLIO

KGU 753723 Z

Modello	Codice	Prezzo	
PQF750UOX	50000412	~~900,00~~	760,00
KGU753723Z	50000400	~~900,00~~	740,00

Piano Gas 600 Flush Vertical Flame
PQF 645 UOX

Benefit
- **Piano Gas Flush Vertical Flame da 8 mm**
- **Bruciatori Flush Vertical Flame**

Design
- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa singole**
- Accensione integrata nella manopola
- Disposizione bruciatori CrossCook

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata Snap-In**
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar**



Piano Gas 700
EasyClean Ultraflat

NEW 2024
DISPONIBILE
DA LUGLIO

KGU 643723 Z

Modello	Codice	Prezzo	
PQF645UOX	50000389	~~850,00~~	730,00
KGU643723Z	50000378	~~850,00~~	690,00

Piano Gas 600 Step Power EasyClean Slim Profile
KGS 75362 XX

Benefit
- **Piano Gas Step Power EasyClean Slim Profile da 8mm**
- **Manopole StepPower**: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- **Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Wok** multicorona

Design
- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas



Modello	Codice	Prezzo	
KGS75362XX	50000382	~~850,00~~	720,00

catalogo elga mirco.indd 73 04/06/2024 09:33:04

Piano Gas 600 Step Power EasyClean Slim Profile PR
KGS 64362 XX

Benefit
- **Piano Gas Step Power EasyClean Slim Profile da 8mm**
- **Manopole StepPower**: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- **Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Wok** multicorona

Design
- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola



Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

Modello	Codice	Prezzo	
KGS64362XX	50000314	~~700,00~~	590,00

Piano Gas 600 Step Power Slim Profile PR
KGS 7566 S2X

Benefit
- **Piano Gas Slim Profile da 8mm**
- **Manopole StepPower**: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- **Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Side Wok** multicorona

Design
- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola



Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

Modello	Codice	Prezzo	
KGS7566S2X	50000345	~~800,00~~	650,00

Piano Gas 600 Speed Burner Slim Profile PR
KGS 9536 SX

Benefit
- **Piano Gas Speed Burner Slim Profile da 8 mm**
- **Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Wok** multicorona

Design
- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 90 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola



Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

Modello	Codice	Prezzo	
KGS9536SX	50000348	~~790,00~~	650,00

Piano Gas 600 Speed Burner Slim Profile
KGS 7536 SX

Benefit
- **Piano Gas Speed Burner Slim Profile da 8 mm**
- **Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Wok** multicorona

Design
- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola



KGS 7534 SX



KGS 7534 SX
- Griglie speciali in estetica nera

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

Modello	Codice	Prezzo	
KGS7536SX	50000327	~~750,00~~	590,00
KGS7534SX	50000259	~~640,00~~	480,00

catalogo elga mirco.indd 74 04/06/2024 09:33:06

Piano Gas 600 Speed Burner Slim Profile
KGS 6436 SX

KGS 6434 SX

Benefit
- **Piano Gas Speed Burner Slim Profile da 8 mm**
- **Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Wok** multicorona

Design
- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

KGS 6434 SX
- Griglie speciali in estetica nera



Modello	Codice	Prezzo	
KGS6436SX	50000270	~~620,00~~	490,00
KGS6434SX	50000193	~~530,00~~	380,00

Piano Gas 300 Soft
PX 750 UOV



PX 750 UV

Benefit
- **Piano Gas Soft**
- **Bruciatore Wok** multicorona
- **Bruciatori Fiamma Pura**

Design
- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

PX 750 UV
- Griglie speciali in estetica nera



Modello	Codice	Prezzo	
PX750UOV	50000307	~~670,00~~	589,00
PX750UV	50000234	~~600,00~~	470,00

Piano Gas 600 Slim Profile
KGS 6404 B

KGS 6404 W

KGS 6404 SX

KGS 6404 T

Benefit
- **Piano Gas Slim Profile con comandi laterali**
- **Bruciatori Fiamma Pura**

Design
- Estetica nera e manopole finitura nera
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

KGS 6404 W - Estetica bianca e manopole finitura nera

KGS 6404 SX - Estetica inox e manopole finitura Inox

KGS 6404 T - Estetica Terra di Francia e manopole finitura nera



Modello	Codice	Prezzo	
KGS6404B	50000169	~~390,00~~	330,00
KGS6404W	50000169	~~390,00~~	330,00
KGS6404SX	50000134	~~390,00~~	280,00
KGS6404T	50000170	~~390,00~~	350,00

catalogo elga mirco.indd 75 04/06/2024 09:33:06

Piano Gas 300 Soft
PX 640 UOV

PX 640 UV

PX 640 XV

Benefit
- **Piano Gas Soft**
- **Bruciatore Wok** multicorona
- **Bruciatori Fiamma Pura**

Design
- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

PX 640 UV - Griglie speciali in estetica nera
PX 640 UV - Griglie speciali in estetica nera - NO bruciatore Wok



Modello	Codice	Prezzo	
PX640UOV	50000252	~~550,00~~	480,00
PX640UV	50000229	~~500,00~~	440,00
PX640XV	50000171	~~450,00~~	340,00

Piano Gas 300 Rustico
PS 750 RUV

PN 750 RUV

Benefit
- **Piano Gas Rustico**
- **Bruciatore Wok** multicorona
- **Bruciatori Fiamma Pura**

Design
- Estetica sabbia e manopole finitura nero/bronzo
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

PN 750 RUV - Estetica nero ghisa e manopole finitura nero/bronzo



Modello	Codice	Prezzo
PS750RUV	50000311	**680,00**
PN750RUV	50000311	**680,00**

Piano Gas 300 Rustico
PS 640 RUV

PN 640 RUV

Benefit
- **Piano Gas Rustico**
- **Bruciatore Wok** multicorona
- **Bruciatori Fiamma Pura**

Design
- Estetica sabbia e manopole finitura nero/bronzo
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

PN 640 RUV - Estetica nero ghisa e manopole finitura nero/bronzo



Modello	Codice	Prezzo
PS640RUV	50000261	**570,00**
PN640RUV	50000261	**570,00**

catalogo elga mirco.indd 76 04/06/2024 09:33:07

Forno a vapore 800 SteamBoost
KOBBS 29 T

PR

Benefit
- **Forno multifunzione a vapore SteamBoost**
- Funzioni di cottura a vapore
- Funzione Steamify®
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- **Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni
- **15 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 100%, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantieni in caldo
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, marmellate/conserve, slow cooking
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **225 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Doppia luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**



- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Teglia per cottura a vapore, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit Matt nero opaco

DESIGN AWARD 2020

reddot winner 2020

Modello	Codice	Prezzo	
KOBBS29T	50001029	~~2.250,00~~	1.920,00

Forno a vapore 800 SteamBoost con connettività integrata
KOBBS 39 WX

PR

NEW 2024

PREDECESSORE KOBBS 39 X

Benefit
- **Forno multifunzione a vapore SteamBoost**
- Funzioni di cottura a vapore
- Funzione Steamify®
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni
- **15 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 100%, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantenimento in caldo
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, slow cooking, marmellata e conserve
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **225 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Doppia luce alogena



- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Teglia per cottura a vapore, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo	
KOBBS39WX	50000892	~~1.950,00~~	1.620,00

catalogo elga mirco.indd 77 04/06/2024 09:33:08

Forno a vapore 700 SteamCrisp®
KOCBH 39 X

Benefit
- **Forno multifunzione a vapore SteamCrisp®**
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione Aqua Cleaning
- **Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**
- Chiusura porta VelvetClosing®

Design
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

PR

Programmi e funzioni
- **12 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, rigenera a vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantieni in caldo
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, cibi congelati, marmellate/conserve, slow cooking, essicatura
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **154 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**



- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- 60 cm di altezza

STEAMKIT OMAGGIO

Modello	Codice	Prezzo	
KOCBH39X	50000595	~~1.380,00~~	1.090,00

Electrolux

SCOPRI IL BUNDLE ESCLUSIVO

Fino al 31 Dicembre 2024, acquistando i **forni a vapore SteamCrisp** **IN OMAGGIO LA PIROFILA A VAPORE** per cucinare al meglio tutte le tue pietanze a vapore, e il **DETERGENTE SPRAY PER FORNI.**

Valore accessorio 337€

PIROFILA A VAPO STEAMKIT
Termina la cottura con il vapore naturale, in un ambiente piccolo che ne esalta la qualità dei cibi ed i suoi sapori, il tutto risparmiando energia.

DETERGENTE SPR PER FORNI M3OC
Rimuove unto e residui di cibo bruciati dal forno e dal microonde.

Valore accessorio 14,99€

Forno a vapore 700 SteamCrisp® pirolitico KOCDP 67 H

PR

NEW 2024

Benefit
- **Forno multifunzione a vapore SteamCrisp® pirolitico**
- Funzione di cottura a vapore
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- **Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni
- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Manopole push/pull
- Estetica Intuit Pure Black in vetro

STEAMKIT OMAGGIO

Modello	Codice	Prezzo	
KOCDP67H	50000510	~~1.500,00~~	950,00

Forno a vapore 700 SteamCrisp® KOCDH 67 H

PR

NEW 2024

Benefit
- **Forno multifunzione a vapore SteamCrisp®**
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione Acqua Cleaning
- **Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni
- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Manopole push/pull
- Estetica Intuit Pure Black in vetro

STEAMKIT OMAGGIO

Modello	Codice	Prezzo	
KOCDH67H	50000591	~~1.400,00~~	1.080,00

catalogo elga mirco.indd 79 04/06/2024 09:33:10

Forno a vapore 700 SteamCrisp®
KOCDH 77 X2

Benefit
- **Forno multifunzione a vapore SteamCrisp®**
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione Aqua Cleaning
- **Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**
- Chiusura porta VelvetClosing®

Disponibile come optional
S.STEAMKIT, TR1LV e **TR2L**
Scopri di più nella sezione Accessori

Programmi e funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura 25% vapore, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,49 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

NEW 2024



Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

STEAMKIT OMAGGIO

Modello	Codice	Prezzo	
KOCDH77X2	50000450	~~1.250,00~~	850,00

Forno 600 SteamBake pirolitico
KODDP 66 X

PR

Benefit
- **Forno multifunzione SteamBake pirolitico**
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Funzione Pyrotime con contacicli
- Chiusura porta VelvetClosing®

Disponibile come optional
TR1LV, TR2LV e **TR3LV**
Scopri di più nella sezione Accessori

Programmi e funzioni
- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, cottura ventilata con SteamBake, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo	
KODDP66X	50000572	~~1.250,00~~	1.070,00

catalogo elga mirco.indd 80 04/06/2024 09:33:11

Forno 600 SurroundCook® pirolitico KOFDP 76 X

PR

Benefit
- **Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico**
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Funzione Pyrotime con contacicli
- Chiusura porta VelvetClosing®

Disponibile come optional
TR1LV, TR2LV e **TR3LV**
Scopri di più nella sezione Accessori

Programmi e funzioni
- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale**: cibi congelati
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo	
KOFDP76X	50000458	~~1.050,00~~	840,00

Forno 600 SurroundCook® KOFEH 64 X

Benefit
- **Forno multifunzione SurroundCook®**
- Funzione Aqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- Programmatore di fine cottura con display digitale con display digitale
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci - 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

NEW 2024
PREDECESSORE KOFEH 60 X



Design
- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Disponibile come optional
TR1LV, TR2LV e **TR3LV**
Scopri di più nella sezione Accessori

Installazione
- 60 cm di altezza

Modello	Codice	Prezzo	
KOFEH64X	50000391	~~900,00~~	720,00

catalogo elga mirco.indd 81 04/06/2024 09:33:12

Forno 600 SurroundCook® pirolitico PR
KOFDP 46 H

NEW 2024

Programmi e funzioni
- **7 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Manopole push/pull
- Estetica Intuit Pure Black in vetro

Benefit
- **Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico**
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Chiusura porta VelvetClosing®

Modello	Codice	Prezzo	
KOFDP46H	50000528	~~1.250,00~~	970,00

Forno 600 SurroundCook®
KOFGH 40 TH

PR

NEW 2024

Benefit
- **Forno multifunzione SurroundCook®**
- Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni
- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- Programmatore di fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**



Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci - 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Manopole push/pull
- Estetica Intuit Pure Black

Modello	Codice	Prezzo	
KOFGH40TH	50000401	~~950,00~~	750,00

catalogo elga mirco.indd 82 04/06/2024 09:33:13

Forno a vapore 700 SteamCrisp®
KOCGS 70 TX

PR

Benefit
- **Forno multifunzione SteamCrisp®**
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione Aqua Cleaning
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni
- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, 25% vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci - 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

NEW 2024



Design
- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

STEAMKIT OMAGGIO

Modello	Codice	Prezzo	
KOCGS70TX	50000380	~~1.050,00~~	720,00

Forno 700 AirFry pirolitico
KOMFP 46 TX

PR

Programmi e funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, funzione AirFry, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3,5 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Teglia AirFry, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Benefit
- **Forno multifunzione AirFry pirolitico**
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Funzione Pyrotime con contacicli
- Chiusura porta VelvetClosing®

Disponibile come optional
TR1LV, TR2LV e **TR3LV**
Scopri di più nella sezione Accessori

Modello	Codice	Prezzo	
KOMFP46TX	50000435	~~950,00~~	820,00

catalogo elga mirco.indd 83 04/06/2024 09:33:14

Forno 600 SteamBake
KODGS 60 TX

PR

Benefit
- **Forno multifunzione SteamBake**
- Funzione Aqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, cottura ventilata con SteamBake
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena



- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci - 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design
- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo	
KODGS60TX	50000347	~~850,00~~	660,00

Forno 600 SurroundCook®
KOFGC 40 BK

Programmi e funzioni
- **8 funzioni di cottura:** cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, due modalità di cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1300 (W)
- Potenza convezione 2000 (W)
- Programmatore di fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,09 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 65 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Design
- Manopole push/pull
- Estetica Intuit nera



KOFGC 40 BX - Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo	
KOFGC40BK	50000334	~~760,00~~	620,00
KOFGC40BX	50000334	~~760,00~~	620,00

Benefit
- **Forno multifunzione SurroundCook®**
- Pulizia catalitica

NEW 2024

KOFGC 40 BX

Forno 300 Multifunzione Pirolitico
KOHFP 46 BX

PR

Benefit
- **Forno multifunzione**
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi

Programmi e funzioni
- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 1300 W
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,32 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 65 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili



- 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Design
- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo	
KOHFP46BX	50000389	~~850,00~~	690,00

catalogo elga mirco.indd 84 04/06/2024 09:33:15

Forno 300 Multifunzione
KOIGH 04 K

Benefit
- **Forno multifunzione**
- Funzione Aqua Cleaning

Programmi e funzioni
- **7 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Programmatore di fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design
- Estetica Intuit nera

Installazione
- 60 cm di altezza

NEW 2024

PREDECESSORE
KOIGH 00 K



KOIGH 04 W - Estetica Intuit bianca

KOIGH 04 X - Estetica Intuit inox antimpronta

NEW 2024

KOIGH 04 W
PREDECESSORE
KOIGH 00 W

NEW 2024

KOIGH 04 X
PREDECESSORE
KOIGH 00 X

Modello	Codice	Prezzo	
KOIGH04K	50000310	~~780,00~~	570,00
KOIGH04W	50000310	~~780,00~~	570,00
KOIGH04X	50000317	~~780,00~~	590,00

Forno 300 Multifunzione
KOHHH 045 X

PR

Benefit
- **Forno multifunzione**
- Funzione Aqua Cleaning

Programmi e funzioni
- **7 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Programmatore fine cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 68 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design
- Estetica Intuit inox antimpronta

NEW 2024

PREDECESSORE
KOHHH 005 X



KOHHH 04 W - Estetica Intuit bianca
- Controporta liscia con vetri estraibili

KOHHH 00 K - Estetica Intuit nera
- Controporta liscia con vetri estraibili

NEW 2024

KOHHH 04 W
PREDECESSORE
KOHHH 00 W

NEW 2024

KOHHH 04 K
PREDECESSORE
KOHHH 00 K

Modello	Codice	Prezzo	
KOHHH045X	50000278	~~710,00~~	530,00
KOHHH04W	50000289	~~650,00~~	560,00
KOHHH00K	50000254	~~650,00~~	480,00

catalogo elga mirco.indd 85 04/06/2024 09:33:16

Forno 300 Multifunzione
COHHH 00 BX

COHHH 00 BK

PR

Esclusivo

PR

Benefit
- **Forno multifunzione**
- Funzione Aqua Cleaning

Programmi e funzioni
- **5 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill, cottura ventilata umida, cottura ventilata
- Potenza grill 2060 (W)
- Programmatore fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,06 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 58 litri**
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Design
- Estetica Intuit inox antimpronta



COHHH 00 BK - Estetica Intuit nera

Modello	Codice	Prezzo	
COHHH00BX	50000234	~~555,00~~	440,00
COHHH00BK	50000219	~~520,00~~	410,00

Forno 600 SurroundCook® Rustico
FR 65 G

FR 65 S

Benefit
- **Forno multifunzione**
- Funzione Aqua Cleaning

Programmi e funzioni
- **7 funzioni di cottura:** convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Orologio programmatore fine cottura fino a 180 min**
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili



- 1 Lamiera dolci - 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design
- Rustico
- Estetica nero ghisa con manopole ottone

FR 65 S - Estetica sabbia con manopole ottone

Modello	Codice	Prezzo	
FR65G	50000370	~~875,00~~	720,00
FR65S	50000375	~~935,00~~	750,00

Forno 900 SurroundCook® extralarge
KBZE 10 X

Benefit
- **Forno multifunzione SurroundCook® extralarge**
- Funzione Aqua Cleaning
- Guide telescopiche a 1 livello
- Doppia ventilazione UltraFan Plus

Design
- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Programmi e funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, doppio grill ventilato, cottura eco ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 1500 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3,1 kW**
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 85 litri**
- Doppia luce alogena
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci - 1 Leccarda - 2 griglie
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

PR



Modello	Codice	Prezzo	
KBZE10X	50001223	~~2.675,00~~	2.250,00

catalogo elga mirco.indd 86 04/06/2024 09:33:17

Forno combinato 800 CombiQuick
KVLBE 08 X

Programmi e funzioni
- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, microonde, mantieni in caldo
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, slow cooking, marmellate/conserve
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1650 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **100 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza



Benefit
- **Forno multifunzione combinato con microonde CombiQuick**
- Cavità smaltata

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 piatto in vetro, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- 45 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Disponibile come optional **E9OOPT01**
Scopri di più nella sezione Accessori

Modello	Codice	Prezzo	
KVLBE08X	50000773	~~1.690,00~~	1.450,00

Forno combinato 800 CombiQuick
KVLBE 08 T

Benefit
- **Forno multifunzione combinato con microonde CombiQuick**
- Cavità smaltata

Programmi e funzioni
- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, microonde, mantieni in caldo

DESIGN AWARD 2020

reddot winner 2020

Disponibile come optional **E9OOPT01**
Scopri di più nella sezione Accessori

- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, slow cooking, marmellate/conserve
- Potenza convezione 1650 W
- Potenza grill 1900(W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **100 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza



Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- Volume 43 litri
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 piatto in vetro, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- 45 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit Matt nero opaco

Modello	Codice	Prezzo	
KVLBE08T	50000819	~~1.790,00~~	1.550,00

catalogo elga mirco.indd 87 04/06/2024 09:33:18

Microonde con grill 600
KVMBE 08 X

Benefit
- **Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL**
- Cavità smaltata

PR

Programmi e funzioni
- **3 funzioni di cottura:** scongelamento, grill, microonde
- Potenza grill 1200 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- **Potenza massima assorbita 2,1 kW**
- Sicurezza bambini

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Volume 42 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Installazione
- 45 cm di altezza



Design
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo	
KVMBE08X	50000616	~~1.400,00~~	1.160,00

Microonde con grill 600
KVMDE 46 X

Benefit
- **Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL**
- Cavità smaltata

Installazione
- 45 cm di altezza

Programmi e funzioni
- **3 funzioni di cottura:** scongelamento, grill, microonde
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **12 programmi preimpostati con ricette assistite**
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Volume 42 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile



Design
- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo	
KVMDE46X	50000605	~~1.300,00~~	1.130,00

Microonde con grill 600
KOMFE 46 X

Benefit
- **Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL**
- Cavità smaltata

Installazione
- 45 cm di altezza

PR

Programmi e funzioni
- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1200 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **12 programmi preimpostati con ricette assistite**
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,1 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Volume 42 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile



Design
- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo	
KOMFE46X	50000618	~~1.350,00~~	1.160,00

catalogo elga mirco.indd 88 04/06/2024 09:33:19

Microonde con grill 800
MQ 927 GNE

Benefit
- **Microonde con grill**
- **Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill**
- **Piatto girevole (ø 32,5 cm)**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 26 litri**
- **Potenza microonde 900 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 800 W**

Programmi e funzioni
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini
- Segnale acustico di fine cottura
- Programmatore elettronico con display digitale



Design
- **2 griglie**
- Cavità in acciaio inox
- Estetica nera

Modello	Codice	Prezzo	
MQ927GNE	50000476	~~1.040,00~~	860,00

Microonde con grill 800
KMFD 264 TEX

Benefit
- **Microonde con grill**
- **Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill**
- **Piatto girevole (ø 32,5 cm)**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 26 litri**
- **Potenza microonde 900 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 800 W**

Programmi e funzioni
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini
- Segnale acustico di fine cottura
- Programmatore elettronico con display digitale



Design
- **2 griglie**
- Cavità in acciaio inox
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo	
KMFD264TEX	50000430	~~1.050,00~~	790,00

Microonde con grill 800
MQ 818 GXE

Benefit
- **Microonde con grill**
- **Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill**
- **Piatto girevole (ø 27,2 cm)**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 17 litri**
- **Potenza microonde 800 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 800 W**

Programmi e funzioni
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini
- Segnale acustico di fine cottura
- Programmatore elettronico con display digitale

Design
- **1 Griglia**
- Estetica vetro nero con finiture inox antimpronta





Modello	Codice	Prezzo	
MQ818GXE	50000503	~~1.100,00~~	960,00

catalogo elga mirco.indd 89 04/06/2024 09:33:20

Microonde con grill 600
LMS 4253 TMK

Benefit
- **Microonde con grill**
- **Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill**

- **Piatto girevole (ø 27 cm)**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 25 litri**
- **Potenza microonde 900 W**
- **Potenza regolabile su 8 livelli**
- **Potenza grill 1000 W**

Programmi e funzioni
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

Design
- Estetica nera



Modello	Codice	Prezzo	
LMS4253TMK	50000327	~~860,00~~	590,00

Microonde con grill 700
MQC 326 GXE

Benefit
- **Microonde con grill**
- **Cottura a microonde, grill, convezione, combinata microonde e grill, combinata microonde e convezione**

- **Piatto girevole (ø 24,5 cm)**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 25 litri**
- **Potenza microonde 900 W**
- **Potenza regolabile su 8 livelli**
- **Potenza grill 1000 W**
- **Potenza convezione 1950 W**

Programmi e funzioni
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

Design
- Estetica inox antimpronta



Modello	Codice	Prezzo	
MQC326GXE	50000350	~~850,00~~	660,00

Microonde con grill 600
MO 326 GXE

Benefit
- **Microonde con grill**
- **Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill**
- **Piatto girevole (ø 24,5 cm)**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 25 litri**
- **Potenza microonde 900 W**
- **Potenza regolabile su 11 livelli**
- **Potenza grill 1000 W**

Programmi e funzioni
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

Design
- Estetica inox antimpronta



Modello	Codice	Prezzo	
MO326GXE	50000275	~~750,00~~	520,00

Microonde con grill 600
KMSD 203 TMX

Benefit
- **Microonde con grill**
- **Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill**

- **Piatto girevole (ø 25,5 cm)**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 20 litri**
- **Potenza microonde 800 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 1000 W**

Programmi e funzioni
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

Design
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

NEW 2024



Modello	Codice	Prezzo	
KMSD203TMX	50000256	~~600,00~~	490,00

catalogo elga mirco.indd 90 04/06/2024 09:33:21

Microonde con grill 600
MO 318 GXE

Caratteristiche tecniche
- **Volume 17 litri**
- **Potenza microonde 700 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 900 W**

Programmi e funzioni
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

Design
- Estetica inox antimpronta

Benefit
- **Microonde con grill**
- **Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill**
- **Piatto girevole (ø 24,5 cm)**



Modello	Codice	Prezzo	
MO318GXE	50000227	~~550,00~~	430,00

Cantina Vino 900
KBW 5 T

Design
- Illuminazione a LED
- 2 guide telescopiche
- Apertura porta a ribalta
- Estetica Intuit Matt nero opaco

DESIGN AWARD 2020

reddot winner 2020

Benefit
- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche
- **45 cm** di altezza
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Volume totale 49 litri**
- **Silenziosità 39 dB(A)**
- Temperatura regolabile da 5°a 20°C

Funzioni
- Indicazione digitale della temperatura
- Indicatore porta aperta





Modello	Codice	Prezzo	
KBW5T	50001119	~~2.520,00~~	2.190,00

Cantina Vino 900
KBW 5 X

Design
- Illuminazione a LED
- 2 guide telescopiche
- Apertura porta a ribalta
- Estetica Matt nero opaco

Benefit
- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche
- **45 cm** di altezza
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Volume totale 49 litri**
- **Silenziosità 39 dB(A)**
- Temperatura regolabile da 5°a 20°C

Funzioni
- Indicazione digitale della temperatura
- Indicatore porta aperta





Modello	Codice	Prezzo	
KBW5X	50000968	~~2.365,00~~	1.820,00

catalogo elga mirco.indd 91 04/06/2024 09:33:22

Cantina Vino 800
EWUD 040 B8B

PR

Benefit
- **5 ripiani di cui 3 in legno estraibili su guide telescopiche**
- **Capacità di 40 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- **Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV**
- **Ventilazione dinamica**
- **Compressore inverter**
- **Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control**

Caratteristiche tecniche
- 81.8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Doppia zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- Classe di silenziosità C
- **Filtro a carboni attivi**

Funzioni
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura





Design
- Illuminazione a LED superiore
- 3 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Intuit Matt nero opaco
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Modello	Codice	Prezzo
EWUD040B8B	50001596	**3.490,00**

Cantina Vino 500
EWUS 052 B5B

Benefit
- **6 ripiani**
- **Capacità di 52 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- **Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV**
- **Ventilazione dinamica**
- **Controllo elettronico**

Caratteristiche tecniche
- 82 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 18°
- **Singola zona di raffreddamento**
- Classe di silenziosità D

Design
- Illuminazione a LED
- Maniglia a vista
- Estetica nera
- Porta reversibile con incernieramento





Modello	Codice	Prezzo
EWUS052B5B	50000844	~~2.050,00~~ 1.590,00

Cantina Vino 500
EWUS 020 B5B

Benefit
- **6 ripiani**
- **Capacità di 20 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- **Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV**
- **Ventilazione dinamica**
- **Controllo elettronico**

Caratteristiche tecniche
- 82 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 18°
- **Singola zona di raffreddamento**
- Classe di silenziosità D

Design
- Illuminazione a LED
- Maniglia a vista
- Estetica nera
- Porta reversibile con incernieramento a destra





Modello	Codice	Prezzo
EWUS020B5B	50000572	~~1.390,00~~ 1.090,00

catalogo elga mirco.indd 92 04/06/2024 09:33:23

Cappa integrata anticondensa con veletta Serie 600 Null Drip Base
KFEC 19 X

NEW 2024

Benefit e funzioni
- **Tecnologia Anticondensa**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 90 cm**
- **Classe di efficienza energetica A+**
- Portata massima aspirante 780 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- Installazione aspirante consigliata per il perfetto funzionamento del sistema anticondensa
- **1 motore da 265W**
- Pulsantiera elettronica
- Regolazione motore a 3 velocità + 1 intensiva
- 2 filtri metallici lavabili
- Spia luminosa saturazione filtri
- Illuminazione a barra LED dimmerabile

Design
- Estetica Inox

Sistema di anticondensa con la condensa raccolta nell'apposito contenitore durante l'aspirazione.

KFEC 12 X
Larghezza 120 cm NEW 2024

KFEC 16 X
Larghezza 60 cm NEW 2024



Modello	Codice	Prezzo	
KFEC19X	50000353	~~1.000,00~~	750,00
KFEC12X	50000388	~~1.100,00~~	790,00
KFEC16X	50000317	~~900,00~~	620,00

Cappa integrata totale Sklok 300 LEDLights
LFP 329 X

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 90 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- Portata massima aspirante 400 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 155 W**
- Pulsantiera meccanica e micro switch
- Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 2,5 W

Accessori
- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB02**

Design
- Estetica inox

LFP 326 X – Larghezza 60 cm
- 2 filtri in metallo lavabili



Modello	Codice	Prezzo
LFP329X	50000252	550,00
LFP326X	50000206	450,00
ECFB02	50000018	42,00

Cappa integrabile con veletta 300 LEDLights
EFP 129 X

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 90 cm**
- **Classe di efficienza energetica C**
- Portata massima aspirante 360 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 125 W**
- Manopola rotary
- Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 2,5 W

Accessori
- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB03**

Design
- Estetica inox

EFP 126 X – Larghezza 60 cm
- 2 filtri in metallo lavabili



Modello	Codice	Prezzo
EFP129X	50000190	415,00
EFP126X	50000163	355,00
ECFB03	50000019	43,00

catalogo elga mirco.indd 93 04/06/2024 09:33:24

Lavastoviglie integrata totale 900 ComfortLift® PR
KECB 7310 L

Opzioni

Benefit
- **Vasca XXL ComfortLift®**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **Capacità 14 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica in acciaio inox, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes®, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: **4 scomparti piatti reclinabili ComfortLift®**
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



Programmi
- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **3 opzioni**: ExtraHygiene, GlassCare®, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione
- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Codice	Prezzo	
KECB7310L	50000650	~~1.800,00~~	1.190,00

Lavastoviglie integrata totale 700 GlassCare® PR
KHGB 9400 L

Opzioni

Benefit
- Cerniere sliding rinforzate da 15 kg
- **Vasca XXL**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **Capacità 15 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico con maniglie laterali, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



Programmi
- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **3 opzioni**: ExtraHygiene, GlassCare®, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione
- **Integrata totale**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Codice	Prezzo
KHGB9400L	50000595	1.300,00

catalogo elga mirco.indd 94 04/06/2024 09:33:25

Lavastoviglie Integrata totale 600 SatelliteClean® PR
KEGB 9400 L

Opzioni

Benefit
- **Vasca XXL**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**

- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **Capacità 15 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili, GlassHolder
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi
- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **3 opzioni**: XtraPower, GlassCare®, Extra Silent

NEW 2024

PREDECESSORE KEMC 9300 L



- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione
- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Codice	Prezzo	
KEGB9400L	50000512	~~1.200,00~~	950,00

Lavastoviglie Integrata totale 800 SprayZone PR
KEZB 7400 L

Opzioni

Benefit
- **Vasca XXL**
- **Mulinello satellitare con SprayZone**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**

- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **Capacità 13 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico con maniglie laterali, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili, SprayZone
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi
- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **3 opzioni**: XtraPower, GlassCare®, Extra Silent

NEW 2024

PREDECESSORE KESB 7300 L



- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione
- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Codice	Prezzo	
KEZB7400L	50000435	~~1.245,00~~	799,00

catalogo elga mirco.indd 95 04/06/2024 09:33:26

Lavastoviglie integrata totale 600 SatelliteClean® PR
KESC 8300 L

Opzioni

Benefit
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **Capacità 14 coperti**
- **Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



Programmi
- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **2 opzioni**: GlassCare®, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione
- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Codice	Prezzo	
KESC8300L	50000399	~~1.000,00~~	750,00

Lavastoviglie integrata totale 300 con AirDry
ESL 5315 LO

Benefit
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display elettronico e LED bianchi

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **Capacità 13 coperti**
- **Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello portaposate
- Specifiche cesto inferiore: Griglia portapiatti fissa
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



Programmi
- **5 programmi di lavaggio:** 2 h 40 min, 1 h 30 min, Eco, Quick, Pre-Risciacquo
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore
- Mezzo carico automatico

Installazione
- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Codice	Prezzo	
ESL5315LO	50000314	~~800,00~~	570,00

Lavastoviglie integrata totale compatta
ESL 2500 RO

Installazione
- **Integrata totale compatta**

Benefit
- Cruscotto nero con display digitale elettronico

Caratteristiche tecniche
- **Compatta**
- **Larghezza 55 cm**
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Capacità 6 coperti**
- **Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW**
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi
- **6 programmi di lavaggio:** 20min (party), Eco 55, GlassCare 40°, Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, QuickPlus 50°



Modello	Codice	Prezzo	
ESL2500RO	50000508	~~1.110,00~~	950,00

96

catalogo elga mirco.indd 96 04/06/2024 09:33:27

Lavastoviglie integrata totale 600 SatelliteClean®
KEQC 2200 L

Opzioni

- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 45 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **Capacità 9 coperti**
- **Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 speciali supporti SoftSpikes®, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Benefit
- **Mulinello satellitare**
- **Doppio mulinello superiore**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)

Programmi
- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **2 opzioni:** GlassCare®, XtraPower

Installazione
- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Codice	Prezzo	
KEQC2200L	50000601	~~1.380,00~~	1.170,00

Lavastoviglie integrata totale 300 AirDry
KEAD 2100 L

Opzioni

KEAF 2100 L

Esclusivo

- **5 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h30min., Eco, Quick, Pre-Risciacquo
- **Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW**

Benefit
- **Doppio mulinello superiore**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 45 cm**
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Capacità 9 coperti**
- **Silenziosità 47 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Programmi
- **6 programmi di lavaggio:** 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **1 opzione:** XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore

Installazione
- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Codice	Prezzo	
KEAD2100L	50000477	~~1.190,00~~	880,00
KEAF2100L	50000459	~~1.075,00~~	840,00

catalogo elga mirco.indd 97 04/06/2024 09:33:28

Lavastoviglie integrata parziale 300 AirDry
KEAC 7200 IX

Benefit
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto inox con display Touch Control e LED bianchi

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **Capacità 13 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 speciali supporti SoftSpikes®, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello Portaposate
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi
- **8 programmi di lavaggio:** 160min., 60min., 90min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **3 opzioni**: ExtraHygiene, GlassCare®, XtraPower
- Mancanza sale e brillantante



- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione
- **Integrata parziale**
- **Cerniere a doppio fulcro autobilancianti**
- **Altezza minima zoccolo 10 cm**

KEAC 7200 IW
- Cruscotto bianco con Display Touch Control e LED bianchi

KEAC 7200 IK
- Cruscotto nero con Display Touch Control e LED bianchi

Opzioni

Modello	Codice	Prezzo	
KEAC7200IX	50000551	~~1.265,00~~	
KEAC7200IK	50000551	~~1.265,00~~	1.040,00
KEAC7200IW	50000551	~~1.265,00~~	

Lavastoviglie integrata parziale 700 GlassCare®
EEM 69300 IX

Benefit
- **Vasca XXL**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto inox con display Touch Control e LED bianchi

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **Capacità 15 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- **Cesti flessibili**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes®, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi
- **8 programmi di lavaggio:** 160min., 60min., 90min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **3 opzioni**: ExtraHygiene, GlassCare®, XtraPower
- Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)



Installazione
- **Integrata parziale**
- **Cerniere a doppio fulcro autobilancianti**
- **Altezza minima zoccolo 10 cm**

Opzioni

Modello	Codice	Prezzo	
EEM69300IX	50000583	~~1.425,00~~	1.090,00

catalogo elga mirco.indd 98 04/06/2024 09:33:28

Frigocongelatore Combinato 700 MaxiSpace TwinTech® Total No Frost Plus con connettività PR

NEW 2024

KNP 7 TE 75 S DISPONIBILE DA GIUGNO

PREDECESSORE KNG 7 TE 75 S

Humidity control

* rispetto ad un frigocongelatore tradizionale

Benefit

- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili.**
- **Ventilazione FreeStore® Technology con ventola radiale**
- **45% di capacità in più***
- **Cassetto sigillato GreenZone Plus** con controllo umidità automatico
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale frigorifero 287 litri
- Capacità totale congelatore 89 litri
- Capacità di congelamento 10.5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED superiore e 2 laterali**
- Filtro Clean Air+

Funzioni/Programmi

- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode:** l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta



Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 griglia portabottiglie piatta, 1 cassetto GreenZonePlus, 1 cassetto ExtraZone, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile, 1 mensola trasparente
- Vano congelatore: 3 cassetti

Modello	Codice	Prezzo	
KNP7TE75S	50000750	~~2.250,00~~	1.390,00

Frigoncongelatore Combinato 600 MultiSpace TwinTech® Total No Frost PR

NEW 2024

KNT 6 ME 19 S1

PREDECESSORE LNS 9 TE 19 S

Benefit

- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Ventilazione Multiflow**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 207 litri
- Capacità totale vano congelatore 62 litri
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED superiore**

Funzioni/Programmi

- **ECO Mode:** l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto verdura, 1 cassetto ExtraChill, Controporta CustomFlex®: 2 mensole piccole, 3 mensole medie, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova
- Vano congelatore: 2 ripiani in vetro, 3 cassetti

Modello	Codice	Prezzo	
KNT6ME19S1	50000651	~~1.750,00~~	1.190,00

catalogo elga mirco.indd 99 04/06/2024 09:33:29

Frigocongelatore Combinato 700 GreenZone Multiflow TwinTech® Total No Frost Plus PR
KNP 7 MD 18 S

Humidity Control automatico

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili. Ventilazione Multiflow**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Cassetto sigillato GreenZone Plus** con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale frigorifero 186 litri
- Capacità totale congelatore 62 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED superiore e 2 laterali**
- **Filtro Clean Air+**

Funzioni/Programmi
- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode:** l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta: frigo e congelatore



Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 GreenZonePlus, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola trasparente, 2 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Codice	Prezzo	
KNP7MD18S	50000878	~~2.100,00~~	1.650,00

Frigoncongelatore Combinato 600 Multiflow TwinTech® Total No Frost PR
KNT 6 ME 18 S1

NEW 2024
PREDECESSORE KNT 7 TF 18 S

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Ventilazione Multiflow**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 186 litri
- Capacità vano congelatore 62 litri
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Pannello digitale con DualControl: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED superiore**

Funzioni/Programmi
- **ECO Mode:** l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione
- Vano frigorifero: 3 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 griglia portabottiglie piatta, 1 cassetto verdura, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola trasparente, 1 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti, 2 ripiani in vetro

Modello	Codice	Prezzo	
KNT6ME18S1	50000560	~~1.500,00~~	1.050,00

catalogo elga mirco.indd 100 04/06/2024 09:33:30

Frigoncongelatore Combinato 600 TwinTech® Total No Frost Easy
LNT 6 NE 18 S

Indicatore di temperatura IT4

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 195 litri
- Capacità vano congelatore 62 litri
- Capacità di congelamento 4.5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- **Luce LED integrata sul pannello di controllo**

Funzioni/Programmi
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero:
  5 ripiani in vetro, 2 cassetti verdura,
  1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie,
  mezzo ripiano amovibile, 2 mensole trasparenti,
  1 portauova
- Vano congelatore:
  2 ripiani in vetro, 3 cassetti

NEW 2024
PREDECESSORE KNT 6 TF 18 S1



KNT 6 TE 18 S

- **Ventilazione FreeStore® Technology**

Modello	Codice	Prezzo	
LNT6NE18S	50000460	~~1.300,00~~	850,00
KNT6NE18S	50000495	~~1.400,00~~	890,00

Frigoncongelatore Combinato 500 Low Frost ventilato
KND 5 FE 18 S

Indicatore di temperatura IT4

Benefit
- **Tecnologia Low Frost**
- **Ventilazione FreeStore® Technology**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 196 litri
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 3.3 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- **Luce LED integrata sul pannello di controllo**

Funzioni/Programmi
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero:
  5 ripiani in vetro, 2 cassetti verdura,
  1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie,
  2 mensole, 1 portauova
- Vano congelatore:
  2 ripiani in vetro, 3 cassetti

NEW 2024
PREDECESSORE KNT 2 FF 18 T



KNS 5 LE 18 S

- **NO Ventilazione FreeStore® Technology**

Modello	Codice	Prezzo	
KND5FE18S	50000430	~~1.150,00~~	790,00
KNS5FE18S	50000380	~~1.100,00~~	690,00

catalogo elga mirco.indd 101 04/06/2024 09:33:32

Frigocongelatore Doppia Porta 500 Low Frost
KTS 5 LE 14 S

NEW 2024

PREDECESSORE
KTB 2 AF 14 S



Benefit
- **Tecnologia Low Frost**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 180 litri
- Capacità vano congelatore 38 litri
- Capacità di congelamento 5,5 kg/24 h
- Silenziosità 33 dB(A)
- Controlli interni elettronici
- **Illuminazione a LED**

Funzioni/Programmi
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero:
  4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura,
  1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie,
  2 mensole, 1 portauova
- Vano congelatore:
  1 ripiano in vetro

Modello	Codice	Prezzo	
KTS5LE14S	50000402	~~975,00~~	750,00

Frigocongelatore Doppia Porta 500 Low Frost
KTS 5 LE 16 S

NEW 2024

PREDECESSORI
KTB 1 AE 16 S
KTB 2 AE 16 S



Benefit
- **Tecnologia Low Frost**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 199 litri
- Capacità vano congelatore 50 litri
- Capacità di congelamento 6,1 kg/24 h
- Silenziosità 33 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- **Illuminazione a LED**

Funzioni/Programmi
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero:
  5 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura,
  1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie,
  2 mensole, 1 portauova
- Vano congelatore:
  1 ripiano in vetro

Modello	Codice	Prezzo	
KTS5LE16S	50000445	~~1.100,00~~	850,00

catalogo elga mirco.indd 102 04/06/2024 09:33:32

Frigorifero Armadio 600 ventilato
KRD 6 DE 18 S

Benefit
- **Ventilazione FreeStore® Technology con ventola radiale**
- **Compressore inverter**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 310 litri
- Silenziosità 32 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Funzioni/Programmi
- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Indicatore di temperatura IT4

NEW 2024

PREDECESSORE
KRS 3 DF 18 S



Dotazione
- Vano frigorifero:
  6 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura su guide telescopiche totalmente estensibile con 1 divisorio, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 3 mensole, 1 portauova

Modello	Codice	Prezzo	
KRD6DE18S	50000667	~~1.500,00~~	1.250,00

Frigorifero Armadio 600 ventilato con vano congelatore
KFD 6 DE 18 S

Benefit
- Vano congelatore ****
- **Ventilazione FreeStore® Technology**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 260 litri
- Capacità totale vano congelatore 22 litri
- Capacità di congelamente 5,7 kg/24 h
- Silenziosità 32 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED**
- Sicurezza bambini

Funzioni/Programmi
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Indicatore di temperatura IT4

NEW 2024

PREDECESSORI
KFS 3 DF 18 S
KFS 4 DF 18 S



Dotazione
- Vano frigorifero:
  4 ripiani di cui uno sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto verdura su guide telescopiche totalmente estensibile, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 3 mensole trasparenti

Modello	Codice	Prezzo	
KFD6DE18S	50000732	~~1.600,00~~	1.350,00

Frigorifero Armadio 500 con vano congelatore
KFB 1 AE 12 S

Benefit
- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 174 litri
- Capacità totale vano congelatore 14 litri
- Capacità di congelamento 2 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Funzioni/Programmi
- **Funzione ShoppingMode**:raffreddamento rapido

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Indicatore di temperatura IT4

NEW 2024

PREDECESSORI
KFB 1 AF 12 S
KFB 1 AF 12 S1
KFB 2 AF 12 S1



Dotazione
- Vano frigorifero:
  4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 mensola per bottiglie, 3 mensole

Modello	Codice	Prezzo	
KFB1AE12S	50000348	~~860,00~~	650,00

catalogo elga mirco.indd 103 04/06/2024 09:33:33

Frigorifero Armadio 500
KRB 3 AE 12 S

122 cm · LED

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 208 litri
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero:
  5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone verdura

Indicatore di temperatura IT4



Modello	Codice	Prezzo	
KRB3AE12S	50000363	~~895,00~~	690,00

Frigorifero Armadio 500
KRB 2 AE 88 S

88 cm · LED

Indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 142 litri
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero:
  4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,



1 mensola trasparente, mezzo ripiano amovibile, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone verdura

Modello	Codice	Prezzo	
KRB2AE88S	50000292	~~720,00~~	550,00

Frigorifero Sottotavolo 600 con vano congelatore
KSB 2 AE 82 S

NEW 2024
PREDECESSORI
LSB 2 AF 82 S
KSB 2 AF 82 S

82 cm · LED

Indicatore di temperatura IT4

Benefit
- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 90 litri
- Capacità totale vano congelatore 16 litri
- Capacità di congelamente 3,1 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero:
  3 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura,



1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile

Modello	Codice	Prezzo	
KSB2AE82S	50000360	~~870,00~~	670,00

Frigorifero Sottotavolo 600
KXB 2 AE 82 S

82 cm · LED

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 127 litri
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero:
  4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile

Indicatore di temperatura IT4

NEW 2024
PREDECESSORI
KXB 2 AF 82 S



Modello	Codice	Prezzo	
KXB2AE82S	50000389	~~850,00~~	750,00

catalogo elga mirco.indd 104 04/06/2024 09:33:34

Congelatore Armadio 700 No Frost
KUT 6 NE 18 S

NEW 2024
PREDECESSORE
LUT 6 NF 18 S

Benefit
- **Tecnologia No Frost**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 204 litri
- Capacità di congelamento 20 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale

Funzioni/Programmi
- **Funzione FastFreeze**: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
- Sicurezza bambini

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra



Dotazione
- 5 cassetti
- 6 ripiani in vetro
- 2 ribaltine

Modello	Codice	Prezzo	
KUT6NE18S	50000819	~~1.920,00~~	1.490,00

Congelatore Armadio 600 Low Frost
KUB 3 AE 88 S

Benefit
- **Tecnologia Low Frost**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano congelatore 98 litri
- Capacità di congelamente 4,5 kg/24 h
- Autonomia congelatore in assenza d'elettricità 20 ore
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra



Dotazione
- Vano congelatore:
  4 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio,
  3 ripiani in vetro a tutta larghezza

Modello	Codice	Prezzo	
KUB3AE88S	50000393	~~970,00~~	760,00

Congelatore Sottotavolo 600
KYB 2 AE 82 S

NEW 2024
PREDECESSORE
KYB 2 AF 82 S

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano congelatore 95 litri
- Capacità di congelamento 18 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli elettronici

Funzioni/Programmi
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra



Dotazione
- Vano congelatore: 3 cassetti,

Modello	Codice	Prezzo	
KYB2AE82S	50000389	~~1.065,00~~	750,00

catalogo elga mirco.indd 105 04/06/2024 09:33:34

Lavasciuga | PerfectCare 700 con DualCare System
EW7W674BI

NEW 2024

PREDECESSORE
EW7W474BI



Benefit
- **Lavasciuga PerfectCare 700 con DualCare System a scomparsa totale**
- Classe di efficienza energetica di lavaggio + asciugatura **D**
- Classe di efficienza energetica di solo lavaggio **B**
- Capacità di lavaggio **7** kg
- Capacità di asciugatura **4** kg
- Centrifuga **1600 giri/min**
- Silenziosità 70 dB(A)
- **Motore Inverter a magneti permanenti**

Tecnologie
- **DualCare System**: regola la temperatura e il movimento del cesto in base al peso del carico e al tipo di tessuto
- **SensiCare System**: auto-riduzione dei consumi in base al carico
- **Tecnologia VaporePRO:** rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore

Programmi e opzioni
- **Certificazione Woolmark Blue e Certificazione Dash/Lenor**
- Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Hygiene, Vapore Refresh, Centrifuga/ Scarico, Risciacquo, Pulizia Macchina, MixCare 69min, Sport, Outdoor, Lana, Rapido 20'/NonStop 60'
- Opzioni: Lavaggio, Asciugatura, Temperatura 5, Freddo, Prelavaggio, Time Manager, Start/Pausa, Partenza ritardata

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor, Flussimetro, FlexiDose, Fondo chiuso, Imballo, Sicurezza Bambino, Extra Risciacquo, Pulizia Lanugine

Estetica
- Display LED
- Cesto con Microfori
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni: 90x64x64 cm

Modello	Codice	Prezzo	
EW7W674BI	50000750	~~1.705,00~~	1.460,00

Lavatrice | PerfectCare 700 con SensiCare System tecnologia VaporePRO
EW7F472WBI



Benefit
- **Lavatrice PerfectCare 700 con SensiCare System a scomparsa totale**
- Classe di efficienza energetica **D**
- Classe di efficienza di centrifuga **B**
- Capacità di carico **7** kg
- Centrifuga **1200 giri/min**
- Silenziosità 70 dB(A)
- **Motore Universale**
- Display LCD con Touch Control

Tecnologie
- **Tecnologia VaporePRO**: rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore
- **Tecnologia SensiCare System**: autoriduzione dei consumi in base al carico

Programmi e opzioni
- Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Anti Allergy, Vapore FreschScent, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Piumoni, Rapido 14min, Sport, Outdoor, Denim, Lana/Seta
- Programma Vapore specifico per capi ultra delicati
- Opzioni: Temperatura, Freddo, Livello Centrifuga 3, Risciacquo, No Centrifuga, Silent, Prelavaggio, Vapore Finale, Start/Pausa, Più Morbido
- **Certificazione Woolmark Blue e Certificazione Seta Premium Dash/Lenor**
- **TimeManager®**
- Partenza ritardata

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro
- Prosense
- Pressostato (dispositivo anti allagamento)
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- Sicurezza Bambini
- Grado di umidità residua in % 53,6
- Piedini regolabili

Modello	Codice	Prezzo	
EW7F472WBI	50000523	~~1.305,00~~	990,00

catalogo elga mirco.indd 106 04/06/2024 09:33:36

Libera installazione | Frigocongelatore Multidoor 900 TwinTech® Total No Frost
ELT 9 VE 52 U0

Humidity control

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost**
- **Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox**
- **Compressore inverter**
- **Zona MultiSwitch+ (destra inferiore): con 5 temperature impostabili tra -2°C e +7°C con display digitale**
- **Cassetto ExtraZone**
- **Cassetto 0°C per carne e pesce**
- **Cassetto Maxi per frutta e verdura con controllo dell'umidità MoistZone**
- **Maniglie a scomparsa illuminate con luci LED**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 343 litri
- Capacità totale vano congelatore 179 litri
- Capacità di congelamento 13 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD
- **Illuminazione a LED laterale e top nel vano frigorifero**
- Sbrinamento e scongelamento automatici

Funzioni/Programmi
- **Funzione HolidayMode**
- **Funzione FastFreeze** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione
- Libera installazione in colore inox
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 190x90,9x69 cm

Dotazione
- Vano frigorifero: 2 ripiani in vetro, **1 cassetto Maxi per frutta e verdura con MoistZone**, 1 cassetto 0°C per carne e pesce, **1 cassetto ExtraZone**
- Controporta: 2 portabottiglie, 4 ripiani
- Vano congelatore: 2 cassetti, 2 ripiani
- Zona Mutiswitch+: 2 cassetti convertibili 1 ripiano convertibile

Modello	Codice	Prezzo
ELT 9 VE 52U0	50001073	**1.720,00**

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato 600 TwinTech® Total No Frost
LNT 6 ME 46 X3

NEW 2024

PREDECESSORE
LNT 7 MF 46 X2

Indicatore di temperatura IT4
e Humidity control

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione MultiFlow**
- **Motore Inverter**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 344 litri
- Capacità totale vano congelatore 137 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 41 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con Dual Control
- **Illuminazione a LED superiore**

Funzioni/Programmi
- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido
- **Funzione HolidayMode**
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione
- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 192x70x71,2 cm

Dotazione
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole, 2 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti

Modello	Codice	Prezzo
LNT 6 ME46X3	50000866	**1.380,00**

catalogo elga mirco.indd 107 04/06/2024 09:33:36

Frigoncongelatore combinato 700 TwinTech® Total No Frost
LNT 7 MC 36 X

NEW 2024

Humidity control

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione MultiFlow**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**
- **Filtro CleanAir+**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica C**
- Capacità totale vano frigorifero 260 litri
- Capacità totale vano congelatore 103 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli elettronici con LED
- **Illunimazione a LED laterale e superiore**

Funzioni/Programmi
- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido
- **Funzione HolidayMode**
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 202x59,5x66,4 cm

Dotazione
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 griglia portabottiglie piatta, 1 cassetto GreenZonePlus, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie
- Vano congelatore: 3 cassetti

DISPONIBILE DA LUGLIO
VEDERE LNT 8MC36X3

Modello	Codice	Prezzo
LNT 7 MC 36 X	50000750	**1.190,00**

Frigoncongelatore combinato 700 TwinTech® Total No Frost
ENT 7 MD 36 X

NEW 2024

Humidity control

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione MultiFlow**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 260 litri
- Capacità totale vano congelatore 103 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Controlli elettronici con LED
- **Illunimazione a LED laterale e superiore**

Funzioni/Programmi
- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido
- **Funzione HolidayMode**
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 202x59,5x66,4 cm

Dotazione
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto GreenZonePlus, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie
- Vano congelatore: 3 cassetti

DISPONIBILE DA LUGLIO
VEDERE LNCME36X3

Modello	Codice	Prezzo
ENT 7 MD 36X	50000630	**999.00**

catalogo elga mirco.indd 108 04/06/2024 09:33:37

Libera installazione I Frigocongelatore Combinato 800 TwinTech® Total No Frost
LNT 8MC36X3

NEW 2024

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost**
- **Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica C**
- Capacità totale vano frigorifero 266 litri
- Capacità totale vano congelatore 101 litri
- Capacità di congelamento 7,9 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale a LED
- **Illuminazione a LED superiore**

Funzioni/Programmi
- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido
- **Funzione HolidayMode**
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Dotazione
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, **Cassetti Speciali Extra Chill ed ExtraZone su guide telescopiche, Controporta CustomFlex®:** 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, mollette/clips
- Vano congelatore: 3 cassetti

Installazione
- Libera installazione
- Estetica inox antimpronta
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 201x60x65

Indicatore di temperatura IT4 e Humidity control

LNT 7 ME 36 K2

- **Classe di efficienza energetica E**
- Estetica vetro nero

Modello	Codice	Prezzo
LNT 8MC36X3	50000650	**1.030,00**
LNT7ME36K2	50000590	**930,00**

Libera installazione I Frigocongelatore Combinato 800 TwinTech® Total No Frost
LNC 7 ME 36 X3

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione Multiflow**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 266 litri
- Capacità totale vano congelatore 101 litri
- Capacità di congelamento 7,9 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale a LED
- **Illuminazione a LED superiore**

Funzioni/Programmi
- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido
- **Funzione HolidayMode**
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Dotazione
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, **Cassetti Speciali Extra Fresh ed ExtraZone su guide telescopiche, Controporta CustomFlex®:** 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, mollette/clips
- Vano congelatore: 3 cassetti

Installazione
- Libera installazione
- Estetica inox antimpronta
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 201x60x65

Indicatore di temperatura IT4 e Humidity control

Modello	Codice	Prezzo
LNC 7ME36X3	50000490	**780,00**

catalogo elga mirco.indd 109 04/06/2024 09:33:38

Libera installazione I Frigocongelatore Combinato 700 TwinTech® Total No Frost
LNT 7 MD 32 X

NEW 2024

Humidity control

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione Multiflow**
- **Motore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 225 litri
- Capacità totale vano congelatore 103 litri
- Capacità di congelamento 8,8 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Controlli elettronici con LED
- **Illuminazione a LED superiore e laterale**

Funzioni/Programmi
- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido
- **Funzione HolidayMode**
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Libera installazione
- Estetica inox antimpronta
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 187x59,5x66,4 cm

Dotazione
- Vano frigorifero: 3 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto GreenZonePlus, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti

Modello	Codice	Prezzo
LNT 7 MD 32X	50000592	**950,00**

Libera installazione I Frigocongelatore Combinato 600 TwinTech® Total No Frost
LNT 6 ME 32 U2

NEW 2024

PREDECESSORE
LNT 5 MF 32 U0

Indicatore di temperatura IT4 e Humidity control

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione Multiflow**
- **Motore inverter**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 230 litri
- Capacità totale vano congelatore 101 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli elettronici con LED
- **Illuminazione a LED superiore**

Funzioni/Programmi
- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione
- Libera installazione in colore inox look
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 186x59,5x65 cm

Dotazione
- Vano frigorifero: 3 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 cassetto ExtraChill, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola, 2 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti

LNT 5 ME 32 W1

- Libera installazione in colore bianco

Modello	Codice	Prezzo
LNT6ME32U2	50000521	**830,00**
LNT5ME32W1	50000490	**660,00**

catalogo elga mirco.indd 110 04/06/2024 09:33:38

Libera installazione I Frigocongelatore Doppia Porta 500 Low Frost
LTB 1 AE 28 U0

NEW 2024
PREDECESSORE
LTB 1 AF 28 U0

Benefit
- **Tecnologia Low Frost**
- **Compressore con garanzia 5 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 203 litri
- Capacità totale vano congelatore 41 litri
- Capacità di congelamento 2,7 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli elettronici
- **Illuminazione a LED**

LTB 1 AE 28 W0
Libera installazione in colore bianco

Installazione
- Libera installazione in colore inox look
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 161x55x55 cm

Dotazione
- Vano frigorifero:
  4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura,
  1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie,
  3 mensole, 1 portauova
- Vano congelatore:
  1 ripiano in vetro

Modello	Codice	Prezzo
LTB 1 AE 28 U0	50000351	**560,00**
LTB 1 AE 28 W0	50000316	**499,00**

Libera installazione I Frigocongelatore Doppia Porta 500 Low Frost
LTB 1 AE 24 U0

NEW 2024
PREDECESSORE
LTB 1 AF 24 U0

Benefit
- **Tecnologia Low Frost**
- **Compressore con garanzia 5 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 165 litri
- Capacità totale vano congelatore 41 litri
- Capacità di congelamento 2,7 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli elettronici
- **Illuminazione a LED**

LTB 1 AE 24 W0
Libera installazione in colore bianco

Installazione
- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 144x55x55 cm

Dotazione
- Vano frigorifero:
  3 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura,
  1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie ,
  1 mensola, 1 portauova
- Vano congelatore:
  1 ripiano in vetro

Modello	Codice	Prezzo
LTB 1 AE 24 U0	50000298	**475,00**
LTB 1 AE 24 W0	50000289	**460,00**

Microonde con grill 600
EMZ 421 MMK

PSGBMC220DE0000Q
NEW 2024

Benefit
- **Microonde con grill**
- **Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill**
- **Piatto girevole (ø 27 cm)**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 21 litri**
- **Potenza microonde 800 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 1000 W**

Programmi e funzioni
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

Design
- Estetica nera



	Modello	Codice	Prezzo
	EMZ 421 MMK	50000104	**175,00**
ESTETICA SILVER	EMZ 421 MMTI	50000104	**175,00**
ESTETICA BIANCA	EMZ 421 MMW	50000102	**169,00**

catalogo elga mirco.indd 111 04/06/2024 09:33:39

Lavastoviglie integrata totale 600 SatelliteClean®
ESM 48400 SX

NEW 2024

Opzioni

Benefit
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **Capacità 14 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Installazione
- **Libera installazione**
- **Estetica inox**
- **Coperchio removibile**
- **Dimensioni (AxLxP): 84,8x59,5x60,5 cm**



Programmi
- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **2 opzioni**: GlassCare®, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Modello	Codice	**Prezzo**
ESM 48400 SX	50000415	**670,00**

Lavastoviglie integrata totale 300 con AirDry
ESA 47200 SX

NEW 2024

Benefit
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display elettronico e LED bianchi

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **Capacità 13 coperti**
- **Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello portaposate
- Specifiche cesto inferiore: Griglia portapiatti fissa
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Installazione
- **Libera installazione**
- **Estetica inox**
- **Coperchio removibile**
- **Dimensioni (AxLxP): 84,8x59,5x60,5 cm**



Programmi
- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore
- Mezzo carico automatico

Modello	Codice	**Prezzo**
ESA 47200 SX	50000376	**600,00**
ESA 47200 SW	50000348	**560,00**

ESA 47200 SW
- **Estetica bianca**

catalogo elga mirco.indd 112 04/06/2024 09:33:40

EW7F410GY

Lavatrice serie 700 SteamCare Autodose 10 kg

NEW 2024

- Classe di efficienza energetica: A -15%
- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 10 Kg
- Velocità massima di centrifuga (giri/min): 1400
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone
- Vapore PRO, per ridurre e distendere le pieghe sui tuoi capi
- Tecnologia SensiCare System, regola il ciclo in base al carico
- Certificazioni: Woolmark Blue + WoolCare Dash/Lenor
- Programmi: QuickCare 59min, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana/Seta, Rapido 20 minuti, Vapore Refresh, Centrifuga/ Scarico, Risciacquo, Jeans, Piumoni, Outdoor, Hygiene, Eco 40-60
- Programma Seta e Lana specifici per capi ultra delicati
- Display: Grande LED
- Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm: 847 x 597 x 660

Codice	Prezzo
50000567	**899,00**

Prenditi cura dei tuoi capi, ovunque tu sia
Collega la macchina all'app My Electrolux Care, monitora e programma i cicli di lavaggio anche fuori casa e scopri i programmi aggiuntivi attivabili solo tramite app.

KIT COLONNA E4YHMKP3

Kit di congiunzione con ripiano estraibile per asciugatrici e lavatrici AEG - Electrolux
Non adatto a lavatrici slim

E4YHMKP3: Kit colonna	Prezzo
Codice 02000048	**86**

EW7F49GQ

Lavatrice serie 700 SteamCare Autodose 9 kg

NEW 2024

- Classe di efficienza energetica: A
- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 9 Kg
- Velocità massima di centrifuga (giri/min): 1400
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone
- Tecnologia AutoDose, dosaggio intelligente del detersivo
- Vapore PRO, per ridurre e distendere le pieghe sui tuoi capi
- Tecnologia SensiCare System, regola il ciclo in base al carico
- Certificazioni: Woolmark Blue + WoolCare Dash/Lenor
- Programmi: QuickCare 69min, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana/Seta, Rapido 20 minuti, Vapore Refresh, Centrifuga/ Scarico, Risciacquo, Jeans, Piumoni, Outdoor, Hygiene, Eco 40-60
- Programma Seta e Lana specifici per capi ultra delicati
- Display: Grande LED
- Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm: 847 x 597 x 660

Codice	Prezzo
50000575	**930,00**

AutoDose, dosaggio intelligente del detersivo
Il giusto dosaggio di detersivo e ammorbidente evitando gli sprechi. Riempi il cassetto una sola volta e non pensarci più per i successivi 30 lavaggi*.

Prenditi cura dei tuoi capi, ovunque tu sia
Collega la macchina all'app My Electrolux Care, monitora e programma i cicli di lavaggio anche fuori casa e scopri i programmi aggiuntivi attivabili solo tramite app.

EW6F29KGW

Lavatrice serie 600 SensiCare 9 kg

Esclusivo

- Classe di efficienza energetica: A
- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 9 Kg
- Velocità massima di centrifuga (giri/min): 1400
- Tecnologia SensiCare System, regola il ciclo in base al carico
- Certificazioni: Woolmark Blue + Certificazione Dash/Lenor
- Programmi: Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, Rapido minuti, Centrifuga/ Scarico, Jeans, Sport, Seta, Piumoni, Outdoor, Hygiene, Eco 40-60, Risciacquo,
- Programma Seta e Lana specifici per capi ultra delicati
- Display: LED
- Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm: 847 x 597 x 660

Aggiungi il vapore, per pulire in profondità
Il programma di lavaggio AntiAllergy Vapor 60 ºC eroga vapore alla fine del ciclo, per dare ai tuoi capi una pulizia igienica ed efficiente. Questo aiuta a ridurre i batteri e gli allergeni dai vestiti e favorisce una migliore igiene del bucato.

Esclusivo

EW6F28KGW

Codice	Prezzo
50000350	**570,00**

- 8 Kg
- Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm: 847 x 597 x 520/580

NEW 2024

PREDECESSORI
EW 6 F494 K
EW 6 FK 484

Codice	Prezzo
50000400	**650,00**

SensiCare System, lavaggio delicato e sostenibile con il massimo risparmio.
La tecnologia SensiCare System regola in automatico grazie ad appositi sensori il ciclo in base al carico, garantendo un risparmio di tempo, acqua ed energia per un lavaggio delicato e sostenibile.

EW2FK576W

Lavatrice serie 500 TimeCare 7 kg

Esclusivo

- 1400 giri/min
- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 7 Kg
- Display digit
- Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo, StiroFacile
- Programmazione partenza fino a 20 ore
- Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm: 847 x 597 x 540/568
- Classe di efficienza energetica A
- Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Daily Express, Rapido 30 minuti, Rapid 14min, Centrifuga, Scarico, Risciacquo, Vapore Antiallergy, Piumoni, Sport, Lana/Seta

Codice	Prezzo
50000295	**480,00**

AutoSense regola le impostazioni in base al volume del carico
La funzione AutoSense si adatta alle tue esigenze per un cura ottimale dei tessuti. Questa funzione regola il tempo di lavaggio, così come il consumo energetico e idrico in base al volume del carico. Per una cura completa del bucato senza spreco di risorse.

Aggiungi il vapore, per pulire in profondità
Il programma di lavaggio AntiAllergy Vapor 60 ºC eroga vapore alla fine del ciclo, per dare ai tuoi capi una pulizia igienica ed efficiente. Questo aiuta a ridurre i batteri e gli allergeni dai vestiti e favorisce una migliore igiene del bucato.

catalogo elga mirco.indd 113 04/06/2024 09:33:41

EW6S526B

Lavatrice serie 600 SensiCare 6 kg

NEW 2024

- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 6 Kg
- Motore Inverter
- 1200 giri/min
- Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo, StiroFacile
- Programmazione di partenza 3-6-9 ore
- Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm: 843 x 595 x 378/411
- Classe di efficienza energetica C
- Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Rapid 14min, Rinse, Centrifuga / Scarico, Vapore Antiallergy, Baby, Seta, Lana, Sport, Outdoor, Denim

Codice	Prezzo
50000357	**580,00**

Risultati ottimi, dimensioni ridotte
Mantieni perfetti i tuoi capi grazie alla lavatrice Slim Electrolux. Il design salvaspazio flessibile permette di inserire la lavatrice in aree troppo ristrette per unità di dimensioni standard. Ad ogni lavaggio ottieni fantastici risultati senza compromettere i tuoi capi preferiti.

EW6S306BL

Lavatrice serie 600 SensiCare 6 kg

NEW 2024

- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 6 Kg
- Motore Inverter
- 1000 giri/min
- Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo, StiroFacile
- Programmazione di partenza 3-6-9 ore
- Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm: 843 x 595 x 378/411
- Classe di efficienza energetica C
- Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Rapid 14min, Rinse, Centrifuga / Scarico, Vapore Antiallergy, Baby, Seta, Lana, Sport, Outdoor, Denim

Codice	Prezzo
50000362	**600,00**

Risultati ottimi, dimensioni ridotte
Mantieni perfetti i tuoi capi grazie alla lavatrice Slim Electrolux. Il design salvaspazio flessibile permette di inserire la lavatrice in aree troppo ristrette per unità di dimensioni standard. Ad ogni lavaggio ottieni fantastici risultati senza compromettere i tuoi capi preferiti.

EW6S372IK

Lavatrice serie 600 SensiCare 7 kg

- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 7 Kg
- 1000 giri/min
- Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo, StiroFacile
- Programmazione partenza fino a 20 ore
- Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm: 843 x 595 x 449/482
- Classe di efficienza energetica D
- Programmi: ON/OFF, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Rapid 14min, Rinse, Centrifuga / Scarico, Vapore Antiallergy, Piumoni, Seta, Lana, Sport, Outdoor, Denim

Codice	Prezzo
50000345	**550,00**

Risultati ottimi, dimensioni ridotte
Mantieni perfetti i tuoi capi grazie alla lavatrice Slim Electrolux. Il design salvaspazio flessibile permette di inserire la lavatrice in aree troppo ristrette per unità di dimensioni standard. Ad ogni lavaggio ottieni fantastici risultati senza compromettere i tuoi capi preferiti.

EW6T460Y

Lavatrice a carica dall'alto serie 600 SensiCare 6 kg

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 6Kg
- Vaschetta detersivo FlexiDose specifica per detersivo liquido e in polvere
- Velocità massima di centrifuga (giri/min): 1000
- Apertura graduale del cesto "Soft Opening"
- Interfaccia TouchControl
- Programmi stiratura con trattamento vapore SteamSystem: Cotoni, Sintetici
- Programma Lana certificato Woolmark Blue
- Dimensioni (AxLxP): 85x40x60 cm

Codice	Prezzo
50000361	**575,00**

SensiCare System: Lavaggio delicato e sostenibile con il massimo risparmio.
La tecnologia SensiCare System, regola in automatico le impostazioni di lavaggio in base al carico grazie ad appositi sensori, riducendo consumi, energia, acqua e tempo. In questo modo, garantiamo un lavaggio delicato e sostenibile anche per i carichi più piccoli.

catalogo elga mirco.indd 114 04/06/2024 09:33:43

EW6T437A

Lavatrice a carica dall'alto serie 600 SensiCare 7 kg

NEW 2024

- Classe di efficienza energetica A
- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 7Kg
- Velocità massima di centrifuga (giri/min): 1300
- Vaschetta detersivo FlexiDose specifica per detersivo liquido e in polvere
- Tecnologia SensiCare System, regola il ciclo in base al carico
- Certificazioni: Woolmark Green + Certified Dash/Lenor
- Programmi: ON/OFF, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Rapido 14 minuti, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico, Vapore, Piumoni, Seta, Lana, Sport, Outdoor, Denim
- Programma Vapore per igienizzare in profondità i capi
- Programma Seta e Lana specifici per capi ultra delicati
- Tipologia di display: Display LCD con Touch Control
- Apertura graduale del cesto "Soft Opening"
- Riposizionamento automatico del cesto

Codice	Prezzo
50000458	730,00

SensiCare System: Lavaggio delicato e sostenibile con il massimo risparmio.
La tecnologia SensiCare System, regola in automatico le impostazioni di lavaggio in base al carico grazie ad appositi sensori, riducendo consumi, energia, acqua e tempo. In questo modo, garantiamo un lavaggio delicato e sostenibile anche per i carichi più piccoli.

EW7W85W6

Lavasciuga serie 700 DualCare 8/5 kg

- Classe di efficienza energetica ciclo lavaggio/asciugatura E20 D
- Time Manager®
- Capacità di asciugatura 5 kg
- Capacità di lavaggio: 8 kg
- Dimensioni Totali AxLxP (mm) 847x597x576

Codice	Prezzo
50000570	890,00

SteamCare con FreshScent riduce le pieghe e ti fa risparmiare acqua
Dai nuova vita ai tuoi capi con il sistema SteamCare con FreshScent. Rinfrescando i tuoi vestiti preferiti con il vapore, puoi risparmiare oltre 40 litri di acqua per ciclo, riducendo le pieghe e la necessità di stirare. E per un tocco di freschezza in più, aggiungi semplicemente la fragranza.

Programma NonStop 60 Minuti: lava e asciuga in un'ora
Il programma NonStop 60 Minuti permette di lavare e asciugare piccoli carichi in solo un'ora, offrendoti un ciclo straordinariamente rapido ed efficiente.

EW9H297BY

Asciugatrice 900 CycloneCare 9 kg

- Tecnologia DelicateCare System
- Tecnologia a pompa di calore
- Motore Inverter
- Capacità: 9,0 kg
- Classe energetica A+++
- SensiCare System: auto-riduzione dei consumi in base al carico
- Cestello asciugatura scarpe
- Programma Lana Certificato Woolmark Blue
- Programmazione partenza fino a 20 ore
- Luce interna a LED
- Dimensione mobile/totale (AxLxP): 850 x 596 x 638 / 662 mm

Perfectcare 900 con Tecnologia Cyclonecare System
La nostra asciugatrice PerfectCare 900 con CycloneCare System consente ai tuoi vestiti di essere protetti, asciugati in modo uniforme come all'aria aperta. Infine, una tecnologia unica sul mercato che garantisce la perfetta conservazione della forma, della sensazione e dell'aspetto del tuo stile.

Codice	Prezzo
5000721	1.150,00

EW9H283S

- Capacità 8 kg
- NO Connessione WiFi

Codice	Prezzo
50000669	1.060,00

EW8H822KS

Asciugatrice serie 800 DelicateCare 8 kg

Esclusivo

- Tecnologia DelicateCare System
- Tecnologia a pompa di calore
- Motore Inverter
- Capacità: 8,0 kg
- Classe energetica A++
- SensiCare System: auto-riduzione dei consumi in base al carico
- Cestello asciugatura scarpe
- Programma Lana Certificato Woolmark Blue
- Programmazione partenza fino a 20 ore
- Luce interna a LED
- Dimensione mobile/totale (AxLxP): 850 x 596 x 638 / 662 mm

PerfectCare 800 con Tecnologia DelicateCare System
Preserva forme e caratteristiche di ogni capo nel tempo, regolando la temperatura ed il movimento del cesto in base al tipo di tessuto.

Tecnologia DelicateCare System
Preserva forme e caratteristiche di ogni capo nel tempo, regolando la temperatura ed il movimento del cesto in base al tipo di tessuto.

Codice	Prezzo
50000395	660,00

KIT COLONNA E4YHMKP3

Kit di congiunzione con ripiano estraibile per asciugatrici e lavatrici AEG - Electrolux
Non adatto a lavatrici slim

E4YHMKP3: Kit colonna	Prezzo
Codice 02000048	86

catalogo elga mirco.indd 115 04/06/2024 09:33:45

Electrolux PROFESSIONAL

myPRO è stata creata pensando alle imprese che necessitano di soluzioni per la lavanderia più veloci e robuste delle macchine ad uso domestico.
Attività che richiedono lavatrici, essiccatoi e mangani resistenti ma che non necessitano di una soluzione professionale.

myPRO è la soluzione di lavanderia intelligente che ti offre affidabilità, flessibilità e risultati perfetti al giusto prezzo.

myPRO
Lavatrici ed Essiccatoi
Soluzioni semi-professionali per le imprese (8kg)

myPRO è la soluzione di lavanderia pensata per le imprese. **Carica, premi start e non ci pensare più – myPRO lavora mentre tu lavori e ti assicura un grande risultato con un semplice tocco.**

La lavatrice che si guasta, i programmi troppo lenti e i modesti risultati sono solo alcuni dei problemi che chi ha un'attività si trova ad affrontare quando utilizza attrezzature domestiche. Allo stesso tempo, esternalizzare il servizio o acquistare una macchina professionale può rivelarsi troppo costoso.

myPROzip
Lavatrici ed Essiccatoi
Soluzioni ideali per le strutture turistiche (8kg)

myPROzip è la soluzione per la lavanderia pensata per le strutture turistiche.
Carica, premi start e non ci pensare più – myPROzip assicura un grande risultato con un semplice tocco.

Il tempo libero è prezioso – le persone in vacanza vogliono rilassarsi e, quando serve, poter lavare ed asciugare i loro capi in breve tempo, nella massima semplicità.

myPRO^{XL}
Lavatrici ed Essiccatoi
Soluzioni semi-professionali con capacità **12 kg!**

myPRO^{XL} è la soluzione per la lavanderia pensata per le imprese - ora con capacità aumentata a 12kg!
Carica, premi start e non ci pensare più – myPRO^{XL} lavora mentre tu lavori e ti assicura un grande risultato con un semplice tocco.

myPRO^{XL} è la soluzione intelligente per attività che necessitano di maggior capacità di carico: lavanderie self-service, lavanderie per gli ospiti in hotel, lavanderie condominiali, case di cura, veterinari, parrucchieri e saloni di bellezza.

catalogo elga mirco.indd 116 04/06/2024 09:33:45

DISPONIBILI SCHEDE COMPLETE

myPRO
lavatrice professionale

WE170P
8kg con pompa di scarico
16 programmi di lavaggio

Codice	Prezzo
50301550	2.365 €

myPRO
lavatrice professionale

WE170V
8kg con valvola di scarico
16 programmi di lavaggio

Codice	Prezzo
50301550	2.365 €

myPRO
essiccatoio professionale

TE1120
8kg con condensatore
16 programmi di asciugatura

Codice	Prezzo
50301110	1.695 €

* prezzo suggerito al pubblico IVA esclusa,
per i rivenditori che aderiscono all'iniziativa

myPRO
essiccatoio professionale

TE1120HP
8kg con pompa di calore
16 programmi di asciugatura

Codice	Prezzo
50301325	2.020 €

* prezzo suggerito al pubblico IVA esclusa,
per i rivenditori che aderiscono all'iniziativa

catalogo elga mirco.indd 117 04/06/2024 09:33:46

DISPONIBILI SCHEDE COMPLETE

myPROzip
lavatrice professionale

WE170PP
8kg con pompa di scarico
6 programmi di lavaggio
collegabile a gettoniera o cassa centralizzata

Codice	Prezzo
50301695	2.590 €

myPROzip
essiccatoio professionale

TE1120P
8kg con condensatore
2 programmi di asciugatura
collegabile a gettoniera o cassa centralizzata

Codice	Prezzo
50301255	1.920 €

Accessorio
Kit di sovrapposizione

STA9S
permette l'installazione a colonna

Codice	Prezzo
50300087	140 €



Accessorio
Cassetto detergenti

PDSTP10S
due contenitori in plastica inclusi.
Importante: il cassetto detergenti esclude la possibilità di installazione a colonna

Codice	Prezzo
50300290	420 €

* prezzo suggerito al pubblico IVA esclusa, per i rivenditori che aderiscono all'iniziativa

Ricambio
Centralina

0W21PX
permette la connessione a dosatori di detergente. 4 segnali non programmabile.
Per modelli WE170P, WE170V, WE170PP.

Prezzo su richiesta

catalogo elga mirco.indd 118 04/06/2024 09:33:46

DISPONIBILI SCHEDE COMPLETE

myPROzip
gettoniera singola

B11COINBOX
per lavatrice o essiccatoio myPROzip.
Importante: funziona sia a monete che
a gettoni e deve essere tassellata al pavimento

Codice	Prezzo
50300500	770 €

myPROzip
gettoniera doppia

B12COINBOX
per lavatrice ed essiccatoio myPROzip, sovrapposti o affiancati. **Importante**: funziona sia a monete che a gettoni e deve essere tassellata al pavimento

Codice	Prezzo
50300825	1.260 €

* prezzo suggerito al pubblico IVA esclusa,
per i rivenditori che aderiscono all'iniziativa

Gettone ricambio

0W0497

Prezzo su richiesta

myPRO^{XL}

myPRO^{XL} è la soluzione per la lavanderia pensata per le imprese - ora con capacità aumentata a 12kg!
Carica, premi start e non ci pensare più – myPRO^{XL} lavora mentre tu lavori e ti assicura un grande risultato con un semplice tocco.

myPRO^{XL} è la soluzione intelligente per attività che necessitano di maggior capacità di carico: lavanderie self-service, lavanderie per gli ospiti in hotel, lavanderie condominiali, case di cura, veterinari, parrucchieri e saloni di bellezza.

Accessorio
Kit di sovrapposizione

STACKXL
permette l'installazione a colonna di myPRO^{XL}

Articolo 1L0GK1 (essiccatoio su lavatrice)

Codice	Prezzo
50300160	250 €

Articolo 1L0GK2 (essiccatoio su essiccatoio)

Codice	Prezzo
50300167	260 €

Accessorio
kit di collegamento
detergente liquido

LDS
kit collegamento detergente liquido per lavatrice myPRO^{XL}

Codice	Prezzo
50300130	190 €

catalogo elga mirco.indd 119 04/06/2024 09:33:46

DISPONIBILI SCHEDE COMPLETE

Accessorio
kit collegamento a sistemi di pagamento esterni

A11COINMTR
kit cablaggio per collegamento a sistema di pagamento esterno (1 kit per macchina)

Articolo 1LSNJK

Codice	Prezzo
50300080	**125 €**

myPRO^{XL}
gettoniera singola

A11COINMTR
per lavatrice o essiccatoio myPROXL. Elettronica, funziona sia a monete (EUR, GBP) che a gettoni

Articolo 1LSNF9

Codice	Prezzo
50300479	**644 €**

myPRO^{XL}
gettoniera doppia

A11COINMTR
per lavatrice ed essiccatoio myPROXL sovrapposte (lavatrice+essiccatoio o essiccatoio+essiccatoio), meccanica

Articolo 1LSNFG (funziona a moneta 2x1 EUR)
Articolo 1LSNFH (funziona a gettoni)

Codice	Prezzo
50300500	**770 €**

Gettone ricambio

0W0497

Prezzo su richiesta

catalogo elga mirco.indd 120 04/06/2024 09:33:47

DISPONIBILI SCHEDE COMPLETE

myPRO^{XL}
lavatrice professionale

WE1100P
12kg con pompa di scarico
7 programmi di lavaggio
2 segnali per collegamento a centralina di dosaggio detergenti (necessita del kit collegamento detergente liquido cod. 1L0ERS - vedi pag. precedente) collegabile a gettoniera o cassa centralizzata

Codice	Prezzo
50302580	3.950 €

myPRO^{XL}
essiccatoio professionale

TE1220E - Elettrico
12kg con espulsione fumi
4 programmi di asciugatura
collegabile a gettoniera o cassa centralizzata

N.B.: la macchina deve essere collegata ad un tubo per l'espulsione dei vapori di asciugatura.
La macchina viene fornita senza cavo di alimentazione, predisporre una presa monofase CE da 32 A (Ampere).

Codice	Prezzo
50301850	2820 €

myPRO^{XL}
essiccatoio professionale

TE1220G - Gas
12kg con espulsione fumi
4 programmi di asciugatura
collegabile a gettoniera o cassa centralizzata

N.B.:la macchina ha un'espulsione fumi e gas combusti da raccordare a canna fumaria e necessita di un'adeguata immissione d'aria dove viene installata.
Viene fornita senza cavo di alimentazione, predisporre una presa monofase CE da 10 A (Ampere).

Codice	Prezzo
50301900	2.900 €

catalogo elga mirco.indd 121 04/06/2024 09:33:47

DISPONIBILI SCHEDE COMPLETE

myPRO mangani

Il **mangano a vapore myPRO** ti assicura un grande risultato con il minimo sforzo:

- **Tempi di stiratura ridotti** e massima ergonomia (possibilità di stirare da seduti)
- **Ingombro minimo** grazie alla struttura pieghevole (mod. IS185)
- **Elevata produttività** grazie al capiente serbatorio d'acqua

myPRO
mangano a vapore

IS185
lunghezza rullo 85 cm
struttura pieghevole

Articolo 1LSMZ8

Codice	Prezzo
50301850	2.820 €

myPRO
mangano a vapore

IS1103
lunghezza rullo 103 cm
struttura fissa

Codice Prodotto 1LSMZA

Codice	Prezzo
50302725	4.160 €

*

catalogo elga mirco.indd 122 04/06/2024 09:33:48

- FRIGORIFERI DA INCASSO
- FRIGORIFERI LINEA HYBRID
- FRIGORIFERI LIBERA INSTALLAZIONE

ASSISTENZA

Il Servizio Assistenza di GRF DOMESTIC S.r.l. è l'unico autorizzato a riparare i prodotti a marchio GRF.

Per ricevere assistenza dal CAT autorizzato operante nella Sua zona chiami il numero unico per il territorio italiano:

+39 02 83623606

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.

LINEA BUILT-IN

I nuovi frigoriferi della linea "BUILT-IN" GRF, grazie alla **profondità di soli 572 cm, possono essere incassati direttamente nel mobile della cucina, così da diventare parte integrante del mobile e garantire una perfetta continuità estetica.**
La nuova linea è anche l'unica, oggi, tra i frigoriferi incasso di grande litraggio, in grado di offrire un cassetto ad umidità controllata, un cassetto a temperatura variabile e un fabbricatore di ghiaccio automatico.

GRF, inoltre, ha brevettato due innovative soluzioni tecnologiche:
- **un nuovo condensatore cilindrico** che, abbinato ad una speciale ventilazione forzata, scarica l'aria di raffreddamento nella zona basso-frontale riducendo al minimo l'interstizio necessario tra mobile e frigorifero (e contemporaneamente raffredda anche il compressore)
- **un cassetto per il congelamento rapido** che permette di abbattere gli alimenti alla temperatura di -5°C in un tempo molto più breve rispetto ai tradizionali freezers.

Tutta la linea è in classe E e presenta un livello di rumorosità di soli 38 dB(A), caratteristiche che posizionano GRF nella fascia più alta del mercato.

CARATTERISTICHE

FLASH FREEZING ABBATTIMENTO RAPIDO -5°C

Consente un congelamento più rapido dei normali freezer: le cellule degli alimenti rimangono integre mantenendo sapore e principi nutritivi.

CASSETTO UMIDITA' CONTROLLATA

Una speciale membrana in fibra vegetale controlla l'umidità, assorbendo quella in eccesso per poi rilasciarla quando necessario.



RIPIANI A CREMAGLIERA

I ripiani si agganciano facilmente alle guide del frigorifero, creando uno sistema perfettamente personalizzabile.

CASSETTO A TEMPERATURA VARIABILE

Permette di impostare la temperatura del cassetto in base alle esigenze. Tre opzioni: -4, 0, 4 °C.

AERAZIONE ZOCCOLO FRONTALE

Sistema di scarico dell'aria dal basso tramite feritoie frontali al frigorifero.

CERNIERE AUTOPORTANTI

Robuste cernire autoportanti fissano saldamente la porta del mobile all'apparecchiatura.

LEGENDA ICONE BUILT IN - HYBRID

CLASSE ENERGETICA E

Le classi E migliorano le prestazioni energetiche, riducono i consumi, l'impatto ambientale e sono in linea con le normative UE.

REFRIGERAZIONE TOTAL NO FROST

Permette l'omogenea circolazione dell'aria ed evita che si formino ghiaccio e brina mantenendo i cibi freschi e nutrienti più a lungo.

CASSETTO TEMPERATURA VARIABILE

Permette di impostare la temperatura del cassetto in bsase alle esigenze.
Tre le opzioni selezionabili: -4, 0, 4 °C.

LIVELLO DI RUMOROSITÀ

L'elevata silenziosità rende tutti i modelli adatti a qualsiasi posizionamento in casa, anche quando la cucina è integrata nello spazio living.

COMPRESSORE INVERTER

Garantisce più efficienza energetica, meno rumore e un controllo migliore della temperatura, utile a preservare i cibi più a lungo.



CONTROLLO PRECISO TEMP.

Grazie alle prestazioni del motore inverter la temperatura può oscillare solo di + /- 0,7°C.

SCHIENALE IN ALLUMINIO

Trattiene il freddo nel frigo anche se si apre di frequente. Gli alimenti non subiscono sbalzi di temperatura e si conservano perfettamente.

CASSETTO UMIDITÀ CONTROLLATA

Una speciale membrana in fibra vegetale controlla l'umidità, assorbendo quella in eccesso per poi rilasciarla quando necessario.

FLASH FREEZING (LINEA BUILT-IN)

Consente un congelamento più rapido dei normali freezer: le cellule degli alimenti rimangono integre mantenendo sapore e principi nutritivi.

APERTURA PORTE 90°

Consente la completa estrazione dei cassetti, anche quando il frigo è accostato a una parete, e di prelevare e riporre facilmente gli alimenti.

FILTRO ANTIODORE

Lo speciale filtro aria impedisce la formazione di batteri nell'aria all'interno del frigorifero.

ALLARME PORTE APERTE

Il sistema di allarme si attiva se la porta resta aperta per più di 60 secondi per segnalare di chiuderla, affinché non si verifichino sprechi energetici.

AERAZIONE ZOCCOLO FRONTALE

Sistema di scarico dell'aria del frigorifero dal basso tramite feritoie frontali.

catalogo elga mirco.indd 126 04/06/2024 09:33:50



LINEA BUILT-IN - Cross Door 4 porte

ROC9557WUPR1

Listino Pb. € 6.490,00
Codice 53003890

SPECIFICHE TECNICHE

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 525 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 332 Lt
- Capacità Netta Freezer 175 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 18 Lt
- Classe Energetica D
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 38 dB(A)

CARATTERISTICHE

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in Alluminio
- Flash freezing (congelamento rapido alimenti a -5 °C)
- Ripiani a cremagliera illuminati
- Cerniere Autoportanti
- Areazione zoccolo frontale
- Interni bianchi
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto: (L/P/A) 956 x 572 x 1996 mm
- Profondità senza porte 530 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A) 1013 × 634 × 2160 mm
- Peso netto/Peso lordo: 110/130 kg

catalogo elga mirco.indd 127 04/06/2024 09:33:54



LINEA BUILT-IN - Side By Side

ROS9557WUPR1

Listino Pb. € 5.990,00
Codice 53003590

SPECIFICHE TECNICHE

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 539 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 273 Lt
- Capacità Netta Freezer 240 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 26 Lt
- Classe Energetica D
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 38 dB(A)

CARATTERISTICHE

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in Alluminio
- Flash freezing (congelamento rapido alimenti a -5 °C)
- Ripiani a cremagliera illuminati
- Cerniere Autoportanti
- Areazione zoccolo frontale
- Interni bianchi
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto: (L/P/A) 956 x 572 x 1996 mm
- Profondità senza porte 530 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A) 1013 × 634 × 2160 mm
- Peso netto/Peso lordo: 110/130 kg

catalogo elga mirco.indd 128 04/06/2024 09:33:57

LINEA HYBRID

La linea "HYBRID" combina le caratteristiche dei prodotti free standing con quelle dei prodotti da incasso della linea Built-in.

Grazie alla profondità di soli 598 mm consente di mantenere perfettamente l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina.

La linea Hybrid, inoltre, è dotata di speciali **cerniere a filo** che permettono alle porte di ruotare senza debordare rispetto alla larghezza del cabinet. Il sistema brevettato GRF abbina un innovativo condensatore cilindrico ad una speciale ventilazione forzata che scarica l'aria di raffreddamento nella zona basso-frontale **riducendo al minimo l'interstizio necessario tra mobile e frigorifero** (e contemporaneamente raffredda anche il compressore).

La linea Hybrid presenta caratteristiche in linea con i più alti standard di mercato quali, ad esempio, il cassetto a umidità controllata, il cassetto a temperatura variabile, lo **schienale in alluminio**, la classe E ed un livello di rumorosità di soli 38 dB(A).
La linea Hybrid è disponibile con porte in vetro oppure inox, maniglie integrate e fianchi di colore in tono con le porte.

LA PROFONDITÀ DI 598 MM CONSENTE DI MANTENERE L'ALLINEAMENTO A FILO CON GLI ALTRI MOBILI DELLA CUCINA.

catalogo elga mirco.indd 129 04/06/2024 09:33:57

CARATTERISTICHE

CASSETTO UMIDITA' CONTROLLATA

Una speciale membrana in fibra vegetale controlla l'umidità, assorbendo quella in eccesso per poi rilasciarla quando necessario.



CERNIERE A FILO

MANIGLIE INTEGRATE NELLA PORTA

Le maniglie sono perfettamente integrate nella porta dei frigoriferi.

CASSETTO A TEMPERATURA VARIABILE

Permette di impostare la temperatura del cassetto in base alle esigenze. Tre opzioni: -4, 0, 4 °C.



AERAZIONE ZOCCOLO FRONTALE

Sistema di scarico dell'aria dal basso tramite feritoie frontali al frigorifero.

catalogo elga mirco.indd 130 04/06/2024 09:33:58

VETRO

WHITE
RTC8459WJWG1

BLACK
RTC8459WJBG1

VETRO

ROCK GREY
RTC8459WJRG1

INOX

INOX
RTC8459WJIX1

BLACK INOX
RTC8459WJBX1

LINEA HYBRID - Cross Door 4 porte

RTC8459WJ

Listino Pb. € 2.049,00
Codice 53001229

SPECIFICHE TECNICHE

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 466 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 280 Lt
- Capacità Netta Freezer 162 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 24 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 38 dB(A)

CARATTERISTICHE

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in Alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico



FINITURE DISPONIBILI

- Inox
- Black Inox
- Rock Grey Glass
- White Glass
- Black Glass

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto: (L/P/A) 844 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte 538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A) 893 × 660 × 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo: 112/122 kg

catalogo elga mirco.indd 131 04/06/2024 09:34:01

VETRO
WHITE **RTM7659WJWG1**
BLACK **RTM7659WJBG1**

VETRO
ROCK GREY **RTM7659WJRG1**

INOX
INOX **RTM7659WJIX1**
BLACK INOX **RTM7659WJBX1**

LINEA HYBRID - French Door

RTM7659WJ

Listino Pb. € 2.349,00
Codice 53001399

SPECIFICHE TECNICHE

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 412 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 249 Lt
- Capacità Netta Freezer 142 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 38 dB(A)

CARATTERISTICHE

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in Alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico



FINITURE DISPONIBILI

- White Glass
- Black Glass
- Rock Grey Glass
- Inox
- Black inox

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto: (L/P/A) 767 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte 538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A) 816 × 660 × 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo: 103/113 kg

catalogo elga mirco.indd 132 04/06/2024 09:34:02

VETRO

WHITE
RTS8459WJWG1

BLACK
RTS8459WJBG1

VETRO

ROCK GREY
RTS8459WJRG1

INOX

INOX
RTS8459WJIX1

BLACK INOX
RTS8459WJBX1

LINEA HYBRID - SideBy Side

RTS8459WJ

Listino Pb. € 1.849,00
Codice 53001109

SPECIFICHE TECNICHE

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 436 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 234 Lt
- Capacità Netta Freezer 181 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 38 dB(A)

CARATTERISTICHE

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in Alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico



FINITURE DISPONIBILI

- Inox
- Black Inox
- Rock Grey Glass
- White Glass
- Black Glass

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto: (L/P/A) 844 x 598 x 1848 mm
- Profondità senza porte 538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A) 893 × 660 × 1930 mm
- Peso netto/Peso lordo: 99/109 kg

catalogo elga mirco.indd 133 04/06/2024 09:34:04

LEGENDA ICONE LIBERA INSTALLAZIONE

REFRIGERAZIONE TOTAL NO FROST

No frost

Permette l'omogenea circolazione dell'aria dentro a frigorifero e congelatore, annulla la formazione di ghiaccio e brina mantenendo i cibi freschi e nutrienti più a lungo.

APERTURA PORTE A 90°

Apertura Porte 90°

L'apertura a 90° consente la completa estrazione dei cassetti, anche quando il frigorifero è accostato ad una parete, così da potere prelevare e riporre facilmente gli alimenti.

CLASSE ENERGETICA E/F

E/F
Classe Energetica

Le nuove classi energetiche E ed F, migliorano le prestazioni energetiche, riducono i consumi e l'impatto ambientale.

LIVELLO DI RUMOROSITÀ

dB 38

L'elevata silenziosità rende tutti i modelli adatti a qualsiasi posizionamento in casa, anche quando la cucina è integrata nello spazio living.

ALLARME PORTE APERTE

Allarme Porte

Il sistema di allarme si attiva se la porta resta aperta per più di 60 secondi per segnalare di chiuderla, affinché non si verifichino sprechi energetici.

MODALITÀ VACANZA

Modalità Vacanza

Attivando questa funzione la temperatura all'interno del frigorifero verrà impostata a 6 C°, quella all'interno del congelatore a -15 C°, evitando sprechi energetici.

COMPRESSORE INVERTER

Inverter

Garantisce maggiore efficienza energetica, minore rumorosità e un controllo migliore della temperatura interna, utile a preservare i cibi più a lungo.

CASSETTO UMIDITÀ CONTROLLATA

Umidità Controllata

Una speciale membrana in fibra vegetale permette il controllo dell'umidità, assorbendo quella in eccesso per poi rilasciarla quando necessario.

FABBRICATORE DI GHIACCIO MANUALE

Ghiaccio Manuale

Questo dispositivo removibile permette di avere sempre a disposizione il ghiaccio nella pratica vaschetta.

SCHIENALE IN ALLUMINIO

Schienale Alluminio

Permette di trattenere il freddo all'interno del frigorifero anche se si apre di frequente. Gli alimenti non subiscono sbalzi di temperatura e si conservano perfettamente.

TWIST ICE MAKER

Twist ice maker

Integrato nella porta, consente di avere a disposizione ghiaccio fresco nella vaschetta di contenimento, removibile e comodamente utilizzabile a tavola.

LUCE INTERNA FREEZER

Luce Freezer

Tutti i nostri prodotti hanno la luce anche nel freezer in modo da consentire di avere sempre una perfetta visione dei cibi conservati all'interno.

catalogo elga mirco.indd 134 04/06/2024 09:34:05

Tre Porte con Cantinetta

LINEA T91

T9183WINBG | T9183WINXG

T9183WINXG
Vetro Inox
Prezzo 2.525
Codice 53301765

T9183WINBG
Vetro Nero
Prezzo 2.525
Codice 53301765

L'apertura a 90° consente la completa estrazione dei cassetti, anche quando il frigorifero è accostato ad una parete, così da potere prelevare e riporre facilmente gli alimenti.

SPECIFICHE TECNICHE

Refrigerazione ..... Total no frost
Classe energetica ..... E
Classe climatica ..... SN/ST
Capacità netta totale ..... lt 548
Capacità netta frigorifero ..... lt 207
Capacità netta congelatore ... lt 186
Capacità cantinetta ..... lt 127
Rumorosità dB(A) 38

DIMENSIONI

Larghezza cm 91,1
Profondità cm 70,6
Altezza cm..... 183

CARATTERISTICHE

Compressore Inverter
Display Led
Cassetto umidità controllata
Schienale in alluminio
Temperatura cantinetta +5°/+16°
Filtro antiodore
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Modalità vacanza
Allarme porte aperte
Ripiani e balconcini con finiture alluminio
Twist Ice maker
4 ruote
Piedini regolabili
Cantinetta = fino a 25 bottiglie

catalogo elga mirco.indd 135 04/06/2024 09:34:06

French Door

LINEA FB83

	FB83832X	FB83832BG	

FB83832X
Inox
Prezzo 1.265
Codice 53300885

FB83832BG
Vetro Nero
Prezzo 1.345
Codice 53300940

L'apertura a 90° consente la completa estrazione dei cassetti, anche quando il frigorifero è accostato ad una parete, così da potere prelevare e riporre facilmente gli alimenti.

SPECIFICHE TECNICHE

Refrigerazione ..... Total no frost
Classe energetica ..... F
Classe climatica ..... SN/N/ST/T
Capacità netta totale ..... lt 436
Capacità netta frigorifero ..... lt 288
Capacità netta congelatore ... lt 148
Rumorosità dB(A) 38

DIMENSIONI

Larghezza cm 83,6
Profondità cm 63,6
Altezza cm..... 183

CARATTERISTICHE

Compressore Inverter
Display Led
Cassetto umidità controllata
Schienale in alluminio
Filtro antiodore
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Modalità vacanza
Allarme porte aperte
Ripiani e balconcini con finiture alluminio
Vaschetta ghiaccio
4 ruote
Piedini regolabili

catalogo elga mirco.indd 136 04/06/2024 09:34:06

Cross Door

LINEA CA91

CA91834DX

CA91834DX
Inox

Prezzo 1.375
Codice 53300960

Apertura Porte 90°

L'apertura a 90° consente la completa estrazione dei cassetti, anche quando il frigorifero è accostato ad una parete, così da potere prelevare e riporre facilmente gli alimenti.

SPECIFICHE TECNICHE

Refrigerazione ..... Total no frost
Classe energetica ..... E
Classe climatica ..... SN/N/ST/T
Capacità netta totale ..... lt 560
Capacità netta frigorifero ..... lt 359
Capacità netta congelatore ... lt 201
Rumorosità dB(A) 39

DIMENSIONI

Larghezza cm 91,1
Profondità cm 70,6
Altezza cm..... 183

CARATTERISTICHE

Compressore Inverter
Display Led
Water dispenser con tanica
Fabbricatore ghiaccio manuale
Cassetto umidità controllata
Schienale in alluminio
Filtro antiodore
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Modalità vacanza
Allarme porte aperte
Ripiani e balconcini con finiture alluminio
6 balconcini / 2 ripiani
4 ruote
Piedini regolabili

E Classe Energetica | No frost | dB 39 | Inverter | AI Schienale Alluminio | Umidità Controllata | Apertura Porte 90° | Filtro Antiodore | Allarme Porte | Modalità Vacanza | Ghiaccio Manuale | Water Dispenser | ±0.7°C | Luce Freezer

catalogo elga mirco.indd 137 04/06/2024 09:34:07

Cross Door

LINEA CA91

CA91831X	CA91831BX	CA91831WG	CA91831BG

CA91831X
Inox
Prezzo 1.315
Codice 53300920

CA91831BX
Inox nero
Prezzo 1.340
Codice 53300935

CA91831WG
Vetro Bianco
Prezzo 1.415
Codice 53300990

CA91831BG
Vetro Nero
Prezzo 1.415
Codice 53300990

SPECIFICHE TECNICHE

Refrigerazione ..... Total no frost
Classe energetica ..... E
Classe climatica ..... SN/N/ST/T
Capacità netta totale ..... lt 564
Capacità netta frigorifero lt363
Capacità netta congelatore ... lt 201
Rumorosità dB(A) 39

DIMENSIONI

Larghezza cm 91,1
Profondità cm 70,6
Altezza cm..... 183

CARATTERISTICHE

Compressore Inverter
Display Led
Fabbricatore ghiaccio manuale
Cassetto umidità controllata
Schienale in alluminio
Filtro antiodore
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Modalità vacanza
Allarme porte aperte
Ripiani e balconcini con finiture alluminio
6 balconcini / 2 ripiani
4 ruote
Piedini regolabili

L'apertura a 90° consente la completa estrazione dei cassetti, anche quando il frigorifero è accostato ad una parete, così da potere prelevare e riporre facilmente gli alimenti.

catalogo elga mirco.indd 138 04/06/2024 09:34:08

Cross Door

LINEA CC83

CC83836BG	CC83836X	CC83836DX

CC83836X
Inox
Prezzo 1.215
Codice 53300850

CC83836BG
Vetro Nero
Prezzo 1.315
Codice 53300920

CC83836DX
Inox
Prezzo 1.265
Codice 53300885

SPECIFICHE TECNICHE

Refrigerazione ..... Total no frost
Classe energetica ..... E
Classe climatica ..... SN/N/ST/T
Capacità netta totale* ..... lt 436
Capacità netta frigorifero* ..... lt 288
Capacità netta congelatore ... lt 148
Rumorosità dB(A) 38

DIMENSIONI

Larghezza cm 83,6
Profondità cm 63,6
Altezza cm..... 183

* CC83836DX WATER DISPENSER CON TANICA

Capacità netta totale ..... lt 432
Capacità netta frigorifero ..... lt 284

CARATTERISTICHE

Compressore Inverter
Display Led
Fabbricatore di ghiaccio manuale
Cassetto umidità controllata
Schienale in alluminio
Filtro antiodore
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Modalità vacanza
Allarme porte aperte
Ripiani e balconcini con finiture alluminio
4 balconcini / 2 ripiani
4 ruote
Piedini regolabilii

L'apertura a 90° consente la completa estrazione dei cassetti, anche quando il frigorifero è accostato ad una parete, così da potere prelevare e riporre facilmente gli alimenti.

catalogo elga mirco.indd 139 04/06/2024 09:34:09

TRE PORTE CON CANTINETTA

LINEA T91

	T9183WIN
A	621 mm
B	911 mm
C	1774 mm
D	1830 mm
E	706 mm
F	1661 mm
G	447 mm
H	447 mm
L	1026 mm
M	1151 mm
P	20 mm







catalogo elga mirco.indd 140 04/06/2024 09:34:09

FRENCH DOOR DISEGNI TECNICI

LINEA FB83

	FB3832
A	551 mm
B	836 mm
C	1774 mm
D	1830 mm
E	636 mm
F	1521 mm
G	382 mm
H	382 mm
L	1006mm
M	1006 mm
P	20 mm







catalogo elga mirco.indd 141 04/06/2024 09:34:10

CROSS DOOR DISEGNI TECNICI

LINEA CA91 LINEA CB91 LINEA CC83

	CA91834 CA91831	CB91836 CB91832	CC83836
A	610 mm	540 mm	540 mm
B	911 mm	911 mm	836 mm
C	1780 mm	1780 mm	1774 mm
D	1830 mm	1830 mm	1830 mm
E	706 mm	636 mm	636 mm
F	1661 mm	1661 mm	1521 mm
G	393 mm	393 mm	339 mm
H	393 mm	393 mm	339 mm
L	1088 mm	1018 mm	956 mm
M	1088 mm	1018 mm	1006 mm
P	20 mm	20 mm	20 mm







catalogo elga mirco.indd 142 04/06/2024 09:34:10

BOSCH

**Operazione a premi valida per acquisti effettuati dal 01/01/2024 al 31/12/2024 presso i punti vendita aderenti all'iniziativa. Registrazione acquisti entro 60 giorni dalla data di consegna dell'elettrodomestico. Info, modalità di partecipazione e regolamento completo su www.bosch-home.com/it*

1 anno di Assistenza supplementare. Tutti i prodotti acquistati da privati sono coperti dalla garanzia legale di 2 anni. Se hai acquistato un grande elettrodomestico, Bosch ti offre 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale. Visita il sito Bosch per registrare il tuo prodotto entro 60 giorni dalla data di consegna e attivare gratuitamente 1 anno di assistenza supplementare.

Bosch Secure: 3 anni di protezione speciale per il tuo elettrodomestico. Bosch Secure è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di altri 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito Bosch per scoprire tutti i dettagli del programma, i prodotti coperti e come acquistare. Il Servizio Clienti Bosch e i nostri centri autorizzati saranno lieti di guidarti all'acquisto di 3 anni di protezione per il tuo elettrodomestico.

PACCHETTO PROMO

INCASSO

- FORNI
- MICROONDE
- PIANI COTTURA
- LAVASTOVIGLIE
- LAVABIANCHERIA
- FRIGORIFERI

FREE STANDING

- FRIGORIFERI
- LAVASTOVIGLIE
- LAVABIANCHERIA
- LAVASCIUGA
- ASCIUGATRICI

BOSCH
Tecnologia per la vita

PACCHETTO PROMO

Codice: 06000950

HBF 133 BR0

PGH6B5B80



KIN865SE0

+

SMV2ITX48E

Codice:06000380

ALTERNATIVE

HBA 514 BR0

Codice: 06000060

BOSCH EXXTRA PRODOTTO ESCLUSIVO

HBA 214 0B0

Codice: 06000110

BOSCH EXXTRA PRODOTTO ESCLUSIVO

HBA 274 BB0

Codice: 06000210

BOSCH EXXTRA PRODOTTO ESCLUSIVO

PUE611BB5D

Codice:06000100

PGS7B5B90

Codice:06000100



PWP611BB5E

Codice:06000275

BOSCH EXXTRA PRODOTTO ESCLUSIVO

PVS83KHC1E

Codice:06000450

BOSCH EXXTRA PRODOTTO ESCLUSIVO

KIN865SF0

Codice:06000135

NO FROST

KBN96VSE0

Codice:06000435

NO FROST

LARGO 70 CM
CERNIERA A TRAINO

SMV46KX55E

Codice: 06000030

SMH4EVX00E

Codice: 06000120

BOSCH EXXTRA PRODOTTO ESCLUSIVO

BEL 523 MS0

Codice: 06000272

catalogo elga mirco.indd 144 04/06/2024 09:34:20

Nuovi Forni Serie | 8
Una nuova espressione di design.

Bosch presenta la nuova gamma di forni Serie 8 dal design senza tempo che si abbinano perfettamente ad ogni stile e ambiente cucina. I nuovi forni in vetro nero e con finiture in acciaio inossidabile, si contraddistinguono grazie all'anello di controllo digitale integrato nel pannello di controllo in vetro estremamente elegante e innovativo.

Maniglia con finitura in acciaio.
Un elemento dal design elegante e distintivo su cui è applicato in rilievo il logo Bosch.



Anello di controllo digitale.
Con il nuovo anello di controllo digitale, basta muovere il dito per impostare i programmi e le funzioni del forno in modo intuitivo.

Display Touch TFT.
Il design dei nuovi forni non si distingue solo per l'estetica ma anche per la funzionalità. Il nuovo display touch TFT è stato pensato in tre diverse varianti, il display touch TFT, il display touch TFT Plus di maggiori dimensioni ed infine il display touch TFT Pro da 17 cm.

catalogo elga mirco.indd 145 04/06/2024 09:34:20

Serie | **8**

Forni da incasso a vapore 60 cm

HRG7784B1	**HSG7584B1**	**HRG7761B1**
€ 3.150,00	**€ 3.350,00**	**€ 2.450,00**
Codice: 06001625	Codice: 06001728	Codice: 06001264
Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero
• Forno ad impulsi di vapore • Steam Boost Function: il forno raggiunge in 3 min la temperatura desiderata Crisp Function: per una finitura ancora più croccante • Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch Pro • 22 funzioni di cottura: Aria calda 4D, Air Fry*, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Scongelamento, Essicazione, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda delicata, Riscaldamento intensivo, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo • Funzioni combinate a vapore: Lievitazione, Rigenerazione cibi, Aria calda 4D, Riscaldamento inferiore e superiore, Grill ventilato, Mantenere in caldo • Autopulizia pirolitica • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 300°C • Volume cavità: 71 l • Serbatoio da 1 l Ricette preimpostate Termosonda con 3 punti di misurazione roastingSensor • Classe di efficienza energetica A+[1]	• Forno Full Steam • Steam Function Plus: cottura a vapore fino a 120° • Steam Boost Function: il forno raggiunge in 3 min la temperatura desiderata • Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch Pro • 23 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Air Fry*, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Essicazione, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda delicata, Riscaldamento intensivo, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo • Funzioni combinate a vapore: Scongelamento, Lievitazione, Rigenerazione cibi, Cottura a vapore 100% full steam, Aria calda 4D, Riscaldamento inferiore e superiore, Grill ventilato, Mantenere in caldo • EcoClean direct: pannelli catalitici su pareti posteriore, laterali e cielo • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 250°C • Volume cavità: 71 l • Serbatoio da 1 l • Ricette preimpostate • Termosonda con 3 punti di misurazione roastingSensor • Classe di efficienza energetica A+[1]	• Forno ad impulsi di vapore • Steam Boost Function: il forno raggiunge in 3 min la temperatura desiderata • Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch Plus • 20 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Air Fry*, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Scongelamento, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda delicata, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo. • Funzioni combinate a vapore: Lievitazione, Rigenerazione cibi, Aria calda 4D, Riscaldamento inferiore e superiore, Grill ventilato, Mantenere in caldo • Autopulizia pirolitica • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 300°C • Volume cavità: 71 l • Serbatoio da 1 l • Ricette preimpostate • Classe di efficienza energetica A+[1]
SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna a LED • Programma decalcificazione • Programma asciugatura	• Temperatura minima e massima Full Steam: 30°-120° • SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna LED • Programma decalcificazione • Programma asciugatura	• SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna LED • Programma decalcificazione • Programma asciugatura
1 leccarda smaltata bassa 1 griglia combinata 1 leccarda universale profonda smaltata	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata • 1 vassoio vapore, forato, misura XL • 1 vassoio vapore, forato, misura M • 1 vassoio vapore, non forato, misura M	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata
• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
* Consigliabile l'acquisto dell'apposita leccarda per frittura ad aria HEZ629070

catalogo elga mirco.indd 146 04/06/2024 09:34:21

Serie | **8**

Forni da incasso 60 cm



HSG7361B1	HRG7361B1	HBG7741B1
~~€ 2.400,00~~ 2.050,00	€ 2.250,00	~~€ 1.750,00~~ 1.550,00
Codice: 06001145	Codice: 06001161	Codice: 06000834
Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero
• Forno Full Steam • Steam Function Plus: cottura a vapore fino a 120° • Steam Boost Function: il forno raggiunge in 3 min la temperatura desiderata • Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch Plus • 21 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Air Fry*, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda delicata, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo • Funzioni combinate a vapore: Scongelamento, Lievitazione, Rigenerazione cibi, Cottura a vapore 100% full steam, Aria calda 4D, Riscaldamento inferiore e superiore, Grill ventilato, Mantenere in caldo • EcoClean: pannello catalitico parete posteriore • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 250°C • Volume cavità: 71 l • Serbatoio da 1 l • Ricette preimpostate • Classe di efficienza energetica A+[1]	• Forno ad impulsi di vapore • Steam Boost Function: il forno raggiunge in 3 min la temperatura desiderata • Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch Plus • 20 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Air Fry*, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Scongelamento, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda delicata, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo • Funzioni combinate a vapore: Lievitazione, Rigenerazione cibi, Aria calda 4D, Riscaldamento inferiore e superiore, Grill ventilato, Mantenere in caldo • EcoClean: pannello catalitico parete posteriore • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 300°C • Volume cavità: 71 l • Serbatoio da 1 l • Ricette preimpostate • Classe di efficienza energetica A+[1]	• Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch • 14 funzioni di cottura: Air Fry*, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Scongelamento, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Aria calda 3D, Grill ventilato, Aria calda delicata, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo • Autopulizia pirolitica • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 300°C • Volume cavità: 71 l • Ricette preimpostate • Classe di efficienza energetica A+[1]
• Temperatura minima e massima Full Steam: 30°-120° • SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna LED • Programma decalcificazione • Programma asciugatura	• SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna LED • Programma decalcificazione • Programma asciugatura	• SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Programma asciugatura
• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata • 1 vassoio vapore, forato, misura XL • 1 vassoio vapore, forato, misura M • 1 vassoio vapore, non forato, misura M	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata
• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
* Consigliabile l'acquisto dell'apposita leccarda per frittura ad aria HEZ629070

catalogo elga mirco.indd 147 04/06/2024 09:34:22

Serie | 8

Forni da incasso

NUOVO

A+

Home Connect

NUOVO EXxtra

A+

Home Connect

Serie | 6

Forno da incasso 90 cm

A+

HBG7321W1	HBG7342B1	VBC5580S0
€ 1.500,00	**~~€ 1.500,00~~ 1.290,00**	**€ 2.300,00**
Codice: 06000774	Codice: 06000715	Codice: 06001172
Vetro bianco	Vetro nero	Acciaio inox
• Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch • 11 funzioni di cottura: Air Fry*, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Scongelamento, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Aria calda 3D, Grill ventilato, Aria calda delicata, Funzione pizza • EcoClean: pannello catalitico parete posteriore • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 300°C • Volume cavità: 71 l • Ricette preimpostate • Classe di efficienza energetica A+[1]	• Home connect • Assistente vocale • Display TFT touch • 14 funzioni di cottura: Air Fry*, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Scongelamento, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Aria calda 3D, Grill ventilato, Aria calda delicata, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo • EcoClean: pannello catalitico parete posteriore • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 300°C • Volume cavità: 71 l • Ricette preimpostate • Termosonda con 1 punto di misurazione roastingSensor • Classe di efficienza energetica A+[1]	• 10 funzioni di cottura: Aria calda, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore con aria calda, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Scongelamento, Riscaldamento superiore e inferiore delicato • Display digitale LCD bianco • Pannelli catalitici su parete posteriore e laterali • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 50 a 280 °C • Volume cavità: 85 l • Manopole a scomparsa • Classe di efficienza energetica A+[1]
• SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Programma asciugatura	• SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Programma asciugatura	• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Guide telescopiche FlexiClip 1 livello
• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata • 1 teglia Air Fry & Grill	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata • 1 leccarda bassa
• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,1 kW

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
* Consigliabile l'acquisto dell'apposita leccarda per frittura ad aria HEZ629070

catalogo elga mirco.indd 148 04/06/2024 09:34:24

Serie | **6**
Forni da incasso

Serie | **4**
Forni da incasso

A

A

A

HRT278BB0	**HRA218BB0**	**HRA574BS0**
€ 1.627,00	**€ 1.415,00**	~~**€ 1.168,00**~~ **960,00**
Codice: 06000834	Codice: 06000721	Codice: 06000531
Vetro nero	Vetro nero	Acciaio inox
• Forno Added steam • 10 funzioni di cottura: Aria calda 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Scongelamento, Aria calda delicata, Rigenerazione cibi • Display digitale LCD bianco • Autopulizia pirolitica • Cleaning Assistance: idrolisi • 30 programmi automatici • Regolazione della temperatura da 30 a 275°C • Volume cavità: 71 l • Manopole a scomparsa • Serbatoio da 0,2 l • Classe di efficienza energetica A[1]	• Forno Added steam • 10 funzioni di cottura: Aria calda 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Scongelamento, Aria calda delicata, Rigenerazione cibi • Display digitale LCD bianco • Cleaning Assistance: idrolisi • 30 programmi automatici • Regolazione della temperatura da 30 a 275°C • Volume cavità: 71 l • Manopole a scomparsa • Serbatoio da 0,2 l • Classe di efficienza energetica A[1]	• Hotair steam • 8 funzioni di cottura: Aria calda 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata, Hotair steam: combinazione vapore e aria calda ventilata • Display digitale LED rosso • Autopulizia pirolitica • Cleaning Assistance: idrolisi • 10 programmi automatici • Regolazione della temperatura da 50 a 275°C • Volume cavità: 71 l • Manopole a scomparsa • Vaschetta dell'acqua da 0,2 l • Classe di efficienza energetica A[1]
• SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Programma decalcificazione	• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Programma decalcificazione	• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena
• 1 leccarda universale profonda smaltata • 1 leccarda profonda slim size • 1 griglia combinata	• 1 leccarda universale profonda smaltata • 1 griglia combinata	• 1 leccarda universale profonda smaltata • 1 griglia combinata
• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

catalogo elga mirco.indd 149 04/06/2024 09:34:25

Serie | **4**

Forni da incasso

EXxtra

A

HRA214BA0
€ 862,00
Codice: 06000432
Vetro nero
• Hotair steam • 8 funzioni di cottura: Aria calda 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata, Hotair steam: combinazione vapore e aria calda ventilata • Display digitale LED rosso • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 50 a 275°C • Volume cavità: 71 l • Vaschetta dell'acqua da 0,2 l • Classe di efficienza energetica A[1]
• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena
• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata
• Assorbimento massimo elettrico: 3,4 kW

A

HRA514BS0
€ 816,00
Codice: 06000416
Acciaio inox
• Hotair steam • 8 funzioni di cottura: Aria calda 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata, Hotair steam: combinazione vapore e aria calda ventilata • Display digitale LED rosso • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 50 a 275°C • Volume cavità: 71 l • Manopole a scomparsa • Vaschetta dell'acqua da 0,2 l • Classe di efficienza energetica A[1]
• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena
• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata
• Assorbimento massimo elettrico: 3,4 kW

A

HBA272BB0
€ ~~1.168,00~~ 900,00
Codice: 06000497
Vetro nero
• 7 funzioni di cottura: Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill a superficie grande, Aria calda 3D, Grill ventilato, Aria calda delicata, Funzione pizza • Display Touch LED • Autopulizia pirolitica • Cleaning Assistance: idrolisi • 10 programmi automatici • Regolazione della temperatura da 30 a 275 °C • Volume cavità: 71 l • Classe di efficienza energetica A[1]
• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena
• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata
• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

catalogo elga mirco.indd 150 04/06/2024 09:34:26

Serie | **4**

Forni da incasso

EXxtra

A

HBA573BS1
~~€ 1.145,00~~ 890,00
Codice: 06000481
Acciaio inox
• 5 funzioni: Aria calda 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Aria calda delicata • Display digitale LED rosso • Autopulizia pirolitica • 10 programmi automatici • Regolazione della temperatura da 50 a 275 °C • Volume cavità: 71 l • Manopole a scomparsa • Classe di efficienza energetica A[1]
• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena
• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata
• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW

EXxtra

A

HBA2340B0
€ 849,00
Codice: 06000433
Vetro nero
• 7 funzioni di cottura: Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill a superficie grande, Aria calda 3D, Grill ventilato, Aria calda delicata, Funzione pizza • Display digitale LED rosso • EcoClean: parete posteriore catalitica • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 50 a 275 °C • Volume cavità: 71 l • Manopole a scomparsa • Classe di efficienza energetica A[1]
• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • 1 livello di guide telescpiche FlexiClip
• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata
• Assorbimento massimo elettrico: 3,4 kW

EXxtra

A

HBA2140B0
~~€ 760,00~~ 690,00
Codice: 06000376
Vetro nero
• 7 funzioni di cottura: Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill a superficie grande, Aria calda 3D, Grill ventilato, Aria calda delicata, Funzione pizza • Display digitale LED rosso • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 50 a 275 °C • Volume cavità: 71 l • Manopole a scomparsa • Classe di efficienza energetica A[1]
• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • 1 livello di guide telescpiche FlexiClip
• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata
• Assorbimento massimo elettrico: 3,4 kW

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

catalogo elga mirco.indd 151 04/06/2024 09:34:26

Serie | **4**
Forni da incasso

Serie | **2**
Forni da incasso

EXxtra

A

A

A

HBA534BR0	**HBA514BR0**	**HBA171BS1**
€ 766,00	**€ ~~684,00~~** **590,00**	**€ ~~941,00~~** **870,00**
Codice: 06000393	Codice: 06000321	Codice: 06000480
Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
• 7 funzioni di cottura: Aria calda 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata • Display digitale LED rosso • EcoClean: parete posteriore catalitica • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 50 a 275°C • Volume cavità: 71 l • Classe di efficienza energetica A[1]	• 7 funzioni di cottura: Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill a superficie grande, Aria calda 3D, Grill ventilato, Aria calda delicata, Funzione pizza • Display digitale LED rosso • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 50 a 275 °C • Volume cavità: 71 l • Classe di efficienza energetica A[1]	• 5 funzioni di cottura: Aria calda 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Aria calda delicata • Display Touch • Autopulizia pirolitica • Cleaning Assistance: idrolisi • 10 programmi automatici • Regolazione della temperatura da 30 a 275°C • Volume cavità: 71 l • Classe di efficienza energetica A[1]
• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena	• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena	• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena
• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata
• Assorbimento massimo elettrico: 3,4 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,4 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

catalogo elga mirco.indd 152 04/06/2024 09:34:27

Serie | 2
Forni da incasso

Serie | 8
Forni compatti da incasso a microonde 45 cm

A

NUOVO EXxtra

Home Connect

NUOVO

Home Connect

HBF133BR0	CMG778NB1	CMG7761B1
~~€ 566,00~~ 480,00	**€ 2.800,00**	**€ 2.400,00**
Codice: 06000257	Codice: 06001444	Codice: 06001238
Acciaio inox	Vetro nero	Vetro nero
• 5 funzioni di cottura: Aria calda 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Aria calda delicata • Display digitale LED rosso • EcoClean: parete posteriore catalitica • Regolazione della temperatura da 50 a 275°C • Volume cavità: 66 l • Classe di efficienza energetica A[1]	• Forno compatto combinato a microonde • Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch da 17 cm • 22 funzioni di cottura: Air Fry*, Aria calda 4D, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Scongelamento, Essiccazione, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda delicata, Riscaldamento intensivo, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo • Funzioni combinate a microonde: Microonde, Aria calda 4D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato • Autopulizia pirolitica • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 300°C • Volume cavità: 45 l • Ricette preimpostate • Termosonda con 3 punti di misurazione roastingSensor	• Forno compatto combinato a microonde • Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch Plus • 20 funzioni di cottura: Grill a superficie piccola, Pre-riscaldamento, Aria calda delicata, Grill a superficie grande, Microonde, Funzione pizza, Grill ventilato, Scongelamento, Aria Calda, Scaldavivande, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Air Fry*, Riscaldamento statico delicato, Riscaldamento statico • Funzioni combinate a microonde: Aria calda 4D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato • Autopulizia pirolitica • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 300°C • Volume cavità: 45 l • Ricette preimpostate
• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena	• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Illuminazione interna LED • SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Programma asciugatura • 1 livello di guide telescopiche	• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Illuminazione interna LED • SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Programma asciugatura
• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata
• Assorbimento massimo elettrico: 3,3 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

catalogo elga mirco.indd 153 04/06/2024 09:34:28

Serie | 8

Forno compatto a microonde 45 cm

Home Connect

CMG7241B1
€ 2.000,00 1.720,00
Codice: 06000955
Vetro nero
• Forno compatto combinato a microonde • Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch • 16 funzioni di cottura: Air Fry*, Riscaldamento inferiore, Ricircolo dell'aria, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda delicata, Pre-riscaldamento • Funzioni combinate a microonde: Microonde, Ricircolo dell'aria, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 230°C • Volume cavità: 45 l • Ricette preimpostate **CMG7241W1** Vetro bianco
• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Illuminazione interna LED • SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Programma asciugatura
• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata
• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW

Serie | 8

Forno compatto da incasso 45 cm

A+

Home Connect

CBG7341B1
€ 1.300,00
Codice: 06000671
Vetro nero
• Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch • 12 funzioni di cottura: Air Fry*, Riscaldamento inferiore, Ricircolo dell'aria, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Scongelamento, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda delicata, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo • EcoClean: pannello catalitico parete posteriore • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 300°C • Volume cavità: 47 l • Ricette preimpostate • Classe di efficienza energetica A+
• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Illuminazione interna alogena • SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Programma asciugatura
• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata
• Assorbimento massimo elettrico: 2,9 kW

Serie | 8

Microonde da incasso da incasso 45 cm

CEG732XB1
€ 1.800,00 1.550,00
Codice: 06000858
Vetro nero
• Solo microonde tecnologia inverter • Potenza massima: 1000W • Display TFT touch • 5 livelli di potenza • 10 programmi automatici • Potenza massima grill: 1900 W • Cleaning Assistance: idrolisi • Volume cavità: 36 l
• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Illuminazione interna LED • Soft closing
• 1 griglia
• Assorbimento massimo elettrico: 3,1 kW

* Consigliabile l'acquisto dell'apposita leccarda per frittura ad aria HEZ629070

catalogo elga mirco.indd 154 04/06/2024 09:34:29

Serie | **8**

Microonde da incasso 38 cm





BEL7321B1	**BFL7221B1**	**BFL7221W1**
€ ~~1.450,00~~ 1.250,00	**€ 1.300,00**	**€ 1.300,00**
Codice: 06000691	Codice: 06000671	Codice: 06000671
Vetro nero	Vetro nero	Vetro bianco
• Incasso a colonna / pensile • Display TFT touch • Tecnologia inverter • Potenza massima microonde: 900 W • Potenza massima grill: 1.300 W • 5 livelli di potenza microonde • 3 livelli di potenza microonde con grill • Volume cavità: 21 l • 10 programmi automatici **BER7321B1** • Apertura porta a destra	• Incasso a colonna / pensile • Display TFT touch • Tecnologia inverter • Potenza massima microonde: 900 W • 5 livelli di potenza microonde • Volume cavità: 21 l • 7 programmi automatici	• Incasso a colonna / pensile • Display TFT touch • Tecnologia inverter • Potenza massima microonde: 900 W • 5 livelli di potenza microonde • Volume cavità: 21 l • 7 programmi automatici
• Apertura porta a sinistra • Illuminazione interna LED	• Apertura porta a sinistra • Illuminazione interna LED	• Apertura porta a sinistra • Illuminazione interna LED
• 1 griglia• 1 pirofila in vetro	-	-
• Assorbimento massimo elettrico: 1,99 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 1,22 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 1,22 kW

Serie | **6**

Microonde da incasso 38 cm

BEL554MS0	**BEL554MB0**
€ 756,00	**€ 756,00**
Codice: 06000376	Codice: 06000376
Vetro nero e acciaio inox	Vetro nero
• Incasso a colonna • Display LED bianco • Diametro piatto rotante 31,5 cm • Potenza massima microonde: 900 W • Potenza massima grill: 1.200 W • 5 livelli di potenza microonde • 3 livelli di potenza microonde con grill • Manopole a scomparsa • Volume cavità: 25 l • 8 programmi automatici	• Incasso a colonna • Display LED bianco • Diametro piatto rotante 31,5 cm • Potenza massima microonde: 900 W • Potenza massima grill: 1.200 W • 5 livelli di potenza microonde • 3 livelli di potenza microonde con grill • Manopole a scomparsa • Volume cavità: 25 l • 8 programmi automatici
• Apertura porta a sinistra • Illuminazione interna LED	• Apertura porta a sinistra • Illuminazione interna LED
• 1 griglia	• 1 griglia
• Assorbimento massimo elettrico: 1,45 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 1,45 kW

catalogo elga mirco.indd 155 04/06/2024 09:34:29

Serie | **6**

Microonde da incasso 38 cm

EXxtra

BFL524MS0	**BEL524MS0**
€ 483,00	**€ 579,00**
Codice: 06000241	Codice: 06000288
Vetro nero e acciaio inox	Vetro nero e acciaio inox
• Incasso a colonna / pensile • Display LED bianco • Diametro piatto rotante 25,5 cm • Potenza massima microonde: 800 W • 5 livelli di potenza microonde • Manopole a scomparsa • Volume cavità: 20 l • 7 programmi automatici	• Incasso a colonna / pensile • Display LED bianco • Diametro piatto rotante 25,5 cm • Potenza massima microonde: 800 W • Potenza massima grill: 1.000 W • 5 livelli di potenza microonde • 3 livelli di potenza microonde con grill • Manopole a scomparsa • Volume cavità: 20 l • 8 programmi automatici
• Apertura porta a sinistra • Illuminazione interna LED	• Apertura porta a sinistra • Illuminazione interna LED
–	• 1 griglia
• Assorbimento massimo elettrico: 1,27 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 1,27 kW

Serie | **4**

Microonde da incasso 38 cm

EXxtra



BFL553MS0	**BEL523MS0**	**BFL523MS0**
~~**€ 637,00**~~ **550,00**	~~**€ 566,00**~~ **490,00**	**€ 472,00**
Codice: 06000306	Codice: 06000272	Codice: 06000241
Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
• Incasso a colonna • Display LED rosso • Diametro piatto rotante 31,5 cm • Potenza massima microonde: 900 W • 5 livelli di potenza microonde • Manopole a scomparsa • Volume cavità: 25 l • 7 programmi automatici	• Incasso a colonna / pensile • Display LED rosso • Diametro piatto rotante 25,5 cm • Potenza massima microonde: 800 W • Potenza massima grill: 1.000 W • 5 livelli di potenza microonde • 2 livelli di potenza microonde con grill • Manopole a scomparsa • Volume cavità: 20 l • 8 programmi automatici	• Incasso a colonna / pensile • Display LED rosso • Diametro piatto rotante 25,5 cm • Potenza massima microonde: 800 W • 5 livelli di potenza microonde • Manopole a scomparsa • Volume cavità: 20 l • 7 programmi automatici
• Apertura porta a sinistra • Illuminazione interna LED	• Apertura porta a sinistra • Illuminazione interna LED	• Apertura porta a sinistra • Illuminazione interna LED
–	• 1 griglia	–
• Assorbimento massimo elettrico: 1,45 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 1,27 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 1,27 kW

catalogo elga mirco.indd 156 04/06/2024 09:34:30

Serie | 8

Piano cottura a induzione con cappa integrata

Serie | 6

Piano cottura a induzione con cappa integrata





PXX875D67E	PVQ811H26E	PVQ711H26E
~~€ 3.910,00~~ 3.290,00	~~€ 3.210,00~~ 2.690,00	~~€ 3.160,00~~ 2.690,00
Codice: 06001820	Codice: 06001490	Codice: 06001480
Vetroceramica	Vetroceramica	Vetroceramica
80 cm	80 cm	70 cm
• Profili laterali in acciaio inox ComfortProfil • 2 zone FlexInduction • Home Connect • PerfectCook Sensor ready (sensore HEZ39050 acquistabile separatamente come accessorio) • PerfectFry sensor con 5 livelli di temperatura selezionabili • MoveMode a 3 livelli • Setting transfer: trasferimento automatico delle impostazioni di cottura • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • panBoost: funzione booster per riscaldare padelle più velocemente • Classe di efficienza energetica: B [1]	• Home Connect • 2 zone combInduction • Sensore PerfectFry Plus con 11 livelli di temperatura • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • Sistema di aspirazione con 9 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli intensivi (con ripristino automatico) • Adatto per configurazione ad espulsione o ricircolo • Senza cornice • Tasto preferiti: salva le impostazioni che utilizzi più spesso grazie a Home Connect • Classe di efficienza energetica: B [1]	• Home Connect • 2 zone combInduction • Sensore PerfectFry Plus con 11livelli di temperatura • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • Sistema di aspirazione con 9 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli intensivi (con ripristino automatico) • Adatto per configurazione ad espulsione o ricircolo • Senza cornice • Tasto preferiti: salva le impostazioni che utilizzi più spesso grazie a Home Connect • Classe di efficienza energetica: B [1]
• Motore EcoSilence Drive • Funzionamento ad estrazione o a ricircolo • 17 velocità + 2 livelli intensivi • Modalità automatica dell'unità aspirante: regolazione automatica della potenza di aspirazione in base a vapori ed aromi rilevati dal sensore • Funzionamento post cottura automatico (12 min in espulsione, 30 min in ricircolo; può essere spento manualmente) • Profilo centrale in vetroceramica resistente al calore • Unità filtrante completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie	• DirectSelect: selezione diretta delle funzioni di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura	• DirectSelect: selezione diretta delle funzioni di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
• DirectSelect Premium • Regolazione elettronica a 17 livelli	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco temporaneo dell'elettronica) • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura • Indicatore digitale di calore residuo • Spegnimento automatico ritardato al termine della cottura per eliminare gli odori residui (12min in espulsione, 30min in ricircolo; può essere spento manualmente) • Tutte le parti dell’unità sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore • Unità filtrante e di raccolta liquidi facile da rimuovere e da pulire • Filtri antigrasso in acciaio inossidabile	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco temporaneo dell'elettronica) • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura • Indicatore digitale di calore residuo • Spegnimento automatico ritardato al termine della cottura per eliminare gli odori residui (12min in espulsione, 30min in ricircolo; può essere spento manualmente) • Tutte le parti dell’unità sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore • Unità filtrante e di raccolta liquidi facile da rimuovere e da pulire • Filtri antigrasso in acciaio inossidabile
• Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona • Funzione Mantenere in caldo • 4 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo		

In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

catalogo elga mirco.indd 157 04/06/2024 09:34:31

Serie | **4**

Piani cottura a induzione con cappa integrata 80 e 60 cm

NUOVO SET 3 PENTOLE OMAGGIO

B

PVS811B16E	PVS611B16E
~~€ 2.800,00~~ 2.400,00	~~€ 2.580,00~~ 2.190,00
Codice: 06001320	Codice: 0601210
Vetroceramica	Vetroceramica
80	60
• 1 zona combInduction • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • Sistema di aspirazione con 3 livelli di potenza a controllo elettronico e 1 livello intensivo (con ripristino automatico) • Adatto per configurazione ad espulsione o ricircolo • Senza cornice • Classe di efficienza energetica: B [1]	• 1 zona combInduction • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • Sistema di aspirazione con 3 livelli di potenza a controllo elettronico e 1 livello intensivo (con ripristino automatico) • Adatto per configurazione ad espulsione o ricircolo • Senza cornice • Classe di efficienza energetica: B [1]
• Comandi frontali touchSelect • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura	• Comandi frontali touchSelect • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo • Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura • Spegnimento automatico ritardato al termine della cottura per eliminare gli odori residui (12min in espulsione, 30min in ricircolo; può essere spento manualmente) • Tutte le parti dell’unità sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore • Unità filtrante e di raccolta liquidi facile da rimuovere e da pulire • Filtri antigrasso in acciaio inossidabile	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo • Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura • Spegnimento automatico ritardato al termine della cottura per eliminare gli odori residui (12min in espulsione, 30min in ricircolo; può essere spento manualmente) • Tutte le parti dell’unità sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore • Unità filtrante e di raccolta liquidi facile da rimuovere e da pulire • Filtri antigrasso in acciaio inossidabile

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

catalogo elga mirco.indd 158 04/06/2024 09:34:31

Serie | **8**

Piani cottura a induzione

PXV975DC1E	PXY875DE3E	PXV875DC1E
€ 2.266,00	**€ 1.955,00**	**€ 1.676,00**
Codice: 06001169	Codice: 06000997	Codice: 06000865
Vetroceramica	Vetroceramica	Vetroceramica
90 cm	80 cm	80 cm
• 5 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole • Profili laterali in acciaio inox ComfortProfil • 2 zone FlexInduction + 1 zona centrale estendibile • PerfectFry sensor con 5 livelli di temperatura selezionabili • MoveMode a 3 livelli • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • panBoost: funzione booster per riscaldare padelle più velocemente	• 4 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole • Profili laterali in acciaio inox ComfortProfil • 2 zone FlexInduction + 2 zone centrali ausiliarie • PerfectCook Sensor: 1 sensore incluso (HEZ39050) • PerfectFry sensor con 5 livelli di temperatura selezionabili • MoveMode a 3 livelli • Setting transfer: trasferimento automatico delle impostazioni di cottura • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • panBoost: funzione booster per riscaldare padelle più velocemente	• 5 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola • Profili laterali in acciaio inox ComfortProfil • 1 Flex Zone • PerfectFry sensor con 5 livelli di temperatura selezionabili • MoveMode a 3 livelli • Setting transfer: trasferimento automatico delle impostazioni di cottura • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • panBoost: funzione booster per riscaldare padelle più velocemente
• DirectSelect Premium • Regolazione elettronica a 17 livelli • Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale	• DirectSelect Premium • Regolazione elettronica a 17 livelli • Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale	• DirectSelect Premium • Regolazione elettronica a 17 livelli • Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco temporaneo dell'elettronica) • Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo • Funzione Mantenere in caldo	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco temporaneo dell'elettronica) • Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo • Funzione Mantenere in caldo	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco temporaneo dell'elettronica) • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo • Funzione Mantenere in caldo

catalogo elga mirco.indd 159 04/06/2024 09:34:32

Serie | 8

Piano cottura a induzione

Serie | 6

Piani cottura a induzione

Home Connect

Home Connect

PXE675DC1E	PVS83KHC1E	PIV83KHC1E
€ 1.550,00	**~~€ 1.330,00~~ 1.180,00**	**€ 1.250,00**
Codice: 06000800	Codice: 06000645	Codice: 06000645
Vetroceramica	Vetroceramica	Vetroceramica
60 cm	80 cm	80 cm
• 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola • 1 Flex Zone • PerfectFry sensor con 5 livelli di temperatura selezionabili • MoveMode a 3 livelli • ComfortProfil: profili laterali in acciaio inox • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • panBoost: funzione booster per riscaldare padelle più velocemente, senza la paura di bruciare qualcosa	• Home Connect • 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola • Sensore PerfectFry Plus con 11 livelli di temperatura • 1 combiZone • Profilo frontale smussato • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • Tasto preferiti: salva le impostazioni che utilizzi più spesso grazie a Home Connect	• Home Connect • 5 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola • Sensore PerfectFry Plus con 11 livelli di temperatura • Profilo frontale smussato • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • Tasto preferiti: salva le impostazioni che utilizzi più spesso grazie a Home Connect
• DirectSelect Premium • Regolazione elettronica a 17 livelli • Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale	• DirectSelect: selezione diretta delle funzioni di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale	• DirectSelect: selezione diretta delle funzioni di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco temporaneo dell'elettronica) • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo • Funzione Mantenere in caldo	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo

catalogo elga mirco.indd 160 04/06/2024 09:34:33

Serie | **4**

Piani cottura a induzione 60 cm

EXxtra

SET 3 PENTOLE OMAGGIO

NUOVO

PWP611BB5E	PUE612BB1J	PUE611BB5D
~~€ 975,00~~ 550,00	€ 950,00	~~€ 729,00~~ 570,00
Codice: 06000488	Codice: 06000490	Codice: 06000310
Vetroceramica	Vetroceramica	Vetroceramica
60 cm	60 cm	60
• 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola • Senza cornice • 1 combiZone • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura	• 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola • Senza cornice • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura	• 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola • Senza cornice • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
• TouchControl • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale	• TouchControl • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale	• TouchControl • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo

Piano cottura elettrico Piani cottura a gas

PKE611FP2E	PGH6B5B80	PGP6B5B86
€ 658,00	~~€ 442,00~~ 370,00	~~€ 354,00~~ 290,00
Codice: 06000332	Codice: 06000200	Codice: 06000161
Vetroceramica	Acciaio inox	Acciaio inox
60 cm	60 cm	60 cm
• 4 zone di cottura elettriche • 1 zona a doppio circuito • Zone espandibili tramite tasto • Senza cornice	• Griglie d’appoggio in acciaio smaltato • 4 bruciatori a gas di cui: - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: Wok 3.3 kW - Anteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Anteriore destro: fuoco ausiliario 1 kW • Installazione in appoggio • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)	• Griglie d’appoggio in acciaio smaltato • 4 bruciatori a gas di cui: - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW - Anteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Anteriore destro: fuoco ausiliario 1 kW • Installazione in appoggio • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Griglia per cotture lente inclusa
• TouchControl • Regolazione elettronica a 17 livelli • Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale		
• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Indicatore digitale di calore residuo		

catalogo elga mirco.indd 161 04/06/2024 09:34:33

Serie | 6

Piani cottura a gas

PCQ7A5M90
€ 797,00
Codice: 06000401
Acciaio inox
75 cm
• FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza • Griglie d'appoggio in ghisa • 5 bruciatori a gas di cui: - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW - Centrale: fuoco FastWok 4 kW - Anteriore sinistro: fuoco ausiliario 1 kW - Anteriore destro: fuoco semirapido 1.75 kW • Interruttore Custode: permette di spegnere l'intera zona cottura premendo un pulsante • Installazione in appoggio • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)



PPQ7A6B20
~~€ 1.073,00~~ **950,00**
Codice: 06000497
Vetro temperato nero
75 cm
• FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • 5 bruciatori a gas di cui: - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW - Centrale: fuoco FastWok 4 kW - Anteriore sinistro: fuoco ausiliario 1 kW - Anteriore destro: fuoco semirapido 1.75 kW • Installazione a filo o in appoggio • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Serie | 4

Piano cottura a gas

PGS7B5B90
~~€ 625,00~~ **570,00**
Codice: 06000306
Acciaio inox
75 cm
• Griglie d'appoggio in ghisa • 5 bruciatori a gas di cui: - Sinistro: Wok 3.3 kW - Anteriore centrale: fuoco ausiliario 1 kW - Posteriore centrale: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW - Anteriore destro: fuoco semirapido 1.75 kW • Installazione in appoggio • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)



PCI6A5B90
€ 711,00
Codice: 06000353
Acciaio inox
60 cm
• FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza • Griglie d'appoggio in ghisa • 4 bruciatori a gas di cui: - Sinistro: FastWok 4 kW - Posteriore centrale: fuoco semirapido 1.75 kW - Anteriore centrale: fuoco ausiliario 1 kW - Destro: fuoco rapido 3 kW • Installazione in appoggio • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

PCH6A5B96
~~€ 684,00~~ **560,00**
Codice: 06000295
Acciaio inox
60 cm
• FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza • Griglie d'appoggio in ghisa • 4 bruciatori a gas di cui: - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: FastWok 3.5 kW - Anteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Anteriore destro: fuoco ausiliario 1 kW • Installazione in appoggio • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Supporto per caffettiera incluso

PPH6A6B20
~~€ 943,00~~ **820,00**
Codice: 06000440
Vetro temperato nero
60 cm
• FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • 4 bruciatori a gas di cui: - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: FastWok 3.5 kW - Anteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Anteriore destro: fuoco ausiliario 1 kW • Installazione a filo o in appoggio • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

catalogo elga mirco.indd 162 04/06/2024 09:34:34

Serie | 8

Lavastoviglie incasso

NUOVO

C

Home Connect

Zeolith® Drying | Vario Hinge | PerfectDry

SMH8ZCX01E
€ 1.700,00
Codice: 06000877
• Cerniera sliding VarioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Sistema di asciugatura con Zeolite • Extra Clean Zone: pulizia extra nel cestello superiore • Illuminazione interna EmotionLight • Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Display TFT • Pannello comandi TouchControl • 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Bicchieri 40 °C, Silence 50 °C, Preferito • 5 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Intensive Zone, Hygiene +, SpeedPerfect+ • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Silence on demand (via app Home Connect) • Partenza ritardata (1-24h)
• Terzo cestello VarioDrawer Pro • Cestelli Max Flex Pro con touchpoint colorati rossi • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • EcoDosage • Sistema di scorrimento EasySlide nel cestello superiore • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Status Light: la luce laterale indica quando la macchina è in funzione • Materiale della vasca: acciaio inox
• Scambiatore di calore • Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 38 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore
• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI01

Serie | 6

Lavastoviglie incasso

NUOVO EXxtra

A

Home Connect

Zeolith® Drying | Vario Hinge | PerfectDry

SMH6TCX01E
€ 1.600,00
Codice: 06000825
• Cerniera sliding VarioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Sistema di asciugatura con Zeolite • Extra Clean Zone: pulizia extra nel cestello superiore • Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Pannello comandi TouchControl • 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Bicchieri 40 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, SpeedPerfect+ • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Silence on demand (via app Home Connect) • Partenza ritardata (1-24h)
• Terzo cestello VarioDrawer • Cestelli Max Flex Pro con touchpoint colorati rossi • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • EcoDosage • Sistema di scorrimento EasySlide nel cestello superiore • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Status Light: la luce laterale indica quando la macchina è in funzione • Materiale della vasca: acciaio inox
• Scambiatore di calore e EfficientDry • Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore
• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI01

NUOVO

B

Home Connect

Zeolith® Drying | Vario Hinge | PerfectDry

SMH6ZCX06E
€ 1.500,00
Codice: 06000774
• Cerniera sliding VarioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Sistema di asciugatura con Zeolite • Extra Clean Zone: pulizia extra nel cestello superiore • Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Pannello comandi TouchControl • 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Bicchieri 40 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Intensive Zone, SpeedPerfect+ • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect) • Partenza ritardata (1-24h)
• Terzo cestello VarioDrawer • Cestelli Max Flex con touchpoint colorati rossi • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • EcoDosage • Sistema di scorrimento EasySlide nel cestello superiore • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Status Light: la luce laterale indica quando la macchina è in funzione • Materiale della vasca: acciaio inox
• Scambiatore di calore • Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore
• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI01

catalogo elga mirco.indd 163 04/06/2024 09:34:35

Serie | **4**

Lavastoviglie incasso

SMT4ECX21E	SMH4ECX10E	SMH4EVX00E
€ 1.360,00	**~~€ 1.240,00~~ 1.090,00**	**~~€ 1.080,00~~ 950,00**
Codice: 06000702	Codice: 06000606	Codice: 06000520
• Cerniera sliding VarioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Sistema di apertura della porta OpenAssist • Motore senza spazzole EcoSilence Drive	• Cerniera sliding VarioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Motore senza spazzole EcoSilence Drive	• Cerniera sliding VarioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, EfficientDry, Mezzo carico, SpeedPerfect+ • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect) • Partenza ritardata (1-24h)	• 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, EfficientDry, Mezzo carico, SpeedPerfect+ • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect) • Partenza ritardata (1-24h)	• 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, EfficientDry, Mezzo carico, SpeedPerfect+ • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect) • Partenza ritardata (1-24h)
• Terzo Cestello VarioDrawer • Cestelli Flex • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • EcoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Status Light: la luce laterale indica quando la macchina è in funzione • Materiale della vasca: acciaio inox	• Terzo Cestello VarioDrawer • Cestelli Flex • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • EcoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Status Light: la luce laterale indica quando la macchina è in funzione • Materiale della vasca: acciaio inox	• Terzo Cestello VarioDrawer • Cestelli Flex • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • EcoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione • Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox
• Scambiatore di calore e EfficientDry • Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore	• Scambiatore di calore e EfficientDry • Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore	• Scambiatore di calore e EfficientDry • Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 43 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore
• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento • Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI01	Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI01	Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI02

catalogo elga mirco.indd 164 04/06/2024 09:34:36

Serie | 4
Lavastoviglie incasso

Serie | 2
Lavastoviglie incasso

NUOVO

SMV4HVX03E	SMV4KX55E	SMV2ITX48E
€ 970,00	~~€ 970,00~~ 795,00	~~€ 884,00~~ 695,00
Codice: 06000501	Codice: 06000435	Codice: 06000387
• Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Motore senza spazzole EcoSilence Drive	• Motore senza spazzole EcoSilence Drive	• Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+ • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect) • Partenza ritardata (1-24h)	• 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito • 3 funzioni speciali: Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+ • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Partenza ritardata (1-24h)	• 5 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Preferito • 3 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione • Silence on demand (via app) • Partenza ritardata 3, 6 o 9 h
• Terzo Cestello • Cestelli Vario • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • EcoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione • Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox	• Terzo Cestello • Cestelli Vario • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • EcoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione • Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox	• Cestelli Vario • Cestello superiore regolabile in altezza • EcoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Cestello per posate nel cestello inferiore • InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione • Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox
• Scambiatore di calore • Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 45 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore	• Scambiatore di calore • Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 44 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore	• Sistema di filtri a tre livelli • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore
• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI02	Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI02	Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI02

catalogo elga mirco.indd 165 04/06/2024 09:34:36

Serie | 4

Lavastoviglie incasso

NUOVO

D

Home Connect

SMI4HVS00E
€ 1.100,00
Codice: 06000568
• Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+ • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect) • Partenza ritardata (1-24h)
• Terzo Cestello VarioDrawer • Cestelli VarioFlex • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • EcoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox
• Scambiatore di calore • Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 45 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm • Piastra di protezione anti-vapore
• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento • Sicurezza bambini
Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI02

NUOVO

C

Home Connect

OpenAssist

Vario Hinge

SPT4EMX24E
€ 1.100,00
Codice: 06000568
• Cerniera sliding VarioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Sistema di apertura della porta OpenAssist • Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+ • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect) • Partenza ritardata (1-24h)
• Terzo cestello VarioDrawer • Cestelli VarioFlex • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • EcoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione • Materiale della vasca: acciaio inox
• Scambiatore di calore e EfficientDry • Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 42 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore
• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento • Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)
Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI02

NUOVO

E

Home Connect

Vario Hinge

SPH4HKX10E
€ 1.000,00
Codice: 06000516
• Cerniera sliding VarioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Intensive Zone, SpeedPerfect+ • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect) • Partenza ritardata (1-24h)
• Cestelli Vario • Cestello superiore regolabile in altezza • EcoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Cestello per posate nel cestello inferiore • InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione • Materiale della vasca: acciaio inox
• Scambiatore di calore • Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 42 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm • Piastra di protezione anti-vapore
• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI02

catalogo elga mirco.indd 166 04/06/2024 09:34:37

Serie | **6** e Serie | **4**

Frigoriferi combinati da incasso 70 cm

Serie | **6**

Serie | **4**

KBN96ADD0	**KBN96VSE0**
€ 2.450,00	~~**€ 1.950,00**~~ **1.780,00**
Codice: 06001264	Codice: 06000970
Frigorifero combinato cerniera piatta	Frigorifero combinato
• Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani • Allarme porta aperta • Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura • Super raffreddamento • Super congelamento • 2 circuiti di raffreddamento separati • Cerniera piatta SoftClosing • Capacità netta totale: 381 litri • Classe di efficienza energetica D[1]	• Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani • Eco Airflow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea • Allarme porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura • Super raffreddamento • Super congelamento • 2 circuiti di raffreddamento separati • Porta a traino • Capacità netta totale: 383 litri • Classe di efficienza energetica E[1]
Vano frigorifero • 1 cassetto VitaFresh ◄0°C► - mantiene carne e pesce freschi più a lungo • 1 cassetto VitaFresh XXL con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Doppia illuminazione LED ad intensità crescente • Capacità netta: 284 litri	Vano frigorifero • 1 cassetto VitaFresh ◄0°C► - mantiene carne e pesce freschi più a lungo • 1 cassetto VitaFresh XXL con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Illuminazione LED ad intensità crescente • Capacità netta: 285 litri
Vano congelatore • No Frost • Freezer Light: Luce LED ad intensità crescente • 3 cassetti trasparenti • Capacità netta: 98 litri	Vano congelatore • No Frost • 3 cassetti trasparenti • Capacità netta: 98 litri
• Apparecchio: 193,5 x 70,8 x 54,8	• Apparecchio: 193,5 x 69,1 x 54,8
• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio • 1 Portabottiglie	• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio • 1 Portabottiglie

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

catalogo elga mirco.indd 167 04/06/2024 09:34:38

Serie | **4** e Serie | **2**

Frigoriferi combinati da incasso H 190

Serie | **4**

NUOVO

Serie | **2**

NUOVO

Serie | **4**

Frigoriferi combinati da incasso

KIN96VFD0	**KIN96NSE0**	**KIN86VSE0**
€ 1.920,00	**€ 1.580,00**	**€ 1.583,00**
Codice: 06000991	Codice: 06000816	Codice: 06000793
Frigorifero combinato cerniera piatta	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
• Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani • Eco Airflow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea • FreshSense: sensori intelligenti per un controllo affidabile della temperatura • Allarme porta aperta • Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura • Super raffreddamento • Super congelamento • 2 circuiti di raffreddamento separati • Cerniera piatta • Capacità netta totale: 290 litri • Classe di efficienza energetica D[1]	• Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani • Eco Airflow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea • FreshSense: sensori intelligenti per un controllo affidabile della temperatura • Allarme porta aperta • Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura • Super raffreddamento • Super congelamento • 2 circuiti di raffreddamento separati • Porta a traino • Capacità netta totale: 290 litri • Classe di efficienza energetica E[1]	• Comandi elettronici a LED • Eco Airflow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea • FreshSense: sensori intelligenti per un controllo affidabile della temperatura • Allarme porta aperta • Super congelamento • Porta a traino • Capacità netta totale: 260 litri • Classe di efficienza energetica E[1]
Vano frigorifero • 1 cassetto VitaFresh ◄0°C► - mantiene carne e pesce freschi più a lungo • 1 cassetto VitaFresh XXL con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo • Illuminazione interna a LED • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Capacità netta: 215 litri	Vano frigorifero • 1 cassetto MultiBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza • Illuminazione interna a LED • Capacità netta: 215 litri	Vano frigorifero • 1 cassetto VitaFresh ◄0°C► - mantiene carne e pesce freschi più a lungo • 1 cassetto VitaFresh XXL con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo • 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza • 3 balconcini • Illuminazione interna a LED • Capacità netta: 184 litri
Vano congelatore • No Frost • 3 cassetti trasparenti • Capacità netta: 75 litri	Vano congelatore • No Frost • 3 cassetti trasparenti • Capacità netta: 75 litri	Vano congelatore • No Frost • 3 cassetti trasparenti • Capacità netta: 76 litri
• Apparecchio: 193,5 x 55,8 x 54,8	• Apparecchio: 193,5 x 54,1 x 54,8	• Apparecchio: 177,2 x 54,1 x 54,8
• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio • 1 Portabottiglie	• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio	• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

catalogo elga mirco.indd 168 04/06/2024 09:34:39

Serie | **4** e Serie | **2**

Frigoriferi combinati da incasso

Serie | **4**

Serie | **2**

Serie | **2**

KIV86VSE0	**KIN865SE0**	**KIV86NSE0**
€ 1.300,00	~~**€ 1.360,00**~~ **1.190,00**	**€ 1.050,00**
Codice: 06000641	Codice: 06000654	Codice: 06000542
Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
• Comandi elettronici a LED • Eco Airflow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea • FreshSense: sensori intelligenti per un controllo affidabile della temperatura • Allarme porta aperta • Super congelamento • Porta a traino • Capacità netta totale: 267 litri • Classe di efficienza energetica E[1]	• Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Eco Airflow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea • Allarme porta aperta • Super congelamento • Porta a traino • Capacità netta totale: 260 litri • Classe di efficienza energetica: E[1]	• Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Eco Airflow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea • Allarme acustico porta aperta • Super congelamento • Porta a traino • Capacità netta totale: 267 litri • Classe di efficienza energetica E[1]
Vano frigorifero • 1 cassetto VitaFresh XXL con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo • 4 ripiani in vetro di cui 3 regolabili in altezza • 3 balconcini • Illuminazione interna a LED • Capacità netta: 184 litri	Vano frigorifero • 1 cassetto Multi Box XXL - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Illuminazione interna a LED • Capacità netta: 184 litri	Vano frigorifero • 1 cassetto MultiBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Illuminazione interna a LED • Capacità netta: 183 litri
Vano congelatore • Low Frost • 3 cassetti trasparenti di cui 1 Big Box • Capacità netta: 84 litri	Vano congelatore • No Frost • 3 cassetti trasparenti • Capacità netta: 76 litri	Vano congelatore • Low Frost • 3 cassetti trasparenti di cui 1 Big Box • Capacità netta: 84 litri
• Apparecchio: 177,2 x 54,1 x 54,8	• Apparecchio: 177,2 x 54,1 x 54,8	• Apparecchio: 177,2 x 54,1 x 54,8
• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio	• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio	• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

catalogo elga mirco.indd 169 04/06/2024 09:34:39

Serie | **4** e Serie | **6**

Frigoriferi e congelatori monoporta

Serie | **4**

NUOVO

Serie | **6**

EXxtra

NUOVO

Serie | **6**

EXxtra

NUOVO

KIL82VFE0	**GIN81ACE0**	**KIR81ADD0**
€ 1.500,00	**€ 2.350,00**	**€ 1.580,00**
Codice: 06000774	Codice: 06001212	Codice: 06000815
Frigorifero monoporta con cella freezer	Congelatore monoporta No Frost	Frigorifero monoporta
• Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • FreshSense: sensori intelligenti per un controllo affidabile della temperatura • Allarme ottico ed acustico porta aperta • Super raffreddamento • Cerniera piatta • Capacità netta totale: 280 litri • Classe di efficienza energetica E[1]	• Controllo elettronico della temperatura tramite display • Allarme porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura • Super congelamento • Cerniera piatta SoftClosing • Capacità netta totale: 212 litri • Classe di efficienza energetica: E[1]	• Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • FreshSense: sensori intelligenti per un controllo affidabile della temperatura • Allarme ottico ed acustico porta aperta • Super raffreddamento • Cerniera piatta SoftClosing • Capacità netta totale: 310 litri • Classe di efficienza energetica D[1]
• 2 MultiBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza • Illuminazione interna a LED • Capacità netta: 246 litri	–	• 1 cassetto VitaFresh ◄0°C► - per carne e pesce freschi più a lungo • 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo • 1 cassetto MultiBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza • Illuminazione interna a LED
• Compartimento freezer con 1 cerniera • Capacità netta: 34 litri	• No Frost • 5 cassetti trasparenti • 2 scomparti a ribalta • Ripiani in vetro infrangibile	–
• Apparecchio: 177,2 x 54,1 x 54,8	• Apparecchio: 177,2 x 55,8 x 54,5	• Apparecchio: 177,2 x 55,8 x 54,8
• 1 Vaschetta cubetti ghiaccio • 1 Portabottiglie • 1 Portauova	• 1 Vaschetta cubetti ghiaccio	• 1 Portauova • 1 Portabottiglie

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

catalogo elga mirco.indd 170 04/06/2024 09:34:40

Serie | **2**

Frigoriferi monoporta

Nuovo

GUN21ADE0
€ 1.400,00
Codice: 06000722
Congelatore sottopiano NoFrost - Bianco

KIL42NSE0	KUR21VFE0	KUL22VFD0
€ 1.058,00	**€ 1.150,00**	**€ 1.200,00**
Codice: 06000575	Codice: 06000594	Codice: 06000619
Frigorifero monoporta con cella freezer	Frigorifero sottopiano - Bianco	Frigorifero sottopiano con cella freezer - Bianco
• Comandi elettronici a LED • Eco Airflow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea • Allarme acustico porta aperta • Super raffreddamento • Porta a traino • Capacità netta totale: 187 litri • Classe di efficienza energetica E[1]	• Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Eco Airflow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea • Allarme ottico ed acustico porta aperta • Funzione Holiday • Super raffreddamento • Cerniera piatta • Capacità netta totale: 134 litri • Aerazione nella zona dello zoccolo • Classe di efficienza energetica: E[1]	• Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Eco Airflow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea • Allarme ottico ed acustico porta aperta • Funzione Holiday • Super raffreddamento • Cerniera piatta • Capacità netta totale: 110 litri • Aerazione nella zona dello zoccolo • Classe di efficienza energetica: D[1]
• 1 cassetto Multi Box XXL - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • 4 balconcini • Illuminazione interna a LED • Capacità netta: 172 litri	• 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza • Balconcino con ferma-bottiglie • Scomparto sul fondo del frigorifero: spazio separato per conservare ad esempio bottiglie • Illuminazione LED ad intensità crescente • Capacità netta: 134 litri	• 2 ripiani in vetro • Balconcino con ferma-bottiglie • Scomparto sul fondo del frigorifero: spazio separato per conservare ad esempio bottiglie • Illuminazione LED ad intensità crescente • Capacità netta: 93 litri
• Cella freezer con 1 cerniera • Capacità netta: 15 litri	–	• Compartimento freezer con 1 cerniera • Capacità netta congelatore: 17 litri
• Apparecchio: 122,1 x 54,1 x 54,8	• Apparecchio: 82 x 59,8 x 54,8	• Apparecchio: 82 x 59,8 x 54,8
• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio	• 1 Portauova	• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

catalogo elga mirco.indd 171 04/06/2024 09:34:40

Serie | 6
Vino Cantina

Serie | 6
Lavatrice da incasso

KUW21AHG0	WIW24342EU
€ 2.357,00	**€ 1.472,00**
Codice: 06001440	Codice: 06000785
Vino Cantina da sottopiano	• Capacità di carico: 1 - 8 kg • Classe di efficienza energetica: C [1] • Velocità di centrifuga: 400 - 1200 giri/min. [2] • EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo, 10 anni di assistenza • Sistema SpeedPerfect: riduce il tempo di lavaggio dei programmi principali fino al 65% [4], con risultati di lavaggio perfetti • ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell'acqua, anche con carichi ridotti, grazie al preciso sistema di riconoscimento automatico del carico • Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto • Illuminazione interna del cestello: LED • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
• Porta trasparente in vetro • Numero di zone a temperatura regolabile: 2 • Allarme acustico porta aperta • Capacità netta totale: 120 litri • Classe di efficienza energetica G[1]	• Programmi speciali: AllergyPlus, Camicie, Scarico acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Rapido 15'/30', Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano • Funzione aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma già avviato, semplicemente premendo un tasto • Tasti TouchControl: Impostazione fine programma, SpeedPerfect, Avvio/Aggiungi Bucato, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale • Display LED per visualizzazione fasi di lavaggio e tempo residuo e per impostazione centrifuga • Segnale acustico a fine programma
• Porta in vetro a tre strati • Filtro anti UV • 5 ripiani di cui 3 in legno • Illuminazione LED con modalità presentazione	
• Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90° • Regolazione dello zoccolo da 10,2 a 18,1 cm • Ventilazione posizionata sullo zoccolo	• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga • Riconoscimento presenza schiuma • Sicurezza bambini • AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio [3]
• Apparecchio: 81,8 x 59,8 x 58,1	• Cerniere del mobile reversibili • Base regolabile in altezza: 15 cm • Base regolabile in profondità: 6.5 cm • Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti
–	• 81.8 x 59.6 x 54.4

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

catalogo elga mirco.indd 172 04/06/2024 09:34:42

Serie | **8** e Serie | **4**

Frigorifero Multidoor da libero posizionamento

Serie | **8**

Serie | **4**

Nuovo

Nuovo

KFF96PIEP		**KMC85LEEA**
€ ~~4.500,00~~ 2.890,00		**€ 3.000,00**
Codice: 06001773		Codice: 060001364
Frigorifero Multi door - acciaio anti-impronta		Frigorifero Multi door - vetro metallic grey
• Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Controllo elettronico per la regolazione della temperatura dei due vani attraverso display digitale • Dispenser interno: dispenser acqua nel frigorifero con allaccio alla rete idrica • Allarme porta aperta • Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura • Super raffreddamento • Super congelamento • Funzione Vacanza • Metal backwall • Capacità netta totale: 573 litri • Classe di efficienza energetica: E[1]		• Controllo elettronico per la regolazione della temperatura dei due vani attraverso display digitale • Allarme porta aperta • Super raffreddamento • Super congelamento • Funzione Vacanza • Capacità netta totale: 547 l • Classe di efficienza energetica: E[1]
• Sistema Multi-Air-Flow • Vitafresh pro: mantiene freschi frutta e verdura, carne e pesce più a lungo • Illuminazione interna a LED • Capacità netta: 402 litri		• Sistema Multi Airflow • 1 cassetto VitaFresh ◄0°C► - mantiene carne e pesce freschi più a lungo • 1 cassetto VitaFresh XXL con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo • Illuminazione interna a LED • Capacità netta: 324 litri
• No Frost • Freezer con apertura a cassetto con due ripiani interni trasparenti scorrevoli • Produttore di ghiaccio automatico • Illuminazione interna a LED • Capacità netta: 171 litri		• No Frost • 8 cassetti trasparenti • Capacità netta: 223 litri
• Apparecchio: 183 x 90,5 x 70,6		• Apparecchio: 189,5 x 85 x 66,8

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

catalogo elga mirco.indd 173 04/06/2024 09:34:43

Serie | **4**

Frigoriferi combinati da libero posizionamento

Modello	**KGN49XIEA**	**KGN397IEQ**
Prezzo	~~€ 1.533,00~~ 1.180,00	~~€ 1.414,00~~ 1.090,00
	Codice: 06000741	Codice: 06000677
Tipologia	Frigorifero combinato - acciaio anti-impronta	Frigorifero combinato - acciaio anti-impronta
Caratteristiche principali	• Controllo elettronico (display LED) per la regolazione della temperatura dei 2 vani • Allarme porta aperta • Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura • Super raffreddamento • Super congelamento • 2 circuiti di raffreddamento separati • Apertura porta a filo muro • Capacità netta totale: 438 litri • Classe di efficienza energetica E[1]	• Controllo elettronico (display LED) per la regolazione della temperatura dei 2 vani • Allarme porta aperta • Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura • Super raffreddamento • Super congelamento • 2 circuiti di raffreddamento separati • Apertura porta a filo muro • Capacità netta totale: 368 litri • Classe di efficienza energetica E[1]
Vano frigorifero	• Sistema Multi Airflow • 3 cassetti di cui 1 VitaFresh con regolazione di umidità e 2 VitaFresh 0° • 5 ripiani in vetro di cui 4 regolabili in altezza ed estensibili EasyAccess • Illuminazione interna LED ad intensità crescente • Capacità netta: 330 litri	• Sistema Multi Airflow • 3 cassetti di cui 1 VitaFresh con regolazione di umidità e 2 VitaFresh 0° • 5 ripiani in vetro di cui 3 regolabili in altezza ed estensibili EasyAccess • Illuminazione interna LED ad intensità crescente • Capacità netta: 279 litri
Vano congelatore	• No Frost • 3 cassetti trasparenti • 2 ripiani in vetro • Capacità netta: 108 litri	• No Frost • 3 cassetti trasparenti • 2 ripiani in vetro • Capacità netta: 89 litri
Dimensioni in cm (hxlxp)	• Apparecchio: 203 x 70 x 67	• Apparecchio: 203 x 60 x 66
Accessori inclusi	• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio • 1 Portabottiglie	• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio • 1 Portabottiglie

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

catalogo elga mirco.indd 174 04/06/2024 09:34:44

Serie | **4** e Serie | **2**

Frigorifero combinato da libero posizionamento

Serie | **4**

Nuovo

Serie | **2**

Serie | **4**

Lavastoviglie a libera installazione 60 cm

Nuovo

KGN362LDF	**KGN36NLEA**	**SMS4EMI24E**
€ ~~1.345,00~~ 970,00	**€ 790,00**	**€ ~~1.400,00~~ 999,00**
Codice: 06000611	Codice: 06000495	Codice: 06000635
Frigorifero combinato - Inox look	Frigorifero combinato - Metal look	• Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Motore senza spazzole EcoSilence Drive
• Controllo elettronico (display LED) per la regolazione della temperatura dei 2 vani • Allarme porta aperta • Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura • Super raffreddamento • Super congelamento • 2 circuiti di raffreddamento separati • Apertura porta a filo muro • Capacità netta totale: 321 litri • Classe di efficienza energetica D[1]	• Controllo elettronico (display LED) per la regolazione della temperatura • 2 circuiti di raffreddamento separati • Apertura porta a filo muro • Capacità netta totale: 305 litri • Classe di effcienza energetica E[1]	• 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, EfficientDry, Mezzo carico, SpeedPerfect+ • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect) • Partenza ritardata (1-24h)
• Sistema Multi Airflow • 1 cassetto VitaFresh ◄0°C► - mantiene carne e pesce freschi più a lungo • 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza • Illuminazione LED ad intensità crescente • Capacità netta: 218 litri	• Sistema Multi Airflow • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Illuminazione LED ad intensità crescente • Capacità netta: 216 litri	• Terzo Cestello VarioDrawer • Cestelli VarioFlex • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • EcoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Materiale della vasca: acciaio inox
• No Frost • 3 cassetti trasparenti • Capacità netta: 103 litri	• No Frost • 3 cassetti trasparenti • Capacità netta: 89 litri	
• Apparecchio: 186 x 60 x 66,5	• Apparecchio: 186 x 60 x 66,5	• Scambiatore di calore e EfficientDry • Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 6 cm
• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio • 1 Portabottiglie	• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio • 1 Portabottiglie	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento • Sicurezza bambini

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

catalogo elga mirco.indd 175 04/06/2024 09:34:44

Serie | **6** e Serie | **4**

Lavatrici da libera installazione

Serie | **6** EXCLUSIV

WGG254ZEII
~~€ 1.277,00~~ 940,00
Codice: 06000581
• Capacità di carico: 1 - 10 kg • Classe di efficienza energetica: A [1] • Velocità di centrifuga: 400 - 1400 giri/min. [2] • EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo, con 10 anni di assistenza • Sistema SpeedPerfect: riduce il tempo di lavaggio dei programmi principali fino al 65% [4], con risultati di lavaggio perfetti • ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell'acqua, anche con carichi ridotti, grazie al preciso sistema di riconoscimento automatico del carico • Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto • Iron Assist: programma con vapore che riduce le pieghe dei capi asciutti e facilita la stiratura • Hygiene Plus: lavaggio igienico che elimina efficacemente germi e batteri già a 40°C • Sistema Anti macchia per l'efficace eliminazione di 4 tipi di macchie tra le più ostinate • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
• Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano • Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Iron Assist, Hygiene Plus, Capi scuri, Tessuti tecnici, Scarico acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Rapido 15/30 min • Funzione pulizia cestello con avviso • Tasti TouchControl: Stira meno, Fine fra, Selezione macchie, Extra risciacquo, Avvio/Aggiungi bucato, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Prelavaggio, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale • Funzione Aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma già avviato, semplicemente premendo un tasto • Grande display LED multifunzioni • Segnale acustico a fine programma
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga • Riconoscimento presenza schiuma • Sicurezza bambini • AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio [3]
• Profondità con oblò escluso: 58.8 cm • Profondità con oblò incluso: 63.2 cm
• 84.5 x 59.8 x 58.8

Serie | **6** EXCLUSIV



WGG244ZEIT
~~€ 1.198,00~~ 870,00
Codice: 06000545
• Capacità di carico: 1 - 9 kg • Classe di efficienza energetica: A [1] • Velocità di centrifuga: 400 - 1400 giri/min. [2] • EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo, con 10 anni di assistenza • Sistema SpeedPerfect: riduce il tempo di lavaggio dei programmi principali fino al 65% [4], con risultati di lavaggio perfetti • ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell'acqua, anche con carichi ridotti, grazie al preciso sistema di riconoscimento automatico del carico • Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto • Iron Assist: programma con vapore che riduce le pieghe dei capi asciutti e facilita la stiratura • Hygiene Plus: lavaggio igienico che elimina efficacemente germi e batteri già a 40°C • Sistema Anti macchia per l'efficace eliminazione di 4 tipi di macchie tra le più ostinate • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
• Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano • Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Iron Assist, Hygiene Plus, Capi scuri, Tessuti tecnici, Scarico acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Rapido 15/30 min • Funzione pulizia cestello con avviso • Tasti TouchControl: Stira meno, Fine fra, Selezione macchie, Extra risciacquo, Avvio/Aggiungi bucato, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Prelavaggio, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale • Funzione Aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma già avviato, semplicemente premendo un tasto • Grande display LED multifunzioni • Segnale acustico a fine programma
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga • Riconoscimento presenza schiuma • Sicurezza bambini • AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio [3]
• Profondità con oblò escluso: 59.0 cm • Profondità con oblò incluso: 63.6 cm
• 84.8 x 59.8 x 59.0

Serie | **4** EXCLUSIV

WAN282E8II
~~€ 1.014,00~~ 740,00
Codice: 06000462
• Capacità di carico: 1 - 8 kg • Classe di efficienza energetica: A [1] • Velocità di centrifuga: 400 - 1400 giri/min. [2] • EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo, con 10 anni di assistenza • Sistema SpeedPerfect: riduce il tempo di lavaggio dei programmi principali fino al 65% [4], con risultati di lavaggio perfetti • ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell'acqua, anche con carichi ridotti, grazie al preciso sistema di riconoscimento automatico del carico • Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto • Iron Assist: programma con vapore che riduce le pieghe dei capi asciutti e facilita la stiratura • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
• Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano • Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Iron Assist, Camicie, Hygiene Plus, Capi scuri, Tessuti tecnici, Scarico acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Rapido 15/30 min • Tasti TouchControl: Prelavaggio, Extra risciacquo, Fine fra, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Avvio/Aggiungi bucato, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale • Funzione aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma già avviato, semplicemente premendo un tasto. • Display LED multifunzioni • Segnale acustico a fine programma
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga • Riconoscimento presenza schiuma • Sicurezza bambini • AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio [3]
• Profondità con oblò escluso: 59.9 cm • Profondità con oblò incluso: 63.3 cm
• 84.5 x 59.8 x 59.0

In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

catalogo elga mirco.indd 176 04/06/2024 09:34:50

Serie | **6** e Serie | **2**

Lavatrici e lavasciuga libera installazione

Serie | **2**

Serie | **6** Lavasciuga

Serie | **4**

Asciugatrice a pompa di calore da libera installazione

WGE03200IT	**WNG25400IT**	**WTH83058II**
€ 599,00	**€ 1.240,00**	**€ 599,00**
Codice: 06000380	Codice: 06000780	Codice: 06000380
• Capacità di carico: 1 - 8 kg • Classe di efficienza energetica: A • Velocità di centrifuga max 1200 giri/min. • EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo, con 10 anni di assistenza • Sistema SpeedPerfect: riduce il tempo di lavaggio dei programmi principali fino al 65% [4], con risultati di lavaggio perfetti • ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell'acqua, anche con carichi ridotti, grazie al preciso sistema di riconoscimento automatico del carico • Hygiene Plus: lavaggio igienico che elimina efficacemente germi e batteri già a 40°C • Sistema Anti macchia per l'efficace eliminazione di 4 tipi di macchie tra le più ostinate • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità	• Capacità di lavaggio 1 - 9 kg • Classe di effcienza energetica lavaggio: A • Capacità di lavaggio e asciugatura 1 - 6 kg • Classe di effcienza energetica lavaggio e asciugatura: D • Velocità di centrifuga: 400 - 1400 giri/min. • EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo, con 10 anni di assistenza • Sistema SpeedPerfect: riduce il tempo di lavaggio dei programmi principali fino al 65% [4], con risultati di lavaggio perfetti • ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell'acqua, anche con carichi ridotti, grazie al preciso sistema di riconoscimento automatico del carico • Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto • AutoDry: sistema di asciugatura automatica controllata • Condensatore autopulente • Hygiene Plus: lavaggio igienico che elimina efficacemente germi e batteri già a 40°C • Sistema Anti macchia per l'efficace eliminazione di 4 tipi di macchie tra le più ostinate • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità	• Capacità di carico: 1 - 8 kg • Classe di effcienza energetica: A+ • Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290 a impatto zero sull'ambiente • Filtro EasyClean • AutoDry: sistema di asciugatura automatica controllata • Sistema Sensitive Drying: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
• Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano • Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Iron Assist, Hygiene Plus, Capi scuri, Tessuti tecnici, Scarico acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Rapido 15/30 min • Funzione pulizia cestello con avviso • Tasti TouchControl: Stira meno, Fine fra, Selezione macchie, Extra risciacquo, Avvio/Aggiungi bucato, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Prelavaggio, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale • Funzione Aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma già avviato, semplicemente premendo un tasto • Segnale acustico a fine programma	• Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano • Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Hygiene Care,Scarico acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Rapido 15 min • Funzione pulizia cestello con avviso • Opzioni lavaggio: Stira meno, Fine fra, Selezione macchie, Extra risciacquo, Avvio/Aggiungi bucato, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Prelavaggio, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale • Funzione Aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma già avviato, semplicemente premendo un tasto • Grande display LED multifunzioni • Segnale acustico a fine programma • Quasi tutti i programmi principali possono essere usati per la sola asciugatura o in combinazione per il lavaggio e l'asciugatura in un programma unico	• Programmi standard: Cotone, Sintetici • Programmi speciali: Mix, Asciugamani, Programma 30 min a tempo caldo, Sport/Fitness, Piumini, Rapido 40 min, Camicie • Fase antipiega alla fine del programma di asciugatura • Tasti TouchControl: Avvio/Aggiungi bucato, Antipiega, Livello asciugatura, Impostazione fine asciugatura (1-24 h) • Display LED multifunzioni. • Indicatore cassetto condensa pieno • Indicazione pulizia filtri • Segnale acustico a fine programma
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga • Riconoscimento presenza schiuma • Sicurezza bambini • AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio [3]	• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga • Riconoscimento presenza schiuma • Sicurezza bambini • AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio [3]	• Sicurezza bambini • Profondità con oblò escluso: 61.3 cm • Profondità con oblò incluso: 66.5 cm • Cerniera a destra
• Profondità con oblò escluso: 58.8 cm • Profondità con oblò incluso: 63.2 cm	• Profondità con oblò escluso: 59.0 cm • Profondità con oblò incluso: 63.6 cm	
• 84.5 x 59.8 x 58.8	• 84.8 x 59.8 x 59.0	• 84.2 x 59.8 x 61.3

catalogo elga mirco.indd 177 04/06/2024 09:34:52

Serie | **6** e Serie | **4**

Asciugatrici a pompa di calore da libera installazione

Serie | **6** EXCLUSIV

Serie | **4** EXCLUSIV

kit di congiunzione

- WTZ 27400 - estraibile
- WTZ 27410

Art.	Codice	Prezzo
WTZ 27400	06300084	**140,00**
WTZ 27410	06300023	**39,00**

WQG245CEIT	**WTH85V1EII**
~~€ 1.764,00~~ **1.270,00**	~~€ 1.132,00~~ **820,00**
Codice: 06000801	Codice: 06000514
• Capacità di carico: 1 - 9 kg • Classe di efficienza energetica: A+++ [1] • Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290 a impatto zero sull'ambiente • Condensatore autopulente: massima praticità ed efficienza per tutta la vita dell'asciugatrice • Motore inverter senza spazzole silenzioso e ad elevato risparmio energetico • Iron Assist: programma con vapore che riduce le pieghe, facilita la stiratura e rinfresca i capi non lavabili in lavatrice • AutoDry: sistema di asciugatura automatica controllata • Sistema Sensitive Drying: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente • Illuminazione interna del cestello: LED • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità	• Capacità di carico: 1 - 8 kg • Classe di efficienza energetica: A++ [1] • Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290 a impatto zero sull'ambiente • Filtro EasyClean • AutoDry: sistema di asciugatura automatica controllata • Sistema Sensitive Drying: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente • Illuminazione interna del cestello: LED • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
• Programmi standard: Cotone, Sintetici • Programmi speciali: Cotone, Lenzuola, Camicie, Cotone Eco, Asciugamani, Hygiene Plus, Iron Assist 1 camicia, Iron Assist 5 camicie, Mix, Rapido 40 min, Sport/Fitness, Sintetici, Lana con cestello, Programma a tempo caldo • Programma Lenzuola: riduce al minimo l'aggrovigliamento dei capi ingombranti grazie al movimento bidirezionale del cestello • Programma asciugatura lana con lo speciale cestello che protegge i capi dal rischio di infeltrimento • Opzione mezzo carico: ottimizza il ciclo di asciugatura per i carichi ridotti • Tasti TouchControl: Asciutto per stiratura, Asciutto, Extra asciutto, Impostazione fine asciugatura, Mezzo carico, Antipiega, Delicato, Segnale acustico, Avvio/Aggiungi bucato, Impostazione fine asciugatura (24 h) • Fase antipiega 120 min • Grande display LED multifunzioni • Segnale acustico a fine programma	• Programmi standard: Cotone, Sintetici • Programmi speciali: Mix, Lana con cestello, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Sport/Fitness, Lingerie, Piumini, Rapido 40 min, Camicie • Programma asciugatura lana con lo speciale cestello che protegge i capi dal rischio di infeltrimento. • Fase antipiega alla fine del programma di asciugatura • Tasti TouchControl: Avvio/Aggiungi bucato, Delicato, Antipiega, Impostazione tempo di asciugatura, Livello asciugatura, Impostazione fine asciugatura (1-24 h) • Display LED multifunzioni. • Indicatore cassetto condensa pieno • Indicazione pulizia filtri • Segnale acustico a fine programma
• Sicurezza bambini	• Sicurezza bambini
• Profondità con oblò escluso: 61.3 cm • Profondità con oblò incluso: 64.8 cm • Cerniera a destra • Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa	• Profondità con oblò escluso: 61.3 cm • Profondità con oblò incluso: 66.5 cm • Cerniera a destra • Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa
• 84.4 x 59.8 x 61.3	• 84.2 x 59.8 x 61.3

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

catalogo elga mirco.indd 178 04/06/2024 09:34:53

Hisense

VISITA IL SITO **HISENSE.IT**
PER RICHIEDERE
L'ESTENSIONE DI GARANZIA

PACCHETTO PROMO

INCASSO

- FORNI
- MICROONDE
- PIANI COTTURA
- LAVASTOVIGLIE
- FRIGORIFERI

FREE STANDING

- FRIGORIFERI
- CONGELATORI

Hisense Italia offre a tutti i clienti che acquistano un prodotto da incasso HISENSE l'estensione di garanzia gratuita da 2 a 5 anni.

L'estensione di garanzia include:
• Manodopera gratuita nei Centri Assistenza Ufficiali per 5 anni
• Sostituzione di componenti non funzionanti per 5 anni

Promozione valida per prodotti acquistati entro il 31/12/2024
Registrazione entro 30 giorni dall'acquisto al seguente link:
https://www.hisense.it/garanzie/

Offerta valida solo presso i negozi di mobili e di cucine

catalogo elga mirco.indd 179 04/06/2024 09:34:53

Hisense

PACCHETTO PROMO

CODICE 45000600

BIV62111AB

GM643XF

MBI54240E

+

HV642C60

CODICE 45000290

ALTERNATIVE

BI64211EPX

CODICE 45000060

BI64221PDBG

CODICE 45000110

HI6401BSC

CODICE 45000090

HI8421BKR

CODICE 45000220

GMED773X

CODICE 45000140

RIB365N4AWE

CODICE 45000440

HV643D62

CODICE 45000170

catalogo elga mirco.indd 180 04/06/2024 09:34:54

LEGENDA ICONE

FORNI

	Connettività Wifi - ConnectLife
	Classe energetica A
	Classe energetica A+
	Cavità forno Even Bake 77 l
	Cavità forno Even Bake 50 l
	Cavità microonde 20 l
	Riscaldamento Rapido
	Cottura Multifase
	Cooling System
	Porta e Griglie rimovibili
	Steam Add
	Steam Add Plus
	Cool Touch Door
	Guide Telescopiche
	Autopulizia pirolitica
	Sonda Carne
	Soft Close
	Multi Steam Flow
	Rivestimento interno Extra resistente
	Resistenza superiore e inferiore
	Resistenza Superiore + Inferiore ventilato
	Grill

	Termoventilato
	Grill + Ventilato
	Scongelamento
	Riscaldamento Rapido
	Gentle Bake
	Air Fry
	Frozen Bake
	Pizza
	Acqua Clean / Pulizia Pirolitica
	Resistenza superiore e inferiore + Vapore
	Steam Add Plus
	Termoventilato + Vapore
	Mantieni in caldo
	Modalità Eco
	Vapore 100%
	Rigenerazione a Vapore
	SousVide
	Microonde
	Microonde + Termoventilato
	Roast Beef

PIANI COTTURA A INDUZIONE

	Induzione
	Rapid Boil
	Touch control
	Timer
	Indicatore di calore residuo
	Sicurezza bambini
	Connect Zone
	Keep Warm
	Gentle Melt
	Pause
	Recall Assist
	Flexible Zone
	Smart Cooking
	Smart Boil
	Smart Simmer
	Smart Grill
	Move Zone
	Slider Touch
	Riconoscimento automatico pentola

catalogo elga mirco.indd 181 04/06/2024 09:34:55

Modello:
BFS615SH8BGWF

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

CONNECT LIFE

100% VAPORE

NOVITÀ

Forno multifunzione Steam Add Pro con 100% Vapore

Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - **77 l.**
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno HomeMade Plus
Perfect Grill

Controllo elettronico della temperatura
Display touch TFT

Illuminazione forno: Superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Air Fry
Range di temperatura (min – max): 50 - 300 °C

1 Leccarda profonda // 1 Griglia // Guide in griglia

DC - Dynamic Cooling
Cool Door - porta triplo vetro termoriflettente

Acqua Clean
EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (hxlxp): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000783** 1.600,00



Modello:
BAS614PH8BGWF

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

PIROLITICO

NOVITÀ

CONNECT LIFE

STEAM ADD PRO

Forno multifunzione Steam Add Pro con Pulizia Pirolitica

Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - **77 l.**
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno HomeMade Plus
Perfect Grill

Controllo elettronico della temperatura
Display touch TFT

Illuminazione forno: Superiore e laterale
AirFry + // StayWarm // SteamAssist
Range di temperatura (min – max): 50 - 300 °C

1 Leccarda profonda // 1 Leccarda bassa // 1 Griglia // Guide in griglia

Raffreddamento dinamico DC+
Porta ultra fredda (UCD)
Vetro termoriflettente

Sistema di pulizia pirolitico
EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (hxlxp): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000734** 1.500,00



catalogo elga mirco.indd 182 04/06/2024 09:34:56

Modello:
BI614PH8BGWF

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

PIROLITICO

CONNECT LIFE

NOVITÀ

Forno multifunzione con Pulizia Pirolitica

Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - **77 l.**
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno HomeMade Plus
Perfect Grill

Controllo elettronico della temperatura
Display touch TFT

Illuminazione forno: Superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Air Fry + // StayWarm
Range di temperatura (min – max): 50 - 300 °C

1 Leccarda profonda // 1 Leccarda bassa // 1 Griglia // Guide in griglia

Raffreddamento dinamico DC+
Porta ultra fredda (UCD) // Porta quadruplo

Sistema di pulizia pirolitico
EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (hxlxp): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000661** 1.350,00



Modello:
BAS614AH8BGWF

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

CONNECT LIFE

STEAM ADD PRO

NOVITÀ

Forno multifunzione Steam Add Pro con Acqua Clean

Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - **77 l.**
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno HomeMade Plus
Perfect Grill

Controllo elettronico della temperatura
Display touch TFT

Illuminazione forno: Superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Air Fry
Range di temperatura (min – max): 50 - 300 °C

1 Leccarda profonda // 1 Griglia // Guide in griglia

DC - Dynamic Cooling
Cool Door - porta triplo vetro termoriflettente

Acqua Clean
EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (hxlxp): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000661** 1.350,00



catalogo elga mirco.indd 183 04/06/2024 09:34:57

Modello:
BI611AH8BGWF

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

CONNECT LIFE

NOVITÀ

Forno multifunzione con Acqua Clean

Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - **77 l.**
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno HomeMade Plus
Perfect Grill

Controllo elettronico della temperatura
Display touch TFT

Illuminazione forno: Superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Air Fry
Range di temperatura (min – max): 50 - 300 °C

1 Leccarda profonda // 1 Griglia // Guide in griglia

DC - Dynamic Cooling
Cool Door - porta triplo vetro termoriflettente

Acqua Clean
EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (hxlxp): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000563** 1.150,00

Modello:
BIM406AH8BGWF

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

NOVITÀ

Forno compatto Combinato a Microonde

Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - **50 l.**
Cavità del forno XL
Cavità forno Even Bake
Perfect Grill

Controllo elettronico della temperatura
Display touch TFT

Illuminazione forno: Superiore e laterale
Range di temperatura (min – max): 50 - 250 °C

1 Leccarda profonda // 1 Leccarda in vetro // 1 Griglia // Guide in griglia

Raffreddamento dinamico DC+
Porta ultra fredda triplo vetro

SilverMatte
Acciaio antimpronta
Porta in vetro piatta e rimovibile

Potenza grill: **2200 W**
Potenza microonde: **1000 W**
Dimensioni (hxlxp): **45,5 × 59,5 × 54,6 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000906** 1.850,00





catalogo elga mirco.indd 184 04/06/2024 09:34:58

Forno pizza

Grazie alla temperatura di 350°C, gustati un'ottima pizza in soli 4 minuti

Modello: **BIPZ65346WF**

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

PIROLITICO

NOVITÀ

Forno multifunzione con AquaClean e rivestimento EcoClean

C

Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - **77 l.**
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno Even Bake
Perfect Grill

Controllo tramite Wifi e App ConnectLife
Interfaccia utente Direct Touch

Illuminazione forno: Superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli // cottura a fasi combinate
AirFry+ // FrozenBake // Funzione Pizza
Range di temperatura (min – max): 50 - 350 °C

1 Leccarda profonda // Teglia traforata AirFry // 1 Griglia
Guida telescopica a estrazione totale 1 livello // Termosonda

Raffreddamento dinamico DC+
Cool Door
Porta triplo vetro termoriflettente

AquaClean // EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convenzione)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000637** 1.300,00

Disponibile da giugno



Modello:
BSA66346PBGWIFI

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

STEAM ADD PLUS

PIROLITICO

WI-FI

Forno Multifunzione Combinato Vapore Steam Add Plus con Pulizia Pirolitica

Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - **77 l.**
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno Even Bake
Perfect Grill

Controllo tramite Wifi e App ConnectLife
Interfaccia utente Direct Touch

Illuminazione forno: Superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli // cottura a fasi combinate
Steam Add Plus
AirFry+ // FrozenBake // GentleBake // Funzione Pizza
Range di temperatura (min – max): 50 - 300 °C

1 Leccarda profonda // 1 Leccarda bassa // Teglia traforata AirFry
1 Griglia // Termosonda // Serbatoio dell'acqua: 0,13 l.
Guida telescopica a estrazione totale 1 livello

Raffreddamento dinamico DC+
Porta ultra fredda (UCD) // Porta quadruplo
Vetro termoriflettente

Acqua Clean // Sistema di pulizia pirolitico
EcoClean (forno e leccarde) // Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzione)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000588** 1.200,00



Modello:
BI65346PDBGWIFI

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

STEAM ADD

PIROLITICO

WI-FI

Forno Multifunzione Steam Add con Pulizia Pirolitica

Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - **77 l.**
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno Even Bake
Perfect Grill

Controllo tramite Wifi e App ConnectLife
Interfaccia utente Direct Touch

Illuminazione forno: Superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli // cottura a fasi combinate
Steam Add
AirFry+ // FrozenBake // GentleBake // Funzione Pizza
Range di temperatura (min – max): 50 - 300 °C

1 Leccarda profonda // 1 Leccarda bassa
Teglia traforata AirFry // 1 Griglia // Termosonda
Guida telescopica a estrazione totale 1 livello

Raffreddamento dinamico DC+
Porta ultra fredda (UCD) // Porta quadruplo
Vetro termoriflettente

Acqua Clean // Sistema di pulizia pirolitico
EcoClean (forno e leccarde) // Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzione)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000539** 1.100,00



catalogo elga mirco.indd 186 04/06/2024 09:35:00

Modello:
BSA66346ADBGWIFI

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

STEAM ADD PLUS

WI-FI

Forno Multifunzione Combinato Vapore Steam Add Plus con Pulizia Acqua Clean

Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - **77 l.**
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno Even Bake
Perfect Grill

Controllo tramite Wifi e App ConnectLife
Interfaccia utente Direct Touch

Illuminazione forno: Superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli // cottura a fasi combinate
Steam Add Plus
AirFry+ // FrozenBake // GentleBake // Funzione Pizza
Range di temperatura (min – max): 50 - 300 °C

1 Leccarda profonda // Teglia traforata AirFry // 1 Griglia
Termosonda // Serbatoio dell'acqua: 0,13 l.
Guida telescopica a estrazione totale 1 livello

Raffreddamento dinamico DC+
Cool Door
Porta triplo vetro termoriflettente

Acqua Clean // EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convenzione)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000441** ~~1.000,00~~ 840,00



Modello:
BI65346ADBGWIFI

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

WI-FI

Forno multifunzione con AquaClean e rivestimento EcoClean

Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - **77 l.**
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno Even Bake
Perfect Grill

Controllo tramite Wifi e App ConnectLife
Interfaccia utente Direct Touch

Illuminazione forno: Superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli // cottura a fasi combinate
AirFry+ // FrozenBake // Funzione Pizza
Range di temperatura (min – max): 50 - 300 °C

1 Leccarda profonda // Teglia traforata AirFry // 1 Griglia
Guida telescopica a estrazione totale 1 livello // Termosonda

Raffreddamento dinamico DC+
Cool Door
Porta triplo vetro termoriflettente

AquaClean // EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convenzione)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000348** ~~900,00~~ 660,00



catalogo elga mirco.indd 187 04/06/2024 09:35:01

Modello: **BI64221PDBG**

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

PIROLITICO

NOVITÀ

Disponibile da giugno

Forno Multifunzione con Pulizia Pirolitica

Design/Colore: Nero
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Standard

Forno multifunzione - **77 l.**
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno Even Bake
Perfect Grill

Controllo digitale della temperatura
Design della manopola: Manopole PushPull
IconLED

Illuminazione forno: Superiore
Cottura simultanea su più livelli
Air Fry // Frozen Bake // Slow Cooking // Pizza Mode // Gratin
Range di temperatura (min – max): 50 - 300 °C

1 Leccarda bassa // 1 Griglia // Guide in griglia

Raffreddamento dinamico DC+
Porta ultra fredda (UCD)
Vetro termoriflettente

Sistema di pulizia pirolitico // EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzione)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (hxlxp): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000297** ~~800,00~~ **565,00**



Modello: **BI64211EPX**

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

PIROLITICO

NOVITÀ

Forno multifunzione con pulizia pirolitica

Design/Colore: Acciao Inox e vetro
Colore della maniglia: Inox
Pannello di controllo: Acciaio inox
Cerniera porta: Standard

Forno multifunzione - **77 l.**
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno HomeMade Plus
Perfect Grill

Controllo digitale della temperatura
Design della manopola: Manopola ergonomica
IconLed

Illuminazione forno: Superiore
Frozen Bake // GentleBake // Pizza Mode // Gratin
Range di temperatura (min – max): 50 - 300 °C

1 Leccarda profonda // 1 Griglia

Raffreddamento dinamico DC+
Cool Door - porta triplo vetro termoriflettente

Acqua Clean
EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,82 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzione)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (hxlxp): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000245** ~~660,00~~ **465,00**



catalogo elga mirco.indd 188 04/06/2024 09:35:02

Modello: **BIV62111AB**

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

Forno multifunzione con AquaClean e rivestimento EcoClean

Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Metallo verniciato
Cerniera porta: Standard

Forno multifunzione - **77 l.**
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno HomeMade Plus
Perfect Grill

Controllo meccanico della temperatura
Design della manopola: Manopola ergonomica
Contaminuti meccanico

Illuminazione forno: superiore
Cottura simultanea su più livelli
GentleBake // FrozenBake // Pizza Mode
Range di temperatura (min – max): 50 - 300 °C

1 Leccarda profonda // 1 Griglia // Guide in griglia

DC - Dynamic Cooling
Compact door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente

AquaClean
EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,82 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convenzione)
Potenza massima: **2500 W**
Dimensioni (hxlxp): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000195** ~~470,00~~

370,00



Modello: **BIV62111AX**

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

Forno multifunzione con AquaClean e rivestimento EcoClean

Design/Colore: Acciao Inox e vetro
Colore della maniglia: Inox
Pannello di controllo: Acciaio inox
Cerniera porta: Standard

Forno multifunzione - **77 l.**
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno HomeMade Plus
Perfect Grill

Controllo meccanico della temperatura
Design della manopola: Manopola ergonomica
Contaminuti meccanico

Illuminazione forno: superiore
Cottura simultanea su più livelli
GentleBake // FrozenBake // Pizza Mode
Range di temperatura (min – max): 50 - 300 °C

1 Leccarda profonda // 1 Griglia // Guide in griglia

DC - Dynamic Cooling
Compact door - porta compatta con doppio vetro termoriflettent

AquaClean
EcoClean (forno e leccarde)
Acciaio antimpronta
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,82 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convenzione)
Potenza massima: **2500 W**
Dimensioni (hxlxp): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000195** ~~445,00~~

370,00



catalogo elga mirco.indd 189 04/06/2024 09:35:03

Modello:
BIM45342ADBG

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

Forno compatto Combinato a Microonde

Design/Colore: Black Inox e Vetro
Colore della maniglia: Black Inox
Pannello di controllo: Vetro
Apertura e chiusura rallentate

Forno Compatto Combinato + Microonde - **50 l.**
Cavità del forno XL
Cavità Even Bake
Potenza delle microonde: **1000 W**

Interfaccia utente Direct Touch
IconTouch

Cottura a fasi combinate // Multiuso
Tecnologia Inverter // Tecnologia Stirrer
Illuminazione forno: Illuminazione
Cottura simultanea su più livelli // Multiflow 360° // AirFry+ // FrozenBake
Slow Cooking // Funzione Pizza // AutoBake // Gratin

1 Leccarda bassa
Leccarda in vetro
1 Griglia
Guide in griglia

Raffreddamento dinamico DC+
Porta ultra fredda triplo vetro

Acqua Clean
Porta in vetro piatta e rimovibile

Potenza massima: **3000 W**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **45,5 × 59,5 × 54,6 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **45 × 56 × 55 cm**

Codice: **45000535** ~~1.600,00~~

990,00



Modello: **WDH14BG**

Cassetto scaldavivande

Design/Colore: Nero
Pannello di controllo: Touch

Capacità coperti: 6
Potenza assorbita: **220-230 V**

Distribuzione di aria
Regolazione della temperatura: Temperatura regolabile
Pannello frontale freddo

Potenza massima: **410 W**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **14 × 59,5 × 56 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **14 × 56,4-57 × 55 cm**

Codice: **45000441** 900,00

catalogo elga mirco.indd 190 04/06/2024 09:35:04

Modello:
BIM334G64DBG

Microonde con funzione grill da incasso

59,4 cm · 38,2 cm · 25 l

Design/Colore: Nero
Porta: Porta in vetro
Cavità interna in acciaio inox
Apertura delle porte: a sinistra
Apertura porta touch

Volume del forno: **25 l.**
Potenza delle microonde: **900 W**
Potenza del grill: **1200 W**
Numero infrarossi: 1
Tecnologia Inverter
Ripartizione microonde: Piatto rotante

Controllo elettronico // Tipo controlli: Touch control
Tipo display: Display digitale a LED
Possibilità di spegnere il display // Segnale acustico: A fine tempo
Range di Timer (min): 95 min

Menù preimpostati // Numero di programmi preimpostati: 15
Scongelamento a tempo o a peso // Funzione Smart display
Cottura multilivello
Display tempo

Piatto rotante in vetro // Griglia

Blocco-porta elettronico di sicurezza
Interruttore di sicurezza

Funzione Aqua Clean

Potenza massima: **1450 W**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **38,6 × 59,4 × 40,3 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **38-38,2 × 56-56,8 × 55 cm**

Codice: **45000392** 800,00

Modello:
BIM325GI63DBG

Microonde con funzione grill da incasso

59,4 cm · 38,2 cm · 25 l

Design/Colore: Nero
Materiale dello sportello: Vetro nero
Porta: Porta in vetro
Cavità interna in acciaio inox
Apertura delle porte: a sinistra
Apertura porta touch

Volume del forno: **25 l.**
Potenza delle microonde: **900 W**
Potenza del grill: **1200 W**
Numero infrarossi: 1
Tecnologia Inverter
Ripartizione microonde: Piatto rotante

Controllo elettronico // Tipo controlli: Touch control
Tipo display: Display digitale a LED
Possibilità di spegnere il display // Segnale acustico: A fine tempo
Range di Timer (min): 95 min

Menù preimpostati // Numero di programmi preimpostati: 15
Scongelamento a tempo o a peso // Funzione Smart display
Cottura multilivello
Display tempo

Piatto rotante in vetro // Griglia

Blocco-porta elettronico di sicurezza
Interruttore di sicurezza

Funzione Aqua Clean

Potenza massima: **1450 W**
Dimensione cornice: **595 × 390 × 20 mm**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **38,6 × 59,4 × 40,3 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **38-38,2 × 56-56,8 × 55 cm**

Codice: **45000294** 600,00

Disponibile da giugno





catalogo elga mirco.indd 191 04/06/2024 09:35:04

Modello:
HB20MOBX5G

Microonde con funzione grill da incasso

59,4 cm · 38,2 cm · 20 l

Design/Colore: Nero
Materiale dello sportello: Vetro nero
Porta: Porta in vetro
Cavità interna in acciaio inox
Apertura delle porte: a sinistra
Apertura porta: Manopola

Volume del forno: **20 l.**
Potenza delle microonde: **800 W**
Potenza del grill: **800 W**
Numero infrarossi: 1
Tecnologia microonde: Tecnologia standard HVT
Ripartizione microonde: Piatto rotante

Controllo elettronico
Tipo controlli: Manopole, Touch control
Tipo display: Display digitale a LED
Segnale acustico: Opzione Suono Off
Range di Timer (min): 95 min

Menù preimpostati
Numero di programmi preimpostati: **8**
Scongelamento a tempo o a peso
Cottura multilivello
Display tempo

Blocco-porta elettronico di sicurezza
Interruttore di sicurezza

Piatto rotante in vetro
Supporto per griglia: low

Potenza massima: **1250 W**
Dimensione cornice: **595 × 388 × 19 mm**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **38,2 × 59,4 × 34,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **36,2 × 56-56,8 × 34 cm**

Codice: **45000194** 440,00



Modello:
BIM320G11X

Microonde sottopensile con funzione grill da incasso

59,4 cm · 38,2 cm · 20 l

Design/Colore: Acciao Inox e vetro
Materiale dello sportello: Vetro nero
Porta: Porta in vetro
Cavità interna in lamiera
Apertura delle porte: a sinistra
Apertura porta: manopola

Volume del forno: **20 l.**
Potenza delle microonde: **800 W**
Potenza del grill: **1000 W**
Numero infrarossi: 1
Ripartizione microonde: Piatto rotante
Tecnologia microonde: Tecnologia standard HVT

Modalità di controllo: Comandi meccanici
Segnale acustico: Opzione Suono Off
Range di Timer (min): 35 min

Scongelamento a tempo
Blocco-porta elettronico di sicurezza
Interruttore di sicurezza

Potenza massima: **1250 W**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **32,4 × 59,5 × 38,8 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **37-38 × 56-56,8 × 34 cm**

Codice: **45000137** 280,00

Disponibile da giugno



catalogo elga mirco.indd 192 04/06/2024 09:35:05

Modello: **I8455C**

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

DOPPIA ZONA CONNECT ZONE

SMART COOKING PROGRAMMES

Piano cottura a induzione

Design/Colore: Nero
Profili smussati

Slide Touch
Timer digitale

Funzione StopGo // Assorbimento massimo regolabile
Funzione mantieni in caldo
Funzione bagnomaria
Connect Zone
Cucina a step
IQBoil // IQgrill // IQsimmer
Rilevamento automatico pentola: AutoDetect
Funzione Cancellazione // Personalizzazione

4 piastre a induzione
Anteriore sinistro: 21×19 cm, 2,1/3 kW,
Anteriore destro: 21×19 cm, 2,1/3 kW,
Posteriore sinistro: 21×19 cm, 2,1/3 kW,
Posteriore destro: 21×19 cm, 2,1/3 kW

Indicatore di calore residuo
Sicurezza Bambini

Potenza massima: **7360 W**
Dimensioni (hxlxp): **5,4 × 79,5 × 52 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **7 × 75-75,2 × 49 cm**

Codice: **45000473**

~~1.100,00~~

890,00



Modello: **HI8421BKR**

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

NOVITÀ

ZONA BRIDGE

Piano cottura a induzione

Design/Colore: Nero
Profili smussati

SmartControl a sfioramento
Timer digitale

Funzione mantieni in caldo
Timer digitale
Funzione PowerBoost
RapidBoil
Assorbimento massimo regolabile

4 zone di cottura a induzione
Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
Anteriore destro: Ø 23 cm, 1,5/2 kW,
Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW

Residual heat indicator
Sicurezza Bambini

Potenza massima: **7200 W**
Dimensioni (hxlxp): **5,4 × 79,5 × 52 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **7 x 75-75,2 x 49-49,2 cm**

Codice: **45000329**

~~850,00~~

625,00



catalogo elga mirco.indd 193 04/06/2024 09:35:06

DOPPIA ZONA CONNECT ZONE

SMART COOKING PROGRAMMES

Modello: **I6456KR**

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

NOVITÀ

Piano cottura a induzione

Design/Colore: Nero
Profili smussati

Slide Touch
Timer digitale

Funzione StopGo // Assorbimento massimo regolabile
Funzione mantieni in caldo
Funzione bagnomaria
Connect Zone
Cucina a step
IQBoil // IQgrill // IQsimmer
Rilevamento automatico pentola: AutoDetect
Funzione Cancellazione // Personalizzazione

4 piastre a induzione
Anteriore sinistro: 21×19 cm, 2,1/3 kW,
Anteriore destro: 21×19 cm, 2,1/3 kW,
Posteriore sinistro: 21×19 cm, 2,1/3 kW,
Posteriore destro: 21×19 cm, 2,1/3 kW

Indicatore di calore residuo
Sicurezza Bambini

Potenza massima: **7360 W**
Dimensioni (hxlxp): **5,4 × 59,5 × 52 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **7 × 56-56,2 × 49,5 cm**

Codice: **45000315** ~~850,00~~

590,00



Modello: **HI6401BSC**

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

NOVITÀ

Piano cottura a induzione

Design/Colore: Nero
Profili smussati

SmartControl a sfioramento
Timer digitale

Touch control // Assorbimento massimo regolabile
Timer
Power booster

4 piastre a induzione
Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
Anteriore destro: Ø 23 cm, 1,5/2 kW,
Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW

Indicatore di calore residuo
Sicurezza Bambini

Potenza massima: **7200 W**
Dimensioni (hxlxp): **5,4 × 59,5 × 52 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **7 × 56-56,2 × 49 cm**

Codice: **45000195** ~~450,00~~

370,00



catalogo elga mirco.indd 194 04/06/2024 09:35:06

NOVITÀ

Modello: **GED973B**

Piano cottura gas 90 cm in vetro nero

Design/Colore: Vetro temperato nero

Accensione simultanea
Tipo di griglie: Griglie in ghisa

1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande
Anteriore sinistro: 2 kW,
Anteriore destro: 1 kW,
Posteriore sinistro: 2,9 kW,
Posteriore destro: 2 kW
Wok tripla corona

Controllo Gas

Dimensioni (hxlxp): **9,6 × 88 × 52 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **4 × 56 × 48 cm**

Codice: **45000328** 670,00



NOVITÀ

Modello: **GMED973X**

Piano cottura gas 90 cm in acciaio inox

Design/Colore: Acciaio inox

Accensione simultanea
Tipo di griglie: Griglie in ghisa

1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore triplacorona
Anteriore sinistro: 2 kW,
Anteriore destro: 1 kW,
Posteriore sinistro: 2,9 kW,
Posteriore destro: 2 kW
Wok tripla corona

Controllo Gas

Dimensioni (hxlxp): **9,6 × 88 × 52 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **4 × 56 × 48 cm**

Codice: **45000255** 520,00



catalogo elga mirco.indd 195 04/06/2024 09:35:07

NOVITÀ

Modello: **GED773B**

Piano cottura gas 75 cm in vetro nero

Design/Colore: Vetro temperato nero

Accensione simultanea
Tipo di griglie: Griglie in ghisa

1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande,
1 bruciatore triplacorona
Anteriore sinistro: 2 kW,
Anteriore destro: 1 kW,
Posteriore sinistro: 2,9 kW,
Posteriore destro: 2 kW,
Wok tripla corona

Controllo Gas

Dimensioni (hxlxp): **9,6 × 74 × 52 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **4 × 56 × 48 cm**

Codice: **45000279** 570,00

NOVITÀ

Modello: **GMED773X**

Piano cottura gas 75 cm in acciaio inox

Design/Colore: Acciaio inox

Accensione simultanea
Tipo di griglie: Griglie in ghisa

1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande,
1 bruciatore triplacorona
Anteriore sinistro: 2 kW,
Anteriore destro: 1 kW,
Posteriore sinistro: 2,9 kW,
Posteriore destro: 2 kW,
Centrale: 4,2 kW
Wok tripla corona
Tipo di griglie: Griglie in ghisa

Controllo Gas

Dimensioni (hxlxp): **9,6 × 74 × 52 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **4 × 56 × 48 cm**

Codice: **45000230** 470,00





catalogo elga mirco.indd 196 04/06/2024 09:35:07

NOVITÀ

Modello: **GED663B**

Piano cottura gas 67 cm in vetro nero

Design/Colore: Vetro temperato nero

Design della manopola: Manopola ergonomica
Tipo di griglie: Griglie in ghisa

Accensione simultanea
1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande
Anteriore sinistro: Ø 12,5 cm, 3,8 kW,
Centrale: Ø 6,95 cm, 2 kW,
Anteriore destro: Ø 9,45 cm, 2,9 kW,
Centrale: Ø 4,95 cm, 1 kW
Wok tripla corona

Controllo Gas

Dimensioni prodotto (HxLxP): **9,6 × 67 × 52 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **14,6 × 73,7 × 58,1 cm**

Codice: **45000235** 480,00



NOVITÀ

Modello: **GMED663X**

Piano cottura gas 67 cm in acciaio inox

Design/Colore: Acciaio inox

Design della manopola: Manopola ergonomica
Tipo di griglie: Griglie in ghisa

Accensione simultanea
1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande,
1 bruciatore triplacorona
Anteriore sinistro: Ø 12,5 cm, 3,8 kW,
Centrale: Ø 6,95 cm, 2 kW,
Anteriore destro: Ø 9,45 cm, 2,9 kW,
Centrale: Ø 4,95 cm, 1 kW
Bruciatore Wok
Wok tripla corona

Controllo Gas

Dimensioni prodotto (HxLxP): **9,6 × 67 × 52 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **14,6 × 73,7 × 58,1 cm**

Codice: **45000206** 420,00



catalogo elga mirco.indd 197 04/06/2024 09:35:08

Modello: **GG643B**

Piano cottura gas 60cm in vetro nero

Design/Colore: Vetro temperato nero

Accensione simultanea
Tipo di griglie: Griglie in ghisa

1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande,
1 bruciatore triplacorona
Anteriore sinistro: Ø 10,05 cm, 2,9 kW
Anteriore destro: Ø 5,45 cm, 1 kW
Posteriore sinistro: Ø 7,57 cm, 2 kW
Posteriore destro: Ø 7,57 cm, 2 kW

Controllo Gas

Dimensioni (hxlxp): **9,7 x 60 x 52 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **4 x 56 x 49 cm**

Codice: **45000158** 380,00

Modello: **GM643XF**

Piano cottura gas 60cm in acciaio inox

Design/Colore: Acciaio inox

Accensione simultanea
Tipo di griglie: Griglie in ghisa

1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande,
1 bruciatore triplacorona
Anteriore sinistro: 2 kW,
Anteriore destro: 1 kW,
Posteriore sinistro: 2,9 kW,
Posteriore destro: 2 kW,

Controllo Gas

Dimensioni (hxlxp): **9 x 61 x 51 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **4,5 x 56 x 48 cm**

Codice: **45000109** ~~265,00~~ 195,00





catalogo elga mirco.indd 198 04/06/2024 09:35:08

LEGENDA ICONE
LAVASTOVIGLIE

	Classe energetica A
	Classe energetica B
	Classe energetica C
	Classe energetica D
	Classe energetica E
	16 coperti
	14 coperti
	13 coperti
	10 coperti
	Auto Dry
	15 min Fast Cleaning
	Cesti Flessibili
	Cesti regolabili in altezza
	Programma Auto
	Connessione all'acqua calda
	Illuminazione a LED

	Total Acqua Stop
	Motore inverter
	Filtro Auto Pulente
	Programma di Auto Pulizia
	Controllo Intuitivo
	Super Silenziosità
	Extra Spce
	Status Light
	Porta scorrevole
	Partenza Ritardata
	TouchControl a sfioramento
	Lavaggio Eco
	Connettività Wifi con App ConnetctLife
	UV light

catalogo elga mirco.indd 199 04/06/2024 09:35:08

Modello: **HV693A62UVAD**

NOVITÀ

WI-FI

Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding

Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
Motore: Inverter PowerDrive

Connettività Wifi integrata
Pannello comandi: TouchControl a sfioramento

Temperature di lavaggio: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
8 programmi: Programma Automatico; Programma intensivo; Programma ECO; Funzione Hygiene; Programma Quick 20 minuti; Cristalli; Lavaggio 1 ora; Programma Notturno
Dosatore automatico detersivo
Igienizzazione luce UV

16 coperti
Programma 15 min Fast Cleaning
TotalDry - Apertura porta automatica
Programma Selfcleaning // Funzione 3 in 1
Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce
Porta scorrevole // Partenza differita 0 -24 h

Numero cestelli: 3
Sistema cesto superiore: MultiClack // Livelli di irrorazione: 5
Bracci irroratori: 3 // Filtro autopulente

Protezione anti-allagamento: Total Acqua Stop
Autodiagnosi // Pannello interno in acciaio inox

Altezza regolabile: **74 mm**
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: **9,6 l.**
Consumi di energia kWh/ciclo: **0,76 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **76 kWh**
Durata del programma Eco: **200 min**
Rumorosità: **44 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **B**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **81,6 × 59,8 × 55,5 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **82 × 60 × 55,5 cm**

Codice: **45000759** 1.550,00



Modello: **HV673C61**

WI-FI

Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding

Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
Motore: Inverter PowerDrive

Connettività Wifi integrata
Pannello comandi: TouchControl a sfioramento

Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
7 programmi: Programma Automatico; Programma intensivo; Programma ECO; Funzione Hygiene; Cristalli; Lavaggio 1 ora; Programma Notturno
Memorizzazione programmi
Programma Automatico

16 coperti
Programma 15 min Fast Cleaning
Auto Dry - Apertura porta automatica
Programma Selfcleaning
Funzione 3 in 1 // Status Light
Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce
Porta scorrevole
Intensive CleanZone // Partenza differita 0 -24 h

Numero cestelli: 3
Sistema cesto superiore: MultiClack // Livelli di irrorazione: 5
Bracci irroratori: 3 // Filtro autopulente

Protezione anti-allagamento: Total Acqua Stop
Autodiagnosi // Pannello interno in acciaio inox

Altezza regolabile: **74 mm**
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: **9,6 l.**
Consumi di energia kWh/ciclo: **0,76 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **76 kWh**
Durata del programma Eco: **200 min**
Rumorosità: **39 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **B**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **81,6 × 59,8 × 55,5 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **82 × 60 × 56 cm**

Codice: **45000637** 1.300,00



catalogo elga mirco.indd 200 04/06/2024 09:35:09

Modello: **HV673B61**

NOVITÀ

WI-FI

Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding

Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
Motore: Inverter PowerDrive

Connettività Wifi integrata
Pannello comandi: TouchControl a sfioramento

Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
7 programmi: Programma Automatico; Programma intensivo; Programma ECO; Funzione Hygiene; Cristalli; Lavaggio 1 ora; Programma Notturno

16 coperti
Programma 15 min Fast Cleaning
TotalDry - Apertura porta automatica
Programma Selfcleaning // Funzione 3 in 1
Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce
Partenza differita 0 -24 h

Numero cestelli: 3
Sistema cesto superiore: MultiClack// Livelli di irrorazione: 5
Bracci irroratori: 3 // Filtro autopulente

Protezione anti-allagamento: Total Acqua Stop
Autodiagnosi // Pannello interno in acciaio inox

Altezza regolabile: **74 mm**
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: **9,6 l.**
Consumi di energia kWh/ciclo: **0,66 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **66 kWh**
Durata del programma Eco: **220 min**
Rumorosità: **38 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **A**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **81,6 × 59,8 × 55,5 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **82 × 60 × 55,5 cm**

Codice: **45000685** 1.400,00



Modello: **HV663C62**

NOVITÀ

Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding

Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
Motore: Inverter PowerDrive

Pannello comandi: TouchControl a sfioramento

Temperature di lavaggio: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
8 programmi: Programma Automatico; Programma intensivo; Programma ECO; Funzione Hygiene; Programma Quick 20 minuti; Cristalli; Lavaggio 1 ora; Programma Notturno
Memorizzazione programmi
Programma Automatico

16 coperti
Programma 15 min Fast Cleaning
TotalDry - Apertura porta automatica
Programma Selfcleaning // Funzione 3 in 1
Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce
Porta scorrevole // Partenza differita 0 -24 h

Numero cestelli: 3
Sistema cesto superiore: MultiClack // Livelli di irrorazione: 5
Bracci irroratori: 3 // Filtro autopulente

Protezione anti-allagamento: Total Acqua Stop
Autodiagnosi // Pannello interno in acciaio inox

Altezza regolabile: **74 mm**
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: **9,6 l.**
Consumi di energia kWh/ciclo: **0,76 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **76 kWh**
Durata del programma Eco: **200 min**
Rumorosità: **44 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **B**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **81,6 × 59,8 × 55,5 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **82 × 60 × 55,5 cm**

Codice: **45000588** 1.200,00



catalogo elga mirco.indd 201 04/06/2024 09:35:10

Modello: **HV643D62**

Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding

Temperatura massima acqua di carico: 60 °C
Motore: Asincrono

Pannello comandi: TouchControl a sfioramento

Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
6 programmi: Programma Automatico; Programma intensivo; Programma ECO; Funzione Hygiene; Cristalli; Lavaggio 1 ora

16 coperti
Programma 15 min Fast Cleaning
TotalDry - Apertura porta automatica
Programma Selfcleaning // Funzione 3 in 1
Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce
Porta scorrevole // Partenza differita 0 -24 h
Memorizzazione programmi
Programma automatico

Numero cestelli: 3
Sistema cesto superiore: MultiClack// Livelli di irrorazione: 5
Bracci irroratori: 3 // Filtro autopulente

Protezione anti-allagamento: Total Acqua Stop
Autodiagnosi // Pannello interno in acciaio inox

Altezza regolabile: **74 mm**
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: **11 l.**
Consumi di energia kWh/ciclo: **0,85 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **85 kWh**
Durata del programma Eco: **175 min**
Rumorosità: **44 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **B**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **81,6 × 59,8 × 55,5 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **82 × 60 × 55,5 cm**

Codice: **45000480** 1.100,00



Modello: **HV642D62**

NOVITÀ

Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding

Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
Motore: Asincrono

Pannello comandi: TouchControl a sfioramento

Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
6 programmi: Programma Automatico; Programma intensivo; Programma ECO; Funzione Hygiene; Cristalli; Lavaggio 1 ora
Memorizzazione programmi
Programma Automatico

14 coperti
Programma 15 min Fast Cleaning
TotalDry - Apertura porta automatica
Programma Selfcleaning // Funzione 3 in 1
Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce
Porta scorrevole // Partenza differita 0 -24 h

Numero cestelli: 2
Sistema cesto superiore: MultiClack // Livelli di irrorazione: 4
Bracci irroratori: 2 // Filtro autopulente

Protezione anti-allagamento: Total Acqua Stop
Autodiagnosi // Pannello interno in acciaio inox

Altezza regolabile: **74 mm**
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: **9,7 l.**
Consumi di energia kWh/ciclo: **0,83 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **83 kWh**
Durata del programma Eco: **190 min**
Rumorosità: **44 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **B**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **81,6 × 59,8 × 55,5 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **82 × 60 × 55,5 cm**

Codice: **45000374** ~~980,00~~ 710,00



catalogo elga mirco.indd 202 04/06/2024 09:35:11

Modello: **HV16D**

D A↑G

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

NOVITÀ

Lavastoviglie a scomparsa totale

Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
Motore: Asincrono

Pannello comandi: TouchControl a sfioramento

Temperature di lavaggio: 65, 60, 55, 50, 40 °C
7 programmi: Breve; Programma intensivo; Breve intensivo; Programma ECO; Prelavaggio; Vetri e bicchieri; Universale

13 coperti
Mezzo carico
Funzione 3 in 1
Indicatore di fine lavaggio: Segnale Sonoro
Partenza differita 0 -24 h

Numero cestelli: 2
Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza
Cesto inferiore con rastrelliera reclinabile // Livelli di irrorazione: 4
Bracci irroratori: 2 // Filtro autopulente

Protezione anti-allagamento: Total Acqua Stop
Autodiagnosi // Pannello interno in acciaio inox

Altezza regolabile: **50 mm**
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: **11 l.**
Consumi di energia kWh/ciclo: **0,79 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **79 kWh**
Durata del programma Eco: **235 min**
Rumorosità: **46 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **81,5 × 59,8 × 55 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **82 × 60 × 56 cm**

Codice: **45000392** 800,00



Altezza della basa quando la lavastoviglie è installata ad altezza 815: 95-155 mm
Altezza della base quando la lavastoviglie è installata ad altezza 865: 145-205 mm

Installazione in altezza possibile con misura dell'anta 660-720 mm

Modello: **HV642C60**

C A↑G

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

Lavastoviglie a scomparsa totale

Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
Motore: Asincrono

Pannello comandi: TouchControl a sfioramento

Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
6 programmi: Programma Automatico; Programma intensivo; Programma ECO; Funzione Hygiene; Cristalli; Lavaggio 1 ora

14 coperti
Programma 15 min Fast Cleaning
TotalDry - Apertura porta automatica
Programma Selfcleaning // Funzione 3 in 1
Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce
Partenza differita 0 -24 h
Memorizzazione programmi
Programma automatico

Numero cestelli: 2
Sistema cesto superiore: MultiClack
Livelli di irrorazione: 4
Bracci irroratori: 2 // Filtro autopulente

Protezione anti-allagamento: Total Acqua Stop
Autodiagnosi // Pannello interno in acciaio inox

Altezza regolabile: **74 mm**
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: **9,7 l.**
Consumi di energia kWh/ciclo: **0,74 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **74 kWh**
Durata del programma Eco: **190 min**
Rumorosità: **46 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **81,6 × 59,8 × 55,5 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **82 × 60 × 55,5 cm**

Codice: **45000295** ~~750,00~~ 560,00



catalogo elga mirco.indd 203 04/06/2024 09:35:11

NOVITÀ

Modello: **HV623D10**

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

PEZZI LIMITATI

D A↑G

Lavastoviglie a scomparsa totale

Temperatura massima acqua di carico: 60 °C
Motore: Asincrono

Indicatore accensione
Pannello comandi: Con tasti fisici

Temperature di lavaggio: 65, 60, 55, 50, 40 °C
7 programmi: Breve; Programma intensivo; Breve intensivo; Programma ECO; Prelavaggio; Vetri e bicchieri; Universale
Programma di riferimento: 3

14 coperti
Mezzo carico
Funzione 3 in 1
Indicatore di fine lavaggio: Segnale Sonoro
Partenza differita 0 -24 h

Numero cestelli: 3 // Cestello superiore regolabile: Vuoto
Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza
Cesto inferiore con rastrelliera reclinabile // Livelli di irrorazione: 5
Bracci irroratori: 3 // Filtro autopulente

Protezione anti-allagamento: Total Acqua Stop
Autodiagnosi // Pannello interno in acciaio inox

Altezza regolabile: **50 mm**
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: **11 l.**
Consumi di energia kWh/ciclo: **0,79 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **79 kWh**
Durata del programma Eco: **235 min**
Rumorosità: **46 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **81,5 × 59,8 × 55 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **82 × 60 × 56 cm**

Codice: **45000260** ~~800,00~~ **480,00**



Altezza della basa quando la lavastoviglie è installata ad altezza 815: 95-155 mm
Altezza della base quando la lavastoviglie è installata ad altezza 865: 145-205 mm

Installazione in altezza possibile con misura dell'anta 660-720 mm

Modello: **HV523E10**

E A↑G

5 ANNI DI GARANZIA

MADE IN EUROPE

Lavastoviglie a scomparsa totale Slim

Temperatura massima acqua di carico: 60 °C
Motore: Asincrono

Pannello comandi: TouchControl a sfioramento

Temperature di lavaggio: 65, 60, 55, 50, 45 °C
7 programmi: Breve; Programma intensivo; Breve intensivo; Programma ECO; Prelavaggio; Vetri e bicchieri; Universale

10 coperti
Mezzo carico
Funzione 3 in 1
Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce
Partenza differita 0 -24 h

Numero cestelli: 3
Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza
Cesto inferiore con rastrelliera reclinabile // Livelli di irrorazione: 5
Bracci irroratori: 3 // Filtro autopulente

Protezione anti-allagamento: Total Acqua Stop
Autodiagnosi
Pannello interno in acciaio inox

Altezza regolabile: **50 mm**
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: **9 l.**
Consumi di energia kWh/ciclo: **0,755 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **76 kWh**
Durata del programma Eco: **235 min**
Rumorosità: **47 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **81,5 × 44,8 × 55 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **82 × 45 × 56 cm**

Codice: **45000343** **700,00**



catalogo elga mirco.indd 204 04/06/2024 09:35:12

Modello: **RIB365N4AWE**

5 ANNI DI GARANZIA

TOTAL NO FROST

LARGO 75 cm



Frigorifero combinato da incasso h 193cm

Design/Colore: Bianco
Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra
Porta: Lamiera // Tipo di cerniere: A traino // Classe Climatica: SN, N, ST

Inverter dotato di valvola
Volume Totale: **341 l.** // Capacità del Comparto Frigo: **222 l.**
Volume del comparto Chill: **35 l.**
Capacità comparto Freezer: **84 l.**
Capacità di congelazione: **3,8 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **10 h**

Tipo display: Display digitale a LED // Allarme acustico porte aperte
Indicatore temperatura: Indicatore digitale temperatura per vano freezer, Indicatore temperatura digitale, Digital zero zone
Allarme acustico per temperatura troppo alta nel congelatore

NoFrost Plus
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido FastFreeze
Programma risparmio EcoMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: LED su tutto lo schienale per migliorare la luminosità interna
3 ripiani in vetro // Ripiani dulla porta frigo: 3 ripiani porta
Cassetto frutta e verdura: 1 cassetto
Balconcino portabottiglie: Ripiano portabottiglie
1 contenitore portauova (6×) // Cassetto 0°C ZeroZone

Dotazioni congelatore
Comparto congelatore: 3 cassetti
1 contenitore ghiaccio standard

Consumo annuale stimato: **250 kWh**
Rumorosità: **41 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (HxLxP):
193,7 × 69 × 55 cm

Codice: **45000773**

~~2.000,00~~
1.470,00



Modello: **RB3B280SEWE1**

5 ANNI DI GARANZIA

TOTAL NO FROST

NOVITÀ

Disponibile da giugno

Frigorifero combinato da incasso h 193cm

Design/Colore: Bianco
Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra
Porta: Lamiera // Tipo di cerniere: A traino // Classe Climatica: SN, N, ST

Inverter dotato di valvola
Volume Totale: **284 l.** // Capacità del Comparto Frigo: **208 l.**
Capacità comparto Freezer: **76 l.**
Capacità di congelazione: **6 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **10 h**

Tipo display: Display digitale a LED // Allarme acustico porte aperte
Indicatore temperatura: Indicatore digitale temperatura per vano freezer, Indicatore temperatura digitale, Digital zero zone
Allarme acustico per temperatura troppo alta nel congelatore

NoFrost Plus
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido FastFreeze
Programma risparmio EcoMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: LED su tutto lo schienale per migliorare la luminosità interna
3 ripiani in vetro // Ripiani dulla porta frigo: 3 ripiani porta
Cassetto frutta e verdura: 1 cassetto
Balconcino portabottiglie: Ripiano portabottiglie
1 contenitore portauova (6×) // Cassetto 0°C ZeroZone

Dotazioni congelatore
Comparto congelatore: 3 cassetti
1 contenitore ghiaccio standard

Consumo annuale stimato: **232 kWh**
Rumorosità: **35 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **B**
Dimensioni prodotto (HxLxP):
193,7 × 54 × 55 cm

Codice: **45000637**

1.300,00



catalogo elga mirco.indd 205 04/06/2024 09:35:13

Modello: **RB3B250SAWE1**

5 ANNI DI GARANZIA

TOTAL NO FROST

NOVITÀ

Disponibile da giugno



Frigorifero combinato da incasso h 177 cm

Design/Colore: Bianco
Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra
Porta: Lamiera // Classe Climatica: SN, N, ST, T

Compressore inverter
Volume Totale: **252 l.** // Capacità del Comparto Frigo: **176 l.**
Capacità comparto Freezer: **76 l.**
Capacità di congelazione: **6 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **14 h**

Tipo display: Display digitale a LED Allarme acustico porte aperte
Indicatore temperatura: Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer

Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360°
NoFrost Plus // Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido FastFreeze
Programma risparmio EcoMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: LED // 4 ripiani regolabili
Ripiani porta frigo: 3 ripiani porta
Balconcino portabottiglie: Ripiano portabottiglie
2 contenitore portauova (6×) // Cassetto 0°C ZeroZone

Dotazioni congelatore
Comparto congelatore: 3 cassetti

Consumo annuale stimato: **235 kWh**
Rumorosità: **35dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **B**
Dimensioni prodotto (HxLxP):
176,9 × 54 × 55 cm

Codice: **45000490**

~~1.200,00~~
930,00



Modello: **MBI54240E**

5 ANNI DI GARANZIA

NO FROST



Frigorifero combinato da incasso h 177 cm

Design/Colore: Bianco
Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra
Porta: Varnished // Classe climatica: N, ST

1 compressore
Volume Totale: **246 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **183 l.**
Capacità comparto Freezer: **63 l.**
Capacità di congelazione: **3 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **12 h**

Tipo display: Display digitale a LED // Segnale di apertura porta
Indicatore temperatura: led

No Frost DualAdvance// Funzione raffreddamento rapido Super Cool

Dotazioni frigo
Striscia LED sulla parte superiore // 3 ripiani in vetro
Balconcino Portabottiglie // 3 balconcini sulla porta
Fresh Crisper: grande cassetto per frutta e verdure

Dotazioni congelatore
Comparto congelatore: 3 cassetti
1 contenitore ghiaccio standard

Consumo annuale stimato: **217 kWh**
Rumorosità: **38 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **E**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **177,2 × 54 × 54,5 cm**

Codice: **45000330**

~~900,00~~
625,00



catalogo elga mirco.indd 206 04/06/2024 09:35:13

Modello: **RI1P205NEWE**

6 ANNI DI GARANZIA

NOVITÀ



Frigorifero doppia porta da incasso h 145 cm

Design/Colore: Bianco
Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra
Porta: Varnished // Classe climatica: N, ST

1 compressore
Volume Totale: **205 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **169 l.**
Capacità comparto Freezer: **36 l.**
Capacità di congelazione: **2,4 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **18 h**

Segnale di apertura porta
Illuminazione LED

Dotazioni frigo
Striscia LED sulla parte superiore // 4 ripiani regolabili
Balconcino Portabottiglie // 3 balconcini sulla porta
Fresh Crisper: grande cassetto per frutta e verdure

Dotazioni congelatore
Comparto congelatore: 1 cassetto

Consumo annuale stimato: **175 kWh**
Rumorosità: **39 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **145 × 54 × 54 cm**

Codice: **45000343** 700,00



LEGENDA ICONE
FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

A G E	Classe energetica E
A G F	Classe energetica F
	No Frost
	Multi AirFlow
	Bassa rumorosità
	Super Cool
LED	Led Display
LED	Luce led
	Fresh Crisper: grande cassetto per frutta e verdure
	Modalità vacanza

catalogo elga mirco.indd 207 04/06/2024 09:35:14

Modello: **RQ760N4IFE**

PUREFLAT SMART C SERIES

Experience the smart & connected life.



Multi Door
Richiede allacciamento alla rete idrica

Design/Colore: Nero
Porta: Pre-Coated

Compressore inverter
Volume Totale: **577 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **345 l.**
Capacità comparto Freezer: **232 l.**
Ice making: **18 l.**
Capacità di congelazione: **9 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **10 h**

Smart Screen // Wi-Fi connection
Dispenser acqua e ghiaccio automatico
Tipo display: Door display, touch LED // Allarme acustico porte aperte

Erogazione acqua: Plump Esterno
Dual Tech Cooling // My Fresh Choice -18~+5°
Metal Cooling // Ripiani a Sbalzo // Guide telescopiche in metallo
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360°
NoFrost Plus // Triple Zone
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Programma risparmio EcoMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: (Top + Side) LED // Metal Cooling
Ripiani regolabili in vetro: 2 // Cassetto frutta e verdura: 2
Scatola per merenda: 1
Balconcini porte: 6

Dotazioni congelatore // My Fresh Choice
Illuminazione: LED // Vassoi: 2
Cassetti: 4 // Balconcini porte: 6
My fresh choice: -18°C~+5°C

Consumo annuale stimato: **351 kWh**
Rumorosità: **39 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **178,5 × 91,2 × 72,5 cm**

Codice 35301898 **3.299,00**

catalogo elga mirco.indd 208 04/06/2024 09:35:15

La funzione di inventario degli alimenti ti consente di visualizzare e regolare la temperatura e le impostazioni del tuo frigorifero. Puoi nominare gli articoli con le relative date di scadenza, quindi riceverai notifiche quando saranno in procinto di scadere.

Food Inventory

La funzione di diagnostica intelligente consente di controllare rapidamente i risultati diagnostici. Il frigorifero eseguirà una scansione di autodiagnosi e riporterà eventuali problemi rilevati. Quando il frigorifero rileva un problema, mostrerà informazioni dettagliate e ti consentirà di fornire tali informazioni al servizio clienti in modo che il tuo problema potrà essere affrontato in modo più rapido ed efficiente.

Smart diagnostic

La funzione ricette ti consente di accedere a 151 ricette e ti aiuta a decidere cosa cucinare per la settimana, riducendo lo stress quando sei a corto di idee per la cena. Non avrai più bisogno di fissare il piccolo schermo del tuo cellulare, il grande il touch screen ti offre un'esperienza visiva più confortevole.

Ricette Appetitose

Devi cucinare un pasto ma non vuoi perderti quello che succede durante la partita della tua squadra del cuore? Puoi eseguire il mirroring del tuo telefono sull'ampio touch screen del frigorifero. Non perderti nessun momento importante, anche quando sei in cucina.

Screen Sharing

Compatibile con Amazon Alexa and Google Assistant, questo frigo ti consente di dare dei comandi tramite la tua voce per controllare la temperatura del tuo frigorifero o altre funzioni.

Voice Control

Grazie alla modalità smart Wi-Fi, la tua vita sarà molto più semplice. Regola le impostazioni di temperatura del tuo frigorifero ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando il tuo aiutante smart: l'app Connect Life.

Smart Connectivity

My fresh choice, lo scomparto in basso a destra, può essere facilmente convertito da congelatore a frigorifero con impostazione della temperatura di -18°C~+5°C. Con il giusto setting della temperatura, puoi prolungare la freschezza e la qualità del gusto del cibo in modo efficiente.

My Fresh Choice

La guarnizione antibatterica previene la crescita di funghi e batteri, fornendo un ambiente di conservazione igienico migliore per te e per la tua salute

Scudo Antibatterico

catalogo elga mirco.indd 209 04/06/2024 09:35:17

Modello: **RQ760N4ASE**

Multi Door
Tanica interna

Design/Colore: Stainless Steel
Porta: Stainless Steel

Compressore inverter
Volume Totale: **584 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **352 l.**
Capacità comparto Freezer: **232 l.**
Ice making: **18 l.**
Capacità di congelazione: **9 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **10 h**

Dispenser acqua e ghiaccio automatico
Tipo display: Door display, touch LED // Allarme acustico porte aperte

Erogazione acqua: Serbatoio interno
Dual Tech Cooling // My Fresh Choice -18~+5°
Metal Cooling // Ripiani a Sbalzo // Guide telescopiche in metallo
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360°
NoFrost Plus // Triple Zone
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Programma risparmio EcoMode // Programma risparmio HolidayMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: (Top + Side) LED // Metal Cooling
Ripiani regolabili in vetro: 2 // Cassetto frutta e verdura: 2
Recipiente acqua
Balconcini porte: 6

Dotazioni congelatore // My Fresh Choice
Illuminazione: LED // Vassoi: 2
Cassetti: 4 // Balconcini porte: 6
My fresh choice: -18°C~+5°C

Consumo annuale stimato: **352 kWh**
Rumorosità: **39 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **178,5 × 91,2 × 72,5 cm**

Codice 35301365 **2.199,00**

Modello: **RQ5P470SAFE**

NEW

Multi Door

Design/Colore: Nero
Porta: Pre-Coated

Compressore inverter
Volume Totale: **454 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **294 l.**
Capacità comparto Freezer: **160 l.**
Capacità di congelazione: **8 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **12 h**
Wi-Fi connection

Tipo di display: Display interno, LED touch
Allarme acustico porte aperte

Dual Tech Cooling // Convertible Zone -18~-5°
Metal Cooling
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360° // NoFrost
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido SuperFreeze Programma risparmio
HolidayMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: Top LED // Metal Cooling // Ripiani in vetro: 3
Fresh Crispers con smart humidity: 2// Balconcini porte: 6

Dotazioni congelatore // Convertible Zone
Illuminazione: LED // Vassoi: 2
Cassetti: 4 // Balconcini porte: 6
My fresh choice: -18°C~-5°C

Consumo annuale stimato: **279 kWh**
Rumorosità: **37 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **178,5 × 79,4 × 69,8 cm**

Codice 35300715 **1.199,00**

catalogo elga mirco.indd 210 04/06/2024 09:35:17

Modello: **RS818N4TFE**

Side by Side
Tanica interna

Design/Colore: Nero
Porta: Pre-Coated

Compressore inverter
Volume Totale: **632 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **417 l.**
Capacità comparto Freezer: **215 l.**
Capacità di congelazione: **11 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **5.5 h**

Wi-Fi connection // Dispenser acqua e ghiaccio automatico
Tipo display: Door display, touch LED // Allarme acustico porte aperte

Erogazione acqua: Serbatoio interno
Metal Cooling // Vassoio multifunzione
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360°
NoFrost Plus
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Programma risparmio EcoMode // Programma risparmio HolidayMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: (Top + Side) LED // Metal Cooling
Ripiani in vetro: 2 // Vassoio multifunzione: 1
Recipiente acqua // Scatola per merenda: 1
Cassetto frutta e verdura: 1 // Balconcini porta: 4

Dotazioni congelatore
Illuminazione: LED // Ripiani in vetro: 4
Comparto congelatore: 2 cassetti // Balconcini porta: 2

Consumo annuale stimato: **346 kWh**
Rumorosità: **38 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **179 × 91 × 73 cm**

Codice 35300925 **1.499,00**

Modello: **RF728N4SAFE**

French Door
Tanica interna

Design/Colore: Nero
Porta: Inox
Classe Climatica: SN, N, ST, T

Compressore inverter
Volume Totale: **560 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **329 l.**
2-star compartment volume: **61 l.**
Capacità comparto Freezer: **151 l.**
Capacità di congelazione: **7 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **15 h**

Wi-Fi connection
Tipo display: Display digitale a LED // Allarme acustico porte aperte
Indicatore temperatura: Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer

Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360°
NoFrost Plus
Dispenser acqua e ghiaccio automatico
Recipiente acqua
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Erogazione acqua: Serbatoio interno

Dotazioni frigo
Top decorativo // Striscia LED sulla parte superiore, Striscia LED laterale
2 ripiani in vetro // Balconcini porta frigo: 6x
Cassetto frutta e verdura: 3
Metal Cooling

Convertible Zone // Dotazioni congelatore
Illuminazione Freezer: LED
Comparto congelatore:
2 cassetti
My fresh choice: -18°C~-5°C

Erogazione acqua: Serbatoio interno
Consumo annuale stimato: **344 kWh**
Rumorosità: **39 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **178,5 × 91,4 × 72,5 cm**

Codice 35301495 **2.369,00**

catalogo elga mirco.indd 211 04/06/2024 09:35:18

Modello: **RF540N4WIE**

French Door

Design/Colore: Premium Inox
Porta: Pre-Coated

Compressore inverter
Volume Totale: **480 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **302 l.**
Capacità comparto Freezer: **178 (50/128) l .**
Capacità di congelazione: **7 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **15 h**

Dispenser per l'acqua: Recipiente acqua
Tipo di display: Display interno, LED touch // Allarme acustico porte aperte

Erogazione acqua: Serbatoio interno
Dual Tech Cooling // My Fresh Choice -18~+5°
Metal Cooling
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360° // NoFrost
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Programma risparmio HolidayMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: Top LED // Metal Cooling // Ripiani in vetro: 2
Cassetto Fresh Zone //Fresh Crispers con smart humidity: 2
Recipiente acqua // Balconcini porte: 6

Convertible Zone // Dotazioni congelatore
Illuminazione: LED (sotto la porta del frigo)
My fresh choice: -18°C~-5°C
Portavini: 1
Cassetti: 2 // Piastra divisoria: 1

Consumo annuale stimato: **310 kWh**
Rumorosità: **40 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **181,7 × 79,4 × 70,6 cm**

Codice 35300698 **1.179,00**

Modello: **RF540N4SBF2**

French Door

Design/Colore: Nero
Porta: Pre-Coated

Compressore inverter
Volume Totale: **480 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **302 l.**
Capacità comparto Freezer: **178 (50/128) l .**
Capacità di congelazione: **7 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **15 h**

Tipo di display: Display interno, LED touch
Allarme acustico porte aperte

Dual Tech Cooling // My Fresh Choice -18~+5°
Metal Cooling
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360° // NoFrost
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Programma risparmio HolidayMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: Top LED // Metal Cooling // Ripiani in vetro: 2
Cassetto Fresh Zone
Fresh Crispers con smart humidity: 2 Balconcini porte: 6

Convertible Zone // Dotazioni congelatore
Illuminazione: LED (sotto la porta del frigo)
My fresh choice: -18°C~-5°C
Portavini: 1
Cassetti: 2 // Piastra divisoria: 1

Consumo annuale stimato: **310 kWh**
Rumorosità: **40 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **181,7 × 79,4 × 70,6 cm**

Codice 35300760 **1.199,00**

catalogo elga mirco.indd 212 04/06/2024 09:35:18

Modello: **RF632N4BCE**

NEW

French Door

Design/Colore: Premium Inox
Porta: Pre-Coated

Volume Totale: **485 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **336 l.**
Capacità comparto Freezer: **149 l .**
Capacità di congelazione: **11 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **10 h**

Dispenser per l'acqua: Recipiente acqua
Tipo di display: Display interno, LED touch // Allarme acustico porte aperte

Metal Cooling
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360° // NoFrost
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Programma risparmio HolidayMode
90° Drawer pulling

Dotazioni frigo
Illuminazione: Top LED // Metal Cooling // Ripiani in vetro: 2 // Portavini: 1
Cassetto frutta e verdura: 1
Fresh Crispers con smart humidity: 1
Balconcini porte: 6

Dotazioni congelatore
Vassoi: 2 // Cassetti: 4

Consumo annuale stimato: **369 kWh**
Rumorosità: **38 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **200 × 70 × 69,2 cm**

Codice 35300650 **1.029,00**

Modello: **RB645N4BFE**

Frigorifero congelatore Combinato

Design/Colore: Nero
Porta: Pre-Coated

Compressore inverter
Volume Totale: **495 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **345 l.**
Capacità comparto Freezer: **150 l.**
Capacità di congelazione: **10 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **12 h**

Tipo display: Door display, touch LED // Allarme acustico porte aperte
Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer

Metal Cooling
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360° // NoFrost
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Programma risparmio EcoMode
90° Drawer pulling

Dotazioni frigo
Illuminazione: Top LED // Ripiani in vetro: 2 // Cassetto frutta e verdura: 2
Balconcini porte: 4

Dotazioni congelatore
Cassetto: 3

Consumo annuale stimato: **298 kWh**
Rumorosità: **39 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **200 × 70,4 × 69,4 cm**

Codice 35300620 **999,00**

catalogo elga mirco.indd 213 04/06/2024 09:35:19

Modello: **RB645N4BIE**

Frigorifero congelatore Combinato

70,4 cm · 200 cm

Design/Colore: Premium Inox
Porta: Pre-Coated

Compressore inverter
Volume Totale: **495 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **345 l.**
Capacità comparto Freezer: **150 l.**
Capacità di congelazione: **10 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **12 h**

Tipo display: Door display, touch LED // Allarme acustico porte aperte
Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer

Metal Cooling
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360° // NoFrost
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Programma risparmio EcoMode
90° Drawer pulling

Dotazioni frigo
Illuminazione: Top LED // Ripiani in vetro: 2 // Cassetto frutta e verdura: 2
Balconcini porte: 4

Dotazioni congelatore
Cassetto: 3

Consumo annuale stimato: **298 kWh**
Rumorosità: **39 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **200 × 70,4 × 69,4 cm**

Codice 35300595 **949,00**

Modello: **RB440N4ACA**

Frigorifero congelatore Combinato - Slot in

59,5 cm · 200 cm

Profondità Ridotta

Il frigorifero si adatta perfettamente alla tua cucina grazie al design dalla ridotta profondità, senza rinunciare alla capacità e lo spazio interno.

Design/Colore: Inox
Porta: Pre-Coated

Compressore inverter
Volume Totale: **336 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **238 l.**
Capacità comparto Freezer: **98 l.**
Capacità di congelazione: **7 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **15 h**

Tipo display: Door display, touch LED // Allarme acustico porte aperte
Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer

Funzione Slot-In collocabile in nicchia di 60 cm
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360° // NoFrost
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Programma risparmio EcoMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: Top LED // Ripiani in vetro: 3
Portavini: 1 // Fresh Crispers con smart humidity: 1
Convert Zero zone
Balconcini porte: 4

Dotazioni congelatore
SpaceBox
Cassetto: 3

Consumo annuale stimato: **109 kWh**
Rumorosità: **35 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **B**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **200,4 × 59,5 × 59 cm**

Codice 35300698 **1.129,00**

catalogo elga mirco.indd 214 04/06/2024 09:35:20

Modello: **RB440N4BCE**

Frigorifero congelatore Combinato - Slot in

59,5 cm | 200 cm

Profondità Ridotta

Il frigorifero si adatta perfettamente alla tua cucina grazie al design dalla ridotta profondità, senza rinunciare alla capacità e lo spazio interno.

Design/Colore: Inox
Porta: Pre-Coated

Volume Totale: **336 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **238 l.**
Capacità comparto Freezer: **98 l.**
Capacità di congelazione: **6 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **10 h**

Tipo di display: Display interno, LED touch

Funzione Slot-In collocabile in nicchia di 60 cm
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360° // NoFrost
Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Programma risparmio HolidayMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: Top LED // Ripiani in vetro: 3 // Portavini: 1
Fresh Crispers con smart humidity: 1
Convert Zero zone
Balconcini porte: 4

Dotazioni congelatore
SpaceBox
Cassetto: 3

Consumo annuale stimato: **247 kWh**
Rumorosità: **39 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **200,4 × 59,5 × 59 cm**

Codice 35300420 **699,00**

Modello: **RB390N4CCD1**

Frigorifero congelatore Combinato - Slot in

59,5 cm | 186 cm

Profondità Ridotta

Il frigorifero si adatta perfettamente alla tua cucina grazie al design dalla ridotta profondità, senza rinunciare alla capacità e lo spazio interno.

Design/Colore: Inox
Porta: Pre-Coated

Compressore inverter
Volume Totale: **304 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **207 l.**
Capacità comparto Freezer: **97 l.**
Capacità di congelazione: **6 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **10 h**

Tipo display: Door display, touch LED // Allarme acustico porte aperte
Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer

Funzione Slot-In collocabile in nicchia di 60 cm
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360° // NoFrost
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Programma risparmio EcoMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: Top LED // Ripiani in vetro: 3
Cassetto frutta e verdura: 1
Balconcini porte: 3

Dotazioni congelatore
SpaceBox
Cassetto: 3

Consumo annuale stimato: **194 kWh**
Rumorosità: **36 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **186,0 × 59,5 × 59 cm**

Codice 35300398 **649,00**

catalogo elga mirco.indd 215 04/06/2024 09:35:20

Modello: **FC386D4AWLYE**

NEW

Congelatore a pozzo

111,4 cm | 84,7 cm

Design/Colore: Bianco

Compressore inverter
Volume Totale: **297 l.**
Capacità di congelazione: **16 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **40 h**

Controllo elettrico delle funzioni

Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Rotellina di orientamento/2+Ruota universale/2

Dotazioni congelatore
Illuminazione: LED
Comparto congelatore: 2 cassetti

Consumo annuale stimato: **231 kWh**
Rumorosità: **40 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **84,7× 111,4 × 63 cm**

Codice 35300297 — **479,00**

Modello: **FC321D4AWLE**

NEW

Congelatore a pozzo

96,3 cm | 84,7 cm

Design/Colore: Bianco

Volume Totale: **248 l.**
Capacità di congelazione: **11,2 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **39 h**

Controllo elettrico delle funzioni

Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Piedini/4

Dotazioni congelatore
Illuminazione: LED
Comparto congelatore: 1 cassetto

Consumo annuale stimato: **289 kWh**
Rumorosità: **41 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **84,7 × 96,3 × 63 cm**

Codice 35300257 — **399,00**

Modello: **FC247D4AWYLE**

NEW

Congelatore a pozzo

89,1 cm | 85,3 cm

Design/Colore: Bianco

Volume Totale: **191 l.**
Capacità di congelazione: **10 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **28 h**

Controllo elettrico delle funzioni

SuperFreeze
Piedi/4(Feet)

Dotazioni congelatore
Illuminazione: LED
Comparto congelatore: 1 cassetto

Consumo annuale stimato: **198 kWh**
Rumorosità: **39 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **85,3 × 89,1 × 55,7 cm**

Codice 35300215 — **339,00**

Modello: **FT125D4AWE**

NEW

Congelatore a pozzo

54,6 cm | 85,4 cm

Design/Colore: Bianco

Volume Totale: **95 l.**
Capacità di congelazione: **4.8 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **16 h**

Controllo meccanico delle funzioni

Piedini/4

Dotazioni congelatore
Comparto congelatore: 1 cassetto

Consumo annuale stimato: **167 kWh**
Rumorosità: **40 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **85,4 × 54,6 × 47,9 cm**

Codice 35300140 — **229,00**

catalogo elga mirco.indd 216 04/06/2024 09:35:20

Master Kitchen

INCASSO

PACCHETTO PROMO

- FORNI
- MICROONDE
- PIANI COTTURA
- CAPPA
- LAVASTOVIGLIE
- FRIGORIFERI
- LAVATRICE

FREE STANDING

- MICROONDE
- LAVATRICE
- LAVASCIGA
- FRIGORIFERI
- LAVASTOVIGLIE

3 anni

Tutti i prodotti Master Kitchen sono coperti da Garanzia Convenzionale di 2 anni dalla data di acquisto che può essere estesa di un ulteriore anno.

5 anni

La scelta giusta in cucina, con una sicurezza in più. Master Kitchen, oltre alla garanzia convenzionale di 2 anni, offre un servizio di assistenza supplementare di 3 anni* su una selezione di prodotti della linea Edge.

Master Kitchen

PACCHETTO

Codice 34000470

MKO 82/12 M BK

MKHG 64F E XS

MKRF 240D55 ST E SIL

E
Classe energetica E

Sistema di raffreddamento statico

LED
Luci interne a LED

ALTERNATIVE

MKO 93/12 M P XS

Codice 34000160

MKHI 604 BK

Codice 34000170

Kw
Power management
(2,8 kW / 3,5 kW / 4,5 kW / 5,8 kW / 7 kW)

MKRF 320I ST E

Codice 34000130

Sistema di raffreddamento statico

H. 177

E
Classe energetica F

+

MKDW FI60514 EP E

Codice 34000250

E
Classe energetica E

+

MKMW 3820-PR XS

Codice 34000180

catalogo elga mirco.indd 218 04/06/2024 09:35:22

MKO 82/12 M BK

Estetica in vetro nero

Forno multifunzione



65L — Capacità 65 litri

Ventilazione interna

Cottura su due livelli

Smalto facile da pulire

Caratteristiche	• Contaminuti con fine cottura • Porta con 2 vetri • Ventilazione tangenziale di raffreddamento • Cruscotto comandi da 120 mm
Specifiche tecniche	• Classe energetica A • 65 litri di capacità • 8 funzioni di cottura • Temperature di esercizio 50°– 250°C • Luce interna
Accessori inclusi	• Griglia in filo • Leccarda smaltata
Tipologia cavità	• Guide imbutite
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 595×575×595 mm

Funzioni cottura

Codice	Prezzo
34300175	~~455,00~~
	350,00

MKO 93/12 M P XS

Estetica in acciaio inox

Forno multifunzione pirolitico



L — Capacità 65 litri

Ventilazione interna

Cottura su due livelli

Smalto facile da pulire

Sistema di pulizia pirolitico

Caratteristiche	• Contaminuti con fine cottura con digital timer • Porta con 3 vetri • Ventilazione tangenziale di raffreddamento • Cruscotto comandi da 120 mm
Specifiche tecniche	• Classe energetica A • 65 litri di capacità • 9 funzioni di cottura • Temperature di esercizio 50°– 250°C • Luce interna • Resistenza circolare
Accessori inclusi	• Griglia in filo • Leccarda smaltata
Tipologia cavità	• Guide imbutite
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 595×575×595 mm

Funzioni cottura

Codice	Prezzo
34300350	~~915,00~~
	700,00

MKO 906-PR M XS

Estetica in acciaio inox

Forno multifunzione



70L — Capacità 70 litri

Cruscotto da 96 mm

Ventilazione interna

Cottura su tre livelli

Smalto facile da pulire

Caratteristiche	• Programmatore elettronico con 2 manopole • Porta con 3 vetri • Cristalli interni removibili • Ventilazione tangenziale di raffreddamento • Manopole push
Specifiche tecniche	• Classe energetica A • 70 litri di capacità • 10 funzioni di cottura • Temperature di esercizio 50°– 250°C • Luce interna • Resistenza circolare
Accessori inclusi	• Griglia in filo • Leccarda smaltata • Leccarda smaltata fonda
Accessori opzionali	• Guide telescopiche (KIT/TLR 1L € 86,00)
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 595×576×597 mm

Funzioni cottura

Codice	Prezzo
34300300	~~745,00~~
	600,00

catalogo elga mirco.indd 219 04/06/2024 09:35:23

MKO 1307-ED M P BK

Estetica in vetro nero

Forno multifunzione pirolitico

Garanzia 5 anni

72L Capacità 72 litri

Cruscotto da 96 mm

Ventilazione interna

Cottura su tre livelli

Smalto facile da pulire

Sistema di pulizia pirolitico



Funzioni cottura



Caratteristiche	• Programmatore elettronico con 2 manopole • Porta con 4 vetri • Cristalli interni removibili • Ventilazione tangenziale di raffreddamento • 1 ciclo di pulizia pirolitica a 450°C da 2 ore
Specifiche tecniche	• Classe energetica A+ • 72 litri di capacità • 13 funzioni di cottura • Temperature di esercizio 50°– 250°C • Luce interna • Resistenza circolare • Funzione pizza
Accessori inclusi	• Griglia in filo • Leccarda smaltata • Leccarda smaltata fonda
Accessori opzionali	• Guide telescopiche (KIT/TLR-ED 1L € 86,00)
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 595×566×596 mm

Codice	Prezzo
34300460	~~1.130,00~~ 920,00

MKO 1307-ED MMW BK

Estetica in vetro nero

Forno multifunzione combinato microonde

Garanzia 5 anni

72L Capacità 72 litri

Cruscotto da 96 mm

Ventilazione interna

Cottura su tre livelli

Cottura a microonde

Cottura combinata

Smalto facile da pulire



Funzioni cottura



Caratteristiche	• Programmatore elettronico con due manopole • Porta con 4 vetri • Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Specifiche tecniche	• 72 litri di capacità • 13 funzioni di cottura • Temperature di esercizio 50°– 250°C • Luce interna • Resistenza circolare • Funzione pizza • Potenza microonde 800W • Potenza cottura combinata 320W
Accessori inclusi	• Griglia in filo • Leccarda smaltata • Leccarda in vetro
Accessori opzionali	• Guide telescopiche (KIT/TLR-ED 1L € 86,00)
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 595×566×596 mm

Codice	Prezzo
34300600	~~1.450,00~~ 1.200,00

MKO 1309-ED CS BK

Estetica in vetro nero

Forno multifunzione combinato vapore

Garanzia 5 anni

72L Capacità 72 litri

Cruscotto da 96 mm

Ventilazione interna

Cottura su tre livelli

Smalto facile da pulire

Sonda carne

Cottura a vapore

Cottura a vapore combinata



Funzioni cottura



Caratteristiche	• Programmatore elettronico touch • Porta con 3 vetri • Cristalli interni removibili • Ventilazione tangenziale di raffreddamento • Tanica da 1,1 Lt
Specifiche tecniche	• Classe energetica A+ • 72 litri di capacità • 14 funzioni di cottura • Temperature di esercizio 50°– 250°C • Luce interna • Resistenza circolare • Funzione pizza • 3 cicli vapore (25%, 50%, 75%)
Accessori inclusi	• Griglia in filo • Leccarda smaltata • Leccarda smaltata fonda
Accessori opzionali	• Guide telescopiche (KIT/TLR-ED 1L € 86,00)
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 595×566×596 mm

Codice	Prezzo
34300560	~~1.330,00~~ 1.120,00

catalogo elga mirco.indd 220 04/06/2024 09:35:24

MKO 9210-PR M BK

Estetica in vetro nero

Forno multifunzione



Funzioni cottura

93L — Capacità 93 litri

Ventilazione interna

Cottura su due livelli

Smalto facile da pulire

Caratteristiche	• Contaminuti con fine cottura e digital timer • Porta con 3 vetri • Cristalli interni removibili • Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Specifiche tecniche	• Classe energetica A • 93 litri di capacità • 10 funzioni di cottura • Temperature di esercizio 50°– 250°C • Luce interna • Resistenza circolare
Accessori inclusi	• Griglia in filo • Leccarda smaltata • Leccarda smaltata fonda
Accessori opzionali	• Guide telescopiche (KIT/TLR 1L € 86,00)
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 895×568×480 mm

Codice	Prezzo
34300600	~~1.470,00~~ 1.200,00

MKMW 45509C-ED BK

Garanzia 5 anni

Estetica in vetro nero

Forno a microonde combinato



Funzioni cottura



50L — Capacità 50 litri

45 — Altezza 45 cm

Ventilazione interna

Cottura a microonde

Cottura combinata

Caratteristiche	• Cavità interna in acciaio • Programmatore elettronico touch • Porta con 3 vetri • Ventilazione tangenziale
Specifiche tecniche	• 50 litri di capacità • 5 livelli di potenza • 16 funzioni di cottura • 3 programmi di scongelamento preimpostati • 13 programmi di cottura preimpostati • Temperatura di esercizio 50°– 250°C • Luce interna • Resistenza circolare • Funzione pizza
Accessori inclusi	• Griglia in filo • Leccarda smaltata • Leccarda in vetro
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 595×568×454 mm

Codice	Prezzo
34300600	~~1.500,00~~ 1.200,00

MKMW 45446-PR XS

Estetica in acciaio inox

Forno a microonde



Funzioni cottura

44L — Capacità 44 litri

45 — Altezza 45 cm

360 — Piatto rotante smaltato 360 mm

Cottura a microonde

Caratteristiche	• Cavità interna in acciaio • Programmatore elettronico con due manopole • Porta con 3 vetri • Ventilazione tangenziale
Specifiche tecniche	• 44 litri di capacità • 5 livelli di potenza • 5 funzioni di cottura • Luce interna
Accessori	• Piatto rotante • Griglia rotonda alta • Griglia rotonda bassa
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 595×490×454 mm

Codice	Prezzo
34300390	~~960,00~~ 780,00

catalogo elga mirco.indd 221 04/06/2024 09:35:25

MKMW 3825-PR XS

Estetica in acciaio inox

Forno a microonde



Funzioni cottura

25L — Capacità 25 litri

38 — Altezza 38 cm

315 — Piatto rotante in vetro 315 mm

Cottura a microonde

Caratteristiche	• Cavità interna in acciaio • Programmatore elettronico touch • Ventilazione tangenziale • Tasto apertura porta touch
Specifiche tecniche	• 25 litri di capacità • 5 livelli di potenza • 5 funzioni di cottura • Luce interna
Accessori inclusi	• Piatto rotante • Griglia rotonda standard
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 595×400×388 mm

MKMW 3825-PR BK
Estetica in vetro nero

Codice	Prezzo
34300260	~~650,00~~ 520,00

Codice	Prezzo
34300260	~~650,00~~ 520,00

MKMW 3820-PR XS

Estetica in acciaio inox

Forno a microonde

Funzioni cottura



20L — Capacità 20 litri

38 — Altezza 38 cm

245 — Piatto rotante in vetro 245 mm

Cottura a microonde

Caratteristiche	• Cavità interna in acciaio • Programmatore elettronico • Ventilazione tangenziale
Specifiche tecniche	• 20 litri di capacità • 5 livelli di potenza • 5 funzioni di cottura • Luce interna
Accessori	• Piatto rotante • Griglia rotonda standard
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 595×344×388 mm

Codice	Prezzo
34300190	~~450,00~~ 380,00

MKMW 3817-PR XS

Estetica in acciaio inox

Forno a microonde - INCASSO A PENSILE

Funzioni cottura





17L — Capacità 17 litri

38 — Altezza 38 cm

Piatto rotante in vetro

Cottura a microonde

Caratteristiche generali	• Cavità interna in acciaio • Ventilazione tangenziale • Tasto apertura porta touch • Chiusura sicurezza bambini
Caratteristiche MWO	• 17 litri di capacità • Timer 0-95' • 8 funzioni di cottura • Luce interna
Specifiche tecniche	• Piatto rotante • Griglia circolare standard
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 595×320×382 mm

Codice	Prezzo
34300170	~~400,00~~ 340,00

catalogo elga mirco.indd 222 04/06/2024 09:35:26

MKHG 754101-PR TC XS

Estetica in acciaio inox

Piano cottura a gas da incasso da 75 cm con 5 fuochi



Larghezza 75 cm

Tripla corona

Caratteristiche	• 5 fuochi gas • Tripla corona
Specifiche tecniche	• Griglie in ghisa in colore nero opaco • Accensione integrata • Valvola di sicurezza • 1 bruciatore rapido da 3,0 kW • 1 bruciatore ausiliario da 1,0 kW • 2 bruciatori semirapido da 1,75 kW • 1 bruciatore tripla corona da 3,6 kW
Dimensioni prodotto (L×H)	• 750×510 mm

Codice	Prezzo
34300220	~~520,00~~ 440,00

MKHG 904101-PR LTC XS

Estetica in acciaio inox

Piano cottura a gas da incasso da 90 cm con 5 fuochi



Larghezza 90 cm

Tripla corona

Caratteristiche	• 5 fuochi gas • Tripla corona laterale
Specifiche tecniche	• Griglie in ghisa in colore nero opaco • Accensione integrata • Valvola di sicurezza • 1 bruciatore rapido da 3,0 kW • 1 bruciatore ausiliario 1,0 kW • 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW • 1 bruciatore tripla corona da 3,6 kW
Dimensioni prodotto (L×H)	• 860×510 mm

Codice	Prezzo
34300260	~~590,00~~ 520,00

MKHG 6401F E XS

Piano cottura a gas da incasso da 60 cm con 4 fuochi



Piano cottura da 60 cm

Caratteristiche	• 4 fuochi gas
Specifiche tecniche	• Griglie smaltate nere in piattina • Accensione integrata • Valvola di sicurezza • 1 bruciatore rapido da 3,0 kW • 1 bruciatore ausiliario da 1,0 kW • 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
Dimensioni prodotto (L×H)	• 590×510 mm

Codice	Prezzo
34300095	~~275,00~~ 190,00

MKHG 754101-PR TC BK

Estetica in cristallo temprato nero

Piano cottura a gas da incasso da 75 cm con 5 fuochi



Larghezza 75 cm

Tripla corona

Caratteristiche	• 5 fuochi gas • Tripla corona
Specifiche tecniche	• Griglie in ghisa in colore nero opaco • Accensione integrata • Valvola di sicurezza • 1 bruciatore rapido da 3,0 kW • 1 bruciatore ausiliario 1,0 kW • 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW • 1 bruciatore tripla corona da 3,6 kW
Dimensioni prodotto (L×H)	• 750×510 mm

Codice	Prezzo
34300290	~~660,00~~ 580,00

catalogo elga mirco.indd 223 04/06/2024 09:35:27

MKHI 604 BK

Estetica in vetroceramica nera

Piano cottura a induzione da incasso da 60 cm



Installazione flush mount



* il modello MKHI 604 FRXS BK non può essere installato con il sistema flush mount causa profilo in acciaio

Funzione Booster | Comandi slide touch | Power management

Caratteristiche
- 4 zone cottura
- Funzione Booster
- Timer indipendente per tutte le zone

Specifiche tecniche
- Vetroceramica spessore 4 mm
- Potenza massima assorbita regolabile a 5 livelli (2,8 kW / 3,5 kW /4,5 kW / 5,8 kW / 7 kW)
- 2 zone cottura da 1200/1500W
- 2 zone cottura da 2300/2600W
- Luce a LED bianca

Dimensioni prodotto (L×H)
- 590×520 mm

Codice	Prezzo
34300265	~~700,00~~ 530,00

MKHI 604 WH
Estetica in vetroceramica bianca
*Luce a LED rossa

Codice	Prezzo
34300330	~~700,00~~ 660,00

MKHI 7714 1BR BK

Estetica in vetroceramica nera

Piano cottura a induzione da incasso da 77 cm





Installazione flush mount



Funzione Bridge | Funzione Booster | Comandi slide touch | Power management

Caratteristiche
- 4 zone cottura
- Funzione Booster
- 1 zona Bridge
- Timer indipendente per tutte le zone
- Luce a LED rossa

Specifiche tecniche
- Altezza spessore 4 mm
- Zona frontale sinistra potenza massima 1800/2300W
- Zona posteriore sinistra potenza massima 1800/2300W
- Zona centrale sinistra potenza massima 2300/2600W
- Zona frontale destra potenza massima 1200/1500W
- Potenza massima assorbita regolabile a 5 livelli (2,5 kW / 3,5 kW / 4,5 kW / 5,5 kW / 7,0 kW)

Dimensioni prodotto (L×H)
- 770×520 mm

Codice	Prezzo
34300460	~~1.105,00~~ 920,00

MKHD V603 E Touch BK *

Estetica in vetro nero

Cappa verticale



C — Classe energetica C | LED — Lampade a LED | 3 velocità + intensiva | Comandi touch | ←60→ Larghezza 60 cm* | ←80→ Larghezza 80 cm**

Caratteristiche
- Cappa verticale
- 60 cm di larghezza
- Comandi touch

Specifiche tecniche
- Classe energetica C
- Capacità di aspirazione 440 (m3/h)
- 3 velocità
- Livello di rumore 63 dbA alla velocità massima
- 1 filtro metallico in alluminio

Accessori opzionali
- Filtri a carbone (KIT/CHFIL CA2 € 38,00)

Codice	Prezzo
34300120	~~290,00~~ 240,00

MKHD V803 E Touch BK **
- 80 cm di larghezza

Codice	Prezzo
34300140	~~330,00~~ 280,00

catalogo elga mirco.indd 224 04/06/2024 09:35:29

MKDW FI60514 EP E

Estetica cruscotto in acciaio inox

Lavastoviglie integrata totale



MKDW FI60514 EP E



MKDW FI60514 ESL E

E — Classe energetica E

60 — 60 cm di larghezza

14 — 14 coperti

Caratteristiche

- Lavastoviglie integrata totale
- 14 coperti
- 5 programmi di lavaggio
- Programma mezzo carico
- Partenza ritardata
- Cesto superiore regolabile in altezza
- Cesto inferiore con settori removibili
- Spia di avviso per la mancanza di sale
- Spia di avviso per la mancanza di brillantante

Specifiche tecniche

- Classe energetica E

Dimensioni prodotto (L×P×H)

- 598×550×815 mm

MKDW FI60514 ESL E

* lavastoviglie con cerniere autobilancianti e scorrevoli per zoccolo basso.

Codice	Prezzo
34300300	~~730,00~~ 600,00

Codice	Prezzo
34300260	~~670,00~~ 520,00

MKDW FI609314 EHP C

Garanzia 5 anni

Estetica cruscotto in acciaio inox

Lavastoviglie integrata totale



C — Classe energetica C

60 — 60 cm di larghezza

15 — 15 coperti

3° Cesto

Caratteristiche

- Lavastoviglie integrata totale
- 15 coperti
- 9 programmi di lavaggio
- Programma mezzo carico
- Partenza ritardata
- Terzo cesto
- Cesto superiore regolabile in altezza a pieno carico
- Cesto inferiore con settori removibili
- Cesto posate removibile
- Spia di avviso per la mancanza di sale
- Spia di avviso per la mancanza di brillantante
- Illuminazione a pavimento

Specifiche tecniche

- Classe energetica C
- Cerniere autobilancianti
- Cerniere scorrevoli per zoccolo basso
- Sistema di sicurezza acquastop
- Sistema Auto Door Open

Dimensioni prodotto (L×P×H)

- 598×550×815 mm

Codice	Prezzo
34300395	~~1.180,00~~ 790,00

MKDW FI450710 EP E

Estetica cruscotto in acciaio inox

Lavastoviglie integrata totale



E — Classe energetica E

45 — 45 cm di larghezza

10 — 10 coperti

Caratteristiche

- Lavastoviglie integrata totale
- 10 coperti
- 7 programmi di lavaggio
- Programma mezzo carico
- Partenza ritardata
- Cesto superiore regolabile in altezza a pieno carico
- Cesto inferiore con settori removibili
- Spia di avviso per la mancanza di sale
- Spia di avviso per la mancanza di brillantante

Specifiche tecniche

- Classe energetica E

Dimensioni prodotto (L×P×H)

- 448×550×815mm

Codice	Prezzo
34300335	~~750,00~~ 670,00

catalogo elga mirco.indd 225 04/06/2024 09:35:30

MKRF 320I ST E

Frigorifero combinato da incasso



E
Classe energetica F

Sistema di raffreddamento statico

LED
Luci interne a LED

Caratteristiche generali	• Capacità netta totale 269 lt • Sistema di controllo meccanico
Caratteristiche frigorifero	• Capacità netta totale 192 lt • 4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura • 3 balconcini sulla controporta
Caratteristiche congelatore	• Capacità netta congelatore 77 lt • 2 cassetti e 1 vano di conservazione estraibile
Specifiche tecniche	• Classe energetica E • Classe climatica ST/N
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 540×545×1770 mm

Codice	Prezzo
34300350	~~860,00~~ 700,00

MKRF 320I NF E

Frigorifero combinato da incasso



E
Classe energetica E

NO FROST
Sistema di raffreddamento NO FROST

LED
Luci interne a LED

Caratteristiche generali	• Capacità netta totale 241 lt • Funzione super cooling • Funzione super freezing • Sistema di controllo soft touch
Caratteristiche frigorifero	• Capacità netta frigorifero 182 lt • 4 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura • 3 balconcini sulla controporta
Caratteristiche congelatore	• Capacità netta congelatore 59 lt • 2 cassetti e 1 vano di conservazione estraibile
Specifiche tecniche	• Classe energetica E • Classe climatica T/ST/N
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 540×545×1770 mm

Codice	Prezzo
34300450	~~1.090,00~~ 900,00

MKWM BI60914 INV Touch B

Estetica bianca

Lavatrice da incasso



Programmi

9
Capacità di lavaggio 9 kg

B
Classe energetica B

60
60 cm di larghezza

1400
Centrifuga a 1400 giri/min

Caratteristiche	• Capacità di lavaggio 9 kg • Display LED bianco • 16 programmi • Funzione Memory • Avvio ritardato (24 ore)
Specifiche tecniche	• Classe energetica B • Velocità massima centrifuga 1400 giri/min • Temperature di lavaggio: Freddo - 20° - 30° - 40° - 60° - 90° • Motore inverter
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 595×540×825 mm

Codice	Prezzo
34300390	~~915,00~~ 780,00

catalogo elga mirco.indd 226 04/06/2024 09:35:31

MKMW FS23G D BK

Estetica nera

Forno a microonde

23L
Capacità 23 litri

270
Piatto rotante in vetro 270 mm

Cottura a microonde

Caratteristiche
- Programmatore elettronico digitale
- Luce display LED rossa

Specifiche tecniche
- 23 litri di capacità
- Auto menù
- Potenza: 800 W
- Potenza Grill 1000 W
- Luce interna

Accessori inclusi
- Piatto rotante 270 mm

Funzioni cottura

A

Dimensioni prodotto (L×P×H)
- 486×408×292 mm

Codice	Prezzo
34300100	~~245,00~~ 200,00

MKMW FS20G D WH

Estetica bianca

Forno a microonde

20L
Capacità 20 litri

255
Piatto rotante in vetro 255 mm

Cottura a microonde

Caratteristiche
- Programmatore elettronico digitale
- Luce display LED rossa

Specifiche tecniche
- 20 litri di capacità
- Auto menù
- Potenza: 700 W
- Potenza Grill 1000 W
- Luce interna

Accessori inclusi
- Piatto rotante 255 mm

Funzioni cottura

A

Dimensioni prodotto (L×P×H)
- 443×357×258 mm

MKMW FS20G D BK
Estetica nera

Codice	Prezzo
34300090	~~205,00~~ 180,00

Codice	Prezzo
34300090	~~205,00~~ 180,00

MKWM FS601814 S INV Touch B

Estetica bianca

Lavatrice da appoggio

8
Capacità di lavaggio 7 kg

B
Classe energetica B

60
60 cm di larghezza

1400
Centrifuga a 1400 giri/min

Programmi

15' 45' 40'

Caratteristiche
- Capacità di lavaggio 8 kg
- Display LED bianco
- 15 programmi
- Funzione Hygiene pro
- Avvio ritardato (24 ore)

Specifiche tecniche
- Classe energetica B
- Velocità massima centrifuga 1400 giri/min
- Temperature di lavaggio: Freddo - 20° - 30° - 40° - 60° - 90°
- Motore BLCD

Dimensioni prodotto (L×P×H)
- 595×565-630×850 mm

Codice	Prezzo
34300375	~~885,00~~ 750,00

catalogo elga mirco.indd 227 04/06/2024 09:35:31

MKWD FS6010714 ED INV B

Estetica bianca

Lavasciuga da appoggio

Capacità di lavaggio/asciugatura 10-7 kg

Classe energetica B

60 cm di larghezza

Centrifuga a 1500 giri/min

Programmi

Caratteristiche	• Capacità di lavaggio 10 - 7 kg asciugatura • Display LED bianco • 15 programmi • Funzione Hygiene pro • Avvio ritardato (24 ore)
Specifiche tecniche	• Classe energetica B • Velocità massima centrifuga 1500 giri/min • Temperature di lavaggio: Freddo - 20° - 30° - 40° - 60° - 90° • Motore inverter
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 595×565-630×850 mm

Codice	Prezzo
34300490	~~1.230,00~~
	980,00

MKRF 240D55 ST E SIL

Estetica silver

Frigorifero doppia porta STATICO





Classe energetica E

Sistema di raffreddamento statico

Luci interne a LED

Caratteristiche generali	• Capacità netta totale 207 lt • Sistema di controllo meccanico • Porte reversibili
Caratteristiche frigorifero	• Capacità netta totale 166 lt • 3 ripiani in vetro e 1 cassetto per frutta e verdura • 3 balconcini sulla controporta
Caratteristiche congelatore	• Capacità netta congelatore 41 lt
Specifiche tecniche	• Classe energetica E • Classe climatica ST/N • Luce interna a LED • Porta reversibile
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 550×550×1430 mm

MKRF 240D55 ST E WH

Estetica bianca

Codice	Prezzo
34300220	~~600,00~~
	440,00

Codice	Prezzo
34300230	~~630,00~~
	460,00

catalogo elga mirco.indd 228 04/06/2024 09:35:32

MKRF 301/C NF E XS

Estetica in acciaio inox

Frigorifero combinato TOTAL NO FROST





Caratteristiche generali	• Capacità netta totale 295 lt • Sistema di controllo soft touch • Apertura porta a filo 90° • Porte reversibili
Caratteristiche frigorifero	• Capacità netta frigorifero 219 lt • 3 ripiani in vetro e 2 cassetti per frutta e verdura • 5 balconcini sulla controporta • Cassetto 0° • Estrazione completa cassetto 0° con porta a filo 90° • Estrazione parziale cassetto superiore con porta a filo 90°
Caratteristiche congelatore	• Capacità netta congelatore 76 lt • 3 cassetti • Estrazione completa cassetti con porta a filo 90°
Specifiche tecniche	• Classe energetica E • Classe climatica N-T
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 595×634×1880 mm

Classe energetica E | Sistema di raffreddamento TOTAL NO FROST | Luci interne a LED

Codice	Prezzo
34300390	~~1.030,00~~ 780,00

MKRF 361C ED NF E XS

Estetica in acciaio inox

Frigorifero combinato TOTAL NO FROST

Caratteristiche generali	• Capacità netta totale 326 lt • Funzione super cooling • Funzione super freezing • Sistema di controllo digitale con display • Apertura porta a filo 90° • Porte reversibili
Caratteristiche frigorifero	• Capacità netta frigorifero 250 lt • 6 balconcini sulla controporta • 4 ripiani in vetro e 2 cassetti per frutta e verdura • Cassetto 0° • Estrazione completa cassetto 0° con porta a filo 90°
Caratteristiche congelatore	• Capacità netta freezer 76 lt • 3 cassetti • Estrazione completa cassetti con porta a filo 90°
Specifiche tecniche	• Classe energetica E • Classe climatica T/ST/N
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 595×634×2010 mm







Classe energetica E | Sistema di raffreddamento TOTAL NO FROST | Luci interne a LED | Display digitale

Codice	Prezzo
34300490	~~1.160,00~~ 980,00

catalogo elga mirco.indd 229 04/06/2024 09:35:33

MKDW FS607014 E WH E

Estetica bianca

Lavastoviglie da appoggio

Classe energetica E | 60 cm di larghezza | 14 coperti

Caratteristiche	• Lavastoviglie da appoggio • 14 coperti • 7 programmi di lavaggio • Programma mezzo carico • Partenza ritardata • Cesto superiore regolabile in altezza • Cesto inferiore con settori removibili • Spia di avviso per la mancanza di sale • Spia di avviso per la mancanza di brillantante
Specifiche tecniche	• Classe energetica E • Cerniere autobilancianti
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 598×600×845 mm

Codice	Prezzo
34300275	~~705,00~~ 550,00

MKDW FS457010 E Sil. E

Estetica bianca

Lavastoviglie da appoggio

PEZZI LIMITATI

Classe energetica E | 45 cm di larghezza | 10 coperti

Caratteristiche	• Lavastoviglie da appoggio • 10 coperti • 7 programmi di lavaggio • Partenza ritardata • Cesto superiore regolabile in altezza • Cesto inferiore con settori removibili • Spia di avviso per la mancanza di sale • Spia di avviso per la mancanza di brillantante
Specifiche tecniche	• Classe energetica E • Cerniere autobilancianti
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 448×600×845mm

MKDW FS457010 E Sil. E

Estetica silver

PEZZI LIMITATI

Codice	Prezzo
34300240	~~675,00~~ 480,00

Codice	Prezzo
34300230	~~665,00~~ 460,00

MKDW FS608314 EHP XS C

Estetica in acciaio inox

Lavastoviglie da appoggio

Classe energetica C | 60 cm di larghezza | 14 coperti

Power wash | Extra dry | 3° Cesto

Caratteristiche	• Lavastoviglie da appoggio • 14 coperti • 8 programmi di lavaggio • Programma auto • Partenza ritardata • Programma lavaggio a zone • Terzo cesto • Cesto posate removibile • Cesto superiore regolabile in altezza a pieno carico • Cesto inferiore con settori removibili • Spia di avviso per la mancanza di sale • Spia di avviso per la mancanza di brillantante • Turbo dry
Specifiche tecniche	• Classe energetica C • Cerniere autobilancianti • Sistema di sicurezza acquastop • Motore BLDC • Sistema AutoOpen
Dimensioni prodotto (L×P×H)	• 598×600×845 mm

Codice	Prezzo
34300440	~~1.140,00~~ 900,00

catalogo elga mirco.indd 230 04/06/2024 09:35:34

ILVE

Live, Cook, Love.

PER CONOSCERE I PRODOTTI ILVE

CONSULTA IL CATALOGO GENERALE

O COLLEGATI AL SITO

WWW.ILVE.IT

DOVE TROVERAI ANCHE UN

CONFIGURATORE

PER PERSONALIZZARE

LA TUA NUOVA CUCINA ILVE

Da oltre 50 anni ILVE è un'autentica specialista nei sistemi per la cottura. Già dagli esordi questa azienda italiana si è distinta per la sua vocazione all'innovazione: nel 1969 presentava il maxi forno da incasso e pochi anni dopo il rivoluzionario blocco cottura Panoranmagic, vera e propria icona nel settore. Un grande successo che continua: con il restyling Panoramagic, ILVE ha infatti ottenuto il Good Design Award 2017. Attraverso mezzo secolo di ricerca e impegno costanti, ILVE ha ideato e realizzato soluzioni che hanno innalzato il livello delle prestazioni, della sicurezza e delle soddisfazioni in cucina: perché cucinare bene, significa volersi bene.

Nata e cresciuta nel 1969 a Campodarsego in provincia di Padova, nell'operoso Nord Est d'Italia, ILVE porta avanti con orgoglio una grande tradizione di sapienza tecnica nella lavorazione dell'acciaio, unita a una continua ricerca nel campo dei processi e delle tecnologie. Il suo successo è dovuto a una straordinaria flessibilità di progettazione e produzione che permettono di soddisfare ogni esigenza in cucina, con soluzioni personalizzabili. Le collezioni ILVE sono performanti, versatili e affidabili: concepite per durare a lungo nel tempo e per dare sempre nuove emozioni, giorno dopo giorno.

catalogo elga mirco.indd 232 04/06/2024 09:35:36

BORA

- FORNO X BO
- PIANI CON CAPPA INTEGRATA
- REFRIGERAZIONE
- MACCHINE PER SOTTOVUOTO

PER CONSULTARE L'INTERA GAMMA PRODOTTI BORA, RICHIEDERE I CATALOGHI GENERALI ALL'AGENTE DI ZONA

catalogo elga mirco.indd 233 04/06/2024 09:35:36

BORA X BO Highlights

Cucinare senza odori e libertà visiva

Per avere sempre tutto sotto controllo: BORA X BO impedisce al vapore bollente di colpire il viso quando lo sportello si apre. L'aspirazione automatica convoglia il vapore deumidificato, raffreddato e filtrato nella parte posteriore prima che la porta si apra automaticamente. Il filtro antiodori riduce al minimo anche i forti sentori di pesce. Grazie all'Illuminazione multilevel a LED, guardando attraverso il vetro potrete vedere la vostra pietanza con i suoi colori veri su ben tre livelli.

Facilità d'uso

BORA X BO è controllato da un enorme display da 19 pollici, che può anche essere sollevato in caso di necessità. Lo schermo touch reagisce prontamente al tocco proprio come fa uno smartphone. Numerosi programmi preinstallati e una guida utente intuitiva contribuiscono a facilitare ulteriormente le operazioni in cucina.

Facilissimo da pulire

Vano cottura sporco? Nessun problema! BORA X BO offre una pulizia intensiva e un programma di asciugatura, che rendono superfluo qualunque intervento successivo! Con l'ausilio della cartuccia a doppia camera, il vano cottura torna a essere splendente proprio come i piatti e le tazze in lavastoviglie!

Prestazioni al top / Risultati di cottura ottimali

Non c'è niente di meglio: BORA X BO spicca per la capacità di cuocere uniformemente e di distribuire in maniera ottimale il calore. Avrai pietanze perfette anche utilizzando tutti e tre i ripiani contemporaneamente. Prova a preparare, ad esempio, diversi croissant in parallelo sulle tre placche da forno: riusciranno tutti ugualmente perfetti!

Design - Linee perfette

La cornice nera e il design minimalista elevano il BORA X BO al rango di un'opera d'arte. Il display convince grazie alle icone chiare che si integrano perfettamente nell'estetica generale, a cui contribuisce anche l'elegante vano

Indicazioni per progettazione:

- I distanziatori (12 mm) servono a compensare i diversi spessori dei frontali o per sollevare visivamente l'apparecchio (sporgente rispetto al frontale).

* Profondità minima di montaggio = 564 mm. In caso di utilizzo di un prodotto standard profondo 560 mm è necessario considerare la distanza dalla parete. Ciò dipende dalla situazione di montaggio e quindi dal numero di BORA X BO distanziatore cornice.



catalogo elga mirco.indd 234 04/06/2024 09:35:36

X BO

5.650,00

CODICE 185003955

dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 - 415 V 2N
Tensione di collegamento monofase	220 – 240 V
Frequenza	50 Hz
Potenza assorbita massima	6,1 kW
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla monofase	1 x 16 A
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	598 x 599 x 580 mm
Dimensioni vano cottura (Ampiezza x Profondità x Altezza)	480 x 308 x 405 mm
Volume vano cottura	53 l
Numero dei ripiani	3
Peso (incl. accessori / confezione)	62 kg
Peso	47 kg
Materiale superficie	Vetro
Campo di regolazione temperatura	30 – 230 °C
Controllo di potenza	continuo
Lunghezza del tubo di alimentazione	2,5 m
Allacciamento del tubo di alimentazione	3/4''
Lunghezza del tubo di scarico	2,5 m
Diametro interno del tubo di scarico	19 mm
Materiale filtrante	Carbone attivo con scambiatore di ioni
Durata utile max. filtro	1 anno

Descrizione prodotto
- Prestazioni al top / Risultati di cottura ottimali
- Facilissimo da pulire
- Design - Linee perfette
- Facilità d'uso
- Cucinare senza odori e libertà visiva
- display touch pieghevole da 19 pollici
- chiara visibilità grazie all'aspirazione automatica BORA Clear View prima dell'apertura della porta
- BORA Smart Open - apertura automatica della porta dopo l'aspirazione vapore BORA Clear View Dampfabsaugung
- Pulizia innovativa e completamente automatica del vano cottura
- eSwap - semplice sostituzione del filtro dalla parte anteriore sollevando il display

Operazione
- display touch pieghevole da 19 pollici
- informazioni pratiche e consigli
- Raccomandazioni alimentari secondo i possibili obiettivi nutrizionali
- Primi passi
- Primi piatti
- Preimpostazioni
- Preferiti
- Il cambio visualizzazione consente di selezionare la superficie di comando preferita
- Creare e salvare i propri programmi personalizzati
- Lascia un messaggio destinato ad altri utilizzatori

Attrezzature / Funzioni
- Termometro per alimenti con quattro punti di rilevazione per stabilire l'esatto punto di la cottura e sistema di spegnimento automatico abbinato
- chiara visibilità grazie all'aspirazione automatica BORA Clear View prima dell'apertura della porta
- BORA Smart Open - apertura automatica della porta dopo l'aspirazione vapore
- Allacciamento all'impianto idraulico
- Un efficiente riscaldamento combinato con un potente ventilatore ad aria calda per una cottura omogenea e una rapida regolazione
- Filtro antiodori X BO
- Cottura manuale per un'impostazione individuale dell'umidità e della temperatura
- Programmi automatici
- Illuminazione a LED multilevel
- Collegamento al cassetto multiplo per un controllo semplificato e più esteso

Pulizia
- Pulizia innovativa e completamente automatica del vano cottura
- Stato del filtro antiodori
- asciugatura efficace senza alcun intervento supplementare

Tecniche di cottura
- Aria calda da 30° – 230°C
- Umidità regolabile nella gamma di 100% / 80% / 60% / 40% / 20%
- Deumidificazione regolabile nella gamma di -20% / -40% / -60% / -80% / -100%
- Arrostire
- Cottura a forno compresa immissione di vapore e quantità d'acqua regolabile
- Cottura al forno
- Grigliare ad aria calda
- Stufare
- Cottura a vapore
- Bollitura
- Cottura
- Bollitura a fuoco lento
- Cottura sotto vuoto
- Cotture a bassa temperatura
- Scongelamento
- Rigenera (riscaldamento)

Modalità di funzionamento
- Cottura automatica – Programmi automatici preinstallati – Creazione di programmi propri
- Cottura manuale - Impostazioni di temperatura e di umidità liberamente selezionabili

Sicurezza
- Protezione temperatura
- arresto di sicurezza
- Blocco display
- sicurezza bambini

Materiale in dotazione
- X BO forno a vapore
- X BO distanziatore cornice
- X BO cestello di cottura in acciaio inox forato
- X BO griglia di cottura
- 2 x X BO placca da forno universale
- X BO cartuccia di pulizia
- X BO Filtro antiodori X BO
- Tubo di ingresso dell'acqua
- Tubo di scarico dell'acqua
- Filtro di scarico
- Istruzioni per l'uso e il montaggio
- Accessori di montaggio

Prodotto- e avvertenze per la progettazione
- L'apparecchio necessita assolutamente di un all'allacciamento all'impianto idraulico.
- La pressione dell'acqua in entrata deve essere compresa tra i 200 kPa (2 bar) e i 600 kPa (6 bar).
- Lo scarico dell'acqua deve essere allacciato a un sifone montato in superficie o nascosto con collegamento fisso del tubo flessibile o all'attacco dell'apparecchi al lavandino.
- Il rubinetto per l'acqua potabile e il sifone devono essere ben accessibili dall'apparecchi installato.
- È vietato montare una parete posteriore del corpo dietro l'apparecchio.
- Nel corpo va predisposta un'apertura di aerazione continua di 160 cm².
- Tra la parete posteriore dell'apparecchio e la struttura confinante va mantenuta una distanza di almeno 30 mm.
- Il cavo di collegamento alla rete deve essere presente in loco. Collegamenti tramite contatti a innesto (spina Schuko) non sono consentiti.
- Il dispositivo deve essere connesso a Internet per l'aggiornamento tramite WLAN.

catalogo elga mirco.indd 235 04/06/2024 09:35:37

Il principio BORA

la fisica non è mai stata così bella



1

I vapori di cottura hanno una velocità ascensionale massima di un metro al secondo.



2

L'aspiratore per piano cottura BORA aspira i vapori verso il basso a una velocità di circa quattro metri al secondo.



3

La corrente trasversale superiore aspira i vapori di cottura e gli odori in modo efficace, direttamente sul piano cottura.

I vantaggi BORA

Cucinare senza odori

Cucinare nella zona comfort

BORA aspira le particelle di odori e grassi direttamente dalle stoviglie, impedendo ai fastidiosi vapori di cucina di salire. Le particelle di grasso vengono intrappolate dallo speciale filtro per i grassi in acciaio inox.

Facilità d'uso

Intuitivo, auto-esplicativo e ben progettato

Il sistema viene comandato girando la manopola di comando o toccando leggermente e scorrendo con il dito. Semplice e intuitivo.

Facilità di pulizia

Perché rendere difficile ciò che può essere facile?

La pulizia delle cappe aspiranti tradizionali è complessa. BORA convince nella vita di tutti i giorni: tutti gli elementi mobili sono facili da smontare senza attrezzi e lavabili in lavastoviglie.

Silenziosità

Decisamente più silenziosa rispetto alle tradizionali cappe aspiranti

Le tradizionali cappe aspiranti infastidiscono con ben 70 Decibel (A) di rumorosità direttamente ad altezza della testa. Con BORA è molto diverso: anche alla massima potenza emette una rumorosità inferiore a quella generata facendo rosolare una bistecca.

Ampio spazio contenitivo

L'aspiratore per piano cottura crea spazio per gli utensili di cucina

Con le sue dimensioni compatte inferiori a 200 mm e l'unità filtro aria di ricircolo integrata nel mobile da incasso rimane il maggior spazio possibile per pentole e utensili da cucina. Non è quindi più necessario accorciare i cassetti e nella variante a funzionamento filtrante non si ha alcuna perdita di spazio dovuta alla conduzione canale.

Progettazione senza vincoli

Il parametro per una nuova architettura della cucina

BORA convince con nuove possibilità per la progettazione della cucina: cucinare davanti alla finestra o sotto tetti spioventi, cucine a isola senza la fastidiosa cappa aspirante... BORA è sinonimo di moderna estetica in cucina.

Qualità dei materiali

Elevata funzionalità e lunga durata

Materiali di qualità e alta funzionalità si fondono in un sistema premium. Puro acciaio inox e vetroceramica priva di metalli pesanti creano accenti di stile.

Libertà visiva

Nessuna cappa aspirante all'altezza della testa

BORA libera dalle costrizioni imposte dalle cappe aspiranti. Nessuno spigolo pericoloso all'altezza della testa. Niente più postura inchinata mentre si cucina. Nessuna visuale limitata. Nessun fastidioso vapore nel campo visivo o sugli occhiali.

catalogo elga mirco.indd 236 04/06/2024 09:35:39

BORA X Pure Highlights

Operazione sControl intuitiva
L‘esclusivo cursore verticale rende ancora più semplice l‘utilizzo, muovendo intuitivamente il dito verso l‘alto o verso il basso o toccando direttamente. Tutte le funzioni operative importanti possono essere sempre raggiunte rapidamente con un solo tocco.

Livello di rumore minimo.
Sempre molto silenzioso, anche ad alti livelli di potenza: Il motivo è il flusso d‘aria ottimale e l‘uso di una ventola estremamente silenziosa. Non c‘è distrazione mentre si cucina e le conversazioni rimangono indisturbate.

Zone cottura ad induzione “FULL” ultra grandi
Zone di cottura ad induzione particolarmente ampie garantiscono un riscaldamento completo e uniforme anche con pentole o bistecchiere molto grandi.

Design minimalista
Il piano cottura e l’aspiratore sono completamente a filo piano. Le linee perfette consentono un‘integrazione discreta ed estremamente elegante in qualsiasi architettura di cucina moderna. Il funzionamento in modalità standby è praticamente invisibile e ridotto all‘essenziale in funzione grazie all’illuminazione intelligente.

Vasca di raccolta dei grassi integrata
Se qualcosa va storto durante la cottura il vassoio integrato cattura in modo sicuro sia il solido che il liquido.

eSwap - Facile sostituzione del filtro
In funzionamento filtrante, gli odori vengono neutralizzati da un filtro al carbone attivo altamente efficiente. Per semplificare la sostituzione del filtro, questo viene fatto dall‘alto verso l‘apertura di ingresso: senza rimuovere cassetti o pannelli dello zoccolo.

Facilità di pulizia
Le parti esposte ai vapori di cottura possono essere facilmente rimosse attraverso l‘ampia apertura di ingresso facilmente accessibile. Vengono lavate in lavastoviglie, con un ingombro molto ridotto.

Massimo spazio contenitivo
L‘altezza ridotta di meno di 200 mm e l‘unità di filtraggio dell‘aria di circolazione integrata garantiscono il massimo spazio di stoccaggio per pentole e altri utensili da cucina nell‘armadio di base. In modalità di ricircolo, i cassetti non vengono tagliati anche con l‘angolo cottura con profondità di 60 cm. Piuttosto diverso dal solito.

Funzione mantenimento calore variabile
A seconda dell‘applicazione o dell’alimento utilizzato, è possibile scegliere liberamente tra 3 livelli di mantenimento del calore con diversi livelli di temperatura. Così i vostri alimenti vengono mantenuti caldi, a una temperatura ottimale e costante, senza il rischio di bruciare.

Comando aspiratore automatico
L‘esecuzione dell’aspirazione è regolata in modo indipendente in base al processo di cottura del momento. Continuità: l’intervento manuale è eliminato. La piena concentrazione rimane sul cucinare.

catalogo elga mirco.indd 237 04/06/2024 09:35:39



PUXU 3.390,00

X Pure Piano cottura a induzione “FULL” con aspiratore integrato – versione filtrante

CODICE 185002372

dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 – 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento monofase	220 – 240 V
Frequenza	50 – 60 Hz
Potenza assorbita massima	7600 W (4400 W / 3600 W)
Fusibile / collegamento alla rete trifase	3 x 16 A (connessione standard)
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla monofase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	830 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	24,5 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura	1 – 9, P
Livello di potenza piano cottura	1 – 9, P
Dimensioni apertura di sfiato	445 x 137 mm
Dimensioni zona cottura anteriore	230 x 230 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	230 x 230 mm
Potenza zona cottura anteriore	2100 W
Potenza zona cottura posteriore	2100 W
Potenza livello power zona cottura anteriore	3000 W
Potenza livello power zona cottura posteriore	3000 W
Mezzo di filtro	Carbone attivo con scambiatore di ioni
Materiale filtrante	Pannello filtrante con filtro a maglia fine
Durata utile max. filtro	150 h (1 anno)

Descrizione prodotto

- Operazione sControl intuitiva
- eSwap - Facile sostituzione del filtro
- Rimozione efficiente degli odori
- Livello di rumore minimo.
- Facilità di pulizia
- Zone cottura ad induzione “FULL” ultra grandi
- Design minimalista
- Funzione mantenimento calore variabile
- Massimo spazio contenitivo
- Vasca di raccolta dei grassi integrata

Materiale in dotazione

- Piano cottura a induzione „FULL“ in vetroceramica con aspiratore per piano cottura integrato - Sistema filtrante PUXU
- Bocchetta di entrata
- filtro antigrasso in acciaio inox
- filtro al carbone attivo
- istruzioni per l‘uso e il montaggio
- maschera di foratura
- Morsetti di montaggio
- Nastro di tenuta
- Set di piastre di compensazione dell‘altezza
- Collegamento alla rete del coperchio dell’alloggiamento
- Accessori di montaggio per il collegamento alla rete

Accessori

- Filtro al carbone attivo PUAKF
- Filtro per i grassi in acciaio inossidabile PUEF
- Bocchetta d’entrata PUXED
- Nastro di tenuta UDB25
- Cornice piano cottura BKR830
- Box di purificazione aria con prolunga telescopica PULBTA
- Bistecchiera da induzione “FULL” KWGPFI

Prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Cavo di collegamento alla rete da prevedere in loco
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Per il collegamento alla parete posteriore del corpo la scatola di purificazione aria è dotata di un‘estensione telescopica (estensione fino a 80 mm)
- Nel caso di armadi con piano di cottura molto profondo, l‘estensione telescopica del box di purificazione aria può essere estesa di 105 mm con l‘estensione telescopica aggiuntiva PULBTA (disponibile come accessorio)
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura
- Tipo di montaggio: a filo piano o soprapiano
- I cassetti o i piani intermedi del mobile da incasso devono essere estraibili per consentire i lavori di manutenzione e pulizia
- Si fa notare che con i piani di cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l‘induzione
- Il sistema di aspirazione per piano cottura X Pure è combinabile con tutte le prese BORA

catalogo elga mirco.indd 238 04/06/2024 09:35:39

Dimensioni





Montaggio a filo piano





Montaggio in battuta
(con o senza cornice del piano cottura)







Per garantire una prestazione aspirante ottimale deve essere garantita un'apertura di sfogo per la cappa di ritorno dell'aria di almeno 500 cm².

Dimensioni collegamento canale PUXU
per l'apertura del flusso di ritorno sul retro del corpo



Intaglio parete posteriore PUXU



catalogo elga mirco.indd 239 04/06/2024 09:35:41

BORA M Pure Highlights

Induzione per due volte
Le due zone di cottura a induzione “FULL” di destra da 230 x 230 mm diventano un’unica grande zona da 230 x 460 mm grazie alla funzione bridge. Le pentole grandi vengono scaldate perfettamente e quando il riconoscimento pentola permanente è attivo le zone si uniscono automaticamente in presenza di una casseruola di grandi dimensioni. Le due zone di cottura singole a sinistra sono perfette per pentole o padelle di piccole dimensioni. Il BORA M Pure offre spazio a sufficienza per cucinare con gusto e con la massima flessibilità.

Operazione sControl intuitiva
L‘esclusivo cursore verticale rende ancora più semplice l‘utilizzo, muovendo intuitivamente il dito verso l‘alto o verso il basso o toccando direttamente. Tutte le funzioni operative importanti possono essere sempre raggiunte rapidamente con un solo tocco.

Bocchette di aspirazione colorate
Per aggiungere un tocco personale: Oltre al nero la bocchetta d’entrata è disponibile in altri colori - arancio, rosso, blu, verde giada, grigio chiaro, giallo sole e grigio tortora. Il cliente potrà così personalizzare la cucina secondo i propri gusti. Bastano pochi gesti per sostituirla.

eSwap - Facile sostituzione del filtro
In funzionamento filtrante, gli odori vengono neutralizzati da un filtro al carbone attivo altamente efficiente. Per semplificare la sostituzione del filtro, questo viene fatto dall‘alto verso l‘apertura di ingresso: senza rimuovere cassetti o pannelli dello zoccolo.

Zone cottura ad induzione “FULL” ultra grandi
Zone di cottura ad induzione particolarmente ampie garantiscono un riscaldamento completo e uniforme anche con pentole o bistecchiere molto grandi.

Funzione bridge automatica
Se viene poggiata una pentola o una bistecchiera sufficientemente grande su due zone cottura situate una dietro l‘altra queste vengono automaticamente combinate formando una grande superficie di cottura. Non è più necessario inserire la funzione bridge manualmente.

Design minimalista
Grazie al design completamente a filo della cappa aspirante e dei piani cottura e al design minimalista, il sistema si integra in modo impercettibile nella moderna architettura della cucina.

Superficie di cottura ultra grande 4 24
Grazie al funzionamento centrale e alla disposizione ottimale delle zone di cottura, c‘è sempre spazio per cucinare contemporaneamente con 4 pentole grosse fino a 24 cm.

Comando aspiratore automatico
L‘esecuzione dell’aspirazione è regolata in modo indipendente in base al processo di cottura del momento. Continuità: l’intervento manuale è eliminato. La piena concentrazione rimane sul cucinare.

Livello di rumore minimo.
Sempre molto silenzioso, anche ad alti livelli di potenza: Il motivo è il flusso d‘aria ottimale e l‘uso di una ventola estremamente silenziosa. Non c‘è distrazione mentre si cucina e le conversazioni rimangono indisturbate.

bora.com/m-pure

catalogo elga mirco.indd 240 04/06/2024 09:35:42

NUOVO

PURMU 2.990,00

M Pure piano cottura a induzione/induzione “FULL” con aspiratore per piano cottura integrato - Filtrante
CODICE 185002092

dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 - 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento monofase	220-240 V
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	7600 W (4400 W / 3600 W)
Fusibile / collegamento alla rete trifase	3 x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla monofase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	760 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	23,6 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura	1 - 9, P
Livello di potenza piano cottura	1 - 9, P
Dimensioni zona cottura anteriore sinistra	Ø 210 mm
Dimensioni zona cottura posteriore sinistra	Ø 175 mm
Dimensioni zona cottura anteriore destra	230 x 230 mm
Dimensioni zona cottura posteriore destra	230 x 230 mm
Potenza zona cottura anteriore sinistra	2300 W
Potenza zona cottura posteriore sinistra	1400 W
Potenza zona cottura anteriore destra	2100 W
Potenza zona cottura posteriore destra	2100 W
Potenza livello power zona cottura anteriore sinistra	3000 W
Potenza livello power zona cottura posteriore sinistra	2100 W
Potenza livello power zona cottura anteriore destra	3000 W
Potenza livello power zona cottura posteriore destra	3000 W
Mezzo di filtro	Carbone attivo con scambiatore di ioni
Materiale filtrante	Pannello filtrante con filtro a maglia fine
Durata utile max. filtro	150 h (1 anno)

Descrizione prodotto
- Operazione sControl intuitiva
- eSwap - Facile sostituzione del filtro
- Rimozione efficiente degli odori
- Livello di rumore minimo.
- Facilità di pulizia
- Zone cottura ad induzione “FULL” ultra grandi
- funzione bridge automatica
- Vasca di raccolta dei grassi integrata
- Massimo spazio contenitivo
- Comando aspiratore automatico

Materiale in dotazione
- piano cottura a induzione/induzione “FULL” con aspiratore per piano cottura integrato - Filtrante PURMU
- Bocchetta d’entrata nero
- filtro antigrasso in acciaio inox
- filtro al carbone attivo
- istruzioni per l‘uso e il montaggio
- maschera di foratura
- Morsetti di montaggio
- Nastro di tenuta
- Set di piastre di compensazione dell‘altezza
- Collegamento alla rete del coperchio dell’alloggiamento
- Accessori di montaggio per il collegamento alla rete

Accessori
- Bocchetta d’aria nera PUED
- Bocchetta d’entrata greige PUEDG
- Bocchetta d’aria rossa PUEDR
- Bocchetta d’aria verde giada PUEDJ
- Bocchetta d’aria arancione PUEDO
- Bocchetta d’aria blu PUEDB
- Filtro per i grassi in acciaio inossidabile PUEF
- Filtro al carbone attivo PUAKF
- Nastro di tenuta UDB25
- Cornice piano cottura BKR760
- Box di purificazione aria con prolunga telescopica PULBTA
- Bistecchiera da induzione “FULL” KWGPFI

Prodotto- e avvertenze per la progettazione
- Cavo di collegamento alla rete da prevedere in loco
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Per il collegamento alla parete posteriore del corpo la scatola di purificazione aria è dotata di un‘estensione telescopica (estensione fino a 80 mm)
- Nel caso di armadi con piano di cottura molto profondo, l‘estensione telescopica del box di purificazione aria può essere estesa di 105 mm con l‘estensione telescopica aggiuntiva PULBTA (disponibile come accessorio)
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura
- Tipo di montaggio: a filo piano o soprapiano
- I cassetti o i piani intermedi del mobile da incasso devono essere estraibili per consentire i lavori di manutenzione e pulizia
- Si fa notare che con i piani di cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l‘induzione
- Il sistema di aspirazione per piano cottura è combinabile con tutte le prese BORA

catalogo elga mirco.indd 241 04/06/2024 09:35:44





Montaggio a filo piano







Per garantire una prestazione aspirante ottimale deve essere garantita un'apertura di sfogo per la cappa di ritorno dell'aria di almeno 500 cm².

Montaggio in battuta
(con o senza cornice del piano cottura)





Dimensioni collegamento canale PURMU
per l'apertura del flusso di ritorno sul retro del corpo



Intaglio parete posteriore PURMU



catalogo elga mirco.indd 242 04/06/2024 09:35:46

BORA Pure Highlights

Design minimalista
Il piano cottura e l'aspiratore sono completamente a filo piano. Le linee perfette consentono un'integrazione discreta ed estremamente elegante in qualsiasi architettura di cucina moderna. Il funzionamento in modalità standby è praticamente invisibile e ridotto all'essenziale in funzione grazie all'illuminazione intelligente.

Livello di rumore minimo.
Sempre molto silenzioso, anche ad alti livelli di potenza: Il motivo è il flusso d'aria ottimale e l'uso di una ventola estremamente silenziosa. Non c'è distrazione mentre si cucina e le conversazioni rimangono indisturbate.

Vasca di raccolta dei grassi integrata
Se qualcosa va storto durante la cottura, il vassoio integrato cattura in modo sicuro sia il solido che il liquido.

eSwap - Facile sostituzione del filtro
In funzionamento filtrante, gli odori vengono neutralizzati da un filtro al carbone attivo altamente efficiente. Per semplificare la sostituzione del filtro, questo viene fatto dall'alto verso l'apertura di ingresso: senza rimuovere cassetti o pannelli dello zoccolo.

Dimensioni compatte
Grazie alle sue dimensioni compatte, il sistema si adatta a quasi tutte le cucine, anche di piccole dimensioni, e crea spazio per ulteriori pensili eliminando la cappa aspirante.

Operazione sControl intuitiva
L'esclusivo cursore verticale rende ancora più semplice l'utilizzo, muovendo intuitivamente il dito verso l'alto o verso il basso o toccando direttamente. Tutte le funzioni operative importanti possono essere sempre raggiunte rapidamente con un solo tocco.

Facilità di pulizia
Le parti esposte ai vapori di cottura possono essere facilmente rimosse attraverso l'ampia apertura di ingresso facilmente accessibile. Vengono lavate in lavastoviglie, con un ingombro molto ridotto.

Superficie di cottura ultra grande 4 24
Grazie al funzionamento centrale e alla disposizione ottimale delle zone di cottura, c'è sempre spazio per cucinare contemporaneamente con 4 pentole grosse fino a 24 cm.

Massimo spazio contenitivo
L'altezza ridotta di meno di 200 mm e l'unità di filtraggio dell'aria di circolazione integrata garantiscono il massimo spazio di stoccaggio per pentole e altri utensili da cucina nell'armadio di base. In modalità di ricircolo, i cassetti non vengono tagliati anche con l'angolo cottura con profondità di 60 cm. Piuttosto diverso dal solito.

Comando aspiratore automatico
L'esecuzione dell'aspirazione è regolata in modo indipendente in base al processo di cottura del momento. Continuità: l'intervento manuale è eliminato. La piena concentrazione rimane sul cucinare.

catalogo elga mirco.indd 243 04/06/2024 09:35:46

PURU 2.490,00

Piano cottura Pure a induzione con aspiratore integrato - versione fltrante

CODICE 185001742

dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 – 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento monofase	220 – 240 V
Frequenza	50 – 60 Hz
Potenza assorbita massima	7600 W (4400 W / 3600 W)
Fusibile / collegamento alla rete trifase	3 x 16 A (connessione standard)
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla monofase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	760 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	24,5 kg
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura	1 – 9, P
Livello di potenza piano cottura	1 – 9, P
Dimensioni apertura di sfiato	445 x 137 mm
Dimensioni zona cottura anteriore	Ø 210 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	Ø 175 mm
Potenza zona cottura anteriore	2300 W
Potenza zona cottura posteriore	1400 W
Potenza livello power zona cottura anteriore	3000 W
Potenza livello power zona cottura posteriore	2100 W
Mezzo di filtro	Carbone attivo con scambiatore di ioni
Materiale filtrante	Pannello filtrante con filtro a maglia fine
Durata utile max. filtro	150 h (1 anno)

Descrizione prodotto

- Operazione sControl intuitiva
- eSwap - Facile sostituzione del filtro
- Rimozione efficiente degli odori
- Livello di rumore minimo.
- Facilità di pulizia
- Vasca di raccolta dei grassi integrata
- Massimo spazio contenitivo
- Comando aspiratore automatico
- Design minimalista
- Super Simple Mode

Materiale in dotazione

- Piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato - Filtrante PURU
- Bocchetta d'entrata nero
- filtro antigrasso in acciaio inox
- filtro al carbone attivo
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- maschera di foratura
- Morsetti di montaggio
- Nastro di tenuta
- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- Collegamento alla rete del coperchio dell'alloggiamento
- Accessori di montaggio per il collegamento alla rete

Accessori

- Bocchetta d'aria nera PUED
- Bocchetta d'entrata greige PUEDG
- Bocchetta d'aria rossa PUEDR
- Bocchetta d'aria verde giada PUEDJ
- Bocchetta d'aria arancione PUEDO
- Bocchetta d'aria blu PUEDB
- Filtro per i grassi in acciaio inossidabile PUEF
- Filtro al carbone attivo PUAKF
- Nastro di tenuta UDB25
- Cornice piano cottura BKR760
- Box di purificazione aria con prolunga telescopica PULBTA

Prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Cavo di collegamento alla rete da prevedere in loco
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Per il collegamento alla parete posteriore del corpo la scatola di purificazione aria è dotata di un'estensione telescopica (estensione fino a 80 mm)
- Nel caso di armadi con piano di cottura molto profondo, l'estensione telescopica del box di purificazione aria può essere estesa di 105 mm con l'estensione telescopica aggiuntiva PULBTA (disponibile come accessorio)
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura
- Tipo di montaggio: a filo piano o soprapiano
- I cassetti o i piani intermedi del mobile da incasso devono essere estraibili per consentire i lavori di manutenzione e pulizia
- Si fa notare che con i piani di cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
- Il sistema di aspirazione per piano cottura Pure è combinabile con tutte le prese BORA

catalogo elga mirco.indd 244 04/06/2024 09:35:47

Dimensioni





Montaggio a filo piano





Montaggio in battuta
(con o senza cornice del piano cottura)







Per garantire una prestazione aspirante ottimale deve essere garantita un'apertura di sfogo per la cappa di ritorno dell'aria di almeno 500 cm².

Dimensioni collegamento canale PURU
per l'apertura del flusso di ritorno sul retro del corpo



Intaglio parete posteriore PURU



catalogo elga mirco.indd 245 04/06/2024 09:35:48

BORA S Pure Highlights

Design - Estetica e razionalità
Design minimalista e realizzazione a filo piano BORA S Pure è l'asso vincente di ogni cucina! Quello che cattura immediatamente lo sguardo è il particolare posizionamento asimmetrico dell'apertura di aspirazione, che conferisce al piano cottura un aspetto insolito e moderno, proprio come il discreto pannello di comando a illuminazione intelligente.

Livello di rumore minimo.
Sempre molto silenzioso, anche ad alti livelli di potenza: Il motivo è il flusso d'aria ottimale e l'uso di una ventola estremamente silenziosa. Non c'è distrazione mentre si cucina e le conversazioni rimangono indisturbate.

eSwap - Facile sostituzione del filtro
In funzionamento filtrante, gli odori vengono neutralizzati da un filtro al carbone attivo altamente efficiente. Per semplificare la sostituzione del filtro, questo viene fatto dall'alto verso l'apertura di ingresso: senza rimuovere cassetti o pannelli dello zoccolo.

struttura ultra-compatta
La soluzione per tutti i problemi di spazio: grazie alle dimensioni estremamente compatte, il piano cottura BORA S Pure si adatta anche alle cucine più piccole. Anche in un mobile da 60 cm non è un problema trovare lo spazio. Un aspetto che apre prospettive completamente nuove nella progettazione della cucina!

Massimo spazio contenitivo
L'altezza ridotta di meno di 200 mm e l'unità di filtraggio dell'aria di circolazione integrata garantiscono il massimo spazio di stoccaggio per pentole e altri utensili da cucina nell'armadio di base. In modalità di ricircolo, i cassetti non vengono tagliati anche con l'angolo cottura con profondità di 60 cm. Piuttosto diverso dal solito.

Facilità d'uso
Solo con BORA è così semplice: BORA S Pure si aziona grazie allo slider tattile: basta sfiorarlo o muovere in avanti e indietro il dito. Con qualche tocco si richiamano facilmente tutte le funzioni di gestione importanti.

Vasca di raccolta dei grassi integrata
Se qualcosa va storto durante la cottura il vassoio integrato cattura in modo sicuro sia il solido che il liquido.

Facilità di pulizia
Grazie all'apertura di aspirazione di grandi dimensioni, facilmente accessibile, tutti i componenti di BORA S Pure esposti ai fumi di cottura possono essere facilmente rimossi per la pulizia. Nella lavastoviglie occupano uno spazio estremamente ridotto: impossibile pulire più facilmente l'aspiratore del piano cottura!

Resa al top
Massima potenza grazie a una sofisticata tecnologia: grazie alle bobine a induzione espressamente ideate per BORA, l'intera superficie del piano cottura può essere utilizzata in maniera ottimale. Le zone cottura, di dimensioni variabili, si adattano a pentole e padelle di tutte le dimensioni standard. E con lo speciale ventilatore, l'aspiratore funziona silenziosamente anche alla massima potenza.

Comando aspiratore automatico
L'esecuzione dell'aspirazione è regolata in modo indipendente in base al processo di cottura del momento. Continuità: l'intervento manuale è eliminato. La piena concentrazione rimane sul cucinare.

catalogo elga mirco.indd 246 04/06/2024 09:35:48

PURSU 1.890,00

Piano cottura a induzione S Pure con aspiratore integrato - filtrante

CODICE 185001322

dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 – 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento monofase	220 – 240 V
Frequenza	50 / 60 Hz
Potenza assorbita massima	7,25 kW
Fusibile / collegamento alla rete trifase	3 x 16 A (connessione standard)
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla monofase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	580 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	20,2 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura	1 – 9, P
Livello di potenza piano cottura	1 – 9, P
Potenza zona cottura anteriore sinistra	400 W
Potenza zona cottura anteriore destra	2300 W
Potenza zona cottura posteriore sinistra	900 W
Potenza zona cottura posteriore destra	1400 W
Potenza livello power zona cottura anteriore sinistra	600 W
Potenza livello power zona cottura anteriore destra	3000 W
Potenza livello power zona cottura posteriore sinistra	1350 W
Potenza livello power zona cottura posteriore destra	2100 W
Dimensioni zona cottura anteriore sinistra	Ø 95 mm
Dimensioni zona cottura anteriore destra	Ø 210 mm
Dimensioni zona cottura posteriore sinistra	Ø 140 mm
Dimensioni zona cottura posteriore destra	Ø 175 mm
Dimensioni apertura di sfiato	445 x 137 mm
Mezzo di filtro	Carbone attivo con scambiatore di ioni
Materiale filtrante	Pannello filtrante con filtro a maglia fine
Durata utile max. filtro	150 h (1 anno)

Descrizione prodotto

- Operazione sControl intuitiva
- eSwap - Facile sostituzione del filtro
- Rimozione efficiente degli odori
- Livello di rumore minimo.
- Facilità di pulizia
- utilizzo ottimale del piano cottura
- Massimo spazio contenitivo
- Comando aspiratore automatico
- struttura ultra-compatta
- Design minimalista

Materiale in dotazione

- Piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato - Filtrante PURSU
- Bocchetta d'entrata nero
- filtro antigrasso in acciaio inox
- filtro al carbone attivo
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- Modello per il ritaglio del pannello posteriore
- Nastro di tenuta
- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- Collegamento alla rete del coperchio dell'alloggiamento
- Accessori di montaggio per il collegamento alla rete

Accessori

- Bocchetta d'aria nera PUED
- Bocchetta d'entrata greige PUEDG
- Bocchetta d'aria rossa PUEDR
- Bocchetta d'aria verde giada PUEDJ
- Bocchetta d'aria arancione PUEDO
- Bocchetta d'aria blu PUEDB
- Filtro per i grassi in acciaio inossidabile PUEF
- Filtro al carbone attivo PUAKF
- Nastro di tenuta UDB25

Prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Cavo d'allacciamento da prevedere in loco.
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Per il collegamento alla parete posteriore del corpo la scatola di purificazione aria è dotata di un'estensione telescopica (estensione fino a 80 mm)
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura
- Tipo di montaggio: a filo piano o soprapiano
- I cassetti o i piani intermedi del mobile da incasso devono essere estraibili per consentire i lavori di manutenzione e pulizia
- Si fa notare che con i piani di cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
- Il sistema di aspirazione per piano cottura è combinabile con tutte le prese BORA

catalogo elga mirco.indd 247 04/06/2024 09:35:50

Dimensioni







Montaggio a filo piano





Montaggio in battuta







Per poter garantire una potenza di aspirazione ottimale è necessario disporre di un'apertura di sfogo di almeno 500 cm^2 per il ritorno dell'aria

Dimensioni del collegamento al canale PURSU
per l'apertura del flusso di ritorno sulla parte posteriore del corpo



Intaglio della parete posteriore PURSU



catalogo elga mirco.indd 248 04/06/2024 09:35:52

BORA Cool Highlights

Refrigerazione intelligente e alimenti in perfetto ordine
Con due zone separate, per raffreddare e stoccare, il frigorifero offre le migliori condizioni di temperatura per i diversi alimenti. Con temperature prossime a 0 °C, la zona BORA Fresh zero con regolazione dell'umidità è pensata in modo ottimale per lo stoccaggio di alimenti.

Design di alta qualità
Design con il tocco BORA: gli elementi in legno e metallo e le nobili tonalità del grigio sono i punti salienti del design degli interni, che rinuncia totalmente a elementi decorativi.

Ergonomia unica
La flessibilità sofisticata offre un concetto di ergonomia con vaschette rimovibili su ripiani estraibili per semplificare riempimento e pulizia.

Progettazione illuminotecnica ottimale
Il nostro concetto di luce è stato sviluppato per un'illuminazione uniforme e completa e illumina l'interno del frigorifero in modo equilibrato in ogni angolo.

Elevata funzionalità e flessibilità
Possibilità di utilizzo multiple caratterizzano gli articoli accessori appositamente sviluppati, che danno un prezioso contributo all'ordine sistematico del frigorifero e possono essere portati direttamente in tavola come contenitori per servire. Con diversi pacchetti di dotazione è possibile ampliare individualmente gli accessori.

Area di stoccaggio individuale – BORA Fresh zero
Con BORA Fresh zero lo spazio interno si divide in due zone: una zona di raffreddamento e una zona di stoccaggio. Con il nostro sistema fresco con temperature prossime a 0 °C e regolazione dell'umidità, gli alimenti vengono conservati a lungo in modo ottimale.

catalogo elga mirco.indd 249 04/06/2024 09:35:52

C178KS2 2.960,00

Cool frigorifero

CODICE 185002071

NUOVO

+



dati tecnici

Potenza allacciata massima	1,2 A
Tensione di collegamento	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Numero di circuiti di raffreddamento regolabili	1
Intervallo di temperatura impostabile parte di refrigerazione	+3 °C a +9 °C
Numero vaschette BORA Fresh zero	3
Durata utile max. filtro	1 anno
Numero superfici d'appoggio parte di refrigerazione	8
Tipo di montaggio	Apparecchio da incasso
Peso massimo frontale sportello parte di refrigerazione/congelatore	26 kg
Battuta sportello	diritto scambiabile
Angolo di apertura sportello	115°
Tipo di spina del cavo di collegamento alla rete	specifico per paese
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	560 - 570 x 1772 - 1778 x 570 x 550 mm
Peso	65,9 Kg
Peso (incl. accessori / confezione)	70,8 Kg
Volume totale	296 l
Volume scomparti di refrigerazione	296 l
di cui BORA Fresh zero	98,4 l
Emissioni di rumore aereo	33 dB(A)
Classe di efficienza energetica	D

Descrizione prodotto
- BORA Fresh zero
- Aria fresca - filtrazione degli odori, raffreddamento dell'aria di ricircolo
- Design premium
- Facilità d'uso
- Elevata flessibilità e funzionalità
- Con diversi pacchetti di dotazione è possibile ampliare individualmente gli accessori.
- Facilità di pulizia
- BORA Connect - connettività integrata

Operazione
- Temperatura impostabile zona di refrigerazione (da 3 °C a 9 °C)
- BORA Connect
- Cleaning
- Power Cool
- Party
- Eco
- Holiday
- Lock

Attrezzature / Funzioni
- 6 piani in vetro regolabili in altezza
- 1 balconcino per bottiglie regolabile in altezza incluso tappetino in silicone
- 3 balconcini per conserve regolabili in altezza incluso tappetino in silicone
- 3 vaschette BORA Fresh zero estraibili incluso ripiano estraibile e 2 coperchi di regolazione dell'umidità
- 1 piano divisorio con tappetini multipli
- 1 filtro antiodori
- 1 coperchio ventilatore
- Parete posteriore asciutta parte di refrigerazione
- Estrazioni ammortizzate
- Illuminazione LED multilevel / fonti luminose LED

Sicurezza
- Door open alarm
- Power fail alarm

Materiale in dotazione
- Cool frigorifero C178K
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- Cavo di alimentazione specifico per paese (2,2m)
- Accessori di montaggio

Accessori
- Cool pacchetto accessori Best frigorifero K178GS2
- Filtro antiodori KGFK
- Vassoio multiuso KMT
- Pinza per cubetti di ghiaccio KEWZ
- Apribottiglie KFOE
- Vassoio di servizio KSB
- Supporto multiuso KMH
- Tappetino multiuso KMI
- Box alimenti KVB
- Contenitori organiser KSW
- Contenitore alimenti KVS

Prodotto- e avvertenze per la progettazione
- Montaggio su porta fissa
- Guarnizione porta sostituibile
- Ammortizzazione di chiusura
- 2 piedini per la regolazione in altezza
- Guide di livellamento
- Listello magnetico tra mobile e porta dell'apparecchio
- Battuta della porta sostituibile

catalogo elga mirco.indd 250 04/06/2024 09:35:54

F178GWS2 3.040,00

Freeze congelatore con collegamento all'acqua

CODICE 185002127

NUOVO

+



dati tecnici

Potenza allacciata massima	1,3 A
Tensione di collegamento	220-240 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di circuiti di raffreddamento regolabili	1
Intervallo di temperatura parte congelatore	-15 °C a -28 °C
Processo di sbrinamento	NoFrost
Tempo di stoccaggio in caso di anomalia secondo GS	9 h
Capacità di congelamento in 24 h secondo GS	10 kg / 24 h
Numero scomparti scorrevoli nella parte congelatore	8
Lunghezza del tubo di alimentazione	2,2 m
Allacciamento del tubo di alimentazione	3 / 4“
Tipo di montaggio	Apparecchio da incasso
Peso massimo frontale sportello parte di refrigerazione/congelatore	26 kg
Battuta sportello	sinistra scambiabile
Angolo di apertura sportello	115°
Tipo di spina del cavo di collegamento alla rete	specifico per paese
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	560 - 570 x 1772 - 1778 x 550 mm
Peso	60 kg
Peso (incl. accessori / confezione)	62 kg
Volume totale	213 l
Volume scomparti congelatore	213 l
Emissioni di rumore aereo	33 dB(A)
Classe di efficienza energetica	E

Descrizione prodotto
- Ice Maker con collegamento fisso all'acqua
- BORA Connect - connettività integrata
- No Frost
- Design premium
- Facilità d'uso
- Elevata flessibilità e funzionalità
- Con diversi pacchetti di dotazione è possibile ampliare individualmente gli accessori. Facilità di pulizia

Operazione
- Temperatura impostabile vano congelatore (da -15 °C a -28 °C)
  BORA Connect
- Power Freeze
  Party
- Eco
- Lock
- IceMaker on/off
- IceMaker max

Attrezzature / Funzioni
- 3 piani estraibili incl. parete posteriore
- 1 piano estraibile alto per Ice Maker
- 3 vaschette congelatore
- 1 vassoio multiuso
- 2 vaschette congelatore alte
- 1 Ice Maker integrato con collegamento all'acqua
- 1 contenitore porta cubetti di ghiaccio
- 1 pinza per cubetti di ghiaccio
- Estrazioni ammortizzate
- Illuminazione LED Ice Maker

Sicurezza
- Door open alarm
- Power fail alarm

Materiale in dotazione
- Freeze congelatore con collegamento all'acqua F178GW
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- Cavo di alimentazione specifico per paese (2,2m)
- Accessori di montaggio

Accessori
- Freeze pacchetto accessori Best congelatore G178S2
- Refrigeratore vino KWK
- Vassoio multiuso KMT
- Pinza per cubetti di ghiaccio KEWZ
- Box alimenti KVB
- Stampo per cubetti KVF

Prodotto- e avvertenze per la progettazione
- Montaggio su porta fissa
- Guarnizione porta sostituibile
- Ammortizzazione di chiusura
- 2 piedini per la regolazione in altezza
- Guide di livellamento
- Listello magnetico tra mobile e porta dell'apparecchio
- Battuta della porta sostituibile

catalogo elga mirco.indd 251 04/06/2024 09:35:56

C178KGWS2 3.540,00

Cool frigo-congelatore con collegamento all'acqua

CODICE 185002477

NUOVO

+



dati tecnici

Potenza allacciata massima	1,4 A
Tensione di collegamento	220-240 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di circuiti di raffreddamento regolabili	2
Intervallo di temperatura impostabile parte di refrigerazione	+3 °C a +9 °C
Numero vaschette BORA Fresh zero	2
Durata utile max. filtro	1 anno
Numero superfici d'appoggio parte di refrigerazione	5
Intervallo di temperatura parte congelatore	-15 °C a -26 °C
Processo di sbrinamento	NoFrost
Tempo di stoccaggio in caso di anomalia secondo GS	9 h
Capacità di congelamento in 24 h secondo GS	6 kg / 24 h
Numero scomparti scorrevoli nella parte congelatore	3
Lunghezza del tubo di alimentazione	2,2 m
Allacciamento del tubo di alimentazione	3 / 4"
Tipo di montaggio	Apparecchio da incasso
Peso massimo frontale sportello parte di refrigerazione/congelatore	18 / 12 kg
Battuta sportello	diritto scambiabile
Angolo di apertura sportello	115°
Tipo di spina del cavo di collegamento alla rete	specifico per paese
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	560 - 570 x 1772 - 1778 x 550 mm
Peso	71,5 Kg
Peso (incl. accessori / confezione)	75,1 Kg
Volume totale	246 l
Volume scomparti di refrigerazione	175 l
di cui BORA Fresh zero	71 l
Volume scomparti congelatore	71 l
Emissioni di rumore aereo	34 dB(A)
Classe di efficienza energetica	D

Descrizione prodotto
- BORA Fresh zero
- Ice Maker con collegamento fisso all'acqua
- No Frost
- Aria fresca
- Design premium
- Facilità d'uso
- Elevata flessibilità e funzionalità
- Con diversi pacchetti di dotazione è possibile ampliare individualmente gli accessori.
- Facilità di pulizia
- BORA Connect - connettività integrata

Operazione
- Temperatura impostabile zona di refrigerazione (da 3 °C a 9 °C)
- Temperatura impostabile vano congelatore (da -15 °C a -26 °C)
- BORA Connect
- Cleaning
- Power Cool
- Party
- Eco
- Holiday
- Lock
- IceMaker on/off

Attrezzature / Funzioni
- 4 piani in vetro regolabili in altezza
- 1 balconcino per bottiglie regolabile in altezza incluso tappetino in silicone
- 3 balconcini per conserve regolabili in altezza incluso tappetino in silicone
- 2 vaschette BORA Fresh zero estraibili incluso ripiano estraibile e 1 coperchio di regolazione dell'umidità
- 1 vassoio multiuso inclusi listelli di ricezione
- 1 piano divisorio con tappetini multipli
- 1 filtro antiodori
- 1 coperchio ventilatore
- 3 vaschette congelatore
- 1 Ice Maker integrato con collegamento all'acqua

Sicurezza
- Door open alarm
- Power fail alarm

Materiale in dotazione
- Cool frigo-congelatore con collegamento all'acqua C178KGW
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- Cavo di alimentazione specifico per paese (2,2m)
- Accessori di montaggio

Accessori
- Cool pacchetto accessori Best frigo-congelatore K178S2
- Filtro antiodori KGFK
- Vassoio multiuso KMT
- Pinza per cubetti di ghiaccio KEWZ
- Apribottiglie KFOE
- Vassoio di servizio KSB
- Supporto multiuso KMH
- Tappetino multiuso KMI
- Box alimenti KVB
- Contenitori organiser KSW
- Contenitore alimenti KVS
- Stampo per cubetti KVF

Prodotto- e avvertenze per la progettazione
- Porta fissa
- Guarnizione porta sostituibile
- Ammortizzazione di chiusura
- 2 piedini per la regolazione in altezza
- Guide di livellamento
- Listello magnetico tra mobile e porta dell'apparecchio
- Battuta della porta sostituibile

catalogo elga mirco.indd 252 04/06/2024 09:35:57

BORA QVac apparecchio per sottovuoto da incasso

Highlights

Concetto di installazione unico
Grazie all'innovativo ed esclusivo sistema di montaggio a incasso, BORA QVac non occupa spazio prezioso sui piani di lavoro della cucina: l'apparecchio viene installato sotto il piano di lavoro, proprio come la base del sistema di aspirazione per piano cottura. L'apparecchio per sottovuoto da incasso può essere montato a filo piano oppure integrato nel piano di lavoro.

Marinatura extra rapida
Posizionando l'anello di marinatura su uno dei box per il sottovuoto in dotazione si crea il vuoto. Dopodiché la funzione permette di eseguire il procedimento in massimo dieci minuti, e non in ore o giorni. In questo modo la marinatura riesce a penetrare in profondità.

Mantiene i liquidi più a lungo
Il tappo per il sottovuoto consente di conservare più a lungo liquidi come vino oppure olio nelle bottiglie aperte. Anche il brodo vegetale può essere conservato e poi utilizzato come base per salse.

bora.com/qvac

NUOVO

QVACSS 349,00
QVac set per sottovuoto Stainless Steel
CODICE 185000279

NUOVO

QVACAB 379,00
QVac set per sottovuoto All Black
CODICE 185000303

catalogo elga mirco.indd 253 04/06/2024 09:35:58

dati tecnici

Tensione di collegamento	100 - 240 V
Frequenza	50 - 60 Hz
Potenza assorbita massima	24 W
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	2 m
Capacità aspirante	≈ 10 l/min
Pressione sottovuoto massima	-90 kPa
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	239 x 124 x 142 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	3,48 kg
Materiale superficie	acciaio inox
Lunghezza di estrazione tubo vuoto	400 mm









Descrizione prodotto
- Concetto di installazione unico
- Marinatura extra rapida
- Mantiene i liquidi più a lungo
- Unità pop-up con funzione di accensione e spegnimento automatico
- Testa aspirante estensibile (400 mm)
- 3 tasti funzione per diversi programmi di aspirazione
- Concetto operativo audiovisivo

Materiale in dotazione
- 1x QVac Unità di aspirazione integrata
- 1x QVac box per sottovuoto 1l
- 1x QVac box per sottovuoto 2l
- 1x QVac anello di marinatura
- 2x QVac tappo per sottovuoto
- 5x QVac sacchetti sottovuoto 0,6l
- 5x QVac sacchetti sottovuoto 1,5l
- 5x QVac sacchetti sottovuoto 2,1l
- 15x Freezer-Adesivo per sacchi a vuoto
- 1x Cavo di collegamento alla rete EU (2m)
- istruzioni per l'uso e il montaggio

Accessori
- QVac box per sottovuoto 2x 1l QVACVBO1
- QVac box per sottovuoto 2x 2l QVACVBO2
- QVac tappo per sottovuoto 2 pz. QVACVV
- QVac anello di marinatura QVACMR
- QVac sacchetti sottovuoto 15x 0,6l QVACVBE1
- QVac sacchetti sottovuoto 15x 1,5l QVACVBE2
- QVac sacchetti sottovuoto 15x 2,1l QVACVBE3
- QVac set sacchetto sottovuoto (5x 0,6l, 5x 1,5l, 5x 2,1l) QVACVBES
- Collegamento alla rete UK (2 m)

Prodotto- e avvertenze per la progettazione
- L'installazione standard avviene con gli attacchi in avanti.
- L'alloggiamento deve rimanere accessibile per lavori di manutenzione.
- In caso di piani di lavoro più sottili è necessaria una sottostruttura.
- Per il montaggio a filo superficiale il piano di lavoro deve essere spesso almeno 10 mm.

Posizionamento variabile dell'apparecchio



- Per facilitare l'uso, consigliamo un montaggio leggermente dietro sul piano di lavoro.
- Il logo dovrebbe essere rivolto in direzione dell'utente.
- L'adesivo "FRONT" sull'unità pop-up indica la posizione del comando.

Montaggio a filo piano





① Pasta sigillante al silicone

Montaggio in battuta





Importanti avvertenze per la progettazione:
- Nel montaggio standard l'apparecchio viene installato con le prese in avanti.
- L'alloggiamento deve rimanere accessibile per lavori di manutenzione.
- Per il montaggio a filo piano il piano di lavoro deve avere uno spessore minimo di 10 mm. In caso di piani di lavoro più sottili è necessaria una sottostruttura.
- Per una rimozione o un inserimento senza problemi il posizionamento deve avvenire in modo che la vasca di raccolta abbia 5 cm di spazio libero sia verso il basso che di lato.
- Rispettare le avvertenze del produttore del piano di lavoro. Sigillare gli intagli nel piano di lavoro con materiali idonei contro l'umidità e applicare eventualmente un termoisolante (ad es. nel caso di piani Corian o HiMacs).

catalogo elga mirco.indd 254 04/06/2024 09:35:59

ESISTYLE

- PIANI COTTURA CON CAPPA INTEGRATA
- CAPPE A SOFFITTO
- CAPPE ISOLA
- CAPPE ANTICONDENSA

catalogo elga mirco.indd 255 04/06/2024 09:35:59

Installazione

Uscita verso lo zoccolo con canali telescopici

Guarda il video di installazione!

Quando il prodotto è da applicare con evacuazione verso l'esterno, possibile l'installazione con una tubazione, (metallica e telescopica), realizzata per convogliare i fumi sino sotto lo zoccolo della cucina. Disponibili accessori, **adatti ad ogni altezza dello zoccolo**, per veicolare all'esterno quanto aspirato dal prodotto.

Uscita posteriore verso il vano sanitario

Guarda il video di installazione!

Grazie all'efficace azione di filtraggio dei filtri ceramici è possibile rimettere in ambiente l'aria depurata attraverso il **vano sanitario posteriore**. Una soluzione pratica, semplicissima nella installazione e totalmente non invasiva nella struttura della cucina e dei suoi componenti.

Installazione motore UH - sotto il piano

UH motor installation - under the hob



Piano cottura aspirante con motore a bordo



catalogo elga mirco.indd 256 04/06/2024 09:36:00

Caratteristiche principali

Piani aspiranti

Classe energetica del prodotto
Product energy class

Apertura e chiusura elettronica
Soft electronic opening and closing

Sistema riduzione rumore
Noise reduction system

Funzione Timer
Timer function

Filtro Ceramico
Ceramic filter

Pulizia automatica 5/10 minuti
Automatic 5/10 min cleaning

Velocità automatica
Automatic speed

Interfaccia personalizzabile
Customisable interface

Predisposto per utilizzo con filtri al Plasma
Plasma filter ready product

Prodotto facile da pulire
Easy cleaning

Apertura e chiusura Pop Up
Pop Up opening and closing

Sistema cattura condensa
Anti-condensation system

Filtro professionale
Baffle filter

Pulizia 24h
24h cleaning

Flap
Flap

Motore Brushless
Brushless motor

Sistema di installazione rapida
Quick installation system

Brevetto Esistyle
Patented by Esistyle

Spugna tecnica
Technical sponge

Filtro inclinato
Inclined filter

Vaschetta raccogli liquidi
Liquid collection tray

Allarme filtro
Filter alarm

Connessione alle finestre
Windows connection

Piani cottura

Funzione bridge
Bridge function

Sensore di presenza pentola
Pot detector

Indicatore calore residuo
Residual heat indicator

Arresto automatico dopo tempo di non utilizzo
Automatic power off after time of non-use

Stop automatico
Automatic stop

Blocco
Block

Blocco sicurezza bambini
Children key lock

Pausa/Ripeti funzione
Pause/Repeat setting

Riscaldamento automatico
Automatic heating

Sensore sversamento liquidi
Overflow safety device

Limitatore di potenza
Power limiter

Funzione conto alla rovescia
Countdown function

Basse temperature preimpostate
Preset low temperatures

Funzione di riscaldamento veloce
Heat up function

Booster su singola piastra
Booster on a single cooking plate

Funzione Timer
Timer function

catalogo elga mirco.indd 257 04/06/2024 09:36:00

B4 Slider control (LED bianchi)

Filtro a V / *V-Shape filter*

catalogo elga mirco.indd 258 04/06/2024 09:36:01

smart J 87 B4

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS
A++

Brushless motor

PIANO COTTURA

- Bridge
- Timer
- Booster
- Children lock
- Low temperature
- Residual heat indicator
- Pot detector
- Automatic STOP
- Countdown
- Automatic heating
- Power limiter
- Heat up
- Block
- Overflow safety device

Comandi	Slider control / 9 Power Levels + Booster
Finitura	Vetro ceramico nero
Area induzione	4 x (210 x 191mm)
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Assorbimento	7400 W
Limitazione potenza	2800 - 3500 - 4500 - 7400 W



KIT USCITA ZOCCOLO (incluso)



Distanza minima tra mobile e parete >25mm

KIT USCITA POSTERIORE (optional)

ASPIRAZIONE

- Quick installation
- Plasma filter ready
- Easy cleaning
- Automatic speed
- Noise reduction system
- Technical sponge
- Anti condensation
- Liquid collection tray
- Automatic 10' cleaning
- Filter alarm
- Patented
- 24h Cleaning
- Customisable interface
- Windows connection

Comandi	Slider 8+2i
Versione	Aspirante
Versione optional	Filtrante
Filtro grassi	Alluminio nero
Filtri odori optional	Ceramico Filtro al plasma
Finitura	Acciaio 304 + Vetro ceramico nero
Range rumorosità	42-61 dB(A)
Velocità aria	8,4 m/s
Portata intensiva	657 m³/h
Portata IEC	629 m³/h
Pressione	546 Pa
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Assorbimento	220 W



Modello	CODICE	PREZZO
Smart J 87 UH B4 A	20001295	2.600,00
Kit uscita posteriore	20000045	91,00

catalogo elga mirco.indd 259 04/06/2024 09:36:01

B2 Induction - Touch Slider control

320 mm

Punto cottura XXL

Extr3 XXL, una struttura unica ed elegante, caratterizzata da una combinazione di elementi per la massima flessibilità in cucina. La caratteristica griglia di aspirazione dirige la potente aspirazione del motore brushless e divide due zone distinte in armonica asimmetria. La prima è composta da due punti cottura, che possono essere uniti per creare una superficie riscaldante più ampia utilizzando la funzione "ponte", e la seconda con il caratteristico ed esclusivo punto cottura XXL da 32cm!! Potente e perfetto per grandi contenitori.

Filtro a V



catalogo elga mirco.indd 260 04/06/2024 09:36:02

extr3 XXL

CLASSE ENERGETICA *ENERGY CLASS* **A++** | **Brushless motor**

PIANO COTTURA

- Bridge
- Timer
- Booster
- Children lock
- Pause/Repeat setting
- Residual heat indicator
- Pot detector
- Automatic STOP
- Countdown
- Automatic heating
- Power limiter
- Heat up
- Block
- Overflow safety device

Comandi	Touch slider / 9 Power Levels + Booster
Finitura	Vetro ceramico nero
Area induzione	2 x (210 x 191mm) + 1 x **Ø 320-200mm**
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Assorbimento	6700 W
Limitazione potenza	2800 W - 3500 W - 4500 W



KIT USCITA ZOCCOLO (incluso)



Distanza minima tra mobile e parete >25mm

KIT USCITA POSTERIORE (optional)

ASPIRAZIONE

- Quick installation
- Plasma filter ready
- Easy cleaning
- Automatic speed
- Noise reduction system
- Technical sponge
- Anti condensation
- Liquid collection tray
- Automatic 10 min cleaning
- Filter alarm
- Patented
- Windows connection
- Customisable interface

Comandi	Touch slider 8+2i
Versione	Aspirante
Versione optional	Filtrante
Filtro grassi	Alluminio nero
Filtri odori optional	Ceramico Filtro al plasma
Finitura	Acciaio 304 + Vetro ceramico nero
Range rumorosità	42-61 dB(A)
Velocità aria	8,3 m/s
Portata intensiva	659 m³/h
Portata IEC	635 m³/h
Pressione	533 Pa
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Assorbimento	220 W



Modello	CODICE	PREZZO
Extr3 XXL 77 UH B2 A	20001270	2.550,00
Kit uscita posteriore	20000045	91,00

catalogo elga mirco.indd 261 04/06/2024 09:36:02

B2 Touch Slider control (LED rossi)

Kompatto 45 è la perfetta sintesi tecnica tra spazio e tecnologia. Una dimensione nuova per applicare la modernità senza rinunce anche quando lo spazio sembra non essere abbastanza. Kompatto 45 porta con sé la efficacia di una aspirazione forte, della cottura ad induzione e la praticità del suo innovativo (e brevettato) sistema di apertura. Un movimento semplice che trasforma un piano interamente in vetro per far apparire la griglia di aspirazione. Un sorprendente modo di usare e sfruttare al meglio il flusso di aspirazione che viene anche direzionato verso le pentole ed i vapori per innalzare la capacità di cattura.

Filtro a V

FLAP COVER
Questa geniale tecnologia, brevettata Esistyle, unisce in un solo componente la cover estetica, la griglia di protezione metallica ed il deflettore che direziona nella posizione ideale il flusso di aria aspirata.

VASCHETTA RACCOLTA LIQUIDI
Vaschetta di raccolta liquidi con filtri in alluminio in finitura nera.

SPAZIO PREZIOSO PER I CASSETTI
Kompatto 45, rispetta la struttura del pensile e dei cassetti grazie alla tubazione sottile e telescopica che porta il flusso dell'aria aspirata fin sotto lo zoccolo della cucina.

catalogo elga mirco.indd 262 04/06/2024 09:36:03

kompatto 45

CLASSE ENERGETICA *ENERGY CLASS* **A++** | **Brushless motor**

PIANO COTTURA

- Bridge
- Timer
- Booster
- Children lock
- Pause/Repeat setting
- Residual heat indicator
- Pot detector
- Automatic STOP
- Countdown
- Automatic heating
- Power limiter
- Heat up
- Block
- Overflow safety device

Comandi	Touch slider / 9 Power Levels + Booster
Finitura	Vetro ceramico nero
Area induzione	2 x (210 x 191mm)
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Assorbimento	3700 W
Limitazione potenza	2500 W - 2800 W - 3500 W - 3700 W



KIT USCITA ZOCCOLO (incluso)



Distanza minima tra mobile e parete >25mm

KIT USCITA POSTERIORE (optional)

ASPIRAZIONE

- Quick installation
- Plasma filter ready
- Easy cleaning
- Automatic speed
- Noise reduction system
- Technical sponge
- Anti condensation
- Liquid collection tray
- Automatic 5 min cleaning
- Filter alarm
- Patented
- Long life filter
- Flap
- Windows connection
- Customisable interface

Comandi	Touch slider 7+2i
Versione	Aspirante
Versione optional	Filtrante
Filtro grassi	Alluminio nero
Filtri odori optional	Filtro long life Filtro al plasma
Finitura / *Finish*	Acciaio 304 + Vetro ceramico nero
Range rumorosità	42-61 dB(A)
Velocità aria	9,8 m/s
Portata intensiva	657 m³/h
Portata IEC	628 m³/h
Pressione	555 Pa
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Assorbimento	220 W



Modello	CODICE	PREZZO
Kompatto 45 B2 A	20000970	1.950,00
Kit uscita posteriore	20000045	91,00

catalogo elga mirco.indd 263 04/06/2024 09:36:03

B2 Touch Slider control (LED rossi)

Inclinato

Pratiko è un Piano Aspirante che punta direttamente alla efficacia con le aree di cottura e le bocche di aspirazione che sono tra loro vicine ed allineate. Il brevettato sistema di apertura delle bocche di aspirazione, permette di avere una superficie unica in vetro a prodotto spento, oppure di accedere facilmente all'aspirazione quando necessaria. Pratiko permette di utilizzare al meglio il flusso di aspirazione! Essendo tra loro indipendenti, le bocche di aspirazione possono essere aperte entrambe o solamente quella più vicina alla zona di cottura utilizzata. In questo modo tutto il flusso d'aria viene concentrato dove necessario e reso ancora più efficace.

FILTRI PROFESSIONALI
Filtri a labirinto, in acciaio,
per la massima resa in filtraggio e la capacità di catturare i grassi e l'umidità presente nel flusso di aria aspirata.

VASCHETTA RACCOLTA
Pratica vaschetta in Aisi 304 che raccoglie la condensa catturata dai filtri Baffle. Semplice da estrarre, svuotare, riapplicare

Guarda il video di installazione!

catalogo elga mirco.indd 264 04/06/2024 09:36:04

pratiko

CLASSE ENERGETICA / ***ENERGY CLASS*** A++

Brushless motor

PIANO COTTURA / *HOB*

- Bridge
- Timer
- Booster
- Children lock
- Pause/Repeat setting
- Residual heat indicator
- Pot detector
- Automatic STOP
- Countdown
- Automatic heating
- Power limiter
- Heat up
- Block
- Overflow safety device

Comandi	Touch slider / 9 Power Levels + Booster
Finitura	Vetro ceramico nero
Area induzione	4 x (210 x 191mm)
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Assorbimento	7400 W
Limitazione potenza	2800 W - 3500 W - 6000 W - 7400 W



ASPIRAZIONE / *ASPIRATION*

- Quick installation
- Plasma filter ready
- Easy cleaning
- Automatic speed
- Noise reduction system
- Baffle filter
- Anti condensation
- Liquid collection tray
- Automatic 5 min cleaning
- Filter alarm
- Patented
- Flap
- Windows connection
- Customisable interface

Comandi	Touch slider 7+2i
Versione	Aspirante
Versione optional	Filtrante
Filtro grassi	Filtro professionale
Filtri odori optional	Ceramico Filtro al plasma
Finitura	Acciaio 304 + Vetro ceramico nero
Range rumorosità	42-61 dB(A)
Velocità aria	10,1 m/s
Portata intensiva	711 m³/h
Portata IEC	676 m³/h
Pressione	547 Pa
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Assorbimento	220 W



Modello / ***Model***	**CODICE**	**PREZZO**
Pratiko 87 B2 A	20001295	2.600,00

catalogo elga mirco.indd 265 04/06/2024 09:36:05

B2 Induction - Touch Slider control (LED bianchi)

Filtro a V / *V-Shape*



Twins 110 è una nuova dimensione che garantisce piena disponibilità di punti cottura (4+1), con un'ampia zona centrale (320 mm) e doppia bocca di aspirazione per fornire efficienza e aria pulita qualunque sia il tipo di cucina in cui ti trovi.

catalogo elga mirco.indd 266 04/06/2024 09:36:05

twins 110 B2

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS
A++

Brushless motor

PIANO COTTURA

- Bridge
- Timer
- Booster
- Children lock
- Pause/Repeat setting
- Residual heat indicator
- Pot detector
- Automatic STOP
- Countdown
- Automatic heating
- Power limiter
- Heat up
- Block
- Overflow safety device

Comandi	Touch slider / 9 Power Levels + Booster
Finitura	Vetro ceramico nero
Area induzione	4 x (210 x 191mm) + 1 x Ø 320-200mm
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Assorbimento	10400 W
Limitazione potenza	3500 W - 4500 W - 7400 W



KIT USCITA ZOCCOLO (incluso)



Distanza minima tra mobile e parete >25mm

KIT USCITA POSTERIORE (optional)

ASPIRAZIONE

- Quick installation
- Plasma filter ready
- Easy cleaning
- Automatic speed
- Noise reduction system
- Technical sponge
- Anti condensation
- Liquid collection tray
- Automatic 10 min cleaning
- Filter alarm
- Windows connection

Comandi	Touch slider 8+2i
Versione	Aspirante
Versione optional	Filtrante
Filtro grassi	Alluminio nero
Filtri odori optional	Ceramico Filtro al plasma
Finitura	Acciaio 304 + Vetro ceramico nero
Range rumorosità	46-65 dB(A)
Velocità aria	9,2 m/s
Portata intensiva	769 m³/h
Portata IEC	732 m³/h
Pressione	552 Pa
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Assorbimento	220 W



Modello	CODICE	PREZZO
Twins 110 UH B2 A	20002045	4.100,00
Kit uscita posteriore	20000045	91,00

catalogo elga mirco.indd 267 04/06/2024 09:36:06



saturn

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS
A

Brushless motor

- Quick installation
- 24h cleaning
- Dimmer light
- Remote control
- Dynamic light (°K)
- Perimeter aspiration
- Buzzer LED
- Timer
- Filter alarm
- 6 min intensive cleaning

Controllo remoto

Kit filtrante disponibile



Comandi	Remote control 4+2i
Versione	Aspirante
Versione optional	Filtrante
Filtro grassi	Alluminio
Kit per versione filtrante	Kit filtrante
Finitura	Acciaio verniciato
Range rumorosità	50-67 dB(A)
Portata intensiva	809 m³/h
Portata IEC	783 m³/h
Pressione	554 Pa
Illuminazione	Cornice LED perimetrale 21,6 W (24,5 W x 120 cm)
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Assorbimento	241,6 W (244,5 W x 120 cm)

Versione Filtrante

Guarda il video di installazione!

Modello	CODICE	PREZZO
Saturn 120 A Wh	20000940	1.890,00
Saturn 120 A Bk	20000940	1.890,00
Saturn 90 A Wh	20000865	1.740,00
Saturn 90 A Bk	20000865	1.740,00
Kit filtrante - Wh	20000280	566,00
Kit filtrante - Bk	20000280	566,00
Controllo remoto	20000047	98,00

catalogo elga mirco.indd 268 04/06/2021 09:36:06

t-line

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS **A**

plasma filter — Plasma filter ready

Noise reduction system

Perimeter aspiration

Remote control

Easy cleaning

Filter alarm

Timer

Comandi	Retroilluminato 3+i
Versione	Aspirante
Versione optional	Filtrante
Filtro grassi	Alluminio
Filtri odori optional	Filtro carbone Filtro al plasma
Finitura	Acciaio inox / Acciaio nero
Range rumorosità	43-62 dB(A)
Portata intensiva	802 m³/h
Portata IEC	776 m³/h
Pressione	593 Pa
Illuminazione	LED 6 x 2,2 W (8 x 2,2 W x 180 cm)
Alimentazione	220-240 V 50 Hz
Assorbimento	283,2 W (287,6 W x 180 cm)

Controllo remoto opzionale



Modello	CODICE	PREZZO
T-Line 150 A Ix	20000820	1.650,00
T-Line 180 A Ix	20000895	1.800,00
T-Line 150 A Bk	20000820	1.650,00
T-Line 180 A Bk	20000895	1.800,00
Controllo remoto	20000047	98,00

catalogo elga mirco.indd 269 04/06/2021 09:36:07



retrò

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS
A

Noise reduction system

Comandi	Slider meccanico 3V
Versione	Aspirante
Versione optional	Filtrante
Filtro grassi	Alluminio
Filtro odori optional	Filtro carbone
Finitura	Acciaio nero
Range rumorosità	45-62 dB(A)
Portata intensiva	578 m³/h
Portata IEC	570 m³/h
Pressione	530 Pa
Illuminazione	LED 2 x 2,1 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Assorbimento	244,2 W



Modello	CODICE	PREZZO
Retrò 50 A An	20000312	633,00
Kit filtro carbone	20000013	30,00

catalogo elga mirco.indd 270 04/06/2021 09:36:07

Tecnologia Dripless

La condensa è un fenomeno fisico naturale, inevitabile, particolarmente evidente quando si utilizzano piani cottura a induzione. La tecnologia Dripless di Esistyle è un sistema che riesce a raccogliere su se stesso la condensa che si crea a contatto dei vapori bollenti della cottura con appositi filtri deflettori. Poi, grazie ad un'inclinazione dei filtri, le gocce così formate scivolano nell'apposito raccoglitore posteriore.



Esistyle raggiunge i 25° di inclinazione per il flusso della condensa!

Filtro professionale & Vaschetta rimovibile

L'aria aspirata, a contatto con l'acciaio del filtro e sottoposta ai repentini cambi di direzione del flusso, al contatto del materiale lascia la sua parte umida. Le gocce di vapore condensate, cadono e scivolano attraverso i canali interni fino alla vasca di raccolta. Qui potranno essere facilmente eliminati, anche grazie all'utilizzo della Spugna Tecnica (brevetto Esistyle).





catalogo elga mirco.indd 271 04/06/2021 09:36:08

thesy dripless

CLASSE ENERGETICA *ENERGY CLASS* A++ | **Brushless motor**

- Quick installation
- Plasma filter ready
- Anti condensation
- Timer
- Filter alarm
- Technical sponge
- Liquid collection tray
- Remote control
- Baffle filter

Controllo remoto opzionale
Optional



Comandi	Touch su vetro 3+i
Versione	Aspirante
Versione optional	Filtrante
Filtro grassi	Filtro baffle
Filtri odori optional	Filtro carbone Filtro al plasma
Finitura	Acciaio inox / Acciaio nero / Bianco
Range rumorosità	42-65 dB(A)
Portata intensiva	757 m³/h
Portata IEC	717 m³/h
Pressione	421 Pa
Illuminazione	Barra LED 3,4 W (5,3 W x 90 cm - 7,2 W x 120 cm)
Alimentazione	230 V 50/60 Hz
Assorbimento	123,4 W (125,3 W x 90 cm - 127,2 W x 120 cm)

Modello	CODICE	PREZZO
Thesy Dripless 60 A Ix	20000520	1.050,00
Thesy Dripless 90 A Ix	20000570	1.150,00
Thesy Dripless 120 A Ix	20000643	1.295,00
Thesy Dripless 60 A Bk	20000520	1.050,00
Thesy Dripless 90 A Bk	20000570	1.150,00
Thesy Dripless 120 A Bk	20000643	1.295,00
Thesy Dripless 60 A Wh	20000520	1.050,00
Thesy Dripless 90 A Wh	20000570	1.150,00
Thesy Dripless 120 A Wh	20000643	1.295,00
Kit filtro carbone	20000011	23,00

catalogo elga mirco.indd 272 04/06/2021 09:36:09

brick dripless S

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS
A

- Quick installation
- Plasma filter ready
- Anti condensation
- Technical sponge
- Liquid collection tray
- Easy cleaning
- Baffle filter
- Patented

Comandi	Rotativo meccanico 3V
Versione	Aspirante
Versione optional	Filtrante
Filtro grassi	Filtro baffle
Filtri odori optional	Filtro carbone Filtro al plasma
Finitura	Acciaio Inox / Acciaio nero
Range rumorosità	46-66 dB(A)
Portata intensiva	409 m³/h
Portata IEC	406 m³/h
Pressione	304 Pa
Illuminazione	Barra LED 3,4 W (6,3 W x 86 cm)
Alimentazione	220-240 V 50 Hz
Assorbimento	113,4 W (116,3 W x 86 cm)





Modello	CODICE	PREZZO
Brick Dripless S 56 A Ix	20000285	579,00
Brick Dripless S 86 A Ix	20000343	695,00
Brick Dripless S 56 A Bk	20000291	592,00
Brick Dripless S 86 A Bk	20000349	708,00
Kit filtro carbone	20000008	18,00

catalogo elga mirco.indd 273 04/06/2024 09:36:10

OUR KITCHENS

Un altro punto di vista.
Cucine indoor e outdoor in acciaio.
Arredamenti di qualità.
Prodotti in Italia.

Officina
powered by ESISTYLE

Scopri BELLAVITA, la nostra cucina indoor!

catalogo elga mirco.indd 274 04/06/2024 09:36:11

ELBA

Talent for cooking

- CUCINE LIBERA INSTALLAZIONE

MX 965 M

Coperchio in cristallo
Piano acciaio inox stampato
5 fuochi a gas di cui 1 doppia corona
Griglie in piattina larga finitura mat (opaca)
Griglia riduzione
Contaminuti 120'
Forno elettrico multifunzione in classe A (9F)
Luce interna
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Vano inferiore con pannello abbattibile
Piedoni regolabili in plastica nichelata
Accessori: griglia cromata, leccarda
Cavità forno 83 litri
Dimensioni (cm): 90x60xH88,65-91,65

Prezzo 1.260,00
Codice 32300630

MX 965 GV

Forno gas ventilato termostatato in classe A (6F)

Prezzo 1.190,00
Codice 32300595

MX 664 M

Coperchio in cristallo
Piano acciaio inox stampato
4 fuochi a gas
Griglie in piattina larga finitura mat (opaca)
Griglia riduzione
Contaminuti 120'
Forno elettrico multifunzione in classe A (9F)
Funzione Easy Steam
Pulizia Idroclean
Luce interna
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Vano inferiore con pannello abbattibile
Piedoni regolabili in plastica nichelata
Accessori: griglia cromata, leccarda
Cavità forno 69 litri
Dimensioni (cm): 60x60xH87,00-89,80

Prezzo 930,00
Codice 32300465

MX 664 IM

Piano acciaio inox stampato
4 zone induzione con comandi touch control sul piano
Forno elettrico multifunzione in classe A (9F)
Funzione Easy Steam
Pulizia Idroclean
Luce interna
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Vano inferiore con pannello abbattibile
Piedoni regolabili in plastica nichelata
Accessori: griglia cromata, leccarda
Cavità forno 69 litri
Dimensioni (cm): 60x60xH87,00-89,80

Prezzo 1.310,00
Codice 32300655

catalogo elga mirco.indd 276 04/06/2024 09:36:12

EXX 965 M

Cavità forno 87 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 90x60xH

Alzatina scatolata acciaio inox
Piano acciaio inox scatolato
5 fuochi a gas con doppia corona
Griglie in ghisa
Griglia riduzione
Programmatore elettronico tc inizio fine cottura
Forno elettrico multifunzione in classe A (9F)
Funzione termoventilata 3D
Funzione pane/pizza con accessorio pizza stone
Funzione lievitazione 40°C
Doppia luce interna
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Vano inferiore con pannello abbattibile
Piedoni regolabili in acciaio inox
Accessori: pizza stone, leccarda, filtro grassi, 2 griglie

Prezzo 1.590,00
Codice 32300795

EX 664 ML

Cavità forno 74 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 60x60xH90

Alzatina scatolata acciaio inox
Piano acciaio inox scatolato
4 fuochi a gas di cui 1 doppia corona
Griglie in ghisa
Griglia riduzione
Programmatore elettronico tc inizio fine cottura
Forno elettrico multifunzione in classe A (11F)
Funzione pizza 300°C con accessorio pizza stone
Funzione lievitazione 40°C
Funzione booster
Funzione Easy Steam
Pulizia Idroclean
Luce interna
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta triplo vetro con vetri interni estraibili
Vano inferiore a cassetto
Piedoni regolabili in acciaio inox
Accessori: pizza stone, leccarda, 2 griglie, 1 coppia di guide telescopiche, paletta pizza

Prezzo 1.170,00
Codice 32300585

EX 664 IML

Alzatina scatolata acciaio inox
Piano acciaio inox scatolato
4 zone induzione, 1 zona bridge
Programmatore elettronico tc inizio fine cottura
Forno elettrico multifunzione in classe A (11F)
Funzione lievitazione 40°C
Funzione booster
Funzione Easy Steam
Pulizia Idroclean
Luce interna
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Vano inferiore a cassetto
Piedoni regolabili in acciaio inox
Accessori: pizza stone, leccarda, 2 griglie, 1 coppia di guide telescopiche, paletta pizza
Cavità forno 74 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 60x60xH90

Prezzo 1.590,00
Codice 32300795

catalogo elga mirco.indd 277 04/06/2024 09:36:13

CEM 965 NX E2

Alzatina acciaio inox
Piano acciaio inox stampato
5 fuochi a gas di cui 1 doppia corona
Griglie in ghisa
Griglia riduzione
Programmatore elettronico inizio fine cottura
Forno elettrico multifunzione in classe A (9F)
Funzione termoventilata 3D
Doppia luce interna
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Vano inferiore con pannello abbattibile
Piedoni regolabili in acciaio inox
Accessori: guide telescopiche, 2 griglie, leccarda, filtro grassi
Cavità forno 87 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 90x60xH83,95-90,65
Estetica nera

Prezzo 1.790,00
Codice 32300895

CEM 965 BX E2
Estetica crema

CEM 965 XX E2
Estetica inox

CEM 965T BX E2

Alzatina acciaio inox
Piano acciaio inox stampato
5 fuochi a gas con doppia corona
Griglie in ghisa
Griglia riduzione
Programmatore elettronico inizio fine cottura
Forno principale elettrico multifunzione in classe A (8F)
Funzione termoventilata 3D
Accessori: griglia cromata, leccarda, filtro grassi
Forno ausiliario elettrico (5F)
Accessori: griglia utilizzabile come porta piatti, leccarda, girarrosto
Cavità forno principale 70 litri, cavità forno ausiliario 45 litri, entrambi con telai laterali
Luce interna su entrambi i forni
Porte doppio vetro con vetri interni estraibili
Vano inferiore con pannello abbattibile
Piedoni regolabili in acciaio inox
Dimensioni (cm): 90x60xH87,15-92,25
Estetica crema

Prezzo 1.990,00
Codice 32300995

CEM 965T AA E2
Estetica nera

catalogo elga mirco.indd 278 04/06/2024 09:36:14

avintage

The art of living by excellence

Climadiff

CANTINE VINO

- CANTINE DA INCASSO

Come effettuare una corretta installazione:



CANTINETTE DA INCASSO A COLONNA:

1. Garantire la ventilazione nella parte bassa della colonna con una griglia o fessura di minimo 50x5 cm.
2. Garantire la ventilazione nella parte alta della colonna con uno spazio aperto o una griglia nel posteriore della colonna di 50x5 cm.
3. Il passaggio d'aria tra il muro, i mobili e la nicchia della cantinetta deve garantire la circolazione dell'aria e quindi essere senza fondo.
4. Installare la cantina in piano regolando i piedini.
5. Le barre di supporto devono essere avvitate a filo del mobile.
6. Non installare sotto piano o sotto scaffale una cantina da incasso a colonna.

Fanno eccezione le nuove cantine autoventilate AVI 60 PLATINUM e AVI 72 PLATINUM



CANTINETTE DA INCASSO SOTTOPIANO:

1. Utilizzare zoccoli con ventilazione utilizzando la griglia fornita o 10x5 cm per nicchia da 15 cm; 20x5 cm per nicchia da 30 cm; 50x5cm per nicchia 60 cm.
2. Non installare a colonna una cantina sotto piano

Per il corretto funzionamento del prodotto da incasso a qualsiasi altezza, è imperativo lasciare ventilazioni alte e basse. L'aria fredda penetra attraverso la griglia di ventilazione della parte inferiore, si trasforma in aria calda a contatto con il dispositivo e fuoriesce dalla parte superiore. (vedere lo schema di aereazione)

NB. La presa deve essere accessibile

E' necessario attenersi alle regole di installazione per usufruire della garanzia.

avintage

Produttore di cantine vini dal 1995

Presentazione:

1. Avintage / Climadiff è un gruppo francese, marchio leader in Europa con un particolare savoir-faire in sviluppo prodotti e controllo qualità. Esponiamo questo modello da incasso per la messa a temperatura ideale di degustazione pero' hanno oltre 150 altri modelli disponibili su ordinazione di cui 10 sottopiano e 12 da incasso in colonna.
2. La cantina vini serve a portare il vino alla giusta temperatura per la degustazione. Troppo caldo, l'alcol del vino « brucia » il palato; troppo freddo, gli aromi e gusti del vino sono chiusi / inibiti.
3. Tutte le cantine Avintage & Climadiff sono garantite per 3 anni nella rete CIAC, con una possibile estensione a 5 anni.

Domande per la scelta del modello:

1. **Per che uso?**
   a) Mettere a temperatura solo i rossi oppure i bianchi (monozona Servizio)
   b) Mettere a temperature entrambi (2 zone di temperature Servizio)
   c) Stoccaggio / conservazione & invecchiamento di numerose bottiglie
   d) Multi uso stoccaggio + messa a temperature 1 o 2 zone

2. **In che posto? 4 possibilità:**
   a) In cucina, da incasso in una nicchia per la messa a temperatura 1 o 2 o 3 zone.
   b) Ingombro ridotto in libera installazione in ambienti da vivere, uso solo per una messa a temperatura per la degustazione con una rotazione dello stock di bottiglie di massimo 2 anni.
   c) Ingombro importante in ambienti non necessariamente riscaldati d'inverno, per stocaggio (ripostiglio, garage, cantina).
   d) Multi-uso in ambienti da vivere o no, capiente, con filtro e più zone, per la messa a temperatura e stoccaggio di più bottiglie.

3. **Quante bottiglie volete sistemare?**
   Quando lo spazio lo permette, sempre prevedere 50% di capacità in più perché:
   - Si compra più vino quando si possiede una cantinetta
   - Gli amici offrono più vino come regalo
   - Le diverse forme di bottiglie riducono la capacità di stoccaggio sui ripiani

catalogo elga mirco.indd 280 04/06/2024 09:36:15

avintage

Produttore di cantine vini
dal 1995

Il disegno qui sotto illustra quali sono le temperature ideali da impostare sul display della cantina secondo il tipo di vino che si vuole degustare per ottenere l'equilibrio perfetto in bicchiere, essendo ogni vino più o meno carico di alcol, acidità, tannini e aromi.
Per conservare o far invecchiare le bottiglie di vino per periodi al di là di 2 anni, la temperature ideale è 12°C qualunque sia il tipo di vino, così come invecchierebbe in una cantina naturale.

TEMPERATURE IN CANTINETTA PER UN PERFETTO SERVIZIO DEL VINO:

Rossi, Cabernet, Sauvignon, Barolo

Rossi, Merlot, Pinot nero, Chianti, Barbera, Dolcetto

Vintage Bianchi secchi

Rossi – leggeri – fruttati – giovani

12°C per conservazione / invecchiamento per ogni tipo di vino

Rosé di Provence / Chardonnay

Bianchi secchi, Pinot grigio

Prosecco

Bianchi dolci

catalogo elga mirco.indd 281 04/06/2021 09:36:16

AVU8TXA
8 Bottiglie

Cantinetta da incasso sottopiano, maniglia superiore inox a scomparsa, 1 zona mono-T ° (5-20 ° C), regolazione elettronica e display, porta vetro reversibile con telaio in acciaio inox, 6 ripiani in metallo

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Inox/Nero	G	14.5 x 54,75 x 82/88,5	850 €

CODICE 14000410

AVU22TX1
22 Bottiglie

Cantinetta da incasso sottopiano, maniglia superiore inox a scomparsa, 1 zona mono-T ° (5-20 ° C), regolazione elettronica e display, porta vetro reversibile con telaio in acciaio inox, 2 ripiani metallici semiscorrevoli + 2 semiscorrevoli con frontale in legno, spazio per disposizione verticale delle bottiglie di vino

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Inox/Nero	F	29,5 x 57,1 x 82/88,5	1.150 €

CODICE 14000565

AVU8TNA
8 Bottiglie

COMPATIBILE CON VINOTAG

Applicazione gratuita per la gestione della cantina.
Accedi alla rappresentazione virtuale della tua cantina

Cantinetta da incasso sottopiano, maniglia superiore nera a scomparsa, 1 zona mono-T ° (5-20 ° C), regolazione elettronica e display, anta in vetro nero reversibile, 6 ripiani in metallo

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Inox/Nero	G	14.5 x 54,75 x 82/88,5	850 €

CODICE 14000410

AVU27D82
25 Bottiglie

COMPATIBILE CON VINOTAG

Applicazione gratuita per la gestione della cantina.
Accedi alla rappresentazione virtuale della tua cantina

NOVITA'

Cantinetta da incasso sottopiano, maniglia superiore nera a scomparsa 2 zone (5-12 ° C e 12-20 ° C), regolazione elettronica e display, anta in vetro nero reversibile, 3 ripiani scorrevoli con frontale in legno

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-38°C	Nero	G	29.5 x 57,3 x 82/88,5	1.350 €

CODICE 14000674

AVU51D82
44 bottiglie

COMPATIBILE CON VINOTAG

Applicazione gratuita per la gestione della cantina.
Accedi alla rappresentazione virtuale della tua cantina

NOVITA'

Cantinetta da incasso sottopiano, maniglia superiore nera a scomparsa 2 zone (5-12 ° C e 12-20 ° C), regolazione elettronica e display, anta in vetro nero reversibile, 4 ripiani in legno semi scorrevoli + 1 mezzo ripiano fisso di presentazione

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Nero	F	59,5 x 57,1 x 82/88,5	1.980 €

CODICE 140000980

catalogo elga mirco.indd 282 04/06/2024 09:36:17

COMPATIBILE CON VINOTAG

AVU50PANEL
48 bottiglie

COMPATIBILE CON VINOTAG

Applicazione gratuita per la gestione della cantina.
Accedi alla rappresentazione virtuale della tua cantina

NOVITA'

DISPONIBILE
DA NOVEMBRE



Cantinetta da incasso sottopiano, 2 zone (5-12° C e 12 - 20 ° C), regolazione elettronica e display, anta in vetro reversibile con telaio in acciaio inox, 4 ripiani in legno semi scorrevoli + 1 fisso in legno di presentazione, maniglia superiore inox a scomparsa
Porta con cornice pannellabile

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Inox/Nero	F	59,5 x 57,1 x 82	2.924 €

CODICE 14001462

AVU52TX1
53 bottiglie

COMPATIBILE CON VINOTAG

Applicazione gratuita per la gestione della cantina.
Accedi alla rappresentazione virtuale della tua cantina

Cantinetta da incasso sottopiano, maniglia superiore inox a scomparsa, 1 zona mono-T ° (5-20 ° C), regolazione elettronica e display, anta reversibile in vetro con telaio in acciaio inox, 4 ripiani in legno semi-scorrevoli + 1 fisso in legno di presentazione

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Inox/Nero	G	59,5 x 57,1 x 82/88,5	1.990 €

CODICE 14000955

COMPATIBILE CON VINOTAG

AVU50PLATINUM PUSHPULL
50 bottiglie

NOVITA'

Anta Pushpull in vetro nero senza maniglia, incasso sottopiano, 2 zone (5-12 ° C e 12-20 ° C), regolazione elettronica e display
4 ripiani telescopici scorrevoli in legno + 1 fisso scaffale di presentazione, porta reversibile, colore e intensita della luce regolabili

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Nero	F	59.5 x 57.0x 81.5 /88.5	2.840 €

CODICE 14001416

AVU54TDZX1
53 bottiglie

COMPATIBILE CON VINOTAG

Applicazione gratuita per la gestione della cantina.
Accedi alla rappresentazione virtuale della tua cantina

NOVITA'

Cantinetta da incasso sottopiano, 2 zone (5-12° C e 12 - 20 ° C), regolazione elettronica e display, anta in vetro reversibile con telaio in acciaio inox, 4 ripiani in legno semi scorrevoli + 1 fisso in legno di presentazione, maniglia superiore inox a scomparsa

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Inox/Nero	F	59,5 x 57,1 x 82/88,5	2.150 €

CODICE 14001022

AVU48DPX1
42 bottiglie

Cantinetta da incasso sottopiano, 2 zone (5-20 ° C), regolazione elettronica e display, 2 ante di vetro con telaio in acciaio inox, 4 ripiani metallici semiscorrevoli con frontale in legno + 4 mezzi ripiani semiscorrevoli con frontale in legno, spazio per disposizione verticale delle bottiglie di vino, maniglie inox a scomparsa

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
0-32°C	Inox/Nero	G	59,5 x 57,1 x 82/88,5	2.170 €

CODICE 14001080

catalogo elga mirco.indd 283 04/06/2024 09:36:18

AVU49DPB1
47 bottiglie

Cantinetta da incasso sottopiano, 2 zone (5-20 ° C), regolazione elettronica e display, 2 ante di vetro nero
4 ripiani metallici semiscorrevoli con frontale in legno + 4 mezzi ripiani semiscorrevoli con frontale in legno, spazio per disposizione verticale delle bottiglie di vino, maniglie nere a scomparsa

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
0-32°C	Inox/Nero	G	59,5 x 57,1 x 82/88,5	2.170 €

CODICE 14001080

AVI45PLATINUM PUSHPULL
24 bottiglie

NOVITA'

Colonna incasso, sistema di apertura Push / pull, 1 zona mono-T ° (5-18 ° C), controllo elettronico e display, porta in vetro nero, 2 filtri anti UV, 3 ripiani scorrevoli in legno con metallo davanti

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Nero	G	59.2 x 55.1 x 45.9	2.170 €

CODICE 14001077

CBI40DB1
36 bottiglie

Climadiff

NOVITA'

Colonna da incasso, 2 zone (5- 20 ° C e 5-20 ° C), regolazione elettronica e display, anta in vetro nero reversibile, 3 ripiani semi-scorrevoli in legno

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Nero	F	59x56,2x59.5	1.520 €

CODICE 14000740

CBI28S1B
28 bottiglie

Climadiff

Colonna incasso, 1 zona mono-T ° (5-20 ° C), controllo elettronico e display bianco, Porta vetro 3 strati reversibile anti UV con telaio inox, 2 ripiani semi-scorrevoli in legno, allarme porte e T°, luce interna

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Inox/Nero	G	59 x 54 x 45.5	1.250 €

CODICE 14000623

AVI24S2X
24 bottiglie

Colonna incasso, 1 zona mono-T ° (4-18 ° C), controllo elettronico e display bianco, Porta vetro 3 strati reversibile anti UV con telaio inox, 3 ripiani semi-scorrevoli in legno con frontale in acciaio inox, allarme porte e T°, luce interna

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Inox/Nero	G	59 x 54 x 45.5	1.700 €

CODICE 14000848

AVI63CSZF con sistema Autovac
33 bottiglie

NOVITA'

Sistema sottovuoto contro l'ossidazione per stoccaggio verticale bottiglie aperte, 33 bottiglie, consegnate con 3 tappi con valvola, colonna incorporata, 1 zona mono-T ° (5-20 ° C), regolazione elettronica e espositore, anta in vetro nero reversibile, 3 ripiani scorrevoli in legno + 1 fisso

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Nero	F	59x56,2x59.5	1.950 €

CODICE 14000965

catalogo elga mirco.indd 284 04/06/2024 09:36:20

COMPATIBILE CON VINOTAG

AVI60PLATINUM PUSHPULL

24 bottiglie - Autoventilata

NOVITA'

60 CM

Anta Pushpull vetro nero senza maniglia reversibile
2 zone (5-12 ° C e 12-20 ° C), regolazione elettronica e display,
2 ripiani telescopici scorrevoli in legno + 1 mezzo ripiano scorrevole,
autoventilata con aerazione frontale, possibile installazione sottotop
senza necessita di aerazione superiore e inferiore.
Colore e intensita della luce regolabili

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Nero	F	59x56,2x59.5	2.630 €

CODICE 14001308

AVI60F2FV

36 bottiglie

NOVITA'

60 CM

Colonna da incasso, 2 zone (5-12 ° C e 12-20 ° C),
regolazione elettronica e display, anta in vetro nero reversibile, 3
ripiani scorrevoli in legno

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Nero	F	59x56,2x59.5	1.950 €

CODICE 14000950

AVI72PLATINUM PUSHPULL

29 bottiglie - Autoventilata

72 CM

Anta Pushpull vetro nero senza maniglia reversibile
2 zone (5-12 ° C e 12-20 ° C), regolazione elettronica e display,
3 ripiani telescopici scorrevoli in legno + 1 mezzo ripiano scorrevole,
autoventilata con aerazione frontale, possibile installazione sottotop
senza necessita di aerazione superiore e inferiore.
Colore e intensita della luce regolabili

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Nero	F	59x56,2x71,5	2.800 €

CODICE 14001385

AVI47XDZA

52 bottiglie

88 CM

Colonna da incasso, 2 zone (5-18 ° C e 5-18 ° C),
regolazione elettronica e display, porta vetro reversibile con telaio in
acciaio inox, 4 ripiani scorrevoli in legno + 1 scaffale di presentazione

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Inox/Nero	G	59,5 x 55,6 x 88,7	2.150 €

CODICE 14001065

AVI88G2

52 bottiglie

NOVITA'

88 CM

Colonna da incasso, 2 zone (5-18 ° C e 5-18 ° C),
regolazione elettronica e display, porta vetro reversibile, 4 ripiani
semi scorrevoli in legno + 1 scaffale di presentazione

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Nero	G	59,5 x 55,6 x 88,7	2.150 €

CODICE 14001048

COMPATIBILE CON VINOTAG

AVI88PLATINUM PUSHPULL

44 bottiglie

NOVITA'

88 CM

Anta Pushpull in vetro nero senza maniglia, colonna incorporata, 2
zone (5- 12 ° C e 12 - 20 ° C), regolazione e visualizzazione
elettronica, 4 ripiani scorrevoli in legno + 1 ripiano semi scorrevole
Reversibile

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Nero	F	59,5 x 55,6 x 88,7	3.400 €

CODICE 14001600

catalogo elga mirco.indd 285 04/06/2024 09:36:20

COMPATIBILE CON VINOTAG

AVI105G2
76 bottiglie

Applicazione gratuita per la gestione della cantina.
Accedi alla rappresentazione virtuale della tua cantina
e all'inventario dettagliato del suo contenuto.

NOVITA'

105 CM

POSSIBILE COMPOSIZIONE



Colonna da incasso, 2 zone (5-12 ° C e 12-20 ° C), regolazione elettronica e display, porta vetro reversibile, 6 ripiani scorrevoli in legno + 1 scaffale di presentazione

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Nero	G	58,9 x 55,7 x 105,5	2.775 €

CODICE 14001385

COMPATIBILE CON VINOTAG

AVI105PLATINUM PUSHPULL
52 bottiglie

NOVITA'

105 CM

POSSIBILE COMPOSIZIONE



Anta Pushpull senza maniglia, Colonna da incasso, 2 zone (5-12 ° C e 12-20 ° C), regolazione elettronica e display, porta vetro, 4 ripiani scorrevoli in legno + 1 scaffale di presentazione, reversibile

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Nero	F	58,9 x 55,7 x 105,5	3.600 €

CODICE 14001770

AVI122PLATINUM PUSHPULL
64 bottiglie

NOVITA'

122 CM

Anta Pushpull in vetro nero senza maniglia, colonna incorporata, 2 zone (5- 12° C e 12 - 20 ° C), regolazione elettronica e display, 6 ripiani scorrevoli in legno + 1 scaffale di presentazione, reversibile

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Nero	G	59,5 x 55,6 x 123	4.100 €

CODICE 14002000

AVI81XDZA
79 bottiglie

122 CM

Colonna da incasso, 2 zone (5-18 ° C e 5-18 ° C), regolazione elettronica e display, porta vetro reversibile con telaio in acciaio inox, 8 ripiani scorrevoli in legno + 1 scaffale di presentazione

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Inox/Nero	G	59,5 x 55,6 x 123	2.880 €

CODICE 14001434

AVI178PLATINUM PUSHPULL
97 bottiglie

NOVITA'

178 CM

colonna incasso, 3 zone (5- 20 ° C / 5-10 ° C / 10-18 ° C), regolazione elettronica e display, anta completamente in vetro nero reversibile, ripiani in legno: 11 scorrevoli + 1 fisso

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Nero	G	59,5 x 54 x 178,8	5.004 €

CODICE 14002693

AVI97AX3ZI
97 bottiglie

178 CM

Colonna da incasso, 3 zone (5-20 ° C / 5-10 ° C / 10-20 ° C), regolazione elettronica e display, porta in vetro reversibile con telaio in acciaio inox, ripiani in legno: 9 scorrevoli + 1 fissa

Amb. T°	Colore	Classe en.	Dimensioni	Listino
16-32°C	Inox/Nero	G	59,5 x 54 x 178,8	4.860 €

CODICE 14002420

catalogo elga mirco.indd 286 04/06/2024 09:36:24



AVU8TXA
AVU8TNA
> 83 cm (H)



AVU54TDZX1
AVU52TX1
AVU53TDZB1
> 83 cm (H)



AVU53PREMIUM
> 83 cm (H)



AVU27D82
> 83 cm (H)

AVU22TX1
> 83 cm (H)





AVU48DPX1
AVU49DPB1
> 83 cm (H)

catalogo elga mirco.indd 287 04/06/2024 09:36:25

AVI45PLATINUM



AVI60PLATINUM



AVU50PANEL





AVI72PLATINUM



catalogo elga mirco.indd 288 04/06/2024 09:36:25

AVI105PLATINUM



AVI88PLATINUM



AVI178PLATINUM



AVI122PLATINUM



catalogo elga mirco.indd 289 04/06/2024 09:36:26

AVI24PREMIUM



AVI24S2X
CBI28S1B



AVI47XDZA
AVI48CDZA
AVI48PREMIUM *(PUSH-PULL)*



AVI81XDZA
AVI88G2 *(PUSH-PULL)*



AVI60F2FV
AVI63CSZF
AVI60PREMIUM



AVI98AC3ZI



AVI105G2

catalogo elga mirco.indd 290 04/06/2024 09:36:26

Climadiff

PROVINTECH

FrigeluX

- CANTINE VINO
  DA LIBERA INSTALLAZIONE
- CANTINE VINO SU MISURA
- FRIGORIFERI RETRO'

Come effettuare una corretta installazione:

CANTINETTE DA LIBERA INSTALLAZIONE :

1. Non incassare il prodotto, lasciare lo spazio libero attorno alla cantinetta di almeno 15 cm sui lati e sul posteriore, libero sopra.
2. Inclinare leggermente indietro la cantinetta.

NB. La presa deve essere accessibile

E' necessario attenersi alle regole di installazione per usufruire della garanzia.

MILLESIME 240 DB

NEW

237 bottiglie

COMPATIBILE CON VINOTAG

Applicazione gratuita per la gestione della cantina.
Accedi alla rappresentazione virtuale della tua cantina

2 zone (5-12 & 12-20°C), colore nero, regolazione elettronica
6 ripiani scorrevoli in legno, design nero inox
controllo umidità idrodinamico, sistema anti vibrazioni, blocco pannello comandi, app Vinotag, allarme audio,porta in vetro 3 strati resistente ai raggi UV, design nero, fltro al carbone, luce LED bianca, 2 piedini regolabili, 2 ruote posteriori, sistema inverno, classe climatica SN - ST

Amb. T°	Color	Classe energetica	Dimensioni L x P x H	Listino
16-43°C	B	F	59,5 x 70 x 188,2	3.388 €

CODICE: 14301677

CPW204B1

204 Bottiglie

Regolazione elettronica e display, 5-20 ° C, interruttore di comando mono / multi temperatura, 3 ripiani in metallo con frontale in legno + 1 mezzo ripiano + 1 piastra in metallo per stoccaggio verticale di 12 bottiglie o modalità scaffale di presentazione, porta in vetro resistente ai raggi UV, design nero, filtro al carbone, luce LED bianca, 2 piedini regolabili, 2 ruote posteriori, sistema inverno, classe climatica T tropicale

Amb. T°	Color	Classe energetica	Dimensioni L x P x H	Listino
16-43°C	B	G	59,5 x 70 x 158,8	2.176 €

CODICE: 14301077

CLD115B1

NEW

160 Bottiglie

2 zone (5-12 & 12-20°C), colore nero, regolazione elettronica
4 ripiani semi scorrevoli, porta in vetro
resistente ai raggi UV design nero, filtro al carbone, luce LED bianca, 2 piedini regolabili, 2 ruote posteriori, sistema inverno, classe climatica T tropicale

Amb. T°	Color	Classe energetica	Dimensioni L x P x H	Listino
16-43°C	B	F	50 x 54 x 125,5	1.384 €

CODICE: 14300685

CLD55B1

41 bottiglie (20 e 21)

2 zone (5-12 & 12-20°C), colore nero, regolazione elettronica e display bianco, touch control sensibile, 4 ripiani scorrevoli con frontale in legno, porta tutto vetro, 2 piedini regolabili, luce LED interna

Amb. T°	Color	Classe energetica	Dimensioni L x P x H	Listino
16-32°C	B	F	50 x 55 x 86	934 €

CODICE: 14300462

CLD40B1

41 bottiglie

2 zone (5-12 & 12-20°C), colore nero, regolazione elettronica display bianco, touch control sensibile, 4 ripiani con frontale in legno scorrevoli, porta tutto vetro, 2 piedini regolabili, luce LED interna

Amb. T°	Color	Classe energetica	Dimensioni L x P x H	Listino
16-32°C	B	F	40 x 54 x 63	794 €

CODICE: 14300393

CC12F

12 bottiglie

1 zona Mono-T ° (11-18 ° C), regolazione elettronica e display bianco, porta vetro 3 strati, 3 ripiani fissi in filo con frontale in legno, luce interna, impianto termoelettrico

Amb. T°	Color	Classe energetica	Dimensioni L x P x H	Listino
16-32°C	B	F	34,5 x 48 x 46	344 €

CODICE: 14300170

catalogo elga mirco.indd 292 04/06/2024 09:36:28

PROVINTECH

CANTINE VINO SU MISURA

PROVINTECH è un produttore francese di cantine vini su misura.
Azienda nata nel 1994, dal 2019 entra a far parte del gruppo FRIO, specialista e leader europeo nella produzione di cantine vini.

COSA FACCIAMO?

Partendo dall'ambiente del committente, PROVINTECH, su disegno e progetto personalizzato, realizza i desideri di chiunque voglia avere uno spazio dedicato al vino, producendo **cantine vini totalmente personalizzate** nelle forme, nelle dimensioni, nelle prestazioni e utilizzando i materiali che il cliente preferisce.

BENVENUTI NEL MONDO PROVINTECH

catalogo elga mirco.indd 293 04/06/2024 09:36:28

Le nostre esclusive dotazioni top di gamma: dai materiali e finiture ai ripiani, offriamo una scelta infinita di soluzioni.

PROVINTECH propone infinite soluzioni per arredare la vostra casa o il vostro ristorante con una cantina vini su misura completamente personalizzata, offrendo la più ampia possibilità di scelta in termini di finiture e prestazioni.
Le 3 varianti base possono essere arricchite con infinite possibilità di combinazioni per dare forma alla vostra cantina vini personalizzata. Partendo infatti da un foglio bianco, si ha la possibilità di immaginare, progettare ed infine realizzare la cantina vini dei propri sogni: siamo a totale disposizione del cliente per la progettazione di cantine vini su misura.

I prodotti PROVINTECH sono la massima espressione delle personalizzazioni in tema di conservazione del vino. Grazie al nostro know-how, siamo in grado di dare voce alla progettualità degli architetti più esigenti. Combinando le esigenze del cliente e le molteplici disponibilità di materiali è infatti possibile ottenere soluzioni sartoriali, "tagliate su misura" in base alle necessità e ai desideri dei clienti. L'artigianalità delle soluzioni, la sensibilità al bello, il pallino per la funzionalità: da qui nasce la volontà di creare cantine vini su misura che soddisfino le esigenze più personali, estetiche, prestazionali e funzionali dei clienti.

catalogo elga mirco.indd 294 04/06/2024 09:36:28

FRIGORIFERI RETRO'

CB255RNA++
Frigorifero combinato

PREZZO: 1.395,00
CODICE: 14300695

Volume netto totale: 244 L
- Frigorifero: 181 L
- Freezer: 63 L

Classe energetica: E

Estetica nera

Statico

Capacità di congelamento (kg/24 h): 3 kg/24 h

Tempo di risalita: 15 h

Classe climatica: N-ST

Dimensioni nette (LxPxA cm): 55 x 61,5 x 183

CB255RRA++

Estetica rossa

CB255RCA++

Estetica crema

RFDP246RRA++
Frigorifero doppia porta

PREZZO: 1.360,00
CODICE: 14300670

Volume netto totale: 246 L
- Frigorifero: 194 L
- Freezer: 52 L

Classe energetica: E

Estetica rossa

Statico

Capacità di congelamento (kg/24 h): 2,5 kg/24 h

Tempo di risalita: 12 h

Classe climatica: N-ST

Dimensioni nette (LxPxA cm): 55 x 57,5 x 168,5

RFDP246RNA++

Estetica nera

RFDP246RCA++

Estetica crema

catalogo elga mirco.indd 295 04/06/2024 09:36:29

FrigeluX

RF218RCA++
Frigorifero monoporta con cella freezer

Volume netto totale: 218 L
- Frigorifero: 194 L
- Freezer: 24 L

Classe energetica: E

Estetica crema

Statico

Capacità di congelamento (kg/24 h): 2 kg/24 h

Tempo di risalita: 8 h

Classe climatica: N-ST

Dimensioni nette (LxPxA cm): : 55 x 57 x 146

PREZZO: 1.160,00
CODICE: 14300570

RF218RRA++

Estetica rossa

RF218RNA++

Estetica nera

ECELLAR185
185 bottiglie

NEW

COMPATIBILE CON VINOTAG

Applicazione gratuita per la gestione della cantina.
Accedi alla rappresentazione virtuale della tua cantina

Capacità 185 bottiglie;
14 scaffali smart connessi;
Icone intelligenti della bottiglia a LED (scaffale in lexan);
App VINOTAG® dedicata;
Campo di funzionamento : 5°C à 20°C ;
Modalità singola o multitemperatura;
Porta a vetri, triplo vetro; Trattamento anti-UV
Serratura;
Funzione invernale ;
Illuminazione interna a LED su entrambi i lati della cantina.
Made in France

Cantina smart con rilevamento automatico delle bottiglie.
Pensati, progettati e prodotti in Francia, i ripiani ECELLAR185 sono un vero gioiello di tecnologia, frutto di diversi anni di sviluppo. Estetiche e intelligenti, sono state progettate per accogliere bottiglie di Champagne.

Collegati al tuo smartphone, rilevano automaticamente l'aggiunta e l'asportazione delle tue bottiglie per garantire un registro in tempo reale.

Il collegamento permanente tra ECELLAR185 e la sua app dedicata VINOTAG® consente di identificare le bottiglie con una semplice foto e l'accesso a una scheda dettagliata del vino.
Identifica, conserva e trova facilmente le tue bottiglie grazie a ECELLAR185 e goditi una visione istantanea del contenuto della tua cantina sul tuo smartphone

Amb. T°	Color	Classe energetica	DimensioniL x P x H	Listino
16-32°C	B	G	72 x 72 x 203	6.980 €

CODICE: 14303400

catalogo elga mirco.indd 296 04/06/2024 09:36:29

HITACHI

- FRIGORIFERI LIBERA INSTALLAZIONE

catalogo elga mirco.indd 297 04/06/2021 09:36:29

R-BG410PRU6X

Tipo/No Frost	Combinato / •
Dual Fan Cooling	•
Inverter	•
Assorbimento (W)	120
Alimentazione (V)	220-240
Autonomia di conservazione in caso di black-out	28 h
Capacità netta totale	320
Capacità netta vano frigorifero	215
Capacità netta vano congelatore	105
Classe energetica	F
Consumo (KWh/anno)	315
Classe climatica	ST
Rumorosità dB	41
Congelatore 4 stelle	•
Ripiani regolabili in vetro temperato	•
Filtro Nano Titanio	•
Pannello di controllo	touch screen
Eco sensore termico	•
Dimensioni (L x H x P) in cm	59,5 x 190 x 65



Finitura	CERNIERA DESTRA	CERNIERA SINISTRA	CODICE	Prezzo (in EURO)
Gradation Gray (XGR)	821232032	821232033	88300840	1.400,00
Glass Black (GBK)	821232012	821232013	88300840	1.400,00
Glass Silver (GS)	821232022	821232023	88300840	1.400,00
Glass Pure White (GPW)	821232042	821232043	88300840	1.400,00

COLORI DISPONIBILI

Gradation Grey (XGR)

Glass Black (GBK)

Glass Silver (GS)

Glass Pure White (GPW)

catalogo elga mirco.indd 298 04/06/2024 09:36:30

R-WB640VRU0

Tipo/No Frost	4 Porte / •
Scomparto sottovuoto	• (-1° / 1° C) (5,8 L)
Dual Fan Cooling	•
Inverter	•
Autonomia di conservazione in caso di black-out	14 h
Capacità netta totale (litri)	514
Capacità netta vano frigorifero (litri)	363
Capacità netta vano congelatore (litri)	151
Capacità netta zona selezionabile (litri)	73
Classe energetica	F
Consumo (KWh/anno)	400
Classe climatica	ST
Rumorosità dB	41
Congelatore 4 stelle	•
Ripiani regolabili in vetro temperato	•
Eliminazione dei cattivi odori (filtroTriple Power)	•
Pannello di controllo	touch screen
Ice Maker automatico	•
Eco sensore termico	•
Dimensioni (L x H x P) in cm	90 x 184 x 72





Finitura	Articolo	Codice	Prezzo in EURO
Glass Black (GBK)	82245691	88302100	3.500,00
Glass Mauve Grey (GMG)	82245695	88302100	3.500,00
Matte Glass White (MGW)	82245697	88302700	4.500,00

COLORI DISPONIBILI

Glass Black (GBK)

Glass Mauve Gray (GMG)

Matte Glass White (MGW)

Solo per Matte Glass White (MGW)

Apertura delle porte Touch

Al tocco di un pulsante si apre automaticamente la porta del frigorifero o del congelatore.

Apertura delle porte Slide

Basta far scorrere il dito sul pulsante e le porte del frigorifero e del congelatore si apriranno automaticamente.

catalogo elga mirco.indd 299 04/06/2024 09:36:31

R-MX700GVRU0 / R-M700VAGRU9X

Dispenser di acqua e ghiaccio con tanica interna

	R-MX700GVRU0	R-M700VAGRU9X
Tipo/No Frost	3 Porte / •	3 Porte / •
Scomparto sottovuoto	• (-1° /+1° C) (10 L)	• (5,8 L)
Dual Fan Cooling	•	•
Inverter	•	•
Autonomia di conservazione in caso di black-out	9 h	9 h
Capacità netta totale (litri)	569	569
Capacità netta vano frigorifero (litri)	362	362
Capacità netta vano congelatore (litri)	207	207
Classe energetica	F	F
Consumo (KWh/anno)	400	400
Classe climatica	ST	ST
Rumorosità (dB)	42	42
Congelatore 4 stelle	•	•
Ripiani regolabili in vetro temperato	•	•
Eliminazione dei cattivi odori (filtro Triple Power)	•	•
Illuminazione frigorifero/congelatore/scomparto sottovuoto	(LED)	(LED)
Pannello di controllo	touch screen	touch screen
Dispenser d'acqua	•	•
Dispenser di ghiaccio	•	•
Ice Maker automatico	•	•
Eco sensore termico	•	•
Dimensioni (L x H x P) in cm	92 x 179,5 x 72	92 x 179,5 x 72



R-MX700GVRU0

Finitura	Articolo	Codice	Prezzo in EURO
Glass Black (GBK)	84535691	88302280	3.800,00

R-M700VAGRU9X

Finitura	Articolo	Codice	Prezzo in EURO
Mirror (MIR)	84535697	88302700	4.500,00

COLORI DISPONIBILI

Mirror (MIR)



Glass Black (GBK)

R-M700VAGRU9X

Porta automatica

La tecnologia della porta automatica offre un'esperienza di apertura incredibilmente semplice e mai provata prima. Anche con le mani occupate o con la porta molto piena e pesante, ci sono ben due possibilità per aprirla con un solo gesto.

Apertura con tocco
Per aprire la porta del frigorifero o del congelatore

Apertura a scorrimento
Per aprire le porte di entrambi gli scomparti con un solo tocco.



catalogo elga mirco.indd 300 04/06/2024 09:36:32

LIEBHERR

ITV ICE makers

INCASSO

- FRIGORIFERI
- CONGELATORI
- CANTINE VINO
- FABBRICATORE DI GHIACCIO ITV

LIBERA INSTALLAZIONE

- FRIGORIFERI

catalogo elga mirco.indd 301 04/06/2021 09:36:32

Combinato integrabile con BioFresh e NoFrost

KP Kitchen Partner

ECBNe 8872 ←91→ 203

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**320 / 0,876 kWh**
Volume totale [1]:	**522 l**
Volume: Vano frigorifero: **292,2 l** / Vano BioFresh: **70,6 l** / Vano congelatore: **160 l**	
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**39 dB(A) / C**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**203,2-207,2 / 91,5 / min. 63,5**
Profondità speciale di installazione (vedere schema di installazione)	
Prezzo base di acquisto:	**€ 8.999,-**

Codice: 29005579

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Ice Maker | Soft System

Controllo
- Comando MagicEye, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine
- 3 ripiani GlassLine
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ****
- 2 cassetti con SoftTelescopic
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,4 kg
- Scomparto per il ghiaccio 2,7 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16,9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9,5 kg

Caratteristiche
- Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore in acciaio

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4 ")



Combinato integrabile con BioFresh e NoFrost

KP Kitchen Partner

ECBNe 7870 ←76→ 203

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**299 / 0,819 kWh**
Volume totale [1]:	**402 l**
Volume: Vano frigorifero: **215,3 l** / Vano BioFresh: **62,1 l** / Vano congelatore: **125 l**	
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**39 dB(A) / C**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**203,2-207,2 / 76,2 / min. 63,5**
Profondità speciale di installazione (vedere schema di installazione)	
Prezzo base di acquisto:	**€ 7.999,-**

Codice: 29004959

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Ice Maker | Soft System

Controllo
- Comando MagicEye, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ****
- 2 cassetti con SoftTelescopic
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 2,7 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14,3 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6,7 kg

Caratteristiche
- Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore in acciaio

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4 ")

ECBNe 7871-617
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile



catalogo elga mirco.indd 302 04/06/2024 09:36:34

Combinato integrabile con BioFresh e NoFrost

KP Kitchen Partner

ICBNd 5163

Prime

178

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D (A–G)
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**208 / 0,569 kWh**
Volume totale[1]:	**246 l**
Volume:	Vano frigorifero: **104,1 l** / Vano BioFresh: **71,2 l** / Vano congelatore: **71 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**177,2-178,8 / 56-57 / min. 55**
Prezzo base di acquisto:	**€ 3.469,-**

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Super Cool · Super Frost · Glass & Steel Interior · Light Tower · Ice Maker · Smart Device ready · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Silent

Codice: 29002150

Controllo
- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ✱✱✱
- 3 cassetti, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 5,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.



Combinato integrabile con BioFresh e NoFrost

KP Kitchen Partner

ICBNSe 5123-003

Plus

178

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E (A–G)
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**259 / 0,709 kWh**
Volume totale[1]:	**244 l**
Volume:	Vano frigorifero: **103,3 l** / Vano BioFresh: **70,9 l** / Vano congelatore: **70 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**177,2-178,8 / 56-57 / min. 55**
Prezzo base di acquisto:	**€ 1.999,-**

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Super Cool · Super Frost · Super Silent · Touch-Display · Vario Space · Smart Device ready

Codice: 29001239

Controllo
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ✱✱✱
- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



catalogo elga mirco.indd 303 04/06/2024 09:36:36

Combinato integrabile con EasyFresh e NoFrost

Kitchen Partner

ICNe 5133-088

Plus

178

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**228 / 0,624 kWh**
Volume totale[1]:	**254 l**
Volume:	Vano frigorifero: **183,3 l** / Vano congelatore: **71 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**177,2-178,8 / 56-57 / min. 55**
Prezzo base di acquisto:	**€ 2.079,-**

Codice: 29001288

Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Touch-Display | Vario Space | Ice Maker Water tank | Smart Device ready | Super Silent

Controllo
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****
- 3 cassetti, VarioSpace
- IceMaker con tanica per l'acqua
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 5,0 kg
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.



Combinato integrabile con EasyFresh e NoFrost

ICNc 5123

Plus

178

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	C
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**145 / 0,397 kWh**
Volume totale[1]:	**253 l**
Volume:	Vano frigorifero: **183,3 l** / Vano congelatore: **70 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**33 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**177,2-178,8 / 56-57 / min. 55**
Prezzo base di acquisto:	**€ 2.149,-**

Codice: 29001332

Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Smart Device Ready | Soft System | Super Silent | Touch Display | Vario Space

Controllo
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****
- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.



catalogo elga mirco.indd 304 04/06/2024 09:36:38

Combinato integrabile con EasyFresh e NoFrost

ICNSe 5103

Pure

178

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**227 / 0,621 kWh**
Volume totale[1]:	**253 l**
Volume:	Vano frigorifero: **183,3 l** / Vano congelatore: **70 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**177,2-178,8 / 56-57 / min. 55**
Prezzo base di acquisto:	**€ 1.399,-**

Codice: 29000867

Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready

Controllo
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ✱✱✱
- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Frigorifero integrabile con BioFresh

KP Kitchen Partner

IRBdi 5151

Prime

178

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**164 / 0,449 kWh**
Volume totale[1]:	**276 l**
Volume:	Vano frigorifero: **151,3 l** / Vano BioFresh: **98,4 l** / Vano congelatore: **27 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**177,2-178,8 / 56-57 / min. 55**
Prezzo base di acquisto:	**€ 2.849,-**

Codice: 29001766

Bio Fresh | Super Cool | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Super Silent | Glass & Steel Interior | Light Tower | Smart Device

Controllo
- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ✱✱✱
- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.



catalogo elga mirco.indd 305 04/06/2024 09:36:40

Frigorifero integrabile con BioFresh

KP Kitchen Partner

IRBdi 5150

Prime

178

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**125 / 0,342 kWh**
Volume totale[1]:	**296 l**
Volume:	Vano frigorifero: **197,7 l** / Vano BioFresh: **98,4 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**177,2-178,8 / 56-57 / min. 55**
Prezzo base di acquisto:	**€ 2.769,-**

Codice: 29001716

Bio Fresh | Super Cool | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Super Silent | Glass & Steel Interior | Light Tower | Smart Device

Controllo
- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.



Frigorifero integrabile con BioFresh

IRBSd 5121

Plus

178

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**164 / 0,449 kWh**
Volume totale[1]:	**275 l**
Volume:	Vano frigorifero: **150,2 l** / Vano BioFresh: **98,2 l** / Vano congelatore: **27 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**177,2-178,8 / 56-57 / min. 55**
Prezzo base di acquisto:	**€ 2.299,-**

Codice: 29001425

Bio Fresh | Super Cool | Super Silent | Touch Display | Smart Device Ready

Controllo
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ✱✱✱✱
- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



catalogo elga mirco.indd 306 04/06/2024 09:36:42

Frigorifero integrabile con BioFresh

IRBSd 5120
Plus

178

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**125 / 0,342 kWh**
Volume totale[1]:	**294 l**
Volume:	Vano frigorifero: **195,8 l** / Vano BioFresh: **98,2 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**33 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**177,2-178,8 / 56-57 / min. 55**
Prezzo base di acquisto:	**€ 2.299,-**

Codice: 29001425

Bio Fresh | Super Cool | Super Silent | Touch Display | Smart Device Ready

Controllo
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Congelatore integrabile con NoFrost

SIFNe 5188
Peak

178

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**237 / 0,649 kWh**
Volume totale[1]:	**213 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**177,2-178,8 / 56-57 / min. 55**
Prezzo base di acquisto:	**€ 3.299,-**

Codice: 29002045

No Frost | Super Frost | LED | Ice Tower | Soft System | Smart Device Ready | Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space

Controllo
- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ****
- 8 cassetti, di cui 5 su guide telescopiche, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", Illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 5,7 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
- Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio



catalogo elga mirco.indd 307 04/06/2024 09:36:44

Congelatore integrabile con NoFrost

SIFNSe 5128
Plus

178

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**237 / 0,649 kWh**
Volume totale[1]:	**213 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**33 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**177,2-178,8 / 56-57 / min. 55**
Prezzo base di acquisto:	**€ 2.499,-**

Codice: 29001549

No Frost | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready

Controllo
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ****
- 8 cassetti con guida integrata, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg

Caratteristiche
- Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Congelatore integrabile con NoFrost

IFNd 3503
Pure

72

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**148 / 0,405 kWh**
Volume totale[1]:	**65 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**71,4-73 / 56-57 / min. 55**
Prezzo base di acquisto:	**€ 1.179,-**

Codice: 29000730

No Frost | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready

Controllo
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ****
- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.



catalogo elga mirco.indd 308 04/06/2024 09:36:46

Cantina Temperata per Vini da incasso | Vinidor

KP Kitchen Partner

EWTgb 3583

Vinidor

178

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	G (A–G)
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**178 / 0,487 kWh**
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	**83**
Volume totale²:	**271 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN (da +10 °C a +32 °C)**
Porte:	**Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**177,2-178 / 56-57 / min. 55**
Prezzo base di acquisto:	**€ 5.499,-**

Codice: 29003409

2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Soft System | Telescopic Rails | Tip Open | Presentation Board | LED | Steel Interior | Super Silent

Controllo
- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini
- 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche
- TipOpen
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Porta in vetro isolante senza cornice e maniglie
Dimensioni della porta: A: 1816 / L: 595 / P: 19 mm





EWTgw 3583

Porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie

Prezzo base di acquisto: **€ 5.499,-**

Codice: 29003409

EWTdf 3553

Porta in vetro isolante con cornice per il montaggio dell'anta

Prezzo base di acquisto: **€ 5.079,-**

Codice: 29003148

cornice in acciaio inox
disponibile come accessorio

catalogo elga mirco.indd 309 04/06/2024 09:36:48

Cantina Temperata per Vini da incasso | Vinidor

KP Kitchen Partner

EWTgb 2383

Vinidor

122

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	G (A–G)
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**160 / 0,438 kWh**
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	**51**
Volume totale²:	**169 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**31 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN (da +10 °C a +32 °C)**
Porte:	**Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**122-123,6 / 56-57 / min. 55**
Prezzo base di acquisto:	**€ 4.889,-**

Codice: 29003031

2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Soft System | Telescopic Rails | Tip Open | Presentation Board | LED | Steel Interior | Super Silent

Controllo
- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini
- 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 6 ripiani, di cui 4 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche
- TipOpen
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Porta in vetro isolante senza cornice e maniglie

Dimensioni della porta: A: 1233 / L: 595 / P: 19 mm





EWTgw 2383

Porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie

Prezzo base di acquisto: **€ 4.889,-**

Codice: 29003031

EWTdf 2353

Porta in vetro isolante con cornice per il montaggio dell'anta

Prezzo base di acquisto: **€ 4.479,-**

Codice: 29002776

cornice in acciaio inox
disponibile come accessorio

catalogo elga mirco.indd 310 04/06/2024 09:36:49

Cantina Temperata per Vini da incasso | Vinidor

KP Kitchen Partner

EWTgb 1683

Vinidor

88

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	G (A–G)
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**151 / 0,413 kWh**
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	**33**
Volume totale²:	**104 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN (da +10 °C a +32 °C)**
Porte:	**Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**87,4-89 / 56-57 / min. 55**
Prezzo base di acquisto:	**€ 3.829,-**

Codice: 29002373

2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Soft System | Telescopic Rails | Tip Open | Presentation Board | LED | Steel Interior | Super Silent

Controllo
- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini
- 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 4 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche
- TipOpen
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Porta in vetro isolante senza cornice e maniglie

Dimensioni della porta: A: 906 / L: 595 / P: 19 mm





EWTgw 1683

Porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie

Prezzo base di acquisto: **€ 3.829,-**

Codice: 29002373

EWTdf 1653

Porta in vetro isolante con cornice per il montaggio dell'anta

Prezzo base di acquisto: **€ 3.429,-**

Codice: 29002125

cornice in acciaio inox
disponibile come accessorio

catalogo elga mirco.indd 311 04/06/2024 09:36:50

Cantina Climatizzata per Vini da incasso | GrandCru

KP Kitchen Partner

WKEgb 582

GrandCru

45

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**116 / 0,317 kWh**
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	**18**
Volume totale[2]:	**47 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Porte:	**Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**45-45,2 / 56-57 / min. 55**
Prezzo base di acquisto:	**€ 2.999,-**

1 Zone | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Steel Interior | Light Column | Soft System | Telescopic Rails | Tip Open | Super Silent

Codice: 29001859

Controllo
- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini
- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

Caratteristiche
- Porta con apertura a ribalta con TipOpen
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Porta in vetro isolante senza cornice e maniglie

Dimensioni della porta:
A: 450 / L: 595 / P: 35 mm





WKEgw 582

porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie

Prezzo base di acquisto: **€ 2.999,-**

Codice: 29001859

Cantina Climatizzata per Vini da incasso | GrandCru

WKEes 553

GrandCru

45

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**140 / 0,383 kWh**
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	**18 [1]**
Volume totale[3]:	**51 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN (da +10 °C a +32 °C)**
Porte:	**Porta in vetro isolante con telaio in acciaio**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**45 / 56 / min. 55**
Prezzo base di acquisto:	**€ 2.749,-**

Codice: 29001704

1 Zone | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Telescopic Rails | Super Silent | LED | Steel Interior

Controllo
- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini
- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

Caratteristiche
- Maniglia integrata
- Incernieratura delle porte reversibile

Attenzione:
È necessario prevedere un'apertura di aerazione nella base del mobile.

Porta isolante in vetro fumè.
Dimensioni della porta: A: 455 / L: 591 / P: 16 mm



catalogo elga mirco.indd 312 04/06/2024 09:36:53

Cantina Temperata per Vini con possibilità di installazione sottopiano | Vinidor

KP Kitchen Partner

UWTgb 1682

Vinidor

82-87

A filo superficie / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	G (A–G)
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**138 / 0,378 kWh**
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	**34**
Volume totale [2]:	**94 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Porte:	**Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**82-87 / 60 / min. 58**
Prezzo base di acquisto:	**€ 4.399,-**

Codice: 29002752

2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Soft System | Telescopic Rails | Tip Open | LED | Super Silent | Steel Interior

Controllo
- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini
- 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

Caratteristiche
- TipOpen
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Montaggio sottopiano:
piedini regolabili in altezza fino a 50 mm.

Ventilazione frontale: non sono necessarie fessure di sfiato sul piano di lavoro.

Porta in vetro senza maniglia e cornice.

Dimensioni della porta: A: 717 / L: 596 / P: 39 mm





Cantina Temperata per Vini con possibilità di installazione sottopiano | Vinidor

KP Kitchen Partner

UWTes 1672

Vinidor

82-87

A filo superficie / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	G (A–G)
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**142 / 0,389 kWh**
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	**34** [1]
Volume totale [2]:	**94 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**38 dB(A) / C**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Porte:	**Porta in vetro isolante con telaio in acciaio**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**82-87 / 60 / min. 58**
Prezzo base di acquisto:	**€ 3.599,-**

Codice: 29002231

2 Zones | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect | Vibrate Safe | Steel Interior | LED | Telescopic Rails

Controllo
- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini
- 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

Caratteristiche
- Maniglia in alluminio
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Montaggio sottopiano:
piedini regolabili in altezza fino a 50 mm.

Ventilazione frontale: non sono necessarie fessure di sfiato sul piano di lavoro.

Porta isolante in vetro fumè.

Dimensioni della porta: A: 716 / L: 592 / P: 38 mm





catalogo elga mirco.indd 313 04/06/2024 09:36:55

KITCHEN ICE R290

FABBRICATORE DI GHIACCIO DA INCASSO A COLONNA

Prezzo base di acquisto: **€ 2.799,00**

Codice: 29001959

GALA - 22 gr
39 (Ø) x 35 mm (A)

Versione inox nero

€ 3.099,00

Codice: 29002169

Design e materiali: Porta in acciaio inox, maniglia in acciaio inox

Dimensioni nicchia (A/L/P in mm): 455 / 596 / 578

Efficienza e informazioni tecniche

Classe Climatica	da +5 °C a +43 °C
Corrente	2 A
Collegamento elettrico	250 W
Voltaggio	220 - 240 V
Frequenza	50 Hz
Pressione dell'acqua	1 / 6 bar
Peso netto	40 Kg
Allacciamento fisso alla rete idrica	attacco 3/4"
Produzione di ghiaccio nelle 24 h	12 kg
Produzione ghiaccio in 35 minuti	12 pezzi
Riserva di ghiaccio	8 kg

ACCESSORI

INCLUSI

TUBO INGRESSO DELL'ACQUA | TUBO USCITA DELL'ACQUA | GIUNTURA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA | PALETTA PICCOLA

Suggerimento

PER OTTENERE UNA RISERVA DI GHIACCIO PRIVA DI IMPURITÀ, È CONSIGLIABILE INSTALLARE UN DISPOSITIVO ADDOLCITORE

catalogo elga mirco.indd 314 04/06/2024 09:36:56

INSTALLAZIONE



Al momento della realizzazione del mobile è fondamentale ricordare di lasciare un'apertura per l'uscita dell'aria. Può essere un foro nella parte posteriore (con uscita esterna) o uno spazio di ventilazione sopra l'apparecchiatura.

NOTA IMPORTANTE



figura 1



ESEMPI DI INSTALLAZIONE ERRATA

Lo scarico dell'acqua deve essere nella posizione indicata nella **figura1**, ovvero sul lato sinistro del vano di alloggiamento e al di sotto del livello inferiore dell'apparecchiatura poiché questa non è dotata di pompa di svuotamento, ma lo scarico avviene per gravità. In questo modo, i due tubi flessibili di svuotamento avranno sufficiente spazio per consentire l'eventuale estrazione dell'ice maker.

catalogo elga mirco.indd 315 04/06/2024 09:36:57

BLU Performance

XRFbs 5295

Peak

Prezzo base di acquisto: **€ 6.799,-**

Codice: 29004215

SFNbsd 529i

Classe di efficienza energetica:	D [1]
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**199 / 0,545 kWh** [1]
Volume totale [2]:	**277 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porte / Fianchi:	**BlackSteel / BlackSteel**
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	**185,5 / 59,7 / 67,5** [1]

No Frost · Super Frost · LED · Ice Tower · Soft System · Telescopic Rails · Super Silent · Touch & Swipe Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · Smart Device

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ****

- 7 cassetti, di cui 4 su guide telescopiche, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", Illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

SRBbsc 529i

Classe di efficienza energetica:	C [1]
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**108 / 0,295 kWh** [1]
Volume totale [2]:	**386 l**
Volume:	Vano frigorifero: **246,2 l** / Vano BioFresh: **140,6 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porte / Fianchi:	**BlackSteel / BlackSteel**
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	**185,5 / 59,7 / 67,5** [1]

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Super Cool · Glass & Steel Interior · Light Tower · Infinity Spring · Soft System · Soft Telescopic · Super Silent · Touch & Swipe Display · Smart Device

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, di cui 1 con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem
- InfinitySpring con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore, senza condensa, e controporta in BlackSteel



DESIGN AWARD 2022

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2023



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "

Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio

catalogo elga mirco.indd 316 04/06/2024 09:36:58

BLU Performance

XRFsd 5265

Prime

Prezzo base di acquisto: **€ 6.649,-**

Codice: 29004122

SFNsdd 5267

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**1 98 / 0,542 kWh**
Volume totale [2]:	**277 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a 0 °C	
Porte / Fianchi:	**SmartSteel / Silver**
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	**185,5 / 59,7 / 67,5**

No Frost · Super Frost · Soft System · Touch & Swipe-Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · LED · Ice Tower · Ice Maker · Smart Device ready

SRBsdd 5260

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**134 / 0,367 kWh**
Volume totale [2]:	**384 l**
Volume:	Vano frigorifero: **245,8 l** / Vano BioFresh: **138,4 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porte / Fianchi:	**SmartSteel / Silver**
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	**185,5 / 59,7 / 67,5**

Bio Fresh Professional · Fish & Seafood · Super Cool · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Glass & Steel Interior · Light Tower · Smart Device ready

Controllo
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ****
- 7 cassetti, VarioSpace
- Cassetto superiore con comoda funzione di inclinazione
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 2 accumulatori di freddo

Caratteristiche
- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Controllo
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per pesce e frutti di mare, 1 per carne e latticini

Caratteristiche
- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel





IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio

catalogo elga mirco.indd 317 04/06/2024 09:37:01

CBNste 8872

Classe di efficienza energetica:	E (A–G)
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**320 / 0,876 kWh**
Volume totale[1]:	**522 l**
Volume: Vano frigorifero: **292,2 l** / Vano BioFresh: **70,6 l** / Vano congelatore: **160 l**	
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**42 dB(A) / D**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porte / Fianchi:	**Acciaio satinato / Acciaio satinato**
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	**202,7 / 91 / 61,5**
Prezzo base di acquisto:	**€ 8.599,-**

Codice: 29005331

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Ice Maker

Controllo
- Comando MagicEye dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine
- 3 ripiani GlassLine
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore **
- 2 cassetti con SoftTelescopic
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,4 kg
- Scomparto per il ghiaccio 2,7 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16,9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9,5 kg

Caratteristiche
- Maniglie in alluminio
- Incassabile grazie all'aerazione frontale[2]
- Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore in acciaio



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio



catalogo elga mirco.indd 318 04/06/2024 09:37:02

Combinato con BioFresh e NoFrost ←70→

CBNes 5778

Premium

Classe di efficienza energetica:	C
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**187 / 0,512 kWh**
Volume totale[2]:	**392 l**
Volume: Vano frigorifero: **168,5 l** / Vano BioFresh: **112,6 l** / Vano congelatore: **112 l**	
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porte / Fianchi:	**SmartSteel / SmartSteel**
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	**201 / 70 / 66,5**
Prezzo base di acquisto:	**€ 3.969,-**

Codice: 29002460

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Soft Telescopic | Super Silent | Vario Space | Smart Device Ready

Controllo
- Display TFT a colori da 7" integrato nella porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello posteriore
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

Vano congelatore **
- 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale[3]
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



Combinato con BioFresh e NoFrost ←60→

CBNsda 572i

Plus

Classe di efficienza energetica:	A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**116 / 0,317 kWh**
Volume totale[2]:	**360 l**
Volume: Vano frigorifero: **158,8 l** / Vano BioFresh: **98,9 l** / Vano congelatore: **103 l**	
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porte / Fianchi:	**SmartSteel / Silver**
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	**201,5 / 59,7 / 67,5**
Prezzo base di acquisto:	**€ 1.999,-**

Codice: 29001239

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Easy Twist Ice | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device

Controllo
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore **
- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



catalogo elga mirco.indd 319 04/06/2024 09:37:04

Combinato con BioFresh e NoFrost ←60→

BLU Performance

CBNbda 5723

Plus

Classe di efficienza energetica:	A (A–G)
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**116 / 0,317 kWh**
Volume totale[2]:	**360 l**
Volume: Vano frigorifero: **158,8 l** / Vano BioFresh: **98,9 l** / Vano congelatore: **103 l**	
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**33 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porte / Fianchi:	**BlackSteel / Nero**
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	**201,5 / 59,7 / 67,5**
Prezzo base di acquisto:	**€ 2.049,-**

Codice: 29001270

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Easy Twist Ice | Smart Device ready

Controllo
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****
- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Combinato con EasyFresh e NoFrost ←60→

BLU Performance

CNsda 5723

Plus

Classe di efficienza energetica:	A (A–G)
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**104 / 0,284 kWh**
Volume totale[2]:	**371 l**
Volume: Vano frigorifero: **267,9 l** / Vano congelatore: **103 l**	
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porte / Fianchi:	**SmartSteel / Silver**
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	**201,5 / 59,7 / 67,5**
Prezzo base di acquisto:	**€ 1.699,-**

Codice: 29001053

Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Smart Device Ready | Easy Twist Ice | Super Silent | Touch Display | Vario Space

Controllo
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****
- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



catalogo elga mirco.indd 320 04/06/2024 09:37:06

Combinato con EasyFresh e NoFrost ←60→

BLU Performance

CNsdc 5703

Pure

Classe di efficienza energetica:	C
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**162 / 0,443 kWh**
Volume totale[2]:	**371 l**
Volume:	Vano frigorifero: **267,9 l** / Vano congelatore: **103 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porte / Fianchi:	**SmartSteel / Silver**
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	**201,5 / 59,7 / 67,5**
Prezzo base di acquisto:	**€ 1.299,-**

Codice: 29000805

Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready

Controllo
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 5 ripiani GlassLine
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****
- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Combinato con EasyFresh e NoFrost ←60→

BLU Performance

CNsdc 5203

Pure

Classe di efficienza energetica:	C
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**161 / 0,441 kWh**
Volume totale[2]:	**330 l**
Volume:	Vano frigorifero: **227,1 l** / Vano congelatore: **103 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porte / Fianchi:	**SmartSteel / Silver**
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	**185,5 / 59,7 / 67,5**
Prezzo base di acquisto:	**€ 1.169,-**

Codice: 29000724

Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready

Controllo
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****
- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



catalogo elga mirco.indd 321 04/06/2024 09:37:08

Combinato

←60→

BLU Performance

CNsfd 5203

Pure

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**201 / 0,550 kWh**
Volume totale[2]:	**330 l**
Volume:	Vano frigorifero: **227,1 l** / Vano congelatore: **103 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**36 dB(A) / C**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porte / Fianchi:	**SteelFinish / Silver**
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	**185,5 / 59,7 / 67,5**
Prezzo base di acquisto:	**€ 999,-**

Codice: 29000619

Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch-Display | Vario Space | Smart Device ready

Controllo
- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ✻✻✻
- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
- Maniglie verticali integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Doppia Porta 55 cm

←55→

CTele 2931

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**190 / 0,520 kWh**
Volume totale[2]:	**270 l**
Volume:	Vano frigorifero: **218,6 l** / Vano congelatore: **52 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**37 dB(A)/C**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porte / Fianchi:	**SteelLook / Silver**
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	**157,1 / 55 / 63**
Prezzo base di acquisto:	**€ 759,-**

Codice: 29000470

Smart Frost

Controllo
- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1

Vano frigorifero
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ✻✻✻
- Cella di congelamento 4 stelle
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2,5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

catalogo elga mirco.indd 322 04/06/2024 09:37:10

Life's Good

- FRIGORIFERI LIBERA INSTALLAZIONE
- LAVASCIUGA SLIM

catalogo elga mirco.indd 323 04/06/2024 09:37:10

LG MoodUP™

NEW

GBG719MDNN Prezzo: 2.590,00

CODICE: 43001295

• Frigorifero combinato MoodUP InstaView
• Classe energetica D

- Pannelli luminosi dal colore personalizzabile
- Vetro InstaView™ con illuminazione personalizzabile
- Cassa Bluetooth integrata e illuminazione sincronizzata
- App LG ThinQ e connettività Wi-Fi
- Display esterno full touch da 4,3"
- Cassetto Zero gradi convertibile FRESH Converter™
- Finitura metallica interna Metal Fresh
- Temperatura costante con Linear Cooling™

CAPACITÀ (litri)	
Lorda totale	-
Lorda freezer	-
Lorda frigorifero	-
Netta totale	352
Netta freezer	110
Netta frigorifero	242
CARATTERISTICHE GENERALI	
Sistema di raffreddamento	Total No Frost
Door Cooling™	-
Linear Cooling™	Sì
InstaView™	Sì
Door-in-Door™	-
Multi Air Flow	Sì
Wi-Fi	Sì
Compressore	Smart Inverter
Smart Diagnosis™	Sì
Sensori digitali della temperatura	Sì
Congelamento rapido	Sì
Sicurezza bambini	Sì
Allarme porte aperte	Sì
DESIGN E CARATTERISTICHE ESTETICHE	
Colore della finitura	MoodUP
Maniglie	Integrate orizzontali
Display	Esterno full touch 4,3"
Porte reversibili	-
Apertura porte a filo muro	-
DISPENSER ACQUA E GHIACCIO	
Dispenser di acqua	-
Dispenser di ghiaccio in cubetti	-
Dispenser di ghiaccio tritato	-
Sistema di fornitura dell'acqua	-
Igienizzazione del beccuccio con UVnano	-

EFFICIENZA E CONSUMI	
Classe energetica	D
Consumi energetici (kWh/anno)	216
Emissioni rumore aereo dB(A) re 1 pW e classe	35 (B)
Mantenimento in caso di blackout (h)	9
Capacità di congelamento (kg/24h)	10
Classe climatica	T
Tipo di refrigerante	R600a
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO	
Illuminazione	InstaView + MoodUP
Ripiani in vetro temperato	2
Ripiano pieghevole e ribaltabile	-
Wine rack	-
Balconcini sulla porta	Sì
Numero di cassetti	2
Finitura Metal Fresh	Sì
Cassetto frutta e verdura	Sì
Cassetto Fresh Zone	Sì
Fresh Balancer	-
Fresh Converter	Sì
CARATTERISTICHE FREEZER	
Numero cassetti / ripiani	3 / -
Fabbricatore del ghiaccio	-
Metal Fresh	-
DIMENSIONI (mm) & PESO (kg)	
Peso netto / Con imballo	105 / 112
Altezza	1870
Profondità con porta e maniglie	684
Profondità senza porta	610
Larghezza	595
Dimensioni prodotto (L x A x P)	595 x 1870 x 684
Dimensioni imballo (L x A x P)	651 x 1988 x 764
GARANZIA	
Totale	2 anni
Compressore	10 anni

catalogo elga mirco.indd 324 04/06/2024 09:37:10

CLASSE B | LITRI 419 | COMPRESSORE LINEARE INVERTER 10 ANNI GARANZIA | Total No Frost | DoorCooling+™ | LINEARCooling™

PEZZI LIMITATI

Prezzo: 1.290,00

GBB72MCVBN

CODICE: 43000791

- Finitura Matte Black
- Porte reversibili
- Apertura a filo

- **Compressore Lineare Inverter** garantito 20 anni.
- **LinearCooling™** temperatura uniforme, sempre.
- **DoorCooling+™** raffreddamento omogeneo 32% più veloce.
- Cassetto 0 gradi convertibile
- **FRESH Balancer™ & FRESH Converter™** cassetti con umidità e temperatura regolabile.
- Illuminazione **Soft LED**.
- Back frigorifero metallizzato.

Dimensioni (L×A×P): 595 × 2030 × 675 mm

CLASSE D | LITRI 464 | Total No Frost | DoorCooling+™ | LINEARCooling™

ESCLUSIVA ARREDO

DISPONIBILE DA LUGLIO

Prezzo: 990,00

GBV5240DEP NEW

CODICE: 43000610

- Finitura Essence Matte Black
- Porte reversibili
- Apertura a filo

- **Compressore Smart Inverter** garantito 10 anni.
- **LinearCooling™** temperatura uniforme, sempre.
- **DoorCooling+™** raffreddamento omogeneo 32% più veloce.
- **FRESH Balancer™ & FRESH Converter™** cassetti con umidità e temperatura regolabile.
- Illuminazione **Soft LED**.
- Back frigorifero metallizzato.

Dimensioni (L×A×P): 595 × 2030 × 675 mm

catalogo elga mirco.indd 325 04/06/2024 09:37:11

CLASSE **E** | LITRI **374**

Total No Frost

DoorCooling+™

LINEARCooling™

ESCLUSIVA ARREDO

DISPONIBILE DA LUGLIO

Prezzo: 930,00

GBV3100EEP

NEW

CODICE: 42000577

- Finitura Essence Matte Black.
- Porte reversibili
- Apertura a filo

- **Compressore Smart Inverter** garantito 10 anni.
- **LinearCooling™** temperatura uniforme, sempre.
- **DoorCooling+™** raffreddamento omogeneo 32% più veloce.
- **Display interno LED** .

Dimensioni (L×A×P): 595 × 1860 × 682 mm

CLASSE **E** | LITRI **374**

Total No Frost

DoorCooling+™

LINEARCooling™

ESCLUSIVA ARREDO

DISPONIBILE DA LUGLIO

Prezzo: 890,00

GBV3110EPY

NEW

CODICE: 42000560

- Finitura Prime Silver
- Porte reversibili
- Apertura a filo

- **Compressore Smart Inverter** garantito 10 anni.
- **LinearCooling™** temperatura uniforme, sempre.
- **DoorCooling+™** raffreddamento omogeneo 32% più veloce.
- **Display esterno LED**.

Dimensioni (L×A×P): 595 × 1860 × 682 mm

catalogo elga mirco.indd 326 04/06/2024 09:37:12

CLASSE E | LITRI 500 | COMPRESSORE LINEARE INVERTER 10 ANNI GARANZIA

DoorCooling+™

LINEARCooling™

Prezzo: 1.320,00

GBB569MCAMN NEW

CODICE: 43000825

- Finitura Matte Black Steel.
- Porte reversibili

- **Compressore Lineare Inverter** garantito 10 anni.
- **LinearCooling™** temperatura uniforme, sempre.
- **DoorCooling+™** raffreddamento omogeneo 32% più veloce.
- **Display esterno Metal Touch**
- Ripiano **Folding Shelf**.
- **FRESH Balancer™** cassetti con umidità regolabile.
- Illuminazione **Soft LED**.
- **WiFi SmartThinQ™** compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa.

Dimensioni (L×A×P): 700 × 1850 × 740 mm

CLASSE E | LITRI 500 | COMPRESSORE LINEARE INVERTER 10 ANNI GARANZIA

DoorCooling+™

LINEARCooling™

ESCLUSIVA ARREDO

Prezzo: 1.220,00

GBB566PZHMN NEW

CODICE: 43000765

- Finitura Platinum Silver.
- Porte reversibili

- **Compressore Lineare Inverter** garantito 10 anni.
- **LinearCooling™** temperatura uniforme, sempre.
- **DoorCooling+™** raffreddamento omogeneo 32% più veloce.
- **Display esterno** .
- Ripiano **Folding Shelf**.
- **FRESH Balancer™** cassetti con umidità regolabile.
- Illuminazione **Soft LED**.
- **WiFi SmartThinQ™** compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa.

Dimensioni (L×A×P): 700 × 1850 × 700 mm

catalogo elga mirco.indd 327 04/06/2024 09:37:13

LG MoodUP™ NEW

GMV960NNME

Prezzo: 4.990,00

CODICE: 43002490

- **Frigorifero multidoor MoodUP InstaView**
- **Classe energetica E**

- Pannelli luminosi dal colore personalizzabile
- Vetro InstaView™ con illuminazione personalizzabile
- Cassa Bluetooth integrata e illuminazione sincronizzata
- App LG ThinQ e connettività Wi-Fi
- Sistema di regolazione dell'umidità FRESH Balancer™
- Ripiano retrattile
- Finitura metallica interna Metal Fresh
- Temperatura costante con Linear Cooling™

CAPACITÀ (litri)	
Lorda totale	-
Lorda freezer	-
Lorda frigorifero	-
Netta totale	617
Netta freezer	233
Netta frigorifero	384
CARATTERISTICHE GENERALI	
Sistema di raffreddamento	Total No Frost
Door Cooling™	Sì
Linear Cooling™	Sì
InstaView™	Sì
Door-in-Door™	-
Multi Air Flow	Sì
Wi-Fi	Sì
Compressore	Linear Inverter
Smart Diagnosis™	Sì
Sensori digitali della temperatura	Sì
Congelamento rapido	Sì
Sicurezza bambini	-
Allarme porte aperte	Sì
DESIGN E CARATTERISTICHE ESTETICHE	
Colore della finitura	MoodUP
Maniglie	Integrate orizzontali
Display	Interno
Porte reversibili	-
Apertura porte a filo muro	-
DISPENSER ACQUA E GHIACCIO	
Dispenser di acqua	-
Dispenser di ghiaccio in cubetti	-
Dispenser di ghiaccio tritato	-
Sistema di fornitura dell'acqua	-
Igienizzazione del beccuccio con UVnano	-

EFFICIENZA E CONSUMI	
Classe energetica	E
Consumi energetici (kWh/anno)	342
Emissioni rumore aereo dB(A) re 1 pW e classe	40 (C)
Mantenimento in caso di blackout (h)	9
Capacità di congelamento (kg/24h)	10
Classe climatica	N-T
Tipo di refrigerante	R600a
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO	
Illuminazione	InstaView + MoodUP
Ripiani in vetro temperato	4
Ripiano retrattile e ribaltabile	Retrattile
Wine rack	-
Balconcini sulla porta	Sì
Numero di cassetti	2
Finitura Metal Fresh	Sì
Cassetto frutta e verdura	Sì
Cassetto Fresh Zone	-
Fresh Balancer	Sì
Fresh Converter	-
CARATTERISTICHE FREEZER	
Numero cassetti / ripiani	6 / -
Fabbricatore del ghiaccio	Manuale
Metal Fresh	-
DIMENSIONI (mm) & PESO (kg)	
Peso netto / Con imballo	158 / 168
Altezza	1865
Profondità con porta e maniglie	687
Profondità senza porta	679
Larghezza	914
Dimensioni prodotto (L x A x P)	914 x 1865 x 687
Dimensioni imballo (L x A x P)	960 x 1905 x 750
GARANZIA	
Totale	2 anni
Compressore	10 anni

catalogo elga mirco.indd 328 04/06/2024 09:37:14

CLASSE E | LITRI 570 | DoorCooling+™ | LINEARCooling™

ESCLUSIVA ARREDO

DISPONIBILE DA LUGLIO

Prezzo: 1.899,00

GML860PYFE NEW

CODICE: 43001190

- Finitura Prime Silver

Quattro porte

- **Compressore Smart Inverter** garantito 10 anni.
- **LinearCooling™** temperatura uniforme, sempre.
- **DoorCooling+™** raffreddamento omogeneo 32% più veloce.
- Cassetto Frutta e Verdura con griglia **Salva Freschezza**.
- **Filtro Pure N Fresh** per aria sempre fresca e pulita.
- **Display Esterno White LED**.
- **Drink** e **Ice dispenser Spaceplus Ultraslim™**.
- **WiFi SmartThinQ™** compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa.
- Allaccio **Rete Idrica**.

Dimensioni (L×A×P): 836 × 1780 × 610 - 735 mm

CLASSE E | LITRI 570 | COMPRESSORE LINEARE INVERTER 10 ANNI GARANZIA

LG InstaView Door-in-Door™

Prezzo: 2.430,00

GMG860EPBE

CODICE: 43001530

- Finitura Essence Matte Black

Quattro porte

- **Compressore Lineare Inverter** garantito 10 anni.
- Allaccio **Rete Idrica**.
- **Water Dispenser UV Nano** & **Ice Maker**.
- 2 cassetti Frutta e Verdura con griglia **Salva Freschezza**.
- **Tecnologia InstaView Door-in-Door™** riduce le inutili dispersioni di aria fredda.
- **Filtro Pure N Fresh** per aria sempre fresca e pulita.
- Maniglie integrate a scomparsa.
- **WiFi SmartThinQ™**.
- Allaccio **Rete Idrica**.

Dimensioni (L×A×P): 836 × 1780 × 610 - 735 mm

catalogo elga mirco.indd 329 04/06/2024 09:37:15

CLASSE C | LITRI 635 | COMPRESSORE LINEARE INVERTER 10 ANNI GARANZIA

ESCLUSIVA ARREDO

Prezzo: 1.750,00

GSLV91MCAC NEW

CODICE: 43000990

- Finitura Matte Black

Side by side

Non necessita di allacciamento idrico

- **Compressore Lineare Inverter** garantito 10 anni.
- Cassetto Frutta e Verdura con griglia **Salva Freschezza**
- **Water Dispenser** & **Ice Maker**.
- Cassetto Frutta e Verdura con griglia **Salva Freschezza**.
- **Water Dispenser UV Nano** & **Ice Maker**.
- **WiFi SmartThinQ™**.

Dimensioni (L×A×P): 913 × 1790 × 735 mm

CLASSE E | LITRI 668 | COMPRESSORE LINEARE INVERTER 10 ANNI GARANZIA

LG InstaView Door-in-Door

Prezzo: 2.250,00

GSXV91MCAE

CODICE: 43001415

- Finitura Matte Black.

Side by side

Non necessita di allacciamento idrico

- **Compressore Lineare Inverter** garantito 10 anni.
- **Tecnologia InstaView Door-in-Door™** riduce le inutili dispersioni di aria fredda.
- Tanica interna
- **FRESH Balancer™** cassetti con umidità regolabile.
- **Filtro Pure N Fresh** per aria sempre fresca e pulita.
- **Display Esterno White LED**.
- **WiFi SmartThinQ™**.

Dimensioni (L×A×P): 912 × 1790 × 738 mm

catalogo elga mirco.indd 330 04/06/2024 09:37:16

CLASSE F | LITRI 635 | COMPRESSORE LINEARE INVERTER 10 ANNI GARANZIA

PEZZI LIMITATI

Prezzo: 1.890,00

GSJV90BSAE

CODICE: 43001199

- Finitura Noble Steel.

Side by side

- **Compressore Lineare Inverter** garantito 10 anni.
- **Tecnologia Door-in-Door™** riduce le inutili dispersioni di aria fredda.
- Allaccio **Rete Idrica**.
- Cassetto Frutta e Verdura con griglia **Salva Freschezza**.
- **Water Dispenser** & **Ice Maker**.
- **Filtro Pure N Fresh** per aria sempre fresca e pulita.
- **Display Interno**

Dimensioni (L×A×P): 912 × 1790 × 735 mm

CLASSE E | LITRI 635

ESCLUSIVA ARREDO

DISPONIBILE DA LUGLIO

Prezzo: 1.620,00

GSLC40PYPE NEW

CODICE: 43001020

- Finitura Prime Silver.

Side by side

- **Compressore Smart Inverter** garantito 10 anni.
- Allaccio **Rete Idrica**.
- Cassetto Frutta e Verdura con griglia **Salva Freschezza**.
- **Water Dispenser** & **Ice Maker**.
- **Filtro Pure N Fresh** per aria sempre fresca e pulita.

Dimensioni (L×A×P): 921 × 1790 × 735 mm

catalogo elga mirco.indd 331 04/06/2024 09:37:17

CLASSE E | LITRI 635 | COMPRESSORE LINEARE INVERTER 10 ANNI GARANZIA

ESCLUSIVA ARREDO

DISPONIBILE DA LUGLIO

Prezzo: 1.690,00

GSLC40EPPE NEW

CODICE: 43001060

- Finitura Essence Matte Black.

Side by side

- **Compressore Smart Inverter** garantito 10 anni.
- **Tecnologia Door-in-Door™** riduce le inutili dispersioni di aria fredda.
- Allaccio **Rete Idrica**.
- Cassetto Frutta e Verdura con griglia **Salva Freschezza**.
- **Water Dispenser** & **Ice Maker**.
- **Filtro Pure N Fresh** per aria sempre fresca e pulita.

Dimensioni (L×A×P): 921 × 1790 × 735 mm

CLASSE E | LITRI 655

ESCLUSIVA ARREDO

DISPONIBILE DA LUGLIO

Prezzo: 1.380,00

GSBC40PYPE NEW

CODICE: 43000870

- Finitura Prime silver.

Side by side

- **Compressore Smart Inverter** garantito 10 anni.
- Cassetto Frutta e Verdura con griglia **Salva Freschezza**.
- Maniglie orizzontali integrate.
- **Display Interno**

Dimensioni (L×A×P): 921 × 1790 × 735 mm

catalogo elga mirco.indd 332 04/06/2024 09:37:18

AI DD™

D2R3S08NSWW

Lavasciuga Slim serie R3 8/5kg
Classe lavaggio A
Classe ciclo completo E

- Design slim
- Tecnologia AI DD™
- Lavaggio a vapore Steam™ igienizzante
- Programma igienizzante Allergy Care
- Programma Cotone Turbo per lavare rapidamente un piccolo carico
- Motore Inverter Direct Drive™ garantito 10 anni
- Smart Diagnosis
- Cestello a bolle

CARATTERISTICHE GENERALI	
Capacità di carico - ciclo di lavaggio (kg)	8
Capacità di carico - ciclo completo (kg)	5
AI DD™	Sì
TurboWash360™ (39min)	-
Vapore (Steam+ / Steam)	Steam
Vapore anti-piega	-
Dosaggio automatico del detersivo (ezDispense)	-
Tecnologia Eco Hybrid (Dual Dry)	-
Smart Diagnosis™	Sì
Wi-Fi	-
Compatibilità con app LG ThinQ	-
EFFICIENZA E CONSUMI	
Classe di efficienza energetica - Ciclo completo	E
Classe di efficienza energetica - Ciclo di lavaggio	A
Consumo energetico ponderato (kWh/100 cicli) - Ciclo completo	326
Consumo energetico ponderato (kWh/100 cicli) - Ciclo di lavaggio	42
Consumo di acqua ponderato (litri) - Ciclo completo	80
Consumo di acqua ponderato (litri) - Ciclo di lavaggio	48
Durata del ciclo completo a pieno carico	560
Durata del ciclo di lavaggio a pieno carico	218
Umidità residua dopo la centrifuga (%)	53,9
Velocità massima in centrifuga raggiunta (giri/minuto)	1200
Classe di efficienza della centrifuga	B
Rumorosità in centrifuga (dB(A) re 1 pW) - Programma eco 40-60	71
Classe di rumorosità	A
CARATTERISTICHE STRUTTURALI	
Motore	Inverter Direct Drive
Volume del cesto (litri)	58
Angolo di apertura dell'oblò	150

Oblò	Plastica con bordo bianco
Tipologia del cestello	A bolle
Tipologia degli agitatori e dei sollevatori	Acciaio inox
Tipologia del display	LED
Funzione aggiungi capo	Sì
Indicatore tempo di lavaggio	Sì
Sistema di riavvio automatico	Sì
Indicatore dei messaggi di errore	Sì
PROGRAMMI DI LAVAGGIO	
AI Wash, Cotone, Eco 40-60, Misti, Sintetici, Allergy Care, Delicati, Cotone Turbo, Rapido 14, Asciugatura, Lava + Asciuga 5kg, Risciacquo + Centrifuga	
OPZIONI DI LAVAGGIO	
Fine programmata	Sì (3~19 ore)
Prelavaggio	Sì
Intensivo	-
Centrifuga variabile	1200 / 1000 / 800 / 600 / 400 / No
Temperatura variabile (°C)	Freddo / 20 / 30 / 40 / 60 / 95°C
Solo centrifuga	Sì
Risciacquo+	Sì
Pulizia vasca	Sì
OPZIONI DI ASCIUGATURA	
Basse temperature	Sì
Pronto armadio	Sì
Pronto stiro	Sì
DIMENSIONI E PESO	
Peso netto / con imballo (kg)	61 / 65
Dimensioni (L x A x P) (mm)	600 x 850 x 475/530
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)	600 x 890 x 580
GARANZIA	
Convenzionale	2 anni
Motore Inverter Direct Drive	10 anni

ARTICOLO	CODICE
D2R3S08NSWW	44300460

PREZZO
770,00

catalogo elga mirco.indd 333 04/06/2024 09:37:18

NOTE

catalogo elga mirco.indd 334 04/06/2024 09:37:18

VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

- CANTINE VINO
- FRIGORIFERI
- FABBRICATORE DI GHIACCIO
- PHON
- CASSEFORTI

WINE CELLARS

CON COMPRESSORE



a mm. 470
b mm. 430
h mm. 520

Capacita' 12 Bottiglie

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO

Porta con vetro oscurato - anti UV
Termostato digitale
Finitura acciaio inox spazzolato
Porta non reversibile
Tempreatura impostabile tra + 4 e + 18 °C
Ripiani removibili
Adattabile a 12 V per camper

ARTICOLI

DCW46 - 220/230V	**506,00 €**

Codice: 73000253



a mm. 470
b mm. 430
h mm. 650

Capacita' 20 Bottiglie

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO

Porta con vetro oscurato - anti UV
Termostato digitale
Finitura acciaio inox spazzolato
Porta non reversibile
Tempreatura impostabile tra + 4 e + 18 °C
Ripiani removibili
Adattabile a 12 V per camper

ARTICOLI

DCW62 - 220/230V	**602,00 €**

Codice: 73000301



a mm. 460
b mm. 480
h mm. 840

Capacita' 33 Bottiglie

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO

Porta con vetro oscurato - anti UV
Termostato digitale
Finitura acciaio inox spazzolato
Porta non reversibile
Tempreatura impostabile tra + 4 e + 18 °C
Ripiani removibili
Adattabile a 12 V per camper

ARTICOLI

DCW95 - 220/230V	**668,00 €**

Codice: 73000334

catalogo elga mirco.indd 336 04/06/2024 09:37:19

VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

Serie Top Class L

AD ASSORBIMENTO

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Porta a vista
Balconcino porta bevande per bottiglie da 1,5 lt.

C420 L

C330 L

Colore pannello





ARTICOLI	
C330L - Con luce led - Litri 33	**526,00 €**
Codice: 73000263	
C420L - Con luce led - Litri 40	**534,00 €**
Codice: 73000267	

ACCESSORI - Vedi pagina 000	
Accessorio 01	Piedini da 4,5 cm
Accessorio 03	Ruote girevoli da 6 cm
Accessorio 04	Maniglia laterale
Accessorio 05	Cerniera a traino

Disponibile con chiusura con chiave su richiesta

Serie Top Class P

AD ASSORBIMENTO

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Porta pannellabile
Balconcino porta bevande per bottiglie da 1,5 lt.

C330 P

C420 P

Colore pannello

(Standard)



ARTICOLI	
C330P - Con luce led - Litri 33	**546,00 €**
Codice: 73000273	
C420P - Con luce led - Litri 40	**556,00 €**
Codice: 73000278	

ACCESSORI - Vedi pagina 000	
Accessorio 01	Piedini da 4,5 cm
Accessorio 03	Ruote girevoli da 6 cm
Accessorio 04	Maniglia laterale
Accessorio 05	Cerniera a traino

Disponibile con chiusura con chiave su richiesta

Serie Top Class V

AD ASSORBIMENTO

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Porta a vetro

ARTICOLI	
C330V - Con luce led - Litri 33	**622,00 €**
Codice: 73000311	
C420V - Con luce led - Litri 40	**626,00 €**
Codice: 73000313	

ACCESSORI - Vedi pagina 000	
Accessorio 04	Maniglia laterale

catalogo elga mirco.indd 337 04/06/2024 09:37:20

VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

Serie Elegant BAR

AD ASSORBIMENTO

noce nero

OPTIONAL
CASSAFORTE
ART. 390HE
(vedi casseforti)

390HE

Colore pannello



LIBERO POSIZIONAMENTO

Vano superiore non refrigerato
Serratura a chiave
Ruote
Apribottiglie
Porta non reversibile

ARTICOLI

C420 BAR - Con luce led - Litri 40	**674,00 €**

Codice: 73000337

Serie Elegant S

AD ASSORBIMENTO

C600S

Colore pannello

nero

(Standard)

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Porta pannellabile

ARTICOLI

C250S - Con luce led - Litri 25	**568,00 €**

Codice: 73000284

C600S - Con luce led - Litri 55	**674,00 €**

Codice: 73000337

C250S

ACCESSORI - Vedi pagina 000

Accessorio 01	Piedini da 4,5 cm
Accessorio 03	Ruote girevoli da 6 cm
Accessorio 04	Maniglia laterale
Accessorio 05	Cerniera a traino

Disponibile con chiusura con chiave su richiesta

Serie Elegant SL

AD ASSORBIMENTO

Colore pannello

noce nero rovere sbiancato

SU RICHIESTA

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Porta con pannello a vista

ARTICOLI

C600 SL - Con luce led - Litri 55	**622,00 €**

Codice: 73000311

ACCESSORI - Vedi pagina 000

Accessorio 01	Piedini da 4,5 cm
Accessorio 02	Chiusura con chiave
Accessorio 03	Ruote girevoli da 6 cm
Accessorio 04	Maniglia laterale
Accessorio 05	Cerniera a traino

catalogo elga mirco.indd 338 04/06/2024 09:37:21

VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

Serie Elegant SV

AD ASSORBIMENTO

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Porta a vetro
Illuminazione non presente

ARTICOLI	
C600SV - Litri 55	**704,00 €**

Codice: 73000352

ACCESSORI - Vedi pagina 000	
Accessorio 01	Piedini da 4,5 cm
Accessorio 02	Chiusura con chiave
Accessorio 03	Ruote girevoli da 6 cm
Accessorio 04	Maniglia laterale

Serie Light HC

AD ASSORBIMENTO

HC25

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO

HC40

HC30

ARTICOLI	
HC25 - Con luce led - Litri 25	**350,00 €**

Codice: 73000175

HC30 - Con luce led - Litri 30	**364,00 €**

Codice: 73000182

HC40 - Con luce led - Litri 40	**380,00 €**

Codice: 73000190

Serie Light HCV

AD ASSORBIMENTO

HC30V

HC40V

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO

ARTICOLI	
HC30V - Con luce led - Litri 30	**410,00 €**

Codice: 73000205

HC40V - Con luce led - Litri 40	**424,00 €**

Codice: 73000212



catalogo elga mirco.indd 339 04/06/2024 09:37:21

Serie Office C GLASS

CON COMPRESSORE

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Porta a vetro
Illuminazione non presente

C39PV

C115PV

C60PV

ARTICOLI	
C39PV - Litri 38	**682,00 €**
Codice: 73000341	
C60PV - Litri 60	**804,00 €**
Codice: 73000402	
C115PV - Litri 118	**986,00 €**
Codice: 73000493	



Serie Office LT BAR

CON COMPRESSORE

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Illuminazione LED
Porta non reversibile

LT45BAR

LT75BAR

ARTICOLI	
LT45BAR - Litri 45	**672,00 €**
Codice: 73000336	
LT75BAR - Litri 75	**804,00 €**
Codice: 73000402	

ACCESSORI - Vedi pagina 000	
Accessorio 05	Cerniera a traino

bianco





catalogo elga mirco.indd 340 04/06/2024 09:37:22

VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

Serie Office C INTERIOR

CON COMPRESSORE

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Con o senza porta a traino
Porte reversibili

C39i

C60i

C115i

ARTICOLI	
C39i - Con luce led - Litri 39	**606,00 €**
Codice: 73000303	
C50i - Con luce led - Litri 50	**668,00 €**
Codice: 73000334	
C60i - Con luce led - Litri 60	**814,00 €**
Codice: 73000407	
C85i - Con luce led - Litri 85	**972,00 €**
Codice: 73000486	
C115i - Con luce led - Litri 115	**1052,00 €**
Codice: 73000526	

ACCESSORI - Vedi pagina 000

Accessorio 05	Cerniera a traino

C50i



C85i

catalogo elga mirco.indd 341 04/06/2024 09:37:23

VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

Fabbricatore di ghiaccio



Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	27 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	230 Vac 180 W
Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	8 kg./24h

IM XR OCX2 HYDRO necessita allacciamento idrico
IM XR OCX2 REFILL con tanica

RIVOLGERSI ALL'AGENTE DI ZONA
PER ULTERIORI MODELLI

ARTICOLI	
IM XR OCX2 HYDRO	**2258,00 €**
Codice: 73001129	
IM XR OCX2 REFILL	**2340,00 €**
Codice: 73001170	

Phon

ARTICOLI	
RCY120C - 1200 W - 230V	**72,00 €**
Codice: 73000036	

Casseforti



VSAFE1340TOP

Casseforti non murabili

ARTICOLI	
VSAFE1340TOP - Antracite - chiusura elettronica	**192,00 €**
Codice: 73000096	
VSAFE200 - Antracite - chiusura elettronica	**104,00 €**
Codice: 73000052	
VSAFE2042 - Antracite - chiusura elettronica	**186,00 €**
Codice: 73000093	
390HE - Antracite - chiusura elettronica	**182,00 €**
Codice: 73000091	



VSAFE200

VSAFE2042

390HE

INSERIBILE NEL
VANO MOBILE BAR
C 420 BAR
(vedi Serie Elegant BAR)

catalogo elga mirco.indd 342 04/06/2024 09:37:24

ACCESSORI



Piedini da 4,5 cm

ARTICOLI	
Accessorio 01 - Piedini da 4,5 cm	**33,00 €**

Ruote girevoli da 6 cm

ARTICOLI	
Accessorio 03 - Ruote girevoli da 6 cm	**44,00 €**

Maniglia laterale

ARTICOLI	
Accessorio 04 - Maniglia laterale	**40,00 €**

Cerniera a traino

ARTICOLI	
Accessorio 05 - Cerniera a traino	**24,00 €**

GLI ACCESSORI SONO ABBINABILI SOLO AGLI ARTICOLI PRESENTI NELLE PAGINE PRECEDENTI IN CUI COMPARE IL RIFERIMENTO

catalogo elga mirco.indd 343 04/06/2024 09:37:24

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

Proponiamo alcuni esempi di installazione. Vitrifrigo, declina ogni responsabilità derivante da installazioni diverse da quelle dei disegni sotto riportati. Per informazioni più dettagliate vedi il manuale d'istruzioni



Griglia per l'aerazione

catalogo elga mirco.indd 344 04/06/2024 09:37:24

FABER

FRANKE'S AIR EXPERT

- CAPPE ANTICONDENSA
- CAPPE
- PIANI CON CAPPA
- PIANI

catalogo elga mirco.indd 345 04/06/2024 09:37:24

GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS ANTICONDENSA



Finitura: Vetro sabbia - Vetro blu polvere - Vetro nero opaco
Comandi: Touch control
IlluminazioneLED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza800 mm
Classe energeticaA
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC300 410 560 690
Pressione410 450 500 520
Potenza assorbita190 230 255 270
Rumorosità53 60 67 71

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS S M A80	330.0615.681	€ 1155	19000519
GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS DB M A80	330.0615.734	€ 1155	19000519
GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS BK M A80	330.0615.735	€ 1155	19000519

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37
112.0252.439	KIT FILTRANTE WH
112.0252.442	KIT FILTRANTE BK

GLAM LIGHT ZERO DRIP ANTICONDENSA



Finitura: : Vetro sabbia - Vetro blu polvere - Vetro nero opaco
Comandi:Touch control
IlluminazioneLED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza800 mm
Classe energeticaB
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC320 490 640 730
Pressione340 450 480 520
Potenza assorbita145 180 230 250
Rumorosità53 63 68 71

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
GLAM LIGHT ZERO DRIP SAND A80	330.0615.674	€ 790	19000355
GLAM LIGHT ZERO DRIP DB A80	330.0615.675	€ 790	19000355
GLAM LIGHT ZERO DRIP BK A80	330.0615.676	€ 790	19000355

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37
112.0252.439	KIT FILTRANTE WH
112.0252.442	KIT FILTRANTE BK

LUFT ANTICONDENSA





Finitura: Acciaio inox
Comandi: Squarcle touch
IlluminazioneLED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150 mm
Larghezza600/900/1200 mm
Classe energeticaA
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC292 420 565 720
Pressione420 470 490 510
Potenza assorbita171 206 248 275
Rumorosità47 55 57 66

COMFORT ESCLUSIVO SENZA CONDENSA
Con Steam Off System, l'esclusiva tecnologia Faber, la cappa non solo aspira ma emette anche dei getti d'aria che creano una vorticosità ed accelerazione e favoriscono il convogliamento e la captazione del vapore, eliminando la condensa sotto ed intorno la cappa.
LA DOPPIA AZIONE DELL'ARIA CHE ELIMINA TOTALMENTE L'EFFETTO CONDENSA.

Modello	Articolo	Prezzo		Codice
LUFT X A60	325.0482.910	~~€ 1.700~~	**1,390,00**	19000714
LUFT X A90	110.0456.293	~~€ 1.815~~	**1.490,00**	19000756
LUFT X A120	325.0482.952	~~€ 2.005~~	**1.690,00**	19000844

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0615.733	TELECOMANDO 7T PREMIUM
112.0459.452	F16 KIT 2 C.A.

catalogo elga mirco.indd 346 04/06/2024 09:37:25

E' CONSIGLIATO INSTALLARE LE CAPPE ANTICONDENSA IN VERSIONE ASPIRANTE

HAVA

ANTICONDENSA



Finitura: Acciaio inox
Comandi: Squarcle touch
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza780 mm
Classe energeticaA
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC336 453 613 738
Pressione428 473 506 526
Potenza assorbita172 212 247 251
Rumorosità47 55 57 66

COMFORT ESCLUSIVO SENZA CONDENSA
Con Steam Off System, l'esclusiva tecnologia Faber, la cappa non solo aspira ma emette anche dei getti d'aria che creano una vorticosità ed accelerazione e favoriscono il convogliamento e la captazione del vapore, eliminando la condensa sotto ed intorno la cappa.
LA DOPPIA AZIONE DELL'ARIA CHE ELIMINA TOTALMENTE L'EFFETTO CONDENSA.

Prezzo	Codice
~~€ 1,390~~ **990,00**	19000524

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0615.733	TELECOMANDO 7T PREMIUM
112.0576.982	KIT FILTRANTE HAVA
112.0576.981	REFILL 2 C.A. HAVA

ILMA TOUCH

ANTICONDENSA



Finitura: Acciaio inox
Comandi: Touch sul vetro
IlluminazioneLED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria120 mm
Larghezza600/900/1200 mm
Classe energeticaA
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC140 220 320 430
Pressione230 250 270 290
Potenza assorbita80 100 120 125
Rumorosità52 56 66 70

COMFORT ESCLUSIVO SENZA CONDENSA
Con Steam Off System, l'esclusiva tecnologia Faber, la cappa non solo aspira ma emette anche dei getti d'aria che creano una vorticosità ed accelerazione e favoriscono il convogliamento e la captazione del vapore, eliminando la condensa sotto ed intorno la cappa.
LA DOPPIA AZIONE DELL'ARIA CHE ELIMINA TOTALMENTE L'EFFETTO CONDENSA.

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
ILMA TOUCH X A60	305.0567.012	~~€ 1,435~~ € 1.090	19000563
ILMA TOUCH X A90	305.0567.013	~~€ 1,529~~ € 1,140	19000616
ILMA TOUCH X A120	305.0567.014	~~€ 1,700~~ € 1,290	19000667

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0506.172	F21 KIT 2 C.A.

ILMA

ANTICONDENSA



Finitura: Acciaio inox
Comandi: Squarcle touch
IlluminazioneLED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria120 mm
Larghezza600/900/1200 mm
Classe energeticaA
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC140 220 320 430
Pressione230 250 270 290
Potenza assorbita80 100 120 125
Rumorosità52 56 66 70

COMFORT ESCLUSIVO SENZA CONDENSA
Con Steam Off System, l'esclusiva tecnologia Faber, la cappa non solo aspira ma emette anche dei getti d'aria che creano una vorticosità ed accelerazione e favoriscono il convogliamento e la captazione del vapore, eliminando la condensa sotto ed intorno la cappa.
LA DOPPIA AZIONE DELL'ARIA CHE ELIMINA TOTALMENTE L'EFFETTO CONDENSA.

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
ILMA X A60	305.0482.953	~~€ 1,395~~ € 950	19000492
ILMA X A90	110.0456.294	~~€ 1,445~~ € 970	19000516
ILMA X A120	305.0482.954	~~€ 1,640~~ € 1.100	19000574

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0615.733	TELECOMANDO 7T PREMIUM
112.0506.172	F21 KIT 2 C.A.

catalogo elga mirco.indd 347 04/06/2024 09:37:27

IN-NOVA ZERO DRIP PLUS

ANTICONDENSA

Finitura: Acciaio inox/Vetro bianco
Comandi: Touch sul vetro
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza600/750/900/1200 mm
Classe energetica A
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC280 410 580 710
Pressione450 510 550 560
Potenza assorbita150 200 240 250 **Rumorosità**49 58 65 69

Grazie al suo meccanismo intuitivo, la vaschetta di raccolta dell'acqua può essere facilmente svuotata dalle gocce di condensa raccolte dagli speciali filtri inclinati.

NEW

Le gocce di vapore evaporano al contatto con la superficie riscaldata della veletta in vetro.



Modello	Articolo	Prezzo	Codice
IN-NOVA ZERO DRIP PLUS A60	305.0711.744	~~€ 975~~ € 760	19000386
IN-NOVA ZERO DRIP PLUS A75	305.0711.741	~~€ 1.015~~ € 790	19000402
IN-NOVA ZERO DRIP PLUS A90	305.0711.742	~~€ 1.015~~ € 790	19000402
IN-NOVA ZERO DRIP PLUS A120	305.0711.743	~~€ 1.145~~ € 895	19000454

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0627.248	KIT F26 C.A.

IN-NOVA ZERO DRIP

ANTICONDENSA

Finitura: Acciaio inox/Vetro bianco
Comandi: Touch sul vetro
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza600/750/900/1200 mm
Classe energetica A
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC280 410 580 710
Pressione450 510 550 560
Potenza assorbita150 200 240 250 **Rumorosità**49 58 65 69

Grazie al suo meccanismo intuitivo, la vaschetta di raccolta dell'acqua può essere facilmente svuotata dalle gocce di condensa raccolte dagli speciali filtri inclinati.



Modello	Articolo	Prezzo	Codice
IN-NOVA ZERO DRIP A60	305.0626.490	~~€ 905~~ € 720	19000369
IN-NOVA ZERO DRIP A75	305.0654.379	€ 950	19000427
IN-NOVA ZERO DRIP A90	305.0626.489	~~€ 950~~ € 750	19000388
IN-NOVA ZERO DRIP A120	305.0626.531	~~€ 1.080~~ € 850	19000441

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0627.248	KIT F26 C.A.

IN-NOVA ZERO DRIP LITE

ANTICONDENSA

Finitura: Acciaio inox/Vetro bianco - Nera/vetro bianco
Comandi: Tastiera laterale
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza600/750/900/1200 mm
Classe energeticaB
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC290 440 580 670
Pressione360 460 500 550
Potenza assorbita195 235 260 270 **Rumorosità**52 60 65 68

NEW

Grazie al suo meccanismo intuitivo, la vaschetta di raccolta dell'acqua può essere facilmente svuotata dalle gocce di condensa raccolte dagli speciali filtri inclinati.



Modello	Articolo	Prezzo	Codice
IN-NOVA ZERO DRIP LITE A60	305.0703.267	~~€ 711~~ € 580	19000290
IN-NOVA ZERO DRIP LITE A75	305.0703.268	~~€ 790~~ € 650	19000322
IN-NOVA ZERO DRIP LITE A90	305.0703.270	~~€ 800~~ € 670	19000326
IN-NOVA ZERO DRIP LITE A120	305.0703.269	~~€ 855~~ € 695	19000349
IN-NOVA ZERO DRIP LITE A60 BK	305.0704.149	~~€ 711~~ € 580	19000290
IN-NOVA ZERO DRIP LITE A90 BK	305.0704.150	~~€ 800~~ € 670	19000326
IN-NOVA ZERO DRIP LITE A120 BK	305.0720.621	~~€ 855~~ € 695	19000349

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0627.248	KIT F26 C.A.

catalogo elga mirco.indd 348 04/06/2024 09:37:30

BEAT WALL

Finitura: Nero opaco - Bianco opaco
Comandi: Elettronici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150 mm
Larghezza478 mm
Classe energeticaA
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC270 410 580 740
Pressione450 540 570 580
Potenza assorbita150 200 240 250
Rumorosità53 59 66 70



Modello	Articolo	Prezzo	Codice
BEAT WALL F42 BK MATT	335.0689.673	€ 1,049	19000472
BEAT WALL F42 WH MATT	335.0689.675	€ 1,049	19000472

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37
112.0158.127	FHP8 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE
112.0185.278	FLL8 KIT 2 C.A. LONG LASTING D196 H37

TRUE DOUBLE BLACK



Finitura: Nero Gloss / Nero Opaco
Comandi: Touch Control
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie con sistema anticaduta
Ø uscita aria120/150 mm
Larghezza800 mm
Classe energeticaA+
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC270 350 450 790
Pressione450 520 560 600
Potenza assorbita160 200 240 270
Rumorosità46 50 56 68

LA NUOVA INCLINAZIONE DEL NERO.
Aspirazione dei fumi di cottura migliorata, pulizia e manutenzione più semplici e maggiore luminosità della zona cottura. La nuova inclinazione della scocca porta notevoli vantaggi a questa splendida cappa Faber, ma è il suo design che ti conquisterà. Il pannello posteriore in vetro nero lucido contrasta fortemente con quello anteriore in nero Matt, creando un effetto visivo sofisticato e modernissimo. Con la True Double Black, il nero raddoppia la sua potenza.

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
TRUE DOUBLE BLACK F80	330.0697.028	€ 1,245	19000560

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37
112.0158.127	FHP8 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE
112.0185.278	FLL8 KIT 2 C.A. LONG LASTING D196 H37
112.0696.899	KIT CAMINO
112.0696.584	PROLUNGA CAMINO

catalogo elga mirco.indd 349 04/06/2024 09:37:33

SOFT EDGE



Finitura: FENIX NTM Grigio Londra - FENIX NTM Bianco Kos - FENIX NTM Nero Ingo
Comandi: Touch control
IlluminazioneLED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza800 mm
Classe energeticaA+
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC310 420 580 720
Pressione440 500 540 550
Potenza assorbita175 220 255 270
Rumorosità52 56 62 65

d

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
SOFT EDGE GRIGIO LONDRA A80	330.0597.527	€ 1,155	19000519
SOFT EDGE BIANCO KOS A80	330.0597.528	€ 1,155	19000519
SOFT EDGE NERO INGO A80	330.0597.526	€ 1,155	19000519

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37
112.0252.439	KIT FILTRANTE WH
112.0252.442	KIT FILTRANTE BK
112.0158.127	FHP8 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE
112.0185.278	FLL8 KIT 2 C.A. LONG LASTING D196 H37

GLAM-LIGHT



Finitura: Vetro bianco/Warm Gray 3C - Vetro grigio scuro/grigio chiaro - Vetro Warm Gray 1c/Warm Gray 3C - Vetro bianco/Trasparente
Comandi: Touch control
IlluminazioneLED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza800 mm
Classe energeticaA+
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC310 420 580 720
Pressione440 500 540 550
Potenza assorbita175 220 255 270
Rumorosità52 56 62 65

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
GLAM-LIGHT EV8+ WH/WG A80	110.0456.116	~~€ 844~~ € 750	19000380
GLAM-LIGHT EV8+ DG/LG A80	110.0456.119	~~€ 845~~ € 750	19000381
GLAM-LIGHT EV8+ WG1C/WG3C A80	110.0456.142	~~€ 844~~ € 750	19000380
GLAM-LIGHT EV8+ WH/T A80	110.0456.143	~~€ 845~~ € 750	19000381

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37
112.0252.439	KIT FILTRANTE WH
112.0252.442	KIT FILTRANTE BK
112.0158.127	FHP8 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE
112.0185.278	FLL8 KIT 2 C.A. LONG LASTING D196 H37

catalogo elga mirco.indd 350 04/06/2024 09:37:34

GRÈXIA

Finitura: Grès grigio scuro - Grès grigio chiaro
Comandi: Squarcle touch
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza600/900 mm
Classe energeticaB
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC300 460 610 710
Pressione390 460 500 530
Potenza assorbita130 165 210 250
Rumorosità51 59 64 67



Modello	Articolo	Prezzo	Codice
GRÈXIA GRES DG A60	330.0694.725	€ 800	19000360
GRÈXIA GRES DG A90	330.0694.726	€ 950	19000427
GRÈXIA GRES LG A60	330.0694.727	€ 800	19000360
GRÈXIA GRES LG A90	330.0694.728	€ 950	19000427

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37
112.0158.127	FHP8 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE
112.0185.278	FLL8 KIT 2 C.A. LONG LASTING D196 H37

TWEET



Finitura: Vetro nero - Vetro bianco
Comandi: Touch control
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza800 mm
Classe energeticaC
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC300 470 620 700
Pressione340 440 480 500
Potenza assorbita145 180 230 250
Rumorosità53 63 68 71

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
TWEET EV8 LED BK A80	330.0529.666	~~€ 599~~ € 490	19000252
TWEET EV8 LED WH A80	330.0529.667	~~€ 599~~ € 490	19000252

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37
112.0252.439	KIT FILTRANTE WH
112.0252.442	KIT FILTRANTE BK
112.0158.127	FHP8 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE
112.0185.278	FLL8 KIT 2 C.A. LONG LASTING D196 H37

catalogo elga mirco.indd 351 04/06/2024 09:37:37

STILO COMFORT



Finitura: Nero opaco - Bianco opaco
Comandi: Elettronici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza600/900mm
Classe energeticaB
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC310 470 610 690
Pressione320 420 480 490
Potenza assorbita145 180 230 250
Rumorosità54 63 69 72

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
STILO COMFORT BK MATT A60	325.0618.791	~~€ 695~~ € 530	19000265
STILO COMFORT BK MATT A90	325.0618.783	~~€ 715~~ € 550	19000275
STILO COMFORT WH MATT A60	325.0618.789	~~€ 695~~ € 530	19000265
STILO COMFORT WH MATT A90	325.0618.740	~~€ 715~~ € 550	19000275

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0157.243	F9 KIT 1 C.A. 263X237
112.0327.007	KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY
112.0185.276	FLL9 KIT 1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE 267X235
112.0626.902	KIT FILTRANTE T-SHAPE PARETE
112.0157.252	CAMINO SUPERIORE KIT ALTO H990 X
112.0327.631	C.A. HFH

STILO SMART[NEW]



Finitura: Acciaio inox
Comandi: Elettronici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza600/900/1200 mm
Classe energeticaD
Velocità1 2 3
Capacità di aspirazione punto IEC230 320 435
Pressione150 190 210
Potenza assorbita85 95 115
Rumorosità54 61 68

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
STILO SMART X A60	325.0615.633	~~€ 435~~ € 340	19000162
STILO SMART X A90	325.0615.635	~~€ 455~~ € 350	19000174
STILO SMART X A120	325.0615.634	€ 499	19000224

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0157.243	F9 KIT 1 C.A. 263X237
112.0327.007	KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY
112.0185.276	FLL9 KIT 1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE 267X235
112.0626.902	KIT FILTRANTE T-SHAPE PARETE
112.0157.252	CAMINO SUPERIORE KIT ALTO H990 X
112.0327.631	C.A. HFH

catalogo elga mirco.indd 352 04/06/2024 09:37:38

T-DARK

T-DARK A90



Finitura: Acciaio inox nero
Comandi: Touch control
IlluminazioneLED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza900 mm
Classe energeticaA+
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC260 330 415 720
Pressione380 430 470 530
Potenza assorbita165 190 225 270
Rumorosità53 57 61 72

Prezzo	Codice
1.010,00 €	19000454

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0615.733	TELECOMANDO 7T PREMIUM
112.0157.243	F9 KIT 1 C.A. 263X237
112.0626.902	KIT FILTRANTE T-SHAPE PARETE

VALUE



Finitura: Acciaio inox
Comandi: Elettromeccanici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza600/900 mm
Classe energeticaD
Velocità1 2 3
Capacità di aspirazione punto IEC255 330 430
Pressione260 290 300
Potenza assorbita95 125 145
Rumorosità55 62 67

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
VALUE PB X A60	320.0557.539	~~€ 260~~ € 200	19000099
VALUE PB X A90	320.0557.540	~~€ 290~~ € 220	19000114

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0067.944	F3 KIT 1 C.A. SMILE
112.0544.470	FLL3 KIT 2 C.A. LONG LASTING

SOLARIS ad angolo

SOLARIS EG6 LED X A100



Finitura: Acciaio inox
Comandi: Elettronici
Illuminazione4 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza1000x1000 mm
Classe energeticaD
Velocità1 2 3
Capacità di aspirazione punto IEC300 440 570
Pressione220 280 320
Potenza assorbita90 105 140
Rumorosità57 64 71

Prezzo	Codice
~~1.215,00~~ € € 950	19000480

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37
112.0158.127	FHP8 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE
112.0185.278	FLL8 KIT 2 C.A. LONG LASTING D196 H37
112.0327.007	KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY
112.0157.261	CAMINO SUPERIORE KIT SOLARIS H990 X
112.0157.274	KIT 3 FONDALI EGYZIA ANGOLO X

catalogo elga mirco.indd 353 04/06/2024 09:37:39

ECLIPSE

ECLIPSE EV8 LED X A37

Finitura: Acciaio inox
Comandi: Elettronici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza370 mm
Classe energeticaC
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC280 410 500 540
Pressione340 440 470 500
Potenza assorbita145 180 230 250
Rumorosità52 62 68 70

Prezzo	Codice
759,00 €	19000341



Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0157.243	F9 KIT 1 C.A. 263X237
112.0327.007	KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY
112.0185.276	FLL9 KIT 1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE 267X235

CYLINDRA

CYLINDRA EV8+ X A37

Finitura: Acciaio inox
Comandi: Led Elettronici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza370 mm
Classe energeticaC
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC300 460 600 660
Pressione330 420 470 500
Potenza assorbita145 180 230 250
Rumorosità52 60 67 70

Prezzo	Codice
1.015,00 €	19000456



Accessori controllare sul catalogo generale		
Articolo	**Descrizione**	**Prezzo**
112.0615.733	TELECOMANDO 7T PREMIUM	€ 72.80
112.0157.243	F9 KIT 1 C.A. 263X237	€ 30.10
112.0327.007	KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY	€ 203.00
112.0185.276	FLL9 KIT 1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE 267X235	€ 94.00

catalogo elga mirco.indd 354 04/06/2024 09:37:39

CHLOÈ



Finitura: Peltro - Rame anticato - Ghisa - Ottone anticato - Grigio scuro opaco - Grigio country opaco
Comandi: Led Elettronici
IlluminazioneLED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza700 mm
Classe energeticaA
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC300 420 590 700
Pressione440 500 540 550
Potenza assorbita190 230 255 270
Rumorosità51 59 66 69

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
CHLOÈ EV8+ OM A70	110.0456.129	€ 1,665	19000719
CHLOÈ EV8+ OC A70	110.0456.174	€ 1,665	19000719
CHLOÈ EV8+ CI A70	110.0456.175	~~€ 1.229~~ € 970	19000494
CHLOÈ EV8+ OB A70	110.0456.177	€ 1.665	19000719
CHLOÈ EV8+ DG MATT A70	110.0458.989	~~€ 1,229~~ € 990	19000499
CHLOÈ EV8+ CG MATT A70	110.0459.033	~~€ 1,229~~ € 990	19000499

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37
112.0158.127	FHP8 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE
112.0185.278	FLL8 KIT 2 C.A. LONG LASTING D196 H37
112.0615.733	TELECOMANDO 7T PREMIUM
112.0327.007	KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY
112.0490.249	KIT USCITA ARIA POST. CHLOÈ OLD METAL
112.0490.250	KIT USCITA ARIA POST. CHLOÈ OLD COPPER
112.0490.261	KIT USCITA ARIA POST. CHLOÈ CAST IRON
112.0490.262	KIT USCITA ARIA POST. CHLOÈ OLD BRASS
112.0490.263	KIT USCITA ARIA POST. CHLOÈ DG MATT
112.0490.264	KIT USCITA ARIA POST. CHLOÈ CG MATT

LITHOS



Finitura: Nero opaco - Bianco opaco - Bianco latte
Comandi: Elettronici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza450 mm
Classe energeticaC
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC280 440 530 580
Pressione200 280 300 320
Potenza assorbita90 105 125 140
Rumorosità54 62 67 69

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
LITHOS EG6 LED BK A45	335.0533.563	€ 675	19000303
LITHOS EG6 LED WH MATT A45	335.0533.564	€ 675	19000303
LITHOS EG6 LED WH A45	335.0533.565	€ 675	19000303

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37
112.0158.127	FHP8 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE
112.0185.278	FLL8 KIT 2 C.A. LONG LASTING D196 H37

catalogo elga mirco.indd 355 04/06/2024 09:37:40

OPZIONE 2

MODULO CAPPA SINGOLO
+ 1 MODULO MENSOLA

OPZIONE 1

MODULO CAPPA SINGOLO

MODULO CAPPA



OPZIONE 3

MODULO CAPPA SINGOLO
+ 2 MODULI MENSOLA

MODULO MENSOLA



MODULAR

MODULAR F60 BK MATT Art. 335.0706.645 **€ 799,00**
CODICE 19000359

SOUND PRO · INTENSIVE SPEED · FILTER ALARM · CHARCOAL FILTER · LED LIGHT DIMMER · LED LIGHT · NEW · A ENERGY

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI					ACCESSORI
Finitura	**Velocità**	1	2	3	INT	**Art. 112.0706.647 € 549,00**
• Nero Opaco	**Capacità di aspirazione punto IEC**	290	440	620	720	Modulo mensola 60 cm CODICE 19000245
Comandi	**Pressione**	480	540	570	590	**Art. 112.0157.240**
Touch control	**Potenza assorbita**	150	200	240	250	F8 Cartuccia carbone attivo
Illuminazione	**Rumorosità**	48	57	64	68	**Art. 112.0158.127**
LED light bar						FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Filtro antigrasso						**Art. 112.0185.278**
Autoportanti lavabili in lavastoviglie						FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Ø uscita aria						
150 / 120 mm						
Larghezza						
600 mm						
Classe energetica						
A						

catalogo elga mirco.indd 356 04/06/2024 09:37:43

T-SHELF

Titanio opaco

Finitura: Nero opaco - Titanio opaco
Comandi: Coman d rotativo
Illuminazione2 barre LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza1800 mm
Classe energeticaB
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC290 460 610 710
Pressione390 470 530 540
Potenza assorbita130 165 210 250
Rumorosità50 59 66 69

STILE INDUSTRIALE ED ELEGANTE
T-shelf è l'iconica cappa ad isola dallo stile industriale ed elegante. Grazie alla struttura atraliccio, alle esclusive mensolein vetro fumè e alla doppia barraled con regolazione dell'intensitàdi luce, contribuisce ad arricchirel'ambiente cucina con una soluzione pratica e raffinata.

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
T-SHELF EV8 BK MATT A180	325.0606.131	€ 2,799	19001259
T-SHELF EV8 TITANIUM MATT A180	325.0617.018	€ 2,799	19001259

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0157.243	F9 KIT 1 C.A. 263X237
112.0185.276	FLL9 KIT 1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE 267X235



catalogo elga mirco.indd 357 04/06/2024 09:37:45

BELLA SILENCE ISOLA



Finitura: Acciaio inox
Comandi: Touch control
Illuminazione4 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza900 mm
Classe energeticaA+
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC285 365 470 750
Pressione450 490 510 560
Potenza assorbita180 220 260 310
Rumorosità48 53 57 68

Prezzo	Codice
€ 1,455	19000654

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione	Prezzo
112.0157.243	F9 KIT 1 C.A. 263X237	
112.0327.007	KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY	
112.0185.276	FLL9 KIT 1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE 267X235	
112.0157.252	CAMINO SUPERIORE KIT ALTO H990 X	
112.0327.631	C.A. HFH	
112.0626.903	KIT FILTRANTE T-SHAPE ISOLA	

CYLINDRA ISOLA

CYLINDRA ISOLA EV8 X A37 ELN



Finitura: Acciaio inox
Comandi: Led Elettronici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza370 mm
Classe energeticaC
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC300 460 590 650
Pressione350 450 480 490
Potenza assorbita145 180 230 250
Rumorosità56 62 68 71

Prezzo	Codice
€ 1,485	19000668

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione	Prezzo
112.0615.733	TELECOMANDO 7T PREMIUM	
112.0157.243	F9 KIT 1 C.A. 263X237	
112.0327.007	KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY	
112.0185.276	FLL9 KIT 1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE 267X235	
112.0157.267	KIT CAMINO+PROLUNGA D370 F990 10L	

catalogo elga mirco.indd 358 04/06/2024 09:37:47

BEAT



Finitura: Bianco opaco - Nero opaco - Grigio scuro opaco - Blu polvere opaco
Comandi: Elettronici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150 mm
Larghezza430 mm
Classe energetica A
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC320 430 600 720
Pressione430 490 520 550
Potenza assorbita190 230 255 270
Rumorosità54 61 68 73

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
BEAT BK MATT F45	345.0612.337	~~€ 1,049~~ € 840	19000420
BEAT WH MATT F45	345.0612.338	~~€ 1,049~~ € 840	19000420
BEAT DG MATT F45	345.0612.339	~~€ 1,049~~ € 840	19000420
BEAT DB MATT F45	345.0612.340	~~€ 1,049~~ € 840	19000420

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37
112.0158.127	FHP8 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE
112.0185.278	FLL8 KIT 2 C.A. LONG LASTING D196 H37

Cappe a soffitto

HEAVEN 2.0



Finitura: Acciaio inox
Comandi: Led Elettronici
Illuminazione4 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza900/1200 mm
Classe energetica A
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC290 400 560 700
Pressione430 490 530 560
Potenza assorbita190 230 255 270
Rumorosità53 62 70 72

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
HEAVEN 2.0 EV8+ X 90	110.0315.792	€ 1,249	19000562
HEAVEN 2.0 EV8+ X 120	110.0315.794	€ 1,669	19000751

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37
112.0158.127	FHP8 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE
112.0185.278	FLL8 KIT 2 C.A. LONG LASTING D196 H37
112.0327.007	KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY

catalogo elga mirco.indd 359 04/06/2024 09:37:48

AIR HUB è la nuova gamma di cappe Faber che incorpora in un unico prodotto una doppia funzione. Oltre ad estrarre fumi, vapori e odori generati in cucina durante la cottura degli alimenti come una classica cappa, AIR HUB depura l'aria dalla presenza di eventuali virus e batteri, grazie alla presenza al suo interno di una lampada UVC.

AIR HUB ti offre:

- massima efficacia: sfruttando la tecnologia UVC per assicurare un abbattimento di virus e batteri del 99,9%
- praticità e facilità di utilizzo: basta accendere il dispositivo per avviare immediatamente il processo di purificazione dell'aria
- programmi automatici: scegli il programma Night Cycle per avere un ciclo di disinfezione completo con il minor livello di rumorosità.
  Oppure imposta la Intensive Disinfection per ottenere i migliori risultati nel minor tempo possibile.

AIR HUB garantisce non solo aria depurata da fumi e odori mentre si cucina ma aria sana e pulita.
Il tutto racchiuso in un unico prodotto che, oltre a migliorare la qualità dell'aria, permette anche di risparmiare spazio.

GAMMA AIRHUB

STILO COMFORT SAN X NEW

Finitura: Acciaio inox
Comandi: Elettronici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza600/900
Classe energeticaB
Velocità1 2 3 BOOST
Capacità di aspirazione punto IEC310 470 610 690
Pressione320 420 480 490
Potenza assorbita145 180 230 250
Rumorosità54 63 69 72

Modello	Articolo	Prezzo		Codice
STILO COMFORT SAN X A60	325.0656.947	~~€ 889~~	€ 750	19000401
STILO COMFORT SAN X A90	325.0656.946	~~€ 919~~	€ 790	19000414

STILO GLASS COMFORT SAN X/V NEW

Finitura: Acciaio inox/vetro
Comandi: Elettronici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza600/900
Classe energeticaA+
Velocità1 2 3 BOOST
Capacità di aspirazione punto IEC300 420 580 700
Pressione410 460 500 520
Potenza assorbita190 230 255 270
Rumorosità52 59 66 69

Modello	Articolo	Prezzo		Codice
STILO COMFORT SAN X A60	325.0656.899	~~€ 1,059~~	€ 890	19000477
STILO COMFORT SAN X A90	325.0656.897	~~€ 1,090~~	€ 950	19000491

catalogo elga mirco.indd 360 04/06/2024 09:37:49

FABULA PLUS 90



Finitura: : Acciaio inox/Vetro nero - Acciaio inox/Vetro bianco
Comandi: EVO Touch control
IlluminazioneLED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza900 mm
Classe energeticaA
Velocità1 2 3 4 INT
Capacità di aspirazione punto IEC160 290 350 439 700
Pressione100 390 460 540 560
Potenza assorbita55 120 155 210 270
Rumorosità40 53 54 60 70

Modello		Prezzo	Codice
FABULA PLUS EV8+ BK A90	340.0492.566	€ 2,305	19001037
FABULA PLUS EV8+ WH A90	340.0492.567	€ 2.339	19001052

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0615.733	TELECOMANDO 7T PREMIUM
112.0261.258	FLL12 KIT C.A. FABULA 90
112.0327.008	KIT ASPIRAZIONE REMOTA FABULA
112.0470.541	KIT FILTRANTE TUBAZIONE RETTANGOLARE

FABULA PLUS 60



Finitura: Acciaio inox/Vetro nero
Comandi: EVO Touch control
IlluminazioneLED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza600 mm
Classe energeticaB
Velocità1 2 3 4 INT
Capacità di aspirazione punto IEC150 280 350 440 630
Pressione120 420 490 550 630
Potenza assorbita55 120 155 190 270
Rumorosità43 56 60 65 72

Prezzo	Codice
€ 2,020	19000908

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0615.733	TELECOMANDO 7T PREMIUM
112.0327.008	KIT ASPIRAZIONE REMOTA FABULA
112.0470.541	KIT FILTRANTE TUBAZIONE RETTANGOLARE

catalogo elga mirco.indd 361 04/06/2024 09:37:50

IN-NOVA COMFORT

Finitura: Acciaio
Comandi: Pull out Knob
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza600/900/1200 mm
Classe energeticaC
Velocità1 2 3
Capacità di aspirazione punto IEC270 410 540
Pressione190 260 300
Potenza assorbita90 105 140
Rumorosità56 64 69



Modello	Articolo	Prezzo	Codice
IN-NOVA COMFORT EG6 X A60	110.0439.937	~~€ 475~~ € 370	19000191
IN-NOVA COMFORT EG6 X A90	110.0439.938	~~€ 525~~ € 410	19000212
IN-NOVA COMFORT EG6 X A120	110.0439.939	~~€ 585~~ € 470	19000238

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0327.007	KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY
112.0441.093	F4 KIT 14B

IN-NOVA PREMIUM

Acciaio inox - X

Finitura: Acciaio inox - Nero opaco
Comandi: Electronic SENSOR
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza600/750/900/1200 mm
Classe energeticaA
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC280 420 570 670
Pressione420 465 510 520
Potenza assorbita175 220 255 270
Rumorosità53 62 68 70



Nero opaco - BK

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A60	110.0439.940	€ 695	19000312
IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A75	305.0569.170	€ 745	19000335
IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A90	110.0439.951	€ 745	19000335
IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A120	110.0439.952	€ 815	19000366
IN-NOVA PREMIUM BK M A60	305.0625.239	~~€ 755~~ € 620	19000317
IN-NOVA PREMIUM BK M A90	305.0625.238	~~€ 805~~ € 670	19000336
IN-NOVA PREMIUM BK M A120	305.0625.237	~~€ 875~~ € 740	19000370

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0615.733	TELECOMANDO 7T PREMIUM
112.0157.243	F9 KIT 1 C.A. 263X237
112.0327.007	KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY
112.0185.276	FLL9 KIT 1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE 267X235
112.0624.485	KIT FILTRI INOX IN-NOVA 60
112.0624.486	KIT FILTRI INOX IN-NOVA 90
112.0624.487	KIT FILTRI INOX IN-NOVA 120

catalogo elga mirco.indd 362 04/06/2024 09:37:50

INKA SMART HC



FinituraAcciaio inox
ComandiElettromeccanici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza520/700 mm
Classe energeticaB
Velocità1 2 3
Capacità di aspirazione punto IEC180 270 390
Pressione220 240 260
Potenza assorbita80 90 110
Rumorosità54 62 70

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
INKA SMART HC X A52	305.0599.307	~~€ 295~~ € 190	19000102
INKA SMART HC X A70	305.0599.308	~~€ 315~~ € 220	19000112

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0556.527	KIT F23 C.A. D125
112.0556.528	KIT FLL23 C.A. D125

INKA SMART C



Finitura: Grigio chiaro
Comandi: Elettromeccanici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza700 mm
Classe energeticaC
Velocità1 2 3
Capacità di aspirazione punto IEC160 220 335
Pressione230 260 280
Potenza assorbita80 95 115
Rumorosità54 59 66

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
INKA SMART C LG A52	305.0599.305	~~€ 185~~ € 140	19000074
INKA SMART C LG A70	305.0599.306	~~€ 209~~ € 160	19000079

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0556.527	KIT F23 C.A. D125
112.0556.528	KIT FLL23 C.A. D125

2152



Finitura: Grigio chiaro
Comandi: Elettromeccanici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria120 mm
Larghezza900 mm
Classe energeticaD
Motori2
Velocità1 2 3
Capacità di aspirazione punto IEC200 260 370
Pressione160 280 370
Potenza assorbita150 175 230

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
2152 SRM LG A60	315.0547.814	~~€ 219~~ € 170	19000090
2152 SRM LG A90	315.0547.815	~~€ 245~~ € 200	19000104

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0157.238	F1 KIT 1 C.A. D233 H20
112.0157.248	KIT 1 FILTRO ESTRAIBILI 60
112.0157.249	KIT 1 FILTRO ESTRAIBILI 90

catalogo elga mirco.indd 363 04/06/2024 09:37:51

152

Finitura: Grigio chiaro/Griglia acciaio
Comandi: Elettromeccanici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Metallici
Ø uscita aria120 mm
Larghezza900 mm
Classe energeticaD
Motori1
Velocità1 2 3

Capacità di aspirazione punto IEC115 160 225
Pressione190 310 370
Potenza assorbita80 95 115
Rumorosità52 59 68



Modello	Articolo	Prezzo	Codice
152 SRM LG A60	315.0547.802	€ 139	19000049
152 SRM LG A90	315.0547.803	€ 155	19000053
152 SRM LG/X A60	315.0547.804	€ 155	19000070
152 SRM LG/X A90	315.0547.805	€ 179	19000081

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0157.238	F1 KIT 1 C.A. D233 H20
112.0157.248	KIT 1 FILTRO ESTRAIBILI 60
112.0157.249	KIT 1 FILTRO ESTRAIBILI 90
112.0157.289	KIT FILTRO SINTETICO

FLEXA HIP

Finitura: Alluminio metallizzato / Frontale acciaio
Comandi: Elettromeccanici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Metallici
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza60 mm
Classe energeticaD
Motori1
Velocità1 2 3
Capacità di aspirazione punto IEC220 320 420
Pressione180 200 220
Potenza assorbita90 105 140
Rumorosità57 65 69



Modello	Articolo	Prezzo	Codice
FLEXA NG HIP AM/X A60	315.0635.133	~~€ 245~~ € 200	19000104

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0067.944	KIT FILTRO

TCH04 - 741

TCH04 WH16A 741 art. 300.0557.487	~~€ 152,00~~	**95,00**	codice 19000050
TCH04 WH19A 741 art. 300.0557.488	~~€ 170,00~~	**100,00**	codice 19000055
TCH04 BK16A 741 art. 300.0557.491	~~€ 152,00~~	**95,00**	codice 19000050
TCH04 BK19A 741 art. 300.0557.490	~~€ 170,00~~	**100,00**	codice 19000055
TCH04 SS16A 741 art. 300.0557.489	~~€ 170,00~~	**95,00**	codice 19000053
TCH04 SS18A 741 art. 300.0557.492	~~€ 175,00~~	**120,00**	codice 19000058
TCH04 SS19A 741 art. 300.0557.493	~~€ 185,00~~	**120,00**	codice 19000058



CARATTERISTICHE

Finitura
- Bianco
- Nero
- Scocca nera / modanatura acciaio

Ø uscita aria
100 / 120 mm

Filtro antigrasso
Sintetico

Motori
1

Comandi
Elettromeccanici

Larghezza
600 / 800 / 900 mm.

Illuminazione
2 LED

Classe energetica
D

PRESTAZIONI

Velocità	1	2	3
Capacità di aspirazione punto IEC	135	200	295
Pressione	110	230	320
Potenza assorbita	60	80	125
Rumorosità	56	64	69

ACCESSORI

Cod. 112.0571.379
Cartuccia carbone attivo

Cod. 112.0157.289
Confezione filtro sintetico

catalogo elga mirco.indd 364 04/06/2024 09:37:53

GALILEO
SEMPLICEMENTE GENIALE

SALVA SPAZIO
C'è spazio per un comodo cassetto salvaspazio porta utensili nell'area immediatamente sottostante.

EASY TO USE
I comandi Touch Slider sono estremamente semplice e intuitivi.

LIBERA LA TUA CREATIVITA'
Le zone cottura sono attivabili in modalità combinata per utilizzarle insieme con lo stesso livello di potenza: l'ideale per cuocere pietanze in pentole di maggiori dimensioni.

MASSIMA SICUREZZA IN CUCINA
La tecnologia Waterproof garantisce il funzionamento e la sicurezza anche in caso di fuoriuscite di liquidi sul piano: queste non interferiscono con la cottura e sono raccolte in un vano di dimensioni ridotte.

USEFUL
Il filtro antigrasso è estremamente performante ed è inoltre funzionale come prima barriera che permette di raccogliere fino a 0,5 litri di liquido. E' facilmente rimovibile e lavabile in lavastoviglie.

catalogo elga mirco.indd 365 04/06/2024 09:37:53

GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70 CM

INSTALLAZIONE STANDARD





INSTALLAZIONE FILOTOP







ABBINARE SEMPRE AL PIANO ASPIRANTE 1 DEI SEGUENTI KIT DI INSTALLAZIONE:

Aspirante

cod.112.0540.782

Installazione in modalità aspirante posteriore

Installazione in modalità aspirante laterale

Filtrante

cod. 112.0540.730 60 - 80 mm altezza zoccolo
cod. 112.0540.781 100 mm altezza zoccolo
cod. 112.0685.046 Kit filtrante posteriore

Installazione in modalità filtrante frontale 60H e H100

catalogo elga mirco.indd 366 04/06/2024 09:37:56

GALILEO GLASS

GALILEO HE BK GLASS NG A83 Art. 340.0679.890 ~~€ 3.299,00~~ 2.850,00
CODICE 19001414

(versione filtrante)

CARATTERISTICHE CAPPA

Finitura
• Vetro nero opaco e lucido / Griglia di design

Comandi
Touch slider

Filtro antigrasso
Autoportanti
lavabili in lavastoviglie

Ø uscita aria
220x90 mm

Classe energetica
A+

Velocità di aspirazione
6.6 m/s

PRESTAZIONI CAPPA

Velocità	1	2	3	8	INT	BOOST
Capacità di aspirazione punto IEC	230	270	320	470	510	620
Pressione	300	430	620	650	660	650
Potenza assorbita	50	30	60	130	170	220
Rumorosità	51	56	60	67	69	73

CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE

Finitura
• Vetro nero

Dimensioni prodotto LxW (mm)
830x520

Aree induzione
4

2100-3700 W singola
4200-7400 W in modalità flexi

Dimensioni aree induzioni (mm)
230x210 singola
460x210 in modalità flexi

Comandi
Touch slider

Potenza (W)
7400

Voltaggio (V)
220-240

Frequenza (HZ)
50/60

FUNZIONI PIANO INDUZIONE

Flexi zone	2
Livelli di potenza	9
Timer min-max	1-59 min.
Intensiva	Si
Spegnimento automatico	Si
Protezione surriscaldamento	Si
Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
Sistema rilevamento recipiente	Si
Protezione spegnimento automatico	Si
Indicatore accensione	Si
Blocco bambini	Si

catalogo elga mirco.indd 367 04/06/2024 09:37:57

GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70 CM

INSTALLAZIONE STANDARD





INSTALLAZIONE FILOTOP







ABBINARE SEMPRE AL PIANO ASPIRANTE 1 DEI SEGUENTI KIT DI INSTALLAZIONE:

Aspirante

cod.112.0540.782

Installazione in modalità aspirante posteriore

Installazione in modalità aspirante laterale

Filtrante

cod. 112.0540.730 60 - 80 mm altezza zoccolo
cod. 112.0540.781 100 mm altezza zoccolo
cod. 112.0685.046 Kit filtrante posteriore

Installazione in modalità filtrante frontale 60H e H100

catalogo elga mirco.indd 368 04/06/2024 09:37:59

GALILEO

GALILEO BK GLASS NG A830 cod. 340.0594.624 ~~€ 3.209,00~~ 2.750,00
CODICE 19001391

Scopri il video del prodotto
sul canale youtube

(versione filtrante)

CARATTERISTICHE CAPPA

Finitura
• Vetro nero / Griglia ghisa

Comandi
Touch slider

Filtro antigrasso
Autoportanti
lavabili in lavastoviglie

Ø uscita aria
220x90 mm

Classe energetica
A+++

Velocità di aspirazione
6.6 m/s

PRESTAZIONI CAPPA

Velocità	1	2	3	8	INT	BOOST
Capacità di aspirazione punto IEC	245	285	350	505	550	700
Pressione	290	370	525	550	555	560
Potenza assorbita	35	45	65	130	140	220
Rumorosità	51	55	57	65	66	72

CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE

Finitura
• Vetro nero

Dimensioni prodotto LxW (mm)
830x520

Aree induzione
4

2100-3700 W singola
4200-7400 W in modalità flexi

Dimensioni aree induzioni (mm)
230x210 singola
460x210 in modalità flexi

Comandi
Touch slider

Potenza (W)
7400

Voltaggio (V)
220-240

Frequenza (HZ)
50/60

FUNZIONI PIANO INDUZIONE

Flexi zone	2
Livelli di potenza	9
Timer min-max	1-59 min.
Intensiva	Si
Spegnimento automatico	Si
Protezione surriscaldamento	Si
Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
Sistema rilevamento recipiente	Si
Protezione spegnimento automatico	Si
Indicatore accensione	Si
Blocco bambini	Si

catalogo elga mirco.indd 369 04/06/2024 09:38:00

GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70 CM

INSTALLAZIONE STANDARD





INSTALLAZIONE FILOTOP







KIT INSTALLAZIONE:

Aspirante

Installazione in modalità aspirante laterale
cod. 112.0711.356 € 230,00

Filtrante

kit filtrante posteriore

fornito di serie nel modello versione filtrante cod. 340.0708.969

Installazione versione filtrante con uscita frontale/zoccolo min. 60H
cod. 112.0711.988 € 350,00

Installazione versione filtrante con uscita laterale/zoccolo min. 70H
cod. 112.0711.987 € 330,00

catalogo elga mirco.indd 370 04/06/2024 09:38:01

GALILEO STRIPES

GALILEO STRIPES A830 Art. 340.0708.968 - versione aspirante € ~~2.399,00~~ 1.850,00
CODICE 19000950

GALILEO STRIPES F830 Art. 340.0708.969 - versione filtrante € ~~2.549,00~~ 1.950,00
CODICE 19001009

(versione filtrante)

NEW

CARATTERISTICHE CAPPA

Finitura
• Griglia nera con profili inox

Comandi
Touch slider con digit bianchi

Filtro antigrasso
Autoportanti
lavabili in lavastoviglie

Ø uscita aria
220x90 mm

Classe energetica
A+

Velocità di aspirazione
9,97 m/s

PRESTAZIONI CAPPA

Velocità	1	9	BOOST
Capacità di aspirazione punto IEC	210	450	600
Pressione	270	640	670
Potenza assorbita	60	170	220
Rumorosità	49	67	72

CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE

Finitura
• Vetro nero opaco e lucido

Dimensioni prodotto LxW (mm)
830x520

Aree induzione
4 ottagonali: 210x190 mm
(2100W - Boost 3000W)

Dimensioni aree induzione (mm)
210x190 singola
380x210 flexi

Comandi
Touch slider con digit bianchi

Potenza (W)
7400

Voltaggio (V)
220-240

Frequenza (HZ)
50/60

FUNZIONI PIANO INDUZIONE

Flexi zone	2
Livelli di potenza	9
Timer min-max	1-59 min.
Intensiva	Si
Spegnimento automatico	Si
Protezione surriscaldamento	Si
Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
Sistema rilevamento recipiente	Si
Protezione spegnimento automatico	Si
Indicatore accensione	Si
Blocco bambini	Si
Limitatore di potenza	Si

IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 4 LIVELLI DI POTENZA (KW)

- 2,8
- 4,5
- 3,5
- 7,4

catalogo elga mirco.indd 371 04/06/2024 09:38:02

GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70 CM

INSTALLAZIONE STRANDARD





INSTALLAZIONE FILOTOP







ABBINARE SEMPRE AL PIANO ASPIRANTE GALILEO SMART BK cod. 340.0577.694 A 1 DEI SEGUENTI KIT DI INSTALLAZIONE:

Aspirante

cod.112.0540.782

Installazione in modalità aspirante posteriore

Installazione in modalità aspirante laterale

Filtrante

cod. 112.0540.730 60 - 80 mm altezza zoccolo
cod. 112.0540.781 100 mm altezza zoccolo
cod. 112.0685.046 Kit filtrante posteriore

Installazione in modalità filtrante frontale H60 e H100

GALILEO SMART BK F830 + KIT LL H80 cod. 340.0605.734 È COMPRENSIVO DEL KIT FILTRANTE LONG LASTING

Installazione in modalità filtrante frontale H80

ulteriori specifiche nelle sessione accessori

catalogo elga mirco.indd 372 04/06/2024 09:38:05

GALILEO SMART

GALILEO SMART BK F830 + KIT LL H80 Art. 340.0605.734 **€ ~~2.659,00~~ 1.980,00**
CODICE 19001026

GALILEO SMART BK GLASS A830 cod. 340.0577.694 **€ ~~2.309,00~~ 1.860,00**
CODICE 19000930

(versione filtrante)

CARATTERISTICHE CAPPA

Finitura
- Vetro nero / Griglia ghisa

Comandi
Touch control

Filtro antigrasso
Autoportanti
lavabili in lavastoviglie

Ø uscita aria
220x90 mm

Classe energetica
A++

Velocità di aspirazione
6.6 m/s

PRESTAZIONI CAPPA

Velocità	1	2	3	8	INT	BOOST
Capacità di aspirazione punto IEC	245	285	350	505	550	700
Pressione	290	370	525	550	555	560
Potenza assorbita	35	45	65	130	140	220
Rumorosità	51	55	57	65	66	72

CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE

Finitura
- Vetro nero

Dimensioni prodotto LxP (mm)
830x520

Aree induzione
4

2100-3000 W singola
3000-3700 W in modalità flexi

Dimensioni aree induzioni (mm)
210x190 singola
210x390 in modalità flexi

Comandi
Touch control

Massima Potenza (W)
7400

Voltaggio (V)
220-240

Frequenza (HZ)
50/60

FUNZIONI PIANO INDUZIONE

Flexi zone	2
Livelli di potenza	9
Timer min-max	1-59 min.
Intensiva	Si
Spegnimento automatico	Si
Protezione surriscaldamento	Si
Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
Sistema rilevamento recipiente	Si
Protezione spegnimento automatico	Si
Indicatore accensione	Si
Blocco bambini	Si
Limitatore di potenza	Si

IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 4 LIVELLI DI POTENZA (KW)

- 2,8
- 4,5
- 3,5
- 7,4

catalogo elga mirco.indd 373 04/06/2024 09:38:06

GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70 CM

INSTALLAZIONE STANDARD





INSTALLAZIONE FILOTOP







KIT INSTALLAZIONE:

Aspirante

Installazione in modalità aspirante laterale
cod. 112.0711.356 € 230,00

Filtrante

kit filtrante posteriore

fornito di serie nel modello versione filtrante cod. 340.0708.971

Installazione versione filtrante con uscita frontale/zoccolo min. 60H
cod. 112.0711.988 € 350,00

Installazione versione filtrante con uscita laterale/zoccolo min. 70H
cod. 112.0711.987 € 330,00

catalogo elga mirco.indd 374 04/06/2024 09:38:07

GALILEO BOLD

GALILEO BOLD A830 Art. 340.0708.973 - versione aspirante ~~€ 2.099,00~~ 1.520,00
CODICE 19000831

GALILEO BOLD F830 Art. 340.0708.971 - versione filtrante ~~€ 2.249,00~~ 1.790,00
CODICE 19000891

(versione filtrante)

CARATTERISTICHE CAPPA

Finitura
• Griglia inox

Comandi
Touch slider con digit rossi

Filtro antigrasso
Autoportanti
lavabili in lavastoviglie

Ø uscita aria
220x90 mm

Classe energetica
A+

Velocità di aspirazione
9,10 m/s

PRESTAZIONI CAPPA

Velocità	1	9	BOOST
Capacità di aspirazione punto IEC	230	500	630
Pressione	280	620	630
Potenza assorbita	40	170	220
Rumorosità	49	68	73

CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE

Finitura
• Vetro nero

Dimensioni prodotto LxW (mm)
830x520

Aree induzione
4 ottagonali: 210x190 mm
(2100W - Boost 3000W)

Dimensioni aree induzioni (mm)
210x190 singola
380x210 flexi

Comandi
Touch slider con digit rossi

Potenza (W)
7400

Voltaggio (V)
220-240

Frequenza (HZ)
50/60

FUNZIONI PIANO INDUZIONE

Flexi zone	2
Livelli di potenza	9
Timer min-max	1-59 min.
Intensiva	Si
Spegnimento automatico	Si
Protezione surriscaldamento	Si
Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
Sistema rilevamento recipiente	Si
Protezione spegnimento automatico	Si
Indicatore accensione	Si
Blocco bambini	Si
Limitatore di potenza	Si

IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 4 LIVELLI DI POTENZA (KW)

- 2,8
- 4,5
- 3,5
- 7,4

catalogo elga mirco.indd 375 04/06/2024 09:38:08

GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70 CM



INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP







KIT INSTALLAZIONE:

Aspirante

Installazione in modalità aspirante laterale
cod. 112.0711.356 € 230,00

Filtrante

kit filtrante posteriore

fornito di serie nel modello versione filtrante cod. 340.0708.970

Installazione versione filtrante con uscita frontale/zoccolo min. 60H
cod. 112.0711.988 € 350,00

Installazione versione filtrante con uscita laterale/zoccolo min. 70H
cod. 112.0711.987 € 330,00

catalogo elga mirco.indd 376 04/06/2024 09:38:09

GALILEO LINEAR ⭐

GALILEO LINEAR A830 Art. 340.0708.972 - versione aspirante ~~€ 1.899,00~~ **1.370,00**
CODICE 19000752

GALILEO LINEAR F830 Art. 340.0708.970 - versione filtrante ~~€ 2.049,00~~ **1.490,00**
CODICE 19000811

(versione filtrante)

NEW

CARATTERISTICHE CAPPA

Finitura
• Griglia nera

Comandi
Touch slider con digit rossi

Filtro antigrasso
Autoportanti
lavabili in lavastoviglie

Ø uscita aria
220x90 mm

Classe energetica
A+

Velocità di aspirazione
9,96 m/s

PRESTAZIONI CAPPA

Velocità	1	9	BOOST
Capacità di aspirazione punto IEC	210	450	600
Pressione	270	640	670
Potenza assorbita	50	170	220
Rumorosità	49	67	72

CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE

Finitura
• Vetro nero

Dimensioni prodotto LxW (mm)
830x520

Aree induzione
4

2 ottagonali 210x190 mm (2100W: Boost 3000W)
1 circolare Ø200 (2300W: Boost 3000W)
1 circolare Ø145 (1400: Boost 1850W)

Dimensioni aree induzioni (mm)
210x190 singola
380x210 flexi

Comandi
Touch slider con digit rossi

Potenza (W)
7400

Voltaggio (V)
220-240

Frequenza (HZ)
50/60

FUNZIONI PIANO INDUZIONE

Flexi zone	2
Livelli di potenza	9
Timer min-max	1-59 min.
Intensiva	Si
Spegnimento automatico	Si
Protezione surriscaldamento	Si
Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
Sistema rilevamento recipiente	Si
Protezione spegnimento automatico	Si
Indicatore accensione	Si
Blocco bambini	Si
Limitatore di potenza	Si

IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 4 LIVELLI DI POTENZA (KW)

- 2,8
- 3,5
- 4,5
- 7,4

catalogo elga mirco.indd 377 04/06/2024 09:38:10



GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70 CM

INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP







Nel Galileo Slim la griglia nera è sempre fornita di serie. Inoltre esiste la possibilità di personalizzazione scegliendo una fra le cinque stilose griglie colorate.

1	112.0717.358 KIT GRIGLIA GRIGIO SCURO OPACO	€ **70,00**
2	112.0717.359 KIT GRIGLIA TITANIO OPACO	€ **70,00**
3	112.0717.374 KIT GRIGLIA GRIGLIO ALLUMINIO OPACO	€ **70,00**
4	112.0717.360 KIT GRIGLIA BLU POLVERE OPACO	€ **70,00**
5	112.0717.361 KIT GRIGLIA VERDE POLVERE OPACO	€ **70,00**

KIT INSTALLAZIONE:

Aspirante

Installazione in modalità aspirante laterale
cod. 112.0711.356 € **230,00**

Filtrante

kit filtrante posteriore

fornito di serie nel modello versione filtrante cod. 340.0708.974

Installazione versione filtrante con uscita frontale/zoccolo min. 60H
cod. 112.0711.988 € **350,00**

Installazione versione filtrante con uscita laterale/zoccolo min. 70H
cod. 112.0711.987 € **330,00**

catalogo elga mirco.indd 378 04/06/2024 09:38:11

GALILEO SLIM

GALILEO SLIM A830 Art. 340.0708.975 - versione aspirante ~~€ 1.799,00~~ 1.490,00
CODICE 19000809

GALILEO SLIM F830 Art.. 340.0708.974 - versione filtrante ~~€ 1.949,00~~ 1.590,00
CODICE 19000877

(versione filtrante)

CARATTERISTICHE CAPPA

Finitura
• Griglia metallica (disponibile in 5 varianti colore)

Comandi
Touch slider con digit rossi

Filtro antigrasso
Autoportanti
lavabili in lavastoviglie

Ø uscita aria
220x55 mm

Classe energetica
A+

Velocità di aspirazione
9,10 m/s

PRESTAZIONI CAPPA

Velocità	1	9	BOOST
Capacità di aspirazione punto IEC	230	500	630
Pressione	280	620	630
Potenza assorbita	40	170	220
Rumorosità	49	68	73

CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE

Finitura
• Vetro nero

Dimensioni prodotto LxW (mm)
600x520

Aree induzione
4 ottagonali: 210x190 mm
(2100W - Boost 3000W)

Dimensioni aree induzioni (mm)
210x190 singola
380x210 flexi

Comandi
Touch slider con digit rossi

Potenza (W)
7400

Voltaggio (V)
220-240

Frequenza (HZ)
50/60

FUNZIONI PIANO INDUZIONE

Flexi zone	2
Livelli di potenza	9
Timer min-max	1-59 min.
Intensiva	Si
Spegnimento automatico	Si
Protezione surriscaldamento	Si
Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
Sistema rilevamento recipiente	Si
Protezione spegnimento automatico	Si
Indicatore accensione	Si
Blocco bambini	Si
Limitatore di potenza	Si

IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 4 LIVELLI DI POTENZA (KW)

- 2,8
- 4,5
- 3,5
- 7,4

catalogo elga mirco.indd 379 04/06/2024 09:38:12

GALILEO 60

CARATTERISTICHE CAPPA
Finitura: Vetro ner /Griglia acciaio; **Comandi**: Touch control
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie; **Ø uscita aria**220x55 mm; **Classe energetica**A++
Velocità di aspirazione8.8 m/s; **Velocità**1 2 3 4 5 6 7 8 9 BOOST
Capacità di aspirazione punto IEC230 270 310 350 380 451 440 470 500 630
Pressione280 370 500 570 580 590 600 610 620 630
Potenza assorbita40 50 60 75 85 100 110 115 125 220; **Rumorosità**49 51 55 57 60 62 63 64 65 71
CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE
Finitura: Vetro nero; **Dimensioni LxP (mm)**600x520
Aree induzione4; 2100-3000 W singola; 3000-3700 W in ponte
Dimensioni aree induzioni (mm)210x190 singola; 210x390 in ponte
ComandiTouch control; **Potenza (W)**7400; **Voltaggio (V)**220-240
Frequenza (HZ)50/60; **Impostazione assorbimento regolabile su 4 livelli di potenza (kW)**2.8 3.5 4.5 7.4
Zone ponte2; **Livelli di potenza**9; **Timer min-max**1-59 min.; **Intensiva**Sì **Spegnimento automatico**Sì
Protezione surriscaldamentoSì **Protezione anomalia elettricità o voltaggio**Sì
Sistema rilevamento recipienteSì **Protezione spegnimento automatico**Sì **Indicatore accensione**Sì **Blocco bambini**Sì **Limitatore di potenza**Sì

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
GALILEO SMART BK F600+KIT LL H60 - FILTRANTE	340.0627.228	~~€ 2,075~~ € 1.660	19000846
GALILEO SMART BK A600 - ASPIRANTE	340.0627.227	~~€ 1,955~~ € 1.760	19000879

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0540.782	DUCTING KIT
112.0548.448	REFILL CERAMIC H100
112.0548.447	REFILL CERAMIC H60
112.0605.736	REFILL LONG LASTING H80
112.0626.657	KIT FILTRANTE ALTEZZA H100
112.0626.656	KIT FILTRANTE ALTEZZA H60



FCH95 NEW

FCH 95 BK KL



Finitura: Vetro nero; **Dimensioni LxP (mm)**900x520
Aree induzione 5; **Comandi**: Slider Touch a 9 livelli
Potenza (W)7400; **Voltaggio (V)**220-240: **Frequenza (HZ)**50/60
Collegamento K-Link con cappa Faber KL Sì **Funzione Bridge**Sì (2 zone)
Funzione cottura intensivaSì **Blocco bambini**Sì **Timer**Sì
Funzione pausaSì **Protezione spegnimento**Sì **Riscaldamento rapido automatico**Sì
Sistema rilevamento pentoleSì **Indicatore calore residuo**Sì
Limitazione potenza assorbita2500w/3000w/3500w/4000w/5000w/6000w/full
Zona cottura 1 2100 W / 3000 Booster (210x190) **Zona cottura 4** 2100 W / 3000 Booster (210x190)
Zona cottura 2 2100 W / 3000 Booster (210x190) **Zona cottura 5** 2100 W / 3000 Booster (210x190)
Zona cottura 3 2300 W / 3000 Booster (Ø 200)

Prezzo	Codice
~~€ 1,135~~	19000510
€ 990	

catalogo elga mirco.indd 380 04/06/2024 09:38:13

FCH84

FinituraVetro nero; **Dimensioni LxP (mm)**780x520
Aree induzione 4; **Comandi**Slider Touch a 9 livelli
Potenza (W)7400; **Voltaggio (V)**220-240; **Frequenza (HZ)**50/60
Collegamento K-Link con cappa Faber KL Sì **Funzione Bridge**Sì
Funzione cottura intensivaSì **Blocco bambini**Sì **Timer**Sì
Funzione pausaSì **Protezione spegnimento**Sì **Riscaldamento rapido automatico**Sì
Sistema rilevamento pentoleSì **Indicatore calore residuo**Sì
Limitazione potenza assorbita2500w/3000w/3500w/4000w/5000w/6000w/full
Zona cottura 12100 W / 3000 Booster (210x190) **Zona cottura 3**2300 W / 3000 Booster (Ø 200)
Zona cottura 22100 W / 3000 Booster (210x190) **Zona cottura 4**1400 W / 2100 Booster (Ø 160)

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
FCH 84 BK KL	108.0604.935	~~€ 930~~ € 820	19000418



FCH64
FCH 64 BK KL



Finitura: Vetro nero; **Dimensioni LxP (mm)**580x520
Aree induzione 4; **Comandi**Slider Touch a 9 livelli
Potenza (W)7400; **Voltaggio (V)**220-240; **Frequenza (HZ)**50/60
Collegamento K-Link con cappa Faber KL Sì **Funzione Bridge**Sì
Funzione cottura intensivaSì **Blocco bambini**Sì **Timer**Sì
Funzione pausaSì **Protezione spegnimento**Sì **Riscaldamento rapido automatico**Sì
Sistema rilevamento pentoleSì **Indicatore calore residuo**Sì
Limitazione potenza assorbita2500w/3000w/3500w/4000w/5000w/6000w/full
Zona cottura 12100 W / 3000 Booster (210x190)
Zona cottura 22100 W / 3000 Booster (210x190)
Zona cottura 32300 W / 3000 Booster (Ø 200)
Zona cottura 41400 W / 1850 Booster (Ø 145)

Articolo	Codice	Prezzo
108.0604.933	19000362	~~€ 805~~ € 690

FBH64
FBH 64 BK FFI



Finitura Vetro nero; **Dimensioni prodotto LxP (mm)** 580x520
Aree induzione 4; **Comandi** Touch a 9 livelli
Potenza (W)7400; **Voltaggio (V)**220-240; **Frequenza (HZ)**50/60
Collegamento K-Link con cappa Faber KL NO; **Funzione Bridge**No;
Funzione cottura intensivaSì **Blocco bambini**Sì **Timer**Sì
Funzione pausa No; **Protezione spegnimento**Sì **Riscaldamento rapido automatico**No;
Sistema rilevamento pentoleSì **Indicatore calore residuo**Sì
Limitazione potenza assorbita 2500w/3000w/3500w/4000w/5000w/6000w/full
Zona cottura 1 1400 W / 2100 Booster (Ø 160)
Zona cottura 2 1400 W / 2100 Booster (Ø 160)

Prezzo	Codice
~~€ 705~~ € 590	19000317

catalogo elga mirco.indd 381 04/06/2024 09:38:14

GALILEO

ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA

Gli accessori sotto sono compatibili con i modelli : Galileo Glass, Galileo NG, Galileo Smart e Galileo 60

TUBO TR 1500 cod. 112.0157.294 **€ 49,00**

Tubo rettangolare TR 1500 220x55x1500 mm



RACCORDO RRC cod. 112.0157.296 **€ 20,00**

Raccordo
rettangolare/circolare



CURVA CRCV 90 REVERSIBILE cod. 112.0157.298 **€ 16,00**

Curva
rettangolare/circolare
90° verticale reversibile



CURVA CRO 90 cod. 112.0157.300 **€ 22,00**

Curva rettangolare/orizzontale 90°



GRIGLIA GRE cod. 112.0157.304 **€ 10,00**

Griglia rettangolare esterna



CURVA CRCO 90 REVERSIBILE cod. 112.0157.306 **€ 39,00**

Curva rettang./circ. 90°
orizzontale reversibile



TUBO TC 1000 cod. 112.0157.308 **€ 24,00**

Tubo TC 1000



RACCORDO RCR cod. 112.0157.295 **€ 9,00**

Raccordo congiunzione
rettangolare



RACCORDO RPR cod. 112.0157.297 **€ 9,00**

Raccordo a parete
rettangolare



CURVA CRV 90 cod. 112.0157.299 **€ 12,00**

Curva
rettangolare/verticale 90°



RACCORDO 60H cod. 112.0557.017 **€ 25,00**

Raccordo riduzione rettangolare a 60 mm



GRIGLIA GDC 125 cod. 112.0157.303 **€ 6,00**

Griglia direzionale
esterna circolare fissa
Ø 125 mm



FASCETTA FRF cod. 112.0157.305 **€ 12,00**

Fascetta rettangolare
ferma tubo



CURVA CC 90 cod. 112.0157.307 **€ 18,00**

Curva circolare 90°
Ø 125 mm



FLANGIA 2 FR cod. 112.0157.309 **€ 9,00**

Flangia di rifinitura



catalogo elga mirco.indd 382 04/06/2024 09:38:16

TUBO TR 1200 220x90 cod. 112.0459.427 **€ 58,00**

Tubo rettangolare TR 1200 220x90 mm





RACCORDO RRC 220x90 cod. 112.0459.429 **€ 23,00**

Raccordo rettangolare/circolare 220x90 mm





CURVA CRV 90 220x90 cod. 112.0459.453 **€ 20,00**

Curva rettangolare/verticale 90° 220x90 mm





FASCETTA FRF 220x90 cod. 112.0459.456 **€ 17,00**

Fascetta rettangolare ferma tubo 220x90 mm



RACCORDO flessibile RF 600 cod. 112.0280.685 **€ 46,00**

Raccordo flessibile



CURVA TONDA 90° D150 cod. 112.0253.688 **€ 28,00**

Curva circolare 90°
Ø 150 mm



RACCORDO RCR 220x90 cod. 112.0459.428 **€ 16,00**

Raccordo congiunzione rettangolare 220x90 mm



CURVA CRC 90 220x90 cod. 112.0459.451 **€ 23,00**

Curva rettangolare/circolare 90° 220x90 mm



CURVA CRO 90 220x90 cod. 112.0459.455 **€ 27,00**

Curva rettangolare/orizzontale 90° 220x90 mm





TUBO D150 1000 cod. 112.0253.681 **€ 29,00**

Tubo TC 1000
Ø 150 mm



GIUNTO TONDO D150 cod. 112.0253.690 **€ 16,00**

Giunto tondo
Ø 150 mm



PIPE GRID 220X90 cod. 112.0605.516 **€ 44,00**



catalogo elga mirco.indd 383 04/06/2024 09:38:18

ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA Ø 120 mm

TUBO TR 1500 cod. 112.0157.294 **€ 49,00**

Tubo rettangolare TR 1500 220x55x1500 mm

- Galileo 60 H
- Galileo Smart 60 H



RACCORDO RRC cod. 112.0157.296 **€ 20,00**

Raccordo
rettangolare/circolare



CURVA CRCV 90 REVERSIBILE cod. 112.0157.298 **€ 16,00**

Curva
rettangolare/circolare
90° verticale reversibile



CURVA CRO 90 cod. 112.0157.300 **€ 22,00**

Curva rettangolare/orizzontale 90°

- Galileo 60H
- Galileo Smart 60H
(uscita laterale)



GRIGLIA GRE cod. 112.0157.304 **€ 10,00**

Griglia rettangolare esterna



CURVA CRCO 90 REVERSIBILE cod. 112.0157.306 **€ 39,00**

Curva rettang./circ. 90°
orizzontale reversibile



TUBO TC 1000 cod. 112.0157.308 **€ 24,00**

Tubo TC 1000



RACCORDO RCR cod. 112.0157.295 **€ 9,00**

Raccordo congiunzione
rettangolare



RACCORDO RPR cod. 112.0157.297 **€ 9,00**

Raccordo a parete
rettangolare



CURVA CRV 90 cod. 112.0157.299 **€ 12,00**

Curva
rettangolare/verticale 90°



RACCORDO 60H cod. 112.0557.017 **€ 25,00**

Raccordo riduzione rettangolare a 60 mm

- Galileo 60H
- Galileo Smart 60 H



TUBO TCF 130 cod. 112.0157.301 **€ 18,00**

Tubo flessibile circolare

L = 1,5 m Ø 130 mm



GRIGLIA GDC 125 cod. 112.0157.303 **€ 6,00**

Griglia direzionale
esterna circolare fissa
Ø 125 mm



FASCETTA FRF cod. 112.0157.305 **€ 12,00**

Fascetta rettangolare
ferma tubo



CURVA CC 90 cod. 112.0157.307 **€ 18,00**

Curva circolare 90°
Ø 125 mm



FLANGIA 2 FR cod. 112.0157.309 **€ 9,00**

Flangia di rifinitura



catalogo elga mirco.indd 384 04/06/2024 09:38:21

ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA Ø 150 MM O EQUIVALENTE

TUBO TR 1200 220x90 cod. 112.0459.427 **€ 58,00**

Tubo rettangolare TR 1200 220x90 mm

- Galileo 100 H
- Galileo Smart 100 H
- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light





RACCORDO RRC 220x90 cod. 112.0459.429 **€ 23,00**

Raccordo rettangolare/circolare 220x90 mm

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light



CURVA CRV 90 220x90 cod. 112.0459.453 **€ 20,00**

Curva rettangolare/verticale 90° 220x90 mm

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light





FASCETTA FRF 220x90 cod. 112.0459.456 **€ 17,00**

Fascetta rettangolare ferma tubo 220x90 mm

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light

RACCORDO flessibile RF 600 cod. 112.0280.685 **€ 46,00**

Raccordo flessibile



CURVA TONDA 90° D150 cod. 112.0253.688 **€ 28,00**

Curva circolare 90°
Ø 150 mm



GRIGLIA DIREZIONATA D150 ABS V0 W cod. 133.0016.964 **€ 31,00**

RACCORDO RCR 220x90 cod. 112.0459.428 **€ 16,00**

Raccordo congiunzione rettangolare 220x90 mm

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light





CURVA CRC 90 220x90 cod. 112.0459.451 **€ 23,00**

Curva rettangolare/circolare 90° 220x90 mm

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light



CURVA CRO 90 220x90 cod. 112.0459.455 **€ 27,00**

Curva rettangolare/orizzontale 90° 220x90 mm

- Galileo 100 H
- Galileo Smart 100 H
- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light



TUBO D150 1000 cod. 112.0253.681 **€ 29,00**

Tubo TC 1000
Ø 150 mm



TUBO TCF 150 L=1,5 M. cod. 112.0280.687 **€ 21,00**

Tubo flessibile circolare

L = 1,5 m Ø 150 mm



GIUNTO TONDO D150 cod. 112.0253.690 **€ 16,00**

Giunto tondo
Ø 150 mm



PIPE GRID 220X90 cod. 112.0605.516 **€ 44,00**



catalogo elga mirco.indd 385 04/06/2024 09:38:25

FINITURE SPECIALI

Nero gloss

Nero opaco

Bianco opaco

Warm gray 1C/Warm gray 3C - WG1C/WG3C

Bianco


Bianco caldo

Grigio opaco

Rosso vino/Gold


Grigio scuro opaco

Grigio country opaco

Grigio scuro/Grigio chiaro - DG/LG

Ghisa


Peltro

Cemento grigio scuro

Titanio effetto incrociato

Grès grigio scuro

Grès grigio chiaro

Blu polvere

Gold

Ottone anticato

Rame anticato


Argento tibetano

Bianco/Warm gray 3C - WH/WG

Bianco/Trasparente - WH/T

catalogo elga mirco.indd 386 04/06/2024 09:38:26

BLANCO

in sink erator®
solutions for sinks

ritter
made in Germany

EST. 1835

Chubbsafes
Trusted the world over.

- LAVELLI INOX
- LAVELLI SILGRANIT
- MISCELATORI
- DISSIPATORI
- PATTUMIERE
- PIANI COTTURA
- FORNI

- PICCOLI ELETTRODOMESTICI DA INCASSO RITTER

- CASSAFORTE DA INCASSO EVERYDAY LIFE

VASCHE E LAVELLI BLANCO COLORI E FINITURE

Acciaio inox

Acciaio inox Dark Steel

Acciaio inox Durinox

Acciaio inox satinato lucido

Acciaio inox satinato opaco

Acciaio inox

Colori SILGRANIT®

nero

antracite

grigio roccia

grigio vulcano

bianco

soft white

tartufo

caffè

MISCELATORI BLANCO COLORI E FINITURE

Superfici metalliche

Cromato

Effetto inox

Ottone satinato

Grigio Manganese

PVD

Finitura PVD steel

Satin Gold

dark steel

platinum

Finitura Silgranit

nero

antracite

grigio roccia

alumetallic

grigio vulcano

bianco


soft white


tartufo

caffè

Colori Speciali

Acciaio inox

Acciaio inox satinato lucido

Acciaio inox satinato opaco

Nero opaco

catalogo elga mirco.indd 388 04/06/2024 09:38:27

BLANCO SUPRA 340-U Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	45 cm base sottolavello
	 Sottotop	Confezione in cartone Codice 05000115 Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 60 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio	1518199	~~289,00~~ 230,00	

Accessori idonei:

1	2	3	4	6

BLANCO SUPRA 400 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	45 cm base sottolavello
	 Sottotop	**BLANCO SUPRA 400-U** Confezione in cartone Codice 05000122 Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 60 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio	1518201	~~301,00~~ 240,00	

Accessori idonei:

1	2	3	4	6

	 Sopratop e filotop	**BLANCO SUPRA 400-IF R12** Confezione in cartone Codice 05000152 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15 Profondità vasche: 175 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello	1523356	~~386,00~~ 290,00	

Accessori idonei:

1	2	3

	 Sopratop e filotop	**BLANCO SUPRA 400-IF/A R12** Confezione in cartone Codice 05000206 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15 Profondità vasche: 175 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello	1523358	~~533,00~~ 390,00	

Accessori idonei:

1	2	3	6

Accessori opzionali

Kit saltarello comando + piletta

Cod. 1901971 [1]

Barre multiuso in acciaio inox

Cod. 1235906 [2]

Cestello inox multifunzione

Cod. 1223297 [3]

Vassoio sintetico con ripiano forato inox



Cod. 1513485 [4]

Cestello inox con griglia per piatti

Cod. 1507829 [5]

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482 [6]

catalogo elga mirco.indd 389 04/06/2024 09:38:28

BLANCO SUPRA 450-U Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
 Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6	U Sottotop	Confezione in cartone Codice 05000130 Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 60 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio	1518203	~~320,00~~ 280,00	

BLANCO SUPRA 500 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
 Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6	U Sottotop	**BLANCO SUPRA 500-U** Confezione in cartone Codice 05000152 Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 60 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio	1518205	~~386,00~~ 290,00	
 Accessori idonei: 1 2 3	I F Sopratop e filotop	**BLANCO SUPRA 500-IF R12** Confezione in cartone Codice 05000188 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15 Profondità vasche: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello	1523361	~~482,00~~ 390,00	
 Accessori idonei: 1 2 3 6	I F Sopratop e filotop	**BLANCO SUPRA 500-IF/A R12** Confezione in cartone Codice 05000243 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello	1523363	~~624,00~~ 490,00	

BLANCO SUPRA 340/340-U Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	90 cm base sottolavello
 Accessori idonei: 1 2 3 4	U Sottotop	Confezione in cartone Codice 05000243 Dimensioni intaglio: 715x400 mm - R 60 mm Profondità vasche: 175 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio	1519716	~~613,00~~ 490,00	

BLANCO UNIT con BLANCO SUPRA

Miscelatore BLANCO CARENA

Cod. 1520766

BLANCO CARENA-S

Cod. 1520767

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 60/4

Cod. 1526644

Dissipatore BLANCO FWD Lite

Cod. 1526646

Accessori opzionali

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734

catalogo elga mirco.indd 390 04/06/2024 09:38:29

BLANCO SOLIS 180 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
 Scarico InFino manuale integrato di serie	U Sottotop	**BLANCO SOLIS 180-U** Confezione in cartone Codice 05000143 Dimensioni intaglio:180x400 mm - R 42 Profondità vasca: 125 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1526113	318,00
 Scarico InFino manuale integrato di serie	I F Sopratop e filotop	**BLANCO SOLIS 180-IF** Confezione in cartone Codice 05000169 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 210x430 mm - R 15 Profondità vasca: 125 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1526114	386,00

30 cm base sottolavello





BLANCO SOLIS 340 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
 Scarico InFino manuale integrato di serie	U Sottotop	**BLANCO SOLIS 340-U** Confezione in cartone Codice 05000148 Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 42 Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1526115	~~340,00~~ 290,00
 Scarico InFino manuale integrato di serie	I F Sopratop e filotop	**BLANCO SOLIS 340-IF** Confezione in cartone Codice 05000177 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1526116	~~408,00~~ 350,00

45 cm base sottolavello



40 cm base sottolavello



BLANCO UNIT con BLANCO SOLIS

Miscelatore BLANCO LANORA-S

Cod. 1523123

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 60/4 NUOVO

Cod. 1526644

Dissipatore BLANCO FWD Medium NUOVO

Cod. 1526647

Accessori opzionali

Tagliere in bambù NUOVO

Cod. 1239449

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734

catalogo elga mirco.indd 391 04/06/2024 09:38:31

BLANCO SOLIS 400 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sottotop	**BLANCO SOLIS 400-U** Confezione in cartone Codice 05000164 Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 42 Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1526117	~~380,00~~ 330,00	
Scarico InFino manuale integrato di serie					
					45 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	**BLANCO SOLIS 400-IF** Confezione in cartone Codice 05000191 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1526118	~~454,00~~ 390,00	
Scarico InFino manuale integrato di serie					
	 Sopratop e filotop	**BLANCO SOLIS 400-IF/A** Confezione in cartone Codice 05000265 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello **con comando PushControl**	1526119	~~606,00~~ 540,00	
Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie					

BLANCO SOLIS 450 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sottotop	**BLANCO SOLIS 450-U** Confezione in cartone Codice 05000185 Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 42 Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1526120	~~420,00~~ 370,00	
Scarico InFino manuale integrato di serie					
	 Sopratop e filotop	**BLANCO SOLIS 450-IF** Confezione in cartone Codice 05000212 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 480x430 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm	1526121	~~488,00~~ 420,00	
Scarico InFino manuale integrato di serie					

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno

Accessori opzionali

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)

Cod. 1223742

Comandi saltarello disponibili

Cestello in acciaio inox



Cod. 1514238

Barre multiuso in acciaio inox

Cod. 1235906

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482

catalogo elga mirco.indd 392 04/06/2024 09:38:32

BLANCO SOLIS 500 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sottotop	**BLANCO SOLIS 500-U** Confezione in cartone Codice 05000196 Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 42 Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1526122	~~465,00~~ 390,00	
	 Sopratop e filotop	**BLANCO SOLIS 500-IF** Confezione in cartone Codice 05000233 Dimensioni intaglio: 530x430 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1526123	~~528,00~~ 470,00	
	 Sopratop e filotop	**BLANCO SOLIS 500-IF/A** Confezione in cartone Codice 05000314 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello **con comando PushControl**	1526124	~~726,00~~ 620,00	

Scarico InFino manuale integrato di serie

Scarico InFino manuale integrato di serie

Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie

BLANCO SOLIS 700 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	80 cm base sottolavello
	 Sottotop	**BLANCO SOLIS 700-U** Confezione in cartone Codice 05000217 Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 42 Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1526125	~~511,00~~ 430,00	
	 Sopratop e filotop	**BLANCO SOLIS 700-IF** Confezione in cartone Codice 05000245 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1526126	~~572,00~~ 490,00	
	 Sopratop e filotop	**BLANCO SOLIS 700-IF/A** Confezione in cartone Codice 05000349 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x490 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello **con comando PushControl**	1526127	~~806,00~~ 690,00	

Scarico InFino manuale integrato di serie

Scarico InFino manuale integrato di serie

Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie

catalogo elga mirco.indd 393 04/06/2024 09:38:33

BLANCO SOLIS 340/180 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sottotop	**BLANCO SOLIS 340/180-U** Confezione in cartone - vasca DX Confezione in cartone - vasca SX Codice 05000314 Dimensioni intaglio: 545x400 mm - R 42 Profondità vasche: 185/125 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino e kit di montaggio ***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**	1526128 1526129	726,00 726,00
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sopratop e filotop	**BLANCO SOLIS 340/180-IF** Confezione in cartone - Vasca DX Confezione in cartone - Vasca SX Codice 05000369 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x430 mm - R 15 Profondità vasche: 185/125 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1526130 1526131	840,00 840,00
 Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie	 Sopratop e filotop	**BLANCO SOLIS 340/180-IF/A** Confezione in cartone Codice 05000473 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x490 mm - R 15 Profondità vasche: 185/125 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello **con comando PushControl** per vasca principale **Disponibile solo con vasca a destra**	1526132	1.021,00

75*/80 cm base sottolavello



60 cm base sottolavello





Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno (v. pag. 264)

BLANCO UNIT con BLANCO SOLIS

Miscelatore BLANCO LANORA-S

Cod. 1523123

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 60/4 NUOVO

Cod. 1526644

Dissipatore BLANCO FWD Medium NUOVO

Cod. 1526647

Accessori opzionali

Tagliere in bambù NUOVO

Cod. 1239449

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734

Accessori opzionali

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)

Cod. 1223742

Comandi saltarello disponibili

Cestello in acciaio inox



Cod. 1514238

Barre multiuso in acciaio inox

Cod. 1235906

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482

catalogo elga mirco.indd 394 04/06/2024 09:38:34

BLANCO ANDANO 180 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sottotop	**BLANCO ANDANO 180-U** Confezione in cartone Codice 05000191 Dimensioni intaglio: 180x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 130 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1518301	425,00
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sopratop e filotop	**BLANCO ANDANO 180-IF** Confezione in cartone Codice 05000229 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 210x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 130 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1518303	511,00

30 cm base sottolavello





BLANCO ANDANO 340 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sottotop	**BLANCO ANDANO 340-U** Confezione in cartone Codice 05000197 Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1518305	~~459,00~~ 390,00
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sopratop e filotop	**BLANCO ANDANO 340-IF** Confezione in cartone Codice 05000236 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1518307	~~538,00~~ 470,00

45 cm base sottolavello



40 cm base sottolavello



BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO

Miscelatore BLANCO VONDA

Cod. 1518434

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 90/4 NUOVO

Cod. 1521475

Dissipatore BLANCO FWD Max NUOVO

Cod. 1526648

Accessori opzionali

Taglieretta in bambù NUOVO

Cod. 1239449

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734

catalogo elga mirco.indd 395 04/06/2024 09:38:35

BLANCO ANDANO 400 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sottotop	**BLANCO ANDANO 400-U** Confezione in cartone Codice 05000217 Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1518309	~~511,00~~ 430,00	
					45 cm base sottolavello
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sopratop e filotop	**BLANCO ANDANO 400-IF** Confezione in cartone Codice 05000256 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1518311	~~596,00~~ 490,00	
 Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie	 Sopratop e filotop	**BLANCO ANDANO 400-IF/A** Confezione in cartone Codice 05000354 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello **con comando PushControl**	1519555	~~811,00~~ 690,00	

N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno

Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742

Accessori opzionali

Barre multiuso in acciaio inox

Cod. 1235906

Comandi saltarello disponibili

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1227692

Tagliere in cristallo satinato silver

Cod. 1227697

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482

catalogo elga mirco.indd 396 04/06/2024 09:38:36

BLANCO ANDANO 450 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
	U Sottotop	**BLANCO ANDANO 450-U** Confezione in cartone Codice 05000245 Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1519373	~~567,00~~ 490,00	
Scarico InFino manuale integrato di serie					
	I F Sopratop e filotop	**BLANCO ANDANO 450-IF** Confezione in cartone Codice 05000282 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 480x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm	1519375	~~652,00~~ 560,00	
Scarico InFino manuale integrato di serie					

BLANCO ANDANO 500 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
	U Sottotop	**BLANCO ANDANO 500-U** Confezione in cartone Codice 05000263 Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1518313	~~624,00~~ 520,00	
Scarico InFino manuale integrato di serie					
	I F Sopratop e filotop	**BLANCO ANDANO 500-IF** Confezione in cartone Codice 05000310 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1518315	~~703,00~~ 600,00	
Scarico InFino manuale integrato di serie					
	I F Sopratop e filotop	**BLANCO ANDANO 500-IF/A** Confezione in cartone Codice 05000419 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello **con comando PushControl**	1519556	~~970,00~~ 830,00	
Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie					

catalogo elga mirco.indd 397 04/06/2024 09:38:37

BLANCO ANDANO 700 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	80 cm base sottolavello
 Scarico InFino manuale integrato di serie	U Sottotop	**BLANCO ANDANO 700-U** Confezione in cartone Codice 05000292 Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1518614	~~681,00~~ 590,00	
 Scarico InFino manuale integrato di serie	I F Sopratop e filotop	**BLANCO ANDANO 700-IF** Confezione in cartone Codice 05000328 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1518616	~~760,00~~ 640,00	
 Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie	I F Sopratop e filotop	**BLANCO ANDANO 700-IF/A** Confezione in cartone Codice 05000463 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello **con comando PushControl**	1519557	~~1.078,00~~ 890,00	

BLANCO ANDANO 340/340 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	80 cm base sottolavello
 Scarico InFino manuale integrato di serie	U Sottotop	**BLANCO ANDANO 340/340-U** Confezione in cartone Codice 05000429 Dimensioni intaglio: 705x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasche: 190 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1520824	~~992,00~~ 850,00	
 Scarico InFino manuale integrato di serie	I F Sopratop e filotop	**BLANCO ANDANO 340/340-IF** Confezione in cartone Codice 05000502 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 735x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1520830	~~1.146,00~~ 980,00	
 Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie	I F Sopratop e filotop	**BLANCO ANDANO 340/340-IF/A** Confezione in cartone Codice 05000659 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 735x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190/190 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello **con comando PushControl** per una vasca	1520832	~~1.452,00~~ 1.290,00	

catalogo elga mirco.indd 398 04/06/2024 09:38:37

BLANCO ANDANO 400/400 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sottotop	**BLANCO ANDANO 400/400-U** Confezione in cartone Codice 05000434 Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasche: 190 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1518325	~~1.021,00~~ 870,00

100 cm base sottolavello



90 cm base sottolavello

 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sopratop e filotop	**BLANCO ANDANO 400/400-IF** Confezione in cartone Codice 05000525 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1518327	~~1.173,00~~ 990,00



 Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie	 Sopratop e filotop	**BLANCO ANDANO 400/400-IF/A** Confezione in cartone Codice 05000664 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190/190 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello **con comando PushControl** per una vasca	1519559	~~1.532,00~~ 1.290,00



N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno

Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742

Accessori opzionali

Barre multiuso in acciaio inox

Cod. 1235906

Comandi saltarello disponibili

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1227692

Tagliere in cristallo satinato silver

Cod. 1227697

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482

catalogo elga mirco.indd 399 04/06/2024 09:38:38

BLANCO ANDANO 500/180-U
Acciaio Inox 18/10

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
U Sottotop	Vasca grande a DX - Conf. in cartone	1520826	1.009,00
	Vasca grande a SX - Conf. in cartone	1520828	1.009,00
	Codice 05000431		
	Dimensioni intaglio: 705x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasche: 190/130 mm		
	Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio		

80 cm base sottolavello

Scarico InFino manuale integrato di serie



BLANCO ANDANO 340/180
Acciaio Inox 18/10

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
U Sottotop	**BLANCO ANDANO 340/180-U**		
	Vasca grande a DX - Conf. in cartone	1518317	970,00
	Vasca grande a SX - Conf. in cartone	1518321	970,00
	Codice 05000419		
	Dimensioni intaglio: 545x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasche: 190/130 mm		
	Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio		
	***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**		

75*/80 cm base sottolavello

Scarico InFino manuale integrato di serie



60 cm base sottolavello

Scarico InFino manuale integrato di serie

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
I F Sopratop e filotop	**BLANCO ANDANO 340/180-IF**		
	Vasca grande a DX - Conf. in cartone	1518319	1.117,00
	Vasca grande a SX - Conf. in cartone	1518323	1.117,00
	Codice 05000491		
	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190/130 mm		
	Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino		



Scarico InFino e kit saltarello con comando PushControl di serie

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
I F Sopratop e filotop	**BLANCO ANDANO 340/180-IF/A**		
	Confezione in cartone	1519558	1.366,00
	Codice 05000631		
	Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x490 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasche: 190/130 mm		
	Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello **con comando PushControl** per vasca principale		
	Disponibile solo con vasca grande a destra		



BLANCO UNIT con BLANCO ANDANO

Miscelatore BLANCO VONDA

Cod. 1518434

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 90/4

Cod. 1521475

Dissipatore BLANCO FWD Max NUOVO

Cod. 1526648

Accessori opzionali

Tagliere in bambù NUOVO

Cod. 1239449

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734

catalogo elga mirco.indd 400 04/06/2024 09:38:39

BLANCO ETAGON 500-U
BLANCO ETAGON 500-IF
BLANCO ETAGON 500-IF/A

Acciaio Inox 18/10

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON sfoggia la funzionalità di un'area di lavaggio dal minimo ingombro
- Lo spazioso lavello monovasca è in grado di contenere comodamente le teglie da forno, che possono essere così tenute a bagno e lavate con comodità
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione

BLANCO ETAGON 500 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sottotop	**BLANCO ETAGON 500-U** Confezione in cartone Codice 05000362 Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 35 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e coppia di barre in acciaio inox	1521841	772,00	
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sopratop e filotop	**BLANCO ETAGON 500-IF** Confezione in cartone Codice 05000415 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e coppia di barre in acciaio inox	1521840	862,00	
 Scarico InFino e kit saltarello con comando sintetico cromato di serie	 Sopratop e filotop	**BLANCO ETAGON 500-IF/A** Confezione in cartone Codice 05000505 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone, coppia di barre in acciaio inox e saltarello con comando in materiale sintetico cromato	1521748	1.078,00	

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno

Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top **da 15 mm a 30 mm di spessore**, ordinare l'apposito kit di ganci

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON

Miscelatore PANERA-S

Cod. 1521547

Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/3 Orga

NUOVO

Cod. 1526209

Accessori opzionali

Barre ETAGON in acciaio inox

COMPRESE

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1231396

catalogo elga mirco.indd 401 04/06/2024 09:38:40

BLANCO ETAGON 700-U
BLANCO ETAGON 700-IF
BLANCO ETAGON 700-IF/A

Acciaio Inox 18/10

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON 700 sfoggia ancora più funzionalità grazie alla sua ampia e versatile area di lavaggio
- Lo spazioso lavello monovasca è in grado di contenere comodamente anche le pentole più voluminose, che possono essere così tenute a bagno e lavate con comodità
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione

BLANCO ETAGON 700 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	80 cm base sottolavello
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sottotop	**BLANCO ETAGON 700-U** Confezione in cartone Codice 05000407 Dimensioni intaglio per incasso: 700x400 mm - R 35 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio, sifone e coppia di barre in acciaio inox	1524270	~~919,00~~ 790,00	
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sopratop e filotop	**BLANCO ETAGON 700-IF** Confezione in cartone Codice 05000461 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e coppia di barre in acciaio inox	1524272	~~1.000,00~~ 890,00	
 Scarico InFino e kit saltarello con comando sintetico cromato di serie	 Sopratop e filotop	**BLANCO ETAGON 700-IF/A** Confezione in cartone Codice 05000551 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone, coppia di barre in acciaio inox e saltarello con comando in materiale sintetico cromato	1524274	~~1.248,00~~ 1.050,00	

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno

Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top **da 15 mm a 30 mm di spessore**, ordinare l'apposito kit di ganci

BLANCO UNIT con BLANCO ETAGON

Accessori opzionali

Miscelatore PANERA-S

Cod. 1521547

Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/3 Orga

NUOVO

Cod. 1526209

Barre ETAGON in acciaio inox

COMPRESE

Tagliere in bambù

NUOVO

Cod. 1239449

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1231396

catalogo elga mirco.indd 402 04/06/2024 09:38:41

BLANCO DURINOX

Più resistente, più forte, più innovativo. Emozionante, non solo in superficie.
Anche quando siamo molto soddisfatti di ciò che abbiamo ottenuto, siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e originale.
È per curiosità o più per ambizione? Questo è il modo in cui BLANCO SteelArt ha reinventato l'acciaio inossidabile: in un look brillante, un materiale due volte più duro e più resistente dell'acciaio inox tradizionale. Una novità rivoluzionaria che cambia tutto e stabilisce un nuovo riferimento internazionale.

Le superfici in acciaio inox Durinox ottengono queste speciali caratteristiche grazie ad un nuovo processo di finitura sviluppato dalla tecnologia aerospaziale e ora utilizzato da BLANCO.
Questo materiale è ottenuto grazie al bombardamento della superficie dell'acciaio con circa un miliardo di piccole sfere di acciaio, ad una velocità di quasi 300 km/h. Nascono così superfici di lavoro uniche che fissano nuovi standard non solo visivi ma anche tattili.

Riconoscimenti ottenuti:

Initiative LifeCare
KitchenInnovation of the Year® 2015
award-winning product
✔ material quality
✔ innovation ✔ design
Consumers' Choice

M
GOLD AWARD
Surface/ Technology

GERMANY
SINCE 1925

Scopri di più:
www.blanco.com/it

- Superficie in acciaio inox estremamente resistente ai graffi (due volte più delle normali superfici in acciaio inox)
- Struttura omogenea della superficie
- Aspetto brillante e vellutato
- Incorpora tutte le caratteristiche positive dell'acciaio inox

catalogo elga mirco.indd 403 04/06/2024 09:38:41

BLANCO ZEROX 400 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sottotop	**BLANCO ZEROX 400-U** Raggio interno 0 mm Codice 05000328 Dimensioni intaglio: 400x400 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1521558	~~799,00~~ 650,00	
Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie					

45 cm base sottolavello


	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO ZEROX 400-IF** Raggio interno 0 mm R. est. = 4 mm Codice 05000417 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1523097	~~992,00~~ 840,00	
Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie					

	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO ZEROX 400-IF/A** Raggio interno 0 mm R est. = 4 mm Codice 05000443 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 440x490 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1	1523100	~~1.099,00~~ 890,00	
Accessori idonei: 2 3 4 5 6 7 **Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie**					

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Cod. 1219649 2

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio

Cod. 1225333 3

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067 4

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074 5

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906 6

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482 7

catalogo elga mirco.indd 404 04/06/2024 09:38:42

BLANCO ZEROX 500 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
 Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sottotop	**BLANCO ZEROX 500-U** Raggio interno 0 mm Codice 05000345 Dimensioni intaglio: 500x400 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1521559	~~873,00~~ 700,00	
					60 cm base sottolavello
 Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO ZEROX 500-IF** Raggio interno 0 mm R est. = 4 mm Codice 0500443 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1523098	~~1.066,00~~ 890,00	
 Accessori idonei: 2 3 4 5 6 7 **Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie**	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO ZEROX 500-IF/A** Raggio interno 0 mm R est. = 4 mm Codice 05000469 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 540x490 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1	1523101	~~1.083,00~~ 920,00	

BLANCO ZEROX 700 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	80 cm base sottolavello
 Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sottotop	**BLANCO ZEROX 700-U** Raggio interno 0 mm Codice 05000362 Dimensioni intaglio: 700x400 mm Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1521560	~~965,00~~ 720,00	
					80 cm base sottolavello
 Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO ZEROX 700-IF** Raggio interno 0 mm R est. = 4 mm Codice 05000469 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1523099	~~1.129,00~~ 940,00	
 Accessori idonei: 2 3 4 5 6 7 **Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie**	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO ZEROX 700-IF/A** Raggio interno 0 mm R est. = 4 mm Codice 05000493 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1	1523102	~~1.163,00~~ 990,00	

catalogo elga mirco.indd 405 04/06/2024 09:38:43

BLANCO CLARON 340 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	45 cm base sottolavello
	U Sottotop	**BLANCO CLARON 340-U** Raggio interno 10 mm Codice 05000425 Dimensioni intaglio: 340x400 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1523384	~~1.043,00~~ 840,00	
Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie					
	I F Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO CLARON 340-IF** Raggio interno/esterno 10 mm Codice 05000510 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1523388	~~1.248,00~~ 990,00	
Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato					

BLANCO CLARON 400 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
	U Sottotop	**BLANCO CLARON 400-U** Raggio interno 10 mm Codice 05000450 Dimensioni intaglio: 400x400 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio	1523385	~~1.106,00~~ 890,00	
Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie					
	I F Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO CLARON 400-IF** Raggio interno/esterno 10 mm Codice 05000535 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 400x400 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1523389	~~1.310,00~~ 1.080,00	
Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie					
	I F Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO CLARON 400-IF/A** Raggio interno/esterno 10 mm Codice 05000596 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 440x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1	1523392	~~1.407,00~~ 1.180,00	
Accessori idonei: 2 3 4 5 6 7 **Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie**					

catalogo elga mirco.indd 406 04/06/2024 09:38:45

BLANCO CLARON 500 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

U
Sottotop

BLANCO CLARON 500-U

Raggio interno 10 mm — 1523386 — ~~1.191,00~~ 960,00
Codice 05000481

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7

Scarico InFino manuale integrato di serie

I F
Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 500-IF

Raggio interno/esterno 10 mm — 1523390 — ~~1.366,00~~ 1.080,00
Codice 05000555

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino



Accessori idonei:

2	3	4	5	6	7

Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie

I F
Sopratop bordo 1 mm e filotop

BLANCO CLARON 500-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm — 1523393 — ~~1.503,00~~ 1.280,00
Codice 05000634

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 540x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1



BLANCO UNIT con BLANCO CLARON

Miscelatore BLANCO PANERA-S

Cod. 1521547

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/3

Cod. 1521472

Dissipatore BLANCO FWD Medium NUOVO

Cod. 1526647

Accessori opzionali

BLANCO PushControl

Cod. 1233696

1

catalogo elga mirco.indd 407 04/06/2024 09:38:45

BLANCO CLARON 700 Acciaio inox Durinox	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
	 Sottotop	**BLANCO CLARON 700-U** Raggio interno 10 mm Codice 05000513 Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1523387	~~1.259,00~~ 990,00
Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie				
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO CLARON 700-IF** Raggio interno/esterno 10 mm Codice 05000586 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino	1523391	~~1.441,00~~ 1.180,00
Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 Scarico InFino manuale integrato di serie				
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO CLARON 700-IF/A** Raggio interno/esterno 10 mm Codice 05000703 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello mod. 1	1523394	~~1.656,00~~ 1.380,00
Accessori idonei: 2 3 4 5 6 7 **Scarico InFino a saltarello integrato con comando PushControl di serie**				

80 cm base sottolavello



80 cm base sottolavello





Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta

Per i modelli -IF è necessario prevedere uno scanso nello spessore del top per l'alloggiamento del troppopieno

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Cod. 1219649 2

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio

Cod. 1225333 3

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067 4

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074 5

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906 6

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482 7

catalogo elga mirco.indd 408 04/06/2024 09:38:46

BLANCO DURINOX Dark Steel

L’innovazione in BLANCO è di casa.

BLANCO Dark Steel: materiale innovativo

L’acciaio BLANCO Dark Steel è un materiale **esclusivo** dall’aspetto opaco, prodotto attraverso un **processo elettrochimico** totalmente informatizzato, dalla struttura e **finitura opaca**, è un materiale morbido al tatto, semplice da pulire (le impronte sono facilmente eliminabili), che non subisce alterazioni di colore nel tempo. Adatto al contatto coi cibi, BLANCO Dark Steel è **materiale puro**: una superficie unica, perfettamente in linea con i trend attuali, dal design sofisticato e con un look industriale, scuro e moderno.



BLANCO ZEROX Dark Steel è disponibile nelle due misure 500 e 700, sia per incasso sottotop (-U), sia per incasso sopratop e sopratop/filotop (-IF).

Eleganti vasche in acciaio inox nella splendida finitura Dark steel

- Puro, innovativo acciaio inox
- Look caldo e vellutato al tatto
- Due diverse dimensioni di vasche per installazione sottotop o con bordo -IF per installazione filotop/sopratop
- Semplicità di pulizia

Maggiori informazioni su blanco.com/it

Tipologia di incasso:

La superficie vellutata al tatto rende questo materiale unico ed esclusivo: nessuno strato di rivestimento, né colorazione superficiale.

Per la realizzazione di BLANCO Dark Steel, non vengono utilizzati né colori, né pigmenti, né smalti o laccature: è materiale puro.

Perfettamente in linea con i trend attuali.

catalogo elga mirco.indd 409 04/06/2024 09:38:47

BLANCO CLARON 500-U Acciaio Inox 18/10 NUOVO	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Scarico InFino manuale integrato di serie	Sottotop	Raggio interno 10 mm Codice 05000672 Dimensioni intaglio: 500x400 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", kit di scarico InFino in finitura dark steel, kit di montaggio e sifone	1527834	~~1.650,00~~ 1.340,00

60 cm base sottolavello



BLANCO CLARON 700-U Acciaio Inox 18/10 NUOVO	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Scarico InFino manuale integrato di serie	Sottotop	Raggio interno 10 mm Codice 05000752 Dimensioni intaglio: 700x400 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", kit di scarico InFino in finitura dark steel, kit di montaggio e sifone	1527835	~~1.850,00~~ 1.500,00

80 cm base sottolavello



BLANCO CLARON 500-IF Acciaio Inox 18/10 NUOVO	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Scarico InFino manuale integrato di serie	Sopratop bordo 1 mm e filotop	Raggio interno 10 mm Codice 05000692 Dimensioni intaglio: 500x400 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", kit di scarico InFino in finitura inox, kit di montaggio e sifone	1527836	~~1.700,00~~ 1.380,00

60 cm base sottolavello



BLANCO CLARON 700-IF Acciaio Inox 18/10 NUOVO	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Scarico InFino manuale integrato di serie	Sopratop bordo 1 mm e filotop	Raggio interno 10 mm Codice 05000772 Dimensioni intaglio: 700x400 mm Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", kit di scarico InFino in finitura inox, kit di montaggio e sifone	1527837	~~1.900,00~~ 1.540,00

80 cm base sottolavello



Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10



1219649

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio

1225333

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



1223067

Tagliere massello con maniglia inox

1223074

Barre in acciaio inox

. 1235906

Griglia pieghevole multifunzione

1238482

catalogo elga mirco.indd 410 04/06/2024 09:38:48

BLANCO ZEROX 500 Dark Steel	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sottotop	**BLANCO ZEROX 500-U** Raggio interno 0 mm Raggio esterno: 4 mm Codice 05000449 Dimensioni intaglio: 500x400 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino, kit di montaggio	1526243	~~1.129,00~~ 880,00	
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO ZEROX 500-IF** Raggio interno 0 mm Raggio esterno: 4 mm Codice 05000578 Dimensioni intaglio: 530x430 mm Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino	1526245	~~1.383,00~~ 1.160,00	

BLANCO ZEROX 700-U Dark Steel	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	80 cm base sottolavello
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sottotop	**BLANCO ZEROX 700-U** Raggio interno 0 mm Raggio esterno: 4 mm Codice 05000473 Dimensioni intaglio: 700x400 mm Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino, kit di montaggio	1526244	~~1.253,00~~ 930,00	
 Scarico InFino manuale integrato di serie	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	**BLANCO ZEROX 700-IF** Raggio interno 0 mm Raggio esterno: 4 mm Codice 05000608 Dimensioni intaglio: 730x430 mm Profondità vasca: 185 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino	1526246	~~1.503,00~~ 1.190,00	

Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742

BLANCO UNIT con BLANCO ZEROX Dark Steel

Accessori opzionali

Miscelatore BLANCO LINEE-S

Cod. 1517593

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/3 Low

Cod. 1526642

Kit scarico singolo Total Black

Cod. 1239975

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Cod. 1219649

catalogo elga mirco.indd 411 04/06/2024 09:38:49

BLANCO TIPO 45 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
★ **Accessori idonei** 2 3 5 GANCI PREMONTATI | GUARNIZIONE TERMO SALDATA	 Sopratop bordo 4 mm	Confezione in cartone Codice 05000069 Dimensioni intaglio: 462x482 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello **Specificare all'ordine la posizione del foro per il miscelatore, considerando la posizione dello scarico e del troppopieno; se non specificato, la vasca verrà fornita senza foro miscelatore.**	1619425	~~207,00~~ 140,00	

BLANCO TIPO 45 S Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
★ **Accessori idonei** 1 2 3 5 GANCI PREMONTATI | GUARNIZIONE TERMO SALDATA	 Sopratop bordo 4 mm	Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone Codice 05000083 Dimensioni intaglio: 762x482 mm - R 15 Profondità vasca: 170 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello	1318615 1318616	244,00 ~~244,00~~ 160,00	

BLANCO TIPO 45 S Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	45 cm base sottolavello
★ **Accessori idonei** 1 2 3 5 GANCI PREMONTATI | GUARNIZIONE TERMO SALDATA	 Sopratop bordo 4 mm	Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone Codice 05000083 Dimensioni intaglio: 842x482 mm - R 15 Profondità vasca: 170 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello	1324947 1324948	244,00 ~~244,00~~ 160,00	

BLANCO UNIT con BLANCO TIPO

Miscelatore BLANCO DARAS-S

Cod. 1517731

Raccolta differenziata BLANCO SINGOLO XL NUOVO

Cod. 1526377

Dissipatore BLANCO FWD Lite NUOVO

Cod. 1526646

Accessori opzionali

Copertura scarico CapFlow

Cod. 1517666

catalogo elga mirco.indd 412 04/06/2024 09:38:50

BLANCO TIPO II 6 S Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop bordo 4 mm	Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone Codice 05000114 Dimensioni intaglio: 982x482 mm - R 15 Profondità vasche: 90/170 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello	1316495 1316496	~~335,00~~ ~~335,00~~ 230,00	

Accessori idonei

1	2	3	4	5

GANCI **PREMONTATI** | GUARNIZIONE **TERMO SALDATA**

BLANCO TIPO 8 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	80 cm base sottolavello
	 Sopratop bordo 4 mm	Confezione in cartone Codice 05000103 Dimensioni intaglio: 842x482 mm - R 15 Profondità vasche: 170 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello	1324949	~~301,00~~ 195,00	

Accessori idonei

1	2	3	5

GANCI **PREMONTATI** | GUARNIZIONE **TERMO SALDATA**

BLANCO TIPO 8 S Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	80 cm base sottolavello
	 Sopratop bordo 4 mm 	Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone Codice 05000113 Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15 Profondità vasche: 170/170 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello	1324950 1324951	~~335,00~~ ~~335,00~~ 230,00	

Accessori idonei

1	2	3	5

GANCI **PREMONTATI** | GUARNIZIONE **TERMO SALDATA**

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Accessori opzionali

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)

Cod. 1223742

Cestello in acciaio inox

Cod. 1514238 1

Tagliere a ponte in legno massello

Cod. 1218313 2

Tagliere a ponte in materiale sintetico

Cod. 1217611 3

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1240729 4

Cestello in acciaio inox

Cod. 1220573 5

catalogo elga mirco.indd 413 04/06/2024 09:38:51

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
 Accessori idonei: 1 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**	Sopratop e filotop	Confezione in cartone Codice 05000106 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 33 Profondità vasca: 160 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1619059	~~272,00~~ 215,00	

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	45 cm base sottolavello
 Accessori idonei: 1 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**	Sopratop e filotop	Confezione in cartone Codice 05000106 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 836x476 mm - R 15 Profondità vasca: 160 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1619707	~~272,00~~ 215,00	

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
 Accessori idonei: 1 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**	Sopratop e filotop	Confezione in cartone Codice 05000130 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 15 Profondità vasca: 160 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1623140	~~340,00~~ 270,00	

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
 Accessori idonei: 1 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**	Sopratop e filotop	Confezione in cartone Codice 05000140 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15 Profondità vasca: 160 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1619709	~~363,00~~ 290,00	

BLANCO LANTOS 6-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
 Accessori idonei: 1 2 3 KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**	Sopratop e filotop	Confezione in cartone Codice 05000149 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 581x476 mm - R 48 Profondità vasche: 175/145 mm **Fornitura:** Vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e saltarello (solo per la vasca principale). Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1616676	~~386,00~~ 300,00	

catalogo elga mirco.indd 414 04/06/2024 09:38:52

BLANCO LANTOS II 6 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	⚠ 60 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Codice 05000154 Profondità vasche: 170/90 mm Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15 **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1619720	~~398,00~~ 295,00	

Accessori idonei:

1 | 4

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

BLANCO LANTOS 8-IF Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	⚠ 80 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Codice 05000138 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 33 Profondità vasche: 165 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello per una vasca. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1620434	~~357,00~~ 275,00	

Accessori idonei:

1 | 2

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	80 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Codice 05000153 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1136x476 mm - R 15 Profondità vasche: 160 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello per una vasca. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1619713	~~398,00~~ 295,00	

Accessori idonei:

1 | 2

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

BLANCO UNIT con BLANCO LANTOS -IF

Accessori opzionali

Miscelatore BLANCO DARAS

Cod. 1517720

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/3 Low

Cod. 1526642

Cestello in acciaio inox

Cod. 1220573 | 1

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734 | 2

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1208195 | 3

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1207600 | 4

catalogo elga mirco.indd 415 04/06/2024 09:38:53

BLANCO DINAS 45 S Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	45 cm base sottolavello
	 Sopratop bordo 4 mm	Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone Codice 05000095 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello	1328102 1328103	~~284,00~~ ~~284,00~~ 195,00	

Accessori idonei:

1 | 2 | 3

GUARNIZIONE
TERMO SALDATA

BLANCO DINAS XL 6 S Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop bordo 4 mm	Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone Codice 05000129 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm **Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello	1336786 1336785	~~398,00~~ ~~398,00~~ 260,00	

Accessori idonei:

1 | 2

GUARNIZIONE
TERMO SALDATA

BLANCO DINAS 6 S Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop bordo 4 mm	Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone Codice 05000133 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Profondità vasche: 140/190 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello	1328104 1328105	~~414,00~~ ~~414,00~~ 270,00	

Accessori idonei:

1 | 2 | 3

GUARNIZIONE
TERMO SALDATA

BLANCO UNIT con BLANCO DINAS

Miscelatore BLANCO MIDA-S

Cod. 1521454

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manuale

Cod. 1517467

Accessori opzionali

Copertura scarico CapFlow

Cod. 1517666

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1227689 1

Tagliere a ponte in legno massello

Cod. 1218313 2

Tagliere a ponte in materiale sintetico

Cod. 1217611 3

catalogo elga mirco.indd 416 04/06/2024 09:38:54

BLANCO DINAS 8 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	80 cm base sottolavello
	Sopratop bordo 4 mm	Confezione in cartone Codice 05000125 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Profondità vasche: 190 mm Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello	1328108	~~374,00~~ 250,00	

Accessori idonei:

1	2	3

GUARNIZIONE
TERMO SALDATA

BLANCO DINAS 8 S Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	80 cm base sottolavello
	Sopratop bordo 4 mm	Vasca DX - Confezione in cartone Vasca SX - Confezione in cartone Codice 05000133 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15 Profondità vasche: 190 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello	1328106 1328107	~~414,00~~ ~~414,00~~ 270,00	

Accessori idonei:

1	2	3

GUARNIZIONE
TERMO SALDATA

catalogo elga mirco.indd 417 04/06/2024 09:38:55

BLANCO LEMIS 45 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	45 cm base sottolavello

Accessori idonei:

1

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

Sopratop e filotop

Confezione in cartone
Codice 05000126

1523031 ~~346,00~~ 255,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Raggio interno: 60 mm
Raggio fondo vasca: 30 mm
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello

Accessori idonei:

1

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

Sopratop e filotop

Confezione in cartone
Codice 05000161

1525110 ~~420,00~~ 325,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 760x480 mm - R 15
Raggio interno: 60 mm
Raggio fondo vasca: 30 mm
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello

Accessori idonei:

1

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

Sopratop e filotop

Confezione in cartone
Codice 05000167

1523035 ~~442,00~~ 335,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Raggio interno: 60 mm
Raggio fondo vasca: 30 mm
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile



BLANCO LEMIS 6-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello

Accessori idonei:

1 | 3

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

Sopratop e filotop

Confezione in cartone
Codice 05000180

1525109 ~~488,00~~ 360,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 595x480 mm - R 15
Raggio interno: 60 mm
Raggio fondo vasca: 30 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.



BLANCO UNIT con BLANCO LEMIS-IF

Miscelatore BLANCO CARENA-S

Cod. 1520767

Dispenser di sapone BLANCO TANGO

Cod. 1511266

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II 60/3 Low

NUOVO

Cod. 1526642

Dissipatore BLANCO FWD Medium

NUOVO

Cod. 1526647

catalogo elga mirco.indd 418 04/06/2024 09:38:56

BLANCO LEMIS 6 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Codice 05000180 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15 Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm Profondità vasche: 205/145 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1523033	~~471,00~~ 360,00	

Accessori idonei:

1 | 2

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

BLANCO LEMIS 8-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	80 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Codice 05000169 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15 Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm Profondità vasche: 205/205 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1523039	~~448,00~~ 340,00	

Accessori idonei:

1 | 3

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

BLANCO LEMIS 8 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro	80 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone Codice 05000177 Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15 Raggio interno: 60 mm Raggio fondo vasca: 30 mm Profondità vasche: 205/205 mm **Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori. **Modello reversibile**	1523037	~~493,00~~ 360,00	

Accessori idonei:

1

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore..

Accessori opzionali

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)

Cod. 1223742

Copertura scarico CapFlow

Cod. 1517666

Cestello inox con griglia per piatti

Cod. 1507829 1

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1240729 2

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734 3

catalogo elga mirco.indd 419 04/06/2024 09:38:57

BLANCO SUBLINE 160-U Silgranit NUOVO	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Kit scarico manuale STAINLESS STEEL in acciaio massiccio	★	nero	1525981	555,00
		antracite	1513399	555,00
		grigio roccia	1518951	555,00
		grigio vulcano	1526799	555,00
		bianco	1513394	555,00
		soft white	1526802	555,00
		tartufo	1517425	555,00
		caffè	1515051	555,00
		Codice 05000178		350,00
Kit scarico manuale TOTAL BLACK in acciaio massiccio	★	nero	2525981	665,00
		antracite	2523396	665,00
		grigio roccia	2523397	665,00
		grigio vulcano	2526799	665,00
		bianco	2523400	665,00
		soft white	2526802	665,00
		tartufo	2523403	665,00
		caffè	2523405	665,00
		Codice 05000218		430,00
Kit scarico manuale SATIN GOLD in acciaio massiccio	★	nero	3525981	692,00
		antracite	3523396	692,00
		grigio roccia	3523397	692,00
		grigio vulcano	3526799	692,00
		bianco	3523400	692,00
		soft white	3526802	692,00
		tartufo	3523403	692,00
		caffè	3523405	692,00
		Codice 05000231		460,00
Kit scarico manuale DARK STEEL in acciaio massiccio	★	nero	4525981	722,00
		antracite	4523396	722,00
		grigio roccia	4523397	722,00
		grigio vulcano	4526799	722,00
		bianco	4523400	722,00
		soft white	4526802	722,00
		tartufo	4523403	722,00
		caffè	4523405	722,00
		Codice 05000244		490,00
Kit scarico manuale PLATINUM in acciaio massiccio	★	nero	5525981	749,00
		antracite	5523396	749,00
		grigio roccia	5523397	749,00
		grigio vulcano	5526799	749,00
		bianco	5523400	749,00
		soft white	5526802	749,00
		tartufo	5523403	749,00
		caffè	5523405	749,00
		Codice 05000256		510,00

Dimensioni intaglio: 160x400 mm - R 10
Profondità vasca: 130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Kit scarico InFino manuale in acciaio massiccio di serie, per tutte le finiture.

Accessori idonei:

1

30 cm base sottolavello









Incasso Sottotop

Scarico InFino manuale

Raggio vasca R10

Per il passaggio da scarico **InFino manuale** a **scarico InFino a saltarello**, è necessaria la sostituzione della piletta

Dispensers di sapone - Versione in finitura SILGRANIT®:

BLANCO LATO in **stainless steel**

BLANCO LATO in **PVD steel**

BLANCO LATO in **nero opaco (total black)**

BLANCO LATO in **satin gold**

BLANCO LATO in **dark steel**

BLANCO LATO in **platinum**

Miscelatori consigliati - Versione in finitura SILGRANIT:

Miscelatori in **stainless steel**

Miscelatori in **PVD steel**

Miscelatori in **nero opaco (total black)**

Miscelatori in **satin gold**

Miscelatori in **dark steel**

Miscelatori in **platinum**

catalogo elga mirco.indd 420 04/06/2024 09:38:59

BLANCO SUBLINE 320-U Silgranit NUOVO	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Kit scarico manuale STAINLESS STEEL in acciaio massiccio	★	nero	1525983	572,00
		antracite	1518546	572,00
		grigio roccia	1518953	572,00
		grigio vulcano	1527343	572,00
		bianco	1518549	572,00
		soft white	1527160	572,00
		tartufo	1518553	572,00
		caffè	1518554	572,00
		Codice 05000186		370,00
Kit scarico manuale TOTAL BLACK in acciaio massiccio	★	nero	2525983	687,00
		antracite	2523406	687,00
		grigio roccia	2523407	687,00
		grigio vulcano	2527343	687,00
		bianco	2523410	687,00
		soft white	2527160	687,00
		tartufo	2523414	687,00
		caffè	2523415	687,00
		Codice 05000224		450,00
Kit scarico manuale SATIN GOLD in acciaio massiccio	★	nero	3525983	716,00
		antracite	3523406	716,00
		grigio roccia	3523407	716,00
		grigio vulcano	3527343	716,00
		bianco	3523410	716,00
		soft white	3527160	716,00
		tartufo	3523414	716,00
		caffè	3523415	716,00
		Codice 05000237		470,00
Kit scarico manuale DARK STEEL in acciaio massiccio	★	nero	4525983	744,00
		antracite	4523406	744,00
		grigio roccia	4523407	744,00
		grigio vulcano	4527343	744,00
		bianco	4523410	744,00
		soft white	4527160	744,00
		tartufo	4523414	744,00
		caffè	4523415	744,00
		Codice 05000250		500,00
Kit scarico manuale PLATINUM in acciaio massiccio	★	nero	5525983	773,00
		antracite	5523406	773,00
		grigio roccia	5523407	773,00
		grigio vulcano	5527343	773,00
		bianco	5523410	773,00
		soft white	5527160	773,00
		tartufo	5523414	773,00
		caffè	5523415	773,00
		Codice 05000263		520,00

Dimensioni intaglio: 320x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Accessori idonei:

1	2	3	4	5

Kit scarico InFino manuale in acciaio massiccio di serie, per tutte le finiture.

40 cm base sottolavello



Incasso Sottotop U

Scarico InFino manuale

Raggio vasca R10

Per il passaggio da scarico **InFino manuale** a **scarico InFino a saltarello**, è necessaria la sostituzione della piletta

Comandi saltarello

BLANCO COMFORT in **stainless steel**

BLANCO COMFORT in **PVD steel**

BLANCO COMFORT in **nero opaco (total black)**

BLANCO COMFORT in **satin gold**

BLANCO COMFORT in **dark steel**

BLANCO COMFORT in **stainless steel**

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1227689 1

Tagliere in cristallo satinato silver



Cod. 1227697 2

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297 3

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700 4

Griglia multifunzione in acciaio inox

Cod. 1234795 5

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482

catalogo elga mirco.indd 421 04/06/2024 09:39:00

BLANCO SUBLINE 400-U Silgranit NUOVO	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Kit scarico manuale STAINLESS STEEL in acciaio massiccio	★	nero	1525990	589,00
		antracite	1518555	589,00
		grigio roccia	1518963	589,00
		grigio vulcano	1527349	589,00
		bianco	1518558	589,00
		soft white	1527166	589,00
		tartufo	1518562	589,00
		caffè	1518563	589,00
		Codice 05000195		390,00
Kit scarico manuale TOTAL BLACK in acciaio massiccio	★	nero	2525990	708,00
		antracite	2523422	708,00
		grigio roccia	2523423	708,00
		grigio vulcano	2527349	708,00
		bianco	2523426	708,00
		soft white	2527166	708,00
		tartufo	2523429	708,00
		caffè	2523431	708,00
		Codice 05000237		470,00
Kit scarico manuale SATIN GOLD in acciaio massiccio	★	nero	3525990	736,00
		antracite	3523422	736,00
		grigio roccia	3523423	736,00
		grigio vulcano	3527349	736,00
		bianco	3523426	736,00
		soft white	3527166	736,00
		tartufo	3523429	736,00
		caffè	3523431	736,00
		Codice 05000250		500,00
Kit scarico manuale DARK STEEL in acciaio massiccio	★	nero	4525990	765,00
		antracite	4523422	765,00
		grigio roccia	4523423	765,00
		grigio vulcano	4527349	765,00
		bianco	4523426	765,00
		soft white	4527166	765,00
		tartufo	4523429	765,00
		caffè	4523431	765,00
		Codice 05000263		520,00
Kit scarico manuale PLATINUM in acciaio massiccio	★	nero	5525990	793,00
		antracite	5523422	793,00
		grigio roccia	5523423	793,00
		grigio vulcano	5527349	793,00
		bianco	5523426	793,00
		soft white	5527166	793,00
		tartufo	5523429	793,00
		caffè	5523431	793,00
		Codice 05000276		550,00

Accessori idonei:

1	2	3	4	5

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Kit scarico InFino manuale in acciaio massiccio di serie, per tutte le finiture.

50 cm base sottolavello









Incasso Sottotop U

Scarico InFino manuale

Raggio vasca R10

Per il passaggio da scarico **InFino manuale** a **scarico InFino a saltarello**, è necessaria la sostituzione della piletta

Dispensers di sapone - Versione in finitura SILGRANIT®:

BLANCO LATO in **stainless steel**
BLANCO LATO in **PVD steel**
BLANCO LATO in **nero opaco (total black)**
BLANCO LATO in **satin gold**
BLANCO LATO in **dark steel**
BLANCO LATO in **platinum**

Miscelatori consigliati - Versione in finitura SILGRANIT:

Miscelatori in **stainless steel**
Miscelatori in **PVD steel**
Miscelatori in **nero opaco (total black)**
Miscelatori in **satin gold**
Miscelatori in **dark steel**
Miscelatori in **platinum**

catalogo elga mirco.indd 422 04/06/2024 09:39:02

BLANCO SUBLINE 500-U Silgranit NUOVO	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Kit scarico manuale STAINLESS STEEL in acciaio massiccio		nero	1525995	606,00
		antracite	1518564	606,00
		grigio roccia	1518966	606,00
		grigio vulcano	1527353	606,00
		bianco	1518567	606,00
		soft white	1527170	606,00
		tartufo	1518571	606,00
		caffè	1518572	606,00
		Codice 05000210		430,00
Kit scarico manuale TOTAL BLACK in acciaio massiccio		nero	2525995	727,00
		antracite	2523432	727,00
		grigio roccia	2523433	727,00
		grigio vulcano	2527353	727,00
		bianco	2523436	727,00
		soft white	2527170	727,00
		tartufo	2523439	727,00
		caffè	2523441	727,00
		Codice 05000250		500,00
Kit scarico manuale SATIN GOLD in acciaio massiccio		nero	3525995	758,00
		antracite	3523432	758,00
		grigio roccia	3523433	758,00
		grigio vulcano	3527353	758,00
		bianco	3523436	758,00
		soft white	3527170	758,00
		tartufo	3523439	758,00
		caffè	3523441	758,00
		Codice 05000263		520,00
Kit scarico manuale DARK STEEL in acciaio massiccio		nero	4525995	787,00
		antracite	4523432	787,00
		grigio roccia	4523433	787,00
		grigio vulcano	4527353	787,00
		bianco	4523436	787,00
		soft white	4527170	787,00
		tartufo	4523439	787,00
		caffè	4523441	787,00
		Codice 05000276		550,00
Kit scarico manuale PLATINUM in acciaio massiccio		nero	5525995	819,00
		antracite	5523432	819,00
		grigio roccia	5523433	819,00
		grigio vulcano	5527353	819,00
		bianco	5523436	819,00
		soft white	5527170	819,00
		tartufo	5523439	819,00
		caffè	5523441	819,00
		Codice 05000288		570,00

Accessori idonei:

1	2	3	4	5

Dimensioni intaglio: 320x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Kit scarico InFino manuale in acciaio massiccio di serie, per tutte le finiture.

60 cm base sottolavello



Incasso Sottotop U

Scarico InFino manuale

Raggio vasca R10

Per il passaggio da scarico **InFino manuale** a **scarico InFino a saltarello**, è necessaria la sostituzione della piletta

Comandi saltarello

BLANCO COMFORT in **stainless steel**

BLANCO COMFORT in **PVD steel**

BLANCO COMFORT in **nero opaco (total black)**

BLANCO COMFORT in **satin gold**

BLANCO COMFORT in **dark steel**

BLANCO COMFORT in **stainless steel**

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1227689 1

Tagliere in cristallo satinato silver



Cod. 1227697 2

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297 3

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700 4

Griglia multifunzione in acciaio inox

Cod. 1234795 5

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482

catalogo elga mirco.indd 423 04/06/2024 09:39:03

BLANCO SUBLINE 700-U Silgranit NUOVO	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Kit scarico manuale STAINLESS STEEL in acciaio massiccio	★	nero	1526001	856,00
		antracite	1518573	856,00
		grigio roccia	1518969	856,00
		grigio vulcano	1527356	856,00
		bianco	1518576	856,00
		soft white	1527173	856,00
		tartufo	1518580	856,00
		caffè	1518581	856,00
		Codice 05000271		540,00
Kit scarico manuale TOTAL BLACK in acciaio massiccio	★	nero	2526001	1.029,00
		antracite	2523442	1.029,00
		grigio roccia	2523443	1.029,00
		grigio vulcano	2527356	1.029,00
		bianco	2523446	1.029,00
		soft white	2527173	1.029,00
		tartufo	2523449	1.029,00
		caffè	2523451	1.029,00
		Codice 05000327		650,00
Kit scarico manuale SATIN GOLD in acciaio massiccio	★	nero	3526001	1.071,00
		antracite	3523442	1.071,00
		grigio roccia	3523443	1.071,00
		grigio vulcano	3527356	1.071,00
		bianco	3523446	1.071,00
		soft white	3527173	1.071,00
		tartufo	3523449	1.071,00
		caffè	3523451	1.071,00
		Codice 05000340		680,00
Kit scarico manuale DARK STEEL in acciaio massiccio	★	nero	4526001	1.113,00
		antracite	4523442	1.113,00
		grigio roccia	4523443	1.113,00
		grigio vulcano	4527356	1.113,00
		bianco	4523446	1.113,00
		soft white	4527173	1.113,00
		tartufo	4523449	1.113,00
		caffè	4523451	1.113,00
		Codice 05000352		700,00
Kit scarico manuale PLATINUM in acciaio massiccio	★	nero	5526001	1.155,00
		antracite	5523442	1.155,00
		grigio roccia	5523443	1.155,00
		grigio vulcano	5527356	1.155,00
		bianco	5523446	1.155,00
		soft white	5527173	1.155,00
		tartufo	5523449	1.155,00
		caffè	5523451	1.155,00
		Codice 05000365		730,00

Accessori idonei:

1	2	3	4	5

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Kit scarico InFino manuale in acciaio massiccio di serie, per tutte le finiture.

80 cm base sottolavello



Incasso Sottotop

Scarico InFino manuale

Raggio vasca R10

Per il passaggio da scarico **InFino manuale** a **scarico InFino a saltarello**, è necessaria la sostituzione della piletta

Dispensers di sapone - Versione in finitura SILGRANIT®:

BLANCO LATO in **stainless steel**

BLANCO LATO in **PVD steel**

BLANCO LATO in **nero opaco (total black)**

BLANCO LATO in **satin gold**

BLANCO LATO in **dark steel**

BLANCO LATO in **platinum**

Miscelatori consigliati - Versione in finitura SILGRANIT:

Miscelatori in **stainless steel**

Miscelatori in **PVD steel**

Miscelatori in **nero opaco (total black)**

Miscelatori in **satin gold**

Miscelatori in **dark steel**

Miscelatori in **platinum**

catalogo elga mirco.indd 424 04/06/2024 09:39:05

BLANCO SUBLINE 800-U Silgranit NUOVO	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Kit scarico manuale STAINLESS STEEL in acciaio massiccio		nero	1526005	975,00
		antracite	1523141	975,00
		grigio roccia	1523142	975,00
		grigio vulcano	1527357	975,00
		bianco	1523145	975,00
		soft white	1527174	975,00
		tartufo	1523148	975,00
		caffè	1523150	975,00
		Codice 05000313		620,00
Kit scarico manuale TOTAL BLACK in acciaio massiccio		nero	2526005	1.171,00
		antracite	2523141	1.171,00
		grigio roccia	2523142	1.171,00
		grigio vulcano	2527357	1.171,00
		bianco	2523145	1.171,00
		soft white	2527174	1.171,00
		tartufo	2523148	1.171,00
		caffè	2523150	1.171,00
		Codice 05000372		740,00
Kit scarico manuale SATIN GOLD in acciaio massiccio		nero	3526005	1.219,00
		antracite	3523141	1.219,00
		grigio roccia	3523142	1.219,00
		grigio vulcano	3527357	1.219,00
		bianco	3523145	1.219,00
		soft white	3527174	1.219,00
		tartufo	3523148	1.219,00
		caffè	3523150	1.219,00
		Codice 05000384		760,00
Kit scarico manuale DARK STEEL in acciaio massiccio		nero	4526005	1.266,00
		antracite	4523141	1.266,00
		grigio roccia	4523142	1.266,00
		grigio vulcano	4527357	1.266,00
		bianco	4523145	1.266,00
		soft white	4527174	1.266,00
		tartufo	4523148	1.266,00
		caffè	4523150	1.266,00
		Codice 05000397		790,00
Kit scarico manuale PLATINUM in acciaio massiccio		nero	5526005	1.317,00
		antracite	5523141	1.317,00
		grigio roccia	5523142	1.317,00
		grigio vulcano	5527357	1.317,00
		bianco	5523145	1.317,00
		soft white	5527174	1.317,00
		tartufo	5523148	1.317,00
		caffè	5523150	1.317,00
		Codice 05000410		820,00

Dimensioni intaglio: 800x400 mm - R 10
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Kit scarico InFino manuale in acciaio massiccio di serie, per tutte le finiture.

Accessori idonei:

1	2	3	4	5

90 cm base sottolavello



Incasso Sottotop

Scarico InFino manuale

Raggio vasca R10

Per il passaggio da scarico **InFino manuale** a **scarico InFino a saltarello**, è necessaria la sostituzione della piletta

Dispensers di sapone - Versione in finitura SILGRANIT®:

BLANCO LATO in **stainless steel**

BLANCO LATO in **PVD steel**

BLANCO LATO in **nero opaco (total black)**

BLANCO LATO in **satin gold**

BLANCO LATO in **dark steel**

BLANCO LATO in **platinum**

Miscelatori consigliati - Versione in finitura SILGRANIT:

Miscelatori in **stainless steel**

Miscelatori in **PVD steel**

Miscelatori in **nero opaco (total black)**

Miscelatori in **satin gold**

Miscelatori in **dark steel**

Miscelatori in **platinum**

catalogo elga mirco.indd 425 04/06/2024 09:39:07

BLANCO SUBLINE 340/160-U
Silgranit NUOVO

Dettagli Colore / Finitura	Articolo vasca DX	Articolo vasca SX	Euro
Kit scarico manuale STAINLESS STEEL in acciaio massiccio			
nero	1525986	1525985	772,00
antracite	1520402	1513795	772,00
grigio roccia	1520403	1518956	772,00
grigio vulcano	1527346	1527345	772,00
bianco	1520406	1513790	772,00
soft white	1527163	1527162	772,00
tartufo	1520409	1517430	772,00
caffè	1520410	1515057	772,00
Codice 05000288			570,00
Kit scarico manuale TOTAL BLACK in acciaio massiccio			
nero	2525986	2525985	926,00
antracite	2520402	2513795	926,00
grigio roccia	2520403	2518956	926,00
grigio vulcano	2527346	2527345	926,00
bianco	2520406	2513790	926,00
soft white	2527163	2527162	926,00
tartufo	2520409	2517430	926,00
caffè	2520410	2515057	926,00
Codice 05000346			690,00
Kit scarico manuale SATIN GOLD in acciaio massiccio			
nero	3525986	3525985	964,00
antracite	3520402	3513795	964,00
grigio roccia	3520403	3518956	964,00
grigio vulcano	3527346	3527345	964,00
bianco	3520406	3513790	964,00
soft white	3527163	3527162	964,00
tartufo	3520409	3517430	964,00
caffè	3520410	3515057	964,00
Codice 05000359			720,00
Kit scarico manuale DARK STEEL in acciaio massiccio			
nero	4525986	4525985	1.002,00
antracite	4520402	4513795	1.002,00
grigio roccia	4520403	4518956	1.002,00
grigio vulcano	4527346	4527345	1.002,00
bianco	4520406	4513790	1.002,00
soft white	4527163	4527162	1.002,00
tartufo	4520409	4517430	1.002,00
caffè	4520410	4515057	1.002,00
Codice 05000372			740,00
Kit scarico manuale PLATINUM in acciaio massiccio			
nero	5525986	5525985	1.043,00
antracite	5520402	5513795	1.043,00
grigio roccia	5520403	5518956	1.043,00
grigio vulcano	5527346	5527345	1.043,00
bianco	5520406	5513790	1.043,00
soft white	5527163	5527162	1.043,00
tartufo	5520409	5517430	1.043,00
caffè	5520410	5515057	1.043,00
Codice 05000384			770,00

Dimensioni intaglio: 525x400 mm - R 10
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Kit scarico InFino manuale in acciaio massiccio di serie, per tutte le finiture.

Accessori idonei:

1	2	3	4	5

60 cm base sottolavello



Incasso Sottotop U

Scarico InFino manuale

Raggio vasca R10

Per il passaggio da scarico **InFino manuale** a **scarico InFino a saltarello**, è necessaria la sostituzione della piletta

Comandi saltarello

BLANCO COMFORT in **stainless steel**

BLANCO COMFORT in **PVD steel**

BLANCO COMFORT in **nero opaco (total black)**

BLANCO COMFORT in **satin gold**

BLANCO COMFORT in **dark steel**

BLANCO COMFORT in **stainless steel**

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1227689 1

Tagliere in cristallo satinato silver



Cod. 1227697 2

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297 3

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700 4

Griglia multifunzione in acciaio inox

Cod. 1234795 5

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482

catalogo elga mirco.indd 426 04/06/2024 09:39:08

BLANCO SUBLINE 350/350-U Silgranit NUOVO	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Kit scarico manuale STAINLESS STEEL in acciaio massiccio	★	nero	1525987	873,00
		antracite	1518591	873,00
		grigio roccia	1518960	873,00
		grigio vulcano	1527347	873,00
		bianco	1518594	873,00
		soft white	1527164	873,00
		tartufo	1518598	873,00
		caffè	1518599	873,00
		Codice 05000294		590,00
Kit scarico manuale TOTAL BLACK in acciaio massiccio	★	nero	2525987	1.048,00
		antracite	2518591	1.048,00
		grigio roccia	2518960	1.048,00
		grigio vulcano	2527347	1.048,00
		bianco	2518594	1.048,00
		soft white	2527164	1.048,00
		tartufo	2518598	1.048,00
		caffè	2518599	1.048,00
		Codice 05000352		700,00
Kit scarico manuale SATIN GOLD in acciaio massiccio	★	nero	3525987	1.090,00
		antracite	3518591	1.090,00
		grigio roccia	3518960	1.090,00
		grigio vulcano	3527347	1.090,00
		bianco	3518594	1.090,00
		soft white	3527164	1.090,00
		tartufo	3518598	1.090,00
		caffè	3518599	1.090,00
		Codice 05000365		730,00
Kit scarico manuale DARK STEEL in acciaio massiccio	★	nero	4525987	1.137,00
		antracite	4518591	1.137,00
		grigio roccia	4518960	1.137,00
		grigio vulcano	4527347	1.137,00
		bianco	4518594	1.137,00
		soft white	4527164	1.137,00
		tartufo	4518598	1.137,00
		caffè	4518599	1.137,00
		Codice 05000378		750,00
Kit scarico manuale PLATINUM in acciaio massiccio	★	nero	5525987	1.182,00
		antracite	5518591	1.182,00
		grigio roccia	5518960	1.182,00
		grigio vulcano	5527347	1.182,00
		bianco	5518594	1.182,00
		soft white	5527164	1.182,00
		tartufo	5518598	1.182,00
		caffè	5518599	1.182,00
		Codice 05000391		780,00

Accessori idonei:

1	2	3	4	5

Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 10
Profondità vasche: 200/200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Kit scarico InFino manuale in acciaio massiccio di serie, per tutte le finiture.

80 cm base sottolavello



Incasso Sottotop

Scarico InFino manuale

Raggio vasca R10

Per il passaggio da scarico **InFino manuale** a **scarico InFino a saltarello**, è necessaria la sostituzione della piletta

Dispensers di sapone - Versione in finitura SILGRANIT®:

BLANCO LATO in **stainless steel**

BLANCO LATO in **PVD steel**

BLANCO LATO in **nero opaco (total black)**

BLANCO LATO in **satin gold**

BLANCO LATO in **dark steel**

BLANCO LATO in **platinum**

Miscelatori consigliati - Versione in finitura SILGRANIT:

Miscelatori in **stainless steel**

Miscelatori in **PVD steel**

Miscelatori in **nero opaco (total black)**

Miscelatori in **satin gold**

Miscelatori in **dark steel**

Miscelatori in **platinum**

catalogo elga mirco.indd 427 04/06/2024 09:39:10

BLANCO SUBLINE 430/270-U
Silgranit NUOVO

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Kit scarico manuale STAINLESS STEEL in acciaio massiccio		
nero	1525991	919,00
antracite	1523151	919,00
grigio roccia	1523152	919,00
grigio vulcano	1527350	919,00
bianco	1523155	919,00
soft white	1527167	919,00
tartufo	1523158	919,00
caffè	1523160	919,00
Codice 05000299		600,00
Kit scarico manuale TOTAL BLACK in acciaio massiccio		
nero	2525991	1.102,00
antracite	2523151	1.102,00
grigio roccia	2523152	1.102,00
grigio vulcano	2527350	1.102,00
bianco	2523155	1.102,00
soft white	2527167	1.102,00
tartufo	2523158	1.102,00
caffè	2523160	1.102,00
Codice 05000359		720,00
Kit scarico manuale SATIN GOLD in acciaio massiccio		
nero	3525991	1.147,00
antracite	3523151	1.147,00
grigio roccia	3523152	1.147,00
grigio vulcano	3527350	1.147,00
bianco	3523155	1.147,00
soft white	3527167	1.147,00
tartufo	3523158	1.147,00
caffè	3523160	1.147,00
Codice 05000372		740,00
Kit scarico manuale DARK STEEL in acciaio massiccio		
nero	4525991	1.195,00
antracite	4523151	1.195,00
grigio roccia	4523152	1.195,00
grigio vulcano	4527350	1.195,00
bianco	4523155	1.195,00
soft white	4527167	1.195,00
tartufo	4523158	1.195,00
caffè	4523160	1.195,00
Codice 05000384		770,00
Kit scarico manuale PLATINUM in acciaio massiccio		
nero	5525991	1.240,00
antracite	5523151	1.240,00
grigio roccia	5523152	1.240,00
grigio vulcano	5527350	1.240,00
bianco	5523155	1.240,00
soft white	5527167	1.240,00
tartufo	5523158	1.240,00
caffè	5523160	1.240,00
Codice 05000397		790,00

Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10
Profondità vasche: 200/200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Kit scarico InFino manuale in acciaio massiccio di serie, per tutte le finiture.

Accessori idonei:

1	2	3	4	5

80 cm base sottolavello



Incasso Sottotop U

Scarico InFino manuale

Raggio vasca R10

Per il passaggio da scarico **InFino manuale** a **scarico InFino a saltarello**, è necessaria la sostituzione della piletta

Comandi saltarello

BLANCO COMFORT in **stainless steel**

BLANCO COMFORT in **PVD steel**

BLANCO COMFORT in **nero opaco (total black)**

BLANCO COMFORT in **satin gold**

BLANCO COMFORT in **dark steel**

BLANCO COMFORT in **stainless steel**

Accessori opzionali

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1227689 1

Tagliere in cristallo satinato silver



Cod. 1227697 2

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297 3

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700 4

Griglia multifunzione in acciaio inox

Cod. 1234795 5

Griglia pieghevole multifunzione

Cod. 1238482

catalogo elga mirco.indd 428 04/06/2024 09:39:12

BLANCO SUBLINE 480/320-U Silgranit NUOVO	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Kit scarico manuale STAINLESS STEEL in acciaio massiccio	nero	1525993	992,00
	antracite	1519474	992,00
	grigio roccia	1519475	992,00
	grigio vulcano	1527351	992,00
	bianco	1519478	992,00
	soft white	1527168	992,00
	tartufo	1519482	992,00
	caffè	1519483	992,00
	Codice 05000401		800,00
Kit scarico manuale TOTAL BLACK in acciaio massiccio	nero	2525993	1.191,00
	antracite	2519474	1.191,00
	grigio roccia	2519475	1.191,00
	grigio vulcano	2527351	1.191,00
	bianco	2519478	1.191,00
	soft white	2527168	1.191,00
	tartufo	2519482	1.191,00
	caffè	2519483	1.191,00
	Codice 05000480		960,00
Kit scarico manuale SATIN GOLD in acciaio massiccio	nero	3525993	1.241,00
	antracite	3519474	1.241,00
	grigio roccia	3519475	1.241,00
	grigio vulcano	3527351	1.241,00
	bianco	3519478	1.241,00
	soft white	3527168	1.241,00
	tartufo	3519482	1.241,00
	caffè	3519483	1.241,00
	Codice 05000493		980,00
Kit scarico manuale DARK STEEL in acciaio massiccio	nero	4525993	1.290,00
	antracite	4519474	1.290,00
	grigio roccia	4519475	1.290,00
	grigio vulcano	4527351	1.290,00
	bianco	4519478	1.290,00
	soft white	4527168	1.290,00
	tartufo	4519482	1.290,00
	caffè	4519483	1.290,00
	Codice 05000506		1.000,00
Kit scarico manuale PLATINUM in acciaio massiccio	nero	5525993	1.340,00
	antracite	5519474	1.340,00
	grigio roccia	5519475	1.340,00
	grigio vulcano	5527351	1.340,00
	bianco	5519478	1.340,00
	soft white	5527168	1.340,00
	tartufo	5519482	1.340,00
	caffè	5519483	1.340,00
	Codice 05000519		1.040,00

Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 10
Profondità vasche: 200/200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Accessori idonei:

1	2	3	4	5

Kit scarico InFino manuale in acciaio massiccio di serie, per tutte le finiture.

100 cm base sottolavello



Incasso Sottotop U

Scarico InFino manuale

Raggio vasca R10

Per il passaggio da scarico **InFino manuale** a **scarico InFino a saltarello**, è necessaria la sostituzione della piletta

Dispensers di sapone - Versione in finitura SILGRANIT®:

BLANCO LATO in **stainless steel**

BLANCO LATO in **PVD steel**

BLANCO LATO in **nero opaco (total black)**

BLANCO LATO in **satin gold**

BLANCO LATO in **dark steel**

BLANCO LATO in **platinum**

Miscelatori consigliati - Versione in finitura SILGRANIT:

Miscelatori in **stainless steel**

Miscelatori in **PVD steel**

Miscelatori in **nero opaco (total black)**

Miscelatori in **satin gold**

Miscelatori in **dark steel**

Miscelatori in **platinum**

catalogo elga mirco.indd 429 04/06/2024 09:39:13

BLANCO ETAGON 500-U Silgranit NUOVO	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Kit scarico manuale STAINLESS STEEL in acciaio massiccio	nero	1525887	760,00
	antracite	1522227	760,00
	grigio roccia	1522228	760,00
	grigio vulcano	1527258	760,00
	bianco	1522231	760,00
	soft white	1527075	760,00
	tartufo	1522234	760,00
	caffè	1522236	760,00
	Codice 05000318		630,00
Kit scarico manuale TOTAL BLACK in acciaio massiccio	nero	2525887	913,00
	antracite	2522227	913,00
	grigio roccia	2522228	913,00
	grigio vulcano	2527258	913,00
	bianco	2522231	913,00
	soft white	2527075	913,00
	tartufo	2522234	913,00
	caffè	2522236	913,00
	Codice 05000380		760,00
Kit scarico manuale SATIN GOLD in acciaio massiccio	nero	3525887	949,00
	antracite	3522227	949,00
	grigio roccia	3522228	949,00
	grigio vulcano	3527258	949,00
	bianco	3522231	949,00
	soft white	3527075	949,00
	tartufo	3522234	949,00
	caffè	3522236	949,00
	Codice 05000393		780,00
Kit scarico manuale DARK STEEL in acciaio massiccio	nero	4525887	989,00
	antracite	4522227	989,00
	grigio roccia	4522228	989,00
	grigio vulcano	4527258	989,00
	bianco	4522231	989,00
	soft white	4527075	989,00
	tartufo	4522234	989,00
	caffè	4522236	989,00
	Codice 05000406		810,00
Kit scarico manuale PLATINUM in acciaio massiccio	nero	5525887	1.026,00
	antracite	5522227	1.026,00
	grigio roccia	5522228	1.026,00
	grigio vulcano	5527258	1.026,00
	bianco	5522231	1.026,00
	soft white	5527075	1.026,00
	tartufo	5522234	1.026,00
	caffè	5522236	1.026,00
	Codice 05000419		840,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 20
Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio, coppia di barre in acciaio inox e sifone

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6

Kit scarico InFino manuale in acciaio massiccio di serie, per tutte le finiture.

60 cm base sottolavello



Incasso Sottotop

Scarico InFino manuale

Per il passaggio da scarico **InFino manuale** a **scarico InFino a saltarello**, è necessaria la sostituzione della piletta

Dispensers di sapone - Versione in finitura SILGRANIT®:

BLANCO LATO in **stainless steel**

BLANCO LATO in **PVD steel**

BLANCO LATO in **nero opaco (total black)**

BLANCO LATO in **satin gold**

BLANCO LATO in **dark steel**

BLANCO LATO in **platinum**

Miscelatori consigliati - Versione in finitura SILGRANIT:

Miscelatori in **stainless steel**

Miscelatori in **PVD steel**

Miscelatori in **nero opaco (total black)**

Miscelatori in **satin gold**

Miscelatori in **dark steel**

Miscelatori in **platinum**

catalogo elga mirco.indd 430 04/06/2024 09:39:15

BLANCO ETAGON 700-U Silgranit NUOVO	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Kit scarico manuale STAINLESS STEEL in acciaio massiccio	nero	1525891	851,00
	antracite	1525167	851,00
	grigio roccia	1525168	851,00
	grigio vulcano	1527261	851,00
	bianco	1525171	851,00
	soft white	1527078	851,00
	tartufo	1525174	851,00
	caffè	1525176	851,00
	Codice 05000362		720,00
Kit scarico manuale TOTAL BLACK in acciaio massiccio	nero	2525891	1.029,00
	antracite	2525167	1.029,00
	grigio roccia	2525168	1.029,00
	grigio vulcano	2527261	1.029,00
	bianco	2525171	1.029,00
	soft white	2527078	1.029,00
	tartufo	2525174	1.029,00
	caffè	2525176	1.029,00
	Codice 05000433		860,00
Kit scarico manuale SATIN GOLD in acciaio massiccio	nero	3525891	1.071,00
	antracite	3525167	1.071,00
	grigio roccia	3525168	1.071,00
	grigio vulcano	3527261	1.071,00
	bianco	3525171	1.071,00
	soft white	3527078	1.071,00
	tartufo	3525174	1.071,00
	caffè	3525176	1.071,00
	Codice 05000446		890,00
Kit scarico manuale DARK STEEL in acciaio massiccio	nero	4525891	1.113,00
	antracite	4525167	1.113,00
	grigio roccia	4525168	1.113,00
	grigio vulcano	4527261	1.113,00
	bianco	4525171	1.113,00
	soft white	4527078	1.113,00
	tartufo	4525174	1.113,00
	caffè	4525176	1.113,00
	Codice 05000459		920,00
Kit scarico manuale PLATINUM in acciaio massiccio	nero	5525891	1.155,00
	antracite	5525167	1.155,00
	grigio roccia	5525168	1.155,00
	grigio vulcano	5527261	1.155,00
	bianco	5525171	1.155,00
	soft white	5527078	1.155,00
	tartufo	5525174	1.155,00
	caffè	5525176	1.155,00
	Codice 05000473		940,00

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 20
Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio, coppia di barre in acciaio inox e sifone

Kit scarico InFino manuale in acciaio massiccio di serie, per tutte le finiture.

60 cm base sottolavello









Incasso Sottotop

Scarico InFino manuale

Per il passaggio da scarico **InFino manuale** a **scarico InFino a saltarello**, è necessaria la sostituzione della piletta

Comandi saltarello

BLANCO COMFORT in **stainless steel**

BLANCO COMFORT in **PVD steel**

BLANCO COMFORT in **nero opaco (total black)**

BLANCO COMFORT in **satin gold**

BLANCO COMFORT in **dark steel**

BLANCO COMFORT in **stainless steel**

Accessori opzionali

Barre ETAGON in acciaio inox

COMPRESO 1

Tagliere in cristallo satinato silver

Cod. 1227697 2

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297 3

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700 4

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1227689 5

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734 6

catalogo elga mirco.indd 431 04/06/2024 09:39:17

BLANCO ZIA 45 SL Silgranit

Accessori idonei

1	3	4	5

Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1526011	562,00
Antracite	1516748	562,00
Grigio Vulcano	1527384	562,00
Bianco	1516740	562,00
Soft White	1527201	562,00
Caffè	1516745	562,00

390,00

Codice 05000198

Dimensioni intaglio: 840x480 - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

45 cm base sottolavello





= Preforature

BLANCO ZIA 5 S Silgranit

Accessori idonei

1	3	4	5

Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1526016	567,00
Antracite	1520511	567,00
Grigio Vulcano	1527387	567,00
Bianco	1520515	567,00
Soft White	1527204	567,00
Caffè	1520519	567,00

390,00

Codice 05000200

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

50 cm base sottolavello





= Preforature

BLANCO ZIA XL 6 S Compact Silgranit

Accessori idonei

1	3	4	5

Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1526019	572,00
Antracite	1523273	572,00
Grigio Vulcano	1527397	572,00
Bianco	1523277	572,00
Soft White	1527214	572,00
Caffè	1523282	572,00

420,00

Codice 05000202

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

60 cm base sottolavello





= Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l’apposito kit

Accessori opzionali

Tagliere a ponte in legno massello



Cod. 1218313 [1]

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1220736 [2]

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1507829 [3]

Tagliere a ponte in materiale sintetico

Cod. 1217611 [4]

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297 [5]

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734 [6]

catalogo elga mirco.indd 432 04/06/2024 09:39:18

BLANCO ZIA XL 6 S Silgranit

Accessori idonei

1	3	4	5

Incasso: Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1526024	579,00
Antracite	1517568	579,00
Grigio Vulcano	1527400	579,00
Bianco	1517571	579,00
Soft White	1527217	579,00
Caffè	1517577	579,00

400,00

Codice 05000202

Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

60 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO ZIA 6 S Silgranit

Accessori idonei

1	3	4	5

Incasso: Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1526021	601,00
Antracite	1514748	601,00
Grigio Vulcano	1527390	601,00
Bianco	1514742	601,00
Soft White	1527207	601,00
Caffè	1515072	601,00

440,00

Codice 05000215

Dimensioni intaglio: 980x480 - R 15
Profondità vasche: 145/205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

60 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO ZIA 8 Silgranit

Accessori idonei

1	4	5	6

Incasso: Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1536182	584,00
Antracite	1524700	584,00
Grigio Vulcano	1537280	584,00
Bianco	1524694	584,00
Soft White	1537097	584,00
Caffè	1525063	584,00

400,00

Codice 05000200

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

80 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO UNIT con BLANCO ZIA

Miscelatore BLANCO ALTA Compact

Cod. 1526162

Raccolta differenziata BLANCO SELECT II 60/3

Cod. 1526204

catalogo elga mirco.indd 433 04/06/2024 09:39:19

BLANCO ZIA 9 Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
	 Sopratop	Nero	1526029	589,00
		Antracite	1516686	589,00
		Grigio Vulcano	1527393	589,00
		Bianco	1516678	589,00
		Soft White	1527210	589,00
		Caffè	1516683	589,00
		Codice 05000215		440,00

Accessori idonei

1	3	4	6

Dimensioni intaglio: 840x480 - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

90 cm base sottolavello





= Preforature

BLANCO ZIA 8 S Silgranit	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
	 Sopratop	Nero	1526027	630,00
		Antracite	1515605	630,00
		Grigio Vulcano	1527392	630,00
		Bianco	1515597	630,00
		Soft White	1527209	630,00
		Caffè	1515602	630,00
		Codice 05000222		450,00

Accessori idonei

1	3	4	5

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

⚠ 80 cm base sottolavello





= Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l’apposito kit

Accessori opzionali

Tagliere a ponte in legno massello

Cod. 1218313 [1]

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1220736 [2]

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1507829 [3]

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1217611 [4]

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297 [5]

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734 [6]

catalogo elga mirco.indd 434 04/06/2024 09:39:21

BLANCO METRA 6
Silgranit

Accessori idonei

2	3	4	5

Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1525923	714,00
Antracite	1516179	714,00
Grigio Roccia	1518875	714,00
Grigio Vulcano	1527296	714,00
Bianco	1516173	714,00
Soft White	1527113	714,00
Tartufo	1517352	714,00
Caffè	1516180	714,00

Codice 05000279

Dimensioni intaglio: 595x480 mm - R 15
Profondità vasche: 145/205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

60 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO METRA 6 S Compact
Silgranit

Accessori idonei

3	4	5

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1525925	731,00
Antracite	1513473	731,00
Grigio Roccia	1518876	731,00
Grigio Vulcano	1527297	731,00
Bianco	1513468	731,00
Soft White	1527114	731,00
Tartufo	1517353	731,00
Caffè	1515044	731,00

Codice 05000284

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205/145 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello (solo per la vasca principale)

Modello reversibile

60 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO METRA 9 E
Silgranit

Accessori idonei

1	2	3	4	6

Incasso

Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1525938	902,00
Antracite	1515576	902,00
Grigio Roccia	1518888	902,00
Grigio Vulcano	1526798	902,00
Bianco	1515568	902,00
Soft White	1526801	902,00
Tartufo	1517367	902,00
Caffè	1515573	902,00

Codice 05000351

700,00

Dimensioni intaglio: dima in dotazione
Profondità vasche: 145/205 mm
Disponibile solo con gocciolatoio a sinistra

Fornitura: 2 vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Base sottolavello angolare



= Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l’apposito kit

Accessori opzionali

Vaschetta angolare multifunzione

Cod. 1235866 | 1

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297 | 2

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1217611 | 3

Tagliere a ponte in legno massello



Cod. 1218313 | 4

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1217796 | 5

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1507829 | 6

catalogo elga mirco.indd 435 04/06/2024 09:39:22

BLANCO DALAGO 45 Silgranit

Incasso: Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1525869	596,00
Antracite	1517156	596,00
Grigio Roccia	1518846	596,00
Grigio Vulcano	1527242	596,00
Bianco	1517160	596,00
Soft White	1527059	596,00
Tartufo	1517317	596,00
Caffè	1517165	596,00
Codice 05000231		460,00

45 cm base sottolavello



Dimensioni intaglio: 445x490 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone

Accessori idonei

1 | 2

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

BLANCO DALAGO 5 Silgranit

Incasso: Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1525871	635,00
Antracite	1518521	635,00
Grigio Roccia	1518848	635,00
Grigio Vulcano	1527244	635,00
Bianco	1518524	635,00
Soft White	1527061	635,00
Tartufo	1518528	635,00
Caffè	1518529	635,00
Codice 05000245		490,00

50 cm base sottolavello



Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone

Accessori idonei

1 | 2 | 3 | 4

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

BLANCO DALAGO 6 Silgranit

Incasso: Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1525873	669,00
Antracite	1514197	669,00
Grigio Roccia	1518850	669,00
Grigio Vulcano	1527246	669,00
Bianco	1514199	669,00
Soft White	1527063	669,00
Tartufo	1517320	669,00
Caffè	1515066	669,00
Codice 05000262		530,00

60 cm base sottolavello



Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone

Accessori idonei

1 | 2 | 3 | 4

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

BLANCO DALAGO 8 Silgranit

Incasso: Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1525877	748,00
Antracite	1516629	748,00
Grigio Roccia	1518852	748,00
Grigio Vulcano	1527248	748,00
Bianco	1516633	748,00
Soft White	1527065	748,00
Tartufo	1517323	748,00
Caffè	1516638	748,00
Codice 05000289		590,00

80 cm base sottolavello



Dimensioni intaglio: 795x490 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone

Accessori idonei

1 | 2 | 3 | 4

KIT COMANDO SALTARELLO **INCLUSO**

Accessori opzionali

Vaschetta angolare multifunzione

Cod. 1235866

Copertura scarico CapFlow

Cod. 1517666

Tagliere in legno massello di faggio

Cod. 1232817 1

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734 2

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1507829 3

Cestello in acciaio inox

Cod. 1514238 4

catalogo elga mirco.indd 436 04/06/2024 09:39:24

BLANCO NAYA 45 Silgranit

Accessori idonei

1	2	3	4

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Sopratop	Nero	1526572	538,00
	Antracite	1525222	538,00
	Grigio Roccia	1525223	538,00
	Grigio Vulcano	1527309	538,00
	Bianco	1526574	538,00
	Soft White	1527126	538,00
	Tartufo	1526576	538,00
	Caffè	1526577	538,00
	Codice 05000254		500,00

Dimensioni intaglio: 445x490 mm - R 15
Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

45 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO NAYA 5 Silgranit NUOVO

Accessori idonei

1	2	3	4	5

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Sopratop	Nero	1526578	572,00
	Antracite	1526579	572,00
	Grigio Roccia	1526580	572,00
	Grigio Vulcano	1527310	572,00
	Bianco	1526582	572,00
	Soft White	1527127	572,00
	Tartufo	1526584	572,00
	Caffè	1526585	572,00
	Codice 05000268		530,00

Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15
Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

60 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO NAYA 6 Silgranit

Accessori idonei

1	2	3	4	5	6

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Sopratop	Nero	1525941	726,00
	Antracite	1519638	726,00
	Grigio Roccia	1519639	726,00
	Grigio Vulcano	1527311	726,00
	Bianco	1519641	726,00
	Soft White	1527128	726,00
	Tartufo	1519644	726,00
	Caffè	1519645	726,00
	Codice 05000314		630,00

Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15
Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

60 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO UNIT con BLANCO NAYA

Miscelatore BLANCO MIDA

Cod. 1519415

Dispenser di sapone BLANCO LATO

Cod. 1525810

Raccolta differenziata BLANCO FLEXON II Low 60/4

Cod. 1526644

Accessori opzionali

Tagliere in legno massello di faggio

Cod. 1225362 [1]

Griglia multifunzione in acciaio inox



Cod. 1234795 [2]

catalogo elga mirco.indd 437 04/06/2024 09:39:25

BLANCO NAYA XL 9 Silgranit

Accessori idonei

1	2	3	4	5	6

Incasso: Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1525947	772,00
Antracite	1521811	772,00
Grigio Roccia	1521813	772,00
Grigio Vulcano	1527316	772,00
Bianco	1521816	772,00
Soft White	1527133	772,00
Tartufo	1521819	772,00
Caffè	1521820	772,00
Codice 05000345		690,00

Dimensioni intaglio: 840x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone

90 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO NAYA 8 S Silgranit

Accessori idonei

7	8

Incasso: Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Articolo Vasca SX	Articolo Vasca DX	Euro
Nero	1525945	1525946	902,00
Antracite	1519654	1525779	902,00
Grigio Roccia	1519655	1525780	902,00
Grigio Vulcano	1527314	1527315	902,00
Bianco	1519657	1525783	902,00
Soft White	1527131	1527132	902,00
Tartufo	1519660	1525785	902,00
Caffè	1519661	1525786	902,00
Codice 05000391			780,00

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasca: 200/200 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone

80 cm base sottolavello



= Preforature

BLANCO NAYA 8 S con vasca destra, tartufo

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Accessori opzionali

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734 3

Tagliere a ponte in materiale sintetico

Cod. 1210521 4

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1231692 5

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906 6

Tagliere a ponte in legno massello

Cod. 1218313 7

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1231693 8

catalogo elga mirco.indd 438 04/06/2024 09:39:27

BLANCO ETAGON 6 Silgranit	NUOVO	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Kit scarico manuale STAINLESS STEEL in acciaio massiccio		nero	1525890	851,00
		antracite	1524539	851,00
		grigio roccia	1524540	851,00
		grigio vulcano	1527259	851,00
		bianco	1524543	851,00
		soft white	1527076	851,00
		tartufo	1524546	851,00
		caffè	1524548	851,00
		Codice 05000354		710,00
Kit scarico manuale TOTAL BLACK in acciaio massiccio		nero	2525890	1.020,00
		antracite	2524539	1.020,00
		grigio roccia	2524540	1.020,00
		grigio vulcano	2527259	1.020,00
		bianco	2524543	1.020,00
		soft white	2527076	1.020,00
		tartufo	2524546	1.020,00
		caffè	2524548	1.020,00
		Codice 05000426		850,00
Kit scarico manuale SATIN GOLD in acciaio massiccio		nero	3525890	1.064,00
		antracite	3524539	1.064,00
		grigio roccia	3524540	1.064,00
		grigio vulcano	3527259	1.064,00
		bianco	3524543	1.064,00
		soft white	3527076	1.064,00
		tartufo	3524546	1.064,00
		caffè	3524548	1.064,00
		Codice 05000439		880,00
Kit scarico manuale DARK STEEL in acciaio massiccio		nero	4525890	1.107,00
		antracite	4524539	1.107,00
		grigio roccia	4524540	1.107,00
		grigio vulcano	4527259	1.107,00
		bianco	4524543	1.107,00
		soft white	4527076	1.107,00
		tartufo	4524546	1.107,00
		caffè	4524548	1.107,00
		Codice 05000453		900,00
Kit scarico manuale PLATINUM in acciaio massiccio		nero	5525890	1.149,00
		antracite	5524539	1.149,00
		grigio roccia	5524540	1.149,00
		grigio vulcano	5527259	1.149,00
		bianco	5524543	1.149,00
		soft white	5527076	1.149,00
		tartufo	5524546	1.149,00
		caffè	5524548	1.149,00
		Codice 05000466		930,00

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6

Dimensioni intaglio: 588x400 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, coppia di barre in acciaio inox e sifone

Kit scarico InFino manuale in acciaio massiccio di serie, per tutte le finiture.

60 cm base sottolavello



Incasso Sopratop

Scarico InFino manuale

Per il passaggio da scarico **InFino manuale** a **scarico InFino a saltarello**, è necessaria la sostituzione della piletta

Dispensers di sapone - Versione in finitura SILGRANIT®:

BLANCO LATO in **stainless steel**

BLANCO LATO in **PVD steel**

BLANCO LATO in **nero opaco (total black)**

BLANCO LATO in **satin gold**

BLANCO LATO in **dark steel**

BLANCO LATO in **platinum**

Miscelatori consigliati - Versione in finitura SILGRANIT:

Miscelatori in **stainless steel**

Miscelatori in **PVD steel**

Miscelatori in **nero opaco (total black)**

Miscelatori in **satin gold**

Miscelatori in **dark steel**

Miscelatori in **platinum**

catalogo elga mirco.indd 439 04/06/2024 09:39:28

BLANCO ETAGON 8 Silgranit	NUOVO	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Kit scarico manuale STAINLESS STEEL in acciaio massiccio		nero	1525893	975,00
		antracite	1525187	975,00
		grigio roccia	1525188	975,00
		grigio vulcano	1527262	975,00
		bianco	1525191	975,00
		soft white	1527079	975,00
		tartufo	1525194	975,00
		caffè	1525196	975,00
		Codice 05000407		810,00
Kit scarico manuale TOTAL BLACK in acciaio massiccio		nero	2525893	1.169,00
		antracite	2525187	1.169,00
		grigio roccia	2525188	1.169,00
		grigio vulcano	2527262	1.169,00
		bianco	2525191	1.169,00
		soft white	2527079	1.169,00
		tartufo	2525194	1.169,00
		caffè	2525196	1.169,00
		Codice 05000486		970,00
Kit scarico manuale SATIN GOLD in acciaio massiccio		nero	3525893	1.219,00
		antracite	3525187	1.219,00
		grigio roccia	3525188	1.219,00
		grigio vulcano	3527262	1.219,00
		bianco	3525191	1.219,00
		soft white	3527079	1.219,00
		tartufo	3525194	1.219,00
		caffè	3525196	1.219,00
		Codice 05000499		995,00
Kit scarico manuale DARK STEEL in acciaio massiccio		nero	4525893	1.267,00
		antracite	4525187	1.267,00
		grigio roccia	4525188	1.267,00
		grigio vulcano	4527262	1.267,00
		bianco	4525191	1.267,00
		soft white	4527079	1.267,00
		tartufo	4525194	1.267,00
		caffè	4525196	1.267,00
		Codice 05000513		1.020,00
Kit scarico manuale PLATINUM in acciaio massiccio		nero	5525893	1.311,00
		antracite	5525187	1.311,00
		grigio roccia	5525188	1.311,00
		grigio vulcano	5527262	1.311,00
		bianco	5525191	1.311,00
		soft white	5527079	1.311,00
		tartufo	5525194	1.311,00
		caffè	5525196	1.311,00
		Codice 05000526		1.050,00

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6

Dimensioni intaglio: 768x400 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, coppia di barre in acciaio inox e sifone

Kit scarico InFino manuale in acciaio massiccio di serie, per tutte le finiture.

80 cm base sottolavello









Incasso Sopratop

Scarico InFino manuale

Per il passaggio da scarico **InFino manuale** a **scarico InFino a saltarello**, è necessaria la sostituzione della piletta

Comandi saltarello

BLANCO COMFORT in **stainless steel**

BLANCO COMFORT in **PVD steel**

BLANCO COMFORT in **nero opaco (total black)**

BLANCO COMFORT in **satin gold**

BLANCO COMFORT in **dark steel**

BLANCO COMFORT in **stainless steel**

Accessori opzionali

Barre ETAGON in acciaio inox

COMPRESO 1

Tagliere in cristallo satinato silver



Cod. 1227697 2

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297 3

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700 4

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1227689 5

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734 6

catalogo elga mirco.indd 440 04/06/2024 09:39:30

BLANCO PLEON 5 Silgranit NUOVO		Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Kit scarico manuale STAINLESS STEEL in acciaio massiccio	★	nero	1525951	879,00
		antracite	1521504	879,00
		grigio roccia	1521669	879,00
		grigio vulcano	1527318	879,00
		bianco	1521672	879,00
		soft white	1527135	879,00
		tartufo	1521675	879,00
		caffè	1521677	879,00
		Codice 05000341		680,00
Kit scarico manuale TOTAL BLACK in acciaio massiccio	★	nero	2525951	1.054,00
		antracite	2521504	1.054,00
		grigio roccia	2521669	1.054,00
		grigio vulcano	2527318	1.054,00
		bianco	2521672	1.054,00
		soft white	2527135	1.054,00
		tartufo	2521675	1.054,00
		caffè	2521677	1.054,00
		Codice 05000405		810,00
Kit scarico manuale SATIN GOLD in acciaio massiccio	★	nero	3525951	1.099,00
		antracite	3521504	1.099,00
		grigio roccia	3521669	1.099,00
		grigio vulcano	3527318	1.099,00
		bianco	3521672	1.099,00
		soft white	3527135	1.099,00
		tartufo	3521675	1.099,00
		caffè	3521677	1.099,00
		Codice 05000419		840,00
Kit scarico manuale DARK STEEL in acciaio massiccio	★	nero	4525951	1.142,00
		antracite	4521504	1.142,00
		grigio roccia	4521669	1.142,00
		grigio vulcano	4527318	1.142,00
		bianco	4521672	1.142,00
		soft white	4527135	1.142,00
		tartufo	4521675	1.142,00
		caffè	4521677	1.142,00
		Codice 05000432		860,00
Kit scarico manuale PLATINUM in acciaio massiccio	★	nero	5525951	1.187,00
		antracite	5521504	1.187,00
		grigio roccia	5521669	1.187,00
		grigio vulcano	5527318	1.187,00
		bianco	5521672	1.187,00
		soft white	5527135	1.187,00
		tartufo	5521675	1.187,00
		caffè	5521677	1.187,00
		Codice 05000446		890,00

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6

Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Kit scarico InFino manuale in acciaio massiccio di serie, per tutte le finiture.

⚠ 50 cm base sottolavello



◌ = Preforature

Incasso Sopratop

Scarico InFino manuale

Per il passaggio da scarico **InFino manuale** a **scarico InFino a saltarello**, è necessaria la sostituzione della piletta

Comandi saltarello

BLANCO COMFORT in **stainless steel**

BLANCO COMFORT in **PVD steel**

BLANCO COMFORT in **nero opaco (total black)**

BLANCO COMFORT in **satin gold**

BLANCO COMFORT in **dark steel**

BLANCO COMFORT in **stainless steel**

Accessori opzionali

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906 [1]

Vaschetta angolare multifunzione

Cod. 1235866 [2]

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297 [3]

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700 [4]

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1227689 [5]

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734 [6]

catalogo elga mirco.indd 441 04/06/2024 09:39:32

BLANCO PLEON 6 Silgranit NUOVO		Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Kit scarico manuale STAINLESS STEEL in acciaio massiccio		nero	1525953	913,00
		antracite	1521678	913,00
		grigio roccia	1521679	913,00
		grigio vulcano	1527320	913,00
		bianco	1521683	913,00
		soft white	1527137	913,00
		tartufo	1521686	913,00
		caffè	1521688	913,00
		Codice 05000354		710,00
Kit scarico manuale TOTAL BLACK in acciaio massiccio		nero	2525953	1.096,00
		antracite	2521678	1.096,00
		grigio roccia	2521679	1.096,00
		grigio vulcano	2527320	1.096,00
		bianco	2521683	1.096,00
		soft white	2527137	1.096,00
		tartufo	2521686	1.096,00
		caffè	2521688	1.096,00
		Codice 05000426		850,00
Kit scarico manuale SATIN GOLD in acciaio massiccio		nero	3525953	1.141,00
		antracite	3521678	1.141,00
		grigio roccia	3521679	1.141,00
		grigio vulcano	3527320	1.141,00
		bianco	3521683	1.141,00
		soft white	3527137	1.141,00
		tartufo	3521686	1.141,00
		caffè	3521688	1.141,00
		Codice 05000439		880,00
Kit scarico manuale DARK STEEL in acciaio massiccio		nero	4525953	1.186,00
		antracite	4521678	1.186,00
		grigio roccia	4521679	1.186,00
		grigio vulcano	4527320	1.186,00
		bianco	4521683	1.186,00
		soft white	4527137	1.186,00
		tartufo	4521686	1.186,00
		caffè	4521688	1.186,00
		Codice 05000453		900,00
Kit scarico manuale PLATINUM in acciaio massiccio		nero	5525953	1.231,00
		antracite	5521678	1.231,00
		grigio roccia	5521679	1.231,00
		grigio vulcano	5527320	1.231,00
		bianco	5521683	1.231,00
		soft white	5527137	1.231,00
		tartufo	5521686	1.231,00
		caffè	5521688	1.231,00
		Codice 05000466		930,00

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6

Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Kit scarico InFino manuale in acciaio massiccio di serie, per tutte le finiture.

60 cm base sottolavello



= Preforature

Incasso Sopratop

Scarico InFino manuale

Per il passaggio da scarico **InFino manuale** a **scarico InFino a saltarello**, è necessaria la sostituzione della piletta

Dispensers di sapone - Versione in finitura SILGRANIT®:

BLANCO LATO in **stainless steel**

BLANCO LATO in **PVD steel**

BLANCO LATO in **nero opaco (total black)**

BLANCO LATO in **satin gold**

BLANCO LATO in **dark steel**

BLANCO LATO in **platinum**

Miscelatori consigliati - Versione in finitura SILGRANIT:

Miscelatori in **stainless steel**

Miscelatori in **PVD steel**

Miscelatori in **nero opaco (total black)**

Miscelatori in **satin gold**

Miscelatori in **dark steel**

Miscelatori in **platinum**

catalogo elga mirco.indd 442 04/06/2024 09:39:34

BLANCO PLEON 8 Silgranit NUOVO	Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Kit scarico manuale STAINLESS STEEL in acciaio massiccio	nero	1525957	953,00
	antracite	1518336	953,00
	grigio roccia	1518908	953,00
	grigio vulcano	1527323	953,00
	bianco	1518339	953,00
	soft white	1527140	953,00
	tartufo	1518343	953,00
	caffè	1518344	953,00
	Codice 05000368		730,00
Kit scarico manuale TOTAL BLACK in acciaio massiccio	nero	2525957	1.143,00
	antracite	2518336	1.143,00
	grigio roccia	2518908	1.143,00
	grigio vulcano	2527323	1.143,00
	bianco	2518339	1.143,00
	soft white	2527140	1.143,00
	tartufo	2518343	1.143,00
	caffè	2518344	1.143,00
	Codice 05000439		880,00
Kit scarico manuale SATIN GOLD in acciaio massiccio	nero	3525957	1.192,00
	antracite	3518336	1.192,00
	grigio roccia	3518908	1.192,00
	grigio vulcano	3527323	1.192,00
	bianco	3518339	1.192,00
	soft white	3527140	1.192,00
	tartufo	3518343	1.192,00
	caffè	3518344	1.192,00
	Codice 05000453		900,00
Kit scarico manuale DARK STEEL in acciaio massiccio	nero	4525957	1.238,00
	antracite	4518336	1.238,00
	grigio roccia	4518908	1.238,00
	grigio vulcano	4527323	1.238,00
	bianco	4518339	1.238,00
	soft white	4527140	1.238,00
	tartufo	4518343	1.238,00
	caffè	4518344	1.238,00
	Codice 05000466		930,00
Kit scarico manuale PLATINUM in acciaio massiccio	nero	5525957	1.287,00
	antracite	5518336	1.287,00
	grigio roccia	5518908	1.287,00
	grigio vulcano	5527323	1.287,00
	bianco	5518339	1.287,00
	soft white	5527140	1.287,00
	tartufo	5518343	1.287,00
	caffè	5518344	1.287,00
	Codice 05000480		965,00

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6

Dimensioni intaglio: 680x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Kit scarico InFino manuale in acciaio massiccio di serie, per tutte le finiture.

60 cm base sottolavello



= Preforature

Incasso Sopratop

Scarico InFino manuale

Per il passaggio da scarico **InFino manuale** a **scarico InFino a saltarello**, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 57 - Cod. 1232459)

Dispensers di sapone - Versione in finitura SILGRANIT®: v. pag. 56

BLANCO LATO in **stainless steel**
BLANCO LATO in **PVD steel**
BLANCO LATO in **nero opaco (total black)**
BLANCO LATO in **satin gold**
BLANCO LATO in **dark steel**
BLANCO LATO in **platinum**

Miscelatori consigliati - Versione in finitura SILGRANIT:

Miscelatori in **stainless steel**
Miscelatori in **PVD steel**
Miscelatori in **nero opaco (total black)**
Miscelatori in **satin gold**
Miscelatori in **dark steel**
Miscelatori in **platinum**

catalogo elga mirco.indd 443 04/06/2024 09:39:36

BLANCO PLEON 9 Silgranit NUOVO	Dettagli Colore / Finitura	Articolo vasca DX	Articolo vasca SX	Euro
Kit scarico manuale STAINLESS STEEL in acciaio massiccio	nero	1525958	1527636	1.100,00
	antracite	1518345	1527637	1.100,00
	grigio roccia	1518909	1527638	1.100,00
	grigio vulcano	1527325	1527639	1.100,00
	bianco	1518348	1527640	1.100,00
	soft white	1527142	1527641	1.100,00
	tartufo	1518352	1527642	1.100,00
	caffè	1518353	1527643	1.100,00
	Codice 05000424			850,00
Kit scarico manuale TOTAL BLACK in acciaio massiccio	nero	2525958	2527636	1.321,00
	antracite	2518345	2527637	1.321,00
	grigio roccia	2518909	2527638	1.321,00
	grigio vulcano	2527325	2527639	1.321,00
	bianco	2518348	2527640	1.321,00
	soft white	2527142	2527641	1.321,00
	tartufo	2518352	2527642	1.321,00
	caffè	2518353	2527643	1.321,00
	Codice 05000507			1.010,00
Kit scarico manuale SATIN GOLD in acciaio massiccio	nero	3525958	3527636	1.376,00
	antracite	3518345	3527637	1.376,00
	grigio roccia	3518909	3527638	1.376,00
	grigio vulcano	3527325	3527639	1.376,00
	bianco	3518348	3527640	1.376,00
	soft white	3527142	3527641	1.376,00
	tartufo	3518352	3527642	1.376,00
	caffè	3518353	3527643	1.376,00
	Codice 05000520			1.040,00
Kit scarico manuale DARK STEEL in acciaio massiccio	nero	4525958	4527636	1.430,00
	antracite	4518345	4527637	1.430,00
	grigio roccia	4518909	4527638	1.430,00
	grigio vulcano	4527325	4527639	1.430,00
	bianco	4518348	4527640	1.430,00
	soft white	4527142	4527641	1.430,00
	tartufo	4518352	4527642	1.430,00
	caffè	4518353	4527643	1.430,00
	Codice 05000534			1.070,00
Kit scarico manuale PLATINUM in acciaio massiccio	nero	5525958	5527636	1.485,00
	antracite	5518345	5527637	1.485,00
	grigio roccia	5518909	5527638	1.485,00
	grigio vulcano	5527325	5527639	1.485,00
	bianco	5518348	5527640	1.485,00
	soft white	5527142	5527641	1.485,00
	tartufo	5518352	5527642	1.485,00
	caffè	5518353	5527643	1.485,00
	Codice 05000547			1.090,00

90 cm base sottolavello









= Preforature

Incasso Sopratop

Scarico InFino manuale

Per il passaggio da scarico **InFino manuale** a **scarico InFino a saltarello**, è necessaria la sostituzione della piletta

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6

Dimensioni intaglio: 840x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Kit scarico InFino manuale in acciaio massiccio di serie, per tutte le finiture.

Comandi saltarello

BLANCO COMFORT in **stainless steel**

BLANCO COMFORT in **PVD steel**

BLANCO COMFORT in **nero opaco (total black)**

BLANCO COMFORT in **satin gold**

BLANCO COMFORT in **dark steel**

BLANCO COMFORT in **stainless steel**

Accessori opzionali

Barre in acciaio inox

Cod. 1235906 1

Vaschetta angolare multifunzione

Cod. 1235866 2

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297 3

Tagliere in legno multistrato

Cod. 1230700 4

Vaschetta forata in acciaio inox

Cod. 1227689 5

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734 6

catalogo elga mirco.indd 444 04/06/2024 09:39:38

BLANCO MIDA

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Cromato	1517742	~~205,00~~ 160,00
Codice 0500083		
Nero Opaco	1526649	~~261,00~~ 220,00
Codice 05000110		

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1526145	223,00
Antracite	1519415	223,00
Grigio Vulcano	1526965	223,00
Bianco	1519418	223,00
Soft White	1526966	223,00
Caffè	1519423	223,00
Codice 05000100		





- Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO MIDA-S

- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Dotato di doccetta estraibile

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Cromato	1521454	~~379,00~~ 290,00
Codice 05000154		
Nero Opaco	1526653	~~434,00~~ 370,00
Codice 05000184		

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1526146	434,00
Antracite	1521455	434,00
Grigio Vulcano	1526967	434,00 350,00
Bianco	1521457	434,00
Soft White	1526968	434,00
Caffè	1521461	434,00
Codice 05000173		





- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

catalogo elga mirco.indd 445 04/06/2024 09:39:40

BLANCO MILI

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Cromato Codice 05000095	1519413	216,00
Nero Opaco Codice 05000115	1526665	249,00



Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1526159	241,00
Antracite	1523103	241,00
Grigio Vulcano	1527460	241,00
Bianco	1523107	241,00
Soft White	1527461	241,00
Caffè Codice 05000108	1523111	241,00

- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO MILA

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Cromato Codice 05000095	1519414	216,00
Nero Opaco Codice 05000115	1526657	249,00



- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO MILA-S

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Con doccetta estraibile
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Cromato Codice 05000169	1519810	~~416,00~~ 330,00
Nero Opaco Codice 05000192	1526660	~~448,00~~ 380,00



- Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

catalogo elga mirco.indd 446 04/06/2024 09:39:43

BLANCO LINUS

- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore

Dettagli Colore / Finitura		Articolo	Euro
Cromato Codice 05000152		1514019	~~352,00~~ 290,00
PVD Steel Codice 05000179		1514021	~~414,00~~ 350,00
PVD Dark Steel Codice 05000210	NUOVO	1527732	455,00
PVD Platinum Codice 05000223	NUOVO	1527698	475,00

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1526149	398,00
Antracite	1516698	398,00
Grigio Roccia	1518814	398,00
Grigio Vulcano	1526960	398,00
Bianco	1516702	398,00
Soft White	1526961	398,00
Tartufo	1517622	398,00
Caffè	1516707	398,00

330,00

Codice 05000169





- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LINUS-S

- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Miscelatore a canna alta
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore

Dettagli Colore / Finitura		Articolo	Euro
Cromato Codice 05000184		1512402	~~431,00~~ 360,00
PVD Steel Codice 05000210		1512404	~~499,00~~ 400,00
PVD Dark Steel Codice 05000250	NUOVO	1527733	560,00
PVD Platinum Codice 05000264	NUOVO	1527699	585,00

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1526148	488,00
Antracite	1516688	488,00
Grigio Roccia	1518813	488,00
Grigio Vulcano	1526958	488,00
Bianco	1516692	488,00
Soft White	1526959	488,00
Tartufo	1517621	488,00
Caffè	1516697	488,00

400,00

Codice 05000207





- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

catalogo elga mirco.indd 447 04/06/2024 09:39:45

BLANCO LINUS

- Design minimalista
- Finitura della superficie nera opaca
- Rotazione della canna di 360° per una maggiore copertura
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero Opaco Codice 05000199	1525806	~~476,00~~ 400,00
PVD Satin Gold Codice 05000199	1576683	~~476,00~~ 400,00

- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW





BLANCO LINUS-S

- Design minimalista
- Finitura della superficie nera opaca
- Doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero Opaco Codice 05000238	1525807	~~538,00~~ 470,00
PVD Satin Gold Codice 05000238	1526684	~~538,00~~ 470,00

- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW





BLANCO DARAS

- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Maggiore raggio di azione grazie alla rotazione a 360°

- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 500 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Certificato LGA

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Cromato Codice 05000049	1517720	111,00

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1526152	169,00
Antracite	1517721	169,00
Grigio Vulcano	1526934	169,00
Bianco	1517724	169,00
Soft White	1526935	169,00
Caffè	1517729	169,00
Codice 05000073		





catalogo elga mirco.indd 448 04/06/2024 09:39:46

BLANCO DARAS-S

- Dotato di doccetta estraibile
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Particolarmente adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte

- Girevole sino a 90°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 500 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Cromato Codice 05000083	1517731	193,00





Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1526153	282,00
Antracite	1517732	282,00
Grigio Vulcano	1526936	282,00
Bianco	1517735	282,00
Soft White	1526937	282,00
Caffè	1517740	282,00
Codice 05000122		

Certification

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo

BLANCO CARENA

- Miscelatore dalle linee senza tempo
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi e pentole
- Leva comandi ergonomica, in posizione rialzata
- La leva comandi ruota solo in avanti (max 90°) per agevolare il posizionamento del miscelatore anche a ridosso di pareti posteriori

Certification

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Cromato Codice 05000196	1520766	505,00





- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

Certification

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo

BLANCO CARENA-S

- Doccetta estraibile a scomparsa
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi e pentole
- Leva comandi ergonomica, in posizione rialzata

Doccetta estraibile a scomparsa

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Cromato Codice 05000314	1520767	720,00





- Escursione della leva comando: 77 mm in avanti e 27 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta estraibile a scomparsa con fermo posteriore in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

catalogo elga mirco.indd 449 04/06/2024 09:39:48

BLANCO VONDA

- Leva comandi ergonomica in posizione frontale con superficie in soft/grip
- Miscelatore a canna alta, per agevolare il riempimento di vasi e contenitori voluminosi

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Cromato Codice 05000320	1518434	652,00





- Girevole sino a 200°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO CATRIS-S Flexo
Nero Opaco - Dark Steel

- Linee classiche combinate con design semi-professionale e sofisticato tubo flessibile in gomma nera
- Variazione del getto
- Bloccaggio della doccetta con supporto magnetico
- Esclusiva finiture BLANCO LATO e comando saltarello della medesima finitura
- Perfetto abbinamento con vasche di colore Nero o Total Black

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco Codice 05000277	1525793	~~782,00~~ 550,00
PVD Dark Steel Codice 05000304 NUOVO	1527731	~~905,00~~ 600,00





- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 27,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Tubo flessibile in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717

BLANCO CATRIS-S Flexo

- Linee classiche combinate con design semi-professionale e sofisticato
- Tubo flessibile in gomma nera
- Variazione del getto
- Bloccaggio della doccetta con supporto magnetico

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Cromato Codice 05000268	1525791	~~697,00~~ 540,00
PVD Steel Codice 05000331 NUOVO	1525792	~~902,00~~ 650,00





- Escursione della leva comando: 79 mm in avanti e 27,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Tubo flessibile in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717

catalogo elga mirco.indd 450 04/06/2024 09:39:50

Nero Opaco

BLANCO FONTAS II

- Miscelatore a 3 vie
- Comandi ed erogatori separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Disponibile kit di upgrade alla versione filtro

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Cromato Codice 05000277	1523128	~~635,00~~ 540,00
Nero Opaco Codice 05000284	1526670	~~658,00~~ 560,00
PVD Satin Gold Codice 05000306	1526692	~~714,00~~ 600,00
PVD Steel Codice 05000306	1523129	~~714,00~~ 600,00
PVD Dark Steel Codice 05000351 NUOVO	1527736	~~825,00~~ 700,00
PVD Platinum Codice 05000365 NUOVO	1527714	~~855,00~~ 730,00

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1526157	692,00
Antracite	1523130	692,00
Grigio Roccia	1523137	692,00
Grigio Vulcano	1526942	692,00
Bianco	1523134	692,00
Soft White	1526943	692,00
Tartufo	1523136	692,00
Caffè	1523135	692,00

Codice 05000350





- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 37,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA

PVD Satin Gold

BLANCO FONTAS-S II

- Miscelatore a 3 vie
- Comandi ed erogatori separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Con doccetta estraibile
- Disponibile kit di upgrade alla versione filtro

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Cromato Codice 05000384	1525198	~~902,00~~ 760,00
Nero Opaco Codice 05000399	1526672	~~924,00~~ 790,00
PVD Satin Gold Codice 05000445	1526694	~~1.032,00~~ 890,00
PVD Steel Codice 05000445	1525199	~~1.032,00~~ 890,00
PVD Dark Steel Codice 05000500 NUOVO	1527737	~~1.170,00~~ 990,00
PVD Platinum Codice 05000527 NUOVO	1527715	~~1.215,00~~ 1.050,00

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Nero	1526158	965,00
Antracite	1525200	965,00
Grigio Roccia	1525207	965,00
Grigio Vulcano	1526946	965,00
Bianco	1525204	965,00
Soft White	1526947	965,00
Tartufo	1525206	965,00
Caffè	1525205	965,00

Codice 05000490





- Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e 37 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità

Accessori BLANCO FONTAS II

Set di upgrade alla versione FILTRO (composto da filtro BWT, testata di fissaggio, flussimetro, connettore a T e flessibile da 60 cm.)

Filtro BWT, testata di fissaggio e flussimetro

Art. 1527453 750,00
Codice 05000405

Connettore a T

Flessibile da 60 cm

COMPRESO NEL SET

Ricambio filtro a cartuccia

Cod. 1525273

catalogo elga mirco.indd 451 04/06/2024 09:39:53

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo

BLANCO SONEA-S Flexo

- Design con dettagli in nero per le cucine più moderne
- Acciaio massiccio di alta qualità con superficie spazzolata
- Canna flessibile in gmma nera con ampio raggio di movimento
- Doccetta flessibile in gomma nera con variatore di getto e fissaggio magnetico alla canna

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato Codice 05000254	1526616	~~606,00~~ 500,00





- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta in materiale sintetico
- Flessibili da 700 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo

BLANCO JANDORA

- Design di alta qualità, in acciaio inossidabile, finitura spazzolata
- Adatto alle cucine moderne
- Canna alta, ad arco, per agevolare il riempimento delle pentole e dei vasi più ingombranti
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Risparmio energetico: impostazione di partenza della leva di comando a freddo

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato Codice 05000138	1526615	~~318,00~~ 275,00





- Escursione della leva comandi: 93 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 700 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo

BLANCO JANDORA-S

- Design di alta qualità, in acciaio inossidabile, finitura spazzolata
- Adatto alle cucine moderne
- Canna alta, ad arco, per agevolare il riempimento delle pentole e dei vasi più ingombranti
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Risparmio energetico: impostazione di partenza della leva di comando a freddo
- Doccetta estraibile a scomparsa

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato Codice 05000222	1526614	~~511,00~~ 430,00





- Escursione della leva comandi: 93 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 700 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA

catalogo elga mirco.indd 452 04/06/2024 09:39:55

BLANCO CANDOR

- Solidità ed estetica in acciaio inox
- Rotazione della leva comandi in avanti (max 90°)
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Acciaio massiccio spazzolato Codice 05000127	1523120	~~329,00~~ 250,00

Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo





- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO CANDOR-S

- Solidità ed estetica in acciaio inox
- Rotazione della leva comandi in avanti (max 90°)
- A canna alta, per un riempimento agevole di vasi o pentole voluminosi
- Dotato di doccetta estraibile a scomparsa

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Acciaio massiccio spazzolato Codice 05000204	1523121	~~533,00~~ 400,00

Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo





- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

catalogo elga mirco.indd 453 04/06/2024 09:39:56

BLANCO LANORA

- Alta qualità del materiale e geometria lineare
- A canna alta, per riempire agevolmente pentole voluminose
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Acciaio massiccio spazzolato Codice 05000137	1523122	~~339,00~~ 280,00

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LANORA-S

- Alta qualità del materiale e geometria lineare
- A canna alta, per riempire agevolmente pentole voluminose
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Dotato di doccetta estraibile

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Acciaio massiccio spazzolato Codice 05000214	1523123	~~555,00~~ 420,00

Impostazione di partenza della leva di comando a freddo





- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

catalogo elga mirco.indd 454 04/06/2024 09:39:57

BLANCO ELOSCOPE-F II

- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Design chiaro, senza compromessi
- Altezza max. 256 mm
- Necessari 2 fori da 35 mm di diametro per miscelatore e leva-comandi
- BLANCO ELOSCOPE-F II resta comunque funzionante in qualsiasi posizione si trovi

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Cromato Codice 05000538	1516672	~~1.265,00~~ 1.050,00





- Miscelatore estraibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore e per leva comandi: 35 mm

N.B.: altezza minima tra lavello e finestra: 3 cm - verificare fattibilità d'inserimento sul lavello scelto - profondità d'installazione nella base sottolavello: 470 mm (inclusi flessibili). istanza tra mezzeria foro-erogatore e mezzeria foro-manopola: min. 70 mm, max 500 mm

Non è possibile installare questo miscelatore direttamente dietro il troppopieno dei lavelli -IF/A con fascia miscelatore ANDANO, CLARON, ZEROX, SOLIS, SUPRA

- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Doccetta brevettata per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA

BLANCO DARAS-F

- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Funzionamento semplicissimo: si solleva e si ripone a lato
- Adatto ai lavelli di dimensioni ridotte

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Cromato Codice 05000111	1521751	255,00

- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da ⅜" per una facile installazione

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 3 cm.





BLANCO DARAS-S-F

- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Funzionamento semplicissimo: si solleva e si ripone a lato
- Adatto ai lavelli di dimensioni ridotte
- Dotato di doccetta estraibile

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Cromato Codice 05000180	1521752	408,00

- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 4 cm.





catalogo elga mirco.indd 455 04/06/2024 09:39:59

BLANCO CORESSA-F

- Miscelatore pieghevole per installazione sottofinestra con meccanismo
- Disponibile con leva destra o sinistra
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Cromato - Leva DX	1521543	505,00
Cromato - Leva SX	1521544	505,00
Codice 05000195		

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 6,5 cm





- Miscelatore pieghevole
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LARESSA-F

- Con un solo gesto, BLANCO LARESSA-F si piega in avanti per consentire l'apertura della finestra
- Leva comandi a destra per lavelli con vasca a sinistra
- Leva comandi a sinistra per lavelli con vasca a destra

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
Cromato - Leva comandi a DX	1521545	505,00
Cromato - Leva comandi a SX	1521546	505,00
Codice 05000195		

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 6,5 cm





- Miscelatore pieghevole
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 500 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

BLANCO LINUS-S-F

total black

- Miscelatore per installazione sottofinestra
- Funzionamento semplicissimo: si solleva e si ripone a lato
- Design essenziale per un'ottima praticità
- Dotato di doccetta estraibile
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti

Dettagli Colore / Finitura	Articolo	Euro
total black NUOVO	1527523	~~980,00~~
Codice 05000412		820,00





- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto la mezzeria della canna
- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

catalogo elga mirco.indd 456 04/06/2024 09:40:02

Dispenser di sapone
BLANCO TORRE

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO TORRE	Dettagli / Finitura	Articolo	Euro	dimensioni in mm
PVD Satin Gold	Cromato Codice 05000088	1512593	181,00	
	Effetto Inox	1512594	222,00	
	PVD Satin Gold Codice 05000108	1526700	222,00	
	Capacità: 300 ml			

Dispenser di sapone
BLANCO LATO
SILGRANIT

- Dispenser di sapone per piatti dal design moderno
- Funzionamento semplice e dosaggio preciso
- Dimensioni ridotte
- Facile ricarica dall'alto
- Perfetto abbinamento coi lavelli e i miscelatori Silgranit

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO LATO	Dettagli Colore / Finitura		Articolo	Euro	dimensioni in mm
Nero Opaco	Cromato/Nero		1526177	159,00	
	Cromato/Antracite		1525810	159,00	
	Cromato/Grigio Roccia		1525817	159,00	
	Cromato/Grigio Vulcano		1526954	159,00	
	Cromato/Bianco		1525814	159,00	
	Cromato/Soft White		1526955	159,00	
	Cromato/Tartufo		1525816	159,00	
	Cromato/Caffè		1525815	159,00	
	Codice 05000081				
	Nero Opaco Codice 05000077		1525789	176,00	
	PVD Dark steel Codice 05000081	NUOVO	1527743	185,00	
	PVD Platinum Codice 05000084	NUOVO	1527721	190,00	

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE **(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!**

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)

Ø foro intaglio:
min. 27 mm
max 35 mm

catalogo elga mirco.indd 457 04/06/2024 09:40:03

Modello 56



Tecnologia di dissipazione migliorata

- Di semplice utilizzo, conveniente, pulito e igienico
- Soluzione permanente e compatta con installazione sottolavello
- Facile installazione nelle cucine nuove e/o esistenti: può essere montato sulla maggior parte dei lavelli
- Rispettoso per l'ambiente, consente di ridurre i rifiuti smaltiti in discarica

PULSANTE PNEUMATICO INCLUSO

Articolo	Codice	Euro
1972056	05000198	~~420,00~~ 360,00

Alimentazione	Continua	Protezione motore	Ripristino termica di protezione manuale
Comando On/Off	Interruttore a parete o interruttore pneumatico incluso	Consumo medio acqua	Circa 4,0 litri per persona al giorno
Motore	Monofase	Consumo medio energia elettrica	3-4 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Peso di spedizione (circa)	8,6 kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	1 fase	Dimensione Ø foro per pulsante pneumatico	35 mm
Capacità camera di triturazione	980 ml	Motore	55 HP

Tutti i dissipatori InSinkErator offrono le seguenti funzionalità esclusive:
Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, **protezione contro il sovraccarico**, motore a induzione a **elevata coppia torcente Dura-Drive**™.

Modello 66



Tecnologia di dissipazione migliorata

- Di semplice utilizzo, conveniente, pulito e igienico
- Soluzione permanente e compatta con installazione sottolavello
- Facile installazione nelle cucine nuove e/o esistenti: può essere montato sulla maggior parte dei lavelli
- Rispettoso per l'ambiente, consente di ridurre i rifiuti smaltiti in discarica

PULSANTE PNEUMATICO INCLUSO

CON TAPPO SALVAPOSATE

Articolo	Codice	Euro
1972166	05000325	~~710,00~~ 590,00

Alimentazione	Continua	Protezione motore	Ripristino termica di protezione manuale
Comando On/Off	Interruttore a parete o interruttore pneumatico incluso	Consumo medio acqua	Circa 4,0 litri per persona al giorno
Motore	Monofase	Consumo medio energia elettrica	3-4 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Peso di spedizione (circa)	8,7 kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	1 fase	Dimensione Ø foro per pulsante pneumatico	35 mm
Capacità camera di triturazione	980 ml	Motore	75 HP

catalogo elga mirco.indd 458 04/06/2024 09:40:05

MADE IN USA

EDIZIONE SPECIALE ESCLUSIVA

EVOLUTION 150

insinkerator



Tecnologia di dissipazione migliorata

- Di semplice utilizzo, conveniente, pulito e igienico
- Soluzione permanente e compatta con installazione sottolavello
- Facile installazione nelle cucine nuove e/o esistenti: può essere montato sulla maggior parte dei lavelli
- Rispettoso per l'ambiente, consente di ridurre i rifiuti smaltiti in discarica
- 7 anni di garanzia

PULSANTE PNEUMATICO INCLUSO

CON TAPPO SALVAPOSATE

Articolo	Codice	Euro
1971150	05000475	~~1.150,00~~ 860,00

Alimentazione	Continua	Protezione motore	Ripristino sovraccarico manuale
Comando On/Off	Interruttore a parete o interruttore pneumatico incluso	Consumo medio acqua	Circa 4,0 litri per persona al giorno
Motore	Monofase	Consumo medio energia elettrica	3-4 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Peso di spedizione (circa)	10.0 kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	2 fasi. Inverter con incremento automatico della potenza (4x) tramite microprocessore	Dimensione Ø foro per pulsante pneumatico	35 mm
Capacità camera di triturazione	1005 ml	Motore	75 HP

Evolution 150 e 250 vengono forniti completi d interruttore automatico, nelle finiture nera, cromata e acciaio
Tutti i dissipatori InSinkErator offrono le seguenti funzionalità esclusive:
Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, **protezione contro il sovraccarico**, motore a induzione a **elevata coppia torcente Dura-Drive™**.

MADE IN USA

EDIZIONE SPECIALE ESCLUSIVA

EVOLUTION 250

insinkerator



Tecnologia di dissipazione migliorata

- Di semplice utilizzo, conveniente, pulito e igienico
- Soluzione permanente e compatta con installazione sottolavello
- Facile installazione nelle cucine nuove e/o esistenti: può essere montato sulla maggior parte dei lavelli
- Rispettoso per l'ambiente, consente di ridurre i rifiuti smaltiti in discarica
- 8 anni di garanzia

PULSANTE PNEUMATICO INCLUSO

CON TAPPO SALVAPOSATE

Articolo	Codice	Euro
1971250	05000600	~~1.450,00~~ 1.090,00

Alimentazione	Continua	Protezione motore	Ripristino sovraccarico manuale
Comando On/Off	Interruttore a parete o interruttore pneumatico incluso	Consumo medio acqua	Circa 4,0 litri per persona al giorno
Motore	Monofase	Consumo medio energia elettrica	3-4 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Peso di spedizione (circa)	11,6 kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	3 fasi. Inverter con incremento automatico della potenza (4x) tramite microprocessore	Dimensione Ø foro per pulsante pneumatico	35 mm
Capacità camera di triturazione	1180 ml	Motore	75 HP

catalogo elga mirco.indd 459 04/06/2024 09:40:06

MADE IN USA

EDIZIONE SPECIALE ESCLUSIVA

E 75

in sink erator



Tecnologia di dissipazione migliorata

- Di semplice utilizzo, conveniente, pulito e igienico
- Soluzione permanente e compatta con installazione sottolavello
- Facile installazione nelle cucine nuove e/o esistenti: può essere montato sulla maggior parte dei lavelli
- Rispettoso per l'ambiente, consente di ridurre i rifiuti smaltiti in discarica
- 7 anni di garanzia

PULSANTE PNEUMATICO INCLUSO

CON TAPPO SALVAPOSATE

Articolo	Codice	Euro
1972075	05000370	~~960,00~~ 670,00

Alimentazione	Continua	Protezione motore	Ripristino sovraccarico manuale
Comando On/Off	Interruttore a parete o interruttore pneumatico incluso	Consumo medio acqua	Circa 4,0 litri per persona al giorno
Motore	Monofase	Consumo medio energia elettrica	3-4 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Peso di spedizione (circa)	8,2 kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	1 fase.	Dimensione Ø foro per pulsante pneumatico	35 mm
Capacità camera di triturazione	980 ml	Motore	75 HP

E 75 viene fornito completo di interruttore automatico, nelle finiture nera, cromata e acciaio

---

I dissipatori di rifiuti alimentari InSinkErator **eliminano immediatamente i rifiuti alimentari,** anziché lasciarli nella pattumiera (da cui possono emanare cattivi odori, far proliferare batteri e attirare insetti) garantendo **igiene, pulizia** e **sicurezza** all'interno della Vostra cucina.

Tutti i modelli sono **estremamente compatti,** trovano posto sotto il lavello senza occupare spazio prezioso. L'alto isolamento acustico non disturba la quiete familiare in cucina durante l'utilizzo e ne agevola l'uso quotidiano.

Il modo **pulito**, **comodo** e **rispettoso dell'ambiente** per smaltire i rifiuti alimentari.

In poco tempo, i rifiuti alimentari sono macinati e eliminati con l'acqua attraverso il normale sistema di scarico.

catalogo elga mirco.indd 460 04/06/2024 09:40:07

BLANCO FLEXON II Low

- Il telaio viene semplicemente fissato al cestone estraibile
- Facile accesso per agevolare la pulizia del sistema
- Il bordo dei contenitori inclinato verso l'interno impedisce il deposito di residui di rifiuti
- Installazione semplice senza marcatura o preforatura
- Design moderno con alluminio di alta qualità
- Gli accessori opzionali migliorano il sistema per creare una soluzione individuale
- Altezza installazione 325 mm dalla base del cestone (325 mm senza ripiano), profondità d'installazione 400 mm, altezza massima del telaio 250 mm

BLANCO FLEXON II Low 60/2	Articolo	Euro	60 cm Misura del mobile
2	1526641	222,00	49 L 
	Codice 05000091		

BLANCO FLEXON II Low 60/3		Euro	60 cm Misura del mobile
3	1526642	239,00	45 L 
	Codice 05000104		

BLANCO FLEXON II Low XL 60/3		Euro	60 cm Misura del mobile
3	1526643	266,00	46 L 
	Codice 05000104		

BLANCO FLEXON II Low 60/4		Euro	60 cm Misura del mobile
4	1526644	284,00	42 L  
	Incluso in fornitura: coperchio per 1 contenitore da 8 L Codice 05000125		

BLANCO FLEXON II Low 90/4		Euro	90 cm Misura del mobile
4	1521475	379,00	73 L  
	Incluso in fornitura: coperchio per 1 contenitore da 6 L Codice 05000154		

Accessori opzionali

BLANCO SELECT Clip

Cod 1521300

Universalbox

Cod. 1229342

Coperchio per contenitore da 15 L

Cod. 1229338

Ripiano estraibile non disponibile per tutte le FLEXON II Low.

catalogo elga mirco.indd 461 04/06/2024 09:40:09

BLANCO SELECT II

- Sistemi con guida, per ante estraibili
- Utilizzo ottimale dello spazio nella base sottolavello
- Vasta gamma di soluzioni per dimensioni delle basi
- Massima flessibilità nella separazione e suddivisione dei contenitori
- “Frame Bar” disponibile come accessorio per personalizzare il numero dei contenitori (v. pag. 251) in dotazione di serie per i modelli XL 60/3 e 60/4
- Design moderno in alluminio di alta qualità
- Altezza installazione 361 mm, profondità d’installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm

BLANCO SELECT II 45/2		Articolo	Euro	45 cm Misura del mobile
2	Codice 05000200	1526200	482,00	32 L 
BLANCO SELECT II 60/2			**Euro**	**60 cm Misura del mobile**
2	Codice 05000215	1526203	522,00	49 L 
BLANCO SELECT II 60/3			**Euro**	**60 cm Misura del mobile**
3	Codice 05000219	1526204	533,00	45 L  
BLANCO SELECT II XL 60/3			**Euro**	**60 cm Misura del mobile**
3	**Incluso in fornitura:** coperchio per 1 contenitore da 8 L e “Frame Box” Codice 05000222	1526205	545,00	46 L  
BLANCO SELECT II 60/4			**Euro**	**60 cm Misura del mobile**
4	**Incluso in fornitura:** coperchio per 1 contenitore da 6 L e “Frame Box” Codice 05000238	1526206	572,00	42 L  

Accessori opzionali

BLANCO SELECT Automove

Cod 1521301

BLANCO SELECT Clip

Cod. 1521300

Protezione flessibile per i flessibili miscelatore

Cod. 1511920

Coperchio per contenitore da 15 L

Cod. 1229338

Universalbox

Cod. 1229342

BLANCO MOVEX Apertura a piede per SELECT II

Cod 1519357

catalogo elga mirco.indd 462 04/06/2024 09:40:10



Piano di cottura a gas
EXCLUSIVE 6x5-4

- Dimensioni: 580x500 mm
- Intaglio: 553x473 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali
- Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione

- **Potenza bruciatori:**
- 1 super rapido (4,0 kW)
- 1 rapido (2,8 kW)
- 1 semirapido (1,75 kW)
- 1 ausiliario (1,0 kW)

Euro ~~793,00~~ 575,00
Codice 05000284

incasso **sopratop**

Inox
Art. 1046140

Nero
Art 1046152

Antracite
Art 1046148

Grigio Roccia
Art 1046141

NUOVO

soft white
Art. 1046154

grigio vulcano
Art. 1046153

Bianco
Art 1046143

Tartufo
Art 1046147

Caffè
Art 1046149



Piano di cottura a gas
EXCLUSIVE 7x5-5

- Dimensioni: 750x500 mm
- Intaglio: 553x473 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali
- Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione

- **Potenza bruciatori:**
- 1 super rapido (4,0 kW)
- 1 rapido (2,8 kW)
- 1 semirapido (1,75 kW)
- 1 semirapido light flame (1,40 kW)
- 1 ausiliario (1,0 kW)

Euro 1.~~020,00~~ 650,00
Codice 05000314

incasso **sopratop**

Inox
Art 1047140

Nero
Art 1047152

Antracite
Art 1047148

Grigio Roccia
Art 1047141

NUOVO

grigio vulcano
Art. 1047153

Bianco
Art 1047143

Tartufo
Art 1047147

Caffè
Art 1047149



soft white NUOVO
Art. 1047154

catalogo elga mirco.indd 463 04/06/2024 09:40:12

Piano di cottura a gas
PREMIUM 6x5-4

- Dimensioni: 580x500 mm
- Intaglio: 560x480 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali ambilato
- Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione

Potenza bruciatori:
- 1 super rapido (3,8 kW)
- 2 semirapidi (1,8 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,05 kW)

Euro ~~873,00~~ 670,00
Codice 05000337

incasso **sopratop**



Inox
Art 1046120

Nero
Art 1046132

Antracite
Art 1046128

Grigio Roccia
Art 1046121

Bianco
Art 1046123

Tartufo
Art 1046127

Caffè
Art 1046129



Piano di cottura a gas
PREMIUM 7x5-5

- Dimensioni: 750x510 mm
- Intaglio: 560x480 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali
- Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione

Potenza bruciatori:
- 1 super rapido (3,8 kW)
- 1 rapido (3,0 kW)
- 2 semirapidi (1,8 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,05 kW)

Euro 1.~~123,00~~ 830,00
Codice 05000414

incasso **sopratop**

Inox
Art 1047120

Nero
Art 1047132

Antracite
Cod. 1047128

Grigio Roccia
Art 1047121

Bianco
Art 1047123

Tartufo
Art 1047127

Caffè
Art 1047129



catalogo elga mirco.indd 464 04/06/2024 09:40:14

In foto: finitura Bianco, 1043103

EFFICIENZA ENERGETICA **A**



Forno elettrico CHEF

- Classe di efficienza energetica A
- 5 funzioni
- Capienza XL 64 litri di volume utile
- 5 livelli di cottura
- Vetro temperato nero e acciaio, maniglia in alluminio satinato
- Manopole push pull
- Programmatore stop cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Interno con smalto easy to clean
- Illuminazione interna
- Porta sicura (3 vetri termoriflettenti)
- Porta removibile
- Vetri interni estraibili per facilitarne la pulizia
- Temperatura massima: 275°C
- Potenza massima assorbita: 2 kW

In dotazione:
- 1 leccarda
- 2 griglie

Euro ~~1.418,00~~ 950,00
Codice 05000476

Inox	Nero	Antracite	Grigio Roccia
Art 1043100	Art 1043112	Art 1043108	Art 1043101

Bianco	Tartufo	Caffè
Art 1043103	Art 1043107	Art 1043109

GRIGLIATURA NORMALE VENTILATA
COTTURA INFERIORE VENTILATA
COTTURA CON RISCALDAMENTO DAL BASSO
COTTURA INTENSIVA VENTILATA
COTTURA TRADIZIONALE STATICA

In foto: finitura Antracite 1043208

EFFICIENZA ENERGETICA **A+**



Forno elettrico CHEF Plus

- Classe di efficienza energetica A+
- 9 funzioni, incluso lo scongelamento
- Capienza XL 64 litri di volume utile
- 5 livelli di cottura
- Vetro temperato nero, maniglia in alluminio satinato
- Manopole push pull
- Programmatore elettronico con display a comandi touch control per la regolazione e il controllo dei di tempi cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Interno con smalto easy to clean
- Illuminazione interna
- Porta sicura (3 vetri termoriflettenti)
- Porta removibile
- Vetri interni estraibili per facile pulizia
- Temperatura massima: 275°C
- Potenza massima assorbita: 2 kW

In dotazione:
- 1 leccarda
- 2 griglie

Euro ~~1.532,00~~ 1.050,00
Codice 05000528

Inox	Nero	Antracite	Grigio Roccia
Art 1043200	Art 1043212	Art 1043208	Art 1043201

Bianco	Tartufo	Caffè
Art 1043203	Art 1043207	Art 1043209

COTTURA VENTILATA
GRIGLIATURA NORMALE STATICA
COTTURA INFERIORE VENTILATA
GRIGLIATURA NORMALE VENTILATA
COTTURA INTENSIVA VENTILATA
COTTURA CON RISCALDAMENTO DAL BASSO
COTTURA CON RISCALDAMENTO DALL'ALTO
COTTURA TRADIZIONALE STATICA
SCONGELAMENTO

La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista).
L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

catalogo elga mirco.indd 465 04/06/2024 09:40:16

ritter
made in Germany

affettatrice da incasso

BFS 72 SR

AFFETTATRICE DA INCASSO PER CASSETTI DI LARGHEZZA 45, 50 CM O SUPERIORE



- Interamente realizzata in metallo
- Lama circolare seghettata con superficie pulita in elettrolisi, 17 cm ø
- Spessore fette regolabile fino a 14 mm ca.
- Sistema di accensione sicura con due dita
- Interruttore di sicurezza per funzionamento intermittente e continuo
- Blocco automatico dello spessore di taglio
- Vassoio di raccolta in acciaio inox
- Blocco automatico del meccanismo di chiusura
- Categoria di sicurezza 2 VDE/GS, CE
- 230 V, 65 W, limite di funzionamento continuo: 5 minuti
- Accessorio a richiesta: lama circolare a taglio per salumi

BFS 72 SR - Larghezza minima cassetto: 344 mm, distanza dal fondo del cassetto al piano di lavoro min. 116 mm, max. 161 mm

Colore	Dimensioni (affettatrice chiusa)	Peso	Articolo	Euro
grigio metallizzato	h: 75 mm w: 342 mm d: 365 mm	4,3 kg	7546017	620,00

CODICE 76000430

tostapane da incasso

BT 10

TOSTAPANE DA INCASSO PER CASSETTI DI LARGHEZZA 30 CM O SUPERIORE.

- Corpo termicamente isolato in acciaio inox
- Meccanismo di installazione in acciaio
- Vassoio di raccolta delle briciole integrato
- Funzione di memoria del grado di tostatura
- Grado di tostatura con indicatore led
- Centratura automatica delle fette
- Funzione di scongelamento
- Funzione di riscaldamento
- Funzione automatica di spegnimento in caso di fette incastrate
- Pulsante di arresto separato per interrompere la tostatura
- Funzione di spegnimento automatica di sicurezza quando il tostapane viene ripiegato
- Categoria di sicurezza 1 TÜV-Rheinland/GS, CE
- 220-240 V, 850-1.000 w

Larghezza minima cassetto: 180 mm, larghezza minima parte superiore del cassetto: 200 mm

Colore	Dimensioni	Peso	Articolo	Euro
acciaio inox/ nero	A: 75 mm L: 178 mm P: 400 mm	2 kg	7620001	365,00

CODICE 76000260

catalogo elga mirco.indd 466 04/06/2024 09:40:16

mixer a immersione

BHB 50

ritter
made in Germany

MIXER A IMMERSIONE DA INCASSO PER CASSETTI DI LARGHEZZA 30 CM O SUPERIORE.

- Frullatore a immersione senza fili, a batteria. Indicatore di batteria a LED
- La stazione di ricarica è saldamente montata nel cassetto, può essere rimossa senza attrezzi per effettuare la pulizia
- Quattro accessori, in acciaio inox, inclusi in fornitura:
  - lama universale: accessorio standard per frullare la maggior parte dei cibi
  - frusta: per montare alimenti spumosi, panna, albumi, condimenti e salse
  - lama per miscelazione: per la preparazione di zuppe e vellutate, maionese e purée
  - lama a coltello: per tagliare carne, frutta e verdura fibrose
- Tre impostazioni di velocità: ca. 12.000 rpm; 9.000 rpm; 6.000 rpm
- Corpo in alluminio, impugnatura ergonomica in plastica
- Sistema di accensione di sicurezza a due dita
- Spegnimento automatico di sicurezza in caso di sovraccarico o surriscaldamento
- Sistema di sicurezza TÜV-Rheinland/GS, CE
- Alimentatore plug-in per stazione di ricarica: tensione in ingresso 100-240 V, batteria: 7,2 V, batteria agli ioni di litio; 2,1 Ah

Requisiti: larghezza cassetto > 145 mm

Colore	Dimensioni	Peso	Articolo	Euro
alluminio/ nero	A: 77 mm L: 138 mm P: 420 mm (ricarica per mixer) A: 67 mm Largh.: 60 mm Lungh.: 420 mm (mixer)	- 1,4 kg (mixer + ricarica) - 1 kg (mixer)	7625011	580,00

CODICE 76000406

aspirapolvere da incasso

BVC 10

ASPIRAPOLVERE DA INCASSO PER ZOCCOLINO A PARTIRE DA 10 CM DI ALTEZZA

- Efficiente motore da 600 watt
- Finitura in acciaio inox
- Si attiva premendo il pulsante
- Pulizia veloce, senza il carico del tradizionale aspirapolvere
- Rapida aspirazione dello sporco
- Aspira lo sporco fino a 12 mm di diametro
- Sacchetto facile da cambiare
- Sacchetto con filtro anti-allergico incluso in fornitura
- Certificato VDE/GS, CE
- 220-240 V, 600 W, 50/60 Hz
- Accessori opzionali: set di tubi, bocchetta a innesto, bocchetta a fessura e spazzola

Spazio minimo richiesto: larghezza 345 mm

Colore	Dimensioni	Peso	Articolo	Euro
acciaio inox/ nero	A: 105 mm L: 365 mm P: 425 mm	6 kg	7940010	550,00

CODICE 76000390

catalogo elga mirco.indd 467 04/06/2024 09:40:17

esempi di

COMBINAZIONI

Spessore min. del fondo cassetto: 16 mm



AFFETTATRICE DA INCASSO BFS 52 S
+
MIXER A IMMERSIONE BHB 50

larghezza min. cassetto:
60 cm

MIXER A IMMERSIONE BHB 50
+
TOSTAPANE BT 10

larghezza min. cassetto:
60 cm

AFFETTATRICE DA INCASSO BFS 62 SL
+
MIXER A IMMERSIONE BHB 50

larghezza min. cassetto:
60 cm

AFFETTATRICE DA INCASSO BFS 62 SR
+
MIXER A IMMERSIONE BHB 50

larghezza min. cassetto:
60 cm

esempi di

COMBINAZIONI

Spessore min. del fondo cassetto: 16 mm

MIXER A IMMERSIONE BHB 50
+
AFFETTATRICE DA INCASSO BFS 62 SL + TOSTAPANE BT 10

larghezza min. cassetto:
90 cm



MIXER A IMMERSIONE BHB 50
+
AFFETTATRICE DA INCASSO BFS 62 SR + TOSTAPANE BT 10

larghezza min. cassetto:
90 cm



AFFETTATRICE DA INCASSO BFS 52 S
+
TOSTAPANE BT 10 + MIXER A IMMERSIONE BHB 50

larghezza min. cassetto:
90 cm



MIXER A IMMERSIONE BHB 50
+
TOSTAPANE BT 10 + AFFETTATRICE BFS 72 SR

larghezza min. cassetto:
90 cm

catalogo elga mirco.indd 469 04/06/2024 09:40:17

L'INNOVATIVA CASSAFORTE DA INCASSO, ACCESSIBILE E DISCRETA

Tenere al sicuro oggetti di valore e importanti beni personali in modo discreto, innovativo e semplice.

Vi presentiamo EverydaySafe

EverydaySafe è un prodotto di qualità progettato per essere integrato direttamente nelle basi della cucina, mobili giorno, zona notte, cabine armadio, mobili bagno, offrendo uno spazio sicuro e comodamente accessibile per proteggere beni personali, preziosi, documenti o qualsiasi oggetto di valore.

ACCESSO RAPIDO

Apri la cassaforte in pochi secondi conl'impronta digitale o l'app per smartphone, per depositare o riprendere i tuoi oggetti di valore in modo rapido e sicuro.

NASCOSTA

Progettata per essere integrata in diverse soluzioni di arredo, EverydaySafe è nascosta a tutti, tranne che a te e agli utenti selezionati da te autorizzati.

SCHERMATA

La gabbia di Faraday protegge dai furti di autoveicoli con sistemi keyless (attacchi relay) e dalle frodi relative a carte di credito contactless.

MASSIMA SICUREZZA

EverydaySafe è progettata per offrire il più alto livello di sicurezza e protezione possibile contro il furto di oggetti quali passaporti, denaro contante, gioielli, orologi, carte di credito, smart keys, documenti e qualsiasi altro oggetto prezioso o importante.

EST. 1835

Chubbsafes
Trusted the world over.

catalogo elga mirco.indd 470 04/06/2024 09:40:18

Specifiche



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connettività app e gestione utenti
Sì

Protezione
Resistenza allo scasso – prodotta secondo una costruzione certificata EN 14450–livello S1, Faraday; Domestic Safe Silver level SS 304 rilasciato da Sold Secure

Paese di origine
Made in Germany

Installazione
Montaggio facile in basi da 60 cm

Funzionamento
Accesso semplice e rapido ma sicuro tramite sensore di impronte digitali

Colore
Colore standard RAL 9010 bianco puro con finitura liscia

Interno standard
Tappetino in feltro grigio

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni complessive dell'imballaggio (LxPxH)
600 x 550 x 200 mm

Dimensioni della cassa (LxPxH)
555 x 492 x 124 mm

Dimensioni del frontale in legno (LxPxH)
560 x 10 x 134 mm

Dimensioni delle flange di supporto (LxPxH)
380 x 2 x 130 mm

Dimensioni interne del cassetto (LxPxH)
515 x 392 x 80 mm

Volume interno
16 litri

Peso della cassa
26 kg

Peso del cassetto
13 kg

Materiale della cassa
corpo da 4 mm con frontale in acciaio inox da 4 mm; rinforzato con piastre in manganese

CARATTERISTICHE MECCANICHE E FUNZIONALITÀ

Funzione di chiusura ammortizzata
Sì (Blumotion)

Blocco automatico alla chiusura
Sì

Test di durabilità
su 25.000 cicli di vita (apertura e chiusura)

Tempo all'apertura
meno di 2 secondi

Sistema di guide
Sì (Blum Movento)

COMPONENTI ELETTRONICI E COLLEGAMENTI

Cavo di alimentazione alla rete
230V/ 9v, lunghezza cavo 1,2 m, collegato nella parte posteriore in basso della cassa

Spina di alimentazione
UE e UK

Connettore tra la cassa e il cassetto
da collegare usando un cacciavite dopo avere fissato la cassa e inserito il cassetto

Sensore di impronte digitali
Sensore capacitivo; IPx7; Tempo di verifica: 0,4 secondi

In caso di interruzione di corrente
l'utente può collegare una batteria da 9v inclusa per un utilizzo breve nella parte inferiore della cassa; i dati non vengono cancellati

Funzione di reset
Premere il pulsante rosso sul corpo sotto al cassetto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Standard di sicurezza
prodotta secondo lo standard EN 14450 – S1; Silver level rilasciato da Sold Secure

Serrature
Serrature principali certificate ECB-S Classe B e VDS Classe 2

Protezione Faraday
protezione contro i furti di dati a una distanza > 10 cm

Crittografia con codice e chiave
memorizzazione in un'unità hardware sicura (HSM)

Test su software e sensore di impronte digitali
Orange Cyberdefence di Malmö (Svezia)

Protezione antincendio
No

FUNZIONI E CARATTERISTICHE DELL'APP

Connettività
Wi-Fi e Bluetooth

Utenti per ogni cassaforte
1 utente app per cassaforte, fino a 50 utenti impronta digitale per cassaforte

Interfaccia utente alternativa
Sì

Memorizzazione diritti di autorizzazione degli utenti
Sì

Amministrazione e monitoraggio degli utenti
Sì

Preimpostazioni di fabbrica
Apertura libera con qualsiasi impronta digitale

Registro attività
Registro attività di 2 settimane

OPZIONI D'INSTALLAZIONE

Cassetto singolo



Cassetto nel cassetto



Il frontale in legno montato dovrebbe essere a filo con il mobiletto

MISURE

Dimensioni minime della base:

- Cassetto nel cassetto: L561 x P502 x H135
- Cassetto singolo: L561 x P490 x H134

LISTINO PREZZI 2023/2024

Art.	Euro
1374	2.500,00

Codice 05001500

SCOPRI DI PIÙ

Scansiona questo codice QR con il tuo smartphone o visita il sito **www.everydaysafe.com**

catalogo elga mirco.indd 471 04/06/2024 09:40:20

Installazione

EverydaySafe è stata concepita in modo da assicurare un processo di installazione rapido, semplice e ordinato. È progettata per essere facilmente installata in meno di 30 minuti, con una flessibilità che permette di scegliere la soluzione di inserimento tra cassetto singolo e cassetto nel cassetto.

Presumiamo che desideriate conoscere meglio i dettagli tecnici più specifici della EverydaySafe. A questo scopo abbiamo realizzato un manuale tecnico completo ed esaustivo che vi fornirà tutte le informazioni dettagliate.

MISURE STANDARD

EverydaySafe può essere inserita in qualsiasi base da cucina standard da 600 mm e accoglie strutture da 16-22 mm.

Le dimensioni interne minime della base per installare EverydaySafe sono le seguenti:
Cassetto nel cassetto: L 561 x P 502 x H 134 mm
Cassetto singolo: L 561 x P 490 x H 134 mm

Il peso della cassa è di 26 kg e quello del cassetto è di 13 kg



OPZIONI D'INSTALLAZIONE

FLESSIBILITÀ PER VOI E I VOSTRI CLIENTI GRAZIE A DUE OPZIONI D'INSTALLAZIONE: CASSETTO NEL CASSETTO E CASSETTO SINGOLO.

Sapendo che le cucine dei clienti presentano stili e configurazioni differenti, abbiamo fatto il possibile per assicurare che l'installazione di EverydaySafe sia estremamente adattabile, sia dal punto di vista dei rivenditori sia da quello dei clienti.

Per questo, la soluzione EverydaySafe e il relativo sistema di guide Blum Movento possono venire installati in un cassetto singolo o in un cassetto nel cassetto. Consultate la guida all'installazione completa per conoscere maggiori dettagli su come ciò viene realizzato.



Cassetto nel cassetto



Cassetto singolo

catalogo elga mirco.indd 472 04/06/2024 09:40:20

CONSORZIO ITALIA ACCESSORI CUCINA

- LAVELLI IN GRANILUX E KERALUX
- MISCELATORI

catalogo elga mirco.indd 473 04/06/2024 09:40:20

DESIGN 80 B PREP

79x51 cm - **Lavello 1 vasca**
Troppo pieno marchio CIAC
Piletta, sifone e kit montaggio inclusi
Dimensioni foro di incasso 770 x 480 mm

Tortora

Base (mm) 800



Tagliere INCLUSO

Articolo	Colore GRANILUX	Codice	Prezzo
DES080BI	Bianco	59000182	€ 365,00
DES080GR	Grigio	59000182	€ 365,00
DES080TO	Tortora	59000182	€ 365,00
DES080NE	Nero	59000182	€ 365,00

Articolo	Colore KERALUX		Prezzo
DES080NA	Nero assoluto	59000206	€ 413,00
DES080BA	Bianco assoluto	59000206	€ 413,00

DESIGN 60 B

57x51 cm
Lavello 1 vasca
Troppo pieno marchio CIAC
Piletta, sifone e kit montaggio inclusi
Dimensioni foro incasso 550 x 480 mm

Base (mm) 450 Grigio



Articolo	Colore GRANILUX	Codice	Prezzo
DES060BI	Bianco	59000170	€ 341,00
DES060GR	Grigio	59000170	€ 341,00
DES060TO	Tortora	59000170	€ 341,00
DES060NE	Nero	59000170	€ 341,00

Articolo	Colore KERALUX		Prezzo
DES060NA	Nero assoluto	59000192	€ 385,00
DES060BA	Bianco assoluto	59000192	€ 385,00

KERALUX

**La materia ultracompatta, plasmata attraverso la più avanzata nanotecnologia, è qui.
Quarzo, particelle di ceramica ed un mix di innovative resine acriliche si fondono in KERALUX attraverso processi esclusivi in grado di riempire completamente la struttura interna.
Sostanza e rivelazione: il prodotto nato dalla cultura della materia emerge silenzioso, rivoluzionando ogni cosa.
Con una superficie a zero porosità che assicura la massima igienicità ed una sorprendente resistenza agli agenti macchianti, vivere la quotidianità non è mai stato cosi' entusiasmante.**

catalogo elga mirco.indd 474 04/06/2024 09:40:24

Linea MODERN SottoTop

MODERN 80 B Undermount

76x44 cm - **Lavello 1 vasca SottoTop**
Troppo pieno marchio CIAC
Piletta, sifone e kit montaggio inclusi
Dimensioni foro di incasso 720 x 400 mm R5

Bianco

Base (mm) 800



Articolo	Colore GRANILUX	Codice	Prezzo
MOD080BIUM	Bianco	59000176	€ 353,00
MOD080GRUM	Grigio	59000176	€ 353,00
MOD080TOUM	Tortora	59000176	€ 353,00
MOD080NEUM	Nero	59000176	€ 353,00

Articolo	Colore KERALUX	Codice	Prezzo
MOD080NAUM	Nero assoluto	59000198	€ 397,00
MOD080BAUM	Bianco assoluto	59000198	€ 397,00

MODERN 60 B Undermount

54x44 cm - **Lavello 1 vasca SottoTop**
Troppo pieno marchio CIAC
Piletta, sifone e kit montaggio inclusi
Dimensioni foro di incasso 500 x 400 mm R5

Grigio

Base (mm) 600



Articolo	Colore GRANILUX	Codice	Prezzo
MOD060BIUM	Bianco	59000157	€ 315,00
MOD060GRUM	Grigio	59000157	€ 315,00
MOD060TOUM	Tortora	59000157	€ 315,00
MOD060NEUM	Nero	59000157	€ 315,00

Articolo	Colore KERALUX	Codice	Prezzo
MOD060NAUM	Nero assoluto	59000180	€ 361,00
MOD060BAUM	Bianco assoluto	59000180	€ 361,00

MODERN 50 B Undermount

44x44 cm - **Lavello 1 vasca SottoTop**
Troppo pieno marchio CIAC
Piletta, sifone e kit montaggio inclusi
Dimensioni foro di incasso 400 x 400 mm R5

Nero

Base (mm) 500



Articolo	Colore GRANILUX	Codice	Prezzo
MOD050BIUM	Bianco	59000154	€ 309,00
MOD050GRUM	Grigio	59000154	€ 309,00
MOD050TOUM	Tortora	59000154	€ 309,00
MOD050NEUM	Nero	59000154	€ 309,00

Articolo	Colore KERALUX	Codice	Prezzo
MOD050NAUM	Nero assoluto	59000177	€ 355,00
MOD050BAUM	Bianco assoluto	59000177	€ 355,00

catalogo elga mirco.indd 475 04/06/2024 09:40:29

Grigio

ONE

Miscelatore monocomando con canna girevole

Articolo	Colore GRANILUX	Codice	Prezzo
ONECR	**cromo**	59000051	**€ 103,00**
ONEBI	Bianco	59000055	**€ 111,00**
ONEGR	Grigio	59000055	**€ 111,00**
ONETO	Tortora	59000055	**€ 111,00**
ONENE	Nero	59000055	**€ 111,00**



Bianco

ZERO

Miscelatore monocomando con canna girevole

Articolo	Colore GRANILUX		Prezzo
ZEROCR	**cromo**	59000051	**€ 103,00**
ZEROBI	Bianco	59000055	**€ 111,00**
ZERONE	Nero	59000055	**€ 111,00**



Nero

ZERO PLUS

Miscelatore monocomando con canna girevole

+ Doccetta estraibile

Articolo	Colore GRANILUX	Codice	Prezzo
ZEROCRS	**cromo**	59000071	**€ 143,00**
ZEROBIS	Bianco	59000075	**€ 151,00**
ZEROGRS	Grigio	59000075	**€ 151,00**
ZEROTOS	Tortora	59000075	**€ 151,00**
ZERONES	Nero	59000075	**€ 151,00**



catalogo elga mirco.indd 476 04/06/2024 09:40:31

PYRAMIS
Kitchen Inspirations

CIAC
CONSORZIO ITALIA ACCESSORI CUCINA

- LAVELLI INOX
- LAVELLI PYRAGRANITE
- ACCESSORI

PYRAMIS
Kitchen Inspirations

GUARNIZIONE PERIMETRALE GIA' MONTATA SU TUTTI I LAVELLI

c/sifone



FORO INCASSO



ZEDA 100

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni mm: 1000 x 500
- Profondità vasca mm: 210

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 06
Accessorio 17
Accessorio 24

ARTICOLI		
107153330	ZEDA 100 x 50 1V DX	**243,00 €**
107153430	ZEDA 100 x 50 1V SX	**243,00 €**

Codice: 780000107

c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



ALEA 86

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 45
- Dimensioni mm: 860 x 500
- Profondità vasca mm: 190

ARTICOLI		
107157930	ALEA 86 x 50 1V DX	**221,00 €**
107157230	ALEA 86 x 50 1V SX	**221,00 €**

Codice: 78000097

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 11
Accessorio 17
Accessorio 24

c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



ALEA 86 2 V

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 2
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni mm: 860 x 500
- Profondità vasche mm: 190

ARTICOLI		
107157730	ALEA 86 x 50 2V	**266,00 €**

Codice: 78000117

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 11
Accessorio 12
Accessorio 17
Accessorio 24

catalogo elga mirco.indd 478 04/06/2024 09:40:32

ALEA 100

c/sifone

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1+1/2
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni mm: 1000 x 500
- Profondità vasca grande mm: 190
- Profondità vasca piccola mm: 130
- Reversibile

ARTICOLI

107158130	ALEA 100 x 50 1V+1/2	**289,00 €**

Codice: 78000127

- Consegnato con tappo inox copriforo 0809.01
  Prezzo 25,00
  Codice: 78000011

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 11
Accessorio 17
Accessorio 24

ALEA 116 2 V

c/sifone

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 2
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni mm: 1160 x 500
- Profondità vasche mm: 190

ARTICOLI

107158030	ALEA 116 x 50 2V DX	**294,00 €**
107157430	ALEA 116 x 50 2V SX	**294,00 €**

Codice: 78000129

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 11
Accessorio 12
Accessorio 17
Accessorio 24

catalogo elga mirco.indd 479 04/06/2024 09:40:33

FEDRA 79 1V

c/sifone



FORO INCASSO



- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 45
- Dimensioni mm: 790 x 500
- Profondità vasca mm: 180

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 11
Accessorio 17
Accessorio 24

ARTICOLI		
107168030	FEDRA 79X50X18 1 V DX	**172,00 €**
107168130	FEDRA 79X50X18 1 V SX	**172,00 €**

Codice: 78000076

FEDRA 86 1V

c/sifone



FORO INCASSO



- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 45
- Dimensioni mm: 860 x 500
- Profondità vasca mm: 180

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 11
Accessorio 17
Accessorio 24

ARTICOLI		
107168430	FEDRA 86X50X18 1 V DX	**172,00 €**
107168630	FEDRA 86X50X18 1 V SX	**172,00 €**

Codice: 78000076

107168530	FEDRA 86X50X18 1 V DECOR DX	**200,00 €**
107168730	FEDRA 86X50X18 1 V DECOR SX	**200,00 €**

Codice: 78000088

FEDRA 100 1 V +1/2

c/sifone



FORO INCASSO



- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1+1/2
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni mm: 1000 x 500
- Profondità vasca grande mm: 180
- Profondità vasca piccola mm: 130

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 11
Accessorio 17
Accessorio 20
Accessorio 21
Accessorio 24

ARTICOLI		
107169030	FEDRA 100X50X18 1 V + 1/2 DX	**255,00 €**
107169130	FEDRA 100X50X18 1 V + 1/2 SX	**255,00 €**

Codice: 78000115

catalogo elga mirco.indd 480 04/06/2024 09:40:34

FEDRA 116 2V

c/sifone

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 2
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni mm: 1160 x 500
- Profondità vasche mm: 190



FORO INCASSO



ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 11
Accessorio 12
Accessorio 17
Accessorio 24

ARTICOLI		
107169230	FEDRA 116X50X19 2 V DX	**232,00 €**
107169330	FEDRA 116X50X19 2 V SX	**232,00 €**

Codice: 78000102

107169430	FEDRA 116X50X19 2 V DECOR DX	**268,00 €**
107169530	FEDRA 116X50X19 2 V DECOR SX	**268,00 €**

Codice: 78000118

FEDRA 79 2V

c/sifone

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 2
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni mm: 790 x 500
- Profondità vasche mm: 190





FORO INCASSO

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 11
Accessorio 12
Accessorio 17
Accessorio 24

ARTICOLI		
107153130	FEDRA 79X50X19 2 V	**215,00 €**

Codice: 78000095

107162330	FEDRA 79X50X19 2 V DECOR	**249,00 €**

Codice: 78000110

FEDRA 86 2V

c/sifone

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 2
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni mm: 860 x 500
- Profondità vasche mm: 190



FORO INCASSO



ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 11
Accessorio 12
Accessorio 17
Accessorio 24

ARTICOLI		
107162430	FEDRA 86X50X19 2 V	**217,00 €**

Codice: 78000096

107163430	FEDRA 86X50X19 2 V DECOR	**251,00 €**

Codice: 78000111

catalogo elga mirco.indd 481 04/06/2024 09:40:35

c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO





c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



TITAN

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 90
- Dimensioni mm: 860 x 500
- Profondità vasca mm: 200

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 14
Accessorio 15
Accessorio 16
Accessorio 23

ARTICOLI		
100138230	TITAN 86X50 1V	**355,00 €**

Codice: 78000156

CELESTE

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 2
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni mm: 830 x 830
- Profondità vasche mm: 210

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 18
Accessorio 19

ARTICOLI		
101000001	CELESTE V.DX	**600,00 €**
101000101	CELESTE V.SX	**600,00 €**

Codice: 78000264

101000201	CELESTE DECOR V.DX	**713,00 €**
101000301	CELESTE DECOR V.SX	**713,00 €**

Codice: 78000314

catalogo elga mirco.indd 482 04/06/2024 09:40:36

s/sifone



SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO

RELIA 16

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 30
- Dimensioni intaglio mm: 160 x 400
- Profondità vasca mm: 140

ARTICOLI

100012729	RELIA 16X40X14	**96,00 €**

Codice: 78000042

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 17

s/sifone



SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO

RELIA 33

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 40
- Dimensioni intaglio mm: 330 x 400
- Profondità vasche mm: 180

ARTICOLI

100012629	RELIA 33X40X18	**122,00 €**

Codice: 78000054

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 12
Accessorio 17

s/sifone



SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO

RELIA 40

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 45
- Dimensioni intaglio mm: 400 x 400
- Profondità vasche mm: 200

ARTICOLI

101051729	RELIA 40X40X20	**165,00 €**

Codice: 78000073

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 17

catalogo elga mirco.indd 483 04/06/2024 09:40:37

s/sifone



SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO

RELIA 45

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 50
- Dimensioni intaglio mm: 450 x 400
- Profondità vasche mm: 200

ARTICOLI

100051829	RELIA 45X40X20	**179,00 €**

Codice: 78000079

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 17

s/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



RELIA 50

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni intaglio mm: 500 x 400
- Profondità vasche mm: 200

ARTICOLI

100012329	RELIA 50X40X20	**183,00 €**

Codice: 78000081

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 17

s/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



IRIS 38,5

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 45
- Diametro intaglio mm: 385
- Profondità vasca mm: 150

ARTICOLI

100009429	IRIS Ø 38,5X15	**113,00 €**

Codice: 78000050

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 08
Accessorio 09
Accessorio 10

catalogo elga mirco.indd 484 04/06/2024 09:40:38

PYRAMIS
Kitchen Inspirations

s/sifone

SPECIFICHE LAVELLO

FORO INCASSO



CR

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 45
- Diametro mm: 450
- Profondità vasca mm: 150

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 08
Accessorio 09
Accessorio 10

ARTICOLI		
100034729	CR Ø 45X15	**89,00 €**

Codice: 78000040

c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



ATRIA

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni mm: 575 x 505
- Profondità vasca mm: 190

ARTICOLI		
100081530	ATRIA 57,5X50,5X19	**140,00 €**

Codice: 78000062

c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



KIBA

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 45
- Diametro mm: 485
- Profondità vasca mm: 160

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 08
Accessorio 09
Accessorio 10

ARTICOLI		
100053730	KIBA Ø 48,5X16	**116,00 €**

Codice: 78000051

c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



KIBA SQUARE

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 45
- Dimensioni mm: 465 x 405
- Profondità vasca mm: 160

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 01

ARTICOLI		
100080130	KIBA SQUARE 46,5X40,5X16	**136,00 €**

Codice: 78000060

catalogo elga mirco.indd 485 04/06/2024 09:40:39

LYDIA 17

s/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 30
- Dimensioni mm: 210 x 440
- Profondità vasca mm: 140

ARTICOLI

101045901	LYDIA 17X40	**221,00 €**

Codice: 78000097

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 17
Accessorio 22

LYDIA 34

s/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 40
- Dimensioni mm: 380 x 440
- Profondità vasca mm: 200

ARTICOLI

101046001	LYDIA 34X40	**266,00 €**

Codice: 78000117

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 17
Accessorio 22
Accessorio 25

LYDIA 40

s/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 45
- Dimensioni mm: 440 x 440
- Profondità vasca mm: 200

ARTICOLI

101046101	LYDIA 40X40	**280,00 €**

Codice: 78000123

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 17
Accessorio 22
Accessorio 25

catalogo elga mirco.indd 486 04/06/2024 09:40:40

LYDIA 45

s/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 50
- Dimensioni mm: 490 x 440
- Profondità vasca mm: 200

ARTICOLI

101046201	LYDIA 45X40	**303,00 €**

Codice: 78000133

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 17
Accessorio 22
Accessorio 25

LYDIA 50

s/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni mm: 540 x 440
- Profondità vasca mm: 200

ARTICOLI

101046301	LYDIA 50X40	**321,00 €**

Codice: 78000142

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 17
Accessorio 22
Accessorio 25

LYDIA 70

s/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni mm: 740 x 440
- Profondità vasca mm: 200

ARTICOLI

101046401	LYDIA 70X40	**358,00 €**

Codice: 78000158

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 17
Accessorio 22
Accessorio 25

catalogo elga mirco.indd 487 04/06/2024 09:40:41

LYDIA 60

c/sifone

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1+1/2
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni mm: 596 x 456
- Profondità vasca grande mm: 200
- Profondità vasca piccola mm: 140

ARTICOLI

101045730	LYDIA 60x46 1V+1/2 Vasca grande SX	**560,00 €**

Codice: 780000246

101045830	LYDIA 60x46 1V+1/2 Vasca grande DX	**560,00 €**

Codice: 78000246

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



LYDIA 75

c/sifone

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 2
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni mm: 750 x 440
- Profondità vasche mm: 200

ARTICOLI

101048901	LYDIA 75x44 2V	**606,00 €**

Codice: 78000266

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



catalogo elga mirco.indd 488 04/06/2024 09:40:43

PYRAMIS
Kitchen Inspirations

IN ESAURIMENTO



s/sifone

FORO INCASSO



SPECIFICHE LAVELLO



LUME 17

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Dimensioni del mobile: 30
- Larghezza mm: 440
- Lunghezza mm: 210
- Profondità mm: 140

ARTICOLI

101024001	LUME 17X40 Sottotop	~~**253,00 €**~~

Codice: 78000102 **195,00 €**

s/sifone

FORO INCASSO

SPECIFICHE LAVELLO



LUME 34

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Dimensioni del mobile: 40
- Larghezza mm: 440
- Lunghezza mm: 380
- Profondità mm: 200

ARTICOLI

101024101	LUME 34X40 Sottotop	~~**294,00 €**~~

Codice: 78000118 **230,00 €**

s/sifone

FORO INCASSO



SPECIFICHE LAVELLO



LUME 40

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Dimensioni del mobile: 45
- Larghezza mm: 440
- Lunghezza mm: 440
- Profondità mm: 200

ARTICOLI

101024201	LUME 40X40 Sottotop	~~**309,00 €**~~

Codice: 78000124 **250,00 €**

catalogo elga mirco.indd 489 04/06/2024 09:40:45

IN ESAURIMENTO

LUME 45

s/sifone

FORO INCASSO



SPECIFICHE LAVELLO



- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Dimensioni del mobile: 50
- Larghezza mm: 440
- Lunghezza mm: 490
- Profondità mm: 200

ARTICOLI		
101024301	LUME 45X40 Sottotop	~~330,00 €~~

Codice: 780000131

250,00 €

LUME 50

s/sifone

FORO INCASSO



SPECIFICHE LAVELLO



- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Dimensioni del mobile: 60
- Larghezza mm: 440
- Lunghezza mm: 540
- Profondità mm: 200

ARTICOLI		
101024401	LUME 50X40 Sottotop	~~346,00 €~~

Codice: 78000149

275,00 €

LUME 70

s/sifone

FORO INCASSO



SPECIFICHE LAVELLO



- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Dimensioni del mobile: 80
- Larghezza mm: 440
- Lunghezza mm: 740
- Profondità mm: 200

ARTICOLI		
101025001	LUME 70X40 Sottotop	~~378,00 €~~

Codice: 78000152

290,00 €

catalogo elga mirco.indd 490 04/06/2024 09:40:47

c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



INSET LEDGE 45X50,5 1V

NEW

- Tipologia d'incasso: **Semifilo**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 50
- Dimensioni mm: 450 x 505
- Dimensioni foto incasso mm: 440x 495
- Profondità vasca mm: 180

ARTICOLI		
101061301	INSET LEDGE 45X50,5 1V	**259,00 €**

Codice: 78000110

c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



INSET LEDGE 55X50,5 1V

NEW

- Tipologia d'incasso: **Semifilo**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni mm: 550 x 505
- Dimensioni foto incasso mm: 540 x 495
- Profondità vasca mm: 180

ARTICOLI		
101061401	INSET LEDGE 55X50,5 1V	**308,00 €**

Codice: 78000130

c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



INSET LEDGE 76X50,5 1V

NEW

- Tipologia d'incasso: **Semifilo**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni mm: 760 x 505
- Dimensioni foto incasso mm: 750 x 495
- Profondità vasche mm: 180

ARTICOLI		
101061501	INSET LEDGE 76X50,5 1V	**382,00 €**

Codice: 78000160

catalogo elga mirco.indd 491 04/06/2024 09:40:48

Iron Grey Snow Industrial Grey Ivory Graphite Carbon

Graphite Carbon

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 25





ISTROS 41

- Tipologia d'incasso: **Semifilo/ Filotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 40
- Dimensioni mm: 410 x 500
- Profondità vasca mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ARTICOLI		
070043111	ISTROS 41 X 50 Snow	**262,00 €**
070043211	ISTROS 41 X 50 Graphite Carbon	**262,00 €**
070043611	ISTROS 41 X 50 Iron Grey	**262,00 €**

Codice: 78000115

Snow

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05
Accessorio 25





ISTROS 46

- Tipologia d'incasso: **Semifilo/ Filotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 45
- Dimensioni mm: 460 x 500
- Profondità vasca mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ARTICOLI		
070043711	ISTROS 46 X 50 Snow	**285,00 €**
070043811	ISTROS 46 X 50 Graphite Carbon	**285,00 €**
070044211	ISTROS 46 X 50 Iron Grey	**285,00 €**

Codice: 78000122

Ivory

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05
Accessorio 25





ISTROS 57

- Tipologia d'incasso: **Semifilo/ Filotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni mm: 570 x 500
- Profondità vasca mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ARTICOLI		
070044311	ISTROS 57 X 50 Snow	**319,00 €**
070044411	ISTROS 57 X 50 Graphite Carbon	**319,00 €**
070044811	ISTROS 57 X 50 Iron Grey	**319,00 €**
070138711	ISTROS 57 X 50 Ivory	**319,00 €**
070105211	ISTROS 57 X 50 Industrial Grey	**319,00 €**

Codice: 78000138

catalogo elga mirco.indd 492 04/06/2024 09:40:49

PYRAMIS
Kitchen Inspirations

Iron Grey Snow Industrial Grey Ivory Graphite Carbon

Colori disponibili

ISTROS 61

Graphite Carbon





- Tipologia d'incasso: **Semifilo/ Filotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni mm: 610 x 500
- Profondità vasca grande mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05
Accessorio 25

ARTICOLI

070044911	ISTROS 61 X 50 Snow	**337,00 €**
070045011	ISTROS 61 X 50 Graphite Carbon	**337,00 €**
070045411	ISTROS 61 X 50 Iron Grey	**337,00 €**
070103911	ISTROS 61 X 50 Ivory	**337,00 €**
070139011	ISTROS 61 X 50 Industrial Grey	**337,00 €**

Codice: 78000145

ISTROS 76

Snow





- Tipologia d'incasso: **Semifilo/ Filotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni mm: 760 x 500
- Profondità vasca mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05
Accessorio 25

ARTICOLI

070045511	ISTROS 76 X 50 Snow	**375,00 €**
070045611	ISTROS 76 X 50 Graphite Carbon	**375,00 €**
070046011	ISTROS 76 X 50 Iron Grey	**375,00 €**
070105711	ISTROS 76 X 50 Ivory	**375,00 €**
070139211	ISTROS 76 X 50 Industrial Grey	**375,00 €**

Codice: 78000160

ISTROS 86

Industrial Grey





- Tipologia d'incasso: **Semifilo/ Filotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 90
- Dimensioni mm: 860 x 500
- Profondità vasca grande mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05
Accessorio 25

ARTICOLI

070046111	ISTROS 86 X 50 Snow	**399,00 €**
070046211	ISTROS 86 X 50 Graphite Carbon	**399,00 €**
070046611	ISTROS 86 X 50 Iron Grey	**399,00 €**
070105811	ISTROS 86 X 50 Ivory	**399,00 €**
070139511	ISTROS 86 X 50 Industrial Grey	**399,00 €**

Codice: 78000170

catalogo elga mirco.indd 493 04/06/2024 09:40:51

Iron Grey

Snow

Industrial Grey

Ivory

Graphite Carbon

Colori disponibili

TETRAGON 34

Ivory





- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 40
- Dimensioni intaglio mm: 340 x 400
- Profondità vasca mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 25

ARTICOLI		
070065311	TETRAGON 34 X 40 Snow	**285,00 €**
070065411	TETRAGON 34 X 40 Graph. Carbon	**285,00 €**
070065811	TETRAGON 34 X 40 Iron Grey	**285,00 €**
070139611	TETRAGON 34 X 40 Ivory	**285,00 €**
070139911	TETRAGON 34 X 40 Industrial Grey	**285,00 €**

Codice: 780000124

TETRAGON 40

Graphite Carbon

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05





- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 50
- Dimensioni intaglio mm: 400 x 400
- Profondità vasca grande mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05
Accessorio 22
Accessorio 25

ARTICOLI		
070065911	TETRAGON 40 X 40 Snow	**307,00 €**
070066011	TETRAGON 40 X 40 Graph. Carbon	**307,00 €**
070066411	TETRAGON 40 X 40 Iron Grey	**307,00 €**
070140511	TETRAGON 40 X 40 Ivory	**307,00 €**
070144411	TETRAGON 40 X 40 Industrial Grey	**307,00 €**

Codice: 78000134

TETRAGON 50


Snow

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05





- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni intaglio mm: 500 x 400
- Profondità vasca mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05
Accessorio 22
Accessorio 25

ARTICOLI		
070066511	TETRAGON 50 x 40 Snow	**336,00 €**
070066611	TETRAGON 50 X 40 Graph. Carbon	**336,00 €**
070067011	TETRAGON 50 X 40 Iron Grey	**336,00 €**
070111111	TETRAGON 50 X 40 Ivory	**336,00 €**
070108611	TETRAGON 50 X 40 Industrial Grey	**336,00 €**

Codice: 78000145

catalogo elga mirco.indd 494 04/06/2024 09:40:52

Colori disponibili

Graphite Carbon



TETRAGON 59

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1+1/2
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni intaglio mm: 550 x 400
- Profondità vasche mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ARTICOLI

070067711	TETRAGON 59 X 44 1V+1/2 Snow	**489,00 €**
070067811	TETRAGON 59 X 44 1V+1/2 Gr.Car.	**489,00 €**
070068211	TETRAGON 59 X 44 1V+1/2 Iron.Gr.	**489,00 €**
070111211	TETRAGON 59 X 44 1V+1/2 Ivory	**489,00 €**
070144911	TETRAGON 59 X 44 1V+1/2 Indu.Gr	**489,00 €**

Codice: 78000214

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05
Accessorio 25

Iron Grey



TETRAGON 70

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni intaglio mm: 700 x 400
- Profondità vasca mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ARTICOLI

070068311	TETRAGON 70 x 40 Snow	**399,00 €**
070068411	TETRAGON 70 X 40 Graph. Carbon	**399,00 €**
070068111	TETRAGON 70 X 40 Iron Grey	**399,00 €**

Codice: 78000170

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05
Accessorio 25

catalogo elga mirco.indd 495 04/06/2024 09:40:53

PYRAMIS
Kitchen Inspirations

ACCESSORI

RICHIEDERE DISPONIBILITA'

Accessorio 01

525004701
Tagliere In Legno
per Vasca Saldata 34x40cm

Accessorio 02

525004201
Cestello Inox
per Vasca Saldata 34x40cm
Dimensioni: 32,5x38,5x9,5cm

Accessorio 03

525000401
Cestello Bianco
per Vasca Saldata 34x40cm
Dimensioni: 33,5x36,5x13cm

Accessorio 04

525005701
Tagliere In Faggio

Accessorio 05

043000901
Vaschetta Inox per tagliere In Legno

Accessorio 06

525005201
Tagliere In Legno
per Vasca 40x40 / 45 / 50cm

Accessorio 07

525004001
Cestello Inox
per Vasca 40x40cm
Dimensioni: 38,5x39x9,5cm

Accessorio 08

525003301
Tagliere In Legno
per Vasca Ø38,5cm

Accessorio 09

525002901
Cestello Inox
per Vasca Ø38,5cm
Dimensioni: Ø37x9,5cm

Accessorio 10

525000501
Cestello Bianco
per Vasca Ø38,5cm
Dimensioni: Ø36x13cm

Accessorio 11

525009501
Tagliere In Faggio

Accessorio 14

525005601
Tagliere In Legno

Accessorio 15

525005401
Cestello Inox
Dimensioni: 36x23x11cm

Accessorio 16

100055001
Vaschetta Inox per
tagliere In Legno

Accessorio 17

521006301
Ø3,5″ Tappo inox

Accessorio 18

525005101
Tagliere In Legno

Accessorio 19

525005001
Cestello Inox
Dimensioni: 32,5x32,5x16cm

Accessorio 20

100060001
Vaschetta Inox
per Vasca Saldata
16,5x29x12cm

Accessorio 21

525000201
Vaschetta In Plastica
per Vasca Saldata
16,5x29x12cm

Accessorio 22

043001201
Vaschetta Inox

Accessorio 23

525000101
Vaschetta In Plastica
per Vasca Saldata
13,5x26x10cm

Accessorio 24

043001401
Tagliere In Vetro
Dimensioni: 30,5x49cm

Accessorio 25

043001701
Tagliere In Vetro
Dimensioni: 20x43,5cm

catalogo elga mirco.indd 496 04/06/2024 09:40:55

SCHOCK®

PACCHETTO PROMO

- LAVELLI E VASCHE CRISTADUR PREMIUM GREEN LINE
- LAVELLI CRISTADUR PREMIUM
- LAVELLI CRISTALITE
- VASCHE SOPRATOP
- VASCHE SOTTOTOP
- VASCHE ACCIAIO INOX
- SISTEMI PURIFICAZIONE ACQUA
- MISCELATORI
- FORNI
- PIANI COTTURA
- LAVASTOVIGLIE E FRIGORIFERO

catalogo elga mirco.indd 497 04/06/2024 09:40:55

SCHOCK®

PACCHETTO PROMO

CODICE 42001170

SFP52IX2

STR64THIX

SRI30VA/2

E

NO FROST

SDI543AS2

E

IN ALTERNATIVA

SFP52BK
CODICE 42000000

NERO OPACO

STR64THBK
CODICE 42000000

NERO OPACO

STR64TH16
NEW ALUMINA

STR64TH43
ASPHALT

STR64TH42
GRIGIO TORTORA

STR64THWH
BIANCO OPACO

PC60 BRIDGE CODICE 42000330

NERO OPACO
STIB64BKE

PC60 BRIDGE CODICE 42000430

BIANCO OPACO
STIB64WHE

PC78 BRIDGE CODICE 42000430

NERO OPACO
STIB84BKE

PC78 BRIDGE CODICE 42000550

BIANCO OPACO
STIB84WHE

STI64E
CODICE 42000100

STR85THIXN
CODICE 42000070

STR85TH43
CODICE 42000070

NERO OPACO

STR85TH16
NEW ALUMINA

STR85TH42
GRIGIO TORTORA

STR85TH43
ASPHALT

STR85THWH
BIANCO OPACO

IN AGGIUNTA

SMI253IX
CODICE 42000238

SMI253BK
CODICE 42000238

NERO OPACO

catalogo elga mirco.indd 498 04/06/2024 09:40:57

CRISTADUR® Green Line

Novità del 2022, il materiale si rinnova ancora e nasce CRISTADUR® Green Line:
una linea di lavelli in composito di quarzo realizzati al 99% da materie prime naturali, rinnovabili o riciclate.

Day 74

Night 75

Twilight 76

CRISTADUR®

Grazie alle sfumature intense e brillanti della superficie premium, il lavello SCHOCK si integra alla perfezione nell'architettura della cucina, aggiungendo un accento di colore alla zona cottura.

Bianco Puro 99

Silverstone 91

Bronze 87

Nero Puro 84

I VANTAGGI DI CRISTADUR®

15 anni di garanzia*
fatto per durare!

Il materiale premium colpisce per la sua **struttura finissima e brevettata** e per l'elegante superficie brillante da cui lo sporco semplicemente scivola via.
Perché in cucina non è importante solo l'estetica: anche la facilità di pulizia è un lusso!

FINITURA SETOSA

La struttura fine del materiale conferisce alla superficie una setosità che fa la differenza.

LO SPORCO SCIVOLA VIA

Acqua e sporco scivolano via dalla superficie, rendendo la vita difficile a germi e batteri.

FACILE DA PULIRE

La struttura chiusa e l'effetto antisporco rendono i lavelli particolarmente facili da pulire.

COLORI INTENSI

8 colori intensi e brillanti, dal bianco puro al nero profondo.
E per chi ama la vita sostenibile, anche i colori green line.

* Per i clienti finali possibilità di estensione della garanzia su tutti i lavelli CRISTADUR®, acquistati a partire dal 1 aprile 2022. Si applicano le condizioni di garanzia stipulate.

catalogo elga mirco.indd 499 04/06/2024 09:40:58

CRISTALITE®

Dalla texture materica, CRISTALITE® Schock® è disponibile in diverse tonalità.
Questo materiale di tendenza non è solo bello da vedere, ma è anche resistente, di facile manutenzione e ti accompagna offrendoti il piacere costante di cucinare!

Bianco Assoluto 01

New Alumina 16

Avena 58

Grigio Tortora 42

Asphalt 43

Mocha 63

Antracite 51

Nero Assoluto 13

WEMBLEY CRISTADUR® Green Line

SCHOCK®



WEMBLEY D100

Misura	860x510
Vasca	372x424x200
Base	500
Foro incasso	840x490
Orientamento	Reversibile

COLORI **€719,00**

- **DAY** WEMD100G74
- **NIGHT** WEMD100G75
- **TWILIGHT** WEMD100G76

Accessori CODICE 42000323

N R S V X Z7 2 3 4

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **punta diamantata**







WEMBLEY D100L

Misura	1000x510
Vasca	472x424x200
Base	600
Foro incasso	980x490
Orientamento	Reversibile

COLORI **€ 763,00**

- **DAY** WEMD100LG74
- **NIGHT** WEMD100LG75
- NEW **TWILIGHT** WEMD100LG76

Accessori CODICE 42000339

N R S V X Z7 2 3 4

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **punta diamantata**





catalogo elga mirco.indd 500 04/06/2024 09:41:01

VASCHE CRISTADUR®Green Line CG - SOPRATOP

KIRUNA N100L NEW

Misura	556x456
Vasca	500x400x180
Base	600
Foro sopratop	542x442

COLORI € 995,00

- **DAY** KIRN100LA74
- **NIGHT** KIRN100LA75
- **TWILIGHT** KIRN100LA76

CODICE 42000445



KIRUNA N100XL NEW

Misura	756x456
Vasca	700x400x180
Base	800
Foro sopratop	742x442

COLORI € 934,00

- **DAY** KIRN100XLA74
- **NIGHT** KIRN100XLA75
- **TWILIGHT** KIRN100XLA76

CODICE 42000417



VASCHE CRISTADUR®Green Line CG - SOTTOTOP

KIRUNA N100LU NEW

Misura	530x430
Vasca	500x400x180
Base	600
Foro sottotop	500x400 R9

COLORI € 702,00

- **DAY** KIRN100LU74
- **NIGHT** KIRN100LU75
- **TWILIGHT** KIRN100LU76

CODICE 42000306

DI SERIE: **set di ganci**



KIRUNA N100XLU NEW

Misura	738x438
Vasca	700x400x180
Base	800
Foro sottotop	700x400 R9

COLORI € 749,00

- **DAY** KIRN100XLU74
- **NIGHT** KIRN100XLU75
- **TWILIGHT** KIRN100XLU76

CODICE 42000334

DI SERIE: **set di ganci**



catalogo elga mirco.indd 501 04/06/2024 09:41:03



TIA D100LS NEW

Misura	780x500
Vasca	472x427x198
Base	600
Foro incasso	766x486
Orientamento	Reversibile

Accessori

A | D1 | F | I | L | S | V | X

Z11 | 2 | 3 | 4

COLORI **€ 706,00**

- **NERO PURO** TIAD100LS84
- **BRONZE** TIAD100LS87
- **SILVERSTONE** TIAD100LS91
- **BIANCO PURO** TIAD100LS99

CODICE 42000333





Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **saltarello 1 via** X

DI SERIE: **punta diamantata**

TIA D100L

Misura	1000x500
Vasca	472x427x198
Base	600
Foro incasso	986x486
Orientamento	Reversibile

Accessori

A | D1 | F | I | L | S | V | X

Z11 | 2 | 3 | 4

COLORI **€ 740,00**

- **NERO PURO** TIAD100LA84
- **BRONZE** TIAD100LA87
- **SILVERSTONE** TIAD100LA91
- **BIANCO PURO** TIAD100LA99

CODICE 42000349





Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **saltarello 1 via** X

DI SERIE: **punta diamantata**

HORIZONT N200

Misura	860x500
Vasche	2x 387x395x195
Base	900
Foro incasso	840x480

Accessori

A | B | C | D | E1 | I | L | M | P | T | V | W | Z2

3 | 4

COLORI **€ 703,00**

- **NERO PURO** HONN200A84
- **SILVERSTONE** HONN200A91
- **BIANCO PURO** HONN200A99

CODICE 42000332





DI SERIE: **punta diamantata**

catalogo elga mirco.indd 502 04/06/2024 09:41:08



TOLEDO D100 NEW

Misura 860x500
Vasca 385x432x180
Base 500
Foro incasso 840x480
Orientamento Reversibile

Accessori

I L R S W Z6 3

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI ~~€ 597,00~~ 440,00

- **NERO PURO** TOLD100A84
- **BRONZE** TOLD100A87
- **SILVERSTONE** TOLD100A91
- **BIANCO PURO** TOLD100A99

CODICE 42000223



TOLEDO N200 NEW

Misura 860x500
Vasche 2x 360x430x200
Base 900
Foro incasso 840x480

Accessori

I L P R S W 2xZ6 3

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI ~~€ 641,00~~ 480,00

- **NERO PURO** TOLN200A84
- **BRONZE** TOLN200A87
- **SILVERSTONE** TOLN200A91
- **BIANCO PURO** TOLN200A99

CODICE 42000241





TOLEDO D100L NEW

Misura 1000x500
Vasca 485x432x180
Base 600
Foro incasso 980x480
Orientamento Reversibile

Accessori

I L R S W Z6 3

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI ~~€ 640,00~~ 520,00

- **NERO PURO** TOLD100LA84
- **BRONZE** TOLD100LA87
- **SILVERSTONE** TOLD100LA91
- **BIANCO PURO** TOLD100LA99

CODICE 42000257





TOLEDO D200 NEW

Misura 1160x500
Vasche 2x 337x432x180
Base 800
Foro incasso 1140x480
Orientamento Reversibile

Accessori

I L R S W 2xZ6 3

DI SERIE: **punta diamantata**

COLORI ~~€ 653,00~~ 530,00

- **NERO PURO** TOLD200A84
- **BRONZE** TOLD200A87
- **SILVERSTONE** TOLD200A91
- **BIANCO PURO** TOLD200A99

CODICE 42000262





ACCESSORI **TOLEDO**

I	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629184	W	**SALTARELLO 1 VIA**	628100
L	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629044	Z6	**KIT PILETTA**	629314COP 629314GUM 629314EDM 629314PUR 629314WGO
P	**COLATOIO UNIVERSALE**	629188			
R	**CESTELLO FILO CROMO**	629171			

S	**COLATOIO LAMELLARE**	629725EDM 629725COP 629725S
3	**GANCI PER SOTTOTOP**	6.3016/10 6.3016/6

catalogo elga mirco.indd 503 04/06/2024 09:41:13

ELEMENT D100S NEW

Misura	780x500
Vasca	340x420x180
Base	450
Foro incasso	760x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L R S W 3

COLORI ~~€ 453,00~~ 370,00

- **BIANCO ASSOLUTO** ELED100SA01
- **NERO ASSOLUTO** ELED100SA13
- **NEW ALUMINA** ELED100SA16
- **GRIGIO TORTORA** ELED100SA42
- **ASPHALT** ELED100SA43
- **ANTRACITE** ELED100SA51

CODICE 42000185





ELEMENT D100 NEW

Misura	860x500
Vasche	385x432x180
Base	500
Foro incasso	840x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L R S W 3

COLORI ~~€ 453,00~~ 370,00

- **BIANCO ASSOLUTO** ELED100A01
- **NERO ASSOLUTO** ELED100A13
- **NEW ALUMINA** ELED100A16
- **GRIGIO TORTORA** ELED100A42
- **ASPHALT** ELED100A43
- **ANTRACITE** ELED100A51

CODICE 42000180







ELEMENT N200 NEW

Misura	860x500
Vasche	2x 360x430x200
Base	900
Foro incasso	840x480

Accessori

I L P R S W 3

COLORI ~~€ 486,00~~ 390,00

- **BIANCO ASSOLUTO** ELEN200A01
- **NERO ASSOLUTO** ELEN200A13
- **NEW ALUMINA** ELEN200A16
- **GRIGIO TORTORA** ELEN200A42
- **ASPHALT** ELEN200A43
- **ANTRACITE** ELEN200A51

CODICE 42000189





ELEMENT D100L NEW

Misura	1000x500
Vasca	480x420x180
Base	600
Foro incasso	980x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L R S W 3

COLORI ~~€ 472,00~~ 390,00

- **BIANCO ASSOLUTO** ELED100LA01
- **NERO ASSOLUTO** ELED100LA13
- **NEW ALUMINA** ELED100LA16
- **GRIGIO TORTORA** ELED100LA42
- **ASPHALT** ELED100LA43
- **ANTRACITE** ELED100LA51

CODICE 42000195





catalogo elga mirco.indd 504 04/06/2024 09:41:17

ELEMENT D150 NEW

Misura 1000x500
Vasche 380x420x180
125x282x120
Base 600
Foro incasso 980x480
Orientamento Reversibile

Accessori

I L R S W 3

COLORI ~~€ 504,00~~ 410,00

- **BIANCO ASSOLUTO** ELED150A01
- **NERO ASSOLUTO** ELED150A13
- **ANTRACITE** ELED150A51

CODICE 42000205





ELEMENT D200 NEW

Misura 1160x500
Vasche 2x 337x432x180
Base 800
Foro incasso 1140x480
Orientamento Reversibile

Accessori

I L R S W 3

COLORI ~~€ 486,00~~ 430,00

- **BIANCO ASSOLUTO** ELED200A01N
- **NERO ASSOLUTO** ELED200A13N
- **NEW ALUMINA** ELED200A16N
- **GRIGIO TORTORA** ELED100A42N
- **ASPHALT** ELED200A43N
- **ANTRACITE** ELED200A51N

CODICE 42000217





ACCESSORI **ELEMENT** *

I	**TAGLIERE UNIVERSALE** 629184	W	**SALTARELLO 1 VIA** 628100	R	**CESTELLO FILO CROMO** 629171
L	**TAGLIERE UNIVERSALE** 629044	3	**GANCI PER SOTTOTOP** 6.3016/10 6.3016/6	S	**COLATOIO LAMELLARE** 629725EDM 629725COP 629725S
P	**COLATOIO UNIVERSALE** 629188				

PRIMUS D100XS

Misura 780x500
Vasca 465X436x195
Base 600
Foro incasso 760x480
Orientamento Reversibile

COLORI € 491,00

- **BIANCO ASSOLUTO** PRID100SAP01
- **NERO ASSOLUTO** PRID100SAP13
- **NEW ALUMINA** PRID100SAP16
- **GRIGIO TORTORA** PRID100SAP42
- **ASPHALT** PRID100SAP43
- **ANTRACITE** PRID100SAP51

CODICE 42000216





catalogo elga mirco.indd 505 04/06/2024 09:41:21

LITHOS D100S

Misura	790x500
Vasca	318x422x205
Base	400
Foro incasso	770x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L W 3

COLORI ~~€ 428,00~~ 320,00

- **BIANCO ASSOLUTO** LITD100SA01
- **NERO ASSOLUTO** LITD100SA13
- **NEW ALUMINA** LITD100SA16
- **GRIGIO TORTORA** LITD100SA42
- **ASPHALT** LITD100SA43
- **ANTRACITE** LITD100SA51
- **AVENA** LITD100SA58
- **MOCHA** LITD100SA63

CODICE 42000162



LITHOS N200S

Misura	790x500
Vasche	2x 338x421x205
Base	800
Foro incasso	770x480

Accessori

I L P W 3

COLORI ~~€ 450,00~~ 330,00

- **BIANCO ASSOLUTO** LITN200SA01N
- **NERO ASSOLUTO** LITN200SA13N
- **NEW ALUMINA** LITN200SA16N
- **GRIGIO TORTORA** LITN200SA42N
- **ASPHALT** LITN200SA43N
- **ANTRACITE** LITN200SA51N
- **AVENA** LITN200SA58N
- **MOCHA** LITN200SA63N

CODICE 42000167



LITHOS D100

Misura	860x500
Vasca	348x424x204
Base	450
Foro incasso	840x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L W 3

COLORI ~~€ 439,00~~ 330,00

- **BIANCO ASSOLUTO** LITD100A01N
- **NERO ASSOLUTO** LITD100A13N
- **NEW ALUMINA** LITD100A16N
- **GRIGIO TORTORA** LITD100A42N
- **ASPHALT** LITD100A43N
- **ANTRACITE** LITD100A51N
- **AVENA** LITD100A58N
- **MOCHA** LITD100A63N

CODICE 42000167





LITHOS N200

Misura	860x500
Vasche	2x 373x421x205
Base	900
Foro incasso	840x480

Accessori

I L P R W 3

COLORI ~~€ 458,00~~ 350,00

- **BIANCO ASSOLUTO** LITN200A01N
- **NERO ASSOLUTO** LITN200A13N
- **NEW ALUMINA** LITN200A16N
- **GRIGIO TORTORA** LITN200A42N
- **ASPHALT** LITN200A43N
- **ANTRACITE** LITN200A51N
- **AVENA** LITN200A58N
- **MOCHA** LITN200A63N

CODICE 42000174



catalogo elga mirco.indd 506 04/06/2024 09:41:25

LITHOS D100L

Misura	1000x500
Vasca	482x422x220
Base	600
Foro incasso	980x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L R W 3

COLORI ~~€ 474,00~~ 360,00

- **BIANCO ASSOLUTO** LITD100LA01N
- **NERO ASSOLUTO** LITD100LA13N
- **NEW ALUMINA** LITD100LA16N
- **GRIGIO TORTORA** LITD100LA42N
- **ASPHALT** LITD100LA43N
- **ANTRACITE** LITD100LA51N
- **AVENA** LITD100LA58N
- **MOCHA** LITD100LA63N

CODICE 42000181





LITHOS D150

Misura	1000x500
Vasche	162x301x148 341x422x204
Base	600
Foro incasso	980x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L W 3

COLORI ~~€ 485,00~~ 360,00

- **BIANCO ASSOLUTO** LITD150A01N
- **NERO ASSOLUTO** LITD150A13N
- **NEW ALUMINA** LITD150A16N
- **GRIGIO TORTORA** LITD150A42N
- **ASPHALT** LITD150A43N
- **ANTRACITE** LITD150A51N
- **AVENA** LITD150A58N
- **MOCHA** LITD150A63N

CODICE 42000181



LITHOS D200

Misura	1160x500
Vasche	2x 341x422x204
Base	800
Foro incasso	1140x480
Orientamento	Reversibile

Accessori

I L W 3

COLORI ~~€ 477,00~~ 360,00

- **BIANCO ASSOLUTO** LITD200A01N
- **NERO ASSOLUTO** LITD200A13N
- **NEW ALUMINA** LITD200A16N
- **GRIGIO TORTORA** LITD200A42N
- **ASPHALT** LITD200A43N
- **ANTRACITE** LITD200A51N
- **AVENA** LITD200A58N
- **MOCHA** LITD200A63N

CODICE 42000181



ACCESSORI **LITHOS** *

I	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629184	W	**SALTARELLO 1 VIA**	628100
L	**TAGLIERE UNIVERSALE**	629044	3	**GANCI PER SOTTOTOP**	6.3016/10 6.3016/6 6.3016/4
P	**COLATOIO UNIVERSALE**	629188			
R	**CESTELLO FILO CROMO**	629171			

catalogo elga mirco.indd 507 04/06/2024 09:41:28

VASCHE CRISTALITE® CT - SOPRATOP

NEMO N100XS NEW

Misura	**406x508**
Vasca	**342.9x393.7x203.2**
Base	**450**
Foro sopratop	**386.4x48.8**
Foro sottotop	**Vedi scheda tecnica**

COLORI ~~442,00~~ 280,00

- **BIANCO ASSOLUTO** NEMN100XS01
- **NERO ASSOLUTO** NEMN100XS13
- **NEW ALUMINA** NEMN100XS16
- **ASPHALT** NEMN100XS43

CODICE 42000139



NEMO N100S

Misura	490x510
Vasca	434x358x180
Base	500
Foro incasso	470x490

Accessori

A B C D2 E P R S W 3

COLORI ~~442,00~~ 300,00

- **BIANCO ASSOLUTO** NEMN100S01
- **NERO ASSOLUTO** NEMN100S13
- **NEW ALUMINA** NEMN100S16
- **ASPHALT** NEMN100S43
- **ANTRACITE** NEMN100S51
- **GRIGIO TORTORA** NEMN100S42
- **AVENA** NEMN100S58

CODICE 42000153





NEMO N100

Misura	570x510
Vasca	514x358x180
Base	600
Foro incasso	550x490

Accessori

A B C D2 E P R S W 3

COLORI ~~€ 442,00~~ 300,00

- **BIANCO ASSOLUTO** NEMN100001
- **NERO ASSOLUTO** NEMN100013
- **NEW ALUMINA** NEMN100016
- **ASPHALT** NEMN100043
- **ANTRACITE** NEMN100051
- **AVENA** NEMN100058
- **GRIGIO TORTORA** NEMN10042

CODICE 42000153





ACCESSORI **NEMO** *

A	**VASCHETTA MULTIFUNZIONE**	629061	R	**CESTELLO FILO CROMO**	629171
B	**VASSOIO GRANDE**	629063	S	**COLATOIO LAMELLARE**	629725EDM 629725COP 629725S
C	**VASSOIO MEDIO**	629065			
D2	**SOSTEGNO FILO INOX**	629151	W	**SALTARELLO 1 VIA**	628100
E	**VASCHETTA INOX**	629017	3	**GANCI PER SOTTOTOP**	6.3016/4
P	**COLATOIO UNIVERSALE**	629188			

catalogo elga mirco.indd 508 04/06/2024 09:41:31

VASCHE CRISTALITE® (CT) - SOPRATOP

SCHOCK®

PRIMUS N100XL

Misura	790x500
Vasca	720x384x195
Base	800
Foro incasso	770x480

COLORI ~~€ 544,00~~ 330,00

- **BIANCO ASSOLUTO** PRIN100AP01
- **NERO ASSOLUTO** PRIN100AP13
- **NEW ALUMINA** PRIN100AP16
- **GRIGIO TORTORA** PRIN100AP42
- **ASPHALT** PRIN100AP43
- **ANTRACITE** PRIN100AP51
- **AVENA** PRIN100AP58
- **MOCHA** PRIN100AP63



CODICE 42000166

VASCHE CRISTADUR® PREMIUM (CD) - SOPRATOP

SCHOCK®

DI SERIE: **punta diamantata**

SIGNUS N100XL

Misura	790x500
Vasca	720x384x195
Base	800
Foro incasso	770x480

Accessori

H | H1 | H2 | I | L | P | R | S | V | W | Z5 | 3 | 4

COLORI ~~€ 682,00~~ 440,00

- **NERO PURO** SIGN100A84
- **BRONZE** SIGN100A87
- **SILVERSTONE** SIGN100A91
- **BIANCO PURO** SIGN100A99



CODICE 42000220

ACCESSORI **VASCHE***

A	**VASCHETTA MULTIFUNZIONE**	629061
B	**VASSOIO GRANDE**	629063
C	**VASSOIO MEDIO**	629065
D	**SOSTEGNO FILO INOX**	629146
E1	**VASCHETTA INOX**	629051SH
E2	**VASCHETTA INOX**	629111
G	**TAGLIERE VASCHE**	30033.00
G1	**TAGLIERE CON PORTACOLTELLI**	30034.00
G2	**VASSOIO MEDIO**	30035.00
M	**TAGLIERE LEGNO**	629158
P	**COLATOIO UNIVERSALE**	629188
R	**CESTELLO FILO CROMO**	629171
S	**COLATOIO LAMELLARE**	629725EDM 629725COP 629725S
T	**COLATOIO LAMELLARE**	629726EDM 629726COP 629726S
V	**SALTARELLO COMFOPUSH**	629891CHR
W	**SALTARELLO 1 VIA**	628100
X	**SALTARELLO 1 VIA**	629392
Z	**KIT PILETTA**	629896COP 629896GUM 629896EDM 629896PUR 629896WGO
Z4	**KIT PILETTA**	629322COP 629322GUM 629322EDM 629322PUR 629322WGO
Z5	**KIT PILETTA**	629309COP 629309GUM 629309EDM 629309PUR 629309WGO
1	**TAPPO SPACE**	30IX05
2	**KIT TRITARIFIUTI**	629139
3	**GANCI PER SOTTOTOP**	6.3016/6 6.3016/4
4	**KIT LUCI LED**	629024

catalogo elga mirco.indd 509 04/06/2024 09:41:35

VASCHE CRISTALITE® CT - SOPRATOP

SCHOCK®

LAHTI N100L NEW

Misura	556x456
Vasca	500x400x180
Base	600
Foro sopratop	542x442

COLORI ~~€ 481,00~~ 360,00

- **BIANCO ASSOLUTO** LATN100LA01
- **NERO ASSOLUTO** LATN100LA13
- **NEW ALUMINA** LATN100LA16
- **ASPHALT** LATN100LA43

CODICE 42000181



LAHTI N100XLA NEW

Misura	756x456
Vasca	700x400x180
Base	800
Foro sopratop	742x442

COLORI ~~€ 499,00~~ 390,00

- **BIANCO ASSOLUTO** LATN100XLA01
- **NERO ASSOLUTO** LATN100XLA13
- **NEW ALUMINA** LATN100XLA16
- **ASPHALT** LATN100XLA43

CODICE 42000199



VASCHE CRISTALITE® CT - SOTTOTOP

SCHOCK®

LAHTI N100LU NEW

Misura	538x438
Vasca	500x400x180
Base	600
Foro sottotop	500x400

COLORI ~~€ 418,00~~ 320,00

- **BIANCO ASSOLUTO** LATN100LU01
- **NERO ASSOLUTO** LATN100LU13
- **NEW ALUMINA** LATN100LU16
- **ASPHALT** LATN100LU43

CODICE 42000157



LAHTI N100XLU NEW

Misura	738x438
Vasca	700x400x180
Base	800
Foro sottotop	700x400

COLORI ~~€ 469,00~~ 360,00

- **BIANCO ASSOLUTO** LATN100XLU01
- **NERO ASSOLUTO** LATN100XLU13
- **NEW ALUMINA** LATN100XLU16
- **ASPHALT** LATN100XLU43

CODICE 42000174



catalogo elga mirco.indd 510 04/06/2024 09:41:38

GALAXY N100

Misura	456x456
Vasca	400x400x200
Base	500
Foro sopratop	442x442

Accessori

E2 G G1 G2 P S V X
Z4 1 3 4

COLORI € 715,00

- **NERO PURO** GALN100A84
- **BRONZE** GALN100A87
- **SILVERSTONE** GALN100A91
- **BIANCO PURO** GALN100A99

CODICE 42000338

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2



GALAXY N100L

Misura	556x456
Vasca	500x400x200
Base	600
Foro sopratop	542x442

Accessori

E2 G G1 G2 P R S V
X Z4 1 3 4

COLORI ~~€ 821,00~~ 520,00

- **NERO PURO** GALN100LA84
- **BRONZE** GALN100LA87
- **SILVERSTONE** GALN100LA91
- **BIANCO PURO** GALN100LA99

CODICE 42000257

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2



GALAXY N100XL

Misura	750x456
Vasca	694x400x200
Base	800
Foro sopratop	736x442

Accessori

A B C D E1 M P R
T Z4 1 3 4

COLORI ~~€ 758,00~~ 570,00

- **NERO PURO** GALN100XLA84
- **BRONZE** GALN100XLA87
- **SILVERSTONE** GALN100XLA91
- **BIANCO PURO** GALN100XLA99

CODICE 42000282

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2





GALAXY N200

Misura	750x456
Vasche	2x 333x400x200
Base	800
Foro sopratop	736x442

Accessori

A B C D E1 M P R
T Z 1 3 4

COLORI € 804,00

- **NERO PURO** GALN200A84
- **BRONZE** GALN200A87
- **SILVERSTONE** GALN200A91
- **BIANCO PURO** GALN200A99

CODICE 42000380

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2



catalogo elga mirco.indd 511 04/06/2024 09:41:41

BROOKLYN N100

Misura	456x456
Vasca	400x400x200
Base	500
Foro sopratop	442x442

Accessori

E2 G G1 G2 P S V X
Z4 1 3 4

COLORI ~~€ 509,00~~ 440,00

- **BIANCO ASSOLUTO** BYKN100A01
- **NERO ASSOLUTO** BYKN100A13
- **NEW ALUMINA** BYKN100A16
- **GRIGIO TORTORA** BYKN100A42
- **ASPHALT** BYKN100A43
- **MOCHA** BYKN100A63

CODICE 42000216

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2



BROOKLYN N100L

Misura	556x456
Vasca	500x400x200
Base	600
Foro sopratop	542x442

Accessori

E2 G G1 G2 P R S V
X Z4 1 3 4

COLORI ~~€ 537,00~~ 460,00

- **BIANCO ASSOLUTO** BYKN100LA01
- **NERO ASSOLUTO** BYKN100LA13
- **NEW ALUMINA** BYKN100LA16
- **GRIGIO TORTORA** BYKN100LA42
- **ASPHALT** BYKN100LA43
- **MOCHA** BYKN100LA63

CODICE 42000228

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2



BROOKLYN N100XL

Misura	750x456
Vasca	694x400x200
Base	800
Foro sopratop	736x442

Accessori

A B C D E1 M P R
T Z4 1 3 4

COLORI ~~€ 620,00~~ 530,00

- **BIANCO ASSOLUTO** BYKN100XLA01
- **NERO ASSOLUTO** BYKN100XLA13
- **NEW ALUMINA** BYKN100XLA16
- **GRIGIO TORTORA** BYKN100XLA42
- **ASPHALT** BYKN100XLA43
- **MOCHA** BYKN100XLA63

CODICE 42000262

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2



BROOKLYN N200

Misura	750x456
Vasche	2x 333x400x200
Base	800
Foro sopratop	736x442

Accessori

A B C D E1 M P R
T Z 1 3 4

COLORI ~~€ 630,00~~ 540,00

- **BIANCO ASSOLUTO** BYKN200A01
- **NERO ASSOLUTO** BYKN200A13
- **NEW ALUMINA** BYKN200A16
- **GRIGIO TORTORA** BYKN200A42
- **ASPHALT** BYKN200A43
- **MOCHA** BYKN200A63

CODICE 42000269

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2



catalogo elga mirco.indd 512 04/06/2024 09:41:45

Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

Per installazione sottotop AGGIUNGERE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/4

GALAXY N100S

Misura	406x456
Vasca	350x400x200
Base	450
Foro Sopratop	392x442
Foro Sottotop	350x400 R9

Accessori

E2 G G1 G2 P S V X Z4 1 3 4

COLORI € 660,00

- **NERO PURO** GALN100SA84
- **BIANCO PURO** GALN100SA99

CODICE 42000312





Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/4

GALAXY N100U

Misura	430x430
Vasca	400x400x200
Base	500
Foro Sottotop	400x400 R9

Accessori

E2 G G1 G2 P S V X Z4 1 4

COLORI ~~€ 575,00~~ 520,00

- **NERO PURO** GALN100U84
- **BRONZE** GALN100U87
- **SILVERSTONE** GALN100U91
- **BIANCO PURO** GALN100U99

CODICE 42000272





Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/4

GALAXY N100LU

Misura	530x430
Vasca	500x400x200
Base	600
Foro Sottotop	500x400 R9

Accessori

E2 G G1 G2 P R S V X Z4 1 4

COLORI ~~€ 626,00~~ 490,00

- **NERO PURO** GALN100LU84
- **BRONZE** GALN100LU87
- **SILVERSTONE** GALN100LU91
- **BIANCO PURO** GALN100LU99

CODICE 42000244





Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/6

GALAXY N100XLU

Misura	724x430
Vasca	694x400x200
Base	800
Foro Sottotop	694x400 R9

Accessori

A B C D E1 M P R T Z4 1 4

COLORI ~~€ 674,00~~ 620,00

- **NERO PURO** GALN100XLU84
- **BRONZE** GALN100XLU87
- **SILVERSTONE** GALN100XLU91
- **BIANCO PURO** GALN100XLU99

CODICE 42000257





Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/6

GALAXY N200U NEW

Misura	**724x430**
Vasca	**2x 333x400x200**
Base	**800**
Foro sottotop	**694x400 R9**

COLORI € 698,00

- **NERO PURO** GALN200U84
- **BRONZE** GALN200U87
- **SILVERSTONE** GALN200U91
- **BIANCO PURO** GALN200U99

CODICE 42000330



Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/6

BROOKLYN N100U

Misura 430x430
Vasca 400x400x200
Base 500
Foro Sottotop 400x400 R9

Accessori

E2 G G1 G2 P S V X
Z4 1 4

COLORI ~~€ 438,00~~ 370,00

- **BIANCO ASSOLUTO** BYKN100U01
- **NERO ASSOLUTO** BYKN100U13
- **NEW ALUMINA** BYKN100U16
- **GRIGIO TORTORA** BYKN100U42
- **ASPHALT** BYKN100U43
- **MOCHA** BYKN100U63

CODICE 42000185



Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/4

BROOKLYN N100LU

Misura 530x430
Vasca 500x400x200
Base 600
Foro Sottotop 500x400 R9

Accessori

E2 G G1 G2 P R S V
X Z4 1 4

COLORI ~~€ 464,00~~ 390,00

- **BIANCO ASSOLUTO** BYKN100LU01
- **NERO ASSOLUTO** BYKN100LU13
- **NEW ALUMINA** BYKN100LU16
- **GRIGIO TORTORA** BYKN100LU42
- **ASPHALT** BYKN100LU43
- **MOCHA** BYKN100LU63

CODICE 42000192



Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/4

BROOKLYN N100XLU

Misura 724x430
Vasca 694x400x200
Base 800
Foro Sottotop 694x400 R9

Accessori

A B C D E1 M P R
T Z4 1 4

COLORI ~~€ 518,00~~ 440,00

- **BIANCO ASSOLUTO** BYKN100XLU01
- **NERO ASSOLUTO** BYKN100XLU13
- **NEW ALUMINA** BYKN100XLU16
- **GRIGIO TORTORA** BYKN100XLU42
- **ASPHALT** BYKN100XLU43
- **MOCHA** BYKN100XLU63

CODICE 42000220



Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/6



BROOKLYN N200U

Misura **724x430**
Vasca **2x 333x400x200**
Base **800**
Foro sottotop **694x400 R9**

COLORI ~~€ 558,00~~ 460,00

- **BIANCO ASSOLUTO** BYKN200U01
- **NERO ASSOLUTO** BYKN200U13
- **NEW ALUMINA** BYKN200U16
- **GRIGIO TORTORA** BYKN200U42
- **ASPHALT** BYKN200U43
- **MOCHA** BYKN200U63

CODICE 42000231



Per montaggio tritarifiuti: AGGIUNGERE **kit tritarifiuti** 2

DI SERIE: **set di ganci** 3 cod. 6.3016/6

catalogo elga mirco.indd 514 04/06/2024 09:41:51

VASCHE CRISTALITE® (CT) - SOTTOTOP

DI SERIE: **set di ganci sottotop** 3 cod. 6.3016/6

SOLIDO N100XL

Misura	838,2x469,5
Vasca	768,2x414x240
Base	900
Foro Sottotop	768,2x414 R10

Accessori

E2 P R S V W Z5 1 4

COLORI € 608,00

BIANCO ASSOLUTO
SOLN100L01

NERO ASSOLUTO
SOLN100L13

CODICE 42000287



OYSTER - TRIPLA INSTALLAZIONE SOPRATOP / SOTTOTOP / FILOTOP

OYSTER N100 NEW

Misura	440x440
Vasca	400x400x200
Base	450
Base per sottotop	500

~~€ 400,00~~
370,00

OYSN100

CODICE 42000162



Installazione: SOPRATOP



Installazione: SOTTOTOP



Installazione: FILOTOP



OYSTER N100L NEW

Misura	540x440
Vasca	500x400x200
Base	600

~~€ 421,00~~
350,00

OYSN100L

CODICE 42000174



Installazione: SOPRATOP



Installazione: SOTTOTOP



Installazione: FILOTOP



OYSTER N100XL NEW

Misura	740x440
Vasca	700x400x200
Base	800

~~€ 477,00~~
400,00

OYSN100XL

CODICE 42000198



Installazione: SOPRATOP



Installazione: SOTTOTOP



Installazione: FILOTOP



catalogo elga mirco.indd 515 04/06/2024 09:41:54

NEW TECHNICK N100S NEW

Misura 380x440
Vasca 340x400x200
Base 450

~~€ 439,00~~
370,00

TECN100S

CODICE 42000181



NEW TECHNICK N100 NEW

Misura 440x440
Vasca 400x400x200
Base 450
Base per sottotop 500

~~€ 465,00~~
380,00

TECN100

CODICE 42000191





NEW TECHNICK N100L NEW

Misura 540x440
Vasca 500x400x200
Base 600

~~€ 485,00~~
400,00

TECN100L

CODICE 42000199





NEW TECHNICK N1002L NEW

Misura 690x440
Vasca 650x400x200
Base 600

~~€ 529,00~~
430,00

TECN1002L

CODICE 42000216





catalogo elga mirco.indd 516 04/06/2024 09:41:56

NEW TECHNICK - TRIPLA INSTALLAZIONE SOPRATOP / SOTTOTOP / FILOTOP

SCHOCK®

NEW TECHNICK N100XL NEW

Misura 740x440
Vasca 700x400x200
Base 800

~~€ 547,00~~
460,00

TECN100XL

CODICE 42000230



NEW TECHNICK N200 NEW

Misura 745x440
Vasca 2X 340x400x200
Base 800

~~€ 869,00~~
690,00

TECN200

CODICE 42000348



NEW TECHNICK PLUS - SOPRATOP / FILOTOP

NEW TECHNICK PLUS N100S NEW

Misura 390x510
Vasca 340x400x200
Base 450

~~€ 601,00~~
500,00

TECPN100S

CODICE 42000248



NEW TECHNICK PLUS N100 NEW

Misura 690x440
Vasca 650x400x200
Base 450

~~€ 618,00~~
500,00

TECPN100

CODICE 42000250



catalogo elga mirco.indd 517 04/06/2024 09:41:58

NEW TECHNICK PLUS N100L NEW

Misura	550x510
Vasca	500x400x200
Base	600

~~€ 635,00~~

500,00

TECPN100L

CODICE 42000252



NEW TECHNICK PLUS N1002L NEW

Misura	700x510
Vasca	650x400x200
Base	800

~~€ 655,00~~

530,00

TECPN1002L

CODICE 42000264



NEW TECHNICK PLUS N100XL NEW

Misura	750x510
Vasca	700x400x200
Base	800

~~€ 678,00~~

540,00

TECPN100XL

CODICE 42000269





NEW TECHNICK PLUS N100XXL NEW

Misura	850x510
Vasca	800x400x200
Base	900

~~€ 769,00~~

610,00

TECPN100XXL

CODICE 42000305





catalogo elga mirco.indd 518 04/06/2024 09:41:59



AQUAPURA FRESH NEW

Chiller ad incasso con comando per acqua naturale o frizzante, per acqua fredda e pura. Produzione acqua refrigerata 15 l/h. Potenza compressore 1/20 Hp. Peso 16 kg.

~~€ 2.950~~
SXFRESH 2.300

CODICE 42001181

KIT INSTALLAZIONE FRESH NEW

- Kit CO2 (bombola slim inclusa - 600 litri)
- Raccordi per installazione Aquapura fresh

€ 220

KITFRESH

CODICE 42000091

MICROFILTRO AQUAPURA 2 NEW

Microfiltro per il trattamento di acque potabili. Trattiene impurità fino a 0,5 micron, elimina inquinanti, cloro ed altri sapori e odori indesiderabili. L'efficace azione batteriostatica viene esercitata dal carbone attivo Ag (con sali d'argento). Capacità di filtraggio 10.000 lt o un anno (va comunque cambiato ogni 12 mesi).

€ 177

SXFILTRO2

CODICE 42000055

KIT INSTALLAZIONE 2 NEW

Kit installazione per microfiltro Aquapura.

- Testata filtro composito
- Raccordi
- Tubi di installazione
- Rubinetti di arresto

€ 219

SXKIT2

CODICE 42000104



KIT AQUAPURA NEW

Microfiltro AQUAPURA 2 + kit installazione 2

€ 396

SXKITACQUA

CODICE 42000119



AQUAPURA 4 VIE NEW

Miscelatore 4 vie per acqua frizzante/naturale fredda, naturale filtrata ambiente, calda non filtrata, ambiente non filtrata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

90°

COLORI **€ 580**

CROMATO
SXPUR480

CODICE 42000260

COLORI **€ 641**

NERO OPACO
SXPUR4BK

CODICE 42000288

catalogo elga mirco.indd 519 04/06/2024 09:42:01

VITUS

Miscelatore 3 vie per acqua filtrata, con canna interna separata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI ~~€ 476~~ 390,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO
560000EDM

CODICE 42000202

COLORI ~~€ 476~~ 390,00

NEW **ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO TUTTO COLORE**
560027PUR

CODICE 42000202

VITUS CON DOCCIA

Miscelatore 3 vie per acqua filtrata, con canna interna separata e doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI **€ 703**

ACCIAIO INOX MASSICCIO
560120EDM

CODICE 42000332

COLORI **€ 773**

ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO TUTTO COLORE
560127PUR

CODICE 42000365

---

catalogo elga mirco.indd 520 04/06/2024 09:42:03

MISCELATORI 3 VIE SISTEMA AQUAPURA

SCHOCK®

90°

AQUAPURA ALTO LINEA

Miscelatore 3 vie a doppio comando per acqua filtrata, con canna interna separata in polytech ad uso alimentare.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



COLORI **€ 324**

CROMATO
SXPURL80

CODICE 42000153

COLORI **€ 399**

NEW **AVENA**
SXPURL58

CODICE 42000189

3 X 1 SISTEMA AQUAPURA

SCHOCK®



90°

NEW AQUAPURA 3X1 NEW

Kit per acqua filtrata composto da:

1) Miscelatore 3 vie in una delle due varianti colore
- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

2) Kit installazione
3) Microfiltro Aquapura



COLORI ~~€ 718~~ 610,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO
SXPUR3EDM

CODICE 42000306

COLORI ~~€ 762~~ 610,00

KIT CON MISC. NERO
SXPUR3BKN

CODICE 42000306



catalogo elga mirco.indd 521 04/06/2024 09:42:05



SCHOCK® SAVING
APERTURA A 90°

I miscelatori con il bollino Schock Saving, utilizzano una speciale cartuccia che muove la leva solo in avanti, favorendo l'apertura sulla posizione dell'acqua fredda senza attivare inutilmente il riscaldamento dell'acqua.

MISCELATORI

SCHOCK®

KAVUS COLORE

Miscelatore monocomando canna alta curvata con comando integrato.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI ~~€ 362,00~~ 310,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA GUN METAL
559000GUM

ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA WHITE GOLD
559000WGO

ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA ORO ROSA
559000COP

CODICE 42000152

COLORI ~~€ 321,00~~ 280,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO TUTTO COLORE
559027PUR

CODICE 42000139



LAIOS CON DOCCIA

Miscelatore monocomando canna a ponte dritta con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI € 655,00

FINITURA GUN METAL
517120GUM

FINITURA WHITE GOLD
517120WGO

FINITURA ORO ROSA
517120COP

NEW **ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO TUTTO COLORE**
517120PUR

CODICE 42000298



RESI

Miscelatore monocomando estetica classica.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 45 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI € 442,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO
513000EDM

CODICE 42000209

COLORI € 519,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA **WHITE GOLD**
513000WGO

CODICE 42000235



catalogo elga mirco.indd 522 04/06/2024 09:42:07



KANTUS NEW

Miscelatore monocomando canna alta.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

90°

COLORI ~~€ 299~~ 195,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO
534000EDM

NERO OPACO
534027S

CODICE 42000097



KANTUS CON DOCCIA NEW

Miscelatore monocomando canna alta con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

90°

COLORI ~~€ 359~~ 270,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO
534120EDM

NERO OPACO
534127S

CODICE 42000138

PRIMA NEW

Miscelatore monocomando canna alta curvata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

90°

COLORI € 289

NERO OPACO
533027S

CODICE 4200137



PRIMA CON DOCCIA NEW

Miscelatore monocomando canna alta curvata con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

90°

COLORI € 429

NERO OPACO
533127S

CODICE 42000203

KAVUS INOX

Miscelatore monocomando canna alta curvata con comando integrato.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI ~~€ 326,00~~ 260,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO
559000EDM

CODICE 42000132



KAVUS CON DOCCIA

Miscelatore monocomando canna alta curvata con comando integrato con doccetta estraibile.
.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm

COLORI ~~€ 389,00~~ 320,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO
559120EDM

CODICE 42000160



KETO NEW

Miscelatore monocomando canna a ponte dritta.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI € 319,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO
NERO TUTTO COLORE
518027PUR

CODICE 42000151

COLORI ~~€ 326,00~~ 260,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO
518000EDM

CODICE 42000132



KETO CON DOCCIA NEW

Miscelatore monocomando canna a ponte dritta con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione corpo 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI ~~€ 389,00~~ 320,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO
518120EDM

CODICE 42000160

COLORI € 442,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO
NERO TUTTO COLORE
518127PUR

CODICE 42000209



catalogo elga mirco.indd 524 04/06/2024 09:42:12

NEW AQUASTYLE

Miscelatore monocomando estetica classica.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 40 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI **€ 292,00**

RAME ANTICATO
SXSTYRM

CODICE 42000135

COLORI **€ 259,00**

CROMATO
SXSTY80

CODICE 42000121

COLORI **€ 272,00**

AVENA
SXSTY58

CODICE 42000132

COLORI **€ 280,00**

BRONZATO
SXSTYBR

CODICE 42000131



AQUAFRAME

Miscelatore canna alta quadrata.

- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI ~~€ 373,00~~ 310,00

CROMATO
SXFRAM80

CODICE 42000157

COLORI ~~€ 438,00~~ 360,00

NERO PURO
SXFRAM84

SILVERSTONE
SXFRAM91

BIANCO PURO
SXFRAM99

CODICE 42000180



NEW AQUASOFT

Miscelatore monocomando bocca a molla con asta orientabile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

90°

COLORI ~~€ 379,00~~ 320,00

CROMATO
SXSOFT80

CODICE 42000163

COLORI ~~€ 409,00~~ 350,00

NERO
SXSOFTBK

CODICE 42000174



AQUARAIN NEW

Miscelatore monocomando canna alta curvata con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

90°

COLORI **€ 331,00**

CROMATO
SXRAIN80

CODICE 42000157

COLORI **€ 376,00**

NERO
SXRAINBK

CODICE 42000178



catalogo elga mirco.indd 525 04/06/2024 09:42:15

AQUATOWN

Miscelatore monocomando con canna alta a ponte.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione Canna 360°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

90°

COLORI ~~€ 268,00~~ 200,00

CROMATO SXTOWN80

CODICE 42000099

COLORI ~~€ 310,00~~ 220,00

BIANCO ASSOLUTO SXTOWN01
NERO ASSOLUTO SXTOWN13
NEW ALUMINA SXTOWN16
GRIGIO TORTORA SXTOWN42
ASPHALT SXTOWN43
ANTRACITE SXTOWN51
AVENA SXTOWN58
NERO PURO SXTOWN84

CODICE 42000112



AQUATOWN DOCCIA

Miscelatore monocomando con canna alta a ponte con doccetta estraibile

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione Canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

90°

COLORI ~~€ 386,00~~ 220,00

CROMATO SXTOWD80

CODICE 42000110

COLORI ~~€ 324,00~~ 270,00

BIANCO ASSOLUTO SXTOWD01
NERO ASSOLUTO SXTOWD13
NEW ALUMINA SXTOWD16
GRIGIO TORTORA SXTOWD42
ASPHALT SXTOWD43
ANTRACITE SXTOWD51
AVENA SXTOWD58
MOCHA SXTOWD63
SILVERSTONE SXTOWD91
NERO PURO SXTOWD84
BRONZE SXTOWD87
BIANCO PURO SXTOWD99

DAY SXTOWD74
NIGHT SXTOWD75
TWILIGHT SXTOWD76

CODICE 42000137



AQUASNAKE

Miscelatore monocomando a canna alta con doccetta in gomma flessibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 80 cm
- Cartuccia ø 35 mm

90°

COLORI € 285,00

CROMATO SXSNAKE80

CODICE 42000135

COLORI € 315,00

NERO SXSNAKEBK
BIANCO SXSNAKEWH

CODICE 42000149



* MISURE VARIABILI

IDEA

Miscelatore monocomando con canna alta a ponte

- Rotazione Canna 360°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm
- Flex estraibile 150 cm

COLORI ~~€ 268,00~~ 150,00

CROMATO IDEA802

CODICE 42000077

COLORI ~~€ 268,00~~ 190,00

NERO ASSOLUTO IDEABK2
BIANCO ASSOLUTO IDEA01
NEW ALUMINA IDEA16
GRIGIO TORTORA IDEA42
ASPHALT IDEA43

CODICE 42000095



NEW AQUAALTO

Miscelatore monocomando canna alta curvata raggio maggiorato.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

90°

COLORI ~~€ 255,00~~ 210,00

CROMATO
SXALTON80

CODICE 4200106

COLORI ~~€ 303,00~~ 220,00

BIANCO ASSOLUTO
SXALTON01

NERO ASSOLUTO
SXALTON13

NEW ALUMINA
SXALTON16

GRIGIO TORTORA
SXALTON42

ASPHALT
SXALTON43

ANTRACITE
SXALTON51

AVENA
SXALTON58

MOCHA
SXALTON63

NERO PURO
SXALTON84

BRONZE
SXALTON87

SILVERSTONE
SXALTON91

BIANCO PURO
SXALTON99

CODICE 42000109



AQUAALTO CON DOCCIA

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile professional.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

90°

COLORI ~~€ 303,00~~ 260,00

CROMATO
SXALTD80

CODICE 42000130

COLORI ~~€ 353,00~~ 300,00

BIANCO ASSOLUTO
SXALTD01

NERO ASSOLUTO
SXALTD13

NEW ALUMINA
SXALTD16

GRIGIO TORTORA
SXALTD42

ASPHALT
SXALTD43

ANTRACITE
SXALTD51

MOCHA
SXALTD63

DAY
SXALTD74

NIGHT
SXALTD75

NEW **TWILIGHT**
SXALTD76

NERO PURO
SXALTD84

SILVERSTONE
SXALTD91

BIANCO PURO
SXALTD99

CODICE 42000152



AQUASTAR NEW

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile cromo 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

90°

GRIGIO TORTORA
SXSTAR42

COLORI ~~€ 303,00~~ 240,00

CROMATO
SXSTAR80

CODICE 42000119

COLORI ~~€ 323,00~~ 250,00

BIANCO ASSOLUTO
SXSTAR01

NERO ASSOLUTO
SXSTAR13

NEW ALUMINA
SXSTAR16

ASPHALT
SXSTAR43

ANTRACITE
SXSTAR51

AVENA
SXSTAR58

MOCHA
SXSTAR63

NERO PURO
SXSTAR84

CODICE 42000125



catalogo elga mirco.indd 527 04/06/2024 09:42:22

AQUATECH

Miscelatore monocomando bocca girevole.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI ~~€ 216,00~~ 190,00

CROMATO
40510.80

CODICE 4200094

COLORI ~~€ 240,00~~ 210,00

NERO PURO
SXTECH84

CODICE 42000105



NEW AQUAFLEX

Miscelatore monocomando canna a tubo con doccetta estraibile.

- Rotazione canna 120°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

COLORI ~~€ 277,00~~ 250,00

CROMATO
SXFLEX80

CODICE 42000125

COLORI ~~€ 306,00~~ 270,00

NERO ASSOLUTO
SXFLEX13

CODICE 42000137



AQUATIME

Miscelatore monocomando con canna a ponte.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm

AVENA
SXTIME58

MOCHA
SXTIME63

ASPHALT
SXTIME43

ANTRACITE
SXTIME51

COLORI ~~€ 155,00~~ 120,00

CROMATO
SXTIME80

CODICE 42000063

COLORI ~~€ 186,00~~ 150,00

BIANCO ASSOLUTO
SXTIME01

NERO ASSOLUTO
SXTIME13

NEW ALUMINA
SXTIME16

GRIGIO TORTORA
SXTIME42

CODICE 42000075



OMEGA ALTO

Miscelatore monocomando canna conica.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm

ASPHALT
SXOMEGA43

ANTRACITE
SXOMEGA51

AVENA
SXOMEGA58

MOCHA
SXOMEGA63

COLORI ~~€ 143,00~~ 110,00

CROMATO
SXOMEGA80

CODICE 42000057

COLORI ~~€ 158,00~~ 130,00

BIANCO ASSOLUTO
SXOMEGA01

NERO ASSOLUTO
SXOMEGA13

NEW ALUMINA
SXOMEGA16

GRIGIO TORTORA
SXOMEGA42

CODICE 42000067



OMEGA

Miscelatore monocomando con bocca girevole.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm

ANTRACITE
SXOMEG51

AVENA
SXOMEG58

COLORI ~~€ 142,00~~ 100,00

CROMATO
SXOMEG80

CODICE 42000050

COLORI ~~€ 149,00~~ 120,00

BIANCO ASSOLUTO
SXOMEG01

NERO ASSOLUTO
SXOMEG13

NEW ALUMINA
SXOMEG16

CODICE 42000063



catalogo elga mirco.indd 528 04/06/2024 09:42:25

OMEGA CON DOCCIA

Miscelatore monocomando con bocca girevole.

- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm

COLORI ~~€ 204,00~~ 160,00

CROMATO
SXOMEGD80

CODICE 42000080

COLORI ~~€ 254,00~~ 195,00

BIANCO ASSOLUTO
SXOMEGD01

NERO ASSOLUTO
SXOMEGD13

NEW ALUMINA
SXOMEGD16

CODICE 42000099

ANTRACITE
SXOMEGD51

AVENA
SXOMEGD58



AQUAWINDOW

Miscelatore monocomando sottofinestra.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 40 mm



COLORI € 331,00

CROMATO
SXWIND80

CODICE 42000157

COLORI € 409,00

AVENA
SXWIND58

CODICE 42000193

⚠ Canna abbattibile solamente in una direzione (in avanti verso l'utilizzatore) con comandi sulla destra come da immagine.



AQUAWINDOW LINEA

Miscelatore monocomando sottofinestra canna ad L.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm



COLORI € 379,00

CROMATO
SXWINL80

CODICE 42000179

COLORI € 438,00

BIANCO
SXWINLWH

NERO
SXWINLBK

ANTRACITE
SXWINL51

CODICE 42000207

⚠ Canna abbattibile solamente in una direzione (in avanti verso l'utilizzatore) con comandi sulla destra come da immagine.



NEW AQUALIFT

Miscelatore a scomparsa comando separato h 34 mm.

- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm
- Chiuso h.34 mm

⚠ IDEALE ANCHE COME **SOTTOFINESTRA**



COLORI ~~€ 689,00~~ 620,00

CROMATO
SXLIFTN80

CODICE 42000310

COLORI ~~€ 792,00~~ 720,00

NERO PURO
SXLIFTN84

CODICE 42000362

COLORI ~~€ 792,00~~ 690,00

BIANCO PURO
SXLIFTN99

CODICE 42000345



Cruscotto inox, profili inox
Vetro esterno nero specchiato

SILVER SFS98IXN ~~€ 862,00~~ 770,00

INOX
SFS98IX

Codice 42000387

A XL

Classe A
Forno multifunzione - 9 Funzioni
Programmatore touch elettronico nuova generazione
Cavità extralarge 64 lt netti
Programmatore di fine cottura
Luce forno
1 griglia + 2 leccarde

Sicurezza
Triplo vetro porta fredda
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli
Guide cromate laterali removibili
Smalto interno titanium - easy to clean
Porta interna full glass removibile

PRH

SILVER SFS98WHN ~~€ 881,00~~ 790,00

BIANCO
SFS98WHN Codice 42000395



Estetica tutto vetro bianca

Estetica tutto vetro, nero specchiato

SILVER SFS98BK ~~€ 808,00~~ 720,00

NERO
SFS98BK Codice 42000363

Asphalt, manopole nere opache

INDUSTRIAL SFI92GA ~~€ 766,00~~ 640,00

ASPHALT
SFI92GA

Codice 42000321

INDUSTRIAL SFI92BK ~~€ 766,00~~ 640,00

NERO OPACO
SFI92BK

Codice 42000321

Classe A
Forno multifunzione - 9 Funzioni
Cavità extralarge 64 lt netti
Programmatore di fine cottura
Luce forno
1 griglia + 2 leccarde profonde

Sicurezza
Triplo vetro porta fredda
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli
Guide cromate laterali
Smalto interno titanium easy to clean
più facile da pulire
Porta interna full glass removibile

PRH

A XL

INDUSTRIAL SFI92IX ~~€ 766,00~~ 640,00

INOX
SFI92IX

Codice 42000321



Manopole nere opache

Manopole nere opache

catalogo elga mirco.indd 530 04/06/2024 09:42:31

FORNI - MICROONDE

Cruscotto e cornice porta inox

PRIMUS ~~€ 654,00~~ 510,00

INOX SFP52IX2 **NERO OPACO** SFP52BK

Codice 42000257

Classe A
Forno multifunzione - 5 Funzioni
Cavità extralarge 64 lt netti
Programmatore di fine cottura
Luce forno
1 griglia + 1 leccarda profonda

Sicurezza
Triplo vetro porta fredda
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli
Guide cromate laterali
Smalto interno titanium easy to clean più facile da pulire
Porta interna full glass removibile



Cruscotto e cornice porta smaltata

Maniglia e manopole in metallo anticate

NEW ENGLAND ~~€ 769,00~~ 670,00

NERO SFN54BKN **AVENA** SFN5458N **BIANCO** SFN5407CN

NERO MANOPOLE CROMATE SFN54BKCN

Codice 42000334

Classe A
Forno multifunzione - 5 Funzioni
Cruscotto e porta in lamiera
Cavità extralarge 64 lt netti
Programmatore analogico di inizio e fine cottura
Luce forno
1 griglia + 1 leccarda

Sicurezza
Triplo vetro porta fredda
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli
Guide cromate laterali
Smalto interno titanium easy to clean - più facile da pulire
Porta interna full glass removibile



Maniglia e manopole in metallo anticate

Maniglia e manopole in metallo cromate

Maniglia e manopole in metallo cromate

SMI253IX ~~€ 560,00~~ 470,00

INOX SMI253IX

Codice 42000238

SMI253BK ~~€ 560,00~~ 470,00

NERO OPACO

Codice 42000238

Microonde da incasso
Controlli digitali - 5 Funzioni
Cavità extralarge 25 lt totali
Potenza massima: 900 W
Potenza Grill: 1000 W
6 livelli di potenza
Programmazione elettronica preimpostata
Griglia per gratinare
Piatto girevole da 31,5 cm
Timer elettronico da 0 a 95 minuti con segnale sonoro
Scongelamento con regolazione tempo e peso

Sicurezza
Sicurezza bambini

Dettagli
Cavità forno in acciaio inox
Finitura anti touch



catalogo elga mirco.indd 531 04/06/2024 09:42:33

PIANI INDUZIONE

* INSTALLAZIONE STANDARD: Profondità foro 48 cm, minore rispetto agli altri piani induzione

PC78 BRIDGE ~~€ 1.620,00~~

NERO OPACO 1.350,00
STIB84BKE

Codice 42000674

PC78 BRIDGE ~~€ 1.905,00~~

BIANCO OPACO 1.600,00
STIB84WHE

Codice 42000799

Piano cottura a induzione da 78 cm
10 livelli di potenza
4 zone cottura:
- davanti a sx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- dietro a sx: Ø 175 mm -1400 W (con Booster 2100 W)
(Bridge)
- dietro a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- davanti a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)

Massima potenza assorbibile: 7,4 kW



Dettagli
Superficie opaca
Zona Bridge (Flexi Zone)
Power management da 1,5 kW a 7,4 kW
Cottura bassa temperatura (45°C-60°C-70°C-80°C)
Booster
Stop&Go
Programmatore fine cottura
Installazione sia Filotop che Sopratop

SET DI PENTOLE OMAGGIO
SETEASY2
Set composto da 5 pezzi

Sicurezza
Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow safety device: auto spegnimento fuoriuscita liquidi
Rilevatore diametro pentole
Indicatore calore residuo

* INSTALLAZIONE STANDARD: Profondità foro 48 cm, minore rispetto agli altri piani induzione

PC60 BRIDGE ~~€ 1.343,00~~

NERO OPACO 1.130,00
STIB64BKE

Codice 42000567

PC60 BRIDGE ~~€ 1.572,00~~

BIANCO OPACO 1.350,00
STIB64WHE

Codice 42000675

Piano cottura a induzione da 60 cm
10 livelli di potenza
4 zone cottura:
- davanti a sx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- dietro a sx: Ø 175 mm -1400 W (con Booster 2100 W)
(Bridge)
- dietro a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- davanti a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)

Massima potenza assorbibile: 7,4 kW



Dettagli
Superficie opaca
Zona Bridge (Flexi Zone)
Power management da 1,5 kW a 7,4 kW
Cottura bassa temperatura (45°C-60°C-70°C-80°C)
Booster
Stop&Go
Programmatore fine cottura
Installazione sia Filotop che Sopratop

SET DI PENTOLE OMAGGIO
SETEASY2
Set composto da 5 pezzi

Sicurezza
Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow safety device: auto spegnimento fuoriuscita liquidi
Rilevatore diametro pentole
Indicatore calore residuo

SET DI PENTOLE OMAGGIO
SETEASY2
Set composto da 5 pezzi

STI64E NEW ~~€ 862,00~~

NERO 590,00

Codice 42000331

Piano cottura a induzione da 60 cm
9 livelli di potenza
4 zone cottura:
- davanti a sx: Ø 210 mm - 2000 W (con Booster 2000 W)
- dietro a sx: Ø 145 mm - 1600 W (con Booster 1600 W)
- dietro a dx: Ø 210 mm - 2000 W (con Booster 2000 W)
- davanti a dx: Ø 145 mm - 1600 W (con Booster 1600 W)

Massima potenza assorbibile: 7,2 kW



Dettagli
Power management da 1 a 7,2 kW
Booster
Contaminuti
Installazione sia Filotop che Sopratop

Sicurezza
Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow detection: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi
Rilevatore diametro pentole
Indicatore calore residuo

catalogo elga mirco.indd 532 04/06/2024 09:42:36

PIANI INDUZIONE ADATTI PER SOSTITUZIONE PIANI A GAS - FORO 56 X 48

* INSTALLAZIONE STANDARD: Profondità foro 48 cm, minore rispetto agli altri piani induzione

STI74BK ~~€ 1.036,00~~ 980,00

NERO

Codice 42000489

Piano cottura a induzione da 70 cm
9 livelli di potenza
4 zone cottura:
• davanti a sx: Ø 210 mm - 2000 W (con Booster 2000 W)
• dietro a sx: Ø 145 mm - 1600 W (con Booster 1600 W)
• dietro a dx: Ø 210 mm - 2000 W (con Booster 2000 W)
• davanti a dx: Ø 145 mm - 1600 W (con Booster 1600 W)
Massima potenza assorbibile: 7,2 kW

Dettagli
Power management da 1 a 7,2 kW
Booster
Contaminuti

Sicurezza
Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow detection: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi
Rilevatore diametro pentole
Indicatore calore residuo

Installazione
• Sopratop
• Filotop
Installabile in foro incasso standard 560x480

Accessori
Raschietto di serie

SET DI PENTOLE OMAGGIO
SETEASY2
Set composto da 5 pezzi

Disegno tecnico



* INSTALLAZIONE STANDARD: Profondità foro 48 cm, minore rispetto agli altri piani induzione

STI64BK2 ~~€ 968,00~~ 910,00

NERO

Codice 42000457

Piano cottura a induzione da 60 cm
9 livelli di potenza
4 zone cottura:
• davanti a sx: Ø 210 mm - 2000 W (con Booster 2000 W)
• dietro a sx: Ø 145 mm - 1600 W (con Booster 1600 W)
• dietro a dx: Ø 210 mm - 2000 W (con Booster 2000 W)
• davanti a dx: Ø 145 mm - 1600 W (con Booster 1600 W)
Massima potenza assorbibile: 7,2 kW

Dettagli
Power management da 1 a 7,2 kW
Booster
Contaminuti

Sicurezza
Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow detection: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi
Rilevatore diametro pentole
Indicatore calore residuo

Installazione
• Sopratop
• Filotop
Installabile in foro incasso standard 560x480

Accessori
Raschietto di serie

Disegno tecnico



catalogo elga mirco.indd 533 04/06/2024 09:42:38

Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STR85THIXN ~~€ 697,00~~ 590,00

INOX Codice 42000294

Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas
• sinistra: **DCC 3800 W**
• davanti sx: ausiliario 1000 W
• dietro centro: rapido 3000 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Profilo slim
Griglie in ghisa
Valvole di sicurezza

Accessori*

16 17	**MANOPOLE ANTICATE**	MAN.RU/CR
18	**MANOPOLE MILLELUCI**	4G301.IX
20	**MANOPOLE PRIMUS**	MANP.IX/BK
21	**MANOPOLE INDUSTRIAL**	MANI.BK

Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STR85TH43 ~~€ 697,00~~ 590,00

ASPHALT Codice 42000294

Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STR85THBKN ~~€ 697,00~~ 590,00

NERO OPACO Codice 42000294



Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STR85THWH ~~€ 697,00~~ 590,00

BIANCO OPACO Codice 42000294



STR85TH16 ~~€ 697,00~~ 590,00

NEW ALUMINA Codice 42000294

STR85TH42 ~~€ 697,00~~ 590,00

GRIGIO TORTORA Codice 42000294

Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STR64THIX ~~€ 552,00~~ 450,00

INOX Codice 42000227

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
• davanti sx: **DCC 3800 W**
• dietro sx: semirapido 1750 W
• davanti dx: ausiliario 1000 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola
Profilo slim
Griglie in ghisa
Valvole di sicurezza

Accessori*

16 17	**MANOPOLE ANTICATE**	MAN.RU/CR
18	**MANOPOLE MILLELUCI**	4G301.IX
20	**MANOPOLE PRIMUS**	MANP.IX/BK
21	**MANOPOLE INDUSTRIAL**	MANI.BK

Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STR64TH16 ~~€ 552,00~~ 450,00

NEW ALUMINA Codice 42000227

Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STR64THBK ~~€ 552,00~~ 450,00

NERO OPACO Codice 42000227

Manopole nere opache SOFT-TOUCH

STR64TH42 ~~€ 552,00~~ 450,00

GRIGIO TORTORA Codice 42000227



STR64TH43 ~~€ 552,00~~ 450,00

ASPHALT Codice 42000227

STR64THWH ~~€ 552,00~~ 450,00

BIANCO OPACO Codice 42000227

catalogo elga mirco.indd 534 04/06/2024 09:42:40

Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas
• davanti sx: ausiliario 1000 W
• dietro sx: rapido 3000 W
• centro: tripla corona 3800 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Pianale completamente liscio senza bordi
Griglie in ghisa a tutta larghezza
Più spazio per le pentole

Sicurezza
Valvole di sicurezza



PRIMUS PC75

~~€ 697,00~~ 580,00

NEW ALUMINA CON MANOPOLE MILLELUCI
STP855H16

GRIGIO TORTORA CON MANOPOLE MILLELUCI
STP855H42

ASPHALT CON MANOPOLE NERE OPACHE SOFT TOUCH
STP855H43N

ANTRACITE CON MANOPOLE MILLELUCI
STP855H51

AVENA CON MANOPOLE IN METALLO ANTICATE
STP855H58

BIANCO OPACO SATINATO CON MANOPOLE MILLELUCI
STP855HWH

NERO OPACO CON MANOPOLE NERE OPACHE SOFT TOUCH
STP855HBK

Codice 42000292

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
• davanti sx: ausiliario 1000 W
• dietro sx: rapido 3000 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Sicurezza
Valvole di sicurezza



Dettagli
Pianale completamente liscio senza bordi
Griglie in ghisa a tutta larghezza
Più spazio per le pentole

PRIMUS PC60

~~€ 552,00~~ 450,00

NEW ALUMINA CON MANOPOLE MILLELUCI
STP64H16

ANTRACITE CON MANOPOLE MILLELUCI
STP64H51

GRIGIO TORTORA CON MANOPOLE MILLELUCI
STP64H42

BIANCO OPACO SATINATO CON MANOPOLE MILLELUCI
STP64HWH

ASPHALT CON MANOPOLE NERE OPACHE SOFT TOUCH
STP64H43N

AVENA CON MANOPOLE IN METALLO ANTICATE
STP64H58

NERO OPACO CON MANOPOLE NERE OPACHE SOFT TOUCH
STP64HBK

Codice 42000224

Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas
• davanti sx: ausiliario 1000 W
• dietro sx: rapido 3000 W
• centro: tripla corona 3800 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Griglie in piattina con superficie maggiorata
finitura ghisa

Sicurezza
Valvole di sicurezza



SILVER PC75

440,00
~~€ 515,00~~

INOX CON MANOPOLE MILLELUCI
STS855IX

AVENA CON MANOPOLE IN METALLO ANTICATE
STS85558-

Codice 42000221

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
• davanti sx: ausiliario 1000 W
• dietro sx: rapido 3000 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Griglie in piattina con superficie maggiorata
finitura ghisa

Sicurezza
Valvole di sicurezza



SILVER PC60

310,00
~~€ 381,00~~

INOX CON MANOPOLE MILLELUCI
STS64IX

AVENA CON MANOPOLE IN METALLO ANTICATE
STS6458-

Codice 42000157

catalogo elga mirco.indd 535 04/06/2024 09:42:42

LAVASTOVIGLIE DA INCASSO

SCHOCK®

SDI543AS2

~~€ 903,00~~ 680,00

Lavastoviglie ad incasso 60 cm
Capacità: 13 coperti
4 temperature: °C 40-50-65-70
5 programmi:
Prelavaggio - Rapido 30' 40 °C - Auto 50 °C -
Super 50' 65 °C - Intensivo 70°C
Segnalatore acustico di fine ciclo
Indicatore sale e brillantante
Vasca in acciaio Inox
Filtro metallico
Cestelli colore silver
Cestello superiore regolabile in altezza
AquaSensor (rilevatore torbidità dell'acqua)
Aquastop totale
Piedini posteriori regolabili frontalmente



Dettagli
Cerniere slide - zoccolo min. 2 cm
Asciugatura active drying
Partenza ritardata 1-19 h
1/2 carico
Silenziosità 47dB (C)

Consumi
Energia / Acqua: 94 kWh / 12 litri

Codice 42000341

FRIGORIFERO COMBINATO

SCHOCK®

SRI30VA/2

~~€ 1.163,00~~ 860,00

Frigorifero
Capacità: 181 L
Sistema di raffreddamento ventilato
Allarme temperatura
Sbrinamento Automatico
Ripiani in cristallo temperato
1 cassetto verdure
1 cassetto MaxiFresh Preserver
Griglia portabottiglie
Controporta modulabile

Congelatore ****
Capacità: 75 L
Sistema di raffreddamento NO-Frost
Sbrinamento Automatico
Capacità di congelazione: 4 kg/24 h
Autonomia in caso di mancata corrente: 12h
3 cassetti

Consumi
Classe E
Funzione Holiday
Controlli elettronici
Porte reversibili
Capacità totale 256 L
Classe climatica T/N
Consumo di energia annuale: 218 kWh



NO FROST

Codice 42000431

catalogo elga mirco.indd 536 04/06/2024 09:42:43

JOLLYNOX

- LAVELLI

JOLLYNOX

POZZETTI cm. 43,5 Ø

IMBALLO CARTONE | Piletta 3"1/2 | Foro incasso Ø cm 41,5

Art. 1IS435RI /3 **€ 171,00**

Codice: 04000077



Prof. cm. 18,5

POZZETTI cm. 33,5 Ø

IMBALLO CARTONE | Piletta 2" | Foro incasso Ø cm 31,5

Art. 1IS335RI **€ 175,00**

Codice: 04000077



Prof. cm. 18,5

SERIE LIFE cm. 43,5 x 50

IMBALLO CARTONE e SIFONE | Piletta 3"1/2 | Foro incasso cm 41,5 x 48

Art. 1LLF453K **€ 270,00**

Codice: 04000120



BIG cm. 58,5 x 50

IMBALLO CARTONE e SIFONE | Piletta 3"1/2 | Foro incasso cm 56 x 48

Art. 1I60/1K **€ 573,00**

Codice: 04000257



Lavello Vega da incasso in acciaio 2 vasche ad angolo piu' gocciolatoio

Art. 1I9090/2.913 **€ 753,00**

Codice: 04000338

scarico: 3"½

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone, sifone e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x21 h

base inserimento vasche: 90X90





catalogo elga mirco.indd 538 04/06/2024 09:42:44

Villeroy & Boch
1748

- LAVABI E LAVELLI IN CERAMICA

catalogo elga mirco.indd 539 04/06/2024 09:42:41

LA GAMMA DEI COLORI

I seguenti codici dei colori vanno aggiunti al codice dell'articolo per specificare il colore del lavello e degli accessori:
ATTENZIONE: Tutti i modelli sono disponibili in White alpin, per colori diversi dal Bianco alpin disponibile su ordinazione (min. 4 settimane)
In ogni caso contattare il vostro agente di zona per la disponibilità

CODICI COLORI

Classicline Ceramicplus

R1 Bianco Alpin *lucido* | **RW** Stone White | **KR** Cream *lucido* | **FU** Ivory | **i5** Sand | **SM** Steam | **KD** Fossil | **SL** Stone

LAVABI SOTTOPIANO EVANA

Colore	Bianco Alpin
Larghezza	500 mm
Profondità	350 mm
Peso	10,4 kg
Descrizione	Evana lato esterno smaltato Ceramica il taglio per l'incasso deve essere effettuato con precisione soltanto sul lavabo originale set di fissaggio incluso
Fori per rubinetteria	senza rialzo per rubinetto
Opzione troppopieno	con troppopieno
Materiale	Ceramica



Articolo	Codice	Prezzo
61470001	12000234	359,00

Colore	Bianco Alpin
Larghezza	615 mm
Profondità	415 mm
Peso	13,69 kg
Descrizione	Evana lato esterno smaltato Ceramica il taglio per l'incasso deve essere effettuato con precisione soltanto sul lavabo originale set di fissaggio incluso
Fori per rubinetteria	senza rialzo per rubinetto
Opzione troppopieno	con troppopieno
Materiale	Ceramica



Articolo	Codice	Prezzo
61440001	12000344	528,00

catalogo elga mirco.indd 540 04/06/2024 09:42:46

LAVELLO SINGOLO

Scheda tecnica

Larghezza minima del mobile sottolavello: 60 cm

3 fori rubinetteria preforati

Lavello da appoggio





Articolo	Descrizione	Classicline Ceramicplus
6320 62 XX	Lavello da appoggio comprensivo di valvola di scarico con azionamento eccentrico trasparente e set di fssaggio con mobile	€ **1.302,00** **Cod. 12000847**
9236 10 LC	Porta sapone, acciaio inossidabile	**A richiesta**

Sostituire XX del codice dell'articolo con il codice del colore.

LAVELLO DOPPIO

Scheda tecnica

Larghezza minima del mobile sottolavello: 90 cm

2 fori rubinetteria preforati

Lavello da appoggio





Articolo	Descrizione	Classicline Ceramicplus
6323 92 XX	Lavello comprensivo di valvola di scarico con azionamento eccentrico cromato, bacinella per gli scarti, trasparente e set di fissaggio per mobile incluso	€ **2.145,00** **Cod. 12001395**

Sostituire XX del codice dell'articolo con il codice del colore.

catalogo elga mirco.indd 541 04/06/2024 09:42:47

FARMHOUSE 90 X

Scheda tecnica

Larghezza minima del mobile sottolavello: 90 cm

1 foro rubinetteria preforato

Lavello da appoggio

Colori Classicline CeramicPlus

RW Stone **KR Cream** **R1 Bianco**
White **Alpin** *lucido*



Articolo	Descrizione	Classicline Ceramicplus
6390 02 XX	Lavello da appoggio comprensivo di valvola di scarico con azionamento eccentrico cromato	€ **1.698,00** **Cod. 12001104**

FARMHOUSE 60 X

Scheda tecnica

Larghezza minima del mobile sottolavello: 60 cm

1 foro rubinetteria preforato

Lavello da appoggio

Colori Classicline CeramicPlus

RW Stone **KR Cream** **R1 Bianco**
White **Alpin** *lucido*



Articolo	Descrizione	Classicline Ceramicplus
6360 02 XX	Lavello da appoggio comprensivo di valvola di scarico con azionamento eccentrico, cromato	€ **1.120,00** **Cod. 12000728**

catalogo elga mirco.indd 542 04/06/2024 09:42:47

ERICA

- SISTEMI PER LA FILTRAZIONE DELL'ACQUA

catalogo elga mirco.indd 543 04/06/2024 09:42:47

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

HIGH PERFORMANCE DIRECT CHILL
L'unico sistema in grado di raffreddare l'acqua in soli 3 minuti con un consumo inferiore a 7 Kw/h.

DIRECT CHILL
da sempre ZERICA utilizza serpentine in rame batteriostatico certificato per un'igiene senza confronti.

SILVER TURBO CLEAN
Esclusivo sistema ermetico di raffreddamento in acciaio inox con saldature in argento batteriostatico.

DRINK QUALITY
Componentistica certificata per eliminare ogni possibilità di contaminazione dei materiali.

NO SANITIZE
Nessuna sanificazione periodica: igiene garantita e costi di manutenzione ridotti.

CLASSE A+++
La migliore in termini di efficienza energetica.
Alte prestazioni e consumi contenuti.

SAHARA CLIMA
Permette l'utilizzo dell'impianto con temperatura esterna fino a 43 °C.

SODA SYSTEM
Sistema professionale per l'erogazione di grandi quantità di acqua frizzante con livello di CO regolabile.

LOW NOISE
Impianti progettati per funzionare a bassi livelli di rumorosità.

AUXILIA IoT
Sistema di telemetria per la gestione e il monitoraggio dei parametri tecnici: accesso remoto da pc, tablet o smartphone.

TOUCH SCREEN
Display interattivo con interfaccia user friendly per la gestione e il monitoraggio delle modalità di erogazione e porzionatura volumetrica.

LOW ENERGY
Basso consumo energetico che permette di risparmiare e contemporaneamente preservare l'ambiente.

DRY SAFE
Trattamento a secco del circuito idrico contro la proliferazione batterica.

catalogo elga mirco.indd 544 04/06/2024 09:42:48

UN PRODOTTO PER OGNI ESIGENZA

CASA

ZERICA® propone una ricca gamma di impianti di erogazione tecnologicamente all'avanguardia. Unità sottolavello, progettate specificamente per uso domestico, silenziosissime e con consumi bassissimi e tante soluzioni all-in-one adatte a qualsiasi cucina.

UFFICIO

Ideali per tutti gli ambienti di lavoro che richiedono un dispenser con dimensioni contenute e massima semplicità di utilizzo e manutenzione.
Affidabili e duraturi, sono i partner di lavoro ideali per qualsiasi esigenza professionale.

catalogo elga mirco.indd 545 04/06/2024 09:42:48

I-WALL BUTTON

BUILT IN

Qualità extra di serie, senza compromessi

L'impianto da incasso di ultima generazione **I-WALL BUTTON** vanta un design esclusivo che lo rende adatto a essere inserito nelle cucine dagli stili più diversi.

I-WALL BUTTON filtra l'acqua all'istante per un'acqua adatta anche alla preparazione di tè, caffé, per preparare l'impasto della pizza, etc.

La **doppia vasca per la gasatura** permette di avere più acqua disponibile in minor tempo. Tutte le versioni di **I-WALL BUTTON** hanno la parte posteriore inscatolata e permettono il cambio del filtro senza dover chiudere l'impianto idrico.

SUPER SILENT: solo 32 dB
Unico nel mercato!

32dB only

I-WALL BUTTON ha l'esclusivo sistema di raffreddamento brevettato

Silver Turbo Clean

STC

I-WALL BUTTON è disponibile in 3 versioni:

BLACK GLASS

- PANNELLO IN CRISTALLO NERO ANTIGRAFFIO CON SERIGRAFIE
- REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA E DELLA GASATURA
- AREA DI EROGAZIONE ILLUMINATA LED
- PULSANTIERA LUMINOSA CON TECNOLOGIA LED

BLACK METAL

- PANNELLO IN METALLO NERO OPACO ANTIGRAFFIO E ANTIMPRONTA
- REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA E DELLA GASATURA
- AREA DI EROGAZIONE ILLUMINATA LED
- PULSANTIERA LUMINOSA CON TECNOLOGIA LED E SERIGRAFIE

INOX

- PANNELLO IN ACCIAIO INOX
- REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA E DELLA GASATURA
- AREA DI EROGAZIONE ILLUMINATA LED
- PULSANTIERA LUMINOSA CON TECNOLOGIA LED E SERIGRAFIE

catalogo elga mirco.indd 546 04/06/2024 09:42:50

I-WALL BUTTON

BUILT IN

Qualità extra di serie, senza compromessi

Un impianto professionale a casa. I-WALL BUTTON eroga fino a 36 litri/ora di acqua fredda: la potenza frigorifera di 120 W mantiene l'acqua alla giusta temperatura e permette un veloce recupero della refrigerazione.
Facile estrazione del cassetto grazie alle guide assistite. Accesso agevolato per il ricambio e la manutenzione dei consumabili.

I-WALL BUTTON eroga SINO A 3 TIPI DI ACQUA:

- Naturale microfiltrata (a temperatura ambiente)
- Naturale microfiltrata (refrigerata)
- Gasata microfiltrata (refrigerata)

GAS NATURALE R600a
Prestazioni elevate nel rispetto dell'ambiente.

Nuovo gas refrigerante naturale R600a con zero ODP (Ozone Depletion Potential) e basso GWP (Global Warming Potential).

Tutte le versioni di I-WALL BUTTON possono essere incassate a filo con il mobile, senza parti sporgenti.

COMODO SISTEMA DI EROGAZIONE DELL'ACQUA:
solo **3 pulsanti** per avere acqua fredda, naturale e frizzante

Tecnologie impiegate in I-WALL BUTTON: (legenda a pag. 14)



fino a 18 persone

36 L/h (Δt=4°C)

3 Caraffe (di continuo)

DESIGN

- STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
- VANO PER RIEMPIRE BICCHIERI E CARAFFE
- RACCOGLIGOCCE CON GRIGLIA IN ACCIAIO INOX
- ROBUSTE GUIDE SU CUSCINETTI A SFERA PER ACCEDERE A FILTRO E BOMBOLA

SICUREZZA

- SISTEMA DI FILTRAZIONE A CARBONI ATTIVI
- SILVER TURBO CLEAN CON AG^+ BATTERIOSTATICO

CARATTERISTICHE

- AREA DI EROGAZIONE ILLUMINATA LED
- REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA E DELLA GASATURA
- SISTEMA SUPER SILENT
- BOMBOLA CO_2 MONOUSO (COMPRESA)
- GAS ECOLOGICO R600a

catalogo elga mirco.indd 547 04/06/2024 09:42:51

I-WALL BUTTON

BUILT IN



vista frontale



vista laterale

A per la versione BLACK GLASS: 22,5 mm

A per le versioni BLACK METAL e INOX: 18 mm (max)

Dimensioni della nicchia per incasso:



I-WALL BUTTON, inox

IN FORNITURA:

Corpo macchina con pannello frontale (vetro, metallo o inox), piastra e guide per l'installazione, griglia intermedia, vaschetta raccogligocce, 4 viti da Ø 16 mm, tubo idrico (200 cm), kit antiallagamento (acqua-stop, riarmo, adattatore - diametro passo di carico: ¾"), 1 cartuccia filtrante (6 mesi / 4.000 L), 1 bombola CO_2 (0,6 Kg - 120 L circa).

Accessori:

Kit antiallagamento
(installazione raccomandata)

Servizio opzionale di installazione e primo avvio della macchina tramite service autorizzato

catalogo elga mirco.indd 548 04/06/2024 09:42:52

Scheda tecnica

I-WALL BUTTON · Black Glass, Black Metal, Inox

Erogazione	acqua fredda, gasata, ambiente
Numero punti di erogazione	1
Altezza area di erogazione (mm)	290
Area di erogazione con luce LED blu	✓
Capacità di refrigerazione (L/h) [1]	36
Litri in continuo [1]	6 L
Temperatura acqua in uscita	3 °C / 12 °C
Temperatura regolabile	✓
Tipo di condensazione	Ventilazione forzata
Temperatura d'esercizio	Min 5 °C - max 43 °C
Sistema di refrigerazione	Silver Turbo Clean
Carbonatore inox AISI 304	✓
Capacità carbonatore	1,4 L
Prelievo acqua gasata	3 L
Pompante	Pompa booster professionale
Blocco protezione pompante	✓
Rumorosità	<38 dB
Ingresso tubo	Raccordo rapido 1/4"
Pressione rete idrica	1-5 Bar max.
Tensione alimentazione	230V / 50Hz
Assorbimento	0.8 A / 120 W
Potenza compressore	1/10 Hp
Gas refrigerante	R600a
Peso unità / Peso collo imballato	31 / 33 Kg
Dimensioni H x L x P	45,5 x 59,5 x 49,6 cm
Dimensioni imballo H x L x P	51 x 66 x 56 cm

Finitura	**BLACK GLASS**	**BLACK METAL**	**INOX**
Art.	19800055	19800065	19800075
Codice	05001475	05001306	05001306
Euro	~~3.500,00~~	~~3.100,00~~	~~3.100,00~~
	2.900,00	**2.450,00**	**2.450,00**

✓ DI SERIE

I VALORI INDICATI SONO SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI IN RELAZIONE ALL'AMBIENTE E ALL'USO DEL PRODOTTO.

VALORI RIFERITI A 230 V 50 Hz - 20 °C (± 10%)

Nota: [1] Δt=4° C

Ricambi:

Bombola CO_2 monouso 0,6 Kg (120 L circa)

Art. 1980010
Euro **50,00**

Cartuccia filtrante (6 Mesi / 4.000 L)



Art. 1980011
Euro **95,00**

Dati e caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

catalogo elga mirco.indd 549 04/06/2024 09:42:54

SUPRA BUTTON FREESTANDING

L'erogatore di design senza eguali

SUPRA BUTTON è il nuovo dispenser d'acqua soprabanco per la casa dal design accattivante, **personalizzabile in base a gusti e umore**.
Un sistema completo per avere subito acqua a temperatura ambiente, fredda e gasata, ideato per la casa ma che si adatta benissimo anche in ufficio.
Super silenziosa ed **eco-friendly**, **SUPRA BUTTON** è costruita con materiali riciclabili, riducendo al minimo l'uso di componenti in plastica.

PERSONALIZZA SUPRA CON IL KIT COLORI incluso in fornitura!

4 colori che si adattano a ogni ambiente e occasione
v. pag. 32

Tecnologie impiegate in SUPRA:

(legenda a pag. 14)



fino a 18 persone

36 L/h (Δt=4°C)

3 Caraffe (di continuo)

DESIGN

- SOLO 25 CM DI LARGHEZZA
- ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ANTIGRAFFIO
- AMPIO VANO PER RIEMPIRE BICCHIERI E CARAFFE
- ULTRASILENZIOSA

SICUREZZA

- ALLARME FILTRI/ MANUTENZIONE
- SISTEMA DI FILTRAZIONE A CARBONI ATTIVI
- SILVER TURBO CLEAN CON AG^+ BATTERIOSTATICO

CARATTERISTICHE

- SISTEMA SUPER SILENT
- BOMBOLA CO_2 MONOUSO (COMPRESA)
- GAS ECOLOGICO R600a/

catalogo elga mirco.indd 550 04/06/2024 09:42:55

SUPRA BUTTON FREESTANDING



vista frontale



vista laterale

IN FORNITURA:

Mobile esterno in acciaio zincato con rivestimento antigraffio, pulsantiera soft touch.

- **Kit di allacciamento alla rete idrica:** 1 tubo per alimenti NSF in polietilene azzurro (200 cm), 2 raccordo idrico, 4 rubinetto idrico, 5 raccordo codolo a gomito, 7 connettore a T per derivazione domestica.
- **Kit filtrazione:** 6a testata del filtro, 9 cartuccia filtrante monouso (1 pz. - 4000 L - 6 mesi circa).
- **Kit CO_2:** 3 Raccordo a gomito, 5 raccordo codolo a gomito, 8 riduttore di CO_2, 6b bombola CO_2 monouso (2 pz. - 0,6 Kg cad., 240 L circa tot.).
- **Kit di personalizzazione:** 10 4 pannelli in metallo, intercambiabili, per personalizzare l'area di erogazione nei colori rosso, giallo, verde, blu e inox.
- **Kit antiallagamento:** 11 Acqua-stop, riarmo, adattatore. Passo di carico: ¾"

Kit allacciamento alla rete idrica



Kit filtrazione



Kit CO_2

Kit antiallagamento
(installazione raccomandata)

Personalizzare la tua SUPRA BUTTON è veramente **semplice**: scegli tra i **4 pannelli in metallo in dotazione**, grazie all'**attacco magnetico** il loro posizionamento è davvero facile. Scegli in base al tuo umore o al tuo ambiente tra **rosso**, **giallo**, **verde**, **blu**!



Accessori:

Vano magnetico supplementare

Per riporre filtro e bombola CO_2
L 24 x H 34,5 x P 9,2 cm

Art. 1980018
Euro **185,00**

catalogo elga mirco.indd 551 04/06/2024 09:42:56

Scheda tecnica

SUPRA BUTTON · Black Matt

Mobile esterno	Acciaio zincato antigraffio
Erogazione	Acqua fredda, gasata, ambiente
Numero punti di erogazione	1
Altezza area di erogazione	265 mm
Tecnologia di erogazione	Pulsanti
Allarmi display	✓
Capacità di refrigerazione [1] [2]	36 L/h
Litri in continuo [1] [2]	6 L
Temperatura acqua in uscita	3 / 12 (°C)
Temperatura regolabile	✓
Tipo di condensazione	Ventilazione forzata
Temperatura d'esercizio	Min 5 - Max 43 (°C)
Sistema di refrigerazione	Silver Turbo Clean
Carbonatore inox AISI 304	✓
Capacità carbonatore	1,4 L
Pompante	Pompa booster professionale
Blocco protezione pompante	✓
Rumorosità	<38dB
Ingresso tubo	Raccordo rapido 1/4"
Pressione rete idrica	1-5 bar
Tensione di alimentazione	230 V / 50 Hz
Assorbimento	0,7 A/110 W
Potenza compressore	1/10 Hp
Gas refrigerante	R600a
Peso unità / Peso collo imballato	17 / 19 kg
Dimensioni (H x L x P)	38,5 x 25 x 40,5 cm
Dimensioni imballo (H x L x P)	49 x 27 x 53 cm
Ø foro sul top	25 mm

Finitura	**BLACK MATT**
Art.	1980009
Codice	05001138
Euro	**2.700,00**

✓ DI SERIE

I VALORI INDICATI SONO SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI IN RELAZIONE ALL'AMBIENTE E ALL'USO DEL PRODOTTO.

VALORI RIFERITI A 230 V 50 Hz - 20 °C (± 10%)

Note:
[1] Δt=4° C, [2] Flusso dell'acqua: L/min<2

Ricambi:

Bombola CO_2 monouso 0,6 Kg (120 L circa)

Art. 1980010
Euro **50,00**

Cartuccia filtrante (6 Mesi / 4.000 L)

Art. 1980011
Euro **95,00**

catalogo elga mirco.indd 552 04/06/2024 09:42:58

You, piccola ma grande.

Piccola perché è l'unica ad offrire dimensioni ultra compatte, la soluzione salva spazio perfetta per qualsiasi ambiente.
Grande perché racchiude la gamma più completa mai realizzata, affidabile e semplicissima da usare grazie all'assenza di continui rabbocchi e manutenzioni.
Il **frigogasatore sottolavello** per erogare tutta l'acqua pura che vuoi, naturale filtrata refrigerata e anche frizzante, super sicura grazie al sistema di refrigerazione Silver Turbo Clean e all'involucro in acciaio inox.

Ed è sempre più eco-friendly, con consumi ancora più bassi.

YOU è come te: si adatta a qualsiasi tipo di configurazione senza essere mai invadente.

Basta un piccolo spazio sotto il lavello della cucina di casa o in ufficio per risolvere per sempre il problema dell'approvvigionamento d'acqua da bere.
Una compagna per ogni giorno, ultrasilenziosa, rigorosamente in acciaio zincato o nero con protezione antigraffio di alta qualità.
Abbinata al kit depurazione è la soluzione definitiva per l'acqua fredda e frizzante a casa e in ufficio.

SUPER CHILL:
perché l'acqua deve essere veramente fredda!

SUPER SPARKLING:
le bollicine per chi vuole una vita ultra frizzante!

Tecnologie impiegate in YOU:

(legenda a pag. 14)

fino a 18 persone

36 L/h (Δt=4°C)

3 Caraffe (di continuo)

DESIGN

- SOLO 24 CM DI LARGHEZZA
- ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ANTIGRAFFIO NERO
- ULTRASILENZIOSA

SICUREZZA

- SISTEMA DI FILTRAZIONE A CARBONI ATTIVI
- SILVER TURBO CLEAN CON AG^+ BATTERIOSTATICO

CARATTERISTICHE

- CONSUMI RIDOTTI GRAZIE AL NUOVO GAS R600a
- SISTEMA SUPER SILENT
- BOMBOLA CO_2 MONOUSO (COMPRESA)
- GAS ECOLOGICO R600a

catalogo elga mirco.indd 553 04/06/2024 09:42:59

YOU, piccola ma grande.

Una gamma resa unica da un concentrato di esperienza e di performance incredibili. Il tuo nuovo impianto sottolavello merita qualcosa di memorabile! L'abbinamento con i miscelatori Youtap a 5 vie, consente di ottenere un sistema adatto a qualsiasi esigenza, in grado di erogare acqua calda e fredda domestica, acqua filtrata refrigerata e acqua frizzante.

Qualità e quantità: YOU con kit di filtrazione permette di erogare ogni anno fino a **5.300 bottiglie d'acqua da 1,5 L a casa** e fino a **16.000 bottiglie da 0,5 L in ufficio**.

UNA SCELTA ECO. Consumi ancora più ridotti grazie al nuovo gas R600a. Un gesto concreto e utile per sostenere sempre più l'ambiente in cui viviamo.

SCEGLI IL MISCELATORE PERFETTO PER IL TUO IMPIANTO!

Ampia scelta, una sola condizione: nessun residuo nel bicchiere, con gli standard più alti di **qualità** e **igiene** dell'acqua.

FRIGOGASATORE
CON MICROFILTRAZIONE

YOU

+

- FINITURA IN ACCIAIO INOX / BLACK INOX A 5 VIE

- **YOUTAP-U**

oppure

- FINITURA IN ACCIAIO INOX / BLACK INOX A 5 VIE

- **YOUTAP-L**

catalogo elga mirco.indd 554 04/06/2024 09:43:01

YOU SOTTOLAVELLO

YOU 150



vista frontale



vista laterale

YOUTAP-U



vista frontale e laterale

YOUTAP-L



vista frontale e laterale

- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Flessibili da 3/8" mm in dotazione

- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Flessibili da 3/8" mm in dotazione

IN FORNITURA:

Mobile esterno in acciaio zincato con rivestimento antigraffio.

- **Kit di allacciamento alla rete idrica:** 1 tubo per alimenti NSF in polietilene azzurro (200 cm), 2 raccordo idrico, 4 rubinetto idrico, 5 raccordo codolo a gomito, 7 connettore a T per derivazione domestica.
- **Kit filtrazione:** 6a testata del filtro, 9 cartuccia filtrante monouso (1 pz. - 4000 L - 6 mesi circa), 7 connettore a T per derivazione domestica.
- **Kit CO_2:** 3 Raccordo a gomito, 5 raccordo codolo a gomito, 8 riduttore di CO_2, 6b bombola CO_2 monouso (2 pz. - 0,6 Kg cad., 240 L circa tot.).
- **Kit antiallagamento:** 11 Acqua-stop, riarmo, adattatore. Passo di carico: ¾"

Kit allacciamento alla rete idrica



Kit filtrazione

Kit CO_2

Kit antiallagamento
(installazione raccomandata)



catalogo elga mirco.indd 555 04/06/2024 09:43:03

Scheda tecnica

YOU 150

Mobile esterno	Acciaio zincato antigraffio
Erogazione	Acqua filtrata a temperatura ambiente o refrigerata e acqua gasata, acqua calda e fredda (non filtrata)
Numero punti di erogazione	1
Capacità di refrigerazione[1]	36 L/h
Litri in continuo[1]	6 L
Temperatura acqua in uscita	3 / 12 (°C)
Temperatura regolabile	✓
Tipo di condensazione	Ventilazione forzata
Temperatura d'esercizio	Min 5 - Max 43 (°C)
Sistema di refrigerazione	Silver Turbo Clean
Carbonatore inox AISI 304	✓
Capacità carbonatore	1,4 L
Prelievo acqua gasata	3 L
Pompante	Pompa booster professionale
Blocco protezione pompante	✓
Rumorosità	<38dB
Ingresso tubo	Raccordo rapido 1/4"
Pressione rete idrica	2,5 - 5 bar.
Tensione di alimentazione	230 V / 50 Hz
Assorbimento	0,9 A/140 W
Potenza compressore	1/10 Hp
Gas refrigerante	R600a
Peso unità / Peso collo imballato	18 / 20 kg
Dimensioni (H x L x P)	38,5 x 24 x 32,5 cm
Dimensioni imballo (H x L x P)	49 x 27 x 53 cm
Dimensioni miscelatore Youtap-U e Youtap-L (H x L x P)	8 x 45 x 30 cm
Dimensioni imballo Kit (H x L x P)	10 x 41 x 24 cm
Ø foro sul top	35 mm

Finitura	**YOUTAP-U BLACK INOX**	**YOUTAP-L BLACK INOX**	**YOUTAP-U INOX**	**YOUTAP-L INOX**
Art.	1980023	1980024	1980020	1980021
Codice	05001550	05001550	05001242	05001242
Euro	**3.100,00**	**3.100,00**	~~2.950,00~~ **2.400,00**	~~2.950,00~~ **2.400,00**

✓ DI SERIE

I VALORI INDICATI SONO SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI IN RELAZIONE ALL'AMBIENTE E ALL'USO DEL PRODOTTO.

VALORI RIFERITI A 230 V 50 Hz - 20 °C (± 10%)

Nota: [1] Δt=4° C

Ricambi:

Bombola CO_2 monouso 0,6 Kg (120 L circa)

H 34 cm (incluso riduttore CO_2), ø 7,5 cm

Art. 1980010
Euro **50,00**

Cartuccia filtrante (6 Mesi / 4.000 L)

H 26 cm (inclusa testata), ø 7,3 cm

Art 1980011
Euro **95,00**

catalogo elga mirco.indd 556 04/06/2024 09:43:04

SCHEMI DI MONTAGGIO

I-WALL

BUILT IN

Descrizione prodotto:





ATTENZIONE:
qualunque operazione effettuata sull'apparecchio deve essere condotta esclusivamente da personale competente e autorizzato.

Installazione:



Preparare il vano sul quale installare ACQUABAR *I-WALL* tracciando una linea al centro del piano, che servirà da riferimento per la corretta posizione del prodotto.



Posizionare la piastra con le guide scorrevoli all'interno del mobile, (2) allineando la linea tracciata col centro dei rombi sulla piastra e (3) il margine anteriore della stessa col margine della base del mobile.



(4) Fissare la piastra al mobile servendosi delle viti in dotazione. Assicurarsi che la piastra rispetti le regole di posizionamento indicate. Nel caso in cui fosse necessario correggere la posizione, è possibile usare gli altri fori o le asole predisposte nella piastra.

ATTENZIONE:
Prima di proseguire con l'installazione, assicurarsi di predisporre opportunamente i collegamenti con la rete idrica ed elettrica, in quanto l'accesso all'interno del vano non sarà più disponibile al termine dell'installazione.

ATTENZIONE:
Per il corretto funzionamento dell'impianto è necessaria un'adeguata aerazione all'interno del vano, per cui si consiglia di lasciare aperta la superficie posteriore del mobile.



(5) Assicurarsi che il perno di bloccaggio delle guide sia aperto. (6) Estendere le guide scorrevoli alla massima estenzione per prepararle ad accogliere ACQUABAR *I-WALL*, come illustrato nel passaggio successivo.



Con l'aiuto di un'altra persona, sollevare e avvicinare ACQUABAR *I-WALL* in corrispondenza delle guide scorrevoli e (7) incastrare le estremità posteriori dei supporti indicati in figura ai ganci delle guide scorrevoli. Assicurarsi che l'operazione avvenga per entrambe le guide scorrevoli, destra e sinistra. (8) Completare la posa facendo corrispondere il gancio cilindrico della guida scorrevole con il foro del supporto su ACQUABAR *I-WALL*. Qualora fosse necessario, è possibile registrare il livello di inclinazione di ACQUABAR *I-WALL* svitando la ghiera rotante posta alla base del gancio cilindrico.



(9) Collegare la rete idrica al filtro e l'alimentazione alla presa sul retro.



(10) Spingere ACQUABAR *I-WALL* dentro al mobile e (11) prima della completa chiusura assicurarsi di avvitare il perno di bloccaggio delle guide per limitare l'apertura totale.



ACQUABAR *I-WALL* è pronto per l'uso!

E' altamente consigliata l'installazione in impianti domestici dotati di addolcitore in ingresso e preferibilmente completo di filtri ad azione meccanica

catalogo elga mirco.indd 557 04/06/2024 09:43:06

SCHEMI DI MONTAGGIO

I-WALL BUTTON

BUILT IN



* Bombola CO_2 e filtro
sono posizionati internamente alla macchina

Vista in sezione.

Prevedere presa elettrica da 220 V.

ATTENZIONE: L'impianto deve essere collegato alla rete idrica di acqua potabile. Se l'impianto prevede un sistema filtrante, prima di effettuare qualunque collegamento idrico assicurarsi che tutti gli elementi filtranti siano correttamente installati. Fare riferimento alle istruzioni a corredo dei filtri per il montaggio, la manutenzione e la scadenza. La pressione dell'acqua in ingresso deve essere compresa tra 0,250 MPa e 0,500 MPa. La portata deve essere superiore a 3 litri/minuto. Per garantire un'installazione a regola d'arte si richiede di utilizzare esclusivamente tubazione e raccordi per alimenti dotati di regolare certificazione.

E' altamente consigliata l'installazione in impianti domestici dotati di addolcitore in ingresso e preferibilmente completo di filtri ad azione meccanica

catalogo elga mirco.indd 558 04/06/2024 09:43:07

SCHEMI DI MONTAGGIO

SUPRA BUTTON

FREESTANDING



Vista in sezione.
Prevedere presa elettrica da 220 V nella base sottolavello.

YOU

SOTTOLAVELLO



Vista in sezione.
Prevedere presa elettrica da 220 V nella base sottolavello.

ATTENZIONE: L'impianto deve essere collegato alla rete idrica di acqua potabile. Se l'impianto prevede un sistema filtrante, prima di effettuare qualunque collegamento idrico assicurarsi che tutti gli elementi filtranti siano correttamente installati. Fare riferimento alle istruzioni a corredo dei filtri per il montaggio, la manutenzione e la scadenza. La pressione dell'acqua in ingresso deve essere compresa tra 0,250 MPa e 0,500 MPa. La portata deve essere superiore a 3 litri/minuto. Per garantire un'installazione a regola d'arte si richiede di utilizzare esclusivamente tubazione e raccordi per alimenti dotati di regolare certificazione.

E' altamente consigliata l'installazione in impianti domestici dotati di addolcitore in ingresso e preferibilmente completo di filtri ad azione meccanica

catalogo elga mirco.indd 559 04/06/2024 09:43:07

ZERICA IWALL TOUCH / BUTTON: INSTALLAZIONE E PRIMO AVVIO DELLA MACCHINA TRAMITE SERVICE TECNICO AUTORIZZATO

PREMESSA:

Il cliente al momento della richiesta del servizio dichiara di essere in possesso del certificato di conformità dell'impianto elettrico e idrico domestico, o dichiarazione di rispondenza. Qualora gli impianti elettrici e idrici, alla verifica in utenza non risultassero conformi, oppure, se per qualsiasi altra ragione non fosse possibile portare a compimento l'installazione, per cause non dipendenti dal tecnico, il secondo intervento, e gli eventuali successivi, saranno addebitati.

PREPARAZIONE ALL'INSTALLAZIONE:
È a carico del cliente la preparazione all'installazione secondo quanto di seguito:

1. Acquistare e portare la macchina sul luogo dell'installazione;
2. Verificare che nella confezione siano presenti tutte le parti a corredo indicate nel libretto di istruzioni
3. Preparare la base della cucina in cui installare la macchina secondo le misure e le norme di sicurezza dichiarate nelle istruzioni del prodotto, scaricabili tramite QR code presente nel pieghevole blu Quick reference.
4. Predisporre una presa elettrica 220V a muro, schuko, a norma, entro 1 metro dal punto dell'installazione;
5. Predisporre una derivazione a T (non fornita) alla rete idrica domestica ad una distanza non superiore ai 2 metri dalla macchina, utilizzando il tubo di carico a corredo e aggiungendo un rubinetto di arresto fissato in posizione verticale (non fornito);
6. Verificare che la pressione idrica non sia inferiore a 3.5 atm e non superiore alle 5atm; predisporre un regolatore di pressione al bisogno (non fornito).

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
Il compito del tecnico consiste nel verificare i punti sopra descritti e, se conformi, procedere all'installazione della macchina secondo i seguenti punti:

1. Fissaggio della slitta nella base della cucina.
2. Inserimento della macchina nella base e fissaggio sulla slitta;
3. Montaggio del filtro;
4. Montaggio della bombola CO_2;
5. Installazione del kit antiallagamento, con riarmo sul rubinetto di arresto;
6. Allaccio del tubo idrico di carico alla macchina;
7. Apertura del rubinetto di arresto;
8. Allacciamento elettrico;
9. Solo per macchine IWALL TOUCH Metal Black e Inox: accensione del pad contenuto nella macchina.

Il tecnico verificherà che non ci siano perdite idriche né anomalie elettriche. Se tutto risulta conforme, il tecnico eseguirà la preparazione della macchina all'avvio come segue:

1. Apertura e regolazione rubinetto CO_2;
2. Solo per le macchine Iwall Button: taratura termostato a vite;
3. Regolazione data e ora del pad;
4. Attivazione BT del pad;
5. Avviamento app Zerica;
6. Selezione lingua da menu utente;
7. Regolazione temperatura da menu di servizio;
8. Regolazione dosi bicchiere/caraffa da menu utente;
9. Esecuzione procedura di spurgo CO_2;
10. Esecuzione procedura di risciacquo se segnalato dalla macchina;
11. Azzeramento contatore filtri e CO_2 se necessario;
12. Prova di erogazione acqua filtrata ambiente, filtrata fredda e filtrata con CO_2;
13. Spiegazione al cliente per l'utilizzo e la manutenzione della macchina.

N.B. alla prima accensione la macchina non potrà da subito erogare acqua fredda e fredda con CO2. A seconda della temperatura ambiente è necessario attendere circa 60/90 minuti per avere la macchina in temperatura (sotto i 10°C) e dunque un'ottima acqua fredda e perfettamente miscelata con CO2.

Al termine dell'intervento è compilato dal tecnico un rapporto di lavoro che deve essere firmato dal cliente finale per conformità.

La richiesta di installazione si attiva direttamente al reparto service I&D all'indirizzo mail **service@iedsrl.it**; prevede una sola uscita da parte del tecnico locale e dovrà essere concordato con un preavviso di almeno 10 gg. lavorativi.

PER ATTIVARE L'INSTALLAZIONE È NECESSARIO COMUNICARE:
- Nome, indirizzo e telefono del cliente;
- Modello;
- Numero di serie;
- Data di acquisto;

catalogo elga mirco.indd 560 04/06/2024 09:43:08

GUGLIELMI

MADE IN ITALY

CIAC
CONSORZIO ITALIA ACCESSORI CUCINA

- MISCELATORI
- SISTEMI FILTRAZIONE ACQUA
- FINITURE

GUGLIELMI
5
YEARS
GARANZIA
WARRANTY

I nostri prodotti sono garantiti per un periodo di 5 anni per cartucce e vitoni, 2 anni per difetti di fabbricazione o difetti su superfici o guarnizioni, 2 anni per i componenti elettronici, 2 anni (1 anno base + 1 anno estensione) sui sistemi di filtrazione con tecnologia GUGLIELMI marchio CE.

catalogo elga mirco.indd 561 04/06/2024 09:43:08

FINITURA PREZZO €

RO04369



TR82010

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica portata 9 l/min, aeratore 22x1. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo.

NEW 09 2024

05 CHROME 220,00

CODICE 49000131

RO04369



TR82410

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica portata 9 l/min, aeratore 18x1. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo.

NEW MAX 09 2024

05 CHROME 230,00

CODICE 49000137

RO04369



TR82710

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica portata 9 l/min, aeratore 22x1. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo.

NEW 09 2024

05 CHROME 240,00

CODICE 49000143

RO04369



TR86050

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, doccetta estraibile in abs con aggancio agevolato, cartuccia ceramica portata 9 l/min. Flessibile ad aggancio rapido con contrappeso. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo.

NEW QUICK 09 2024

05 CHROME 260,00

CODICE 49000155

catalogo elga mirco.indd 562 04/06/2024 09:43:10

TRAVERSO KITCHEN COLLECTION

FINITURA PREZZO €

RO04369



TR86030

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, doccetta estraibile in metallo con aggancio agevolato, cartuccia ceramica portata 9 l/min. Flessibile ad aggancio rapido con contrappeso. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo.

05 CHROME 295,00

CODICE 490000176

RO04369



TR86040

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, doccetta estraibile in abs con aggancio agevolato, cartuccia ceramica portata 9 l/min. Flessibile ad aggancio rapido con contrappeso. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo.

05 CHROME 280,00

CODICE 49000168

SOTTOFINESTRA KITCHEN

€

RO02553



SP87040

IT Miscelatore monocomando cucina 2 fori sottofinestra, bocca girevole, doccetta estraibile in abs con aggancio agevolato, cartuccia ceramica portata 9 l/min. Flessibile ad aggancio rapido con contrappeso. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo.



05 CHROME 470,00

CODICE 49000281

55 BRUSHED NICKEL 635,00

CODICE 49000380

60 BRUSHED GOLD 776,00

CODICE 49000465

63 MATT WHITE 588,00

79 MATT BLACK 588,00

CODICE 49000352

DOSASAPONE KITCHEN

€



DS90220

IT Dosasapone da incasso con carica dall'alto, capacità 300 ml.

05 CHROME 124,00

CODICE 49000074

catalogo elga mirco.indd 563 04/06/2024 09:43:12

CODICE PRODOTTO | FINITURA | PREZZO €

RO02582



OS82010

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica portata 12 l/min, aeratore 22x1. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido.

05 CHROME 170,00

CODICE 49000101

RO02582



OS82410

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica portata 12 l/min, aeratore 18x1. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido.

05 CHROME 185,00

CODICE 49000110

RO02582



OS86060

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, doccetta estraibile in abs con aggancio agevolato, cartuccia ceramica portata 12 l/min. Flessibile ad aggancio rapido con contrappeso. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo.

05 CHROME 228,00

CODICE 49000136

RO02582



OS86030

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, doccetta estraibile in abs con aggancio agevolato, cartuccia ceramica portata 12 l/min. Flessibile ad aggancio rapido con contrappeso. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo.

05 CHROME 253,00

CODICE 49000151

RO02582



OS84020

IT Miscelatore monocomando cucina semi-pro, bocca girevole, doccetta estraibile 2 getti in metallo con aggancio agevolato, cartuccia ceramica portata 12 l/min. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido.

05 CHROME 290,00

CODICE 49000173

catalogo elga mirco.indd 564 04/06/2024 09:43:15

SMARTAP®

Innovazione per la tua cucina
Innovation for your kitchen

SOLUZIONE TECNOLOGICA ed innovativa per il controllo di APERTURA e CHIUSURA dello SCARICO della vasca direttamente dal miscelatore della cucina, senza fori aggiuntivi sul piano lavello.

DISCOVER MORE

SISTEMA BREVETTATO PATENTED SYSTEM

Il LED BLU acceso indica la CHIUSURA dello scarico.



Con una leggera pressione del comando di sinistra, lo scarico si chiude.



Con una seconda leggera pressione del comando di sinistra, lo scarico si apre.

catalogo elga mirco.indd 565 04/06/2024 09:43:16

FINITURA PREZZO €





RO04326

ST80011

IT Miscelatore monocomando cucina semi-pro, bocca girevole, doccetta estraibile 2 getti in metallo con aggancio agevolato, cartuccia ceramica portata 12 l/min. Comando touch con funzione chiudi scarico con tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Compatibile con lavelli tradizionali una vasca. Completo di scarico automatico CO10541.

NEW

05 CHROME 853,00

CODICE 49000511





RO04326

ST80321

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, doccetta estraibile 2 getti in metallo con aggancio magnetico, cartuccia ceramica portata 12 l/min., aeratore 22x1. Comando touch con funzione chiudi scarico con tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE. Flessibile ad aggancio agevolato con contrappeso, raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Compatibile con lavelli tradizionali una vasca. Completo di scarico automatico CO10541.

NEW MAGNETIC QUICK

05 CHROME 837,00

CODICE 49000502

catalogo elga mirco.indd 566 04/06/2024 09:43:17

FINITURA PREZZO €



RO04326

ST80031

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica portata 12 l/min., aeratore 24x1. Comando touch con funzione chiudi scarico con tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Compatibile con lavelli tradizionali una vasca. Completo di scarico automatico CO10541.



NEW

05 CHROME 748,00

CODICE 49000448



RO04326

ST80311

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, doccetta estraibile in metallo con aggancio agevolato. Cartuccia ceramica portata 12 l/min, aeratore 22x1. Comando touch con funzione chiudi scarico con tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE. Flessibile ad aggancio rapido con contrappeso, raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo.Compatibile con lavelli tradizionali una vasca. Completo di scarico automatico CO10541.



NEW QUICK

05 CHROME 818,00

CODICE 49000490



RO04326

ST80061

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica portata 12 l/min., aeratore 22x1. Comando touch con funzione chiudi scarico con tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Compatibile con lavelli tradizionali una vasca. Completo di scarico automatico CO10541.



NEW MAX

05 CHROME 730,00

CODICE 49000437

catalogo elga mirco.indd 567 04/06/2024 09:43:20

PURA® COLLECTION

ACQUA MICROFILTRATA

RISPETTA L'AMBIENTE
Contribuisce a ridurre il consumo di plastica
e l'inquinamento del pianeta.

MIGLIORA LA QUALITÀ DELLA VITA
Permette di risparmiare tempo e denaro evitando l'acquisto
di acqua in bottiglia.

BEVILA PURA®
Canali interni separati per eliminare il contatto dell'acqua
con il metallo.

ACQUA MICROFILTRATA CERTIFICATA
Acqua di qualità che migliora il sapore di bevande e ricette.

PER TUTTI I GUSTI E UTILIZZI
Acqua Microfiltrata Naturale, Naturale
e Frizzante Fredda oppure Bollente.

DESIGN ITALIANO
La Collezione PURA è disegnata e prodotta interamente in Italia.



Area riservata MY GUGLIELMI del sito web:
- Registrazione del prodotto PURA acquistato;
- Richiesta di intervento tecnico;
- Ricambi originali, filtri e bombole CO2.

SERVIZIO POST VENDITA
- Corsi di formazione a disposizione di Rivenditori e Showroom.
- Video Tutorial a supporto di tecnici qualificati.

catalogo elga mirco.indd 568 04/06/2024 09:43:22

ACQUA MICROFILTRATA NATURALE

Sistema di microfiltrazione composto da:

FILTRO RO16078

- Filtro monouso autonomia 10.000 Lt o 10 mesi dall'attivazione
- Elimina odori e sapori indesiderati con la tecnologia Carbone Attivo estruso e riduce il cloro grazie alla microfiltrazione di 0,5 micron
- Addizionato con ioni d'argento per esplicare l'azione battericida e batteriostatica
- Installazione in verticale o in orizzontale
- Usare solo con acqua potabile
- Conforme al DM 25/2012 e MOCA

TESTATA FILTRO CO16077

- Testata filtro con attacchi rapidi per tubo alimentare Ø 1/4"
- Attacco a baionetta per filtro
- Completa di kit di fissaggio

VALVOLA RO16023

- Valvola di intercettazione con aggancio rapido per tubo di collegamento Ø 1/4"
- Raccordi 3/8" integrati

TUBO DI COLLEGAMENTO RO11090

- Tubo di collegamento da 2 mt, Ø 1/4" alimentare
- Certificato WRAS e KTW



catalogo elga mirco.indd 569 04/06/2024 09:43:23

FINITURA PREZZO €



AP60010

IT Miscelatore monocomando cucina semi-pro, bocca girevole, doccetta estraibile 2 getti in metallo con aggancio agevolato, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 9 l/min. Vitone ceramico 45° per acqua naturale, portata 3 l/min. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE CON TECNOLOGIA CARBONE ATTIVO ESTRUSO, attacco parete a 2 viti.

05	CHROME	1.120,00
CODICE 49000671		
53	BRUSHED CHROME	1.288,00
55	BRUSHED NICKEL	1.288,00
CODICE 49000772		
79	MATT BLACK	1.456,00
CODICE 49000873		
B5	PVD BRUSHED GOLD	1.792,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	1.792,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	1.792,00
CODICE 49001074		

RO04359 RO04326



AP60030

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 12 l/min., aeratore 22x1. Vitone ceramico 45° per acqua naturale, portata 5 l/min. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE CON TECNOLOGIA CARBONE ATTIVO ESTRUSO, attacco parete a 2 viti.

05	CHROME	780,00
CODICE 49000467		
53	BRUSHED CHROME	858,00
55	BRUSHED NICKEL	858,00
CODICE 49000514		
79	MATT BLACK	819,00
CODICE 49000490		
B5	PVD BRUSHED GOLD	1.053,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	1.053,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	1.053,00
CODICE 49000631		

RO04359 RO04326



AP60060

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 12 l/min., aeratore 22x1. Vitone ceramico 45° per acqua naturale, portata 5 l/min. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE CON TECNOLOGIA CARBONE ATTIVO ESTRUSO, attacco parete a 2 viti.

05	CHROME	742,00
CODICE 49000445		
53	BRUSHED CHROME	817,00
55	BRUSHED NICKEL	817,00
CODICE 49000489		
79	MATT BLACK	780,00
CODICE 49000467		
B5	PVD BRUSHED GOLD	1.002,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	1.002,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	1.002,00
CODICE 49000600		

RO04359 RO04326

catalogo elga mirco.indd 570 04/06/2024 09:43:26

ACQUA MICROFILTRATA

NATURALE + NATURALE FREDDA + FRIZZANTE FREDDA

Sistema di microfiltrazione composto da:

SISTEMA SO16002
- Refrigeratore con serbatoio in acciaio inox da 3 Lt, temperatura da 3 a 10 °C
- Funzione risparmio energetico integrata con tecnologia Guglielmi
- Completo di accessori

FILTRO RO16078
- Filtro monouso autonomia 10.000 Lt o 10 mesi dall'attivazione
- Elimina odori e sapori indesiderati con la tecnologia Carbone Attivo estruso e riduce il cloro grazie alla microfiltrazione di 0,5 micron
- Addizionato con ioni d'argento per esplicare l'azione battericida e batteriostatica
- Installazione in verticale o in orizzontale
- Usare solo con acqua potabile
- Conforme al DM 25/2012 e MOCA

TESTATA FILTRO CO16077
- Testata filtro con attacchi rapidi per tubo alimentare Ø 1/4"
- Attacco a baionetta per filtro
- Completa di kit di fissaggio

BOMBOLA CO2 RO16004
- Bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E)
- Capacità 425 gr. carica, attacco ACME G2, uso alimentare

RIDUTTORE DI PRESSIONE CO16059
- Riduttore di pressione per CO2 con manopola di regolazione per variazione intensità gasatura
- Completo di attacco rapido per tubo alimentare Ø 1/4"
- Connessione ACME G2

VALVOLA RO16023
- Valvola di intercettazione con aggancio rapido per tubo di collegamento Ø 1/4", raccordi 3/8" integrati

TUBO DI COLLEGAMENTO RO11090
- Tubo di collegamento da 2 mt, Ø 1/4" alimentare
- Certificato WRAS e KTW



catalogo elga mirco.indd 571 04/06/2024 09:43:28

FINITURA PREZZO €

AP61010

IT Miscelatore monocomando cucina semi-pro, bocca girevole, doccetta estraibile 2 getti in metallo con aggancio agevolato, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 9 l/min. Deviatore ceramico 360° a 3 vie per acqua naturale, naturale fredda e frizzante fredda, portate 3 l/min. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE CON TECNOLOGIA CARBONE ATTIVO ESTRUSO, attacco parete a 2 viti, bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. Refrigeratore con tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE.

05	CHROME	3.197,00
CODICE 49001918		
53	BRUSHED CHROME	3.357,00
55	BRUSHED NICKEL	3.357,00
CODICE 49002013		
79	MATT BLACK	3.517,00
CODICE 49002109		
B5	PVD BRUSHED GOLD	3.837,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	3.837,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	3.837,00
CODICE 49002301		

RO04320 RO04326

LEAD FREE QUICK CE



AP61030

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 12 l/min., aeratore 22x1. Deviatore ceramico 360° a 3 vie per acqua naturale, naturale fredda e frizzante fredda, portate 5 l/min. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE CON TECNOLOGIA CARBONE ATTIVO ESTRUSO, attacco parete a 2 viti, bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. Refrigeratore con tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE.

05	CHROME	2.966,00
CODICE 49001799		
53	BRUSHED CHROME	3.115,00
55	BRUSHED NICKEL	3.115,00
79	MATT BLACK	3.115,00
CODICE 49001868		
B5	PVD BRUSHED GOLD	3.411,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	3.411,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	3.411,00
CODICE 49002045		

RO04320 RO04326

LEAD FREE QUICK CE



AP61060

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 12 l/min., aeratore 22x1. Deviatore ceramico 360° a 3 vie per acqua naturale, naturale fredda e frizzante fredda, portate 5 l/min. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE CON TECNOLOGIA CARBONE ATTIVO ESTRUSO, attacco parete a 2 viti, bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. Refrigeratore con tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE.

05	CHROME	2.943,00
CODICE 49001765		
53	BRUSHED CHROME	3.091,00
55	BRUSHED NICKEL	3.091,00
79	MATT BLACK	3.091,00
CODICE 49001854		
B5	PVD BRUSHED GOLD	3.385,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	3.385,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	3.385,00
CODICE 49002030		

RO04320 RO04326

LEAD FREE MAX QUICK CE

catalogo elga mirco.indd 572 04/06/2024 09:43:31

ACQUA MICROFILTRATA

NATURALE FREDDA + FRIZZANTE FREDDA + BOLLENTE
COLD STILL + COLD SPARKLING + BOILING

Sistema di microfiltrazione composto da:

SISTEMA SO16022
- Refrigeratore con serbatoio in acciaio inox da 3 Lt, temperatura da 3 a 10 °C
- Boiler integrato con serbatoio in acciaio inox da 1 Lt, temperatura da 85 a 98 °C
- Funzione risparmio energetico integrata con tecnologia Guglielmi
- Completo di accessori

FILTRO RO16076
- Filtro monouso, autonomia 1.700 litri o 10 mesi dall'attivazione
- Elimina la durezza totale dell'acqua, non alterando il PH
- Composto da un letto di ioni ad alta efficienza.
- Tecnologia con by-pass regolabile integrato
- Offre una protezione vitale per la tecnologia dei sistemi evitando la formazione di calcare
- Installazione in verticale
- Usare solo con acqua potabile
- Conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 174/2004
- Conforme al regolamento MOCA

BOMBOLA CO2 RO16004
- Bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E)
- Capacità 425 gr. carica, attacco ACME G2, uso alimentare

RIDUTTORE DI PRESSIONE CO16059
- Riduttore di pressione per CO2 con manopola di regolazione per variazione intensità gasatura
- Completo di attacco rapido per tubo alimentare Ø 1/4"
- Connessione ACME G2

VALVOLA RO16023
- Valvola di intercettazione con aggancio rapido per tubo di collegamento Ø 1/4", raccordi 3/8" integrati

TUBO DI COLLEGAMENTO RO11090
- Tubo di collegamento da 2 mt, Ø 1/4" alimentare
- Certificato WRAS e KTW



catalogo elga mirco.indd 573 04/06/2024 09:43:33

FINITURA PREZZO €



AP64010

IT Miscelatore monocomando cucina semi-pro, bocca girevole, doccetta estraibile 2 getti in metallo con aggancio agevolato, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 9 l/min. Deviatore ceramico 360° a 3 vie per acqua naturale fredda, frizzante fredda e bollente, portate 3 l/min., blocco di sicurezza antiscottatura. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE ANTICALCARE, bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. Refrigeratore con boiler integrato tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE.

05	CHROME	3.573,00
CODICE 49002143		
53	BRUSHED CHROME	3.752,00
55	BRUSHED NICKEL	3.752,00
CODICE 49002250		
79	MATT BLACK	3.931,00
CODICE 49002358		
B5	PVD BRUSHED GOLD	4.288,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	4.288,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	4.288,00
CODICE 49002571		

RO04320 RO04326

LEAD FREE SAFE QUICK CE



AP64030

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 12 l/min., aeratore 22x1. Deviatore ceramico 360° a 3 vie per acqua naturale fredda, frizzante fredda e bollente, portate 5 l/min., blocco di sicurezza antiscottatura. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE ANTICALCARE, bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. Refrigeratore con boiler integrato tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE.

05	CHROME	3.343,00
CODICE 49002005		
53	BRUSHED CHROME	3.511,00
55	BRUSHED NICKEL	3.511,00
79	MATT BLACK	3.511,00
CODICE 49002106		
B5	PVD BRUSHED GOLD	3.845,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	3.845,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	3.845,00
CODICE 49002306		

RO04320 RO04326

LEAD FREE SAFE QUICK CE



AP64060

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 12 l/min., aeratore 22x1. Deviatore ceramico 360° a 3 vie per acqua naturale fredda, frizzante fredda e bollente, portate 5 l/min., blocco di sicurezza antiscottatura. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE ANTICALCARE, bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. Refrigeratore con boiler integrato tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE.

05	CHROME	3.309,00
CODICE 49001985		
53	BRUSHED CHROME	3.475,00
55	BRUSHED NICKEL	3.475,00
79	MATT BLACK	3.475,00
CODICE 49002084		
B5	PVD BRUSHED GOLD	3.806,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	3.806,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	3.806,00
CODICE 49002283		

RO04320 RO04326

LEAD FREE SAFE MAX QUICK CE

catalogo elga mirco.indd 574 04/06/2024 09:43:36

ACQUA MICROFILTRATA

NATURALE + NATURALE FREDDA + FRIZZANTE FREDDA + BOLLENTE

Sistema di microfiltrazione composto da:

SISTEMA SO16022
- Refrigeratore con serbatoio in acciaio inox da 3 Lt, temperatura da 3 a 10 °C
- Boiler integrato con serbatoio in acciaio inox da 1 Lt, temperatura da 85 a 98 °C
- Funzione risparmio energetico integrata con tecnologia Guglielmi
- Completo di accessori

FILTRO RO16076
- Filtro monouso, autonomia 1.700 litri o 10 mesi dall'attivazione
- Elimina la durezza totale dell'acqua, non alterando il PH
- Composto da un letto di ioni ad alta efficienza.
- Tecnologia con by-pass regolabile integrato
- Offre una protezione vitale per la tecnologia dei sistemi evitando la formazione di calcare
- Installazione in verticale
- Usare solo con acqua potabile
- Conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 174/2004
- Conforme al regolamento MOCA

BOMBOLA CO2 RO16004
- Bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E)
- Capacità 425 gr. carica, attacco ACME G2, uso alimentare

RIDUTTORE DI PRESSIONE CO16059
- Riduttore di pressione per CO2 con manopola di regolazione per variazione intensità gasatura
- Completo di attacco rapido per tubo alimentare Ø 1/4"
- Connessione ACME G2

GRUPPO ELETTRONICO SO03258 - SO03259
- Gruppo elettronico in acciaio inox con tecnologia Guglielmi, aggancio rapido e raccordi per tubi di collegamento Ø 6 mm

VALVOLA RO16023
- Valvola di intercettazione con aggancio rapido per tubo di collegamento Ø 1/4", raccordi 3/8" integrati

TUBO DI COLLEGAMENTO RO11090
- Tubo di collegamento da 2 mt, Ø 1/4" alimentare
- Certificato WRAS e KTW

FINITURE COVER	CODICE	DESCRIZIONE
	CN	CRISTALLO NERO
	IM	INOX SUPER MIRROR
	IS	INOX SPAZZOLATO





catalogo elga mirco.indd 575 04/06/2024 09:43:39

FINITURA PREZZO €

AP65505CN

SOLO ACQUA MICROFILTRATA



IT Rubinetto elettronico, cover Cristallo Nero, 4 aeratori 18x1 con 4 tubi di distribuzione indipendenti, touch pad per acqua naturale, naturale fredda, frizzante fredda e bollente, portate 5 l/min., blocco di sicurezza antiscottatura. Fissaggio rapido con gambo, tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE ANTICALCARE, bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. Refrigeratore con boiler integrato completo di gruppo elettronico con tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE.

05	CHROME	4.792,00
CODICE 49002875		
55	BRUSHED NICKEL	5.031,00
CODICE 49003018		

LEAD FREE SAFE QUICK SPECIAL FIX CE

AP65505IM

SOLO ACQUA MICROFILTRATA



IT Rubinetto elettronico, cover Inox Super Mirror, 4 aeratori 18x1 con 4 tubi di distribuzione indipendenti, touch pad per acqua naturale, naturale fredda, frizzante fredda e bollente, portate 5 l/min., blocco di sicurezza antiscottatura. Fissaggio rapido con gambo, tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE ANTICALCARE, bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. Refrigeratore con boiler integrato completo di gruppo elettronico con tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE.

05	CHROME	4.801,00
CODICE 49002880		
55	BRUSHED NICKEL	5.041,00
CODICE 49003024		

LEAD FREE SAFE QUICK SPECIAL FIX CE

AP65505IS

SOLO ACQUA MICROFILTRATA



IT Rubinetto elettronico, cover Inox Spazzolato, 4 aeratori 18x1 con 4 tubi di distribuzione indipendenti, touch pad per acqua naturale, naturale fredda, frizzante fredda e bollente, portate 5 l/min., blocco di sicurezza antiscottatura. Fissaggio rapido con gambo, tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE ANTICALCARE, bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. Refrigeratore con boiler integrato completo di gruppo elettronico con tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE.

05	CHROME	4.798,00
CODICE 49002878		
55	BRUSHED NICKEL	5.038,00
CODICE 49003022		

LEAD FREE SAFE QUICK SPECIAL FIX CE

catalogo elga mirco.indd 576 04/06/2024 09:43:41



CO16077

IT Testata filtro con attacchi rapidi per tubo alimentare Ø 1/4" e attacco a baionetta per filtro. Completa di kit di fissaggio.
Da abbinare solo con filtro RO16078.

60,50

CODICE 49000036



RO16078

IT Filtro monouso, autonomia 10.000 litri o 1 anno dall'attivazione. Elimina odori e sapori indesiderati con la tecnologia Carbone Attivo estruso e riduce il cloro grazie alla microfiltrazione di 0,5 micron. Addizionato con ioni d'argento per esplicare l'azione battericida e batteriostatica. Installazione in verticale o in orizzontale. Usare solo con acqua potabile. Conforme al DM 25/2012 e MOCA.

MOCA

112,50

CODICE 49000067



RO16076

IT Filtro monouso, autonomia 1.700 litri o 1 anno dall'attivazione. Elimina la durezza totale dell'acqua, non alterando il PH. Composto da un letto di ioni ad alta efficienza. Tecnologia con by-pass regolabile integrato. Offre una protezione vitale per la tecnologia dei sistemi evitando la formazione di calcare. Installazione in verticale. Usare solo con acqua potabile. Conforme al regolamento CE 1935/2004, DM 174/2004 e MOCA.

MOCA

180,50

CODICE 49000108



RO16004

IT Bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. carica. Attacco ACME G2.
Uso alimentare.

90,00

CODICE 49000054



CO16079

IT Contalitri digitale composto da: circuito digitale a microprocessore, sensore di flusso bidirezionale a turbina per il calcolo della portata istantanea e del volume totale di liquido. Funziona con 2 batterie AAA, non incluse. Spegnimento e riaccensione automatici in caso di inutilizzo. Conserva i valori memorizzati. Completo di raccordo RO16024.

90,00

CODICE 49000000



CO16080

IT Presa intelligente Wi-Fi con funzione di controllo remoto da cellulare. Consente di attivare/disattivare la corrente al bisogno.
Da abbinare a tutte le collezioni PURA.

66,00

CODICE 49000039

catalogo elga mirco.indd 577 04/06/2024 09:43:43

FINITURE

Le finiture sono disponibili anche per gli articoli non previsti a catalogo, previa verifica di fattibilità.

FINITURE GALVANICHE

FINITURA	CODICE	DESCRIZIONE
	05	CROMO CHROME
	37	RAME ANTICO ANTIQUE COPPER
	53	CROMO SPAZZOLATO BRUSHED CHROME
	55	NICHEL SPAZZOLATO BRUSHED NICKEL
	56	OTTONE ANTICO ANTIQUE BRASS
	57	ORO ROSA ROSE GOLD
	59	ORO GOLD
	60	ORO SPAZZOLATO BRUSHED GOLD

FINITURE PVD

FINITURA	CODICE	DESCRIZIONE	PRECEDENTE
NEW	A1	PVD NICHEL PVD NICKEL	
NEW	B2	PVD ORO CHIARO SPAZZOLATO PVD BRUSHED LIGHT GOLD	
	B4	PVD ORO PVD GOLD	PV59
	B5	PVD ORO SPAZZOLATO PVD BRUSHED GOLD	PV60
	E4	PVD RAME PVD COPPER	PV57
	E5	PVD RAME SPAZZOLATO PVD BRUSHED COPPER	PV56
	N1	PVD NICHEL NERO PVD BLACK NICKEL	PV70
	N2	PVD NICHEL NERO SPAZZOLATO PVD BRUSHED BLACK NICKEL	PV75

FINITURE VERNICIATE

FINITURA FINISH	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
NEW	25	BRONZO SCURO DARK BRONZE
	63	BIANCO OPACO MATT WHITE
	79	NERO OPACO MATT BLACK

FINITURE NATURALI

FINITURA FINISH	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
	10	ACCIAIO INOX SPAZZOLATO BRUSHED STAINLESS STEEL
	11	ACCIAIO INOX SUPER MIRROR SUPER MIRROR STAINLESS STEEL

catalogo elga mirco.indd 578 04/06/2024 09:43:44

nf – newform



21.018
Cromo

01.093
Nero opaco

31.028
Nickel spazzolato

59.064
PVD Brushed gun metal

59.067
PVD Brushed copper bronze

59.098
PVD Brushed pale gold

S0.165
Soft eucalypt

S0.166
Soft cortex

S0.167
Soft maple

M0.077
Carbon satin

- MISCELATORI
- DISPENSER

Assistenza tecnica

Newform dedica ai propri Clienti un servizio di assistenza post-vendita gratuito (SOLO IN ITALIA).

Per ogni necessità legata al funzionamento dei nostri prodotti è sufficiente contattare il nostro Servizio Assistenza telefonando al numero verde 800 006822
oppure inviando una e-mail: service@newform.it

Il servizio è disponibile dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 14 alle 18.

KONBU - NOVITA'

SAVE WATER · ENERGY SAVING · LEAD FREE

72521

Miscelatore monocomando per lavello
con bocca tonda girevole.
Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000135	~~306,00~~ 270,00
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000170	381,00
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000160	358,00
59.064 PVD Brushed Gun metal	743,00
59.067 PVD Brushed Copper bronze	743,00
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000330	743,00
M0.077 Carbon satin Codice:48000210	467,00



S0.165 Soft Eucalypt	420,00
S0.166 Soft Cortex	420,00
S0.167 Soft Maple Codice:48000189	420,00

NERO OPACO / MATT BLACK

SAVE WATER · ENERGY SAVING · LEAD FREE

72525

Miscelatore monocomando per lavello
con bocca tonda girevole e doccetta estraibile.
Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000195	437,00
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000225	504,00
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000230	513,00
59.064 PVD Brushed Gun metal	868,00
59.067 PVD Brushed Copper bronze	868,00
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000390	868,00
M0.077 Carbon satin Codice:48000262	582,00



S0.165 Soft Eucalypt	554,00
S0.166 Soft Cortex	554,00
S0.167 Soft Maple Codice:48000249	554,00

SAVE WATER · ENERGY SAVING · LEAD FREE

72520

Miscelatore monocomando per lavello
con bocca quadra girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000145	323,00
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000175	389,00
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000160	363,00
59.064 PVD Brushed Gun metal	747,00
59.067 PVD Brushed Copper bronze	747,00
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000335	747,00
M0.077 Carbon satin Codice:48000213	474,00



S0.165 Soft Eucalypt	428,00
S0.166 Soft Cortex	428,00
S0.167 Soft Maple Codice:48000192	428,00

SAVE WATER · ENERGY SAVING · LEAD FREE

72522

Miscelatore monocomando per lavello
con bocca "L" girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000150	338,00
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000175	394,00
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000180	406,00
59.064 PVD Brushed Gun metal	780,00
59.067 PVD Brushed Copper bronze	780,00
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000350	780,00
M0.077 Carbon satin Codice:48000218	485,00



S0.165 Soft Eucalypt	433,00
S0.166 Soft Cortex	433,00
S0.167 Soft Maple Codice:48000195	433,00

catalogo elga mirco.indd 580 04/06/2024 09:43:51

KONBU

72535

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole e doccetta estraibile. Flessibili di alimentazione F3/8".

Single-lever sink mixer with "L" swivel spout and pull-out hand shower. 3/8" female connection hoses.



21.018 Cromo / Chrome Codice:48000210	**461,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000245	**545,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000238	**530,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**943,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**943,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000420	**943,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000280	**623,00**
S0.165 Soft Eucalypt	**599,00**
S0.166 Soft Cortex	**599,00**
S0.167 Soft Maple Codice:48000270	**599,00**

72545

Miscelatore monocomando "**semiprofessionale**" per lavello con bocca girevole e orientabile. Flessibili di alimentazione F3/8".



05.093 Cromo - Nero Opaco Codice:48000235	**528,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000260	**582,00**
33.093 Cromo spazzolato - Nero opaco Codice:48000260	**576,00**
57.064 PVD Brushed Gun metal Matt black	**1.001,00**
57.067 PVD Brushed Copper bronze Matt black	**1.001,00**
57.098 PVD Brushed Pale gold Matt black Codice:48000450	**1.001,00**
M2.077 Carbon satin - Matt Black Codice:48000285	**639,00**
S2.165 Soft Eucalypt - Matt Black	**640,00**
S2.166 Soft Cortex - Matt Black	**640,00**
S2.167 Soft Maple - Matt Black Codice:48000285	**640,00**

catalogo elga mirco.indd 581 04/06/2024 09:43:54

MAKI

71820

Miscelatore monocomando per lavello con bocca tonda girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome **235,00**
  Codice:48000117
- **01.093** Nero opaco / Matt black **293,00**
  Codice:48000146
- **31.028** Cromo spazzolato **275,00**
  Codice:48000137
- **59.064** PVD Brushed Gun metal **571,00**
- **59.067** PVD Brushed Copper bronze **571,00**
- **59.098** PVD Brushed Pale gold **571,00**
  Codice:48000285
- **M0.077** Carbon satin **359,00**
  Codice:48000179



71821

Miscelatore monocomando per lavello con bocca quadra girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome **248,00**
  Codice:48000123
- **01.093** Nero opaco / Matt black **299,00**
  Codice:48000149
- **31.028** Cromo spazzolato **279,00**
  Codice:48000139
- **59.064** PVD Brushed Gun metal **574,00**
- **59.067** PVD Brushed Copper bronze **574,00**
- **59.098** PVD Brushed Pale gold **574,00**
  Codice:48000286
- **M0.077** Carbon satin **364,00**
  Codice:48000181



71822

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome **260,00**
  Codice:48000129
- **01.093** Nero opaco / Matt black **303,00**
  Codice:48000151
- **31.028** Cromo spazzolato **312,00**
  Codice:48000155
- **59.064** PVD Brushed Gun metal **600,00**
- **59.067** PVD Brushed Copper bronze **600,00**
- **59.098** PVD Brushed Pale gold **600,00**
  Codice:48000299
- **M0.077** Carbon satin **373,00**
  Codice:48000185



71823

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome **290,00**
  Codice:48000144
- **01.093** Nero opaco / Matt black **333,00**
  Codice:48000166
- **31.028** Cromo spazzolato **344,00**
  Codice:48000171
- **59.064** PVD Brushed Gun metal **630,00**
- **59.067** PVD Brushed Copper bronze **630,00**
- **59.098** PVD Brushed Pale gold **630,00**
  Codice:48000314
- **M0.077** Carbon satin **397,00**
  Codice:48000195



catalogo elga mirco.indd 582 04/06/2024 09:43:59

MAKI

71825

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole e doccetta estraibile.
Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000176	**354,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000209	**419,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000203	**407,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**725,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**725,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000362	**725,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000239	**479,00**



71830

Miscelatore monocomando per lavello con bocca alta tonda girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000134	**270,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000149	**300,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000150	**301,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**588,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**588,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000293	**588,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000183	**367,00**



71845

Miscelatore monocomando per lavello con bocca tonda girevole e doccetta estraibile monogetto a scomparsa. Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:480000167	**336,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000193	**387,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000195	**394,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**667,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**667,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000333	**667,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000220	**447,00**



71850

Miscelatore monocomando "**semiprofessionale**" per lavello con bocca girevole e orientabile.
Flessibili di alimentazione F3/8".

05.093 Chrome - Matt black Codice:48000202	**406,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000223	**447,00**
33.093 Cromo spazzolato - Nero opaco Codice:48000221	**443,00**
57.064 Brushed gun metal - Matt black	**770,00**
57.067 Brushed c. bronze - Matt black	**770,00**
57.098 Brushed p. gold - Matt black Codice:48000384	**770,00**
M2.077 Carbon satin - Matt black Codice:48000245	**491,00**



catalogo elga mirco.indd 583 04/06/2024 09:44:04

71730

SAVE WATER LEAD FREE

PVD BRUSHED PALE GOLD

Set per lavello composto da miscelatore monocomando, bocca tonda girevole e doccetta "sidespray". Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000240	**535,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000292	**650,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000265	**590,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**1.010,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**1.010,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000454	**1.010,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000310	**690,00**



71720

SAVE WATER LEAD FREE

Set per lavello composto da miscelatore monocomando e bocca "L" girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000140	**311,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000167	**372,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000166	**369,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**618,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**618,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000278	**618,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000184	**409,00**



71721

SAVE WATER LEAD FREE

Set per lavello composto da miscelatore monocomando e bocca tonda girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000154	**342,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000184	**409,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000183	**406,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**680,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**680,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000306	**680,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000202	**450,00**



71725

SAVE WATER LEAD FREE

Set per lavello composto da miscelatore monocomando e bocca "L" girevole con doccetta estraibile. Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000164	**364,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000195	**434,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000191	**425,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**764,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**764,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000344	**764,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000225	**501,00**



catalogo elga mirco.indd 584 04/06/2024 09:44:09

N21

71731

Set per lavello composto da miscelatore monocomando, bocca "L" girevole e doccetta "sidespray". Flessibili di alimentazione F3/8".

SAVE WATER · LEAD FREE

- **21.018** Cromo / Chrome — **577,00**
  Codice:48000260
- **01.093** Nero opaco / Matt black — **629,00**
  Codice:48000314
- **31.028** Cromo spazzolato — **591,00**
  Codice:48000295
- **59.064** PVD Brushed Gun metal — **1.002,00**
- **59.067** PVD Brushed Copper bronze — **1.002,00**
- **59.098** PVD Brushed Pale gold — **1.002,00**
  Codice:48000500
- **M0.077** Carbon satin — **674,00**
  Codice:48000336



LIBERA

63930

Miscelatore monocomando per lavello con molla girevole e orientabile. Erogazione a **doppio getto**. Flessibili di alimentazione F 3/8".

SAVE WATER · ENERGY SAVING

- **21.018** Cromo / Chrome — **657,00**
  Codice:48000315
- **01.093** Nero opaco / Matt black — **709,00**
  Codice:48000354



63915

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole e doccetta estraibile a **doppio getto**. Flessibili di alimentazione F3/8".

SAVE WATER · ENERGY SAVING

- **21.018** Cromo / Chrome — **538,00**
  Codice:48000268
- **01.093** Nero opaco / Matt black — **634,00**
  Codice:48000315



YCON

64213

Miscelatore monocomando per lavello con bocca tonda girevole e doccetta estraibile monogetto a scomparsa. Flessibili di alimentazione F3/8".

SAVE WATER · ENERGY SAVING · LEAD FREE

- **21.018** Cromo / Chrome — **336,00**
  Codice:48000167
- **01.014** Bianco opaco / Matt white — **386,00**
- **01.093** Nero opaco / Matt black — **386,00**
  Codice:48000192
- **M0.077** Carbon satin — **469,00**
  Codice:48000234



catalogo elga mirco.indd 585 04/06/2024 09:44:15

ERGO

SAVE WATER

65910

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole. Flessibili di alimentazione F 3/8".

21.018 Cromo / Chrome **270,00**
Codice:48000134



SAVE WATER

65915

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole e doccetta estraibile.
Flessibili di alimentazione F 3/8".

21.018 Cromo / Chrome **355,00**
Codice:48000177



ENERGY SAVING

65925

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole e doccetta estraibile a **doppio getto**.
Flessibili di alimentazione F 3/8".

21.018 Cromo / Chrome **327,00**
Codice:48000160



SAVE WATER ENERGY SAVING

65921

Miscelatore monocomando per lavello con bocca tonda girevole. Flessibili di alimentazione F 3/8".

21.018 Cromo / Chrome **220,00**
Codice:48000109



catalogo elga mirco.indd 586 04/06/2024 09:44:17

MOONY

SAVE WATER ENERGY SAVING

3100

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole e **terminale orientabile**.
Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome **418,00**
  Codice:48000188
- **01.093** Nero opaco / Matt black **443,00**
  Codice:48000198
- **31.028** Cromo spazzolato **519,00**
  Codice:48000233
- **M0.077** Carbon satin **573,00**
  Codice:48000257



SAVE WATER ENERGY SAVING

3101

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole **con doppia uscita per acqua depurata. Depuratore non incluso**.
Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome **577,00**
  Codice:48000259
- **01.093** Nero opaco / Matt black **655,00**
  Codice:48000295
- **31.028** Cromo spazzolato **685,00**
  Codice:48000308
- **59.064** PVD Brushed Gun metal ~~966,00~~
- **59.067** PVD Brushed Copper bronze ~~966,00~~
  Codice:48000434 **860,00**
- **M0.077** Carbon satin **798,00**
  Codice:48000358



SAVE WATER ENERGY SAVING

3110

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole e doccetta estraibile.
Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome **516,00**
  Codice:48000232
- **01.093** Nero opaco / Matt black **500,00**
  Codice:48000225
- **31.028** Cromo spazzolato **629,00**
  Codice:48000283
- **M0.077** Carbon satin **609,00**
  Codice:48000274



SAVE WATER

3140

Gruppo miscelatore monocomando a parete con bocca girevole ed estensibile. Completo di corpo incasso

- **21.018** Cromo / Chrome **700,00**
  Codice:48000315
- **01.093** Nero opaco / Matt black **699,00**
  Codice:48000315
- **31.028** Cromo spazzolato **867,00**
  Codice:48000390
- **59.064** PVD Brushed Gun metal **916,00**
- **59.067** PVD Brushed Copper bronze **916,00**
  Codice:48000412
- **M0.077** Carbon satin **893,00**
  Codice:48000402



catalogo elga mirco.indd 587 04/06/2024 09:44:22

SAVE WATER

2400

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole e **terminale orientabile**.
Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome **355,00**
  Codice:48000160
- **31.028** Cromo spazzolato **445,00**
  Codice:48000222
- **50.050** Acciaio INOX/Stainless steel **640,00**
  Codice:48000319



SAVE WATER

2415

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole e doccetta estraibile.
Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome **426,00**
  Codice:48000192
- **31.028** Cromo spazzolato **530,00**
  Codice:48000264
- **50.050** Acciaio INOX/Stainless steel **768,00**
  Codice:48000383



SAVE WATER

2439

Gruppo miscelatore monocomando per lavello **con bocca abbattibile**.
Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome **679,00**
  Codice:48000330
- **31.028** Cromo spazzolato **896,00**
  Codice:48000440



2418

Dispenser per sapone liquido.

- **21.018** Cromo / Chrome **156,00**
  Codice:48000077
- **01.014** Bianco opaco / Matt white **165,00**
- **01.093** Nero opaco / Matt black **165,00**
  Codice:48000082
- **31.028** Cromo spazzolato **199,00**
  Codice:48000099
- **59.064** PVD Brushed Gun metal **244,00**
- **59.067** PVD Brushed Copper bronze **244,00**
- **59.098** PVD Brushed Pale gold **244,00**
  Codice:48000121
- **M0.077** Carbon satin **197,00**
  Codice:4800098
- **S0.165** Soft Eucalypt **200,00**
- **S0.166** Soft Cortex **200,00**
- **S0.167** Soft Maple **200,00**
  Codice:48000090
- **50.050** Acciaio INOX/Stainless steel **317,00**
  Codice:48000158



catalogo elga mirco.indd 588 04/06/2024 09:44:26

SAVE WATER · ENERGY SAVING · LEAD FREE

4319

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome — ~~259,00~~ **200,00**
  Codice:48000107
- **01.093** Nero opaco / Matt black — **301,00**
  Codice:48000135
- **31.028** Cromo spazzolato — **298,00**
  Codice:48000135



SAVE WATER · ENERGY SAVING

NERO OPACO / MATT BLACK

4320

Miscelatore monocomando per lavello con bocca quadra girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome — **202,00**
  Codice:48000090
- **01.093** Nero opaco / Matt black — **297,00**
  Codice:48000145
- **31.028** Cromo spazzolato — **272,00**
  Codice:48000122



SAVE WATER · ENERGY SAVING

4325

Miscelatore monocomando per lavello con bocca tonda girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome — **202,00**
  Codice:48000090
- **01.093** Nero opaco / Matt black — **297,00**
  Codice:48000145
- **31.028** Cromo spazzolato — **272,00**
  Codice:48000122



SAVE WATER · ENERGY SAVING · LEAD FREE

4340

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole e doccetta estraibile.
Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome — **311,00**
  Codice:48000140
- **01.093** Nero opaco / Matt black — **372,00**
  Codice:48000167
- **31.028** Cromo spazzolato — **361,00**
  Codice:48000162



catalogo elga mirco.indd 589 04/06/2024 09:44:30

XT

SAVE WATER

ENERGY SAVING

4345

Miscelatore monocomando per lavello con bocca tonda girevole e doccetta estraibile.
Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome — **279,00**
  Codice:48000122
- **01.093** Nero opaco / Matt black — **363,00**
  Codice:48000181
- **31.028** Cromo spazzolato — **372,00**
  Codice:48000185



REAL

ENERGY SAVING

63420

Miscelatore monocomando per lavello con bocca quadra girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome — ~~262,00~~ **200,00**
  Codice:48000091
- **31.028** Cromo spazzolato — **286,00**
  Codice:48000130
- **43.238** Antracite / Anthracite — **263,00**
  Codice:48000119
- **59.064** PVD Brushed Gun metal — **349,00**
- **59.067** PVD Brushed Copper bronze — **349,00**
- **59.098** PVD Brushed Pale gold — **349,00**
  Codice:48000150

63420X

- **50.050** Acciaio INOX/Stainless steel — ~~340,00~~ **260,00**
  Codice:48000142



ENERGY SAVING

PVD BRUSHED COPPER BRONZE

63421

Miscelatore monocomando per lavello con bocca tonda girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome — ~~250,00~~ **200,00**
  Codice:48000091
- **31.028** Cromo spazzolato — **281,00**
  Codice:48000125
- **43.238** Antracite / Anthracite — **259,00**
  Codice:48000119
- **59.064** PVD Brushed Gun metal — **349,00**
- **59.067** PVD Brushed Copper bronze — **349,00**
- **59.098** PVD Brushed Pale gold — **349,00**
  Codice:48000150

63421X

- **50.050** Acciaio INOX/Stainless steel — ~~340,00~~ **260,00**
  Codice:48000142



ENERGY SAVING

63425

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole e doccetta estraibile.
Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome — **314,00**
  Codice:48000153
- **31.028** Cromo spazzolato — **364,00**
  Codice:48000173
- **43.238** Antracite / Anthracite — **412,00**
  Codice:48000191
- **59.064** PVD Brushed Gun metal — **510,00**
- **59.067** PVD Brushed Copper bronze — **510,00**
- **59.098** PVD Brushed Pale gold — **510,00**
  Codice:48000220

63425X

- **50.050** Acciaio INOX/Stainless steel — ~~561,00~~ **500,00**
  Codice:48000249



catalogo elga mirco.indd 590 04/06/2024 09:44:35

REAL

63422X

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole.
Flessibili di alimentazione F3/8".

Single-lever sink mixer with "L" swivel spout.
3/8" female connection hoses.

50.050 Acciaio INOX/Stainless steel ~~366,00~~ **330,00**
Codice:48000164



63435X

Miscelatore monocomando per lavello con bocca tonda girevole e doccetta estraibile **doppio getto**.
Flessibili di alimentazione F3/8".

*Single-lever sink mixer with rounde swivel spout and **double-jet** pull-out hand shower.*
3/8" female connection hoses.

50.050 Acciaio INOX/Stainless steel ~~601,00~~ **540,00**
Codice:48000270



ALKIMIA

Al sorgere di un nuovo metodo sperimentale con l'acqua, Newform presenta il miscelatore multifunzionale ALKIMIA, lo stilema di un design che indaga il verbo dell'hi-tech e lo coniuga nell'ambiente cucina.
Nel luogo in cui da sempre prevale la chimica del gusto, Newform inserisce una nuova collezione che trasforma lo stato ordinario della rubinetteria da complemento d'arredo ad "elettrodomestico". ALKIMIA è l'archetipo di una nuova esperienza custom di erogazione dell'acqua, un unico sistema che unisce i benefici dell'acqua depurata all'essenziale funzionalità di quella sanitaria ad uso domestico.

acqua di rete calda / fredda

acqua depurata

acqua depurata fredda gasata

acqua depurata fredda

Una grande innovazione tecnologica nascosta in uno spazio compatto.

Un display luminoso funzionale e intuitivo.

Azione rotatoria sia in senso orario che in senso antiorario.
La selezione desiderata si conferma con una leggera pressione.

"L'occhio del miscelatore", focus tra funzionalità e design.

catalogo elga mirco.indd 591 04/06/2024 09:44:38

S0.166 SOFT CORTEX
Codice:48002820 **6.260,00**

S0.167 SOFT MAPLE
Codice:48002820 **6.260,00**

S0.169 SOFT NAVY
Codice:48002820 **6.260,00**

S0.165 SOFT EUCALYPT
Codice:48002820 **6.260,00**

59.066 PVD BRUSHED STAINLESS STEEL
Codice:48002925 **6.500,00**

M0.077 CARBON SATIN
Codice:48002850 **6.330,00**

59.064 PVD BRUSHED GUN METAL
Codice:48002925 **6.500,00**

59.067 PVD BRUSHED COPPER BRONZE
Codice:48002925 **6.500,00**

21.018 CROMO / CHROME
Codice:48002670 **5.920,00**

01.014 BIANCO OPACO / MATT WHITE
Codice:48002780 **6.170,00**

01.093 NERO OPACO / MATT BLACK
Codice:48002780 **6.170,00**

59.098 PVD BRUSHED PALE GOLD
Codice:48002925 **6.500,00**

73300

Sistema di filtraggio e refrigerazione acqua **completo** che comprende:
- Miscelatore per lavello con comando elettronico;
- Frigogasatore;
- Cartuccia AQA drink AC 100;
- Testata AQA drink MMW;
- Kit riduttore di pressione CO_2;
- Bombola CO_2 ricaricabile da 2 Kg.





catalogo elga mirco.indd 592 04/06/2024 09:44:41

NOBILI

CIAC
CONSORZIO ITALIA ACCESSORI CUCINA

- SISTEMI FILTRAZIONE ACQUA
- MISCELATORI
- DISPENSER
- MISCELATORI BAGNO

CARTUCCIA GARANTITA 20 YEARS

Qual è il sistema ideale per il tuo stile di vita?

FILTRA

Acqua corrente miscelata e acqua filtrata naturale a temperatura ambiente.

Sorgente Filtra trasforma l'acqua della comune rete idrica in acqua purificata, dal sapore fresco e naturale: vengono trattenute eventuali sostanze che ne alterano il sapore, come cloro e metalli pesanti (rame, piombo o nichel). Grazie ai cinque strati di filtrazione vengono rimosse anche le particelle più fini, senza eliminare i minerali essenziali e lasciando l'acqua perfettamente bilanciata. I condotti interni separati permettono di scegliere in qualsiasi momento il tipo di acqua desiderata: la manopola di sinistra consente di erogare acqua filtrata naturale a temperatura ambiente, mentre quella di destra acqua corrente miscelata. Alcuni modelli dispongono di una comoda doccetta estraibile: un aiuto in più per agevolare le operazioni sul piano lavello.

FRIZZA

Acqua corrente miscelata e tre tipologie di acqua filtrata: temperatura ambiente, refrigerata, refrigerata frizzante.

Sorgente Frizza eroga istantaneamente dal rubinetto acqua corrente miscelata e tre tipologie di acqua filtrata: temperatura ambiente, refrigerata, refrigerata frizzante. Il dispositivo, dalle linee pulite ed essenziali, custodisce al suo interno la bombola di anidride carbonica da 425 grammi (in grado di erogare fino a 60 litri di acqua frizzante e compatibile con la maggior parte dei ricambi in commercio) che aggiunge all'acqua filtrata il grado desiderato di gasatura, e il filtro Gioia, che attraverso le sue 5 fasi di filtrazione, permette di purificarla riducendo la presenza di metalli pesanti ed eliminando eventuali sostanze dannose, proteggendo il dispositivo da corrosione e accumuli di calcare mantenendo l'equilibrio minerale e donando il gusto perfetto ad ogni sorso.

FRIZZA & BOLLE

Acqua corrente miscelata e quattro tipologie di acqua filtrata: temperatura ambiente, refrigerata, refrigerata frizzante e bollente istantanea a 99 °C.

Sorgente Frizza & Bolle è il sistema All-in-One in grado di erogare istantaneamente acqua corrente miscelata, acqua bollente a 99 °C e tre tipologie di acqua filtrata: temperatura ambiente, refrigerata, refrigerata frizzante. L'installazione del dispositivo è semplice e veloce: non richiede necessariamente l'intervento di personale specializzato e non obbliga a rivoluzionare l'area al di sotto del piano lavello. Il dispositivo riunisce tutto il necessario mantenendo ingombri contenuti e permettendo di lasciare spazio libero all'interno del cabinet: può essere posto in un vano con larghezza minima di soli 30 cm poiché non richiede aerazione sui lati ma solo sulla parte posteriore. In pochissimo spazio avrai a disposizione un elettrodomestico completo e dalle elevate prestazioni.

catalogo elga mirco.indd 594 04/06/2024 09:44:43



BM **GTP** **GUP**

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

Bicomando con sistema filtrante
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 22 x 1, aeratore acqua filtrata
- Filtro AQA drink Zinc + Magnesium BWT 650 lt (22 °f)
- Contalitri per controllo capacità filtro (batterie non incluse)
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	FL96824/3VBCR	MOD	~~641,00 €~~	550,00
CODICE 47000275				
Velvet Black	FL96824/3VBBM	MOD	~~782,00 €~~	680,00
CODICE 47000340				
Ambra spazzolato PVD	FL96824/3VBGTP	MOD	~~893,00 €~~	780,00
Grafite spazzolato PVD	FL96824/3VBGUP	MOD	~~893,00 €~~	
CODICE 47000390				



BM **GTP** **GUP**

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

Bicomando con sistema filtrante
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 18 x 1, aeratore acqua filtrata
- Filtro AQA drink Zinc + Magnesium BWT 650 lt (22 °f)
- Contalitri per controllo capacità filtro (batterie non incluse)
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	AQ93823/3VBCR	MOD	~~713,00 €~~	600,00
CODICE 47000307				
Velvet Black	AQ93823/3VBBM	MOD	~~868,00 €~~	750,00
CODICE 47000375				
Ambra spazzolato PVD	AQ93823/3VBGTP	MOD	~~1.054,00 €~~	890,00
Grafite spazzolato PVD	AQ93823/3VBGUP	MOD	~~1.054,00 €~~	
CODICE 47000455				



BM

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

Bicomando con sistema filtrante
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 180° (adattabile 120° o 360°)
- Aeratore anticalcare M 22 x 1, aeratore acqua filtrata
- Filtro AQA drink Zinc + Magnesium BWT 650 lt (22 °f)
- Contalitri per controllo capacità filtro (batterie non incluse)
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	LV129133/3VBCR	NEW	~~757,00 €~~	650,00
CODICE 47000325				
Cromo spazzolato	LV129133/3VBIX	NEW	~~893,00 €~~	780,00
Velvet Black	LV129133/3VBBM	NEW	~~893,00 €~~	780,00
CODICE 47000390				



BM

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

Bicomando con sistema filtrante
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 180° (adattabile 120° o 360°)
- Doccetta Dual Flow estraibile
- Filtro AQA drink Zinc + Magnesium BWT 650 lt (22 °f)
- Contalitri per controllo capacità filtro (batterie non incluse)
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	LV129117/3VBCR	NEW	~~918,00 €~~	770,00
CODICE 47000395				
Cromo spazzolato	LV129117/3VBIX	NEW	~~1.042,00 €~~	880,00
Velvet Black	LV129117/3VBBM	NEW	~~1.042,00 €~~	880,00
CODICE 47000450				

catalogo elga mirco.indd 595 04/06/2024 09:44:49

SORGENTE FRIZZA





BM

GTP

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

Bicomando elettronico con sistema frigo-gasatore

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 180° (adattabile 120° o 360°)
- Aeratore Dual Flow M 22 x 1
- Flessibili inox ø 3/8"
- LED a colori per la selezione del tipo di acqua da erogare (acqua filtrata ambiente, filtrata refrigerata, filtrata refrigerata gasata)
- Canali di erogazione separati per acqua filtrata ed acqua gasata filtrata
- Dispositivo elettronico frigo-gasatore certificato CE
- Temperatura acqua refrigerata selezionabile tra 4° e 10° tramite app Nobili Sorgente
- Grado di gasatura personalizzabile
- Eroga fino a 1,7 lt al di sotto di 10 °C
- Raffredda di 10 °C fino a 2,2 lt di acqua in 8 minuti (circa 16,5 lt/ora, temperatura acqua in entrata 15 °C)
- Filtro a 5 fasi GIOIA con tecnologia RFID* (durata massima 1 anno oppure capacità media 1.700 lt a 18 °f @ bypass livello 6)
- Bombola CO2 compresa nel set (compatibile con tutte le bombole con attacco Sodastream compatible TP21x4)
- Connettività WiFi con app Nobili Sorgente su Android e Apple (disponibili rispettivamente su Google Play Store e Apple Store)
- Massima potenza 230 W
- Voltaggio 230 V (50 Hz)
- Alimentazione Schuko EU

*Unico fltro compatibile

Nota: requisiti minimi installazione L 30 x P 55 x H 49 cm (previa adeguata ventilazione del cabinet)

Cromo	LV0K133/EFRCR	NEW	~~3.767,00 €~~	2.990,00
CODICE 47001590				
Cromo spazzolato	LV0K133/EFRIX	NEW	~~4.046,00 €~~	3.250,00
Velvet Black	LV0K133/EFRBM	NEW	~~4.046,00 €~~	3.250,00
CODICE 47001690				
Ambra spazzolato PVD	LV0K133/EFRGTP	NEW	~~4.255,00 €~~	3.450,00
CODICE 47001790				





BM

GTP

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

Bicomando elettronico con sistema frigo-gasatore

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 180° (adattabile 120° o 360°)
- Doccetta Dual Flow estraibile
- Flessibili inox ø 3/8"
- LED a colori per la selezione del tipo di acqua da erogare (acqua filtrata ambiente, filtrata refrigerata, filtrata refrigerata gasata)
- Canali di erogazione separati per acqua filtrata ed acqua gasata filtrata
- Dispositivo elettronico frigo-gasatore certificato CE
- Temperatura acqua refrigerata selezionabile tra 4° e 10° tramite app Nobili Sorgente
- Grado di gasatura personalizzabile
- Eroga fino a 1,7 lt al di sotto di 10 °C
- Raffredda di 10 °C fino a 2,2 lt di acqua in 8 minuti (circa 16,5 lt/ora, temperatura acqua in entrata 15 °C)
- Filtro a 5 fasi GIOIA con tecnologia RFID* (durata massima 1 anno oppure capacità media 1.700 lt a 18 °f @ bypass livello 6)
- Bombola CO2 compresa nel set (compatibile con tutte le bombole con attacco Sodastream compatible TP21x4)
- Connettività WiFi con app Nobili Sorgente su Android e Apple (disponibili rispettivamente su Google Play Store e Apple Store)
- Massima potenza 230 W
- Voltaggio 230 V (50 Hz)
- Alimentazione Schuko EU

*Unico filtro compatibile acquistabile presso Nobili o distributori

Nota: requisiti minimi installazione L 30 x P 55 x H 49 cm (previa adeguata ventilazione del cabinet)

Cromo	LV0K117/EFRCR	NEW	~~3.976,00 €~~	3.250,00
CODICE 47001690				
Cromo spazzolato	LV0K117/EFRIX	NEW	~~4.255,00 €~~	3.450,00
Velvet Black	LV0K117/EFRBM	NEW	~~4.255,00 €~~	3.450,00
CODICE 47001790				

catalogo elga mirco.indd 596 04/06/2024 09:44:53

SORGENTE FRIZZA & BOLLE





Bicomando elettronico con sistema All-in-One

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 180° (adattabile 120° o 360°)
- Aeratore anticalcare M 22 x 1
- Flessibili inox ø 3/8"
- LED a colori per la selezione del tipo di acqua da erogare (acqua filtrata ambiente, filtrata refrigerata, filtrata refrigerata gasata, filtrata bollente)
- Canali di erogazione separati per acqua filtrata, acqua filtrata gasata ed acqua filtrata bollente
- Dispositivo elettronico All-in-One certificato CE
- Temperatura acqua refrigerata selezionabile tra 4° e 10° tramite app Nobili Sorgente
- Grado di gasatura personalizzabile
- Eroga acqua bollente istantanea a 99 °C (fino a 2,6 lt > 99 °C)
- Eroga fino a 1,7 lt al di sotto di 10 °C
- Raffredda di 10 °C fino a 2,2 lt di acqua in 8 minuti (circa 16,5 lt/ora, temperatura acqua in entrata 15 °C)
- Filtro a 5 fasi GIOIA con tecnologia RFID* (durata massima 1 anno oppure capacità media 1.700 lt a 18 °f @ bypass livello 6)
- Bombola CO2 compresa nel set (compatibile con tutte le bombole con attacco Sodastream compatible TP21x4)
- Connettività WiFi con app Nobili Sorgente su Android e Apple (disponibili rispettivamente su Google Play Store e Apple Store)
- Massima potenza 1800 W
- Voltaggio 230 V (50 Hz)
- Alimentazione Schuko EU

*Unico filtro compatibile acquistabile presso Nobili o distributori

Nota: requisiti minimi installazione L 30 x P 55 x H 49 cm (previa adeguata ventilazione del cabinet)

Nota: prodotto non destinato a mercato francese

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

Cromo lucido	LV0K133/AIOCR	NEW	~~5.022,00 €~~	4.090,00
CODICE 47002090				
Cromo spazzolato	LV0K133/AIOIX	NEW	~~5.301,00 €~~	4.250,00
Velvet Black	LV0K133/AIOBM	NEW	~~5.301,00 €~~	4.250,00
CODICE 47002250				
Ambra spazzolato PVD	LV0K133/AIOGTP	NEW	~~5.441,00 €~~	4.450,00
CODICE 47002290				

ACCESSORI



Ricambio filtro GIOIA per sistema FRIZZA e FRIZZA & BOLLE

- Capacità 1.700 lt (18 °f)
- Protezione ottimale dispositivo sotto lavello
- Durata massima 1 anno

-	AV00405	NEW	169,00 €
	CODICE 47000076		



RVR93095



RVR93095/M

Ricambio filtri per sistema FILTRA

Ricambio filtro AQA drink Zinc + Magnesium BWT tg. S

- Capacità 650 lt (22 °f)

Ricambio filtro AQA drink Magnesium BWT tg. M

- Capacità 3.330 lt (22 °f)

	RVR93095	160,00 €
	CODICE 47000072	
	RVR93095/M	247,00 €
	CODICE 47000110	

catalogo elga mirco.indd 597 04/06/2024 09:44:56



Monocomando Chrome con rivestimento FENIX NTM®

· Limitatore di portata con freno al 50%
· Bocca girevole 360°
· Aeratore anticalcare M 24 x 1
· Flessibili inox ø 3/8"

Bianco Kos	MH109113BKCR	511,00 €
Zinco Doha	MH109113ZDCR	511,00 €
Grigio Londra	MH109113GLCR	511,00 €
Grigio Bromo	MH109113GBCR	511,00 €
Rosso Jaipur	MH109113RJCR	511,00 €
Nero Ingo	MH109113NICR	511,00 €

CODICE 47000227

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY



Monocomando Inox con rivestimento FENIX NTM®

· Limitatore di portata con freno al 50%
· Bocca girevole 360°
· Aeratore anticalcare M 24 x 1
· Flessibili inox ø 3/8"

Bianco Kos	MH109113BKIX	633,00 €
Zinco Doha	MH109113ZDIX	633,00 €
Grigio Londra	MH109113GLIX	633,00 €
Grigio Bromo	MH109113GBIX	633,00 €
Rosso Jaipur	MH109113RJIX	633,00 €
Nero Ingo	MH109113NIIX	633,00 €

CODICE 47000281

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY



Monocomando Velvet black con rivestimento FENIX NTM®

· Limitatore di portata con freno al 50%
· Bocca girevole 360°
· Aeratore anticalcare M 24 x 1
· Flessibili inox ø 3/8"

Bianco Kos	MH109113BKBM	633,00 €
Zinco Doha	MH109113ZDBM	633,00 €
Grigio Londra	MH109113GLBM	633,00 €
Grigio Bromo	MH109113GBBM	633,00 €
Rosso Jaipur	MH109113RJBM	633,00 €
Nero Ingo	MH109113NIBM	633,00 €

CODICE 47000281

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

catalogo elga mirco.indd 598 04/06/2024 09:44:59

MOVE



Monocomando

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 24 x 1
- Doccetta monogetto orientabile 360° ad appoggio magnetico
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	MV92300/50CR	576,00 €
CODICE 47000256		
Cromo spazzolato	MV92300/50IX	800,00 €
CODICE 47000359		
Velvet black	MV92300/50BM	800,00 €
CODICE 47000359		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY



Monocomando

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 24 x 1
- Doccetta monogetto orientabile 360° ad appoggio magnetico
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	MV92400/50CR	538,00 €
CODICE 47000239		
Cromo spazzolato	MV92400/50IX	770,00 €
CODICE 47000342		
Velvet black	MV92400/50BM	759,00 €
CODICE 47000337		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

HERON



Monocomando

- Limitatore di energia con apertura in acqua fredda
- Bocca girevole 360°
- Doccetta a 2 getti orientabile
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo / Velvet black	HR125300CB	633,00 €
CODICE 47000281		
Cr. spazzolato / Velvet black	HR125300IB	826,00 €
CODICE 47000367		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

LAMP

Diamond smoke PVD



Monocomando

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Doccetta a 2 getti orientabile ad aggancio magnetico
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	MP119400CR	475,00 €
CODICE 47000211		
Cromo spazzolato	MP119400IX	765,00 €
Velvet black	MP119400BM	765,00 €
CODICE 47000340		
Diamond smoke PVD	MP119400FL	1.044,00 €
CODICE 47000464		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

catalogo elga mirco.indd 599 04/06/2024 09:45:01

MADE IN ITALY in vero acciaio inox AISI 316L:
più durevole e molto più resistente alla corrosione e al calcare.
316L è il miglior acciaio inossidabile che possa essere
utilizzato per la produzione di miscelatori.

FLAG



Monocomando in acciaio inox
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole
- Doccetta a 2 getti estraibile
- Flessibili inox ø 3/8”

Inox 316L FL96137IP 468,00 €

CODICE 47000208

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY



Monocomando in acciaio inox
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 21,5 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Inox 316L FL96113IP 365,00 €

CODICE 47000162

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY



Monocomando in acciaio inox
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 18 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Inox 316L FL96133IP 376,00 €

CODICE 47000167

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY



Monocomando in acciaio inox
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole
- Doccetta monogetto estraibile
- Flessibili inox ø 3/8”

Inox 316L FL96127IP 437,00 €

CODICE 47000194

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

---

catalogo elga mirco.indd 600 04/06/2024 09:45:02



Monocomando

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 24 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	CU128113CR	255,00 €
CODICE 47000113		
Velvet Black	CU128113BM	390,00 €
CODICE 47000173		
Ambra spazzolato PVD	CU128113GTP	480,00 €
Grafite spazzolato PVD	CU128113GUP	480,00 €
CODICE 47000213		

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

BM **GTP** **GUP**

Ambra spazzolato PVD



Monocomando

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Doccetta monogetto estraibile
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	CU128117/1CR	313,00 €
CODICE 47000139		
Velvet Black	CU128117/1BM	459,00 €
CODICE 47000204		
Ambra spazzolato PVD	CU128117/1GTP	556,00 €
Grafite spazzolato PVD	CU128117/1GUP	556,00 €
CODICE 47000247		

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

BM **GTP** **GUP**



Monocomando

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 24 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	CU128133CR	255,00 €
CODICE 47000113		
Velvet Black	CU128133BM	390,00 €
CODICE 47000173		
Ambra spazzolato PVD	CU128133GTP	480,00 €
Grafite spazzolato PVD	CU128133GUP	480,00 €
CODICE 47000213		

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

BM **GTP** **GUP**

Velvet Black



Monocomando NEW

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Doccetta a 2 getti estraibile
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	CU128137CR	329,00 €
CODICE 47000146		
Velvet Black	CU128137BM	482,00 €
CODICE 47000214		
Ambra spazzolato PVD	CU128137GTP	583,00 €
Grafite spazzolato PVD	CU128137GUP	583,00 €
CODICE 47000259		

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

BM **GTP** **GUP**

catalogo elga mirco.indd 601 04/06/2024 09:45:06

ACQUERELLI PROFESSIONAL

VERIFICARE TEMPI DI CONSEGNA PER FINITURE PVD



Monocomando

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Doccetta a 2 getti orientabile
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	AQ109300/60CR	867,00 €
CODICE 47000385		
Cromo spazzolato	AQ109300/60IX	1.115,00 €
CODICE 47000500		
Ambra spazzolato PVD	AQ109300/60GTP	1.370,00 €
Grafite spazzolato PVD	AQ109300/60GUP	1.370,00 €
CODICE 47000616		

Ambra spazzolato PVD

Grafite spazzolato PVD

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

LIVE

Velvet black



NEW

Monocomando

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Doccetta a 2 getti orientabile
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	BR00300CR	399,00 €
CODICE 47000177		
Velvet black	BR00300BM	556,00 €
CODICE 47000247		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY



NEW

Cromo	BR00237CR	313,00 €
CODICE 47000139		
Cromo spazzolato	BR00237IX	417,00 €
CODICE 47000185		
Velvet black	BR00237BM	444,00 €
CODICE 47000197		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

catalogo elga mirco.indd 602 04/06/2024 09:45:10



Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole
- Doccetta monogetto estraibile
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	LV00137/1CR	284,00 €
CODICE 47000126		
Cromo spazzolato	LV00137/1IX	471,00 €
CODICE 47000209		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY



Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Doccetta a 2 getti orientabile
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	LV00300/3CR	275,00 €
CODICE 47000122		
Cromo spazzolato	LV00300/3IX	493,00 €
CODICE 47000219		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

Velvet black



Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 24 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	LV00113CR	284,00 €
CODICE 47000126		
Cromo spazzolato	LV00113IX	383,00 €
CODICE 47000170		
Velvet black	LV00113BM	417,00 €
CODICE 47000187		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

Velvet black



Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Doccetta monogetto estraibile
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	LV00117CR	329,00 €
CODICE 47000146		
Cromo spazzolato	LV00117/1IX	444,00 €
CODICE 47000197		
Velvet black	LV00117/1BM	482,00 €
CODICE 47000214		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

catalogo elga mirco.indd 603 04/06/2024 09:45:13



Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Doccetta a 2 getti estraibile
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	LV00117/2CR	360,00 €
CODICE 47000160		
Cromo spazzolato	LV00117/2IX	484,00 €
CODICE 47000215		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY



Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 16 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	LV00133CR	239,00 €
CODICE 47000106		
Cromo spazzolato	LV00133IX	324,00 €
CODICE 47000144		
Velvet black	LV00133BM	360,00 €
CODICE 47000160		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY



Monocomando NEW
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 16 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	LV00134CR	194,00 €
CODICE 47000086		
Cromo spazzolato	LV00134IX	324,00 €
CODICE 47000144		
Velvet black	LV00134BM	360,00 €
CODICE 47000160		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY



Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Corpo gfirevole 360°
- Aeratore anticalcare M 16 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	LV00713CR	279,00 €
CODICE 47000124		

catalogo elga mirco.indd 604 04/06/2024 09:45:15

VERIFICARE TEMPI DI CONSEGNA PER FINITURE PVD

GIORNO



Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 16 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	CU96123CR	203,00 €
CODICE 47000090		
Ambra spazzolato PVD	CU96123GTP	345,00 €
Grafite spazzolato PVD	CU96123GUP	345,00 €
CODICE 47000153		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

GUP **GTP**
Grafite spazzolato PVD



Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 16 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	CU96113CR	203,00 €
CODICE 47000090		
Ambra spazzolato PVD	CU96113GTP	345,00 €
Grafite spazzolato PVD	CU96113GUP	345,00 €
CODICE 47000153		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

GUP **GTP**

SNOW



Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 18 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	SN00713CR	195,00 €
CODICE 47000087		
Cromo spazzolato	SN00713IX	289,00 €
CODICE 47000129		
Velvet Black	SN00713BM	263,00 €
CODICE 47000117		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

Velvet Black



Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole
- Doccetta monogetto estraibile
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	SN00717CR	215,00 €
CODICE 47000096		
Cromo spazzolato	SN00717IX	369,00 €
CODICE 47000164		
Velvet Black	SN00717BM	335,00 €
CODICE 47000150		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

catalogo elga mirco.indd 605 04/06/2024 09:45:17

A SCOMPARSA / ACQUERELLI



Monocomando con bocca a scomparsa

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Doccetta monogetto estraibile
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	AQ93500CR	727,00 €
CODICE 47000323		
Cromo spazzolato	AQ93500IX	1.161,00 €
CODICE 47000516		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY



Monocomando con bocca a scomparsa

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 18 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	AQ93513CR	693,00 €
CODICE 47000308		
Cromo spazzolato	AQ93513IX	1.110,00 €
CODICE 47000493		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

SOTTOFINESTRA / LIVE



Monocomando con corpo estraibile

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 24 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	LV00113/70CR	336,00 €
CODICE 47000149		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY



Monocomando con bocca abbattibile

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 18 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	AQ93114CR	351,00 €
CODICE 47000156		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

BILLY



Monocomando
- Corpo girevole
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 22 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	OZ45113CR	383,00 €

CODICE 47000170

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY



Monocomando
- Corpo girevole
- Bocca girevole 360°
- Doccetta a 2 getti orientabile
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	OZ45300/3CR	324,00 €

CODICE 47000144

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

CUCI



Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 22 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	CU92813CR	129,00 €

CODICE 47000057

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

ACCESSORI



Spandisapone a incasso
- Capacità 300 ml

Cromo	AVP3534CR		210,00 €

CODICE 47000093

Cromo spazzolato	AVP3534IX	NEW	301,00 €

CODICE 47000120

Velvet black	AVP3534BM	NEW	301,00 €

CODICE 47000120

catalogo elga mirco.indd 607 04/06/2024 09:45:22



Monocomando
Bocca girevole
Cartuccia ø 45 mm
Regolatore dinamico di portata (-50%)
Limitatore di temperatura
Aeratore Neoperl® cascade M 24 x 1
Flessibili acciaio inox ø 3/8"

CODICE 47000038	Cromo	MJ16113/1CR	86,00 €
CODICE 47000066	Satinato	MJ16113/1SA	149,00 €
CODICE 47000068	Terra di Francia	MJ16113/1TC	153,00 €
CODICE 47000054	Bianco / cromo	MJ16113/1BC	122,00 €



Monocomando
Corpo girevole
Doccetta a 2 getti estraibile
Cartuccia ø 40 mm
Regolatore dinamico di portata (-50%)
Limitatore di temperatura
Flessibili acciaio inox ø 3/8"

	Cromo	MJ16117CR	158,00 €
CODICE 47000070			



Monocomando
Bocca girevole
Cartuccia ø 45 mm
Regolatore dinamico di portata (-50%)
Limitatore di temperatura
Aeratore Neoperl® cascade M 24 x 1
Flessibili acciaio inox ø 3/8"

CODICE 47000038	Cromo	MJ16113CR	86,00 €
CODICE 47000064	Terra di Francia	MJ16113TC	144,00 €
CODICE 47000054	Bianco / cromo	MJ16113BC	122,00 €



Monocomando
Bocca girevole
Leva lunga
Limitatore di temperatura
Aeratore Neoperl® cascade M 24 x 1
Flessibili acciaio inox ø 3/8"

	Cromo	ASRD123/1CCR	122,00 €
CODICE 47000054			



Monocomando
Corpo girevole
Doccetta a 2 getti estraibile
Leva lunga
Limitatore di temperatura
Flessibili acciaio inox ø 3/8"
Imballo: 41 x 21 x 7 cm / 0,006027 m' / 2,13 kg

	Cromo	ASRD127/CCR	212,00 €
CODICE 47000094			

catalogo elga mirco.indd 608 04/06/2024 09:45:24

LAVABO SEVEN



Monocomando a risparmio energetico

- Limitatore di energia con apertura in acqua fredda
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Aeratore anticalcare M 24 x 1, portata 5 l/min
- Scarico 1 1/4" push
- Flessibili inox ø 3/8"

CODICE 47000136	Cromo flucfido	SEE124118/2CR		304,00 €
CODICE 47000205	Cromo spazzolato	SEE124118/2IX	NEW	456,00 €
CODICE 47000205	Velvet Black	SEE124118/2BM		456,00 €

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

RCR280/DECO 50,00 €

RAEK222/40 56,00 € - 10 pz.



Monocomando a bacinella a risparmio energetico

- Limitatore di energia con apertura in acqua fredda
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Aeratore anticalcare M 24 x 1, portata 5 l/min
- Scarico 1 1/4" push
- Flessibili inox ø 3/8"

CODICE 47000256	Cromo lucido	SEE124128/2CR		571,00 €
CODICE 47000384	Cromo spazzolato	SEE124128/2IX	NEW	855,00 €
CODICE 47000384	Velvet Black	SEE124128/2BM		855,00 €

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

RCR280/DECO 50,00 €

RAEK222/40 56,00 € - 10 pz.

BIDET SEVEN



Monocomando a risparmio energetico

- Limitatore di energia con apertura in acqua fredda
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Aeratore anticalcare M 16,5 x 1, portata 5 l/min
- Getto orientabile
- Scarico 1 1/4" con sistema brevettato SNAP
- Flessibili inox ø 3/8"

CODICE 47000127	Cromo lucido	SEE124119/1CR		284,00 €
CODICE 47000191	Cromo spazzolato	SEE124119/1IX	NEW	425,00 €
CODICE 47000191	Velvet Black	SEE124119/1BM		425,00 €

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

RCR280/DECO 50,00 €

RAE219/28CR 22,00 € - 1 pz.

Cromo lucido

Cromo spazzolato

Velvet Black

catalogo elga mirco.indd 609 04/06/2024 09:45:25

LAVABO ABC



Monocomando a risparmio idrico ed energetico
- Limitatore di energia con apertura in acqua fredda
- Aeratore anticalcare M 24 x 1, portata 5 l/min
- Scarico 1 1/4" con sistema brevettato SNAP
- Flessibili inox ø 3/8"

CODICE 47000067 Cromo lucido ABH87118/1CR 149,00 €

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY



Monocomando a bacinella a risparmio idrico ed energetico
- Limitatore di energia con apertura in acqua fredda
- Aeratore anticalcare M 24 x 1, portata 5 l/min
- Scarico 1 1/4" push
- Flessibili inox ø 3/8"

CODICE 47000139 Cromo lucido ABH87128/2CR 309,00 €

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY



Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Aeratore anticalcare M 22 x 1
- Bocca girevole 360°
- Scarico 1 1/4" push
- Flessibili inox ø 3/8"

CODICE 47000206 Cromo lucido AB87338/2CR 458,00 €

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

BIDET ABC



Monocomando a risparmio idrico ed energetico
- Limitatore di energia con apertura in acqua fredda
- Aeratore anticalcare M 16,5 x 1, portata 5 l/min
- Getto orientabile
- Scarico 1 1/4" con sistema brevettato SNAP
- Flessibili inox ø 3/8"

CODICE 47000067 Cromo lucido ABH87119/1CR 149,00 €

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

catalogo elga mirco.indd 610 04/06/2024 09:45:28

KWC

- MISCELATORI
- DISPENSER

catalogo elga mirco.indd 611 04/06/2024 09:45:28

KWC BEVO E



KWC-No.	Prezzi
10.531.022.700FL	**310.00**
acciaio inox, A 215, tubi flessibili di collegamento	
Codice 16000185	
10.531.022.751FL	**432.00**
industrial black, A 215, tubi flessibili di collegamento	
Codice 16000259	

Miscelatore a leva • Cucina

- Bocca orientabile 150°
  – Neoperl® Caché® laminar
- KWC cartuccia M 35 S
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)



KWC-No.	Prezzi
10.531.112.700FL	**401.00**
acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento	
Codice 16000240	
10.531.112.751FL	**562.00**
industrial black, A 220, tubi flessibili di collegamento	
Codice 16000337	

Miscelatore a leva • Cucina

- Doccino estraibile
  – Neoperl® Caché®
  – estraibile fino a 700 mm
  – QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35 S
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata 8 l/min (3 bar)



KWC-No.	Prezzi
10.531.032.700FL	**432.00**
acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento	
Codice 16000259	
10.531.032.751FL	**603.00**
industrial black, A 220, tubi flessibili di collegamento	
Codice 16000361	

Miscelatore a leva • Cucina

- Doccia estraibile
  – SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  – estraibile fino a 700 mm
  – PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  – QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35 S
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)



KWC-No.	Prezzi
10.531.012.700FL	**340.00**
acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento	
Codice 16000203	
10.531.012.751FL	**473.00**
industrial black, A 220, tubi flessibili di collegamento	
Codice 16000283	

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
  – protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- Bocca orientabile 150°
  – Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata 8 l/min (3 bar)

catalogo elga mirco.indd 612 04/06/2024 09:45:30

KWC BEVO E



KWC-No.	Prezzi
10.531.103.700FL acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento Codice 16000265	**442.00**
10.531.103.751FL industrial black, A 225, tubi flessibili di collegamento Codice 16000370	**617.00**

Miscelatore a leva • Cucina

- Posizione della leva possibile solo a destra
  - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- Doccino estraibile
  - Neoperl® Caché®
  - estraibile fino a 600 mm
  - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata 8 l/min (3 bar)



KWC-No.	Prezzi
10.531.003.700FL acciaio inox, A 230, tubi flessibili di collegamento Codice 16000283	**473.00**
10.531.003.751FL industrial black, A 230, tubi flessibili di collegamento Codice 16000399	**665.00**

Miscelatore a leva • Cucina

- Posizione della leva possibile solo a destra
  - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- Doccia estraibile
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - estraibile fino a 600 mm
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

KWC ONO



KWC-No.	Prezzi
10.151.023.000FL chromeline, A 225, tubi flessibili di collegamento Codice 16000377	**630.00**
10.151.023.700FL acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento Codice 16000454	**758.00**

Miscelatore a leva • Cucina

- Leva in acciaio chirurgico
- Bocca orientabile 270°
  - Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia M 35 H
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

catalogo elga mirco.indd 613 04/06/2024 09:45:32

KWC ONO



KWC-No.	Prezzi
10.151.013.000FL chromeline, A 225, tubi flessibili di collegamento Codice 16000399	**666.00**

Miscelatore a leva • Cucina

- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Leva in acciaio chirurgico
- Bocca orientabile 360°
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)



KWC-No.	Prezzi
10.151.102.000FL chromeline, A 200, tubi flessibili di collegamento Codice 16000451	**752.00**
10.151.102.700FL acciaio inox, A 200, tubi flessibili di collegamento Codice 16000532	**888.00**

Miscelatore a leva • Cucina

- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Leva in acciaio chirurgico
- Doccino estraibile nascosto
  – Neoperl® Caché®
  – estraibile fino a 700 mm
  – superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 10 l/min (3 bar)



KWC-No.	Prezzi
10.151.423.000FL chromeline, A 220, tubi flessibili di collegamento Codice 16001087	**1.813.00**
10.151.423.700FL acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento Codice 160001694	**2.824.00**

Miscelatore a leva • Cucina

- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Leva in acciaio chirurgico
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- Bocca orientabile 360°
  – Neoperl® SLIM®
- Doccia professionale ruotabile di 360°
  – SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  – PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"

Portata 11 l/min (3 bar)



KWC-No.	Prezzi
Z.536.060.000 chromeline Codice 16000217	**363.00**
Z.536.060.700 acciaio inox Codice 16000288	**490.00**

Distributore di sapone KWC ONO

- Ricarica senza smontare l'erogatore
- Foratura ø26 mm
- Entità di fornitura:
  – Pompa
  – Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713

catalogo elga mirco.indd 614 04/06/2024 09:45:32

KWC ZOE



KWC-No.	Prezzi
10.201.102.000FL chromeline, A 215, tubi flessibili di collegamento Codice 16000488	**815.00**
10.201.102.127FL decor steel, A 215, tubi flessibili di collegamento Codice 16000630	**1.050.00**
10.201.102.176FL matt black, A 215, tubi flessibili di collegamento Codice 16000703	**1.172.00**
10.201.102.150FL glacier white, A 215, tubi flessibili di collegamento Codice 16000630	**1.050.00**

Miscelatore a leva • Cucina

- Posizione della leva possibile solo a destra
  – protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- Doccia con deviatore estraibile nascosto
  – direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
  – SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  – estraibile fino a 500 mm
  – superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 270° , limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)



KWC-No.	Prezzi
Z.536.586.000 chromeline Codice 16000259	**432.00**
Z.536.586.127 decor steel Codice 16000333	**555.00**
Z.536.586.176 matt black Codice 16000333	**555.00**
Z.536.586.150 glacier white Codice 16000395	**660.00**

Distributore di sapone KWC ZOE

- Ricarica senza smontare l'erogatore
- Foratura ø26 mm
- Entità di fornitura:
  – Pompa
  – Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713

matt black



KWC-No.	Prezzi
10.201.122.000FL chromeline, A 215, tubi flessibili di collegamento, a rete Codice 16000662	**1.104.00**
10.201.122.127FL decor steel, A 215, tubi flessibili di collegamento, a rete Codice 16000777	**1.295.00**
10.201.122.176FL matt black, A 215, tubi flessibili di collegamento, a rete Codice 16000865	**1.444.00**
10.201.122.150FL glacier white, A 215, tubi flessibili di collegamento, a rete Codice 16000777	**1.295.00**

Miscelatore a leva • Cucina • con LEDShine

- Posizione della leva possibile solo a destra
  – protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- Doccia con deviatore estraibile nascosto
  – direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
  – SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  – tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30 minuti
  – estraibile fino a 500 mm
  – superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 270° , limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Entità di fornitura:
  – Alimentatore di rete a spina 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V / lunghezza del cavo 1100 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

catalogo elga mirco.indd 615 04/06/2024 09:45:34

KWC SIN



KWC-No.	Prezzi
10.261.432.000FL chromeline, A 200, tubi flessibili di collegamento Codice 16000514	**857.00**

Miscelatore a leva • Cucina

- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Doccia con deviatore ruotabile di 360°
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - Neoperl® Caché®
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- Bocca orientabile 360°
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

KWC LUNA E



KWC-No.	Prezzi
10.441.013.000FL chromeline, A 210, tubi flessibili di collegamento Codice 16000177	**296.00**
10.441.013.176FL matt black, A 210, tubi flessibili di collegamento Codice 16000211	**360.00**

Miscelatore a leva ▪ Cucina

- Posizione della leva possibile solo a destra
  - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 25 mm
- SwivelStop - bocca orientabile 360° , limitabile a 150°
  - Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia M 35 S
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)



KWC-No.	Prezzi
Z.536.109.000 chromeline Codice 16000125	**209.00**

Distributore di sapone KWC PRIMO

- Ricarica senza smontare l'erogatore
- Foratura ø26 mm
- Entità di fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713



KWC-No.	Prezzi
Z.536.062.700 acciaio inox Codice 16000284	**474.00**

Distributore di sapone KWC INOX

- Ricarica senza smontare l'erogatore
- Foratura ø26 mm
- Entità di fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713



KWC-No.	Prezzi
10.441.004.000FL chromeline, A 215, tubi flessibili di collegamento Codice 16000244	**407.00**
10.441.004.176FL matt black, A 215, tubi flessibili di collegamento Codice 16000292	**490.00**

Miscelatore a leva ▪ Cucina

- Posizione della leva possibile solo a destra
  - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 25 mm
- Doccia con deviatore estraibile
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - getto variabile tramite tasto di commutazione
  - estraibile fino a 400 mm
  - tubo flessibile in tessuto nero
  - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 360° , limitabile a 150°
- KWC cartuccia M 35 S
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

catalogo elga mirco.indd 616 04/06/2024 09:45:36

KWC **LUNA E**



KWC-No.	Prezzi
10.441.023.000FL chromeline, A 225, tubi flessibili di collegamento Codice 16000144	**240.00**
10.441.023.176FL matt black, A 225, tubi flessibili di collegamento Codice 16000207	**346.00**

Miscelatore a leva ▪ Cucina

- Bocca orientabile 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 11 l/min (3 bar)



KWC-No.	Prezzi
10.441.033.000FL chromeline, A 220, tubi flessibili di collegamento Codice 16000214	**357.00**
10.441.033.176FL matt black, A 220, tubi flessibili di collegamento Codice 16000288	**490.00**

Miscelatore a leva con doccetta ▪ Cucina

- Doccia estraibile
  – SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  – estraibile fino a 600 mm
  – PowerClean - getto variabile tramite tasto di commutazione
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)



KWC-No.	Prezzi
10.441.033.700FL acciaio inox, A 235, tubi flessibili di collegamento Codice 16000210	**371.00**

Miscelatore a leva ▪ Cucina

- Bocca orientabile 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm



KWC-No.	Prezzi
10.441.113.700FL acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento Codice 16000277	**490.00**

Miscelatore a leva con doccetta ▪ Cucina

- Doccino estraibile
  – Neoperl® Caché®
  – estraibile fino a 600 mm
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

catalogo elga mirco.indd 617 04/06/2024 09:45:36

NOTE

catalogo elga mirco.indd 618 04/06/2024 09:45:36

ILLUMINAZIONE

Sul nostro sito WWW.ELGA.IT è disponibile il CONFIGURATORE per LAMPADE SU MISURA

L&S

- ALIMENTATORI
- STRIP LED
- LAMPADE LED
- FARETTI LED
- PRESE

catalogo elga mirco.indd 619 04/06/2024 09:45:37

LEGENDA PRODOTTI

Categoria

Nome prodotto

Specifiche

Linear **Solaris Undercabinet**

ART.	VERS.	W	L (mm)	K	Vdc	PREZZO
22101911200ON	IR	4,9	450	Natural White	12	0,00
22101921200ON	IR	6,9	600	Natural White	12	0,00
22101931200ON	IR	10,4	900	Natural White	12	0,00
22101941200ON	IR	13,7	1200	Natural White	12	0,00



L	900mm
LUMEN	415
Lm/W	40
CRI	>80





Finishing Color
Finitura Colore

12Vdc ~2,5m

[5] Ambiente

[1] Finitura colore

[2] Sistemi di connesione

[4] Sorgente luminosa

Immagine

Illuminamento

[3] Simboli

Disegno tecnico

[1] *Finitura colore*

trasparente · bianco · cromo · alluminio anodizzato · grigio metalizzato · nichel · acciaio spazzolato · nero

[2] *Sistemi di connessione:*

corrente costante · tensione costante 12Vdc · tensione costante 24Vdc · tensione di rete

[3] *Simboli:*

marchio CE · punti luce visibili · luce uniforme · cavo LED · cavo bipolare · cavo tripolare · protezione IP

classe di isolamento 1 · classe di isolamento 2 · classe di isolamento 3 · disponibile per connessione in fila continua · interruttore · prodotto dimmerabile · possibilità di essere tagliato

[4] *Sorgente luminosa:*

disponibile in tre temperature colore: caldo, natural, freddo

con tecnologia Emotion

[5] *Applicazioni:*

cucina · salotto · camera da letto · bagno · negozi

catalogo elga mirco.indd 620 04/06/2024 09:45:40

Accessories Alimentatore 12 Vdc

Finishing Color
Finitura Colore

ART.	W	V~	Vdc	I (A)	HZ	Codice	PREZZO
12592010000	MAX 15	220-240	12	MAX 1,25	50/60	56000015	35,00
12592030000	MAX 45	220-240	12	MAX 3,75	50/60	56000024	47,00
12505480004	MAX75	220-240	12	MAX 6,25	50/60	56000027	61,00

Dimensioni:

ART.	a	b	c
12592010000	125	50	15
12592030000	225	30	20
12592080004	180	52	30



220-240~

catalogo elga mirco.indd 621 04/06/2024 09:45:41

Linear Strip Reel G



ART.	VERS.	W	L	K	N° LED	Vdc	Codice	PREZZO
12807400000GW		7,8/m	5m	Warm White	72/m	12	56000057	126,00
12807400000GN		7,8/m	5m	Natural White	72/m	12	56000057	126,00
12807400000GC		7,8/m	5m	Cold White	72/m	12	56000057	126,00
12603960000	Connection Cord + spring		3m				56000003	7,00
12603930000	Soft link - Ponte		1cm				56000003	7,00
12603940000	Soft link - Ponte		4cm				56000004	10,00
12603950000	Soft link - Ponte		7cm				56000005	11,00



L 1000mm
LUMEN 650
Lm/W 84
CRI >80



Linear Strip REEL C



ART.	VERS.	W	L	K	N° LED	Vdc	Codice	PREZZO
12807410000CW		11,8/m	5m	Warm White	108/m	12	56000072	160,00
12807410000CN		11,8/m	5m	Natural White	108/m	12	56000072	160,00
12807410000CC		11,8/m	5m	Cold White	108/m	12	56000072	160,00
12603960000	Connection Cord + spring		3m				56000003	7,00
12603930000	Soft link - Ponte		1cm				56000003	7,00
12603940000	Soft link - Ponte		4cm				56000004	10,00
12603950000	Soft link - Ponte		7cm				56000004	11,00



L 1000mm
LUMEN 1000
Lm/W 84
CRI >80



Linear Strip REEL E



ART.	VERS.	W	L	K	N° LED	Vdc	Codice	PREZZO
12807420000EW		16,9/m	5m	Warm White	156/m	12	56000095	212,00
12807420000EN		16,9/m	5m	Natural White	156/m	12	56000095	212,00
12807420000EC		16,9/m	5m	Cold White	156/m	12	56000095	212,00
12603960000	Connection Cord + spring		3m				56000003	7,00
12603930000	Soft link - Ponte		1cm				56000003	7,00
12603940000	Soft link - Ponte		4cm				56000004	10,00
12603950000	Soft link - Ponte		7cm				56000004	11,00



L 1000mm
LUMEN 1400
Lm/W 84
CRI >80



catalogo elga mirco.indd 622 04/06/2024 09:45:45

Linear Mini Corner



ART.	VERS.	W	L (mm)	K	Vdc	Codice	PREZZO
23500011200ZN	Touch	4,0	450	Natural White	12	56000018	40,00
23500021200ZN	Touch	4,5	500	Natural White	12	56000019	42,00
23500031200ZN	Touch	6,0	600	Natural White	12	56000020	47,00
23500041200ZN	Touch	9,0	900	Natural White	12	56000026	59,00
23500051200ZN	Touch	12,0	1200	Natural White	12	56000032	71,00
23500061200ZN	No Touch	4,0	450	Natural White	12	56000014	31,00
23500071200ZN	No Touch	4,5	500	Natural White	12	56000015	35,00
23500081200ZN	No Touch	6,0	600	Natural White	12	56000018	41,00
23500091200ZN	No Touch	9,0	900	Natural White	12	56000024	53,00
23500101200ZN	No Touch	12,0	1200	Natural White	12	56000029	65,00



L	900mm
LUMEN	400
Lm/W	45
CRI	>80



12Vdc · CE · III · ~2,5m · 1 0 · NO DOT · MAX 1,5mt · LED

Finishing Color *Finitura Colore* 12

Linear Kiton

ART.	VERS.	W	L (mm)	K	Vdc	Codice	PREZZO
26800011200ANN	1 IR	3,9	411	Natural White	12	56000037	83,00
26800021200ANN	1 IR	4,4	461	Natural White	12	56000039	86,00
26800031200ANN	1 IR	5,5	561	Natural White	12	56000041	92,00
26800041200ANN	2 IR	7,7	761	Natural White	12	56000065	146,00
26800051200ANN	2 IR	8,8	861	Natural White	12	56000070	154,00
26800061200ANN	2 IR	12,1	1161	Natural White	12	56000077	173,00



L	861mm NW
LUMEN	410
Lm/W	45
CRI	>80



12Vdc · CE · III · ~3m · IR Door · NO DOT · LED

Finishing Color *Finitura Colore* 12

catalogo elga mirco.indd 623 04/06/2024 09:45:47

Linear Skuba

Finishing Color
Finitura Colore

ART.	VERS.	W	L (mm)	K	Vdc	Codice	PREZZO
18500010003CN	Touch	4,6	480	Natural White	12	56000047	105,00
18500020003CN	Touch	6,5	663	Natural White	12	56000058	129,00
18500030003CN	Touch	8,5	846	Natural White	12	56000065	146,00



L	900mm
LUMEN	350
Lm/W	40
CRI	>80





12Vdc · CE · III · ~2,5m · 1 0 · IP44 · DOT · LED

catalogo elga mirco.indd 624 04/06/2024 09:45:49

Linear Malindi -2

ART.	VERS.	W	L (mm)	K	Vdc	Codice	PREZZO
27000010100CN	No IR	3,9	372	Natural White	12	56000019	46,00
27000020100CN	No IR	5,2	500	Natural White	12	56000022	52,00
27000030100CN	No IR	8,5	760	Natural White	12	56000029	67,00
27000040100CN	No IR	11,1	1000	Natural White	12	56000035	81,00
27000120100CN	IRS	3,2	372	Natural White	12	56000034	79,00
27000130100CN	IRS	4,9	500	Natural White	12	56000037	86,00
27000140100CN	IRS	7,8	760	Natural White	12	56000043	100,00
27000150100CN	IRS	10,7	1000	Natural White	12	56000049	114,00



L 760mm
LUMEN 340
Lm/W 40
CRI >80



Finishing Color 01
Finitura Colore

12Vdc ~3m IR Switch NO DOT DIMMABLE LED

Linear Lugano

ART.	VERS.	W	L (mm)	K	Vdc	Codice	PREZZO
20600171200CN	Touch	3,9	450	Natural White	12	56000034	78,00
20600181200CN	Touch	5,5	600	Natural White	12	56000038	85,00
20600191200CN	Touch	9,1	900	Natural White	12	56000045	102,00
20600201200CN	Touch	12,7	1200	Natural White	12	56000052	117,00
20600211200CN	No Touch	4,2	450	Natural White	12	56000021	49,00
20600221200CN	No Touch	5,9	600	Natural White	12	56000024	57,00
20600231200CN	No Touch	9,4	900	Natural White	12	56000032	73,00
20600241200CN	No Touch	13,0	1200	Natural White	12	56000040	88,00



L 900mm
LUMEN 380
Lm/W 40
CRI >80



Finishing Color 12
Finitura Colore

12Vdc ~3m NO DOT LED

Linear Lugano IP44

ART.	VERS.	W	L (mm)	K	Vdc	Codice	PREZZO
20600961200CN	IR	4,6	450	Natural White	12	56000036	82,00
20600971200CN	IR	6,2	600	Natural White	12	56000040	88,00
20601001200CN	IR	11,1	900	Natural White	12	56000047	106,00
20601011200CN	IR	13,3	1200	Natural White	12	56000055	124,00



L 900mm
LUMEN 400
Lm/W 40
CRI >80



Finishing Color 12
Finitura Colore

12Vdc ~3m IP44 NO DOT LED

catalogo elga mirco.indd 625 04/06/2024 09:45:52

Linear Insider



ART.	VERS.	W	L (mm)	K	Vdc	Codice	PREZZO
28600011200CN		4,6	413	Natural White	12	56000030	70,00
28600021200CN		6,2	563	Natural White	12	56000032	76,00
28600031200CN		9,8	863	Natural White	12	56000040	104,00
28600041200CN		13,3	1163	Natural White	12	56000046	107,00
28600051200CN	PIR Sensor	4,2	413	Natural White	12	56000070	160,00
28600061200CN	PIR Sensor	5,9	563	Natural White	12	56000072	166,00
28600071200CN	PIR Sensor	9,4	863	Natural White	12	56000080	183,00
28600081200CN	PIR Sensor	13,0	1163	Natural White	12	56000085	197,00



L	863mm
LUMEN	421
Lm/W	43
CRI	>80

A° 90°
C - Lux 670
B - Lux 1300
D - Lux 210



Finishing Color
Finitura Colore

12

12Vdc NW CE ~3m NO DOT DIMMABLE SENSOR LED

Linear Bali

ART.	VERS.	W	L (mm)	K	Vdc	Codice	PREZZO
15902331200CN	No Touch	4,6	450	Natural White	12	56000020	47,00
15902341200CN	No Touch	6,2	600	Natural White	12	56000024	55,00
15902351200CN	No Touch	9,8	900	Natural White	12	56000032	72,00
15902361200CN	No Touch	13,3	1200	Natural White	12	56000039	86,00
15902371200CN	Touch	3,9	450	Natural White	12	56000032	73,00
15902381200CN	Touch	5,9	600	Natural White	12	56000038	83,00
15902391200CN	Touch	9,1	900	Natural White	12	56000044	98,00
15902401200CN	Touch	12,7	1200	Natural White	12	56000051	114,00



L	900mm
LUMEN	400
Lm/W	40
CRI	>80





Finishing Color
Finitura Colore

12

12Vdc CE ~3m NO DOT LED

catalogo elga mirco.indd 626 04/06/2024 09:45:54

Spot Nube 35

ART.	VERS.	W	Ø	HOLE	K	Vdc	Codice	PREZZO
23300056500ZW		1,8	40	35	Warm White	12	56000007	16,00
23300056500ZN		1,8	40	35	Natural White	12	56000007	16,00
23300086500	Spacer		40				56000002	5,00



LUMEN 90
Lm/W 50
CRI >80





12Vdc | CE | III | ~2,5m | NO DOT | LED

Finishing Color
Finitura Colore

Spot Sunrise

ART.	VERS.	W	Ø	HOLE	K	Vdc	Codice	PREZZO
28100016500ZD	Vers. 58	4,0	64	58	3000 ÷ 4000	12	56000008	19,00
23300096500	Spacer 58		64				56000002	5,00



LUMEN 332
Lm/W 84
CRI >80



X(mm)	Y(mm)
ø58	ø58	64



12Vdc | CE | III | ~2,5m | NO DOT | LED

Finishing Color
Finitura Colore

catalogo elga mirco.indd 627 04/06/2024 09:45:56

Spot Lucky -2



ART.	VERS.	W	L	Ref	K	Vdc	Codice	PREZZO
27900026500ZW		2,0	50x50		Warm White	12	56000009	21,00
27900026500ZN		2,0	50x50		Natural White	12	56000009	21,00

Staffa in dotazione



LUMEN 84
Lm/W 45
CRI >80
L Natural White







12Vdc · CE · III · ~2,5m · NO DOT · LED

Finishing Color *Finitura Colore* 65

Spot Legis

ART.	VERS.	W	L (mm)	Ø	K	Vdc	Codice	PREZZO
28000016500ZW	Switch	1,2	480	30	Warm White	12	56000023	53,00





LUMEN 70
Lm/W 70
CRI >80



12Vdc · CE · III · ~2,5m · DOT

Finishing Color *Finitura Colore* 65

350 mA

Accessories Alimentatori 350mA

ART.	V	W	Vie	Codice	PREZZO
12503020101	230-240	12	12 VIE	56000023	51,00



350mA · CE · III

Finishing Color *Finitura Colore* 01

catalogo elga mirco.indd 628 04/06/2024 09:45:59

350 mA

Spot Hawaii

ART.	VERS.	W	Ø	HOLE	K	mA	Codice	PREZZO
21600026500	Beam 25°	1,2	30	25	Warm White	350	56000010	23,00
21600056500	Beam 25°	1,2	30	25	Cold White	350	56000010	23,00



LUMEN 80
Lm/W 65
CRI >80





Finishing Color
Finitura Colore

350mA ~2,5m

220 V

Linear Kit Strip REEL A

ART.	W	V~	L (mm)	K	Codice	PREZZO
12406790000	24	220-240	5m	Natural White	56000073	163,00

Kit composto da: 5mt di bobina, 1 trasformatore, 3 cavi di connessione



Finishing Color
Finitura Colore

220-240~

Linear Shanghai

ART.	W	V~	L (mm)	K	Codice	PREZZO
20300110100ZN	3,2	220-240	400	Natural White	56000030	68,00



L 400mm
LUMEN 170
Lm/W 53
CRI >80



Finishing Color
Finitura Colore

220-240~ ~1,5m

catalogo elga mirco.indd 629 04/06/2024 09:46:01

Linear **Corner S**

Corner Accessories

A





B





C





D





REF.	ART.	VERS.	L mm	I (A)	Codice	PREZZO
A	10800651200	Switch / Interruttore	93	max 10	56000015	36,00
B	10800511200	Socket + Switch / Presa + Interruttore	150	max 10	56000023	52,00
C	10800501200	1 Socket / 1 Presa	93	max 10	56000014	35,00
D	10800341200	2 Socket / 2 Prese	150	max 10	56000021	48,00

CE

Finishing Color
Finitura Colore

catalogo elga mirco.indd 630 04/06/2024 09:46:03

ViBO®

- ESTRAIBILI
- CASSETTI
- CORNER
- COLONNE
- BARRE

ESTRAIBILI PENSILI

2 PIANI

Estraibile laterale pensile a 2 o 3 piani, P 293 mm, completo di guide Grass ad estrazione totale con rientro ammortizzato fissate a sinistra, portata 40 kg. Kit fissaggio rapido e regolazione tridimensionale dell'anta incluso.

MODELLO	L	P	H	€
EPQGM152SXPRPC 2 PIANI Codice: 68000044	107	293	510	99,00

ESTRAIBILI BASI

Estraibile laterale da 15/20/25 base a 2 piani, P 473 mm, completo di guide Grass ad estrazione totale con rientro ammortizzato fissate a sinistra, portata 40 kg. Kit fissaggio rapido e regolazione tridimensionale dell'anta incluso.

MODELLO	L	P	H	€
ELQGM152SXPRPC Codice: 68000045	107	473	510	102,00
ELQGM202SXPRPC Codice: 68000057	157	473	510	129,00
ELQGM252SXPRPC Codice: 68000059	207	473	510	133,00

ESTRAIBILI PORTA BOTTIGLIE

Estraibile portabottiglie da 30/45/60 con guide Grass ad estrazione totale con rientro ammortizzato, portata 40 kg, fissate lateralmente adatte per fianchi da 16 o 18. Kit fissaggio rapido e regolazione tridimensionale dell'anta incluso. Possibiltà di montare le guide sia sulla parte alta che bassa dell'estraibile.

MODELLO	L	P	H	€
EGTGM30B2PRPC Codice: 68000074	264	470	520	167,00
EGTGM45B2PRPC Codice: 68000087	414	470	520	196,00
EGTGM60B2PRPC Codice: 68000098	564	470	520	221,00

catalogo elga mirco.indd 632 04/06/2024 09:46:05

CASSETTI

PRCF02

AD125/10DXSXVG

Cesto cassetto spondina H 120 con guide Grass ad estrazione totale con rientro ammortizzato, portata 40 kg. Possibilità di fissaggio del frontale da 18 cm utilizzando staffe PRCF02 optional. Possibilità di applicare coppia di distanziali da 12,5 mm optional per evitare cerniere.

MODELLO	L	P	H	€
CCTGM245C Codice: 68000051	418/414	464	160	115,00
CCTGM260C Codice: 26000059	568/564	464	160	133,00
CCTGM290C Codice: 26000082	868/864	464	160	185,00
PRCF02 STAFFE Codice: 68000006	/	/	/	14,00
AD125/10DXSXVG Codice: 68000008	12,50	/	/	18,00

SMART CORNER ESTRAIBILE

VERSIONE DESTRA



Meccanismo per base con anta da 45 cm, non reversibile: dx≠sx, ammortizzatore incluso, composto da n. 2 cestelli scorrevoli a fuori uscita totale ammortizzata e n. 2 cestelli solidali con l'anta. I cesti sono in filo a sezione ellittica 10x4 mm con fondo in melamina bianca.

MODELLO	L	P	H	€
SMACE45DXFMOMBC Codice: 68000455	845	489	568	1.024,00
SMACE45SXFMOMBC Codice: 68000455	845	489	568	1.024,00

UNIKO BASE ANGOLO

REVERSIBILE

UNIKO è una soluzione innovativa e perfetta per organizzare in modo pratico ed efficiente gli angoli nei mobili in cucina.
Si tratta di un meccanismo ideale per anta da 45/50 cm, estraibile e rotante da installare su di un ripiano esistente (sia esso fondo o ripiano centrale). Ogni singolo ripiano ha una capacità di carico di 30 Kg, è autonomo e può essere montato svincolato dagli altri.
Il fondo è in melamina bianca e bordo cromato. La ringhierina di contenimento è presentata in 2 versioni principali: a un filo a sezione circolare e a doppio filo a sezione ellittica.
Il plus del prodotto è rappresentato dalla sua reversibilità.
Il kit è composto da mensola, meccanismo e kit ferramenta di fissaggio. La profondità minima del mobile è di 489 mm.

MODELLO	L	P	H	KG	€
1 FILO A SEZIONE CIRCOLARE EUK45F1C Codice: 68000111	834	435	149	7,00	250,00
2 FILI A SEZIONE ELLITTICA EUK45P2C Codice: 68000111	834	435	176	8,00	250,00

catalogo elga mirco.indd 633 04/06/2024 09:46:06

COLONNA con cesti in filo

MODELLO	L	H	N. STAFFE	N. CESTI	Codice	€
CEO115	105	710-1150	2	3	68000198	422,00
CEO130	250	710-1150	2	3	68000213	436,00
CEO145	450	710-1150	2	3	68000228	475,00
CEO160	550	710-1150	2	3	68000242	503,00
CEO215	105	1060-1500	2	4	68000228	470,00
CEO230	250	1060-1500	2	4	68000228	490,00
CEO245	450	1060-1500	2	4	68000256	538,00
CEO260	550	1060-1500	2	4	68000271	574,00
CEO315	105	1460-1960	3	5	68000256	538,00
CEO330	250	1460-1960	3	5	68000271	562,00
CEO345	450	1460-1960	3	5	68000299	625,00
CEO360	550	1460-1960	3	5	68000320	671,00
CEO415	105	1960-2400	4	6	68000285	592,00
CEO430	250	1960-2400	4	6	68000307	621,00
CEO445	450	1960-2400	4	6	68000336	699,00
CEO460	550	1960-2400	4	6	68000357	754,00

catalogo elga mirco.indd 634 04/06/2024 09:46:08

LAMINA

FINITURE : GM grigio materico per i cesti
FINITURE : VGF grigio fumo per le strutture

FLY MOON AMMORTIZZATI

FOTO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	MISURA	PREZZO
per BASE	Meccanismo "fly moon 3,0" per base angolo per porta da 40-45 / 60. Regolabile in altezza da 655 a 705 mm, predisposto per nr 2 ripiani Reversibile. Kit rientro ammortizzato incluso e premontato	FLY3STM2DXVGF Codice: 68000200	n.d.	**450,00**
		FLY3STM2SXVGF Codice: 68000200	n.d.	**450,00**
USARE N. 1 KIT				
per COLONNA	Meccanismo "fly moon 3,0" per colonna angolo per porta da 40-45 / 60. Regolabile in altezza da 1275 a 1325 mm, predisposto per nr 4 ripiani Reversibile. Kit rientro ammortizzato incluso e premontato	FLY3STM4DXVGF Codice: 68000307	n.d.	**691,00**
		FLY3STM4DXVGF Codice: 68000307	n.d.	**691,00**
USARE N. 2 KIT				
KIT	Kit n. 2 ripiani estraibili per meccanismo "fly moon" base e colonna . Bordo di contenimento in plastica, fondo in melamina Capacità di carico 20 kg x ripiano Non reversibili	FLY45DXM2PL/20VGF Codice: 68000162	45 (destro)	**365,00**
		FLY45SXM2PL/20VGF Codice: 68000162	45 (sinistro)	**365,00**
		FLY60DXM2PL/20VGF Codice: 68000203	60 (destro)	**457,00**
		FLY60SXM2PL/20VGF Codice: 68000203	60 (sinistro)	**457,00**
optional	kit prolunga composti da 2 elementi da 50+50 mm per poter adattare il prodotto ai mobili con altezze interne maggiori di 705 o 1325 mm	FLYD50VGF Codice: 68000005	n.d.	**12,00**

catalogo elga mirco.indd 635 04/06/2024 09:46:09

FLY BOX

FOTO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	MISURA	PREZZO
	Meccanismo "fly box" per base angolo con porta da 45 o 60 . Predisposto per nr 2 ripiani Versione con kit rientro ammortizzato incluso Reversibile	FLYBST452VGF Codice: 68000314	45	**707,00**
		FLYBST602VGF Codice: 68000423	60	**952,00**
	kit 2 Ripiani anteriori + 2 ripiani posteriori x fly box base Bordo di contenimento e fondo in lamiera . Reversibili	FLYB45LGM **ANTA 45 - BASE 90** Codice: 68000206	45	**464,00**
		FLYB60LGM **ANTA 60 - BASE 105** Codice: 68000275	60	**619,00**

COLONNE

FOTO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	MISURA	PREZZO
	Kit colonna composto da telaio regolabile in altezza guida a rulli, portata 120 kg ad estrazione totale con doppio ammortizzatore sincronizzato Aggancio rapido della guida-copertina non inclusa	CE855GCFTMVGF **USARE 2 STAFFE** Codice: 68000146	h 710-1150	**329,00**
		CE1205GCFTMVGF **USARE 2 STAFFE** Codice: 68000154	h 1070-1500	**347,00**
		CE1605GCFTMVGF **USARE 3 STAFFE** Codice: 68000165	h 1470-1900	**372,00**
		CE2105GCFTMVGF **USARE 3 STAFFE** Codice: 68000170	h 1970-2400	**383,00**

STAFFA

Kit singolo composto da 1 staffa di regolazione per il fissaggio dell'anta e relativa ferramenta.
Applicazione rapida e regolazione tridimensionale

ARTICOLO	MISURA	PREZZO
CK115NVGF Codice: 68000005	15	**12,00**
CK130NVGF Codice: 68000005	30	**12,00**
CK145NVGF Codice: 68000008	45	**18,00**
CK160NVGF Codice: 68000009	60	**21,00**

cesti per colonna

Cesto per colonna. Profilo di contenimento e fondo in lamiera . L'aggancio ed il bloccaggio avvengono a scatto inserendo il cesti in prossimità dei fori del telaio colonna

ARTICOLO	MISURA	PREZZO
CC15LGM Codice: 68000032	15	**72,00**
CC30LGM Codice: 68000038	30	**86,00**
CC45LGM Codice: 68000041	45	**93,00**
CC60LGM Codice: 68000048	60	**108,00**

catalogo elga mirco.indd 636 04/06/2024 09:46:11

ESTRAIBILI DA 15

FOTO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	MISURA	PREZZO
estraibile per pensile	Estraibile laterale pensile a 2 ripiani , profilo di contenimento e fondo in lamiera. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 287 mm . Disponibile solo versione con guide a sx	EPQGM152SXLGM Codice: 68000069	15	**156,00**
estraibile per base	Estraibile laterale x base a 2 ripiani , profilo di contenimento e fondo in lamiera. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 467 mm . Disponibile solo versione con guide a sx	ELQGM152SXLGM Codice: 68000074	15	**167,00**

ESTRAIBILI 2 PIANI 30 45 60

FOTO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	MISURA	PREZZO
estraibill per base	Estraibile x base a 2 ripiani , profilo di contenimento e fondo in lamiera. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 468 mm . Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 18 mm	EGTGM30B2LGM Codice: 68000102	30	**230,00**
		EGTGM45B2LGM Codice: 68000123	45	**277,00**
		EGTGM60B2LGM Codice: 68000137	60	**309,00**

CASSETTI INTERNI

FOTO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	MISURA	PREZZO
cassetto con profilo da 96	Cassetto quattro lati , profilo di contenimento e fondo in lamiera. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Profondità 459 mm . Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 18 mm	CCTGM45LGM Codice: 68000078	45	**176,00**
		CCTGM60LGM Codice: 68000083	60	**187,00**
		CCTGM90LGM Codice: 68000103	90	**232,00**

catalogo elga mirco.indd 637 04/06/2024 09:46:12

Meccanismo Saliscendi KARLO



FOTO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	MISURA	PREZZO
	Composto da 2 cesti facilmente removibili per una facile pulizia. Meccanismo centrale che permette una installazione semplie e una portata di 12 kg complessivi con forza di risalita regolabile dall'utente . Il movimento a rotazione consente all'utente di sfruttare anche il fondo del pensile, la parte più facilmente raggiungibile Struttura verniciata grigio fumo Cesti in grigio materico	**KARLO45GM** Codice: 68000236 L 358-408, H 598, P 279 mm	45	**531,00**
		KARLO60GM Codice: 68000236 L 508-588, H 598, P 279 mm	60	**531,00**
		KARLO90GM Codice: 68000269 L 808-488, H 598, P 279 mm	90	**606,00**

catalogo elga mirco.indd 638 04/06/2024 09:46:13

MOVE BIN

kit per cassetto sottolavello inferiore con coperchio automatico composto da un basamento in lamiera elettrozincata e vernicato da fissare sul fondo con fori prespaziati per alloggiare i contenitori.
Coperchio automatico con filtro ai carboni per la sezione dedicata all'umido . Imballo singolo in scatola predisposto per montaggio su cassetto con diversi tipi di spondine

FINITURA: GRIGIO MATERICO

FOTO	ARTICOLO	MISURA		PREZZO
	PER MODULO DA 60			
	MVB060AGM 16,5+10 Lt L 503-319, H 277, P 359 mm	60	Codice: 68000147	**331,00**
	PER MODULO DA 75			
	MVB075AGM 16,5+16,5 Lt L 653-669, H 277, P 359 mm	75	Codice: 68000164	**369,00**
	PER MODULO DA 80			
	MVB080AGM 16,5+10+10 Lt L 703-719, H 277, P 359 mm	80	Codice: 68000173	**390,00**
	PER MODULO DA 90			
	MVB090AGM 16,5+16,5+10 Lt L 803-819, H 277, P 359 mm	90	Codice: 68000173	**390,00**
	PER MODULO DA 120			
	MVB120AGM 16,5+16,5+16,5+10 Lt L 1103-1119, H 277, P 359 mm	120	Codice: 68000215	**484,00**

catalogo elga mirco.indd 639 04/06/2024 09:46:14

SERIE STANDARD

Tubo aggancio Ø 16 mm cromato completo di n. 2 supporti quadri, n. 2 tappi di chiusura e della relativa ferramenta con chiave di fissaggio. SENZA GANCI

MODELLO	L	P	H	Codice	€
LA9838C	900	45	21	68000021	48,00
LA9839C	1200	45	21	68000022	50,00



Confezione n. 5 ganci singoli cromati per tubo Ø 16 mm.

MODELLO	L	P	H	Codice	€
CO9820M5C	38,50	5,00	68,50	68000005	12,00

Porta rotoli cromato.

MODELLO	L	P	H	Codice	€
VPR9860C	325	178	391	68000020	45,00

Cestello Dim cromato

MODELLO	L	P	H	Codice	€
VCT9865C	450	180	270	68000021	48,00

Porta spezie cromato.

MODELLO	L	P	H	Codice	€
VCT9870C	164	73	270	68000015	34,00

Porta carta cromato.

MODELLO	L	P	H	Codice	€
VPR9861C	325	178	167	68000016	36,00

SOTTOPENSILI SERIE MIRAGE

Barra di supporto cromata completa di piastrine e ferramenta per il fissaggio a parete.

MODELLO	L	P	H	Codice	€
MBA900PBC	900	11	30	68000034	77,00
MBA1200PBC	1200	11	30	68000043	97,00

Kit n. 5 ganci portatutto in ABS bianco. Telaio da ordinare separatamente.

MODELLO	L	P	H	Codice	€
MKG005B	900	11	30	68000004	9,00



Clip magnetico per fissaggio ricette, biglietti, memo....

MODELLO	L	P	H	Codice	€
M2FCB	/	/	/	68000009	21,00

Kit porta carta in struttura metallica cromata con agganci per barra in ABS bianchi completo di telaio.

MODELLO	L	P	H	Codice	€
MPC340BC	340	141	42	68000033	75,00

Kit porta rotoli doppio con dentatura per strappo carta in ABS bianco completo di telaio.

MODELLO	L	P	H	Codice	€
MKPR350BC	350	120	35	68000049	111,00

Kit porta spezie e oggetti in ABS bianco completo di telaio.

MODELLO	L	P	H	Codice	€
MKPS350BC	350	120	100	68000055	124,00

catalogo elga mirco.indd 640 04/06/2024 09:46:24

Gollinucci
DESIGNED FOR EVERY DAY

CIAC
CONSORZIO ITALIA ACCESSORI CUCINA

- PATTUMIERE
- PORTAPOSATE
- TAGLIERI
- ACCESSORI

catalogo elga mirco.indd 641 04/06/2024 09:46:24

Raccoglitori Linea 580

- Raccoglitori a grande capacità con coperchio in metallo fisso.
- Materiale: secchi in polipropilene, struttura in metallo
- Finitura: grigio metallizzato / grigio chiaro
- Optional: Possibilità di abbinamento ad art. 557
- Altezza mm: 560
- Profondità mm: 500
- Note: Guide ad estrazione totale. Chiusura assistita ed ammortizzata.

MODELLO	ARTICOLO	Larghezza mm	Capacità (L)	Per mobile da min. mm	PREZZO	
6588GC1PZ	Art. 588	400	2 secchi da 35lt	450	**310,00 €**	Codice: 09000137

Accessori

MODELLO	Articolo	Prezzo	
6557GC1PZ	Art. 557 Contenitore	**14,00 €**	Codice: 09000006

VERSIONE AD 1 SECCHIO

VERSIONE A 2 SECCHI

Raccoglitori Linea 280

- Soluzione ideale per la raccolta differenziata in spazi ridotti, dimensioni compatte e grande capacità.
- Numero secchi: 1 secchio da 16lt (artt. 280, 281, 282) o 2 secchi da 7,5lt (artt. 283, 284).
- Larghezza mm: 230
- Altezza mm: 360
- Profondità mm: 380
- Note: Sollevamento automatico coperchio tramite sistema brevettato
- Per mobile da min. mm: 300

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Capacità (L)	Finitura	PREZZO	
6280GC1PZ	Art. 280	1 secchio da 16lt	grigio chiaro	**42,00 €**	Codice: 09000018
6281MT1IX	Art. 281	1 secchio da 16lt	Inox	**74,00 €**	Codice: 09000032
6283GC1PZ	Art. 283	2 secchi da 7,5lt	grigio chiaro	**44,00 €**	Codice: 09000019
6284MT1IX	Art. 284	2 secchi da 7,5lt	Inox	**76,00 €**	Codice: 09000033

Raccoglitori Linea 222

- Soluzione ideale per la raccolta differenziata in spazi ridotti, dimensioni compatte e grande capacità.
- Coperchio studiato per l'appoggio di guanti e spugne
- Guide ad estrazione totale
- Finitura: grigio
- Optional: Art. 101 Kit di fissaggio laterale
- Numero secchi: 1 secchio da 21lt (art. 221) o 2 secchi da 14lt (art. 222)
- Larghezza mm: 255
- Altezza mm: 400
- Profondità mm: 450
- Per mobile da min. mm: 300

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Capacità (L)	PREZZO	
6221GS1PZ	Art. 221	21	**86,00 €**	Codice: 09000037
6222GS1PZ	Art. 222	28	**88,00 €**	Codice: 09000038

Accessori

MODELLO	Articolo	Prezzo	
6101GR12PZ	Art. 101 Kit fissaggio anta laterale	**14,00 €**	Codice: 09000006

catalogo elga mirco.indd 642 04/06/2024 09:46:26

Raccoglitori Linea 227

- Soluzione ideale per la raccolta differenziata in spazi ridotti, dimensioni compatte e grande capacità. Colore grigio quarzo.
- Tempi di montaggio min.: 2
- Optional: Art. 101 Kit di fissaggio laterale
- Numero secchi: 1 secchio da 21lt (art. 226) o 2 secchi da 14lt (art. 227)
- Larghezza mm: 255
- Altezza mm: 398
- Profondità mm: 450
- Per mobile da min. mm: 300

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Capacità (L)	Finitura	PREZZO	
6226GA1PZ	Art. 226	21	grigio antracite	**67,00 €**	Codice: 09000029
6227GA1PZ	Art. 227	28	grigio antracite	**67,00 €**	Codice: 09000029

Accessori

MODELLO	Articolo	Prezzo	
6101GR12PZ	Art. 101 Kit fissaggio anta laterale	**14,00 €**	Codice: 09000006

Raccoglitori Linea 500



- Soluzione di classe per la raccolta differenziata in cucina. Grandi capacità, varie combinazioni di materiali e colori.
- Numero secchi: 2 secchi da 16lt (art. 516 e 503) oppure 1 secchio da 16lt e 2 secchi da 7,5lt (artt. 517 e 504)
- Larghezza mm: 343
- Altezza mm: 372
- Profondità mm: 475
- Note: Coperchio studiato per l'appoggio di guanti e spugne, sistema brevettato di estrazione automatica.
- Per mobile da min. mm: 450

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Capacità (L)	Finitura	PREZZO	
6503GR1IX	Art. 503	2 secchi da 16lt	Inox	**168,00 €**	Codice: 09000073
6516GC1PZ	Art. 516	2 secchi da 16lt	grigio quarzo / grigio chiaro	**125,00 €**	Codice: 09000054
6517GC1PZ	Art. 517	1 secchio da 16lt e 2 secchi da 7,5lt	grigio quarzo / grigio chiaro	**129,00 €**	Codice: 09000056

Raccoglitori Linea Lucci-Orlandini

- Raccoglitori per spazi ridotti disegnati dallo studio Lucci-Orlandini Design per Gollinucci
- Capacità (L): 28
- Numero secchi: 2 secchi da 14lt ciascuno
- Larghezza mm: 267
- Altezza mm: 420
- Profondità mm: 440
- Per mobile da min. mm: 400

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Capacità (L)	Finitura	PREZZO	
6250GC1PZ	Art. 250	2 secchi da 14lt	inox	**115,00 €**	Codice: 09000050

catalogo elga mirco.indd 643 04/06/2024 09:46:27

Sistema 900 per Base 60

- Sistema per la raccolta differenziata da cestone.
- Materiale: polipropilene
- Finitura: grigio
- Larghezza mm: min. 475 / max. 540
- Profondità mm: min. 415 / max. 490
- Note: 1 base, 3 secchi con doppi manici ferma-sacchetto e 5 icone adesive, 2 vaschette asportabili
- Per mobile da min. mm: 600

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Altezza mm	Capacità (L)	PREZZO	
6901GS1	Art. 901	300	31	**69,00 €**	Codice: 09000030

Sistema 900 per Base 90

- Sistema per la raccolta differenziata da cestone.
- Materiale: polipropilene
- Finitura: grigio
- Larghezza mm: min. 794 / max. 840
- Profondità mm: min. 415 / max. 490
- Note: 1 base, 4 secchi con doppi manici ferma-sacchetto e 4 icone adesive, 3 vaschette asportabili
- Per mobile da min. mm: 900

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Altezza mm	Capacità (L)	PREZZO	
6902GS1	Art. 902	300	47	**81,00 €**	Codice: 09000035
6906GS1	Art. 906	250	41	**76,00 €**	Codice: 09000033

Sistema 900 per Base 120

- Sistema per la raccolta differenziata da cestone.
- Materiale: polipropilene
- Finitura: grigio
- Larghezza mm: min. 1100 / max. 1140
- Profondità mm: min. 415 / max. 490
- Note: 1 base, 5 secchi con doppi manici ferma-sacchetto e 5 icone adesive, 4 vaschette asportabili
- Per mobile da min. mm: 1200

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Altezza mm	Capacità (L)	PREZZO	
6905GS1	Art. 905	300	63	**143,00 €**	Codice: 09000062
6916GS1	Art. 916	250	55	**141,00 €**	Codice: 09000061

Raccoglitore per cestone a U sottolavello

- Elemento adatto al cestone superiore del sottolavello, ideale per guanti, detersivi, spugne e sacchetti rifiuti.
- Larghezza mm: min. 803 / max. 840
- Profondità mm: min. 160 / max. 210
- Per mobile da min. mm: 900

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	PREZZO	
6951MT1	Art. 951	**49,00 €**	Codice: 09000021

catalogo elga mirco.indd 644 04/06/2024 09:46:30



Sistema 9XL

• Secchi molto capienti per agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti più ingombranti (bottiglie di plastica e vetro lattine cartone per alimenti)

• Modularità nella posizione dei raccoglitori. Possibilità di affiancare secchi con dimensioni differenti per poter ottimizzare gli spazi all'interno dei cestoni.

• Portadetersivi con separatori regolabili. Utile per trasportare ed organizzare ordinatamente i principali prodotti per la pulizia della casa. Il separatore centrale può essere utilizzato anche come divisorio consentendo di ottenere due vani per la raccolta differenziata all'interno di un unico secchio.

• Grazie a un sistema brevettato di nebulizzazione, integrato al coperchio(optional), il complesso enzimatico inodore a base di componenti naturali(optional) MYZYME™ elimina all'istante e permanentemente gli spiacevoli odori derivanti dalla raccolta dei rifiuti umidi e organici.

MYZYME™ ATOMIZING SYSTEM Codice: 09000016 **37,00 €**

• Coperchio brevettato per la diffusione del liquido enzimatico MYZYME™.

MYZYME™ BOTTLE Codice: 09000017 **38,00 €**

• Il liquido enzimatico MYZYME™ è fornito in bottiglie da 1 litro ciascuna.

BASE mm	Vassoio / Tray / Plateau (min-max) mm	H. 277	Articolo	Prezzo
1200			9XL 120 H277 Codice: 09000044	**102,00 €**
900			9XL 90 H277 Codice: 09000039	**90,00 €**
600			9XL 60 H277 Codice: 09000025	**58,00 €**

catalogo elga mirco.indd 645 04/06/2024 09:46:35

Raccoglitore Linea 213

- Raccoglitore con cordicella
- Capacità (L): 13
- Materiale: Moplen
- Larghezza mm: 277
- Altezza mm: 355
- Profondità mm: 277

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Finitura	PREZZO	
6270B3	Art. 213 - con corda	bianco	**18,00 €**	Codice: 09000008

Raccoglitori Linea 270

ART. 270
Materiale: propilene

ART. 272
Materiale: inox
Coperchio: plastica

- Raccoglitore tondo, adatto al fissaggio ad anta
- Capacità (L): 13
- Larghezza mm: 277
- Altezza mm: 355
- Profondità mm: 277
- Note: Sollevamento automatico del coperchio (sistema brevettato).
- Per mobile da min. mm: 400

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Finitura	PREZZO	
6270B3	Art. 270	bianco	**19,00 €**	Codice: 09000008
6272MT	Art. 272	inox + inserti plastica grigio metallizzato	**46,00 €**	Codice: 09000020

Portaposate modulari Linea COMBI



- Linea di portaposate modulari dotati di un'aletta di finitura laterale che consente di inserire il portaposate anche in una porzione di cassetto, offrendo la possibilità di accessoriare la restante parte di cassetto a piacere.
- Finitura grigio orione
- Optional: Porta coltelli in faggio per modelli 714 e 715
  Tagliere in polietilene per modelli 714 e 715
- Altezza mm: 45 mm
- Profondità mm: min. 420 / max. 490

ARTICOLI

MODELLO	Larghezza mm	PREZZO	
710	266	**10,00 €**	Codice: 09000004
714	376	**12,00 €**	Codice: 09000005
715	240	**7,00 €**	Codice: 09000003
712	278	**10,00 €**	Codice: 09000004

catalogo elga mirco.indd 646 04/06/2024 09:46:36

Portaposate Linea Classica

- Portaposate Linea Classica, caratterizzati da forme lineari e combinabili con accessori dedicati.
- Altezza mm: 45 mm
- Profondità mm: min. 390 / max. 490
- Note: Disponibili nei colori grigio metallizzato o bianco

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Larghezza mm	Per mobile da min. mm	Optional	Finitura	PREZZO	
6770MT	Art. 770	min. 200 / max. 251	300	-	grigio metallizzato	**10,00 €**	Codice: 09000004
6772MT	Art. 772	min. 297 / max. 351	400	-	grigio metallizzato	**10,00 €**	Codice: 09000004
6773MT	Art. 773	min. 347 / max. 401	450	-	grigio metallizzato	**10,00 €**	Codice: 09000004
6774MT	Art. 774	min. 397 / max. 451	500	-	grigio metallizzato	**12,00 €**	Codice: 09000005
6776MT	Art. 776	min. 497 / max. 551	600	-	grigio metallizzato	**12,00 €**	Codice: 09000005
6780MT	Art. 780	min. 795 / max. 840	900	-	grigio metallizzato	**30,00 €**	Codice: 09000013
770B3	Art. 770	min. 200 / max. 251	300	-	bianco	**10,00 €**	Codice: 09000004
772B3	Art. 772	min. 297 / max. 351	400	-	bianco	**10,00 €**	Codice: 09000004
773B3	Art. 773	min. 347 / max. 401	450	-	bianco	**10,00 €**	Codice: 09000004
774B3	Art. 774	min. 397 / max. 451	500	-	bianco	**12,00 €**	Codice: 09000005
776B3	Art. 776	min. 497 / max. 551	600	-	bianco	**12,00 €**	Codice: 09000005
780B3	Art. 780	min. 795 / max. 840	900	-	bianco	**30,00 €**	Codice: 09000013

Portaposate Linea Evolution

- Pratico organizzatore di spazio ideale per riporre attrezzi come mestoli, forchettoni, coltelleria, piccoli elettrodomestici. Un utile accessorio per il secondo cassetto dotato anche di separatori in legno liberamente combinabili.
- Finitura: bianco con inserti in legno
- Optional: Kit separatori in legno aggiuntivi artt. 351, 352, 353
- Altezza mm: 45 mm
- Profondità mm: min. 422 / max. 490

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Larghezza mm	Per mobile da min. mm	PREZZO	
6308B3	Art. 308	min. 303 / max. 340	400	**56,00 €**	Codice: 09000024
6312B3	Art. 312	min. 353 /	450	**65,00 €**	Codice: 09000028
6322B3	Art. 322	min. 503 / max. 540	600	**72,00 €**	Codice: 09000031
6338B3	Art. 338	min. 803 / max. 840	900	**97,00 €**	Codice: 09000042
6342B3	Art. 342	min. 903 / max. 940	1000	**120,00 €**	Codice: 09000052
6348B3	Art. 348	min. 1103 / max. 1140	1200	**127,00 €**	Codice: 09000055

catalogo elga mirco.indd 647 04/06/2024 09:46:39

Portaposate Linea Design

- Altezza mm: 45 mm
- Profondità mm: min. 430 / max. 490
- Note: Portaposate con vaschette diagonali e possibilità di accessori in legno opzionali

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Larghezza mm	Per mobile da min. mm	Optional	Finitura	PREZZO
6738B3 IN ESAURIMENTO	Art. 738	min. 204 / max. 248	300	-	bianco	**6,00 €**
6738MT IN ESAURIMENTO	Art. 738	min. 204 / max. 248	300	-	grigio metallizzato	**7.00 €**
6739B3 IN ESAURIMENTO	Art. 739	min. 304 / max. 352	400	-	bianco	**8,00 €**
6739MT IN ESAURIMENTO	Art. 739	min. 304 / max. 352	400	-	grigio metallizzato	**8,00 €**
6740B3 IN ESAURIMENTO	Art. 740	min. 350 / max. 390	450	-	bianco	**9,00 €**
6740MT	Art. 740	min. 350 / max. 390	450	-	grigio metallizzato	**10,00 €**
6741B3	Art. 741	min. 504 / max. 540	600	Art. 790	bianco	**12,00 €**
6741MT	Art. 741	min. 504 / max. 540	600	Art. 790	grigio metallizzato	**12,00 €**
6742B3	Art. 742	min. 800 / max. 840	900	Accessori legno artt. 790, 791, 792	bianco	**28,00 €**
6742MT	Art. 742	min. 800 / max. 840	900	Accessori legno artt. 790, 791, 792	grigio metallizzato	**28,00 €**
6743B3	Art. 743	min. 400 / max. 440	500	Art. 790	bianco	**10,00 €**
6743MT	Art. 743	min. 400 / max. 440	500	Art. 790	grigio metallizzato	**12,00 €**

Portaposate Linea Première

- Finitura: legno
- Altezza mm: 45 mm
- Profondità mm: 472 mm
- Note: Portaposate legno, disponibile in varie dimensioni, adatto per cassetti profondità 500mm

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Larghezza mm	Per mobile da min. mm	PREZZO	
62010FG10	Art. 2010	208	300	**55,00 €**	Codice: 09000024
62020FG10	Art. 2020	358	450	**66,00 €**	Codice: 09000029
62030FG10	Art. 2030	508	600	**79,00 €**	Codice: 09000035
62040FG10	Art. 2040	808	900	**140,00 €**	Codice: 09000062
62050FG10	Art. 2050	1108	1200	**203,00 €**	Codice: 09000090

catalogo elga mirco.indd 648 04/06/2024 09:46:42

LaVenox

ACCESSORI INOX DA INCASSO PER CUCINE

CIAC

CONSORZIO ITALIA ACCESSORI CUCINA

- PATTUMIERE
- SCOLAPIATTI
- TELAI E FONDI

Pattumiere

Pattumiera estraibile inox

Art. PEI inox	**€ 95,00**

Codice: 26000041
(L) cm 25 x (P) cm 40 x (H) cm 38 - Capacità 1 secchio lt. 17

Pattumiera inox tonda mod. 2

Art. PI 2 inox	**€ 58,00**

Codice: 26000025
Capacità 1 secchio lt. 11 altezza cm 32 - Ø 27 cm.

Pattumiere Inox System



Serie "SYSTEM" inox



Art. SY.A.02 - 1 secchio - Inox	**€ 180,00**

Codice: 26000078

Art. SY.A.05 - 2 secchi - Inox + 1 coperchio	**€ 191,00**

Codice: 26000083



Serie "SYSTEM" inox

Art. SY.D.13 - 3 secchi - Inox + 1 coperchio	**€ 279,00**

Codice: 260000121

Art. SY.D.16 - 2 secchi - Inox	**€ 270,00**

Codice: 26000117

catalogo elga mirco.indd 650 04/06/2024 09:46:44

Pattumiere Inox System



Serie "SYSTEM" inox

Art. SY.P.39 - 2 secchi - Inox + 1 coperchio **€ 212,00**

Codice: 26000092

Art. SY.P.38 - 1 secchio - Inox **€ 161,00**

Codice: 26000070



Serie "SYSTEM" inox



Art. SY.C.10 - 2 secchi - Inox + 1 coperchio **€ 224,00**

Codice: 26000097

Art. SY.A.06 - 2 secchi - Inox + 1 coperchio **€ 194,00**

Codice: 26000084





Serie "SYSTEM" inox

Art. SY.D.14 - 3 secchi - Inox + 1 coperchio **€ 281,00**

Codice: 26000122

Art. SY.F.25 - 4 secchi - Inox + 1 coperchio **€ 332,00**

Codice: 26000144

catalogo elga mirco.indd 651 04/06/2024 09:46:45

LaVenox
ACCESSORI INOX DA INCASSO PER CUCINE

PATTUMIERE ALLUMINIO

SCRIGNO

Sistema per la raccolta differenziata progettato per l'inserimento all'interno del cassetto. Scocca totalmente in alluminio verniciato anti-impronta con fnitura Inox o grigio scuro con all'interno contenitori in plastica. Adatto ad ogni tipo di cassetto da 600 mm fno a 1200 mm disponibile.
In dotazione compensatori di profondità e larghezza per rivestire completamente il fondo del mobile e proteggerlo con la possibilità di riporre detersivi e oggetti in genere.

catalogo elga mirco.indd 652 04/06/2024 09:46:48

Pattumiera alluminio Scrigno

PCS1202902 € 382,00
Codice: 26000166

Sistema per raccolta differenziata con scocca totalmente in alluminio verniciato anti-impronta con finitura Inox.
per cassetti da 120 cm



PCS902903 € 311,00
Codice: 26000135

Sistema per raccolta differenziata con scocca totalmente in alluminio verniciato anti-impronta con finitura Inox.
per cassetti da 90 cm.



PCS602902 € 217,00
Codice: 26000094

Sistema per raccolta differenziata con scocca totalmente in alluminio verniciato anti-impronta con finitura Inox.
per cassetti da 60 cm.



catalogo elga mirco.indd 653 04/06/2024 09:46:49

LaVenox
ACCESSORI INOX DA INCASSO PER CUCINE

Scolapiatti

Tern Asola

FISSAGGIO AUTOMATICO

Scolapiatti per pensile Acciaio Inox AISI 304 completo di portapiatti, portabicchieri e bacinella raccogligocce Inox. Profondità 24 cm - Interasse foratura 22,4 cm.

Articolo	>| Cm	Cm	Euro
B-SAWAB 36 MIX Codice: 26000024	40	36	56,00
B-SAWAB 41 MIX Codice: 26000027	45	41	63,00
B-SAWAB 46 MIX Codice: 26000027	50	46	63,00
B-SAWAB 56 MIX Codice: 26000029	60	56	67,00
B-SAWAB 66 MIX Codice: 26000034	70	66	77,00
B-SAWAB 76 MIX Codice: 26000037	80	76	86,00
B-SAWAB 86 MIX Codice: 26000041	90	86	95,00

ALTRE MISURE A RICHIESTA

Poker Asola

Ideale per pensili bassi

ADATTO PER PENSILI BASSI

FISSAGGIO AUTOMATICO NEW

Scolapiatti per pensile in Acciaio Inox AISI 304 completo di portapiatti portabicchieri e bacinella raccogligocce Inox plast Profondità 24 cm - Interasse foratura 22,4 cm.

Articolo	>| Cm	Cm	Euro
PAAG 41 18/10 Codice: 26000031	45	41	72,00
PAAG 56 18/10 Codice: 26000033	60	56	76,00
PAAG 76 18/10 Codice: 26000041	80	76	95,00
PAAG 86 18/10 Codice: 26000046	90	86	106,00
PAAG 116 18/10 Codice: 26000062	120	116	143,00

Appoggio

Scolapiatti estraibile Acciao Inox AISI 304 composto da portapiatti, portabicchieri e bacinella raccogli gocce Profondità 24 cm - Altezza 29 cm.

PUO' ESSERE APPOGGIATO SU UN PIANO ORIZZONTALE O FISSATO AL MURO TRAMITE VITI

ALTRE MISURE A RICHIESTA

Articolo	>| Cm	Cm	Euro
SBB 31 Codice: 26000026	35	31	60,00
SBB 41 Codice: 26000029	45	41	65,00
SBB 51 Codice: 26000032	55	51	72,00
SBB 61 Codice: 26000036	65	61	81,00
SBB 71 Codice: 26000040	75	71	89,00
SBB 81 Codice: 26000044	85	81	99,00
SBB 91 Codice: 26000049	95	91	109,00

Telai e fondi

Telai automatici in alluminio

per scolapiatti

Art. T 36/A	€	**32,00**
Art. T 41/A	€	**32,00**
Art. T 46/A	€	**32,00**
Art. T 56/A	€	**33,00**
Art. T 86/A	€	**36,00**
Art. T 96/A	€	**43,00**

Misure: cm 40/45/50/60/90/100



Art. T (+ dim.)/A

Fondi in alluminio

per base Lavello

FSA cm 45	€	**19,00**
FSA cm 60	€	**21,00**
FSA cm 80	€	**26,00**
FSA cm 90	€	**28,00**
FSA cm 100	€	**37,00**
FSA cm 120	€	**44,00**
FFA x colonna frigo	€	**21,00**





catalogo elga mirco.indd 654 04/06/2024 09:46:54

BARREDO

- PORTAPOSATE E ACCESSORI
- PIANALI IN LEGNO E ACCESSORI

catalogo elga mirco.indd 655 04/06/2024 09:46:54

Portaposate LINEA JAZZ alluminio

Cutlery-tray Aluminium "JAZZ"

Blum Legrabox

dimensione • dimensions **mm. 370 x 472 x h50**

Portaposate per cassetto vano 45 cm. • Cutlery-tray 45 cm draver



finitura finish	cassetti drawers	articolo article	prezzo price
Alluminio Aluminium	**Blum Legrabox**	AJZ45LEG	**194,00**
Alluminio nero Black aluminium	**Blum Legrabox**	ANJZ45LEG	**194,00**

Codice: 02500086

dimensione • dimensions **mm. 520 x 472 x h50**

Portaposate per cassetto vano 60 cm. • Cutlery-tray 60 cm draver



finitura finish	cassetti drawers	articolo article	prezzo price
Alluminio Aluminium	**Blum Legrabox**	AJZ60LEG	**221,00**
Alluminio nero Black aluminium	**Blum Legrabox**	ANJZ60LEG	**221,00**

Codice: 02500098

dimensione • dimensions **mm. 820 x 472 x h50**

Portaposate per cassetto vano 90 cm. • Cutlery-tray 90 cm draver



finitura finish	cassetti drawers	articolo article	prezzo price
Alluminio Aluminium	**Blum Legrabox**	AJZ90LEG	**345,00**
Alluminio nero Black aluminium	**Blum Legrabox**	ANJZ90LEG	**345,00**

Codice: 02500153

ACCESSORI LINEA JAZZ

Profilo compensatore alluminio per cassetti sponda prof. 600
Profile compensator depth aluminium



misure measures	misure measures	articolo article	prezzo price
Codice: 02500032	**Prof. 600 x L. 45**	**Alluminio** Aluminium	AJZPAC045	**73,00**
		Alluminio nero Black aluminium	ANJZPAC045	
Codice: 02500032	**Prof. 600 x L. 60**	**Alluminio** Aluminium	AJZPAC060	**73,00**
		Alluminio nero Black aluminium	ANJZPAC060	
Codice: 02500040	**Prof. 600 x L. 80**	**Alluminio** Aluminium	AJZPAC080	**90,00**
		Alluminio nero Black aluminium	ANJZPAC080	
Codice: 02500040	**Prof. 600 x L. 90**	**Alluminio** Aluminium	AJZPAC090	**90,00**
		Alluminio nero Black aluminium	ANJZPAC090	
Codice: 02500048	**Prof. 600 x L. 120**	**Alluminio** Aluminium	AJZPAC0120	**108,00**
		Alluminio nero Black aluminium	ANJZPAC0120	

ALLUMINIO NERO

ALLUMINIO

catalogo elga mirco.indd 656 04/06/2024 09:46:55

Portaposate LINEA JAZZ legno

Cutlery-tray Wood "JAZZ"

Blum Legrabox

dimensione • dimensions **mm. 370 x 472 x h50**

Portaposate per cassetto vano 45 cm. • Cutlery-tray 45 cm draver



finitura finish	cassetti drawers	articolo article	prezzo price
Canaletto Canaletto	**Blum Legrabox**	LCJZ45LEG	**215,00**
Rovere Oak	**Blum Legrabox**	LRJZ45LEG	**215,00**
Legno nero Black wood	**Blum Legrabox**	LNJZ45LEG	**215,00**

Codice: 02500094

dimensione • dimensions **mm. 520 x 472 x h50**

Portaposate per cassetto vano 60 cm. • Cutlery-tray 60 cm draver



finitura finish	cassetti drawers	articolo article	prezzo price
Canaletto Canaletto	**Blum Legrabox**	LCJZ60LEG	**275,00**
Rovere Oak	**Blum Legrabox**	LRJZ60LEG	**275,00**
Legno nero Black wood	**Blum Legrabox**	LNJZ60LEG	**275,00**

Codice: 02500122

Portaposate per cassetto vano 90 cm. • Cutlery-tray 90 cm draver



finitura finish	cassetti drawers	articolo article	prezzo price
Canaletto Canaletto	**Blum Legrabox**	LCJZ90LEG	**395,00**
Rovere Oak	**Blum Legrabox**	LRJZ90LEG	**395,00**
Legno nero Black wood	**Blum Legrabox**	LNJZ90LEG	**395,00**

Codice: 02500176

ACCESSORI LINEA JAZZ

dimensione • dimensions **mm. 139 x 267 x h26**

Portacoltelli calamitato per vano da 140 mm
Universal knife tray magnetic width 140 mm



Modulo
Module

B



inseribile nel mobulo B
insert in module B

finitura finish	articolo article	prezzo price
Canaletto Canaletto	LCJZCO140	**181,00**
Rovere Oak	LRJZCO140	**181,00**
Legno nero Black wood	LNJZCO140	**181,00**

Codice: 02500080

dimensione • dimensions **mm. 199 x 400 x h20**

Tagliere legno • Wood cutter

Modulo
Module

A



inseribile nel mobulo A
insert in module A

finitura finish	articolo article	prezzo price
Canaletto Canaletto	LCJZT200	**160,00**
Rovere Oak	LRJZT200	**160,00**
Legno nero Black wood	LNJZTLN200	**160,00**

Codice: 02500072

catalogo elga mirco.indd 657 04/06/2024 09:46:55

ACCESSORI LINEA JAZZ

dimensione • dimensions mm. 140 x 199 x h20

Bilancia • Kitchen scale	finitura finish	articolo article	prezzo price
Modulo Module	**Canaletto** Canaletto	LCJZBI200	**218,00**
	Rovere Oak	LRJZBI200	**218,00**
	Legno nero Black wood	LNJZBI200	**218,00**



inseribile nel mobulo A
insert in module A

Codice: 02500097

Pianale multiuso

OS.90


OS.120

MDF Laminato faggio - Per cassettone

Art. OS.90 - cm 90 **€ 97,00**
Codice: 02500043

Art. OS.120 - cm. 120 **€ 122,00**
Codice: 02500054

Art. K.BIR **€ 34,00**

Kit birilli legno (3 pz) - H = 175 mm
Codice: 02500015

Art. K.BOT **€ 52,00**

Kit bottiglie (3 pz) - H = 130 mm
Codice: 02500023

Art. K.COP **€ 48,00**

Kit coperchi (4 pz) - H = 180 mm
Codice: 02500021

Art. K.PAD **€ 39,00**

Kit padelle (3 pz) - H = 180 mm
Codice: 02500017

Portapiatti per cassettone

Art. 60.03 cm 60 **€ 324,00**

Codice: 02500144

Art. 90.03 cm 90 **€ 419,00**

Codice: 02500186



Art. 120.03 cm 120 **€ 542,00**

Codice: 02500243

catalogo elga mirco.indd 658 04/06/2024 09:46:57

Portaposate in legno

* Gli inserti sono numerati per essere inseriti negli spazi numerati dei portaposate

LINEA "Q"

- In legno scavato disponibile in colore naturale oliato o su richiesta wengè verniciato (con sovrapprezzo)
- Per cassetti con guide blum

Q 40.05 PORTAPOSATE
per cassetto da 40 cm

Naturale	**€ 145,00**
Codice:	02500065



Q 45.05 PORTAPOSATE
per cassetto da 45 cm

Naturale	**€ 165,00**
Codice:	02500074

Q 50.05 PORTAPOSATE
per cassetto da 50 cm

Naturale	**€ 185,00**
Codice:	02500083



Q 60.05B PORTAPOSATE
per cassetto da 60 cm

Naturale	**€ 185,00**
Codice:	02500083



Q 60.05 PORTAPOSATE
per cassetto da 60 cm

Naturale	**€ 185,00**
Codice:	02500083



Q 80.05 PORTAPOSATE
per cassetto da 80 cm

Naturale	**€ 299,00**
Codice:	02500133



Q 90.05 PORTAPOSATE
per cassetto da 90 cm

Naturale	**€ 299,00**
Codice:	02500133

PER CASSETTO CM 30

*

Q 30.05V
PORTAPOSATE vuoto

€ 140,00	
Codice:	02500062

Q 30.05
PORTAPOSATE

€ 140,00	
Codice:	02500062

Q 30.05C
PORTACOLTELLI

€ 153,00	
Codice:	02500068

Q 30.05P
TAGLIERE PANE

€ 197,00	**Nat.**
Codice:	02500088

ELEMENTI DISTANZIATORI 90 mm

necessari per la componibilità di più elementi

QDV
vuoto

€ 63,00	**Nat.**
Codice:	02500028

catalogo elga mirco.indd 659 04/06/2024 09:47:00

Portaposate sottotop in legno

* Gli inserti sono numerati per essere inseriti negli spazi numerati dei portaposate

LINEA "Q"

• Completi di guide per il fissaggio nella parte superiore dei cassettoni



QS 60.05 SOTTOTOP
per base a cassettoni da 60 cm

Naturale	€ 280,00
Codice:	02500125



QS 90.05 SOTTOTOP
per base a cassettoni da 90 cm

Naturale	€ 375,00
Codice:	02500168



QS 120.05 SOTTOTOP
per base a cassettoni da 120 cm

Naturale	€ 495,00
Codice:	02500221

Inserti portaposate Linea "Q" *

QI.1CF
con coltelli forgiati

€ 360,00	Nat.
Codice: 02500161	

QI.2CO
con coltelli
forgiati tavola

€ 244,00
Codice: 02500109

QI.2F
con
forchette

€ 169,00
Codice: 02500075

QI.2C
con
cucchiai

€ 169,00
Codice: 02500075

QI.3CTH
con
cucchiaini

€ 135,00	Nat.
Codice: 02500060	

Inserti portaposate Linea "Q" *

QI.1R
portarotolo

QI.1CV
portacoltelli

€ 147,00	€ 84,00	Nat.
Codice: 02500065	Codice: 02500037	

QI.6TAL 30
TAGLIERE legno
inseribile nel Q30.05V

QI.6TAP
TAGLIERE polietilene
inseribile nel Q30.05V

€ 111,00	€ 90,00	Nat.
Codice: 02500049	Codice: 02500040	

QI.5P
tagliere pane

€ 170,00
Codice: 02500076

catalogo elga mirco.indd 660 04/06/2024 09:47:04

BMB
BMB Beschläge GmbH

SFL
concept
innovation

CIAC
CONSORZIO ITALIA ACCESSORI CUCINA

XLIRA
MADE IN ITALY

MBM
CHIMNEY AND GAS HOSES
www.mbmitalia.com

ACCESSORI VARI

- TORRETTE
- PRESE ELETTRICHE
- SIFONI
- TUBI FLESSIBILI
- RUBINETTI PER GAS



Exit 45° PLUS

Modulo da tavolo

Composizione prese:
2 bipasso + 2 USB Ric. veloce + 2 Data RJ45

Lunghezza cavo standard:
2 m

Lunghezza cavo RJ45
3 m

Finitura coperchio e bordi:
Alluminio

Misure
120 mm x 331 mm x 25 mm

Dati tecnici:
16 A, 250 V, Max 3500 W



Articolo	Codice	Prezzo
205.120748	64000132	300,00

.

T-FIX

Braccio porta tablet con pinza e tubo flessibile da 20 cm

Per tablet da 6 a 12 pollici

Per fissaggio su superfici in spessore fino a 5 cm
Sgancio rapido del portatablet dal supporto di fissaggio

Articolo	Codice	Prezzo
2098.900.02	64000040	92,00

Caricabatterie wireless per smartphone

Compatibile con gli smartphone dotati di tecnologia di ricarica wireless *

Diametro foro:
80 mm

Dotazione:
1 caricatore wireless, 1 cavo da 1,5 m con presa USB e 1 spina di alimentazione

Articolo	Codice	Prezzo
2096.300	64000067	150,00

* Per gli smartphone che non possiedono la tecnologia di ricarica wireless, è possibile utilizzare questo caricabatterie applicando allo smartphone una speciale cover, acquistabile nei negozi di telefonia

catalogo elga mirco.indd 662 04/06/2024 09:47:05



Torretta pop-up

3 prese bivalenti schuko/bipasso
2 USB 5v ricarica veloce

Materiale:
Alluminio, plastica

Diametro foro:
100 mm

Dati tecnici:
16 A, 250 V, Max 3500 W

Cavo d'alimentazione:
1,5 m con spina schuko

Articolo	Codice	Prezzo
205.108687	64000070	157,00
Con prese svizzere 205.108176	64000071	160,00

LA PARTICOLARE INCLINAZIONE DELLE PRESE USB CONSENTE LA CHIUSURA PARZIALE DELLA TORRETTA DURANTE L'USO.



CON PRESE ITALIANE

Le torrette BMB montano tappi e anelli in finitura cromo satinato, nella scatola è disponibile un set di ricambio in finitura cromo lucido



Torretta pop-up

3 schuko, 2 USB Ricarica veloce

Materiale:
Alluminio, plastica

Diametro foro:
60 mm

Dati tecnici:
16 A, 250 V, Max 3500 W

Cavo d'alimentazione:
1,5 m con spina schuko

Articolo	Codice	Prezzo
205.108113	64000058	130,00

catalogo elga mirco.indd 663 04/06/2024 09:47:07

A9502

Ingombro ridotto.
2 livelli di apertura.
Design moderno
e minimalista.
Coperchio extra piatto,
solo 2.5 mm di
spessore quando
la torretta è chiusa.
Prese usb da 2A
per una ricarica
rapida di smartphone
e tablet.

DESCRIZIONE
Torretta con 3 prese + 2 USB 5V 2A
2 livelli di apertura ; tramite uno speciale freno di bloccaggio è possibile far uscire una parte della torretta per utilizzare solo 1 presa + le 2 USB (primo livello) oppure le 3 prese e le 2 USB (apertura totale, secondo livello).
Finitura corpo in alluminio.
Finitura coperchio ed anello decorativo in metallo finitura acciaio o nero opaco.
Corpo con 2 guide laterali ed 1 posteriore per evitare graffi causati dall'utilizzo prolungato.
Solo 189 mm di altezza quando completamente aperta per una maggiore stabilità durante l'utilizzo.

MONTAGGIO
Diametro del foro : 80 mm
Montaggio possibile su tutti i tipi di top (legno, multistrato, quarzo, marmo ecc) con spessore da 5 a 50 mm.
Alimentazione : 230 V / 16 A.
Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm² di 2 m con spina euro.

BUONO A SAPERSI
Design identico alla serie RING
per abbinare i 2 prodotti nello stesso ambiente.

Articolo	Codice	Prezzo
A 9502	64000054	125,00
A 9503	64000054	125,00

FINITURA
NERO OPACO





SCA9610

DESCRIZIONE
Finitura acciaio o nero opaco.
Composta da 1 presa da 16A, 2 prese da 6 A su ogni lato e 2 prese USB 5 V 2 A max.

MONTAGGIO
Montaggio della struttura a muro tramite viti poi il corpo esterno in acciaio si clipsa sulla struttura nascondendo le viti.

USO CONSIGLIATO
In cucina sopra il top, sotto un pensile o dentro un pensile.
In bagno facendo riferimento alle ultime normative in materia di sicurezza degli impianti elettrici.
Alimentazione : 230 V / 16 A.
Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm²
lungo 2 m con spina euro.

INFORMAZIONI UTILI
Spessore 42 mm, altezza 100 mm.
Prodotto ultra compatto e discreto con fissaggio invisibile.

Articolo	Codice	Prezzo
SCA 9610	64000046	105,00
SCA 9610N	64000046	105,00

FINITURA
NERO OPACO







catalogo elga mirco.indd 664 04/06/2024 09:47:13

Articolo	Codice	Prezzo
RINGU-SCH-IB	64000036	81,00



- Presa da incasso con 1 presa Schuko e 1 presa USB 5V-1000mA per caricare smartphones tablet
- Dati tecnici: 16 A - 230 V - 3680 W
- Con sistema di bloccaggio del coperchio quando aperto, che permette il montaggio della presa oltre che su un piano anche sul fianco del mobile
- Montaggio su top con spessore da 5 mm a 45 mm
- Diametro del foro: 70 mm
- Cavo di alimentazione lungo 2 metri senza spina
- Struttura e coperchio in metallo in finitura inox satinato

	Articolo	Codice	Prezzo
2 Schuko	BP8S-17096	64000058	132,00
1 Schuko e 1 USB	BP8SU-17096	64000067	150,00





Montaggio **senza lo spessore** fornito nella scatola



Montaggio **con lo spessore** fornito nella scatola

- Prese da incasso da 2 Schuko o 1 presa Schuko + 1 presa USB 5V-1000mA per caricare Smartphones e tablet
- Dati tecnici: 16 A - 230 V - 3680 W
- Coperchio girevole con apertura automatica tramite una leggera pressione al centro
- Grazie allo spessore di solo 40 mm è ideale per il montaggio su tutti i tipi di top, anche sopra i cassetti
- Dimensioni della fresatura: 60 x 135 mm
- Cavo di alimentazione lungo 2 metri senza spina
- Struttura e coperchio in metallo in finitura inox satinato
  A RICHIESTA FINITURA NERO OPACO

catalogo elga mirco.indd 665 04/06/2024 09:47:14

automatick

Articolo	Codice	Prezzo
A9522	64000333	750,00
A9523	64000326	734,00
A9528	64000362	813,00
A9529	64000354	797,00

TORRETTA ESTRAIBILE MOTORIZZATA
16 A / 230 V / 3600 W

Torretta Automatick con sistema di apertura a chiusura motorizzata IP44 con 2 prese Schuko 16 A + 2 USB 5V 2A più Qi per ricarica senza fili (wireless) degli smartphones abilitati.
Finitura corpo in alluminio nero; cornice decorativa in metallo finitura acciaio.
Coperchio in metallo finitura acciaio + guarnizione in gomma nera.
Solo 146 mm di altezza quando completamente aperta per una maggiore stabilità durante l'utilizzo.

Montaggio possibile su tutti i tipi di top (legno, multistrato, quarzo, marmo, ecc) con spessore da 5 a 50 mm.
Diametro del foro 85 mm.
Alimentazione 230 V / 16 A.
Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm2 di 2 m con spina euro.

QI per ricarica senza fili (wireless) degli smartphones abilitati.



A9522 - Finitura corpo in alluminio nero - Cornice in metallo finitura acciaio. Coperchio in metallo finitura acciaio + guarnizione in gomma nera.
A9523 - Finitura corpo in alluminio nero - Cornice in metallo finitura Nero opaco (Ral 9005). Coperchio in metallo finitura Nero opaco (Ral 9005) + guarnizione in gomma nera.
A9528 - Finitura corpo in alluminio nero - Cornice decorativa in metallo finitura acciaio. Coperchio in metallo finitura acciaio + guarnizione in gomma nera 2 prese schuko 16 A - 230 V - 3680 W max + 2 prese USB 5V 2V per ricarica rapida di smartphone e tablet + **Qi per ricarica senza fili**.
A9529 - Finitura corpo in alluminio nero - Cornice decorativa in metallo finitura Nero opaco (Ral 9005). Coperchio in metallo finitura Nero opaco (Ral 9005) + guarnizione in gomma nera + **Qi per ricarica senza fili**.

Torretta con sistema di sollevamento e chiusura motorizzata. Dotata di un motore elettrico, la torretta si solleva e si richiude premendo il pulsante al centro del coperchio.
Ideale per il montaggio su isole o penisole.
Il sollevamento e la chiusura della torretta sono garantiti dal meccanismo automatico.
Equipaggiata con un sistema di sicurezza, se in fase di chiusura la torretta incontra un ostacolo come un cavo o una mano, il blocco automatico arresta la discesa, per riattivare il sistema è sufficiente premere di nuovo il pulsante.

catalogo elga mirco.indd 666 04/06/2024 09:47:17

XLIRA
MADE IN ITALY

Sifoni Salvaspazio

SPAZIO 1
SIFONE SALVASPAZIO PER LAVELLI AD UNA VASCA



SPAZIO 1 - 9.1279.07 € **23,00**

Codice: 27000010

SPAZIO 2
SIFONE SALVASPAZIO PER LAVELLI A DUE VASCHE



SPAZIO 2 - 9.1275.03 € **31,00**

Codice: 27000013

SPAZIO 3
SIFONE SALVASPAZIO PER LAVELLI A TRE VASCHE



SPAZIO 3 - 9.1273.05 € **41,00**

Codice: 27000018

SPAZIO BAGNO
SIFONE SALVASPAZIO PER LAVABO



SPAZIO BAGNO - 1115.01 € **21,00**

Codice: 27000009

Sifoni ispezionabili

SPAZIO 1NT
SIFONE SALVASPAZIO ISPEZIONABILE PER LAVELLI AD UNA VASCA BREVETTATO



SPAZIO 1NT - 9.1289.02 € **29,00**

Codice: 27000013

SPAZIO 2NT
SIFONE SALVASPAZIO ISPEZIONABILE PER LAVELLI A DUE VASCHE BREVETTATO



SPAZIO 2NT - 9.1285.01 € **42,00**

Codice: 27000019

catalogo elga mirco.indd 667 04/06/2024 09:47:18

Tubo flessibile gas

UNIRING A MARCHIO CE

68222	Tubo Gas ½ pollice F-F Lungh. 1000mm	**24,00 €**
Codice: 27000010		
68224	Tubo Gas ½ pollice F-F Lungh. 1500mm	**28,00 €**
Codice: 27000012		
68225	Tubo Gas ½ pollice F-F Lungh. 2000mm	**34,00 €**
Codice: 27000015		

UNICOOKER A MARCHIO CE

68232	Tubo Gas ½ pollice M-F Lungh. 1000mm	**24,00 €**
Codice: 27000010		
68234	Tubo Gas ½ pollice M-F Lungh. 1500mm	**26,00 €**
Codice: 27000012		
68235	Tubo Gas ½ pollice M-F Lungh. 2000mm	**34,00 €**
Codice: 27000015		

Rubinetto per gas

IN OTTONE CON MANOPOLA DI METALLO

82560	Rubinetto Gas M-F	**12,00 €**
Codice: 27000005		

Tubo flessibile

ESTENSIBILE 0,5-3MT IN ALLUMINIO BIANCO

DN100 BIANCO	Tubo flessibile Alluminio D.100 Bianco	**25,00 €**
Codice: 27000010		
DN120 BIANCO	Tubo flessibile Alluminio D.120 Bianco	**27,00 €**
Codice: 27000011		

ESTENSIBILE 0,5-3MT IN ALLUMINIO NATURALE

DN100 ALLUMINIO	Tubo flessibile Alluminio D.100 Naturale	**22,00 €**
Codice: 27000009		
DN120 ALLUMINIO	Tubo flessibile Alluminio D.120 Naturale	**27,00 €**
Codice: 27000011		
DN150 ALLUMINIO	Tubo flessibile Alluminio D.150 Naturale	**27,00 €**
Codice: 27000011		

catalogo elga mirco.indd 668 04/06/2024 09:47:19

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA: MENO CLASSI, PIÙ EFFICIENZA

LAVASTOVIGLIE

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

Scala dell'etichetta attuale

L'innovazione tecnologica delle lavastoviglie è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta energetica: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti si è concentrata nelle classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli.

Scala della nuova etichetta A-G

Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala nel momento in cui emergeranno tecnologie più efficienti.



Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Implementazione del programma obbligatorio Eco come prima scelta.

Nuove icone di performance

XYZ kWh / 100 — Consumo energetico per 100 cicli Eco.

XY x — Capacità nominale di coperti per il programma Eco.

XY L — Consumo di acqua per ciclo.

X:YZ — Durata del programma Eco.

XY dB ABCD — Silenziosità.

A: n < 39
B: 39 ≤ n < 45
C: 45 ≤ n < 51
D: 51 ≤ n

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

REFRIGERAZIONE

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

Scala dell'etichetta attuale

L'attuale etichetta energetica sta diventando obsoleta per la maggior parte dei prodotti al di sopra della categoria A, grazie al rapido progresso tecnologico nell'efficienza energetica.

Scala della nuova etichetta A-G

Con la nuova etichetta, la classe energetica A+++ potrebbe diventare una classe D o E, senza alcuna variazione del consumo energetico.



Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Nuove icone di performance

XYZ kWh/anno — Consumo energetico annuo.

XYZ L — Volume totale del vano congelatore.

XYZ L — Volume totale del vano frigorifero.

XY dB ABCD — Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

catalogo elga mirco.indd 669 04/06/2024 09:47:32

Cos'è l'etichetta energetica?

È un importante **strumento che permette ai consumatori di comprendere e confrontare meglio l'efficienza degli elettrodomestici,**

Perché una nuova etichetta energetica?

La scala attualmente in uso non è più proporzionata alle performance dei prodotti presenti sul mercato. **Le classi superiori (A+, A++ e A+++) sono "sovrappopolate", mentre le categorie inferiori sono vuote, poiché i produttori hanno realizzato elettrodomestici sempre più performanti.**

Per tale motivo, l'Unione Europea ha deciso di modificare l'etichetta: tutte le attuali classi "A" comprendenti il simbolo "+" scompariranno lasciando il posto ad una nuova e più semplice scala da A a G.

Così, per esempio, i prodotti più efficienti, attualmente etichettati come A+++, corrisponderanno approssimativamente alle classi "B" o "C", a seconda della categoria di appartenenza, al fine di lasciare spazio ai modelli a maggiore efficienza energetica che verranno prodotti in futuro.

Timing previsto per il cambio

Fino a marzo 2021 il consumatore ha trovato trovare all'interno del prodotto la doppia etichetta (vecchia + nuova).

La nuova etichetta dovrà essere esposta e visibile nei negozi e sui siti per gli acquisti online per lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga, frigoriferi, congelatori e cantinette vino.





catalogo elga mirco.indd 670 04/06/2024 09:47:36

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Data la situazione globale al momento della stampa del presente catalogo, il venditore non garantisce il rispetto degli articoli, delle caratteristiche e dei prezzi riportati.

I termini di consegna assumono per il venditore valore indicativo e non vincolante e nessun danno diretto ed indiretto può essere richiesto per ritardata consegna.

La merce è resa franco ns. deposito e viaggia sempre a rischio e pericolo del committente.

Eventuali contestazioni sulla quantità e sulla qualità della merce vengono accettate solo se contestate al momento dello scarico.

I resi sono accettati solo dopo autorizzazione scritta del venditore.

Se la merce installata presenta dei difetti, non verranno rimborsate spese di smontaggio e montaggio

Il presente catalogo ha carattere puramente informativo, pertanto il fornitore declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa o trascrizione e/o per errate indicazioni sulle caratteristiche dei prodotti.

Il produttore si riserva di apportare modifiche ai propri prodotti senza pregiudicarne le caratteristiche tecniche essenziali.

Il venditore ha la facoltà di apportare modifiche ai prezzi e alle descrizioni dei prodotti in qualsiasi momento, anche senza preavviso qualora lo ritenesse opportuno a suo insindacabile giudizio.

I pagamenti non possono essere mai sospesi nemmeno in caso di contestazioni di qualsivoglia natura.

Il mancato pagamento anche di una sola rata dà diritto al fornitore di richiedere l'integrale pagamento del debito con l'addebito degli interessi di mora al tasso di quattro punti percentuali in più dell'Euribor a un mese in vigore alla data del mancato pagamento.

SPESE DI TRASPORTO: +3% SUL VALORE NETTO

TUTTI I PREZZI SONO IVA E RAEE ESCLUSI

catalogo elga mirco.indd 671 04/06/2024 09:47:36

CONTATTI ASSISTENZA TECNICA

- **AEG**
- **ELECTROLUX**

Numero 0434.1580088
PER CLIENTI FINALI

Numero 02.99713300
PER OPERATORI DEL SETTORE

- **MASTER KITCHEN**

Numero 02.9624665

- **FABER**

Numero 0732.691691

- **BLANCO**
- **ZERICA**
- **RITTER**
- **HITACHI**
- **INSINKERATOR**

Numero Verde 800.43.00.78
DA NUMERO FISSO

- **SCHOCK**

Numero 059.959111

- **GRF**

Numero 02.83623606

- **NEWFORM**

Numero Verde 800.00.68.22

- **HISENSE**

Numero Verde 800.321.999

- **LG**

Numero 02.81485454

- **BOSCH**

Numero 02.412678100

- **LIEBHERR**

Numero Verde 800.81.26.26

- **AVINTAGE**
- **CLIMADIFF**

Numero 0362.557881

- **GUGLIELMI**

Numero 0163.418129

- **BORA**

Numero 0043.5373.622500

catalogo elga mirco.indd 672 04/06/2024 09:47:37

www.elga.it
info@elga.it

SEDE e SHOW ROOM
20811 Cesano Maderno (MB)
Via Costantino I, 4
Tel. 0362 52921

FILIALE e SHOW ROOM
23010 S. Pietro Berbenno (SO)
Via Industriale, 287
Tel. 0342 590309