

Hisense



UEFA
EURO2024
GERMANY

OFFICIAL PARTNER

Innamorati della tecnologia.

Elettrodomestici Hisense, il vostro partner di fiducia.

HISENSE KITCHEN SELECTION

Aprile 2024



A proposito di noi

Un partner di fiducia per milioni di persone in tutto il mondo.



Fondata in Cina nel 1969, Hisense è oggi una grande azienda leader a livello globale, con due società quotate in borsa – Hisense Electric e Hisense Kelon Electrical – e proprietaria di 5 marchi: Hisense, Kelon, Ronshen, Toshiba e Gorenje.

Ponendo le proprie basi sui quattro principi cardine di «Tecnologia, qualità, integrità e responsabilità»

Hisense ha raggiunto oltre 50 anni di successi nei settori dell'elettronica di consumo (dove si impone come terzo produttore di TV al mondo), elettrodomestici, telecomunicazioni e nel settore termoidraulico, con numerose filiali in costante crescita su tutti i mercati.

Con 14 parchi industriali, 80.000 dipendenti in tutto il mondo e 12 centri R&D in Nord America, Europa,




Guarda il nostro video
Corporate

Africa, Sud America, Medio Oriente e Asia (tra cui il più esteso su territorio cinese, con una dimensione di 202.300 m.q.) Hisense soddisfa la richiesta di esportazione dei propri prodotti in oltre 130 paesi, raggiungendo una capacità produttiva di 16.7 milioni di frigoriferi, 25 milioni di TV, 20.6 milioni di condizionatori, 6.5 milioni di cellulari e 2.2 milioni di elettrodomestici.

Nel corso degli anni, Hisense ha inoltre perseguito lo scopo di conciliare gli obiettivi economici con quelli sociali e ambientali del territorio di riferimento, in un'ottica di sostenibilità futura. Ha così sostenuto oltre 2.000 scuole primarie nelle regioni meno sviluppate del mondo e ha previsto l'attivazione di più progetti RSI (Responsabilità Sociale d'Impresa).

Inoltre, la passione che lega Hisense al grande calcio non smette di regalare grandi emozioni. Infatti, oltre al recente FIFA WORLD CUP QATAR 2022, Hisense sarà Sponsor Ufficiale di UEFA EURO 2024, il campionato europeo di calcio, che si terrà in Germania fino a Luglio 2024.

Un Network Globale





Tecnologia all'avanguardia. Abbinamento perfetto.

La passione per la tecnologia e l'affidabilità ci spinge a creare elettrodomestici moderni, per chi ama cucinare e preparare ogni giorno piatti gustosi e di qualità. Vi innamorerete del design elegante dei forni, dei piani cottura, delle lavastoviglie e dei frigoriferi Hisense. Un design sapientemente combinato con funzionalità high-tech, per risultati sempre perfetti.



Forni e Microonde

pg **6**



Piani cottura

pg **38**



Lavastoviglie

pg **52**



Frigoriferi

pg **66**

Informazioni tecniche

pg **74**

Gamma H18

**Cucina come un principiante
Mangia come uno chef**

ELEGANTE. INTUITIVO. INNOVATIVO.





Display TFT Vision Plus

Interazione intuitiva con un display a colori

Ogni esperienza di cottura può diventare un viaggio culinario, esplorando la nostra ampia selezione di cotture utilizzando i menù Extra o Auto. Grazie al nostro assistente, puoi regolare il tempo e le impostazioni di cottura per dei risultati strabilianti!



ConnectLife

Connessione Wi-Fi

I forni connessi Hisense garantiscono un controllo remoto tramite il proprio smartphone o tablet. Puoi controllare il processo di cottura, ottenere notifiche, riscaldare il forno, trasferire ricette e molto altro.



Full Steam Pro

Cucinare al vapore non è mai stato così facile

Raggiungi il massimo livello di perfezione in cucina con il nostro programma Full Steam, che preserva le vitamine e i sapori in ogni piatto.

Questo forno versatile va oltre le semplici cotture come arrosti o panificazione, ma permette anche il 100% vapore e le cotture sottovuoto. Inoltre, grazie al serbatoio per l'acqua da 1,2 litri cucinare sarà ancora più semplice!

Programmi automatici

Conosci i tuoi ingredienti, il forno farà tutto il resto

Decidi cosa vuoi cucinare, il forno si occuperà di regolare la temperatura, attivare le resistenze, calcolare il tempo di cottura in base al peso del piatto. Esplora un mondo di possibilità grazie all'oltre 70 ricette, presenti con tutte le istruzioni di preparazione dettagliate.



Steam Add Pro

Cibo croccante fuori e morbido dentro

Migliora le tue preparazioni con iniezioni di vapore! In questo modo pane, torte e arrosti e polli saranno croccanti fuori e morbidissimi all'interno.



Air Fry

Trasforma i tuoi peccati di gola in una versione più salutare

La combinazione dell'aria calda con la teglia metallica traforata permette di ottenere delle fritture croccanti senza l'aggiunta di olio.



Food Probe

Controllo preciso

Il sensore all'interno della sonda monitora costantemente la temperatura interna della carne con estrema precisione.

Tecnologia EvenBake & Grill

Cibo perfettamente cotto


La cavità leggermente stondata e la sapiente posizione delle resistenze garantiscono una perfetta circolazione dell'aria calda. La grande porta in vetro, in combinazione con l'illuminazione interna, permettono di avere sempre sotto controllo il processo di cottura.



Riscaldamento rapido

Inizia subito a cucinare

Raggiungi 200°C di temperatura in soli 5 minuti, un segnale luminoso e acustico ti avviserà quando il forno sarà pronto.



Pulizia pirolitica

La miglior autopulizia possibile

Rimuovi lo sporco più ostinato senza alcuna fatica, semplicemente attivando la funzione di pulizia pirolitica. Il forno si riscalda fino a 480°C riducendo in cenere qualunque residuo di cibo, da rimuovere con una semplice spugnetta una volta che il forno si sarà raffreddato. Durante il processo di pulizia la porta del forno resterà bloccata, rendendo il processo completamente sicuro.

Guide telescopiche piro-resistenti

Estrai il cibo con facilità

Non dovrai più preoccuparti di rimuovere le guide quando attivi la pirolisi, dato che ora possono resistere ad altissime temperature. Le guide telescopiche ad estrazione totale garantiscono un ottimo supporto anche con teglie particolarmente pesanti.



Modello: **BFS615S8B**
Codice Prodotto: **743933**

CONNECT LIFE

100% VAPORE

NOVITÀ

Forno multifunzione Steam Add Pro con 100% Vapore



Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - 77 l.
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno HomeMade Plus
Perfect Grill

Controllo elettronico della temperatura
Display touch TFT

Illuminazione forno: Superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Air Fry
Range di temperatura (min - max): 50 - 300 °C


1 Leccarda profonda // 1 Griglia // Guide in griglia

DC - Dynamic Cooling
Cool Door - porta triplo vetro termoriflettente

Acqua Clean
EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (hxlxp): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice EAN: **3838782824630**



1.600,00 €



Modello: **BAS614P8B**
Codice Prodotto: **743932**

PIROLITICO

NOVITÀ

CONNECT LIFE

STEAM ADD PRO

Forno multifunzione Steam Add Pro con Pulizia Pirolytica



Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - 77 l.
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno HomeMade Plus
Perfect Grill

Controllo elettronico della temperatura
Display touch TFT

Illuminazione forno: Superiore e laterale
AirFry + // StayWarm // SteamAssist
Range di temperatura (min - max): 50 - 300 °C


1 Leccarda profonda // 1 Leccarda bassa // 1 Griglia // Guide in griglia

Raffreddamento dinamico DC+
Porta ultra fredda (UCD)
Vetro termoriflettente

Sistema di pulizia pirolitico
EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (hxlxp): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice EAN: **3838782824623**



1.500,00 €



Modello:
BI614P8B
Codice Prodotto:
743837

PIROLITICO

CONNECT LIFE

NOVITÀ

Forno multifunzione con Pulizia Pirolitica



Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - 77 l.
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno HomeMade Plus
Perfect Grill

Controllo elettronico della temperatura
Display touch TFT

Illuminazione forno: Superiore e laterale
 Cottura simultanea su più livelli
 Air Fry + // StayWarm
 Range di temperatura (min – max): 50 – 300 °C

1 Leccarda profonda // 1 Leccarda bassa // 1 Griglia // Guide in griglia


Raffreddamento dinamico DC+
Porta ultra fredda (UCD) // Porta quadruplo

Sistema di pulizia pirolitico
EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (hxlxp): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice EAN: 3838782820496

1.350,00 €




Modello:
BAS614A8B
Codice Prodotto:
743931

CONNECT LIFE

STEAM ADD PRO

NOVITÀ

Forno multifunzione Steam Add Pro con Acqua Clean



Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - **77 l.**
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno HomeMade Plus
Perfect Grill

Controllo elettronico della temperatura
Display touch TFT

Illuminazione forno: Superiore e laterale
 Cottura simultanea su più livelli
 Air Fry
 Range di temperatura (min – max): 50 - 300 °C

1 Leccarda profonda // 1 Griglia // Guide in griglia


DC - Dynamic Cooling
Cool Door - porta triplo vetro termoriflettente

Acqua Clean
EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (hxlxp): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice EAN: 3838782824616

1.350,00 €





Modello:
BI611A8B
Codice Prodotto:
743839

CONNECT LIFE

NOVITÀ

Forno multifunzione con Acqua Clean



Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - 77 l.
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno HomeMade Plus
Perfect Grill

Controllo elettronico della temperatura
Display touch TFT

Illuminazione forno: Superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Air Fry
Range di temperatura (min - max): 50 - 300 °C

1 Leccarda profonda // 1 Griglia // Guide in griglia


DC - Dynamic Cooling
Cool Door - porta triplo vetro termoriflettente

Acqua Clean
EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (hxlpx): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice EAN: **3838782820748**

1.150,00 €



Modello:
BIM406A8B
Codice Prodotto:
743838

NOVITÀ

Forno compatto Combinato a Microonde



Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - 50 l.
Cavità del forno XL
Cavità forno Even Bake
Perfect Grill

Controllo elettronico della temperatura
Display touch TFT

Illuminazione forno: Superiore e laterale
Range di temperatura (min - max): 50 - 250 °C

1 Leccarda profonda // 1 Leccarda in vetro // 1 Griglia // Guide in griglia


Raffreddamento dinamico DC+
Porta ultra fredda triplo vetro

SilverMatte
Acciaio antimpronta
Porta in vetro piatta e rimovibile

Potenza grill: **2200 W**
Potenza microonde: **1000 W**
Dimensioni (hxlpx): **45,5 × 59,5 × 54,6 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice EAN: **3838782820502**

1.850,00 €



Forni



Risultati professionali anche per Chef esordienti

Forni da Incasso

Ricchi di funzioni pratiche e di facile utilizzo, i nuovi forni Hisense ti danno tutto ciò di cui hai bisogno per realizzare i tuoi piatti migliori. Un design moderno ed elegante che si integra armoniosamente nella tua cucina unito a tutte le ultime tecnologie in ambito cottura. Potrai realizzare frittture senza olio al forno, cucinare una pizza come al ristorante grazie al programma dedicato e alla temperatura fino a 300 °C o ancora usare l'apporto del vapore per dare più sapore a tutte le tue ricette.





Connettività WiFi

Connect Life

I forni Hisense con funzione WiFi offrono la possibilità di essere monitorati e controllati da remoto tramite l'app ConnectLife disponibile sul tuo smartphone o tablet. È possibile monitorare il processo di cottura, ricevere le notifiche, preriscaldare il forno, trasferire le ricette direttamente al forno oltre che accedere al manuale d'istruzioni e di risoluzione di eventuali problemi. ConnectLife fornisce l'accesso immediato a tutti gli elettrodomestici connessi di Hisense e degli altri brand del gruppo, consentendo un utilizzo più evoluto e facile.



Un profilo arrotondato per una cottura uniforme

Even Bake

Il profilo Even Bake consente di cuocere perfettamente ogni piatto. Ispirato ai tradizionali forni a legna, questo design arrotondato garantisce la circolazione dell'aria calda, riscaldando il cibo in maniera uniforme, per una cottura perfetta - croccante all'esterno, morbida all'interno.



Aggiungi il vapore per un'esplosione di sapore

Steam Add Plus

Oltre ad offrire tutti i vantaggi di un forno di ultima generazione, i forni Steam Add Plus permettono di approfittare di tutti i benefici del vapore durante la cottura. Basterà aggiungere acqua nell'apposito serbatoio sul pannello di controllo e appena il forno arriverà a temperatura e la spia vapore si accenderà, si potrà immettere vapore in cavità per una cottura combinata vapore fino a 2,5 ore. L'azione del vapore consentirà di ottenere migliori risultati di lievitazione su pane e pizze e eviterà che carni e pesci si secchino durante il processo di cottura.



Più vapore, più croccantezza e una migliore lievitazione

Steam Add

È sufficiente aggiungere un po' di acqua in una delle due leccarde e selezionare una delle funzioni vapore disponibili sul selettore. Il vapore che si crea permette di migliorare la lievitazione dei prodotti panificati e migliora la croccantezza della crosta. Per un pane perfetto.



Per un sano piacere

Air Fry +

Adesso puoi finalmente avere la croccantezza e il gusto dei piatti fritti senza extra calorie. Questa modalità di cottura con aria calda, non necessita di alcun grasso aggiunto e garantisce una crosta dorata e croccante ai tuoi piatti preferiti. In combinazione con la speciale teglia traforata (non disponibile su tutti i modelli), che permette all'aria di avvolgere completamente il cibo, otterrai risultati ancora migliori. Questo programma è l'ideale per piccoli pezzi di carne o di pesce, verdure oppure cibi surgelati precotti, come patatine fritte o bocconcini impanati di pollo.



Il metodo più rapido di cucinare cibo surgelato

Modalità Frozen Food

Questo programma di cottura è appositamente studiato per cucinare pietanze surgelate o cibi precotti e congelati.



Una pizza come in pizzeria

Modalità Pizza

Ora puoi gustare la tua pizza fatta in casa come se fossi in pizzeria. Grazie alla temperatura di 300 gradi e l'eccellente distribuzione del calore, la pizza viene sfornata in pochissimo tempo.



Forno alla temperatura desiderata in un attimo

Riscaldamento Rapido


Il forno è capace di raggiungere una temperatura di 200°C in soli 5 minuti, risparmiando il 30% del tempo necessario del preriscaldamento standard. Questo è utile per le ricette che richiedono un forno preriscaldato. Un segnale luminoso ed acustico ci informa quando la temperatura è arrivata al livello selezionato.



Lasciati guidare

Programmi automatici di cottura


I nuovi forni Hisense dispongono di ben 22 programmi di cottura automatici che coprono la ricette più comunemente utilizzate e sono l'ideale per i principianti o per chi non ha tempo di cercare una ricetta. Tutto quello che l'utente deve fare è scegliere una ricetta dal menù del forno, inserire il peso dell'alimento e rilassarsi. Il forno penserà a tutto il resto.



Tutto lo spazio di cui hai bisogno

Cavità XXL

Con i suoi 77 litri di capacità questo forno è studiato per cucinare cibo di ogni dimensione o per sfruttare l'intera superficie in cottura multi livello.



Ampia visibilità interna

Total View

Non è necessario controllare il cibo aprendo la porta del forno. Il Design speciale della porta in vetro unito all'illuminazione LED, consente una visione molto chiara e ampia della grande cavità del forno, dandoti la massima visibilità del processo di cottura.



Cottura su più livelli allo stesso tempo

Cottura Multilivello

Grazie all'elevata capacità del forno unita alla termoventilazione, ora puoi cucinare comodamente su tutti e 5 i livelli contemporaneamente. Un piatto o più piatti, non c'è problema, la distanza in altezza tra i livelli è la stessa, il che significa che tutto il cibo è cucinato in modo uniforme.



Cottura perfetta, sempre

Sonda Carne

Grazie all'interfaccia utente evoluta e al controllo elettronico della temperatura unito alla sonda carne, sarà possibile misurare la temperatura al cuore dell'alimento, per ottenere sempre il livello di cottura desiderato.



Pulire il forno comodamente con l'autopulizia pirolitica

Autopulizia pirolitica

Rimuovete il grasso ostinato con il minimo sforzo. Grazie alla potenza del calore a 500 °C, per pulire il forno adesso basta selezionare la funzione Pirolisi e poi passare un semplice panno umido per rimuovere ogni residuo.



Steam Clean elimina lo sporco in modo semplice e veloce

Steam Clean

Sciogliete grasso e macchie rapidamente e facilmente. Inserite una teglia piena d'acqua nel forno, selezionate Steam Clean e dopo soli 30 minuti il grasso e le macchie possono essere rimossi dallo smalto senza problemi.



Perfetta crosta dorata

Gratin

Per ottenere una perfetta doratura dei tuoi cibi, attiva la funzione gratin. Grazie all'azione della resistenza superiore avrai una gratinatura omogenea delle tue ricette.



Cotture diverse eseguite alla perfezione in sequenza

Cottura Multifase

Alcune ricette prevedono un cambio di temperatura o tipologia di cottura a metà o in fase finale. Con la funzione Multifase potrai impostare a inizio cottura tempistiche e modalità di cambio. Il forno eseguirà il passaggio automaticamente.



Estrazione semplice

Guide telescopiche

Le guide telescopiche permettono l'estrazione delle teglie per controllare lo stato della cottura in maniera più semplice e sicura soprattutto quando si cucina su più livelli simultaneamente.



Sposta la guida all'altezza necessaria in un click

Guide telescopiche Click-on

Grazie al sistema Click-on potrai spostare in maniera immediata le guide telescopiche in dotazione da un ripiano all'altro, per averle all'altezza desiderata.



Chisura rallentata e silenziosa

Soft Close and Soft Opening

Basta un tocco per chiudere la porta del forno che si chiuderà in maniera rallentata senza rumore e senza sbattere.



Blocca il tuo forno mentre è in funzione

Child Lock

Grazie a questa funzione potrai bloccare il forno durante il funzionamento evitando che le mani curiose dei tuoi figli cambino le impostazioni oppure provino ad aprire la porta.



Fredda al tatto

Porta Fredda

Il pannello in vetro triplo o addirittura quadruplo permette un isolamento completo del forno, rendendolo ancora più sicuro per i bambini e gli animali domestici. Il calore è mantenuto all'interno della cavità, ottimizzando il consumo di energia e limitando la dispersione termica.



Previene il riscaldamento dei mobili della tua cucina

Sistema di raffreddamento

L'evoluto sistema di ventilazione e raffreddamento permette di limitare l'innalzamento della temperatura esterna del forno durante l'utilizzo anche alle temperature più elevate o durante un ciclo di pulizia pirolitica.

Caratteristiche tecniche

LEGENDA ICONE

FORNI

	Connettività Wifi - ConnectLife
	Classe energetica A
	Classe energetica A+
	Cavità forno Even Bake 77 l
	Cavità forno Even Bake 50 l
	Cavità microonde 20 l
	Riscaldamento Rapido
	Cottura Multifase
	Cooling System
	Porta e Griglie rimovibili
	Steam Add
	Steam Add Plus
	Cool Touch Door
	Guide Telescopiche
	Autopulizia pirolitica
	Sonda Carne
	Soft Close
	Multi Steam Flow
	Rivestimento interno Extra resistente
	Resistenza superiore e inferiore
	Resistenza Superiore + Inferiore ventilato
	Grill

	Termoventilato
	Grill + Ventilato
	Scongelamento
	Riscaldamento Rapido
	Gentle Bake
	Air Fry
	Frozen Bake
	Pizza
	Acqua Clean / Pulizia Pirolitica
	Resistenza superiore e inferiore + Vapore
	Steam Add Plus
	Termoventilato + Vapore
	Mantieni in caldo
	Modalità Eco
	Vapore 100%
	Rigenerazione a Vapore
	SousVide
	Microonde
	Microonde + Termoventilato
	Roast Beef

GAMMA HI6



La soluzione definitiva per le tue esigenze di cottura.
È elegante, si integra nel design minimal di ogni cucina ed è
sorprendentemente performante. Con una gamma di funzioni
progettate per rendere la tua esperienza culinaria semplice ed
efficiente, questo forno è un must per ogni cucina

Forno pizza



**Grazie alla temperatura di 350°C,
gustati un'ottima pizza in soli
4 minuti**



Modello:
HO66FPizzaChef
Codice Prodotto:
744803

PIROLITICO

NOVITÀ



Forno multifunzione con AquaClean
e rivestimento EcoClean



Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - 77 l.
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno Even Bake
Perfect Grill

Controllo tramite Wifi e App ConnectLife
Interfaccia utente Direct Touch

Illuminazione forno: Superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli // cottura a fasi combinate
AirFry+ // FrozenBake // Funzione Pizza

1 Leccarda profonda // Teglia traforata AirFry // 1 Griglia
Guida telescopica a estrazione totale 1 livello // Termosonda

Raffreddamento dinamico DC+
Cool Door
Porta triplo vetro termoriflettente


AquaClean // EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: 0,71 kWh (ventilato), 0,97 kWh (convezione)
Potenza massima: 3500 W
Dimensioni prodotto (HxLxP): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): 59-60 × 56-56,4 × 55 cm

Codice EAN: 3838782735134

Disponibile da giugno

1.300,00 €



Caratteristiche tecniche



Modello:
BSA66346PBGWIFI
Codice Prodotto:
742526

STEAM ADD PLUS

PIROLITICO

WI-FI

Forno Multifunzione Combinato Vapore
Steam Add Plus con Pulizia Pirolitica



Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - 77 l.
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno Even Bake
Perfect Grill

Controllo tramite Wifi e App ConnectLife
Interfaccia utente Direct Touch

Illuminazione forno: Superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli // cottura a fasi combinate
Steam Add Plus
AirFry+ // FrozenBake // GentleBake // Funzione Pizza

1 Leccarda profonda // 1 Leccarda bassa // Teglia traforata AirFry
1 Griglia // Termosonda // Serbatoio dell'acqua: 0,13 l.
Guida telescopica a estrazione totale 1 livello


Raffreddamento dinamico DC+
Porta ultra fredda (UCD) // Porta quadruplo
Vetro termoriflettente

Acqua Clean // Sistema di pulizia pirolitico
EcoClean (forno e leccarde) // Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convezione)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice EAN: **3838782707773**

1.200,00 €



Modello:
BI65346PDBGWIFI
Codice Prodotto:
742525

STEAM ADD

PIROLITICO

WI-FI

Forno Multifunzione Steam Add
con Pulizia Pirolitica



Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - 77 l.
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno Even Bake
Perfect Grill

Controllo tramite Wifi e App ConnectLife
Interfaccia utente Direct Touch

Illuminazione forno: Superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli // cottura a fasi combinate
Steam Add
AirFry+ // FrozenBake // GentleBake // Funzione Pizza

1 Leccarda profonda // 1 Leccarda bassa
Teglia traforata AirFry // 1 Griglia // Termosonda
Guida telescopica a estrazione totale 1 livello


Raffreddamento dinamico DC+
Porta ultra fredda (UCD) // Porta quadruplo
Vetro termoriflettente

Acqua Clean // Sistema di pulizia pirolitico
EcoClean (forno e leccarde) // Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convezione)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice EAN: **3838782707766**

1.100,00 €



Caratteristiche tecniche



Modello:
BSA66346ADB WIFI
Codice Prodotto:
742524

**STEAM
ADD PLUS**

WI-FI

Forno Multifunzione Combinato Vapore
Steam Add Plus con Pulizia Acqua Clean



Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - 77 l.
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno Even Bake
Perfect Grill

Controllo tramite Wifi e App ConnectLife
Interfaccia utente Direct Touch

Illuminazione forno: Superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli // cottura a fasi combinate
Steam Add Plus
AirFry+ // FrozenBake // GentleBake // Funzione Pizza


1 Leccarda profonda // Teglia traforata AirFry // 1 Griglia
Termosonda // Serbatoio dell'acqua: 0,13 l.
Guida telescopica a estrazione totale 1 livello

Raffreddamento dinamico DC+
Cool Door
Porta triplo vetro termoriflettente

Acqua Clean // EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convezione)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice EAN: **3838782707759**



1.000,00 €



Modello:
BI65346ADB WIFI
Codice Prodotto:
742872

WI-FI

Forno multifunzione con AquaClean
e rivestimento EcoClean



Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - 77 l.
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno Even Bake
Perfect Grill

Controllo tramite Wifi e App ConnectLife
Interfaccia utente Direct Touch

Illuminazione forno: Superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli // cottura a fasi combinate
AirFry+ // FrozenBake // Funzione Pizza


1 Leccarda profonda // Teglia traforata AirFry // 1 Griglia
Guida telescopica a estrazione totale 1 livello // Termosonda

Raffreddamento dinamico DC+
Cool Door
Porta triplo vetro termoriflettente

AquaClean // EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convezione)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice EAN: **3838782735134**



900,00 €



Modello: **BSA66334PXWI**
Codice Prodotto:
741050

STEAM ADD PLUS

PIROLITICO

WI-FI

Forno Multifunzione Combinato Vapore Steam Add Plus con Pulizia Piroolitica



Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
Colore della maniglia: Inox
Pannello di controllo: Acciaio inox
Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - 77 l.
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno Even Bake
Perfect Grill

Possibilità di controllo tramite WiFi

Design della manopola: Manopola ergonomica // IconTouch

Cottura a fasi combinate // Steam Add Plus
Illuminazione forno: Superiore e laterale // Cottura simultanea su più livelli
Air Fry+ // Frozen Bake // Slow Cooking // Pizza Mode // AutoBake // Gratin

1 Leccarda profonda // 1 Leccarda bassa // 1 leccarda smaltata traforata
1 Griglia // Guide telescopiche a 2 livelli
Termosonda // Serbatoio dell'acqua: 0,13 l.


Raffreddamento dinamico DC+
Ultra Cool Door (UCD)
Porta con triplo vetro (interno e intermedio termoriflettenti)

Sistema di pulizia piroolitico // EcoClean (forno e leccarde)
Acciaio antimpronta // Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convezione)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (hxlxp): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice EAN: **3838782640841**

950,00 €



DISPONIBILE
FINO AD
ESAURIMENTO



Modello: **BSA65334PG**
Codice Prodotto:
738588

**STEAM
ADD**

PIROLITICO

Forno Multifunzione Steam Add con Pulizia Piroolitica



Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Apertura e chiusura rallentate

Forno multifunzione - 77 l.
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno Even Bake
Perfect Grill

Design della manopola: Manopola ergonomica
IconTouch

Cottura a fasi combinate // Steam Add
Illuminazione forno: Superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
AirFry+ // FrozenBake // GentleBake // Funzione Pizza // AutoBake // Gratin

1 Leccarda profonda // 1 Leccarda bassa
1 Griglia // Guide telescopiche a 2 livelli


Raffreddamento dinamico DC+
Porta ultra fredda (UCD)
Vetro termoriflettente

Sistema di pulizia piroolitico // EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convezione)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (hxlxp): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice EAN: **3838782512810**

820,00 €





Modello: **HI64221PDBG**
Codice Prodotto:
744296

PIROLITICO

NOVITÀ

Disponibile da giugno

Forno Multifunzione con Pulizia Pirolitica



Design/Colore: Nero
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Standard

Forno multifunzione - 77 l.
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno Even Bake
Perfect Grill

Controllo digitale della temperatura
Design della manopola: Manopole PushPull
IconLED

Illuminazione forno: Superiore
Cottura simultanea su più livelli
Air Fry // Frozen Bake // Slow Cooking // Pizza Mode // Gratin


1 Leccarda bassa // 1 Griglia // Guide in griglia

Raffreddamento dinamico DC+
Porta ultra fredda (UCD)
Vetro termoriflettente

Sistema di pulizia pirolitico // EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convezione)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (h x l x p): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (H x L x P): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice EAN: 3838782861383



800,00 €



Modello: **HI64211EPX**
Codice Prodotto:
743832

Forno multifunzione con pulizia pirolitica



Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
Colore della maniglia: Inox
Pannello di controllo: Acciaio inox
Cerniera porta: Standard

Forno multifunzione - 77 l.
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno HomeMade Plus
Perfect Grill

Controllo digitale della temperatura
Design della manopola: Manopola ergonomica
IconLed

Illuminazione forno: Superiore
Frozen Bake // GentleBake // Pizza Mode // Gratin


1 Leccarda profonda // 1 Griglia

Raffreddamento dinamico DC+
Cool Door - porta triplo vetro termoriflettente

Acqua Clean
EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,82 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convezione)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (h x l x p): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (H x L x P): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice EAN: 3838782818592



660,00 €



Modello: **BIV62111AB**
Codice Prodotto:
743966

Forno multifunzione con AquaClean e rivestimento EcoClean



Design/Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Metallo verniciato
Cerniera porta: Standard

Forno multifunzione - 77 l.
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno HomeMade Plus
Perfect Grill

Controllo meccanico della temperatura
Design della manopola: Manopola ergonomica
Contaminuti meccanico

Illuminazione forno: superiore
Cottura simultanea su più livelli
GentleBake // FrozenBake // Pizza Mode


1 Leccarda profonda // 1 Griglia // Guide in griglia

DC - Dynamic Cooling
Compact door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente

AquaClean
EcoClean (forno e leccarde)
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,82 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convezione)
Potenza massima: **2500 W**
Dimensioni (h x l x p): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (H x L x P): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice EAN: **3838782829949**



470,00 €



Modello: **BIV62111AX**
Codice Prodotto:
743965

Forno multifunzione con AquaClean e rivestimento EcoClean



Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
Colore della maniglia: Inox
Pannello di controllo: Acciaio inox
Cerniera porta: Standard

Forno multifunzione - 77 l.
Cavità del forno XL
Dimensioni della leccarda grande: 1360 cm²
Cavità forno HomeMade Plus
Perfect Grill

Controllo meccanico della temperatura
Design della manopola: Manopola ergonomica
Contaminuti meccanico

Illuminazione forno: superiore
Cottura simultanea su più livelli
GentleBake // FrozenBake // Pizza Mode


1 Leccarda profonda // 1 Griglia // Guide in griglia

DC - Dynamic Cooling
Compact door - porta compatta con doppio vetro termoriflettente

AquaClean
EcoClean (forno e leccarde)
Acciaio antimpronta
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,82 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convezione)
Potenza massima: **2500 W**
Dimensioni (h x l x p): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (H x L x P): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice EAN: **3838782829932**



445,00 €



Forni Compatti



Cena servita in un attimo

Modalità Frozen Food

Questa funzione è perfetta per cuocere i cibi surgelati e altri piatti pronti come croissant, lasagne, patatine fritte, crocchette di pollo e altri tagli di carne congelati o precotti. La tua cena sarà pronta in un attimo senza necessità di preriscaldare il forno.



Niente più cotture disomogenee

Stirrer Technology

Un sistema di distribuzione delle onde integrato distribuisce uniformemente le microonde, prevenire i punti caldi e garantire che il cibo sia riscaldato o cotto in modo uniforme potendo sfruttare a pieno l'intera superficie del forno. Piatti rotanti e cotture irregolari appartengono ormai al passato.

Caratteristiche tecniche



Modello: **BIM45342ADBG**
Codice Prodotto: **742523**



Modello: **HCM4547BG**
Codice Prodotto: **741329**

Forno compatto Combinato a Microonde



Design/Colore: Black Inox e Vetro
Colore della maniglia: Black Inox
Pannello di controllo: Vetro
Apertura e chiusura rallentate

Forno Compatto Combinato + Microonde - 50 l.
Cavità del forno XL
Cavità Even Bake
Potenza delle microonde: **1000 W**

Interfaccia utente Direct Touch
IconTouch

Cottura a fasi combinate // Multiuso
Tecnologia Inverter // Tecnologia Stirrer
Illuminazione forno: Illuminazione
Cottura simultanea su più livelli // Multiflow 360° // AirFry+ // FrozenBake
Slow Cooking // Funzione Pizza // AutoBake // Gratin

1 Leccarda bassa
Leccarda in vetro
1 Griglia
Guide in griglia

Raffreddamento dinamico DC+
Porta ultra fredda triplo vetro

Acqua Clean
Porta in vetro piana e rimovibile

Potenza massima: **3000 W**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **45,5 × 59,5 × 54,6 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **45 × 56 × 55 cm**

Codice EAN: **3838782707742**

Forno compatto Combinato a Microonde



Design/Colore: Black Inox e Vetro
Colore della maniglia: Black Inox
Pannello di controllo: Vetro
Apertura e chiusura rallentate

Forno Compatto Combinato + Microonde - 50 l.
Cavità del forno XL
Cavità Even Bake
Potenza delle microonde: **1000 W**

Design della manopola: Manopola ergonomica
IconTouch

Cottura a fasi combinate // Multiuso
Tecnologia Inverter // Tecnologia Stirrer
Illuminazione forno: Illuminazione
Cottura simultanea su più livelli // Multiflow 360° // AirFry+ // FrozenBake
Slow Cooking // Funzione Pizza // AutoBake // Gratin


1 Leccarda bassa
Leccarda in vetro
1 Griglia
Guide in griglia

Raffreddamento dinamico DC+
Porta ultra fredda triplo vetro

Acqua Clean
Porta in vetro piana e rimovibile


Potenza massima: **3000 W**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **45,5 × 59,5 × 54,6 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **45 × 56 × 55 cm**

Codice EAN: **3838782653308**



1.600,00 €

DISPONIBILE
FINO AD
ESAURIMENTO



1.500,00 €

Microonde



Potenza e Design in cucina
Forni a Microonde Hisense

Caratteristiche tecniche



Funzione Grill

Grill function

Grazie al calore diretto dell'elemento grill sarà più facile rendere croccanti, o addirittura tostare gli alimenti, mantenendo la succosità interna e la croccantezza esterna.



Display Led con Comandi Touch

Display Digitale LED

Grazie al display led e ai pulsanti touch tutte le funzioni di questo microonde sono a portata di mano.



Modello:
BIM334G64DBG
Codice Prodotto:
744449



Modello:
BIM325GI63DBG
Codice Prodotto:
742528

Microonde con funzione grill da incasso



Design/Colore: Nero
Porta: Porta in vetro
Cavità interna in acciaio inox
Apertura delle porte: a sinistra
Apertura porta touch

Volume del forno: **25 l.**
Potenza delle microonde: **900 W**
Potenza del grill: **1200 W**
Numero infrarossi: 1
Tecnologia Inverter
Ripartizione microonde: Piatto rotante

Controllo elettronico // Tipo controlli: Touch control
Tipo display: Display digitale a LED
Possibilità di spegnere il display // Segnale acustico: A fine tempo
Range di Timer (min): 95 min

Menù preimpostati // Numero di programmi preimpostati: 15
Scongelamento a tempo o a peso // Funzione Smart display
Cottura multilivello
Display tempo

Piatto rotante in vetro // Griglia

Blocco-porta elettronico di sicurezza
Interruttore di sicurezza

Funzione Aqua Clean

Potenza massima: **1450 W**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **38,6 × 59,4 × 40,3 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **38-38,2 × 56-56,8 × 55 cm**

Codice EAN: **3838782710162**

Microonde con funzione grill da incasso



Design/Colore: Nero
Materiale dello sportello: Vetro nero
Porta: Porta in vetro
Cavità interna in acciaio inox
Apertura delle porte: a sinistra
Apertura porta touch

Volume del forno: **25 l.**
Potenza delle microonde: **900 W**
Potenza del grill: **1200 W**
Numero infrarossi: 1
Tecnologia Inverter
Ripartizione microonde: Piatto rotante

Controllo elettronico // Tipo controlli: Touch control
Tipo display: Display digitale a LED
Possibilità di spegnere il display // Segnale acustico: A fine tempo
Range di Timer (min): 95 min

Menù preimpostati // Numero di programmi preimpostati: 15
Scongelamento a tempo o a peso // Funzione Smart display
Cottura multilivello
Display tempo

Piatto rotante in vetro // Griglia

Blocco-porta elettronico di sicurezza
Interruttore di sicurezza


Funzione Aqua Clean

Potenza massima: **1450 W**
Dimensione cornice: **595 × 390 × 20 mm**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **38,6 × 59,4 × 40,3 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **38-38,2 × 56-56,8 × 55 cm**


Codice EAN: **3838782710162**

Disponibile da giugno

800,00 €



600,00 €





Modello:
HB20MOBX5G
Codice Prodotto:
739150



Modello:
BIM320G11X
Codice Prodotto:
743081

Microonde con funzione grill da incasso



Design/Colore: Nero
Materiale dello sportello: Vetro nero
Porta: Porta in vetro
Cavità interna in acciaio inox
Apertura delle porte: a sinistra
Apertura porta: Manopola

Volume del forno: **20 l.**
Potenza delle microonde: **800 W**
Potenza del grill: **800 W**
Numero infrarossi: 1
Tecnologia microonde: Tecnologia standard HVT
Ripartizione microonde: Piatto rotante

Controllo elettronico
Tipo controlli: Manopole, Touch control
Tipo display: Display digitale a LED
Segnale acustico: Opzione Suono Off
Range di Timer (min): 95 min


Menù preimpostati
Numero di programmi preimpostati: 8
Scongelo a tempo o a peso
Cottura multilivello
Display tempo

Blocco-porta elettronico di sicurezza
Interruttore di sicurezza

Piatto rotante in vetro
Supporto per griglia: low

Potenza massima: **1250 W**
Dimensione cornice: **595 × 388 × 19 mm**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **38,2 × 59,4 × 34,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **36,2 × 56-56,8 × 34 cm**

Codice EAN: **3838782539107**



440,00 €

Microonde sottopensile con funzione grill da incasso



Design/Colore: Acciaio Inox e vetro
Materiale dello sportello: Vetro nero
Porta: Porta in vetro
Cavità interna in lamiera
Apertura delle porte: a sinistra
Apertura porta: manopola


Volume del forno: **20 l.**
Potenza delle microonde: **800 W**
Potenza del grill: **1000 W**
Numero infrarossi: 1
Ripartizione microonde: Piatto rotante
Tecnologia microonde: Tecnologia standard HVT

Modalità di controllo: Comandi meccanici
Segnale acustico: Opzione Suono Off
Range di Timer (min): 35 min

Scongelo a tempo
Blocco-porta elettronico di sicurezza
Interruttore di sicurezza

Potenza massima: **1250 W**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **32,4 × 59,5 × 38,8 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **37-38 × 56-56,8 × 34 cm**

Codice EAN: **3838782746826**



Disponibile da giugno

280,00 €

Cassetto scaldavivande



Caratteristiche tecniche



Modello: **WDH14BG**
Codice Prodotto:
743456

Cassetto scaldavivande



Design/Colore: Nero
Pannello di controllo: Touch

Capacità coperti: 6
Potenza assorbita: 220-230 V

Distribuzione di aria
Regolazione della temperatura: Temperatura regolabile
Pannello frontale freddo

Potenza massima: 410 W
Dimensioni prodotto (HxLxP): 14 x 59,5 x 56 cm
Dimensione nicchia (HxLxP): 14 x 56,4-57 x 55 cm

Codice EAN: 3838782768804

900,00 €

Piani Cottura a Induzione



Precisione, Flessibilità e Tecnologia
Piani cottura a induzione

I piani cottura a induzione riscaldano due volte più velocemente dei piani a gas, scaldano solamente il fondo delle pentole e lasciando la restante superficie del piano cottura fresca e sicura al tatto. La temperatura può essere regolata istantaneamente con un tocco con elevata precisione. Inoltre anche dopo aver cucinato in maniera intensiva, pulirli è sempre facile e veloce.





Ora tutti possono cucinare in modo intelligente e preciso

Smart Cooking

Questi programmi intelligenti creano un nuovo modo di cucinare, basato su una precisa temperatura preimpostata, che dipende dal metodo di cottura - bollitura, cottura a fuoco lento e grigliatura. Adesso tutti possono passare per cuochi esperti grazie a questa tecnologia di sensori all'avanguardia che rende perfetti i piatti ogni volta.



Smart Grill

Un programma dedicato agli amanti della carne alla griglia. Grazie al controllo della temperatura è possibile selezionare 1 tra i 4 livelli di cottura (da al Sangue a Ben Cotta) evitando che la tua carne si bruci.



Smart Simmer

Un programma di cottura dedicato a preparazioni che richiedono lungo tempo di cottura a temperatura costante poco al di sotto dei 100 °C. Ideale per sughi, zuppe o stufati. Inoltre un sensore rileva l'improvviso innalzamento della temperatura e blocca la cottura emettendo un segnale acustico qualora il contenuto di liquido sia completamente evaporato e si sta per bruciare la preparazione.



Smart Boil

Un programma che porta l'acqua ad ebollizione nel minor tempo possibile per poi emettere un segnale acustico e ridurre la potenza per evitare fuoriuscita e avvisare che l'acqua è pronta per buttarci la pasta.



Unisce le due zone per una superficie maggiore di cottura

Connect Zone

Semplificate l'utilizzo di pentole di grandi dimensioni. Il semplice tocco di un pulsante per creare un'unica fonte di calore collegando due zone di cottura separate. La temperatura viene mantenuta costante in entrambe le zone, per una cottura uniforme anche di grandi quantità e per ridurre al minimo la possibilità di bruciature.



Cottura a Step

Move Zone

Attivando la funzione MoveZone, due zone del piano vengono avviate come un'unica superficie di cottura, ma con differenti livelli di potenza, che possono essere modificati manualmente. Simula il funzionamento dei fornelli di una volta, quando per mantenere in caldo una pietanza già pronta si spostava la pentola sulla fiamma bassa, e nel frattempo si cucinava qualcos'altro.



Porta l'acqua ad ebollizione alla massima velocità

Rapid Boil

La funzione Rapid Boil intensifica il riscaldamento erogato dal piano, con conseguente riduzione significativa dei tempi di cottura. Ci vogliono solo 5,7 minuti per far bollire 2 litri di acqua portandola da 15 °C a 90 °C, la metà del tempo impiegato da un normale fornello a gas.



Riconoscimento automatico della posizione della pentola

Pot Recognition

Il piano a induzione, una volta acceso, rileva automaticamente la posizione della pentola e seleziona la zona di cottura. Se la superficie della pentola prende più zone, queste verranno attivate contemporaneamente. Pot Recognition entra in azione entro i primi 10 secondi dopo l'accensione del piano, oppure attivando la funzione manualmente.



Nessun problema di sovraccarico per il tuo impianto elettrico

Funzione Power Management

Setta la potenza massima assorbita dal tuo Piano Induzione da un minimo di 2,3 KWh. Il piano si autoregolerà automaticamente in base alle zone utilizzate, per evitare di sovraccaricare l'impianto domestico e evitare consumi eccessivi di corrente elettrica.



Per la sicurezza dei più piccoli

Child Lock

Tieni i tuoi bimbi al sicuro bloccando il controllo del piano ed evitando che possano accidentalmente e pericolosamente metterlo in funzione o cambiarne le impostazioni mentre è in utilizzo.



Timer integrato

Timer

Grazie alla funzione timer potrai impostare il tempo di cottura direttamente sul piano. Alla fine del timer il piano spegnerà automaticamente la zona avvisandoti con un segnale acustico.



Mantieni in caldo in attesa di portare in tavola

Keep Warm

Una funzione di mantenimento costante della temperatura di una zona a 70 °C per bloccare il processo di cottura e mantenere in caldo le pietanze per servirle alla giusta temperatura e nel momento esatto della cena.



Una funzione dedicata allo scioglimento

Gentle Melt

Mantenendo una temperatura della zona a 42 °C questa funzione è l'ideale per sciogliere burro o cioccolato in pentola senza bruciarlo.



La più avanzata interfaccia utente per il controllo del piano

Slider Touch

Cucinare con il tuo piano induzione ed accedere ai vari settaggi non è mai stato così facile. Ti basterà far scorrere il tuo dito sullo slider per settare la potenza più adatta alla tua ricetta.



Controlla il tuo piano con un tocco


Touch Control

Controllo semplice, preciso e intuitivo di tutte le funzionalità del piano induzione.

Caratteristiche tecniche

LEGENDA ICONE PIANI COTTURA A INDUZIONE

	Induzione
	Rapid Boil
	Touch control
	Timer
	Indicatore di calore residuo
	Sicurezza bambini
	Connect Zone
	Keep Warm
	Gentle Melt
	Pause
	Recall Assist
	Flexible Zone
	Smart Cooking
	Smart Boil
	Smart Simmer
	Smart Grill
	Move Zone
	Slider Touch
	Riconoscimento automatico pentola



Modello: **I8455C**
Codice Prodotto: **741222**

Piano cottura a induzione



**DOPPIA ZONA
CONNECT ZONE**

**SMART COOKING
PROGRAMMES**

Design/Colore: Nero
Profili smussati

Slide Touch
Timer digitale

Funzione StopGo
Funzione mantieni in caldo
Funzione bagnomaria
Connect Zone
Cucina a step
IQBoil // IQGrill // IQsimmer
Rilevamento automatico pentola: AutoDetect
Funzione Cancellazione // Personalizzazione


4 piastre a induzione
Anteriore sinistro: 21x19 cm, 2,1/3 kW,
Anteriore destro: 21x19 cm, 2,1/3 kW,
Posteriore sinistro: 21x19 cm, 2,1/3 kW,
Posteriore destro: 21x19 cm, 2,1/3 kW

Indicatore di calore residuo
Sicurezza Bambini


Potenza massima: **7360 W**
Dimensioni (HxLxP): **5,4 x 79,5 x 52 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **7 x 75-75,2 x 49 cm**

Codice EAN: **3838782648595**

1.100,00 €



Caratteristiche tecniche



Modello: **HI8421BKR**
Codice Prodotto: **744003**

Piano cottura a induzione



NOVITÀ

ZONA BRIDGE

Design/Colore: Nero
Profili smussati

SmartControl a sfioramento
Timer digitale

Funzione mantieni in caldo
Timer digitale
Funzione PowerBoost
RapidBoil



4 zone di cottura a induzione
Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
Anteriore destro: Ø 23 cm, 1,5/2 kW,
Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW

Residual heat indicator
Sicurezza Bambini

Potenza massima: **7200 W**
Dimensioni (hxlxp): **5,4 × 79,5 × 52 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **7 × 75-75,2 × 49-49,2 cm**

Codice EAN: **3838782832611**

850,00 €



DOPPIA ZONA
CONNECT ZONE

SMART COOKING
PROGRAMMES

Modello: **I6456KR**
Codice Prodotto: **744002**

Piano cottura a induzione



NOVITÀ

Design/Colore: Nero
Profili smussati

Slide Touch
Timer digitale

Funzione StopGo
Funzione mantieni in caldo
Funzione bagnomaria
Connect Zone
Cucina a step
IQBoil // IQgrill // IQsimmer
Rilevamento automatico pentola: AutoDetect
Funzione Cancellazione // Personalizzazione


4 piastre a induzione
Anteriore sinistro: 21×19 cm, 2,1/3 kW,
Anteriore destro: 21×19 cm, 2,1/3 kW,
Posteriore sinistro: 21×19 cm, 2,1/3 kW,
Posteriore destro: 21×19 cm, 2,1/3 kW


Indicatore di calore residuo
Sicurezza Bambini

Potenza massima: **7360 W**
Dimensioni (hxlxp): **5,4 × 59,5 × 52 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **7 × 56-56,2 × 49,5 cm**

Codice EAN: **3838782832000**

850,00 €





Modello: **HI6401BSC**
Codice Prodotto: **742457**

NOVITÀ

Piano cottura a induzione



Design/Colore: Nero
Profili smussati

SmartControl a sfioramento
Timer digitale

Touch control
Timer
Power booster


4 piastre a induzione
Anteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
Anteriore destro: Ø 23 cm, 1,5/2 kW,
Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 1,5/2 kW,
Posteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW

Indicatore di calore residuo
Sicurezza Bambini

Potenza massima: **7200 W**
Dimensioni (hxlxp): **5,4 × 59,5 × 52 cm**
Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **7 × 56-56,2 × 49 cm**

Codice EAN: **3838782702389**

450,00 €



Piani a Gas



**La massima efficienza in totale
sicurezza**

Piani a Gas

Design, robustezza ed elevata efficienza uniti alla facilità di pulizia e alla sicurezza sono le caratteristiche portanti della gamma di piani a gas Hisense.



Massima stabilità e resistenza al calore

Griglie in Ghisa

Le resistenti griglie in ghisa garantiscono stabilità ed efficacia anche alle temperature più elevate. Estremamente durevoli e dal design ricercato, valorizzeranno la vostra cucina per lungo tempo.



Elevata Efficienza e massimo calore

Pro Burners

I nuovi bruciatori Pro Burner garantiscono una cottura più veloce ed efficiente riducendo al minimo il consumo di gas e grazie alla loro disposizione, potrai sfruttare al massimo la superficie di cottura.



Tripla fiamma ed elevata potenza

Bruciatore Wok

Il nuovo bruciatore wok è dotato di una corona dalla forma particolare, che dirige la fiamma direttamente alla pentola, raggiungendo fino a 4,0 kW di potenza. Ideale per cucinare pietanze asiatiche e verdure deliziose e croccanti o anche solo per riscaldare velocemente una pentola con tanta acqua.



Fino al 20% in più di spazio utile per cucinare

Surface Max

Grazie allo spostamento dei comandi sulla parte frontale destra e alle griglie estese in ghisa, il piano da 60 cm offre il 20% in più di superficie utile al posizionamento di più pentole contemporaneamente.



Sicurezza Garantita

Gas Switch

Se durante la cottura la fiamma si spegne per qualsiasi motivo (vento, fuoriuscita di liquido), non c'è bisogno di preoccuparsi. Il dispositivo automatico Gas Switch, in caso di spegnimento della fiamma, interrompe immediatamente l'approvvigionamento di gas, in modo da garantire la massima sicurezza.



Accensione integrata semplice e istantanea

Accensione integrata

La manopola di accensione del bruciatore a una mano offre extra comfort e un controllo immediato del tuo piano a gas. Per attivare il bruciatore è sufficiente premere la manopola e ruotarla al livello desiderato, con una mano: l'altra rimane libera. Veloce, semplice ed efficace.



Mantieni il tuo piano sempre perfetto

Superficie Easy Clean

La finitura acciaio Inox di elevata qualità dona riflessi e lucentezza al piano, ha un trattamento anti impronta ed è estremamente facile da pulire. Una volta tolte le griglie il piano è completamente liscio, rendendo ancora più comoda la pulizia.

LEGENDA ICONE PIANI COTTURA A GAS

	Piano a Gas
	Superficie Easy Clean
	Griglie in ghisa
	Dispositivo di sicurezza Gas Switch
	Accensione a una mano
	Bruciatore Wok

Caratteristiche tecniche



NOVITÀ

Modello: **GED973B**
Codice Prodotto: **744064**

Piano cottura gas 90 cm in vetro nero



Design/Colore: Vetro temperato nero

Accensione simultanea
Tipo di griglie: Griglie in ghisa


1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande
Anteriore sinistro: 2 kW,
Anteriore destro: 1 kW,
Posteriore sinistro: 2,9 kW,
Posteriore destro: 2 kW
Wok tripla corona

Controllo Gas

Dimensioni (hxlxp): **9,6 × 88 × 52 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **4 × 56 × 48 cm**

Codice EAN: **3838782834547**

670,00 €



NOVITÀ

Modello: **GMED973X**
Codice Prodotto: **744061**

Piano cottura gas 90 cm in acciaio inox



Design/Colore: Acciaio inox

Accensione simultanea
Tipo di griglie: Griglie in ghisa


1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore triplacorona
Anteriore sinistro: 2 kW,
Anteriore destro: 1 kW,
Posteriore sinistro: 2,9 kW,
Posteriore destro: 2 kW
Wok tripla corona

Controllo Gas

Dimensioni (hxlxp): **9,6 × 88 × 52 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **4 × 56 × 48 cm**

Codice EAN: **3838782834516**

520,00 €



Caratteristiche tecniche



NOVITÀ

Modello: **GED773B**
Codice Prodotto: **744063**

Piano cottura gas 75 cm in vetro nero



Design/Colore: Vetro temperato nero

Accensione simultanea
Tipo di griglie: Griglie in ghisa


1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande,
1 bruciatore triplacorona
Anteriore sinistro: 2 kW,
Anteriore destro: 1 kW,
Posteriore sinistro: 2,9 kW,
Posteriore destro: 2 kW,
Wok tripla corona

Controllo Gas

Dimensioni (h x l x p): **9,6 × 74 × 52 cm**
Dimensione nicchia (H x L x P): **4 × 56 × 48 cm**

Codice EAN: **3838782834530**

570,00 €



NOVITÀ

Modello: **GMED773X**
Codice Prodotto: **744040**

Piano cottura gas 75 cm in acciaio inox



Design/Colore: Acciaio inox

Accensione simultanea
Tipo di griglie: Griglie in ghisa


1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande,
1 bruciatore triplacorona
Anteriore sinistro: 2 kW,
Anteriore destro: 1 kW,
Posteriore sinistro: 2,9 kW,
Posteriore destro: 2 kW,
Centrale: 4,2 kW
Wok tripla corona
Tipo di griglie: Griglie in ghisa

Controllo Gas

Dimensioni (h x l x p): **9,6 × 74 × 52 cm**
Dimensione nicchia (H x L x P): **4 × 56 × 48 cm**

Codice EAN: **3838782834004**

470,00 €




NOVITÀ

Modello: **GED663B**
Codice Prodotto: **744062**

Piano cottura gas 67 cm in vetro nero



Design/Colore: Vetro temperato nero


Design della manopola: Manopola ergonomica
Tipo di griglie: Griglie in ghisa

Accensione simultanea
1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande
Anteriore sinistro: Ø 12,5 cm, 3,8 kW,
Centrale: Ø 6,95 cm, 2 kW,
Anteriore destro: Ø 9,45 cm, 2,9 kW,
Centrale: Ø 4,95 cm, 1 kW
Wok tripla corona

Controllo Gas

Dimensioni prodotto (HxLxP): **9,6 × 67 × 52 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **14,6 × 73,7 × 58,1 cm**

Codice EAN: **3838782834523**

480,00 €

NOVITÀ

Modello: **GMED663X**
Codice Prodotto: **744009**

Piano cottura gas 67 cm in acciaio inox



Design/Colore: Acciaio inox


Design della manopola: Manopola ergonomica
Tipo di griglie: Griglie in ghisa

Accensione simultanea
1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande,
1 bruciatore triplacorona
Anteriore sinistro: Ø 12,5 cm, 3,8 kW,
Centrale: Ø 6,95 cm, 2 kW,
Anteriore destro: Ø 9,45 cm, 2,9 kW,
Centrale: Ø 4,95 cm, 1 kW
Bruciatore Wok
Wok tripla corona

Controllo Gas

Dimensioni prodotto (HxLxP): **9,6 × 67 × 52 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **14,6 × 73,7 × 58,1 cm**

Codice EAN: **3838782833809**

420,00 €


Lavastoviglie



Piatti sempre puliti

Lavastoviglie integrate

Le lavastoviglie Hisense grazie ai loro interni flessibili, l'elevato numero di coperti e le varie combinazioni di programmi opzioni e temperature, ti permetteranno di lavare ogni tipo di stoviglia garantendo sempre i migliori risultati.






Stoviglie sempre asciutte

Opzione Auto Dry

L'apertura automatica dello sportello, che rimane leggermente aperto al termine di ogni ciclo, lascia fuoriuscire il vapore in eccesso e assicura così che le stoviglie lavate si asciughino completamente.



Elimina il 99,9% dei batteri

Tecnologia luce UV

La tecnologia UV è stata installata all'interno del sistema idraulico, per pulire tutta l'acqua che verrà utilizzata durante il ciclo selezionato. Una volta attivata, elimina fino al 99,9% dei batteri presenti nell'acqua, sia in fase di carico che in fase di risciacquo.



Lava fino a 16 coperti contemporaneamente

16 coperti

Lava tutto in un unico carico. Grazie ai tre cestelli, spazio sufficiente per caricare fino a 16 coperti e un interno flessibile, che può essere riconfigurato in diversi modi, vi si può sistemare ogni oggetto da lavare, risparmiando così tempo e fatica.



Pulizia profonda ed efficace

Hygiene Programme

Questo programma è ideale per pulire biberon, barattoli, taglieri o simili. È progettato per le stoviglie che necessitano temperatura di lavaggio più alta, cicli di lavaggio più lunghi e un intenso risciacquo finale ad elevata temperatura.



Dosaggio automatico del detersivo

Smart Dosing

Questa funzione super pratica, rilascia automaticamente la giusta quantità di detersivo nella lavastoviglie in base al programma che hai selezionato. Con una capacità di 0,5 litri garantisce fino a 20 cicli di lavaggio. Grazie al suo design, è facile da riempire e pulire. Una volta che il livello di detersivo è basso, vedrai una notifica sul pannello utente.



Efficacia nel lavaggio e copertura di ogni angolo della vasca

Lavaggio a 3 livelli

Tre mulinelli irroratori posizionati in alto, in basso e al centro della vasca, assicurano un lavaggio uniforme ed efficiente, senza lasciare macchie o residui. Il terzo mulinello aggiuntivo nella parte superiore della vasca garantisce una migliore copertura e distribuzione dell'acqua sul cestello delle posate garantendo risultati fino al 30 % migliori rispetto a due soli bracci irroratori.



Un lavaggio silenzioso perfetto per la notte

Programma Notte

Grazie a un ulteriore abbattimento della rumorosità di 2 decibel, questo programma è l'ideale per chi vuole far andare la lavastoviglie di notte nel silenzio più totale.



Sorprendentemente silenziosa

SuperSilent

Grazie a speciali rivestimenti fono assorbenti, le nuove lavastoviglie hisense raggiungono livelli di silenziosità ai vertici di categoria e ti dimenticherai che sono in funzione.



Più spazio per ogni tipo di stoviglia

Cesti Flessibili

Ora puoi caricare e scaricare facilmente la tua lavastoviglie, grazie al design flessibile dei cestri. Il cesto superiore regolabile in altezza consente di inserire tutte le pentole anche le più alte, mentre il supporto piatti abbattibile nel cestello inferiore garantisce spazio e adattabilità. Il terzo cesto è invece dedicato alle posate e utensili da cucina per assicurare i migliori risultati di lavaggio e asciugatura.



Massima cura delle tue stoviglie più delicate

Programma Cristalli

Con questo programma dedicato, la lavastoviglie Hisense si prenderà cura di tutte le stoviglie di vetro e cristallo, compresi calici da vino e champagne. Grazie alla temperatura più bassa, è sicuro da usare anche per i bicchieri più fragili, inoltre, con gli appositi supporti in gomma, potrai fissare lo stelo evitando che si muovano durante il ciclo di lavaggio.



I migliori risultati di pulizia in solo 1 ora

Programma 1 ora

Un programma completo per un utilizzo quotidiano che in un sola ora a 65 gradi garantisce risultati rapidi ma impeccabili.



Posate pulite e asciutte alla perfezione

Terzo cesto Flessibile

Il terzo cestello si trova nella parte superiore della vasca ed è disegnato per contenere posate e utensili da cucina, garantendone un lavaggio profondo e una asciugatura perfetta. Anche questo cesto è pensato per adattarsi alla tipologia di carico. Potrai utilizzarne l'intera superficie, oppure far scorrere verso destra o sinistra e ridurla, dando più spazio a stoviglie ingombranti poste nel cesto inferiore.



Pulizia intensa con un getto d'acqua dedicato

Water Jet Zone

Con due potenti ugelli situati nella parte posteriore della lavastoviglie, questa soluzione è perfetta per pulire pirofile e pentole con sporco incrostato e ostinato. Grazie ai due getti d'acqua verticali diretti e ad alta pressione anche le macchie più difficili non avranno scampo.



Facilità di carico

Guide Easy-glide

Massima scorrevolezza del cesto superiore grazie alle guide Easy-glide che permettono un'estrazione silenziosa e stabile del cesto.



Controlla la tua lavastoviglie Smart da qualsiasi posto

WiFi/ConnectLife

Questa lavastoviglie Smart offre monitoraggio e controllo a distanza dell'apparecchio. In caso di guasto invia una notifica istantanea. Consente l'attivazione a distanza di diversi programmi.



Programmi più brevi e minore consumo di energia

Connessione all'acqua Calda

La possibilità di collegare la lavastoviglie direttamente all'acqua calda, dà la possibilità di risparmiare tempo ed energia elettrica mantenendo la stessa efficacia di lavaggio.



Controllo Touch semplice e intuitivo

Intuitive Control

Grazie ai comandi touch e al display led integrato, ogni programma e opzione è a portata di tocco per un utilizzo semplice e intuitivo della tua lavastoviglie.



Perfetto per quanto si ha fretta

Programma rapido 15 minuti

Immagina di organizzare una cena e i piatti della portata principale vengono lavati nel tempo necessario per servire il dessert. Quando selezioni il programma di un'ora insieme alla funzione SpeedWash, le lavastoviglie Gorenje laveranno i tuoi piatti in soli 15 minuti. Perfetto per quando si hanno molti ospiti a cena e si necessitano di stoviglie pulite tra una portata e l'altra.



Integrazione perfetta

Cerniere Sliding

Le nuove lavastoviglie Hisense, grazie al sistema di cerniere Sliding, possono essere installate in qualsiasi tipo di cucina, indipendentemente dalla lunghezza dell'anta o dalla tipologia di zoccolo. La cerniera permette lo scorrimento in alto dell'anta di legno sulla contro porta in apertura, evitando che questa sbatta sullo zoccolo e debba essere tagliato.



Vasca sempre perfetta per la migliore performance di pulizia

Programma di auto pulizia

Esegui il programma una volta al mese e non dovrai mai strofinare a mano la vasca della lavastoviglie, i bracci irroratori e i cesti. Con il suo effetto antibatterico, il lavaggio sarà sempre perfetto con i migliori risultati di pulizia.

LEGENDA ICONE LAVASTOVIGLIE

	Classe energetica A
	Classe energetica B
	Classe energetica C
	Classe energetica D
	Classe energetica E
	16 coperti
	14 coperti
	13 coperti
	10 coperti
	Auto Dry
	15 min Fast Cleaning
	Cesti Flessibili
	Cesti regolabili in altezza
	Programma Auto
	Connessione all'acqua calda
	Illuminazione a LED

	Total Acqua Stop
	Motore inverter
	Filtro Auto Pulente
	Programma di Auto Pulizia
	Controllo Intuitivo
	Super Silenziosità
	Extra Spce
	Status Light
	Porta scorrevole
	Partenza Ritardata
	TouchControl a sfioramento
	Lavaggio Eco
	Connettività Wifi con App ConnetotLife
	UV light

Caratteristiche tecniche



Modello: **HV693A62UVAD**
Codice Prodotto:
744150



NOVITÀ

WI-FI



Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding



Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
Motore: Inverter PowerDrive

Connettività Wifi integrata

Pannello comandi: TouchControl a sfioramento

Temperature di lavaggio: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
8 programmi: Programma Automatico; Programma intensivo;
Programma ECO; Funzione Hygiene; Programma Quick 20 minuti;
Cristalli; Lavaggio 1 ora; Programma Notturno

Dosatore automatico detersivo
Igienizzazione luce UV

16 coperti
Programma 15 min Fast Cleaning
TotalDry - Apertura porta automatica
Programma Selfcleaning // Funzione 3 in 1
Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce
Porta scorrevole // Partenza differita 0 -24 h


Numero cestelli: 3
Sistema cesto superiore: MultiClick // Livelli di irrorazione: 5
Bracci irroratori: 3 // Filtro autopulente

Protezione anti-allagamento: Total Acqua Stop
Autodiagnosi // Pannello interno in acciaio inox

Altezza regolabile: **74 mm**
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: **9,6 l.**
Consumi di energia kWh/ciclo: **0,76 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **76 kWh**
Durata del programma Eco: **200 min**
Rumorosità: **44 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **B**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **81,6 × 59,8 × 55,5 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **82 × 60 × 55,5 cm**

Codice EAN: **3838782827570**

1.550,00 €



Modello: **HV673B61**
Codice Prodotto:
743969



NOVITÀ

WI-FI



Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding



Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
Motore: Inverter PowerDrive

Connettività Wifi integrata

Pannello comandi: TouchControl a sfioramento

Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
7 programmi: Programma Automatico; Programma intensivo;
Programma ECO; Funzione Hygiene; Cristalli; Lavaggio 1 ora;
Programma Notturno

16 coperti
Programma 15 min Fast Cleaning
TotalDry - Apertura porta automatica
Programma Selfcleaning // Funzione 3 in 1
Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce
Partenza differita 0 -24 h


Numero cestelli: 3
Sistema cesto superiore: MultiClick // Livelli di irrorazione: 5
Bracci irroratori: 3 // Filtro autopulente

Protezione anti-allagamento: Total Acqua Stop
Autodiagnosi // Pannello interno in acciaio inox

Altezza regolabile: **74 mm**
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: **9,6 l.**
Consumi di energia kWh/ciclo: **0,66 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **66 kWh**
Durata del programma Eco: **220 min**
Rumorosità: **38 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **A**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **81,6 × 59,8 × 55,5 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **82 × 60 × 55,5 cm**

Codice EAN: **3838782833946**

1.400,00 €





Modello: **HV673C61**
Codice Prodotto:
739664



Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding



Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
Motore: Inverter PowerDrive

Connettività Wifi integrata

Pannello comandi: TouchControl a sfioramento

Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
7 programmi: Programma Automatico; Programma intensivo;
Programma ECO; Funzione Hygiene; Cristalli; Lavaggio 1 ora; Programma
Notturmo
Memorizzazione programmi
Programma Automatico

16 coperti

Programma 15 min Fast Cleaning

Auto Dry - Apertura porta automatica

Programma Selfcleaning

Funzione 3 in 1 // Status Light

Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce

Porta scorrevole

Intensive CleanZone // Partenza differita 0 -24 h

Numero cestelli: 3

Sistema cesto superiore: MultiClack // Livelli di irradiazione: 5

Bracci irroratori: 3 // Filtro autopulente

Protezione anti-allagamento: Total Acqua Stop
Autodiagnosi // Pannello interno in acciaio inox

Altezza regolabile: **74 mm**

Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: **9,6 l.**

Consumi di energia kWh/ciclo: **0,76 kWh**

Consumo di energia per 100 cicli: **76 kWh**

Durata del programma Eco: **200 min**

Rumorosità: **39 dB(A)re 1 pW**


Classe di rumorosità: **B**

Dimensioni prodotto (HxLxP): **81,6 × 59,8 × 55,5 cm**

Dimensione nicchia (HxLxP): **82 × 60 × 56 cm**

Codice EAN: **3838782611629**

1.300,00 €



Caratteristiche tecniche



Modello: **HV663C62**
Codice Prodotto:
743921



NOVITÀ



Modello: **HV643D62**
Codice Prodotto:
743922



Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding



Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
Motore: Inverter PowerDrive

Pannello comandi: TouchControl a sfioramento

Temperature di lavaggio: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
8 programmi: Programma Automatico; Programma intensivo;
Programma ECO; Funzione Hygiene; Programma Quick 20 minuti;
Cristalli; Lavaggio 1 ora; Programma Notturno
Memorizzazione programmi
Programma Automatico

16 coperti
Programma 15 min Fast Cleaning
TotalDry - Apertura porta automatica
Programma Selfcleaning // Funzione 3 in 1
Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce
Porta scorrevole // Partenza differita 0 -24 h


Numero cestelli: 3
Sistema cesto superiore: MultiClack // Livelli di irrorazione: 5
Bracci irroratori: 3 // Filtro autopulente

Protezione anti-allagamento: Total Acqua Stop
Autodiagnosi // Pannello interno in acciaio inox

Altezza regolabile: **74 mm**
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: **9,6 l.**
Consumi di energia kWh/ciclo: **0,76 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **76 kWh**
Durata del programma Eco: **200 min**
Rumorosità: **44 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **B**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **81,6 × 59,8 × 55,5 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **82 × 60 × 55,5 cm**

Codice EAN: **3838782827570**

1.200,00 €



Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding



Temperatura massima acqua di carico: 60 °C
Motore: Asincrono

Pannello comandi: TouchControl a sfioramento

Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
6 programmi: Programma Automatico; Programma intensivo;
Programma ECO; Funzione Hygiene; Cristalli; Lavaggio 1 ora

16 coperti
Programma 15 min Fast Cleaning
TotalDry - Apertura porta automatica
Programma Selfcleaning // Funzione 3 in 1
Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce
Porta scorrevole // Partenza differita 0 -24 h
Memorizzazione programmi
Programma automatico


Numero cestelli: 3
Sistema cesto superiore: MultiClack // Livelli di irrorazione: 5
Bracci irroratori: 3 // Filtro autopulente

Protezione anti-allagamento: Total Acqua Stop
Autodiagnosi // Pannello interno in acciaio inox

Altezza regolabile: **74 mm**
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: **11 l.**
Consumi di energia kWh/ciclo: **0,85 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **85 kWh**
Durata del programma Eco: **175 min**
Rumorosità: **44 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **B**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **81,6 × 59,8 × 55,5 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **82 × 60 × 55,5 cm**

Codice EAN: **3838782827556**

1.100,00 €





Modello: **HV642D62**
Codice Prodotto:
743057



NOVITÀ



Modello: **HV642C60**
Codice Prodotto:
743767



Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding



Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
Motore: Asincrono

Pannello comandi: TouchControl a sfioramento

Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
6 programmi: Programma Automatico; Programma intensivo;
Programma ECO; Funzione Hygiene; Cristalli; Lavaggio 1 ora
Memorizzazione programmi
Programma Automatico


14 coperti
Programma 15 min Fast Cleaning
TotalDry - Apertura porta automatica
Programma Selfcleaning // Funzione 3 in 1
Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce
Porta scorrevole // Partenza differita 0 -24 h

Numero cestelli: 2
Sistema cesto superiore: MultiClick // Livelli di irrorazione: 4
Bracci irroratori: 2 // Filtro autopulente

Protezione anti-allagamento: Total Acqua Stop
Autodiagnosi // Pannello interno in acciaio inox

Altezza regolabile: **74 mm**
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: **9,7 l.**
Consumi di energia kWh/ciclo: **0,83 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **83 kWh**
Durata del programma Eco: **190 min**
Rumorosità: **44 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **B**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **81,6 × 59,8 × 55,5 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **82 × 60 × 55,5 cm**

Codice EAN: **3838782748141**



980,00 €

Lavastoviglie a scomparsa totale



Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
Motore: Asincrono

Pannello comandi: TouchControl a sfioramento

Temperature di lavaggio: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
6 programmi: Programma Automatico; Programma intensivo;
Programma ECO; Funzione Hygiene; Cristalli; Lavaggio 1 ora


14 coperti
Programma 15 min Fast Cleaning
TotalDry - Apertura porta automatica
Programma Selfcleaning // Funzione 3 in 1
Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce
Partenza differita 0 -24 h
Memorizzazione programmi
Programma automatico

Numero cestelli: 2
Sistema cesto superiore: MultiClick
Livelli di irrorazione: 4
Bracci irroratori: 2 // Filtro autopulente

Protezione anti-allagamento: Total Acqua Stop
Autodiagnosi // Pannello interno in acciaio inox

Altezza regolabile: **74 mm**
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: **9,7 l.**
Consumi di energia kWh/ciclo: **0,74 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **74 kWh**
Durata del programma Eco: **190 min**
Rumorosità: **46 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **81,6 × 59,8 × 55,5 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **82 × 60 × 55,5 cm**

Codice EAN: **3838782818264**



750,00 €

Caratteristiche tecniche



Modello: **HV16D**
Codice Prodotto: **743766**



NOVITÀ

Lavastoviglie a scomparsa totale



Temperatura massima acqua di carico: 70 °C
Motore: Asincrono

Pannello comandi: TouchControl a sfioramento

Temperature di lavaggio: 65, 60, 55, 50, 40 °C
7 programmi: Breve; Programma intensivo; Breve intensivo; Programma ECO; Prelavaggio; Vetri e bicchieri; Universale

16 coperti
Mezzo carico
Funzione 3 in 1
Indicatore di fine lavaggio: Segnale Sonoro
Partenza differita 0 -24 h


Numero cestelli: 3
Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza
Cesto inferiore con rastrelliera reclinabile // Livelli di irradiazione: 5
Bracci irroratori: 3 // Filtro autopulente

Protezione anti-allagamento: Total Acqua Stop
Autodiagnosi // Pannello interno in acciaio inox

Altezza regolabile: **50 mm**
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: 11 l.
Consumi di energia kWh/ciclo: **0,79 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **79 kWh**
Durata del programma Eco: 235 min
Rumorosità: **46 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **81,5 × 59,8 × 55 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **82 × 60 × 56 cm**

Codice EAN: **3838782745133**

800,00 €



Altezza della base quando la lavastoviglie è installata ad altezza 815: 95-155 mm
Altezza della base quando la lavastoviglie è installata ad altezza 865: 145-205 mm

Installazione in altezza possibile con misura dell'anta 660-720 mm



Modello: **HV523E10**
Codice Prodotto: **743017**



Lavastoviglie a scomparsa totale Slim



Temperatura massima acqua di carico: 60 °C
Motore: Asincrono

Pannello comandi: TouchControl a sfioramento

Temperature di lavaggio: 65, 60, 55, 50, 45 °C
7 programmi: Breve; Programma intensivo; Breve intensivo; Programma ECO; Prelavaggio; Vetri e bicchieri; Universale

10 coperti
Mezzo carico
Funzione 3 in 1
Indicatore di fine lavaggio: Visualizzato con suono e luce
Partenza differita 0 -24 h


Numero cestelli: 3
Sistema cesto superiore: Regolabile in altezza
Cesto inferiore con rastrelliera reclinabile // Livelli di irradiazione: 5
Bracci irroratori: 3 // Filtro autopulente

Protezione anti-allagamento: Total Acqua Stop
Autodiagnosi
Pannello interno in acciaio inox

Altezza regolabile: **50 mm**
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: 9 l.
Consumi di energia kWh/ciclo: **0,755 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **76 kWh**
Durata del programma Eco: 235 min
Rumorosità: **47 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **81,5 × 44,8 × 55 cm**
Dimensione nicchia (HxLxP): **82 × 45 × 56 cm**

Codice EAN: **3838782745157**

700,00 €





Frigoriferi da incasso



Silenziosità e zero formazione di brina per un'integrazione perfetta nella tua cucina.

Frigoriferi da incasso





Zero formazione di ghiaccio, ovunque

Total No Frost

Un avanzato sistema di raffreddamento, impedisce l'accumulo di ghiaccio nel vano congelatore. Non risulta quindi necessario scongelare il vano costantemente, e la sua capacità di stoccaggio può essere utilizzata in tutta la sua interezza. I vari alimenti e contenitori non si attaccano l'uno all'altro, e il congelatore si mantiene pulito e ordinato.



Temperatura costante in tutto il frigo

Multi Air Flow

Il sistema di ventilazione Multi Air Flow distribuisce uniformemente l'aria nel vano frigorifero, garantendo una circolazione ottimale e di conseguenza migliori condizioni di conservazione degli alimenti.



Il giusto livello di umidità per una freschezza prolungata

Moisture Fresh Crisper

Grazie a Moisture Fresh Crisper, potrai impostare facilmente e velocemente il livello di umidità ideale per mantenere il tuo cibo fresco più a lungo.



Luce LED brillante ed efficiente

Luce LED

Più brillante ed efficiente delle normali lampadine a incandescenza. La luce LED permetterà di vedere cosa si trova all'interno del frigorifero più chiaramente, riducendo anche il consumo energetico.



Il posto perfetto per pesce e carne

0 °C Cooling Plus

Il cassetto 0° Cooling Plus è un'area specifica del frigo che mantiene una temperatura costante intorno agli 0 gradi. È appositamente progettata per mantenere il pesce e la carne freschi e protetti fino alla loro preparazione conservandoli più a lungo.



No Frost, sempre e ovunque

Tecnologia No Frost

La tecnologia No Frost impedisce la formazione di ghiaccio, rendendo lo sbrinatorio solo una seccatura del passato. Il vostro cibo rimarrà fresco e nutriente più a lungo.



Più spazio a frutta e verdura

Cassetto XXL

Grazie all'ampio cassetto è possibile conservare grandi quantità di frutta e verdura in uno scomparto separato e dedicato del frigorifero.



Riporta in fretta la temperatura al livello ideale

Super raffreddamento

La funzione di raffreddamento rapido consente di raffreddare il cibo in modo veloce ed ottimale. I vostri alimenti manterranno così più a lungo la loro freschezza, il loro gusto e le loro proprietà nutritive.



Tutto a portata di dito

Controllo elettronico della temperatura

Grazie al controllo elettronico della temperatura con comandi a pressione potrai facilmente regolare la temperatura o impostare la modalità raffreddamento rapido.



Massima visibilità interna

Illuminazione LED

L'illuminazione a luci LED, oltre a dare all'interno del frigorifero una piacevole e comoda luce brillante, consente altresì un maggior risparmio energetico e rispetta maggiormente l'ambiente, se confrontate con le lampadine tradizionali.



Elevata efficienza energetica

Rispetto per l'ambiente

Hisense non si concentra solo sugli utenti ma anche sull'ambiente. Il frigorifero utilizza un efficiente sistema di refrigerazione per ridurre il consumo di energia, ridurre la bolletta dell'elettricità e aiutare a proteggere l'ambiente.

LEGENDA ICONE

FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

	Classe energetica E
	Classe energetica F
	No Frost
	Multi AirFlow
	Bassa rumorosità

	Super Cool
	Led Display
	Luce led
	Fresh Crisper: grande cassetto per frutta e verdure
	Modalità vacanza

Caratteristiche tecniche



Modello: **RIB365N4AWE**
Codice Prodotto:
742253

**TOTAL
NO FROST**

**LARGO
75 cm**



Frigorifero combinato da incasso h 193cm

Design/Colore: Bianco

Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra

Porta: Lamiera // Tipo di cerniere: A traino // Classe Climatica: SN, N, ST

Inverter dotato di valvola

Volume Totale: **341 l.** // Capacità del Comparto Frigo: **222 l.**

Volume del comparto Chill: **35 l.**

Capacità comparto Freezer: **84 l.**

Capacità di congelazione: **3,8 kg**

Autonomia di conservazione in caso di black out: **10 h**

Tipo display: Display digitale a LED // Allarme acustico porte aperte

Indicatore temperatura: Indicatore digitale temperatura per vano freezer, Indicatore temperatura digitale, Digital zero zone

Allarme acustico per temperatura troppo alta nel congelatore

NoFrost Plus

Funzione raffreddamento rapido SuperCool

Funzione congelamento rapido FastFreeze

Programma risparmio EcoMode

Dotazioni frigo

Illuminazione: LED su tutto lo schienale per migliorare la luminosità interna

3 ripiani in vetro // Ripiani della porta frigo: 3 ripiani porta

Cassetto frutta e verdura: 1 cassetto

Balconcino portabottiglie: Ripiano portabottiglie

1 contenitore portauova (6x) // Cassetto 0°C ZeroZone

Dotazioni congelatore

Comparto congelatore: 3 cassette

1 contenitore ghiaccio standard

Consumo annuale stimato: **250 kWh**

Rumorosità: **41 dB(A)re 1 pW**

Classe di rumorosità: **C**

Dimensioni prodotto (HxLxP):

193,7 x 69 x 54 cm


Dimensioni di incasso

min-max (HxLxP):

194,2 x 71,2 x 55 cm

Codice EAN: **3838782678929**

2.000,00 €



Modello: **RB3B280NEWE1**
Codice Prodotto:
20014331

**TOTAL
NO FROST**

NOVITÀ

Disponibile da giugno



Frigorifero combinato da incasso h 193cm

Design/Colore: Bianco

Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra

Porta: Lamiera // Tipo di cerniere: A traino // Classe Climatica: SN, N, ST

Inverter dotato di valvola

Volume Totale: **284 l.** // Capacità del Comparto Frigo: **208 l.**

Capacità comparto Freezer: **76 l.**

Capacità di congelazione: **6 kg**

Autonomia di conservazione in caso di black out: **10 h**

Tipo display: Display digitale a LED // Allarme acustico porte aperte

Indicatore temperatura: Indicatore digitale temperatura per vano freezer, Indicatore temperatura digitale, Digital zero zone

Allarme acustico per temperatura troppo alta nel congelatore

NoFrost Plus

Funzione raffreddamento rapido SuperCool

Funzione congelamento rapido FastFreeze

Programma risparmio EcoMode

Dotazioni frigo

Illuminazione: LED su tutto lo schienale per migliorare la luminosità interna

3 ripiani in vetro // Ripiani della porta frigo: 3 ripiani porta

Cassetto frutta e verdura: 1 cassetto

Balconcino portabottiglie: Ripiano portabottiglie

1 contenitore portauova (6x) // Cassetto 0°C ZeroZone

Dotazioni congelatore

Comparto congelatore: 3 cassette

1 contenitore ghiaccio standard

Consumo annuale stimato: **232 kWh**

Rumorosità: **35 dB(A)re 1 pW**

Classe di rumorosità: **B**

Dimensioni prodotto (HxLxP):

193,2 x 54 x 54,5 cm


Dimensioni di incasso

min-max (HxLxP):

203,8 x 58,5 x 58,5 cm

Codice EAN: **6921727084088**

1.300,00 €





Modello: **RB3B250SAWE1**
Codice Prodotto:
20013491

**TOTAL
NO FROST**

NOVITÀ

Disponibile da giugno



Frigorifero combinato da incasso h 177 cm

Design/Colore: Bianco

Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra

Porta: Lamiera // Classe Climatica: SN, N, ST, T

Compressore inverter

Volume Totale: **252 l.** // Capacità del Comparto Frigo: **176 l.**

Capacità comparto Freezer: **76 l.**

Capacità di congelazione: **6 kg**

Autonomia di conservazione in caso di black out: **14 h**

Tipo display: Display digitale a LED Allarme acustico porte aperte

Indicatore temperatura: Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer

Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360°

NoFrost Plus // Funzione raffreddamento rapido SuperCool

Funzione congelamento rapido FastFreeze

Programma risparmio EcoMode

Dotazioni frigo

Illuminazione: LED // 4 ripiani regolabili

Ripiani porta frigo: 3 ripiani porta

Balconcino portabottiglie: Ripiano portabottiglie

2 contenitore portauova (6x) // Cassetto 0°C ZeroZone

Dotazioni congelatore

Comparto congelatore: 3 cassette

Consumo annuale stimato: **235 kWh**

Rumorosità: **35dB(A)re 1 pW**

Classe di rumorosità: **B**

Dimensioni prodotto (HxLxP):

177,2 x 54 x 54,5 cm


Dimensioni di incasso

min-max (HxLxP):

177,4 x 56 x 56 cm

Codice EAN: **6921727082527**

1.200,00 €





Modello: **RIB317N4AWE**
Codice Prodotto:
742255

**TOTAL
NO FROST**



**DISPONIBILE
FINO AD
ESAURIMENTO**

Frigorifero combinato da incasso h 177 cm

Design/Colore: Bianco
Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra
Porta: Lamiera // Tipo di cerniere: A traino // Classe Climatica: N, ST

1 compressore
Volume Totale: **244 l.** // Capacità del Comparto Frigo: **151 l.**
Volume del comparto Chill: **26 l.**
Capacità comparto Freezer: **67 l.**
Capacità di congelazione: **3 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **10 h**

Controllo elettronico dietro la porta // Tipo display: Display digitale a LED
Allarme acustico porte aperte
Indicatore temperatura: Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer, Digital zero zone

Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360°
NoFrost Plus // Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido FastFreeze
Programma risparmio EcoMode

Dotazioni frigo

Illuminazione: LED // 4 ripiani regolabili
Ripiani dulla porta frigo: 2 balconcini sulla porta
Balconcino portabottiglie: Ripiano portabottiglie
1 contenitore portauova (6x) // Cassetto 0°C ZeroZone

Dotazioni congelatore


Comparto congelatore: 3 cassette
Scomparto Conservazione: 2 cassette
1 contenitore ghiaccio standard

Consumo annuale stimato: **234 kWh**

Rumorosità: **41 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (HxLxP):
176,9 x 54 x 55 cm
Dimensioni di incasso
min-max (HxLxP):
177,4 x 56 x 56 cm

Codice EAN: **3838782706363**

1.250,00 €



Modello: **MBI54240E**
Codice Prodotto:
20012973

NO FROST



Frigorifero combinato da incasso h 177 cm

Design/Colore: Bianco
Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra
Porta: Varnished // Classe climatica: N, ST

1 compressore
Volume Totale: **246 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **183 l.**
Capacità comparto Freezer: **63 l.**
Capacità di congelazione: **3 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **12 h**

Tipo display: Display digitale a LED // Segnale di apertura porta
Indicatore temperatura: led

No Frost DualAdvance // Funzione raffreddamento rapido Super Cool

Dotazioni frigo

Striscia LED sulla parte superiore // 3 ripiani in vetro
Balconcino Portabottiglie // 3 balconcini sulla porta
Fresh Crisper: grande cassetto per frutta e verdure

Dotazioni congelatore

Comparto congelatore: 3 cassette
1 contenitore ghiaccio standard

Consumo annuale stimato: **217 kWh**

Rumorosità: **38 dB(A)re 1 pW**


Classe di rumorosità: **E**

Dimensioni prodotto (HxLxP): **176,8 x 54 x 54 cm**

Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **177,5-178 x 56-57 x 55 cm**

Codice EAN: **6921727080554**

900,00 €



Modello: **RIIP205NEWE**
 Codice Prodotto:
743900

NOVITÀ

Disponibile da aprile



Frigorifero doppia porta da incasso h 145 cm

Design/Colore: Bianco

Apertura delle porte: Apertura reversibile con cerniere a destra

Porta: Varnished // Classe climatica: N, ST

1 compressore

Volume Totale: **205 l.**

Capacità del Comparto Frigo: **169 l.**

Capacità comparto Freezer: **36 l.**

Capacità di congelazione: **2,4 kg**

Autonomia di conservazione in caso di black out: **18 h**

Segnale di apertura porta

Illuminazione LED

Dotazioni frigo

Striscia LED sulla parte superiore // 4 ripiani regolabili

Balconcino Portabottiglie // 3 balconcini sulla porta

Fresh Crisper: grande cassetto per frutta e verdure

Dotazioni congelatore

Comparto congelatore: 1 cassetto

Consumo annuale stimato: **175 kWh**

Rumorosità: **39 dB(A)re 1 pW**


Classe di rumorosità: **C**

Dimensioni prodotto (HxLxP): **145 x 54 x 54 cm**

Dimensioni di incasso min-max (HxLxP): **144,5-145 x 56-57 x 55 cm**

Codice EAN: **3838782824814**

700,00 €



Modello	BFS615SH8BGWF	BAS614PH8BGWF	BI614PH8BGWF
Pagina			
Tipologia prodotto	Forno Multifunzione Steam Add Pro con 100% Vapore	Forno Multifunzione Steam Add Pro con Pulizia Pirolitica	Forno Multifunzione con Pulizia Pirolitica
Tipo forno	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione
Design/Colore	Nero	Nero	Nero
Pannello controllo	Vetro	Vetro	Vetro
Porta	Vetro	Vetro	Vetro
Efficienza			
Classe Energetica	A+	A+	A+
Volume interno	77 L	77 L	77 L
Temperatura massima	250°C	300°C	320°C
Cavità del forno Even Bake	•	•	•
Dimensioni leccarda grande	1360 cm²	1360 cm²	1360 cm²
Pannello di controllo			
Controllo WiFi	Integrato ConnectLife	Integrato ConnectLife	Integrato ConnectLife
Tipo di controllo	Controllo digitale della temperatura	Controllo digitale della temperatura	Controllo digitale della temperatura
Design della manopola	-	-	-
Controllo	TFT Touch	TFT Touch	TFT Touch
Tipo di cottura			
Riscaldamento superiore e inferiore	•	•	•
Ventilato	•	•	•
Preriscaldamento rapido	•	•	•
Grill Grande	•	•	•
Grill Ventilato	•	•	•
Riscaldamento inferiore ventilato	•	•	•
Scaldastoviglie	•	•	•
Aria calda 3D	•	•	•
Funzione Sabbath	•	•	•
Funzione Pizza	•	•	•
Gentle Bake	-	-	-
Aria calda 3D ECO	•	•	•
Scongelo	•	•	•
AirFry	-	-	-
FrozenBake	-	-	-
Resistenza superiore e ventola	•	•	•
Grill piccolo e resistenza circolare	•	•	•
TurboBake	•	•	•
LightBake	•	•	•
Resistenza superiore e inferiore con grill	•	•	•
100% Vapore	•	-	-
AirFry+	•	•	•
Luce forno	•	•	•
AcquaClean	•	•	-
Pulizia pirolitica	-	•	•
Caratteristiche			
Cerniera porta	Apertura e chiusura rallentata	Apertura e chiusura rallentata	Apertura e chiusura rallentata
Illuminazione forno	Superiore e laterale	Superiore e laterale	Superiore e laterale
Cottura a fasi combinate	•	•	•
Cottura simultanea su più livelli	•	•	•
SuperSize	•	•	•
Steam Add Pro	•	•	-
AutoBake	-	-	-
Gratin	-	-	-
Perfect Grill	•	•	•
Accessori			
Leccarda profonda	•	•	•
Leccarda bassa	•	•	•
Leccarda smaltata traforata	•	-	-
Mesh AirFry	•	•	•
Griglia forno	•	•	•
Termosonda	•	•	•
Guide in griglia	•	•	•
Guide telescopiche	1 livello	1 livello piro-resistenti	1 livello piro-resistenti
Serbatoio dell'acqua	1,2 L	1,2 L	-
Dispositivi di sicurezza			
Ventola di raffreddamento	Raffreddamento dinamico DC+	Raffreddamento dinamico DC+	Raffreddamento dinamico DC+
Tipo di porta	Porta Cool Door 3 vetri	Porta ultra fredda 4 vetri	Porta ultra fredda 4 vetri
Easy Cleaning			
Sistema di pulizia forno	•	•	•
Smalto	•	•	•
Tipologia di porta	Porta in vetro piatta e rimuovibile	Porta in vetro piatta e rimuovibile	Porta in vetro piatta e rimuovibile
Inox TouchFree anti impronta	-	-	-
Informazioni tecniche			
Consumo	0,71 kWh (ventilato)	0,71 kWh (ventilato)	0,71 kWh (ventilato)
	0,97 kWh (convenzionale)	1,03 kWh (convenzionale)	1,03 kWh (convenzionale)
Potenza massima	3500 W	3500 W	3500 W
Dimensioni prodotto (A x L x P)	59,5 x 59 x 56,4 cm	59,5 x 59 x 56,4 cm	59,5 x 59 x 56,4 cm
Dimensioni di incasso min-max (A x L x P)	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm
Dimensioni prodotto imballato (A x L x P)	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm
Peso lordo/netto	32,8 / 30,8 kg	36,6 / 34,6 kg	36,5 / 34,5 kg
Codice EAN	3838782824630	3838782824623	3838782820496
Codice prodotto	743933	743932	743837
Prezzo	1.600,00 €	1.500,00 €	1.350,00 €

BAS614AH8BGWF		BI611AH8BGWF	
Forno Multifunzione Steam Add Pro con Acqua Clean		Forno Multifunzione con Acqua Clean e rivestimento EcoClean	
Forno multifunzione		Forno multifunzione	
Nero		Nero	
Vetro		Vetro	
Vetro		Vetro	
A+		A+	
77 L		77 L	
300°C		300°C	
.		.	
1360 cm²		1360 cm²	
Integrato ConnectLife		Integrato ConnectLife	
Controllo digitale della temperatura		Controllo digitale della temperatura	
-		-	
TFT Touch		TFT Touch	
.		.	
.		.	
.		.	
.		.	
.		.	
.		.	
.		.	
.		.	
.		.	
.		.	
-		-	
.		.	
.		.	
-		-	
.		.	
.		.	
.		.	
.		.	
-		-	
.		.	
.		.	
.		.	
-		-	
Apertura e chiusura rallentata Superiore e laterale		Apertura e chiusura rallentata Superiore e laterale	
.		.	
.		.	
.		.	
-		-	
-		-	
.		.	
.		.	
.		.	
.		.	
.		.	
1 livello		1 livello	
1,2 L		-	
Raffreddamento dinamico DC+ Porta Cool Door 3 vetri		Raffreddamento dinamico DC+ Porta Cool Door 3 vetri	
.		.	
.		.	
Porta in vetro piana e rimuovibile		Porta in vetro piana e rimuovibile	
-		-	
0,71 kWh (ventilato) 0,97 kWh (convenzionale)		0,71 kWh (ventilato) 0,97 kWh (convenzionale)	
3500 W		3500 W	
59,5 x 59x5 x 56,4 cm		59,5 x 59x5 x 56,4 cm	
59-60 x 56-56,4 x 55 cm		59-60 x 56-56,4 x 55 cm	
66 x 62 x 67,5 cm		66 x 62 x 67,5 cm	
32,8 / 30,8 kg		32,7 / 30,7 kg	
3838782824616		3838782820748	
743931		743839	
1.350,00 €		1.150,00 €	

Modello	BSA66346PBGWIFI	BI65346PDBGWIFI	BSA66346ADBGWIFI
Pagina			
Tipologia prodotto	Forno Multifunzione Combinato Vapore Steam Add Plus con Pulizia Pirolitica	Forno Multifunzione Steam Add con Pulizia Pirolitica	Forno Multifunzione Combinato Vapore Steam Add Plus con Acqua Clean
Tipo forno	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione
Design/Colore	Nero	Nero	Nero
Pannello controllo	Vetro	Vetro	Vetro
Porta	Vetro	Vetro	Vetro
Efficienza			
Classe Energetica	A+	A+	A+
Volume interno	77 L	77 L	77 L
Temperatura massima	300°C	300°C	300°C
Cavità del forno Even Bake	•	•	•
Dimensioni leccarda grande	1360 cm²	1360 cm²	1360 cm²
Pannello di controllo			
Controllo WiFi	Integrato ConnectLife	Integrato ConnectLife	Integrato ConnectLife
Tipo di controllo	Controllo digitale della temperatura	Controllo digitale della temperatura	Controllo digitale della temperatura
Design della manopola	-	-	-
Controllo	IconTouch	IconTouch	IconTouch
Tipo Cottura			
Riscaldamento superiore e inferiore	•	•	•
Ventilato	•	•	•
Preriscaldamento rapido	•	•	•
Grill Grande	•	•	•
Grill Ventilato	•	•	•
Riscaldamento inferiore ventilato	•	•	•
Scaldastoviglie	•	•	•
Aria calda 3D	•	•	•
Funzione Sabbath	•	•	•
Funzione Pizza	•	•	•
Gentle Bake	•	•	•
Aria calda 3D ECO	•	•	•
Scongelamento	•	•	•
AirFry	-	-	-
FrozenBake	•	•	•
Resistenza superiore e ventola	-	-	-
Grill piccolo e resistenza circolare	•	•	•
TurboBake	•	•	•
LightBake	•	•	•
Resistenza superiore e inferiore con grill	-	-	-
AirFry+	•	•	•
Luce forno	•	•	•
AcquaClean	•	•	•
Pulizia pirolitica	•	•	-
Caratteristiche			
Cerniera porta	Apertura e chiusura rallentata Superiore e laterale	Apertura e chiusura rallentata Superiore e laterale	Apertura e chiusura rallentata Superiore e laterale
Illuminazione forno	•	•	•
Cottura a fasi combinate	•	•	•
Cottura simultanea su più livelli	•	•	•
SuperSize	•	•	•
Steam Add Plus	•	-	•
Steam Add	-	•	-
AutoBake	•	•	•
Gratin	•	•	•
Perfect Grill	•	•	•
Accessori			
Leccarda profonda	•	•	•
Leccarda bassa	•	•	•
Leccarda smaltata traforata	-	-	-
Mesh AirFry	•	•	•
Griglia forno	•	•	•
Termosonda	•	•	•
Guide in griglia	•	•	•
Guide telescopiche	1 livello piro-resistenti	1 livello piro-resistenti	1 livello
Serbatoio dell'acqua	0,13 L	-	0,13 L
Dispositivi di sicurezza			
Ventola di raffreddamento	Raffreddamento dinamico DC+ Porta ultra fredda 4 vetri	Raffreddamento dinamico DC+ Porta ultra fredda 4 vetri	Raffreddamento dinamico DC+ Porta Cool Door 3 vetri
Tipo di porta			
Easy Cleaning			
Sistema di pulizia forno	•	•	•
Smalto	•	•	•
Tipologia di porta	Porta in vetro patta e rimovibile	Porta in vetro patta e rimovibile	Porta in vetro patta e rimovibile
Inox TouchFree anti impronta	-	-	-
Informazioni tecniche			
Consumo	0,71 kWh (ventilato) 1,03 kWh (convenzionale)	0,71 kWh (ventilato) 1,03 kWh (convenzionale)	0,71 kWh (ventilato) 0,97 kWh (convenzionale)
Potenza massima	3500 W	3500 W	3500 W
Dimensioni prodotto (A x L x P)	59,5 x 59x5 x 56,4 cm	59,5 x 59x5 x 56,4 cm	59,5 x 59x5 x 56,4 cm
Dimensioni di incasso min-max (A x L x P)	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm
Dimensioni prodotto imballato (A x L x P)	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm
Peso lordo/netto	36,6 / 34,6 kg	37 / 35 kg	32,8 / 30,8 kg
Codice EAN	3838782707773	3838782707766	3838782707759
Codice prodotto	742526	742525	742524
Prezzo	1.200,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €

BI65346ADBWiFi	BIPZ65346WF	BSA66334PXWI	BSA65334PG	BI64221PDBG
Forno Multifunzione Steam Add con Acqua Clean	Forno Multifunzione per Pizza con Pulizia Pirolitica	Forno Multifunzione Combinato Vapore Steam Add Plus con Pulizia Pirolitica	Forno Multifunzione Steam Add con Pulizia Pirolitica	Forno Multifunzione con Pulizia Pirolitica
Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione
Nero	Nero	Inox e Nero	Nero	Nero
Vetro	Vetro	Acciaio inox	Vetro	Vetro
Vetro	Vetro	Vetro e acciaio	Vetro e acciaio	Vetro
A+	A+	A+	A+	A+
77 L	77 L	77 L	77 L	77 L
300°C	350°C	300°C	300°C	300°C
•	•	•	•	•
1360 cm²	1360 cm²	1360 cm²	1360 cm²	1360 cm²
Integrato ConnectLife	Integrato ConnectLife	Integrato ConnectLife	-	-
Controllo digitale della temperatura	Controllo digitale della temperatura	Controllo digitale della temperatura	Controllo digitale della temperatura	Controllo digitale della temperatura
-	-	Manopola ergonomica	Manopola ergonomica	Manopola Push Pull
IconTouch	IconTouch	IconTouch	IconTouch	Icon Led
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	-
•	•	•	•	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	•
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	-
•	•	•	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	-
•	•	•	•	•
•	-	•	-	-
-	•	•	•	•
Apertura e chiusura rallentata Superiore e laterale	Apertura e chiusura rallentata Superiore e laterale	Apertura e chiusura rallentata Superiore e laterale	Apertura e chiusura rallentata Superiore e laterale	Standard Superiore
•	•	•	•	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
-	-	•	-	-
•	-	-	•	-
•	•	•	•	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	-	-
•	•	•	•	•
1 livello	1 livello	2 livelli	2 livelli	-
-	-	0,13 L	-	-
Raffreddamento dinamico DC+ Porta Cool Door 3 vetri	Raffreddamento dinamico DC+ Porta ultra fredda 4 vetri	Raffreddamento dinamico DC+ Porta Cool Door 3 vetri	Raffreddamento dinamico DC+ Porta ultra fredda 4 vetri	Raffreddamento dinamico DC+ Porta ultra fredda 4 vetri
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
Porta in vetro piana e rimuovibile	Porta in vetro piana e rimuovibile	Porta in vetro piana e rimuovibile	Porta in vetro piana e rimuovibile	Porta in vetro piana e rimuovibile
-	-	•	•	-
0,71 kWh (ventilato)	0,71 kWh (ventilato)	0,71 kWh (ventilato)	0,71 kWh (ventilato)	0,71 kWh (ventilato)
0,97 kWh (convenzionale)	0,97 kWh (convenzionale)	1,03 kWh (convenzionale)	1,03 kWh (convenzionale)	1,03 kWh (convenzionale)
3500 W	3500 W	3500 W	3500 W	3500 W
59,5 x 59x5 x 56,4 cm	59,5 x 59x5 x 56,4 cm	59,5 x 59x5 x 56,4 cm	59,5 x 59x5 x 56,4 cm	59,5 x 59x5 x 56,4 cm
59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm
66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm
32,1 / 30,1 kg	32,8 / 30,8 kg	37,6 / 35,6 kg	36,5 / 34,5 kg	33,5 / 31,5 kg
3838782735134	3838782888137	3838782640841	3838782512810	3838782861383
742872	744803	741050	738588	744296
900,00 €	1.300,00 €	950,00 €	820,00 €	800,00 €

Modello	BI64211EPX	BIV6211IAB	BIV6211IAX
Pagina			
Tipologia prodotto	Forno Multifunzione con Pulizia Pirolitica	Forno Multifunzione con Acqua Clean e rivestimento EcoClean	Forno Multifunzione con Acqua Clean e rivestimento EcoClean
Tipo forno	Forno multifunzione	Forno multifunzione	Forno multifunzione
Design/Colore	Inox e Nero	Nero	Inox e Nero
Pannello controllo	Acciaio inox	Metallo verniciato	Acciaio inox
Porta	Vetro e acciaio	Vetro e metallo laccato	Vetro e acciaio
Efficienza			
Classe Energetica	A	A	A
Volume interno	77 L	77 L	77 L
Temperatura massima	300°C	300°C	300°C
Cavità del forno Even Bake	•	•	•
Dimensioni leccarda grande	1360 cm²	1360 cm²	1360 cm²
Pannello di controllo			
Controllo WiFi	-	-	-
Tipo di controllo	Controllo meccanico della temperatura	Controllo meccanico della temperatura	Controllo meccanico della temperatura
Design della manopola	Manopole esterne	Manopole esterne	Manopole esterne
Controllo	Icon Led	Contaminuti meccanico	Contaminuti meccanico
Tipo di cottura			
Riscaldamento superiore e inferiore	•	•	•
Ventilato	•	•	•
Preriscaldamento rapido	•	•	•
Grill Grande	•	•	•
Grill Ventilato	•	•	•
Riscaldamento inferiore ventilato	-	-	-
Scaldastoviglie	-	-	-
Aria calda 3D	-	-	-
Funzione Sabbath	-	-	-
Funzione Pizza	•	•	•
Gentle Bake	•	•	•
Aria calda 3D ECO	-	-	-
Scongelamento	•	•	•
AirFry	•	-	-
FrozenBake	•	•	•
Resistenza superiore e ventola	-	-	-
Grill piccolo e resistenza circolare	-	-	-
TurboBake	-	-	-
LightBake	•	-	-
Resistenza superiore e inferiore con grill	-	-	-
AirFry+	-	-	-
Luce forno	•	•	•
AcquaClean	-	•	•
Pulizia pirolitica	•	-	-
Caratteristiche			
Cerniera porta	Standard	Standard	Standard
Illuminazione forno	Superiore	Superiore	Superiore
Cottura a fasi combinate	-	-	-
Cottura simultanea su più livelli	•	-	-
SuperSize	•	•	•
Steam Add Plus	-	-	-
Steam Add	-	-	-
AutoBake	-	-	-
Gratin	•	•	-
Perfect Grill	•	•	•
Accessori			
Leccarda profonda	•	•	•
Leccarda bassa	-	-	-
Leccarda smaltata traforata	-	-	-
Mesh AirFry	-	-	-
Griglia forno	•	•	•
Termosonda	-	-	-
Guide in griglia	•	•	•
Guide telescopiche	-	-	-
Serbatoio dell'acqua	-	-	-
Dispositivi di sicurezza			
Ventola di raffreddamento	Raffreddamento dinamico DC+ Porta Cool Door 3 vetri	Raffreddamento DC Porta compatta 2 vetri	Raffreddamento DC Porta compatta 2 vetri
Tipo di porta			
Easy Cleaning			
Sistema di pulizia forno	•	•	•
Smalto	•	•	•
Tipologia di porta	Porta in vetro piatta e rimovibile	Porta in vetro piatta e rimovibile	Porta in vetro piatta e rimovibile
Inox TouchFree anti impronta	-	-	•
Informazioni tecniche			
Consumo	0,82 kWh (ventilato) 1,03 kWh (convenzionale)	0,82 kWh (ventilato) 0,97 kWh (convenzionale)	0,82 kWh (ventilato) 0,97 kWh (convenzionale)
Potenza massima	3500 W	2500 W	2500 W
Dimensioni prodotto (A x L x P)	59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm	59,5 x 59,5 x 56,4 cm
Dimensioni di incasso min-max (A x L x P)	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm	59-60 x 56-56,4 x 55 cm
Dimensioni prodotto imballato (A x L x P)	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm	66 x 62 x 67,5 cm
Peso lordo/netto	35,2 / 32,2 kg	28,6 / 26,6 kg	28 / 26 kg
Codice EAN	3838782818592	3838782829949	3838782829932
Codice prodotto	743832	743966	743965
Prezzo	660,00 €	470,00 €	445,00 €

Modello	BIM45342ADB	HCM4547BG	BIM406AH8BGWF
Pagina			
Tipologia prodotto	Forno Compatto Combinato Microonde	Forno Compatto Combinato Microonde	Forno Compatto Combinato Microonde
Tipo forno	Forno Combinato + Microonde	Forno Combinato + Microonde	Forno Combinato + Microonde
Design/Colore	Nero	Inox e Nero	Nero
Pannello controllo	Vetro	Acciaio inox	Vetro
Porta	Vetro e acciaio	Vetro e acciaio	Vetro e acciaio
Efficienza			
Volume interno	50 L	50 L	50 L
Cavità del forno Even Bake	•	•	•
Pannello di controllo	Controllo digitale della temperatura	Controllo digitale della temperatura	Controllo digitale della temperatura
Design della manopola	-	Manopola ergonomica	-
Controllo	IconTouch	IconTouch	TFT Touch
Tipo Cottura			
Riscaldamento superiore e inferiore	•	•	•
Ventilato	•	•	•
Grill Grande	•	•	•
Grill Ventilato	•	•	•
Riscaldamento inferiore ventilato	•	•	•
Scaldastoviglie	•	•	•
Aria calda 3D	•	•	•
Funzione Sabbath	-	-	•
Funzione Pizza	•	•	-
Gentle Bake	•	•	-
Microonde	•	•	•
Microonde e aria calda	•	•	•
Aria calda 3D ECO	-	-	•
Scongelo	•	•	•
FrozenBake	•	•	•
Resistenza superiore e ventola	•	•	•
Grill piccolo e resistenza circolare	•	•	•
TurboBake	•	•	•
LightBake	•	•	•
Grill piccolo con resistenza inferiore e ventola	•	•	•
AirFry+	•	•	•
Riscaldamento pietanze con microonde	•	•	•
AcquaClean	•	•	•
Microonde e AirFry	•	•	•
Microonde e resistenza circolare e ventola	•	•	•
Caratteristiche			
Cerniera porta	Apertura e chiusura rallentata	Apertura e chiusura rallentata	Apertura e chiusura rallentata
Tecnologia microonde	•	•	•
Multiuso	•	•	•
Tipologia distribuzione microonde	•	•	•
Illuminazione forno	Superiore	Superiore	Superiore
Cottura a fasi combinate	•	•	-
Cottura simultanea su più livelli	•	•	•
Multiflow 360°	•	•	•
AutoBake	•	•	•
Gratin	•	•	•
Accessori			
Leccarda in vetro	•	•	•
Griglia forno	•	•	•
Guide in griglia	•	•	•
Dispositivi di sicurezza			
Ventola di raffreddamento	Raffreddamento dinamico DC+	Raffreddamento dinamico DC+	Raffreddamento dinamico DC+
Tipo di porta	Porta Cool Door 3 vetri	Porta Cool Door 3 vetri	Porta Cool Door 3 vetri
Easy Cleaning			
Tipologia di porta	Porta in vetro piana e rimovibile	Porta in vetro piana e rimovibile	Porta in vetro piana e rimovibile
Inox TouchFree anti impronta	•	•	•
Informazioni tecniche			
Potenza delle microonde	1000 W	1000 W	1000 W
Potenza microonde (MHz)	2450 MHz	2450 MHz	2450 MHz
Potenza massima	3000 W	3000 W	3000 W
Dimensioni prodotto (A x L x P)	45,5 x 59,5 x 54,6 cm	45,5 x 59,5 x 54,6 cm	45,5 x 59,5 x 54,6 cm
Dimensioni di incasso min-max (A x L x P)	45 x 56 x 55 cm	45 x 56 x 55 cm	45 x 56 x 55 cm
Dimensioni prodotto imballato (A x L x P)	54,1 x 63,5 x 68 cm	54,1 x 63,5 x 68 cm	54,1 x 63,5 x 68 cm
Peso lordo/netto	35 / 33 kg	39 / 34,7 kg	40,3 / 36 kg
Codice EAN	3838782707742	3838782653308	3838782820502
Codice prodotto	742523	741329	743838
Prezzo	1.600,00 €	1.500,00 €	1.850,00 €

Modello	BIM334G64DBG	BIM32GI63DBG	HB20MOBXSG	BIM320G11X
Pagina				
Tipologia prodotto	Microonde con funzione grill da incasso	Microonde con funzione grill da incasso	Microonde con funzione grill da incasso	Microonde da incasso sottopensile
Design/Colore	Nero	Nero	Nero	Acciaio inox e nero
Tipo controlli	Touch control	Touch control	Manopole, Touch control	Manopole
Materiale della cavità interna	Cavità interna in acciaio inox	Cavità interna in acciaio inox	Cavità interna in acciaio inox	Cavità interna smaltata
Apertura porta	A ribalta	A sinistra	A sinistra	A sinistra
Efficienza				
Volume del forno	25 L	20 L	20 L	20 L
Livelli potenza	5	5	5	5
Potenza del grill	900 W	800 W	800 W	800 W
Pannello di controllo				
Modalità di controllo	Controllo elettronico	Controllo elettronico	Controllo elettronico	Controllo manuale
Tipo display	Display digitale LED	Display digitale LED	Display digitale LED	-
Numero di programmi preimpostati	15	15	8	-
Menù preimpostati	•	•	•	-
Il display può essere spento	•	•	-	-
Segnale acustico	Opzione suono off	Opzione suono off	Opzione suono off	Opzione suono off
Range di timer (min)	95 min	95 min	95 min	35 min
Tipo di cottura				
Cottura combinata	Microonde + grill	Microonde + grill	Microonde + grill	Microonde + grill
Dispositivi di sicurezza				
Dispositivo di sicurezza bambini	•	•	•	-
Interruttore di sicurezza	•	•	•	•
Accessori				
Piatto girevole	Piatto rotante in vetro	Piatto rotante in vetro	Piatto rotante in vetro	Piatto rotante in vetro
Diametro del piatto	31,5 cm	31,5 cm	24,5 cm	24,5 cm
Supporto per griglia	Griglia	Griglia	Griglia	-
Informazioni tecniche				
Corrente nominale fusibile	10 amp	10 amp	10 amp	10 amp
Potenza massima	1450 W	1450 W	1250 W	1250 W
Presa Shuko	•	•	•	•
Lunghezza del cavo alimentazione	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Dimensioni prodotto (AxLxP)	59,4 x 38,6 x 40,3 cm	59,4 x 38,6 x 40,3 cm	59,4 x 38,2 x 34,4 cm	38,8 x 59,5 x 32,4 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	56-56,8 x 38-38,2 x 55 cm	56-56,8 x 38-38,2 x 55 cm	56-56,8 x 36,2 x 34 cm	37-38 x 56-56,8 x 34 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	65,4 x 45,1 x 44,6 cm	65,4 x 45,1 x 44,6 cm	66 x 44,5 x 40,4 cm	44,1 x 65 x 40,4 cm
Peso lordo/netto	19,9 / 17,6 kg	19,9 / 17,6 kg	15,4 / 14 kg	16,5 / 14,5 kg
Codice EAN	3838782870545	3838782710162	3838782539107	3838782746826
Codice prodotto	744449	742528	739150	743081
Prezzo	800,00 €	600,00 €	440,00 €	280,00 €

Modello	WDH14BG
Pagina	
Tipologia prodotto	Cassetto scaldavivande
Tipo installazione	Incasso
Design/Colore	Vetro Nero
Capacità	6 coperti
Pannello di controllo	
Comando	Touch
Tipo di controllo	Elettronico
Funzioni/Gestione	
Mantenimento in caldo	•
Yogurt	•
Apertura e chiusura rallentate	•
Distribuzione di aria	•
Regolazione della temperatura	•
Pannello frontale freddo	•
Dati tecnici	
Voltaggio	220-230 V
Potenza massima	410 W
Superficie alla base	Vetro
Dimensioni prodotto (AxLxP)	14 x 59,5 x 56 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	14 x 56,4 x 55 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	23,5 x 65 x 67 cm
Peso lordo/netto	20,1 / 18,4 kg
Codice EAN	3838782768804
Codice prodotto	743456
Prezzo	900,00 €

Modello	I8455C	HI8421BKR	I6456KR	HI6401BSC
Pagina				
Tipologia prodotto	Piano cottura a induzione	Piano cottura a induzione	Piano cottura a induzione	Piano cottura a induzione
Design/Colore	Nero	Nero	Nero	Nero
Bordi	Profili smussati	Profili smussati	Profili smussati	Profili smussati
Pannello di controllo				
Tipo controllo	SlideTouch	Comandi a sfioramento	SlideTouch	Comandi a sfioramento
Funzione Timer	•	•	•	•
Caratteristiche				
Programmi di cottura automatica IQ	•	-	•	-
IQboil	•	-	•	-
IQgrill	•	-	•	-
IQsimmer	•	-	•	-
Rilevamento automatico pentola	•	-	•	-
Sicurezza bambini	•	•	•	•
Funzione Recall	•	-	•	-
Time Assist	•	-	•	-
Egg Timer	•	-	•	-
Funzione Cancellazione	•	-	•	-
Personalizzazione	•	-	•	-
Funzione PowerBoost	•	•	•	•
Funzione StopGo	•	-	•	-
Stay Warm	•	-	•	-
SoftMelt	•	-	•	-
AreaFlex	•	-	•	-
StepZone	•	-	•	-
Funzione Bridge	-	•	-	-
Superficie cottura				
Zone di cottura	4 zone cottura a induzione	4 zone cottura a induzione	4 zone cottura a induzione	4 zone cottura a induzione
Anteriore sinistro	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW
Anteriore destro	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 23 cm, 1,5/2 kW	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 23 cm, 1,5/2 kW
Posteriore sinistro	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 18 cm, 1,5/2 kW
Posteriore destro	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW	Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW	Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW
Dispositivi di sicurezza				
Indicatori calore	Indicatore di calore residuo	Indicatore di calore residuo	Indicatore di calore residuo	Indicatore di calore residuo
Protezione bambini	•	•	•	•
Informazioni tecniche				
Potenza massima	7360 W	7200 W	7360 W	7200 W
Dimensioni prodotto (AxLxP)	5,4 x 79,5 x 52 cm	5,4 x 79,5 x 52 cm	5,4 x 59,5 x 52 cm	5,4 x 59,5 x 52 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	7 x 75-75,2 x 49 cm	5,8-6,3 x 75-75,2 x 49-49,2 cm	7 x 56-56,2 x 49 cm	7 x 56-56,2 x 49 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	14 x 88 x 59 cm	12 x 94 x 60 cm	16 x 64 x 56,6 cm	16 x 64 x 57,5 cm
Peso lordo/netto	14,8 / 10,6 kg	11,9 / 9,6 kg	9,4 / 8,9 kg	8,3 / 7,8 kg
Codice EAN	3838782648595	3838782832611	3838782832000	3838782702389
Codice prodotto	741222	744003	744002	742457
Prezzo	1.100,00 €	850,00 €	850,00 €	450,00 €

84 Informazioni tecniche - Piani gas

Modello	GED973B	GMED973X	GED773B
Pagina			
Tipologia prodotto	Piano cottura a gas	Piano cottura a gas	Piano cottura a gas
Design/Colore	Vetro Nero	Acciaio inox	Vetro Nero
Pannello di controllo			
Design della manopola	Manopola ergonomica	Manopola ergonomica	Manopola ergonomica
Superficie cottura			
Numero bruciatori	5	5	5
Zone di cottura	1 ausiliario + 1 Wok + 2 remi-rapidi + 1 grande	1 ausiliario + 1 Wok + 2 remi-rapidi + 1 grande	1 ausiliario + 1 Wok + 2 remi-rapidi + 1 grande
Anteriore sinistro	Ø 6,95 cm, 2 kW	Ø 6,95 cm, 2 kW	Ø 6,95 cm, 2 kW
Anteriore destro	Ø 4,95 cm, 1 kW	Ø 4,95 cm, 1 kW	Ø 4,95 cm, 1 kW
Posteriore sinistro	Ø 9,45 cm, 2,9 kW	Ø 9,45 cm, 2,9 kW	Ø 9,45 cm, 2,9 kW
Posteriore destro	Ø 6,95 cm, 2 kW	Ø 6,95 cm, 2 kW	Ø 6,95 cm, 2 kW
Centrale	Ø 13,77 cm, 4,2 kW	Ø 13,77 cm, 4,2 kW	Ø 13,77 cm, 4,2 kW
Sinistro	-	-	-
Destro	-	-	-
Centrale anteriore	-	-	-
Centrale posteriore	-	-	-
Tipo di griglie	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa
Accensione simultanea	•	•	•
Sicurezza e durata			
Controllo gas	•	•	•
Informazioni tecniche			
Tipo gas	Gas naturale 20/20	Gas naturale 20/20	Gas naturale 20/20
Dimensioni prodotto (AxLxP)	9,6 x 88 x 52 cm	9,6 x 88 x 52 cm	9,6 x 74 x 52 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	4 x 56 x 48 cm	4 x 56 x 48 cm	4 x 56 x 48 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	14,6 x 96,8 x 58,1 cm	14,6 x 96,8 x 58,1 cm	14,6 x 80,9 x 58,1 cm
Peso lordo/netto	21,7 / 20 kg	15,7 / 14,2 kg	18,6 / 17,4 kg
Codice EAN	3838782834547	3838782834516	3838782834530
Codice prodotto	744064	744061	744063
Prezzo	670,00 €	520,00 €	570,00 €

GMED773X	GED663B	GMED663X
Piano cottura a gas	Piano cottura a gas	Piano cottura a gas
Acciaio inox	Vetro Nero	Acciaio inox
Manopola ergonomica	Manopola ergonomica	Manopola ergonomica
5	4	4
1 ausiliario + 1 Wok + 2 remi-rapidi + 1 grande	1 ausiliario + 1 Wok + 1 semi-rapido + 1 grande	1 ausiliario + 1 Wok + 1 semi-rapido + 1 grande
Ø 6,95 cm, 2 kW	-	-
Ø 4,95 cm, 1 kW	-	-
Ø 9,45 cm, 2,9 kW	-	-
Ø 6,95 cm, 2 kW	-	-
Ø 13,77 cm, 4,2 kW	-	-
-	Ø 12,5 cm, 3,8 kW	Ø 12,5 cm, 3,8 kW
-	Ø 9,45 cm, 2,9 kW	Ø 9,45 cm, 2,9 kW
-	Ø 6,95 cm, 2 kW	Ø 6,95 cm, 2 kW
-	Ø 4,95 cm, 1 kW	Ø 4,95 cm, 1 kW
Griglie in ghisa	Griglie in ghisa	Griglie in ghisa
•	•	•
•	•	•
Gas naturale 20/20	Gas naturale 20/20	Gas naturale 20/20
9,6 x 74 x 52 cm	9,6 x 67 x 52 cm	9,6 x 67 x 52 cm
4 x 56 x 48 cm	4 x 56 x 48 cm	4 x 56 x 48 cm
14,6 x 80,9 x 58,1 cm	14,6 x 73,7 x 58,1 cm	14,6 x 73,7 x 58,1 cm
13,6 / 12,4 kg	16,6 / 15,5 kg	12,3 / 11,2 kg
3838782834004	3838782834523	3838782833809
744040	744062	744009
470,00 €	480,00 €	420,00 €

Modello	HV693A62UVAD	HV673B61	HV673C61	HV663C62
Pagina				
Tipologia prodotto	Lavastoviglie a scomparsa totale sliding	Lavastoviglie a scomparsa totale sliding	Lavastoviglie a scomparsa totale sliding	Lavastoviglie a scomparsa totale sliding
Efficienza				
Coperti	16	16	16	16
Classe Energetica	A	B	C	C
Efficacia di lavaggio	A	A	A	A
Efficacia di asciugatura	A	A	A	A
Temperatura massima acqua di carico	70°C	70°C	70°C	70°C
Motore	Motore Inverter	Motore Inverter	Motore Inverter	Motore Inverter
Pannello di controllo				
Controllo WiFi	Integrato ConnectLife	Integrato ConnectLife	Integrato ConnectLife	-
Pannello comandi	Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento
Selettore programmi	•	•	•	•
Status light	•	•	•	•
Programmi				
Numero di programmi	7	7	7	8
Temperature di lavaggio	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C	35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
Programmi personalizzabili	Memorizzazione programmi	Memorizzazione programmi	Memorizzazione programmi	Memorizzazione programmi
Programma intensivo	•	•	•	•
Programma automatico	•	•	•	•
Vetri e bicchieri	•	•	•	•
Programma ECO	•	•	•	•
Funzione Hygiene	•	•	•	•
Rapido	•	•	•	•
Notturmo	•	•	•	•
Breve intensivo	-	-	-	-
Mezzo carico	-	-	-	-
Prelavaggio	-	-	-	-
Risciacquo	-	-	-	-
Caratteristiche				
Programma SpeedWash 15 minuti	•	•	•	•
Total Dry - apertura porta automatica	•	•	•	•
Programma di lavaggio vasca	•	•	•	•
Funzione 3 in 1	•	•	•	•
Extra asciugatura	-	-	-	-
Indicatore di fine lavaggio	Visualizzato con suono e luce	Visualizzato con suono e luce	Visualizzato con suono e luce	Visualizzato con suono e luce
Indicatore luminoso sale	•	•	•	•
Indicatore luminoso brillante	•	•	•	•
Indicatore tempo restante di lavaggio	•	•	•	•
Installazione pannello porta opzionale	come extra	Disponibile come extra	Disponibile come extra	Disponibile come extra
Sistema dosaggio automatico	•	-	-	-
Intensive CleanZone	•	•	•	-
Sensore torbidità dell'acqua	•	•	•	•
Partenza differita	Partenza differita 0-24 h	Partenza differita 0-24 h	Partenza differita 0-24 h	Partenza differita 0-24 h
Accessori				
Numero cestelli	3	3	3	3
Porta scorrevole	•	•	•	•
Cestello superiore regolabile	•	•	•	•
Bracci irroratori	3	3	3	3
Livelli di irrorazione	5	5	5	5
Filtro autopulente	•	•	•	•
Dispositivi di sicurezza				
Protezione anti allagamento	Total Acqua Stop	Total Acqua Stop	Total Acqua Stop	Total Acqua Stop
Autodiagnosi	•	•	•	•
Resistenza nascosta	•	•	•	•
Vasca	Pannello interno in acciaio inox	Pannello interno in acciaio inox	Pannello interno in acciaio inox	Pannello interno in acciaio inox
Dati tecnici				
Corrente nominale fusibile	10 amp	10 amp	10 amp	10 amp
Potenza massima	1900 W	1900 W	1900 W	1900 W
Presa Schuko	•	•	•	•
Lunghezza del cavo di alimentazione	1,7 m	1,7 m	1,7 m	1,7 m
Lunghezza tubo acqua di carico	175 cm	175 cm	175 cm	175 cm
Lunghezza tubo acqua di scarico	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Altezza regolabile	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
Altezza	816 mm	816 mm	816 mm	816 mm
Profondità (compreso spazio tra l'apparecchiatura e il muro)	555 mm	555 mm	555 mm	555 mm
Profondità con porta aperta	1204 mm	1204 mm	1204 mm	1204 mm
Dimensioni prodotto (AxLxP)	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP)	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm
Peso lordo/netto	32,5 / 30,5 kg	31,5 / 29,5 kg	31,5 / 29,5 kg	31 / 29 kg
Dati di consumo				
Consumo di acqua per ciclo in modalità ECO	9,6 L	9,6 L	9,6 L	9,6 L
Consumo energetico per ciclo	0,55 kWh	0,66 kWh	0,76 kWh	0,76 kWh
Consumo di energia per 100 cicli	55 kWh	66 kWh	76 kWh	76 kWh
Durata del programma ECO	245 min	220 min	200 min	200 min
Rumorosità	42 dB(A)re 1 pW	38 dB(A)re 1 pW	39 dB(A)re 1 pW	44 dB(A)re 1 pW
Classe di rumorosità	B	A	B	B
Consumo in modalità stand-by	0,49 W	0,49 W	0,49 W	0,49 W
Consumo partenza ritardata	3,99 W	3,99 W	3,99 W	3,99 W
Indice di efficienza energetica	31,40%	37,70%	43,40%	43,40%
Codice EAN	3838782866821	3838782833946	3838782611629	3838782827570
Codice prodotto	744150	743969	739664	743921
Prezzo	1.550,00 €	1.400,00 €	1.300,00 €	1.200,00 €

HV643D62	HV642D62	HV642C60	HV16D	HV523E10
Lavastoviglie a scomparsa totale sliding	Lavastoviglie a scomparsa totale sliding	Lavastoviglie a scomparsa totale	Lavastoviglie a scomparsa totale	Lavastoviglie Slim a scomparsa totale
16	14	14	16	10
D	D	C	D	E
A	A	A	A	A
A	A	A	A	A
70°C	70°C	70°C	70°C	60°C
Asincrono	Asincrono	Asincrono	Asincrono	Asincrono
-	-	-	-	-
Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento	Touch Control a sfioramento
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
6	6	6	6	7
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C	45, 50, 55, 60 °C
Memorizzazione programmi	Memorizzazione programmi	Memorizzazione programmi	Memorizzazione programmi	Memorizzazione programmi
•	•	•	•	•
•	•	•	•	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
-	-	-	-	•
-	-	-	-	•
-	-	-	-	•
-	-	-	-	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
Visualizzato con suono e luce	Visualizzato con suono e luce	Visualizzato con suono e luce	Visualizzato con suono e luce	Visualizzato con suono e luce
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
Disponibile come extra	Disponibile come extra	Disponibile come extra	Disponibile come extra	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	•	•	•	•
Partenza differita 0-24 h	Partenza differita 0-24 h	Partenza differita 0-24 h	Partenza differita 0-24 h	Partenza differita 0-24 h
3	2	2	3	3
•	•	-	-	-
•	•	•	•	-
3	2	2	3	3
5	4	4	5	5
•	•	•	•	•
Total Acqua Stop	Total Acqua Stop	Total Acqua Stop	Total Acqua Stop	Total Acqua Stop
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
Pannello interno in acciaio inox	Pannello interno in acciaio inox	Pannello interno in acciaio inox	Pannello interno in acciaio inox	Pannello interno in acciaio inox
10 amp	10 amp	10 amp	10 amp	10 amp
1900 W	1900 W	1900 W	1900 W	1900 W
•	•	•	•	•
1,7 m	1,7 m	1,7 m	1,7 m	1,7 m
175 cm	175 cm	150 cm	150 cm	175 cm
150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	50 mm
816 mm	816 mm	816 mm	816 mm	816 mm
555 mm	555 mm	555 mm	555 mm	555 mm
1204 mm	1204 mm	1152 mm	1152 mm	1152 mm
81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,6 x 59,8 x 55,5 cm	81,5 x 44,8 x 55,5 cm
82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 60 x 55,5 cm	82 x 45 x 60 cm
88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm	88 x 64 x 66,5 cm	89 x 49,5 x 64,5 cm
32,5 / 30,5 kg	32,5 / 30,5 kg	29 / 27 kg	31,5 / 29,5 kg	37,5 / 32 kg
11 L	9,7 L	9,7 L	11 L	9 L
0,85 kWh	0,83 kWh	0,74 kWh	0,85 kWh	0,76 kWh
85 kWh	83 kWh	74 kWh	85 kWh	76 kWh
175 min	190 min	190 min	175 min	235 min
44 dB(A)re 1 pW	44 dB(A)re 1 pW	46 dB(A)re 1 pW	44 dB(A)re 1 pW	47 dB(A)re 1 pW
B	B	C	B	C
0,49 W	0,49 W	0,49 W	0,49 W	0,49 W
3,99 W	3,99 W	3,99 W	3,99 W	3,99 W
48,60%	48,80%	43,50%	48,60%	55,90%
3838782827556	3838782748141	3838782818264	3838782815263	3838782745157
743922	743057	743767	743766	743017
1.100,00 €	9800,00 €	750,00 €	800,00 €	700,00 €

Modello	RIB365N4AWE	RB3B280NEW1	RB3B250SAWE1
Pagina			
Tipologia prodotto	Frigorifero Combinato da incasso	Frigorifero Combinato da incasso	Frigorifero Combinato da incasso
Tipo Installazione	Incasso	Incasso	Incasso
Numero di porte	2	2	2
Apertura delle porte	Apertura reversibile con cerniere a destra	Apertura reversibile con cerniere a destra	Apertura reversibile con cerniere a destra
Tipo di cerniere	A traino	A traino	A traino
Porta	Lamiera	Lamiera	Lamiera
Star Rating	****	****	****
Classe climatica	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST
Efficienza			
Classe Energetica	E	E	E
Classe di rumorosità	C	B	C
Compressori	1	1	1
Volume totale	341 L	284 L	252 L
Capacità del comparto frigo	222 L	208 L	176 L
Capacità comparto freezer	84 L	76 L	76 L
Capacità terzo comparto	35 L	-	-
Capacità di congelazione	3,8 kg	6 kg	6 kg
Autonomia di conservazione in caso di black out	10 h	10 h	14 h
Pannello di controllo			
Controllo elettronico dietro la porta	•	•	•
Tipo display	Display digitale LED	Display digitale LED	Display digitale LED
Indicatore porte aperte	•	•	•
Illuminazione	•	•	•
Sbrinamento automatico del frigorifero	•	•	•
Sbrinamento automatico del congelatore	•	•	•
Indicatore temperatura	•	•	•
Allarme acustico	•	•	•
Caratteristiche			
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Ventilazione 3D	Circolazione aria multifold 360°	Circolazione aria multifold 360°	Circolazione aria multifold 360°
Funzione raffreddamento rapido	•	•	•
Funzione congelamento rapido	•	•	•
Dotazione frigorifero			
Illuminazione	Pannello retroilluminato	LED superiore e laterale	LED superiore e laterale
Ripiani in vetro	3 ripiani in vetro	5 ripiani in vetro	4 ripiani in vetro
Cassetto frutta e verdura	1 cassetto con guide scorrevoli	1 cassetto	1 cassetto con guide scorrevoli
Balconcino portabottiglie	Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie
Portauova	1 contenitore portauova (6x)	2 contenitore portauova (12x)	2 contenitore portauova (12x)
Cassetto speciale	•	-	•
Dotazione congelatore			
Comparto congelatore	3 cassette	3 cassette	3 cassette
Contenitore portaghiaccio	1 contenitore ghiaccio standard	1 contenitore ghiaccio standard	1 contenitore ghiaccio standard
Informazioni tecniche			
Consumo annuale stimato	250 kWh	232 kWh	235 kWh
Potenza massima	180 W	210 W	210 W
Rumorosità	41 dB(A)re 1 pW	35 dB(A)re 1 pW	35 dB(A)re 1 pW
Dimensioni prodotto (A x L x P)	193,7 x 69 x 54 cm	193,2 x 54 x 54,5 cm	177,2 x 54 x 55 cm
Dimensioni di incasso min-max (A x L x P)	193,9-194,2 x 71,2-72,2 x 56 cm	193,2-194 x 56-56,8 x 56 cm	177,2-178 x 56-56,8 x 56 cm
Dimensioni prodotto imballato (A x L x P)	200 x 73 x 58,3 cm	203,8 x 58,5 x 58,5 cm	187,8 x 58,5 x 58,5 cm
Peso lordo/netto	86 / 80 kg	67,5 / 63 kg	61 / 57 kg
Codice EAN	3838782678929	6921727084088	6921727082527
Codice prodotto	742253	20014331	20013491
Prezzo	2.000,00 €	750,00 €	1.200,00 €

RIB317N4AWE	MBI54240E	RIP205NEWE
Frigorifero Combinato da incasso	Frigorifero Combinato da incasso	Frigorifero Doppia Porta da incasso
Incasso	Incasso	Incasso
2	2	2
Apertura reversibile con cerniere a destra	Apertura reversibile con cerniere a destra	Apertura reversibile con cerniere a destra
A traino	A traino	A traino
Lamiera	Lamiera	Lamiera
****	****	****
N, ST	N, ST	N, ST
E	E	E
C	C	C
1	1	1
244 L	246 L	205 L
151 L	183 L	169 L
67 L	63 L	36 L
26 L	-	-
3 kg	3 kg	2,4 kg
10 h	12 h	18 h
•	-	-
Display digitale LED	Display digitale LED	-
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	-	-
•	-	-
•	-	-
Total No Frost	No Frost	Statico
Circolazione aria multifold 360°	-	-
•	•	•
•	-	-
LED superiore	LED superiore	LED laterale
4 ripiani in vetro	3 ripiani in vetro	4 ripiani in vetro
1 cassetto con guide scorrevoli	1 cassetto	1 cassetto
Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie
1 contenitore portauova (6x)	2 contenitore portauova (12x)	1 contenitore portauova (6x)
•	-	-
3 cassette	3 cassette	-
1 contenitore ghiaccio standard	1 contenitore ghiaccio standard	1 contenitore ghiaccio standard
234 kWh	217 kWh	175 kWh
160 W	130W	70 W
41 dB(A)re 1 pW	38 dB(A)re 1 pW	39 dB(A)re 1 pW
176,9 x 54 x 55 cm	176,8 x 54 x 54 cm	145 x 54 x 54 cm
177,2-178 x 56-56,8 x 56 cm	177,2-178 x 56-56,8 x 56 cm	144,5-145 x 56-57 x 55 cm
184 x 57,3 x 57,3 cm	187,5 x 58,5 x 56,4 cm	150,6 x 57,5 x 56 cm
60 / 55 kg	57 / 53 kg	44 / 40 kg
3838782706363	6921727080554	3838782824814
742255	20012973	743900
1.250,00 €	900,00 €	700,00 €

OTTIENI L'ESTENSIONE DI GARANZIA CON L'ACQUISTO DI PRODOTTI DA INCASSO HISENSE



VISITA IL SITO HISENSE.IT PER RICHIEDERE L'ESTENSIONE DI GARANZIA



Hisense Italia offre a tutti i clienti che acquistano un prodotto da incasso HISENSE l'estensione di garanzia gratuita da 2 a 5 anni.

L'estensione della garanzia include:

- Manodopera gratuita nei Centri assistenza ufficiali per 5 anni
- Sostituzione di componenti non funzionanti per 5 anni

Promozione valida per prodotti acquistati entro il 31/12/2024
Registrazione entro 30 giorni dall'acquisto al seguente link: <https://www.hisense.it/garanzia-incasso/>

Offerta valida solo presso i negozi di mobili e cucine

Vi informiamo inoltre che rimangono valide tutte le condizioni e clausole di esclusione ed estensione territoriale riportate nel certificato di garanzia. Le condizioni specifiche di estensione della garanzia sono consultabili sul sito www.hisense.it



Hisense

Hisense Italia Srl
Via Montefeltro, 6/A
Milano - Italia
www.hisenseitalia.it

Numero Verde
800 321 999

