



2025 2026
COLLECTION

 **FABER**
FRANKE'S AIR EXPERT

70
YEARS



Noi di Faber siamo custodi
di un'eredità eccezionale
che ci riempie di orgoglio.

FRANKE'S AIR EXPERT

Uno spirito pionieristico che nasce nel 1955 e che ha inventato la prima cappa da cucina nel 1958.

Da allora offriamo cappe e soluzioni per il trattamento dell'aria in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori e di rispettare l'ambiente.

Dal 2005 siamo gli **Specialisti dell'Aria del Gruppo Franke**, che da oltre 100 anni è sinonimo di alta qualità, ingegneria all'avanguardia e design eccellente.

Partire dalle tradizioni per creare qualcosa di nuovo è il segreto del nostro grande successo. Insieme siamo cresciuti molto e proficuamente in questi anni.

Nel 2021 i brand Franke e Faber sono entrati a far parte della **divisione Franke Home Solutions**, un passaggio del tutto naturale, volto ad ampliare la presenza del Gruppo nel settore delle cucine e con l'obiettivo di conquistare insieme nuovi mercati. Unendo le forze sfruttiamo meglio il nostro know-how, la nostra esperienza e le nostre competenze complementari.

E' con orgoglio che annunciamo la nostra competenza nel trattamento dell'aria e la nostra posizione di Specialisti dell'aria all'interno del Gruppo Franke.

MIGLIORIAMO LA QUALITÀ DELL'ARIA DAL 1955


IN FABER SIAMO ORGOGLIOSI DELLA
NOSTRA PRESTIGIOSA STORIA.

L'aria è parte del nostro DNA e abbiamo costruito una competenza unica nel settore. Nel corso degli anni abbiamo dato all'aria migliaia di forme, utilizzando materiali come l'acciaio, il vetro o il legno. Abbiamo trasformato la cappa da cucina in un oggetto di design dotato di funzioni innovative, sistemi di illuminazione, sensori e filtri per rilevare la qualità dell'aria e migliorarla. In breve, l'abbiamo connessa al futuro.

Comprendiamo come sta cambiando il mondo e continuiamo ad innovare per rendere l'aria di domani ancora più pura.

Ecco perché, grazie alla nostra grande esperienza nel trattamento dell'aria, **siamo gli Specialisti dell'Aria di Franke.**

2025
70 YEARS
Faber anniversary





1955

Nasce
Faber Plast



1958

La prima cappa
in plexiglass.



1986

NOVA
La prima cappa
a camino.



1995

AXIA
La prima cappa
T-Shape.



1999

M@STER
La prima cappa
intelligente.



2004

MATRIX
La prima cappa che si
appende come un quadro.



2008

KLIMA
La prima cappa
climatizzatore.



2010

F-LIGHT GENERATION
Le prime cappe
lampadario.



2016

TALÌKA
La prima cappa
completamente verticale.




2017

ILMA
La prima cappa che
elimina la condensa.



2018

GLOW
Con Airplane
Technology



2019

GALILEO
Il primo piano
aspirante in A+++



2020

K-AIR
La prima cappa connessa
touch screen che misura la qualità
dell'aria in tempo reale.




2021

AIR HUB
Faber entra
nel mondo della
purificazione.



2023

TRUE DOUBLE BLACK
Nuova piattaforma
cappe Vertical.




DA 70 ANNI DIAMO FORMA ALL'ARIA

UN TRAGUARDO SPECIALE COME IL NOSTRO
70° ANNIVERSARIO MERITA UN'EDIZIONE
SPECIALE: LA GAMMA BEAT E I PIANI COTTURA
INDUZIONE IN COLORE DARK FOREST.



FCH 64 DF
Scopri di più a pagina 276

Beat XL Parete
Scopri di più a
pagina 109



Beat XL Sospesa
Scopri di più
a pagina 245

70 ANNI DI DESIGN E INNOVAZIONE DELL'ARIA

Celebriamo il nostro **70° anniversario** e le oltre 30 milioni di cappe presenti nelle vostre case, presentando una nuova proposta colore per l'esclusiva **gamma Beat** - che include i modelli Beat Sospesa, Beat XL Sospesa, Beat a parete e Beat XL a parete - insieme a due piani cottura a induzione, tutti in elegante **finitura Dark Forest**.



FCH 84 DF KL
Scopri di più a pagina 274



Beat Sospesa
Scopri di più a
pagina 249



Beat Parete
Scopri di più a
pagina 113



Questa raffinata tonalità riflette il **logo iconico del nostro brand**, un simbolo senza tempo di qualità, passione e innovazione. Questa limited edition, impreziosita dal **logo dedicato al 70° anniversario**, unisce un design elegante a tecnologie avanzate per celebrare i **sette decenni di eccellenza** di Faber, confermando il nostro ruolo di leader come esperti dell'aria.

LA RICETTA PER UN FUTURO MIGLIORE

La nostra missione è favorire uno stile di vita più salutare all'interno della propria abitazione attraverso un'innovazione ecologica pionieristica e agendo responsabilmente ogni giorno. Ma non possiamo farlo da soli. Condividendo la stessa visione e il rispetto per l'ambiente, possiamo ottenere un impatto positivo a lungo termine ancora più grande. Ecco un'anticipazione di quello che abbiamo realizzato finora:

82%

dei consumi elettrici del 2022 proveniva da fonti rinnovabili.

92%

dei rifiuti creati nel 2022 sono stati riutilizzati o riciclati.

95%

degli imballi Franke sono realizzati con materiale riciclato.

Risultati raccolti fino ad oggi dalla divisione HS Cappe.

CAPPE

Le cappe in classe A++ sono progettate per ridurre i consumi energetici dell'85% rispetto alle cappe standard grazie all'uso di Motori Brushless, all'illuminazione a LED e ad altre tecnologie avanzate in grado di apportare numerosi vantaggi in termini di risparmio d'energia. Per questo le cappe Faber sono leader del settore in termini di efficienza energetica.

PIANI ASPIRANTI

Soluzioni durevoli ed efficienti dal punto di vista energetico progettate per ridurre i consumi operando in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. I piani aspiranti Galileo di Faber si distinguono per essere elettrodomestici in classe di efficienza energetica da A+ fino ad A+++.

FILTRI

Progettati per un'efficienza di lunga durata grazie alla tecnologia multistrato e ad un design innovativo che consente di rimuovere e lavare facilmente i filtri in lavastoviglie ogni 3-4 mesi per una durata massima di 3 anni.





LA NOSTRA PRIMA FONTE D'ISPIRAZIONE: **LE PERSONE**

Noi di Faber sappiamo guardare lontano ma anche molto vicino. Guardiamo le persone perché sono loro la nostra fonte d'ispirazione. Soddisfare le loro esigenze e realizzare i loro desideri: sono questi i principi alla base del nostro impegno, volto a fornire prodotti sempre migliori, giorno dopo giorno.

Studiamo con attenzione ogni singola azione che le persone compiono all'interno della loro cucina, anche quella in apparenza più insignificante.

PERCHÉ TUTTO DIPENDE DALLE NECESSITA' DELLE PERSONE.

SICUREZZA È SINONIMO DI AFFIDABILITÀ



MARCHIO
DI SICUREZZA
EU

Una casa in cui tutto funziona alla perfezione porta grandi benefici. E quando l'aria migliora nel nostro ambiente, la funzionalità aumenta. Così il tempo per noi, sarà più bello da vivere.



MARCHIO
ITALIANO
DI QUALITÀ

PRIMATI DI ECCELLENZA



CERTIFICAZIONE
INTERNAZIONALE
DI INTERTEK ETL

▲ Prima Certificazione di Qualità **ISO 9001** nel mondo delle cappe da cucina.



MARCHIO
DI QUALITÀ PER USA E
CANADA

▲ **Attestato di Eccellenza SGS n°001** primo assoluto nel mondo.

▲ Sistema Integrato di Qualità **ISO 9001:2015**, Sicurezza **ISO 45001** e Ambiente **ISO 14001** certificato da SGS.



MARCHIO
CINESE
DI QUALITÀ

▲ Prodotti conformi ai più severi requisiti di sicurezza e alle norme **EN 61591** e **EN 60704-3**, testati in Laboratorio interno autorizzato, garantiti e riconosciuti dai principali organismi di Certificazione internazionali.



L'affidabilità è una qualità
costante di tutti i prodotti Faber.

PIANI ASPIRANTI PAG.47



Galileo NG 69



Galileo 60 89



Galileo Bold 81



Galileo Glass 65



Galileo Linear 85



Galileo Slim 93



Galileo Smart 77



Galileo Stripes 73



Air Hub Ceiling 99



Air Hub Vertical 98



K-Air 103

AIR TREATMENT PAG.95

PARETE PAG.105



Beat Wall 113



Beat XL Wall 109



Bella Silence 174



Chloè 191



Chloè XL 193



Cylindra 185



Cylindra Gloss Plus 184



Daisy Plus 165



Eclipse 186



Glam-Fit 153



Glam-Fit Zero Drip 143



Glam-Fit Zero Drip Plus 135



Glam-Light 157



Glam-Light Zero Drip 141



Glam-Light Zero Drip Plus 137



Grexia 161



Lithos 187



Modular 119



Nice 179



Onyx-T 169



Premio Angolo/ SP 181



Pure Black 127



Ranch 204



Ranch Angolo 205



Ray 180



Soft Edge 131



Solaris 183



Stilo Angolo 182



Stilo Comfort 175



Stilo DX-SX 178



Stilo Glass Smart 176



Stilo Smart 177



T-Dark 173



Talisa 147



Tender 200



Thea 197



True Black 126



True Double Black 123



Tweet 164



Value 201



Veil 149



West 203

ISOLA PAG.207



Bella Silence Isola 220



Chloè Isola 231



Chloè XL Isola 235




Corinthia Isola 225



Cylindra Isola 227



Cylindra Isola Gloss Plus 226



Glassy Isola 221



Stilo Comfort Isola 218



Stilo Glass Smart Isola 219



Thea Isola 237



T-Shelf 215



T-Shelf Evolution 211



T-Light Isola 217

SOSPESE PAG.241




CEILING PAG.279




INCASSO PAG.313



PIANI INDUZIONE PAG.269







DOWNDRAFT PAG.309





ACCESSORI PAG.349

INSTALLAZIONE PAG.360



TANTI PLUS TECNOLOGICI GRANDI VANTAGGI DA VIVERE





SELF - START



AUTOMATIC
FUNCTION



DELAY 30




LED LIGHT



SIL & STILL



**ZERO DRIP
EXTREME**



**AIR QUALITY
SENSOR**



**FABER
CLOUD**



BOOST



UV-C LAMP



ANTITOUCH



HIGH
FILTERING



CHARCOAL FILTER
INCLUDED



FILTER ALARM



SOUND PRO



BRUSHLESS



PERIMETER
ASPIRATION



REMOTE
BLOWER



REAR OUTLET



WATERPROOF

TECNOLOGIA AVANZATA
ABBINATA AD UN
DESIGN ECCEZIONALE
E FUNZIONALE PER UN
AMBIENTE SENZA CONDENSA



**ZERO DRIP
EXTREME**

ELIMINA
COMPLETAMENTE
L'EFFETTO
CONDENSA GRAZIE
AI DOPPI MICRO-
VENTILATORI

FA EVAPORARE LA
CONDENSA GRAZIE
AL CONTATTO
CON LE SUPERFICI
APPOSITAMENTE
RISCALDATE



**ZERO DRIP
PLUS**



ZERO DRIP

RACCOGLIE LA
CONDENSA
IN UNA SCANALATURA
IMPEDENDO CHE
RICADA SUL PIANO
COTTURA



LA CONDENSA NON È PIÙ UN PROBLEMA

FABER ELIMINA IL PROBLEMA DELLA CONDENSA

Per salvaguardare il pensile dove è installata la cappa e per evitare la caduta di gocce sul piano cottura, è indispensabile eliminare la condensa. Faber ci è riuscita grazie alla creazione di speciali sistemi anti-condensa di totale efficacia.

ZERO DRIP EXTREME

Il sistema Drip-Free Extreme presenta la tecnologia esclusiva brevettata di Faber, che include due micro-ventilatori e filtri inclinati per una protezione eccezionale contro l'umidità. Questo sistema innovativo è progettato per preservare e mantenere l'ambiente ideale per un'esperienza di cottura perfettamente asciutta.

ZERO DRIP E ZERO DRIP PLUS

I sistemi Zero Drip e Zero Drip Plus di Faber fermano la condensa dopo che questa si è formata. Il primo la convoglia in un raccogliatore impedendo che cada sul piano cottura. Il secondo la fa evaporare grazie al contatto con le superfici appositamente riscaldate.



Modelli con tecnologia ZERO DRIP EXTREME



**In-Nova
Zero Drip Extreme**


Modelli con tecnologia ZERO DRIP PLUS



**Glam Fit Zero
Drip Plus**



**Glam Light
Zero Drip Plus**



**In-Nova
Zero Drip Plus**

Modelli con tecnologia ZERO DRIP



**Glam Fit
Zero Drip**



**Glam Light
Zero Drip**



**In-Nova
Zero Drip**



**In-Nova
Zero Drip Lite**



ABBATTE VIRUS E
BATTERI CON LA
MASSIMA SICUREZZA
SENZA PRODUZIONE
DI OZONO



AIR HUB. LASCIA ENTRARE LA PUREZZA

PRENDITI CURA DELL'ARIA CHE RESPIRI IN CASA TUA


La qualità dell'aria negli ambienti domestici è una tematica sempre più importante, per questo Faber mette la sua tecnologia e la sua esperienza nell'aria al servizio del benessere, con sistemi ecologici, in grado di abbattere fino al 99,99% di virus e batteri.

AIR HUB: DUE PRODOTTI IN UNO PER UN BENESSERE PURO

Un sistema per la disinfezione dell'aria e una cappa, questa è la doppia anima di Air Hub, un prodotto unico dalla duplice funzionalità e dal design elegante ed essenziale, adatto ad ogni stile di arredo.

1

DISINFEZIONE
D'ARIA DOMESTICA
E ABBATTIMENTO
DI VIRUS E BATTERI
FINO AL 99,99%*



2

RIMUOVE VAPORI
E ODORI DI COTTURA



AIR HUB


THE PUREST AIR EXPERIENCE

Air Hub garantisce all'ambiente cucina, e al living, aria pulita e sicura. Grazie alla sua tecnologia UV-C, infatti, **abbatte fino al 99,99% di virus e batteri***, tutto senza utilizzare sostanze chimiche.

*Test di laboratorio eseguiti su Escherichia coli e Staphylococcus aureus dall'Università di Siena.



UV-C LAMP TECHNOLOGY
ABBATTE VIRUS E BATTERI
CON LA MASSIMA SICUREZZA
SENZA PRODUZIONE DI OZONO



NOTTE Ciclo lungo per una disinfezione completa con il minimo livello di rumore. Si riaccende automaticamente ogni notte.

INTENSIVO Massima velocità di disinfezione nel minor tempo possibile. Si spegne automaticamente.

MANUALE Avvia la disinfezione dell'aria. Si può spegnere manualmente, oppure si spegne automaticamente dopo 24 ore.

Modelli disponibili:



AIR HUB VERTICAL
Vetro nero



AIR HUB CEILING
inox



FABER
CLOUD

MONITORA LA
QUALITÀ DELL'ARIA
IN CUCINA IN OGNI
MOMENTO, ANCHE
DAL TUO CELLULARE

REGOLA LA POTENZA
DI ASPIRAZIONE IN
AUTOMATICO PER
RIPRISTINARE UNA
QUALITÀ DELL'ARIA
PERFETTA



AIR QUALITY
SENSOR

AIR TREATMENT. CAPPE INTELLIGENTI

LE CAPPE CONNESSE AL TUO MONDO

Tutte le cappe della gamma AIR TREATMENT by Faber sono dotate di Air Quality Sensor: l'innovativo sensore che consente di monitorare la qualità dell'aria e regolare l'aspirazione in presenza di allergeni inquinanti e odori.

Grazie all'app connessa con il Cloud Faber (disponibile ios e android) e scaricabile su smartphone è possibile, controllare la qualità dell'aria di casa in qualsiasi momento, anche a distanza.

K-AIR CON MONITOR INTEGRATO

K-Air è una cappa verticale con monitor da 21" integrato, governabile direttamente attraverso il touch screen oppure tramite App. Grazie all'esclusivo Air Quality Sensor tiene sotto controllo la temperatura, la percentuale di umidità e la presenza di composti organici volatili (VOC e COV), nell'ambiente domestico. Il sensore regola automaticamente la velocità di aspirazione della cappa fino a ripristinare la migliore qualità dell'aria.



AIR TREATMENT

LA SOLUZIONE IDEALE PER LA TUA SMART HOME



Monitora la qualità dell'aria all'interno e ripristina aria fresca nella tua cucina




Le pagine web preferite accessibili in ogni momento, collegandosi al browser internet (disponibile sul modello k-air)



Grazie al cloud di Faber puoi accedere da qualsiasi luogo e controllare il tuo ambiente domestico



Tutte le funzioni sono gestibili anche tramite app faber



CONTROLLO ANCHE A DISTANZA

L'esclusiva app è progettata per monitorare la qualità dell'aria nella tua cucina e controllare la cappa anche a distanza, con funzioni semplici ed intuitive.

Una gamma sempre connessa.

AIR TREATMENT di Faber è una gamma composta da cappe verticali, ceiling e modelli a incasso. Tutte le cappe sono dotate di Air Quality Sensor, connessione al Cloud Faber e sono comandabili tramite app. il modello K-air è inoltre fornito dell'esclusivo monitor integrato da 21,5 pollici.



In-Nova Air



Heaven Air



K-Air



GESTISCE
AUTOMATICAMENTE
LA POTENZA DI
ASPIRAZIONE
CON LA CONNESSIONE
FRA CAPP A E PIANO
INDUZIONE

FABER



REGOLAZIONE
AUTOMATICA
DELLA POTENZA
DELLA CAPP A PER
ASPIRARE FUMI,
VAPORI E ODORI



K-LINK TECHNOLOGY E LA CAPPA SI REGOLA AUTOMATICAMENTE

MANI LIBERE IN CUCINA. GRAZIE A FABER


Il bello di cucinare è anche il fatto di poter esprimersi liberamente tra i fornelli, senza distrazioni. Se hai un piano induzione e una cappa Faber con collegamento K-LINK, basta iniziare a cucinare e la potenza di aspirazione della cappa si regola automaticamente sulla base del livello di cottura selezionato.

PIANO CUCINA E CAPPA DIALOGANO TRA LORO

Grazie ad un sistema integrato, Faber ha creato una connessione intelligente tra piano e cappa. Basta un semplice gesto per impostare la cappa sul funzionamento automatico. Il sistema è sempre attivo, perché il segnale non viene mai interrotto. E mentre garantisce la perfetta funzionalità della cappa, evita lo spreco di energia e l'eccesso di rumorosità che si potrebbe avere impostando l'aspirazione ad un livello troppo alto rispetto ai fumi prodotti.



Connessione sempre attiva anche in presenza di residui di sporco sul piano cottura.



Possibilità d'intervenire manualmente quando lo si desidera.

Modelli di cappa predisposti per la connessione con i piani induzione Faber.



Beat XL Wall



Beat XL



Belle / Belle Plus



Celine Plus



Heaven 2.0



Heaven Air



Heaven Glass 2.0 Flat



High-Light



K-Air



Inside Up



In-Nova Air



In-Nova Premium



Inka Lux



Inka Lux Premium



Lybra Plus



Pareo Plus



Nest Plus



Odette Plus



T-shelf Evolution



Glam Light Zero Drip Plus




Glam Fit Zero Drip Plus



RIDUCE TURBOLENZE E VORTICI
DEL FLUSSO D'ARIA INTERNO
GRAZIE ALLA TECNOLOGIA
DEL DIFFUSORE CHE LIMITA
IL RUMORE

GARANTISCE RISPARMIO
ENERGETICO E ALTA
EFFICACIA DI
ASPIRAZIONE
GRAZIE AL MOTORE
PIÙ SILENZIOSO IN
COMMERCIO



SOUND PRO:

- ▲ OTTIMIZZAZIONE
FLUIDODINAMICA
- ▲ RIDUZIONE
DEL RUMORE
- ▲ OTTIMIZZAZIONE
DELLA QUALITÀ
DEL SUONO

LA SILENZIOSITÀ CHE RISPETTA LA NATURA

IL PRIMO COMFORT È IL SILENZIO

Per rendere la cucina un ambiente confortevole da vivere è indispensabile avere una cappa che funzioni producendo meno rumore possibile, anche al massimo delle sue performance.

SOUND PRO

Riducendo la turbolenza e i vortici nel flusso d'aria interno, la nuova tecnologia di aspirazione è in grado sia di ridurre il rumore che di migliorare la qualità del suono della cappa.

MOTORE BRUSHLESS

Faber è alla continua ricerca di soluzioni tecnologicamente avanzate e con questo motore garantisce la migliore efficienza energetica sul mercato.



ottimizzazione della qualità del suono

La cucina è diventato il luogo della casa dove ci si incontra e si condividono momenti speciali insieme alle persone che amiamo. Ecco perché le cappe devono combinare sempre più performance elevate e motori silenziosi. Dopo vari studi e ricerche approfondite, Faber ha sviluppato una soluzione: Sound PRO.

OTTIMIZZAZIONE FLUIDODINAMICA

Grazie a un design innovativo, il nuovo diffusore riduce in modo significativo le turbolenze e i vortici del flusso d'aria interno.

RIDUZIONE DEL RUMORE E OTTIMIZZAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SUONO

Alla massima potenza, la nuova tecnologia riduce il livello di rumore della cappa fino a 6db*. Ma non finisce qui. Ottimizza anche il suono prodotto, diminuendo il disturbo causato dalle alte frequenze.

Disponibile in diversi modelli, verificare l'icona nella singola scheda prodotto.

*I dati possono variare in base al modello su cui viene installato il diffusore.



SILENZIO, SI CUCINA!

SIL & STILL TECHNOLOGY

Basata sullo studio dei flussi aerodinamici all'interno della cappa e un isolamento acustico mirato, questa tecnologia Faber riduce la rumorosità alla massima potenza a solo 52 dB(A). Attivando poi l'Eco Function, si consente il ricambio continuo dell'aria nell'ambiente circostante per 24 ore, silenziosamente e con consumi minimi sotto i 40 dB(A) al livello di comfort di una biblioteca.



Modelli con sistema SIL & STILL



IL SILENZIOSO PIACERE DI ALLONTANARE IL MOTORE

PERMETTE DI
INSTALLARE IL MOTORE
LONTANO DALLA CAPPA
ASSICURANDO
UN COMFORT ACUSTICO
AI MASSIMI LIVELLI



REMOTE BLOWER



La rumorosità del cappa può essere minimizzata, grazie alla possibilità di allontanare il motore.

KIT ASPIRAZIONE REMOTA

Il kit aspirazione remota, nella massima semplicità, permette di allontanare il motore della cappa dalla zona in cui si cucina.

CON 6 METRI DI DISTANZA, IL SILENZIO AUMENTA

Con il Kit Aspirazione Remota il motore si può spostare in un altro ambiente all'interno della casa fino a un massimo di 6 metri lontano dalla cappa. Minima rumorosità e massimo comfort sono assicurati, oltre che in cucina, in tutta l'area living circostante.



MOTORE REMOTO ESTERNO

Il Motore Remoto Esterno rende possibile installare il motore completamente al di fuori della casa, eliminando del tutto la sua rumorosità.



SOFT TOUCH

GARANTISCE UNA
SUPERFICIE MORBIDA E
LISCIA AL TATTO GRAZIE
A FENIX™ UN MATERIALE
TECNOLOGICO E DALLE
CARATTERISTICHE UNICHE

RIFLETTE LA LUCE
IN MODO DIFFUSO
SU UNA SUPERFICIE
MORBIDA AL TATTO E
ANTI-MACCHIA



OPAQUE



ANTITOUCH

ASSICURA UNA CAPPA
PERFETTAMENTE PULITA
E UNA SUPERFICIE SENZA
ALONI GRAZIE ALLO SPECIALE
MATERIALE ANTI-IMPRONTA



FENIX®

PUÒ ESSERE USATO
COME TOP DELLA
CUCINA, PER UN
ABBINAMENTO PERFETTO
CON LA CAPPA

SOFT LINE

RIVOLUZIONA IL DESIGN

Soft Line è la linea di cappe Faber realizzate con l'impiego di FENIX®, un materiale ad alto contenuto tecnologico e dalle caratteristiche uniche. La sua superficie è **morbida al tatto** e riflette pochissimo la luce, risultando **opaca e anti-impronte**. Non è porosa, facilitando così la manutenzione e la pulizia quotidiana.

FENIX® è un materiale ad alta resistenza a graffi, abrasioni, calore secco e acidi, perfetto in cucina. Un'altra sua caratteristica è la riparabilità termica, che gli conferisce la capacità di autorigenerarsi da eventuali micro graffi superficiali.



La Soft Line di Faber è composta da una cappa F-light (Soft Cube) e una cappa Verticale a parete (Soft Edge). Sono tutte disponibili nelle 3 finiture FENIX®: Grigio Londra, Bianco Kos o Nero Ingo.

Modelli disponibili:



Soft Cube



Soft Edge



GARANTISCE LA MASSIMA
ASPIRAZIONE GRAZIE A
UN SECONDO MOTORE
NEL CONTROSOFFITTO,
ATTRAVERSO UN PASSAGGIO
INVISIBILE, SENZA TUBAZIONI

4

ESPULSIONE
DALL'AMBIENTE
DOMESTICO

3

CAPTAZIONE TOTALE
NEL MOTORE SOPRASTANTE

2

CREAZIONE
DI UN VORTICE D'ARIA
ASCENSIONALE

1

ASPIRAZIONE
DEI FUMI E VAPORI DI
COTTURA

AIRLANE TECHNOLOGY


MASSIMA ASPIRAZIONE ATTRAVERSO UN PASSAGGIO INVISIBILE

L'ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI

Grazie alla AIRLANE TECHNOLOGY sarà possibile installare alcune cappe sospese Faber in modalità aspirante senza la presenza di antiestetici tubi di collegamento. In questo modo avrai a disposizione una vera e propria cappa lampadario che si integra perfettamente nell'arredamento della cucina.

LA POTENZA DI UNA DOPPIA ASPIRAZIONE

Con AIRLANE TECHNOLOGY un secondo motore nel contro soffitto consente di convogliare, anche in assenza di tubazione, fumi e vapori di cottura aspirati dalla cappa.



Airlane: nasconde, in solo 30 cm di contro soffitto, un secondo motore che permette di scegliere all'atto dell'installazione tra 4 posizioni di uscita dell'aria.



KIT AIRLANE TECHNOLOGY

KIT AIRLANE ASPIRANTE cod. 112.0542.875

CARATTERISTICHE

Finitura	Ø uscita aria	Larghezza
Acciaio inox	150 mm	840 mm

IL KIT AIRLANE SOSTITUISCE IL CAMINO/TUBO NECESSARIO PER UNA INSTALLAZIONE SOSPESA IN MODALITÀ ASPIRANTE.



Un nuovo plus per le cappe f-light. Le seguenti cappe f-light, sia fisse sia con movimento UP & DOWN dal soffitto, oggi possono liberarsi del tubo di aspirazione: scompaiono completamente grazie alla tecnologia AIRLANE, che in più garantisce migliore purificazione dell'aria e performance di Classe energetica A.



Belle / Belle Plus



Odette Plus



Celine Plus

**Optional
su tutti i modelli
F-LIGHT**



Scopri il video
della tecnologia
sul canale youtube



UP & DOWN

OTTIMIZZA L'ASPIRAZIONE
GRAZIE ALLA CAPPA CHE
SCENDE SUL PIANO COTTURA
E RISALE A SCOMPARSA
NEL SOFFITTO QUANDO
NON SERVE

UP

PUNTO LUCE
DI DESIGN CHE
ARREDA LO SPAZIO
IN OGNI MOMENTO



DOWN

CAPPA CHE SCENDE
PER LA MASSIMA
ASPIRAZIONE
MENTRE SI CUCINA



UP&DOWN TECHNOLOGY

LA LIBERTÀ DI MOVIMENTO È NELL'ARIA

Nelle cucine che formano un unico ambiente con il living e in quelle che devono fare i conti con una limitata metratura, c'è spesso la necessità di scegliere una cappa sospesa dal design intonato allo stile degli interni. Faber risolve queste esigenze unendo la funzione di cappa a quella di lampadario.

LA CAPPA C'È: È IL LAMPADARIO

Con la tecnologia Up & Down, Faber integra perfettamente cappa e lampadario, unendo le esigenze di aspirazione a quelle del design e dell'illuminazione.

UNA SPLENDIDA SOLUZIONE SALVASPAZIO

Queste cappe sono eccellenti soluzioni salvaspazio in grado di illuminare, valorizzandolo, ogni tipo di ambiente, dal più lineare al più sofisticato.

UP & DOWN: BELLA MOSSA IN CUCINA

DOWN

Mentre si cucina la cappa scende, illumina al meglio il piano di cottura e ottimizza l'aspirazione.

UP

La cappa risale al soffitto e dona all'ambiente il punto luce perfetto. Tutto con il telecomando Faber.

F-LIGHT: MUOVERSI CON CLASSE A

Tutti i modelli F-Light con la loro efficienza energetica arrivano lontano, mentre portano il comfort più vicino.

Modelli con tecnologia UP & DOWN



Belle Plus



Celine Plus



Lybra Plus



Nest Plus



Pareo Plus




Odette Plus



Zoom Plus



INCREMENTA LA CAPACITÀ
DI ASPIRAZIONE, RIDUCE
LA RUMOROSITÀ E MIGLIORA
IL RENDIMENTO CON
CONSUMI MINIMI



- ▲ ULTRA SOTTILE
- ▲ BASSI CONSUMI
- ▲ ALTA EFFICENZA



MENO CONSUMI PIÙ EFFICENZA

FLAT DESIGN AL MASSIMO COMFORT

Cappe verticali completamente piatte, per un design ultra sottile ancora più trendy. Merito del diffusore Faber che concentra la massima potenza aspirante e la migliore efficienza energetica nello spazio di soli 15 cm.

NAUTILUS

L'esclusivo diffusore dal design naturalmente ispirato alla sezione aurea, consente di raggiungere i massimi comfort e le migliori performance.



Modelli con tecnologia NAUTILUS



Glam-Fit



Glam Fit
Zero Drip



Glam Fit
Zero Drip Plus



Talika



HIGH
FILTERING

ELIMINA IL 95% DEGLI
ODORI GARANTENDO LA
MASSIMA EFFICACIA NEL
FILTRAGGIO DEI CARBONI
ATTIVI. UNA TECNOLOGIA
PER UNA CAPPA MOLTO
PERFORMANTE



MASSIMA EFFICACIA
NEL FILTRAGGIO
A CARBONI ATTIVI
ELIMINA IL 95%
DEGLI ODORI



HIGH FILTERING STOP AGLI ODORI

SOLO FABER ELIMINA IL 95% DEGLI ODORI


La massima efficacia nel filtraggio a carboni attivi è una esclusiva FABER: la tecnologia HIGH FILTERING HOOD. Rende la cappa più performante per una purificazione dell'aria da tutti gli odori.

SUPERFICIE PIÙ AMPIA, ULTRAFILTRANTE DOPPIO

L'efficacia del sistema HFH è maggiore, perché l'aria passa attraverso un filtro cilindrico di superficie più ampia. HFH impiega due pannelli ultrafiltranti a diversa porosità e concentrazione di carbone attivo, per un'azione efficace e mirata sia sulle particelle più grosse, sia sulle più piccole.

SILENZIOSAMENTE, FABER RENDE TUTTO PIÙ SEMPLICE

Rispetto agli altri sistemi di filtraggio a carbone attivo, HFH garantisce una riduzione del rumore di circa 3 dB(A). Grazie alla forma cilindrica, facilita la rimozione del materiale filtrante per il più comodo lavaggio in lavastoviglie.



Filtro cilindrico di **facile installazione**, che ha una superficie più ampia rispetto a quelli tradizionali garantendo una maggiore efficacia.

Materiale ultrafiltrante composto da 2 pannelli con diversa porosità e concentrazione di carbone attivo: il primo strato agisce sulle particelle più grosse e il secondo sulle particelle più piccole, aumentando ancora di più l'efficacia.

Modelli con tecnologia HFH



Stilo DX-SX



Stilo Comfort



Stilo Glass Smart



Stilo Smart



Nice



Ray



WATERPROOF

Eventuali fuoriuscite di liquidi in cottura confluiscono direttamente nella griglia d'aspirazione e scompaiono nel piccolissimo vano a svuotamento automatico sotto la cappa, lasciando spazio per un cassetto portautensili.



POWER MANAGEMENT

Impostazione assorbimento regolabile su diversi livelli di potenza (kw).
Mai più blackout in casa!



REAR OUTLET

L'uscita aria posteriore permette di convogliare la fuoriuscita dei fumi sul retro della cappa, eliminando la prolunga camino e sfruttando lo spazio soprastante.



PERIMETER ASPIRATION

25% in meno* di sonorità percepita. Sfrutta il principio dell'effetto Venturi: fluendo nella ridotta superficie aspirante l'aria accelera e subito decelera quando è al suo interno, velocizzando così l'espulsione.

*Pari a una riduzione di 3 dB(A) secondo la norma EN 60704-3.



FILTER ALARM

Spia manutenzione filtri: segnala quando è il momento di pulire il filtro antigrasso o sostituire il filtro antiodore.




SELF START

Un dispositivo speciale attiva la cappa appena la temperatura di cottura arriva a 35°C. L'innovativo sensore attiva automaticamente la cappa solo quando necessario. Cucinare diventa più facile e anche più piacevole.



AUTOMATIC FUNCTION

La cappa si accenderà automaticamente alla velocità più idonea, adattando la capacità di aspirazione al massimo livello di cottura.



24 HOUR

Tasto 24: consente di tenere la cappa accesa 24 ore su 24 per effettuare un ricambio dell'aria con un livello di rumore impercettibile.



REMOTE CONTROL

Il telecomando è compatibile con molte cappe Faber. Regola l'aspirazione e le funzioni speciali come luce di cortesia, 24h, up&down e Steam off. Controllare la tua cappa è più semplice che mai.



DELAY 30

Delay di spegnimento automatico: permette di posticipare lo spegnimento del motore per eliminare completamente gli odori residui.




INTENSIVE SPEED

Aspirazione intensiva temporizzata: attiva la massima aspirazione per 6 minuti per far fronte ad esigenze particolari di cottura.



BOOST

Grazie alla Doppia funzione Intensiva. In pochi minuti i vapori e gli odori di cottura sono completamente eliminati.




LED LIGHT DIMMER

Luce regolabile: premendo un tasto la luce si abbassa di intensità e può essere lasciata accesa anche per molto tempo con un consumo minimo di energia.



TUNABLE WHITE

In alcuni modelli è possibile scegliere e variare la temperatura del colore della luce, da più calda (tendente al giallo) a più fredda (tendente al bianco).




TOUCH CONTROL

Comandi touch slider, estremamente comodi e immediati.



FILTRI CARBONI ATTIVI DI SERIE

Indispensabili per l'installazione in versione filtrante, i filtri sono composti da una combinazione di carboni attivi che svolgono un'azione antiodore e di depurazione dell'aria. Quelli standard sono previsti in dotazione di serie su molte cappe. Per garantire un'efficacia ottimale vanno sostituiti ogni 2-3 mesi.



FILTRO CERAMICO

Filtro ceramico ai carboni attivi che permette di raggiungere un'elevata efficienza di assorbimento. Specifico per alcuni kit del piano aspirante GALILEO in versione filtrante. Si rigenera in forno a 200° ogni 2-3 mesi.



PIANI ASPIRANTI

GALILEO 60	89
GALILEO BOLD	81
GALILEO GLASS	65
GALILEO LINEAR	85
GALILEO NG	69
GALILEO SLIM	93
GALILEO SMART	77
GALILEO STRIPES	73

GALILEO





GALILEO

L'UNIONE INASPETTATA TRA PIANO COTTURA E CAPPA



SALVA SPAZIO

C'è spazio per un comodo cassetto salvaspazio porta utensili nell'area immediatamente sottostante.



EASY TO USE

I comandi Touch Slider sono estremamente semplice e intuitivi.



LIBERA LA TUA CREATIVITA'

Le zone cottura sono attivabili in modalità combinata per utilizzarle insieme con lo stesso livello di potenza: l'ideale per cuocere pietanze in pentole di maggiori dimensioni.



MASSIMA SICUREZZA IN CUCINA

La tecnologia Waterproof garantisce il funzionamento e la sicurezza anche in caso di fuoriuscite di liquidi sul piano: queste non interferiscono con la cottura e sono raccolte in un vano di dimensioni ridotte.



USEFUL

Il filtro antigrasso è estremamente performante ed è inoltre funzionale come prima barriera che permette di raccogliere fino a 0,5 litri di liquido. E' facilmente rimovibile e lavabile in lavastoviglie.



ENERGY

SUPER EFFICIENTE.
RAPPRESENTA LA MASSIMA PERFEZIONE
ESTETICA DELL'INTEGRAZIONE TRA
PIANO E CAPPA IN UN UNICO PRODOTTO,
ASSICURANDO GRANDI PERFORMANCES.

SUPER EFFICACE.
GRAZIE AD ATTENTI STUDI DI FLUIDODINAMICA,
GALILEO SI DISTINGUE PER UN'ELEVATA
CAPACITÀ DI CAPTAZIONE, FINO A 9.97 MT
AL SECONDO. IN POCHI MINUTI ANCHE
I VAPORI E GLI ODORI DI COTTURA
PIÙ PERSISTENTI SONO ELIMINATI.


SUCTION
SPEED

GALILEO RANGE

TUTTA LA GAMMA IN UN'UNICA VISUALE



GALILEO STRIPES

Dotato di un'aspirazione potente da 600 m³/h e in classe di efficienza energetica A+, questo modello combina prestazioni eccellenti con un design accattivante. Dotato di due zone flexi per un'esperienza culinaria senza soluzione di continuità.



GALILEO GLASS

Cura nei dettagli delle finiture, comandi in vetro lucido e zona cottura in vetro opaco, con la nuova griglia corredata di profilo in vetro centrale per dare uniformità a tutto il design. In classe A+ per prestazioni al top.



GALILEO BOLD

Fai una dichiarazione di stile nella tua cucina. Dotato di un'elevata aspirazione da 630 m³/h e in classe di efficienza energetica A+, questo modello unisce perfettamente potenza ed eleganza.



GALILEO NG

Piano aspirante in classe A+++ unico sul mercato. Griglia in ghisa con design iconico Faber. Comandi touch slider pratici e dinamici.





GALILEO LINEAR

Con una griglia nera dall'elegante design verticale senza tempo, classe di efficienza energetica A+ e 600 m³/h a velocità boost, questo modello è un armonioso connubio tra raffinatezza e prestazioni. Ridefinisci il tuo spazio di cottura con uno stile di lunga durata.



GALILEO SMART

Piano aspirante in classe A++ e griglia in ghisa con design iconico Faber, questo modello è la soluzione più smart per la tua cucina.



GALILEO SLIM

Elegante e potente con un design compatto, un'elevata aspirazione da 630 m³/h e classe di efficienza energetica A+. La griglia è disponibile anche in 5 colori di tendenza per personalizzare la cucina dei tuoi sogni in base al tuo stile.



GALILEO 60


Versatile e in classe A++, si adatta a cucine di dimensioni contenute, mantenendo qualità e performance elevate.

**SCEGLI IL PIU' ADATTO
ALLE TUE ESIGENZE**

GALILEO

KIT DI INSTALLAZIONE

Questi kit sotto sono compatibili con i modelli :
Galileo Glass, Galileo NG, Galileo Smart e Galileo 60




KIT ASPIRANTE VALIDO PER TUTTI I GALILEO*

Kit Aspirante
cod. 112.0540.782

€ 159,00

- 1 tubo rettangolare 220x90x300 mm
- 2 curve rettangolari/verticali 90° 220x90 mm
- 1 tubo rettangolare 220x90x700 mm
- 1 adattatore tubo




KIT GALILEO 60*

Kit Filtrante H60
cod. 112.0626.656

€ 519,00

- 2 flange verticali (posteriore e frontale) di raccordo al motore
- 1 flangia con guarnizione 220x55 mm
- 2 tubi rettangolari 220x55x600 mm
- 1 curva rettangolare/verticale 90° 220x55 mm
- Kit filtrante H60



KIT GALILEO 60*

Kit Filtrante H100
cod. 112.0626.657





€ 529,00

- 2 flange verticali (posteriore e frontale) di raccordo al motore
- 1 flangia con guarnizione 220x55 mm
- 1 tubo rettangolare 220x55x600 mm
- 1 curva rettangolare/verticale 90° 220x55 mm
- 1 raccordo riduzione rettangolare 90-55 mm
- 1 raccordo congiunzione rettangolare 220x90 mm
- 1 tubo rettangolare 220x90x500 mm
- Kit filtrante H100

* Dimensioni massime di ingombro dei kit da adattare secondo le specifiche esigenze di installazione, verificabili sul manuale di istruzioni su www.faberspa.com

PIANI ASPIRANTI.

Per installare i piani aspiranti Galileo è necessario acquistare il relativo kit di installazione. In base al modello e alla configurazione desiderata, aspirante o filtrante, sono disponibili diversi kit. Di seguito il dettaglio di ogni singolo kit con i componenti a corredo nell'imballo.



KIT GALILEO 80*

Kit filtrante H60
cod. 112.0540.730

€ 519,00

- 1 tubo rettangolare 200x90x300 mm
- 2 curve rettangolari/verticali 90° 220x90 mm
- 1 tubo rettangolare 200x90x700 mm
- 1 raccordo riduzione rettangolare 90-55 mm
- 1 tubo rettangolare 220x55x60 mm
- Kit filtrante H60

KIT GALILEO 80*

Kit Filtrante H100
cod. 112.0540.781

€ 529,00

- 1 tubo rettangolare 200x90x300 mm
- 2 curve rettangolari/verticali 90° 220x90 mm
- 2 tubi rettangolari 200x90x700 mm
- Kit filtrante H100

KIT GALILEO 80*

Kit Filtrante Long lasting H80
cod. 112.0605.735

€ 410,00

- 1 tubo rettangolare 220x90x300 mm
- 2 curve rettangolari/verticali 90° 220x90 mm
- 1 tubo rettangolare 220x90x700 mm
- 1 raccordo riduzione rettangolare 90-55 mm
- 1 tubo rettangolare 220x55x60 mm
- Kit LL H80

KIT FILTRANTE POSTERIORE VALIDO PER TUTTI I GALILEO

Kit Filtrante posteriore
cod. 112.0685.046

€ 249,00

- 1 tubo rettangolare 220x90x300 mm
- 2 supporti filtro
- 1 filtro carbone attivo H96 mm

GALILEO


ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA

Gli accessori sotto sono compatibili con i modelli : Galileo Glass, Galileo NG, Galileo Smart e Galileo 60

TUBO TR 1500 cod. 112.0157.294

€ 49,00


Tubo rettangolare TR 1500 220x55x1500 mm



RACCORDO RRC cod. 112.0157.296

€ 20,00


Raccordo
rettangolare/circolare



CURVA CRCV 90 REVERSIBILE cod. 112.0157.298

€ 16,00


Curva
rettangolare/circolare
90° verticale reversibile



CURVA CRO 90 cod. 112.0157.300

€ 22,00


Curva rettangolare/orizzontale 90°



GRIGLIA GRE cod. 112.0157.304

€ 10,00


Griglia rettangolare esterna



CURVA CRCO 90 REVERSIBILE cod. 112.0157.306

€ 39,00


Curva rettang./circ. 90°
orizzontale reversibile



TUBO TC 1000 cod. 112.0157.308

€ 24,00


Tubo TC 1000



RACCORDO RCR cod. 112.0157.295

€ 9,00


Raccordo congiunzione
rettangolare



RACCORDO RPR cod. 112.0157.297

€ 9,00


Raccordo a parete
rettangolare



CURVA CRV 90 cod. 112.0157.299

€ 12,00


Curva
rettangolare/verticale 90°



RACCORDO 60H cod. 112.0557.017

€ 25,00


Raccordo riduzione rettangolare a 60 mm



GRIGLIA GDC 125 cod. 112.0157.303

€ 6,00


Griglia direzionale
esterna circolare fissa
Ø 125 mm



FASCETTA FRF cod. 112.0157.305

€ 12,00


Fascetta rettangolare
ferma tubo



CURVA CC 90 cod. 112.0157.307

€ 18,00


Curva circolare 90°
Ø 125 mm



FLANGIA 2 FR cod. 112.0157.309

€ 9,00

Flangia di rifinitura



TUBO TR 1200 220x90 cod. 112.0459.427

€ 58,00


Tubo rettangolare TR 1200 220x90 mm



RACCORDO RRC 220x90 cod. 112.0459.429

€ 23,00


Raccordo rettangolare/circolare 220x90 mm



CURVA CRV 90 220x90 cod. 112.0459.453

€ 20,00


Curva rettangolare/verticale 90° 220x90 mm



FASCETTA FRF 220x90 cod. 112.0459.456

€ 17,00


Fascetta rettangolare ferma tubo 220x90 mm



RACCORDO flessibile RF 600 cod. 112.0280.685

€ 46,00


Raccordo flessibile



CURVA TONDA 90° D150 cod. 112.0253.688

€ 28,00


Curva circolare 90°
Ø 150 mm



RACCORDO RCR 220x90 cod. 112.0459.428

€ 16,00


Raccordo congiunzione rettangolare 220x90 mm



CURVA CRC 90 220x90 cod. 112.0459.451

€ 23,00



Curva rettangolare/circolare 90° 220x90 mm



CURVA CRO 90 220x90 cod. 112.0459.455

€ 27,00


Curva rettangolare/orizzontale 90° 220x90 mm



TUBO D150 1000 cod. 112.0253.681

€ 29,00


Tubo TC 1000
Ø 150 mm



GIUNTO TONDO D150 cod. 112.0253.690


€ 16,00

Giunto tondo
Ø 150 mm



PIPE GRID 220X90 cod. 112.0605.516

€ 44,00




GALILEO

KIT DI INSTALLAZIONE

Questi kit sotto sono compatibili con i modelli : Galileo Stripes, Galileo Bold, Galileo Linear e Galileo Slim

Per installare i nuovi piani Galileo in modalità aspirante è necessario acquistare il relativo kit di installazione. Per la modalità filtrante è già fornito di serie un kit con uscita posteriore, tuttavia è possibile procedere anche all'installazione con uscita aria dallo zoccolo acquistando il corrispondente kit di installazione.

Di seguito il dettaglio di ogni singolo kit con i componenti a corredo nell'imballo.




KIT VERSIONE ASPIRANTE

USCITA ALLA BASE DEL MOBILE

cod. 112.0711.356

€ 230,00

- 1 tubo a gomito
- 2 tubi a gomito Naber
- 1 tubo rettangolare 220x90x1000
- 1 tubo a gomito orizzontale
- 1 nastro adesivo




KIT VERSIONE FILTRANTE

KIT USCITA FILTRANTE ZOCCOLO H70

cod. 112.0711.987

€ 330,00

- 1 tubo a gomito 220x90
- 1 connettore per diffusore aria 220x55
- 1 tubo a gomito Naber 220x90
- 1 tubo rettangolare 220x90x1000
- 1 connettore per tubi rettangolari 220x90
- 1 nastro adesivo
- 1 tubo rettangolare 220x55x1000
- 1 tubo a gomito 220x55
- 1 connettore per tubi rettangolari 220x55
- 1 raccordo riduttore rettangolare 90-55
- 1 elemento diffusore aria



KIT VERSIONE FILTRANTE

KIT USCITA FILTRANTE ZOCCOLO H60

cod. 112.0711.988

€ 350,00

- 1 tubo a gomito Naber 220x90
- 1 tubo a gomito 220x90
- 1 tubo rettangolare 220x90x1000
- 1 connettore per tubi rettangolari 220x90
- 1 raccordo riduttore rettangolare 90-55
- 1 connettore per tubi rettangolari 220x55
- 1 tubo a gomito 220x55
- 1 tubo rettangolare 220x55x1000
- 1 elemento diffusore aria
- 1 nastro adesivo



GALILEO


ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA

Gli accessori sotto sono compatibili con i modelli in versione aspirante di : Galileo Stripes, Galileo Bold, Galileo Linear e Galileo Slim

cod. 112.0711.855

€ 55,00

Deflettore 90°



cod. 112.0711.856

€ 45,00

Tubo tondo Ø150 L=500 mm



cod. 112.0711.858

€ 90,00

Tubo tondo Ø150 L=1000 mm



cod. 112.0711.852

€ 60,00

Tubo 150 curva verticale 90°



cod. 112.0711.904

€ 45,00


Finale tubazione



cod. 112.0711.908

€ 35,00


Tubo curva orizzontale 15°



cod. 112.0711.860

€ 30,00

Connettore per tubo tondo



cod. 112.0711.853

€ 60,00


Connettore curva 90°



cod. 112.0711.901

€ 75,00



Curva da 90° per tubo rotondo 150



cod. 112.0711.905

€ 335,00


Uscita esterna fumi con griglia



cod. 112.0711.902

€ 105,00


Curva per tubo sistema 150



cod. 112.0711.906

€ 390,00


Uscita esterna fumi con griglia



cod. 112.0711.854

€ 90,00

Deflettore 90°



cod. 112.0711.909

€ 27,00


Nastro in PVC



cod. 112.0711.903

€ 35,00

Connettore tubo



GALILEO GLASS












GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70 CM

INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP



ABBINARE SEMPRE AL PIANO ASPIRANTE 1 DEI SEGUENTI KIT DI INSTALLAZIONE:

Aspirante

cod.112.0540.782



Installazione in modalità aspirante posteriore



Installazione in modalità aspirante laterale

Filtrante

cod. 112.0540.730 60 - 80 mm altezza zoccolo
cod. 112.0540.781 100 mm altezza zoccolo
cod. 112.0685.046 Kit filtrante posteriore



Installazione in modalità filtrante frontale 60H e H100

GALILEO GLASS

GALILEO HE BK GLASS NG A83 cod. 340.0679.890 € 3.299,00



WATERPROOF



AUTOMATIC
FUNCTION



BRUSHLESS



BOOST



INTENSIVE
SPEED



SUCTION
SPEED



CERAMIC
FILTER

(versione filtrante)



CARATTERISTICHE CAPPA	PRESTAZIONI CAPPA						
Finitura	Velocità	1	2	3	8	INT	BOOST
• Vetro nero opaco e lucido / Griglia di design	Capacità di aspirazione punto IEC	230	270	320	470	510	620
Comandi	Pressione	300	430	620	650	660	650
Touch slider	Potenza assorbita	50	30	60	130	170	220
Filtro antigrasso	Rumorosità	51	56	60	67	69	73
Autoportanti lavabili in lavastoviglie							
Ø uscita aria							
220x90 mm							
Classe energetica							
A+							
Velocità di aspirazione							
6.6 m/s							



FLEXI
ZONE



SPACE
SAVING



BOOST



TIMER

CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE	FUNZIONI PIANO INDUZIONE	
Finitura	Flexi zone	2
• Vetro nero	Livelli di potenza	9
Dimensioni prodotto LxW (mm)	Timer min-max	1-59 min.
830x520	Intensiva	Si
Aree induzione	Spegnimento automatico	Si
4	Protezione surriscaldamento	Si
2100-3700 W singola	Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
4200-7400 W in modalità flexi	Sistema rilevamento recipiente	Si
Dimensioni aree induzioni (mm)	Protezione spegnimento automatico	Si
230x210 singola	Indicatore accensione	Si
460x210 in modalità flexi	Blocco bambini	Si
Comandi		
Touch slider		
Potenza (W)		
7400		
Voltaggio (V)		
220-240		
Frequenza (HZ)		
50/60		

GALILEO NG












GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70 CM

INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP



ABBINARE SEMPRE AL PIANO ASPIRANTE 1 DEI SEGUENTI KIT DI INSTALLAZIONE:

Aspirante

cod.112.0540.782



Installazione in modalità aspirante posteriore



Installazione in modalità aspirante laterale

Filtrante

cod. 112.0540.730 60 - 80 mm altezza zoccolo
cod. 112.0540.781 100 mm altezza zoccolo
cod. 112.0685.046 Kit filtrante posteriore



Installazione in modalità filtrante frontale 60H e H100

GALILEO

GALILEO BK GLASS NG A830 cod. 340.0594.624 € 3.209,00



Scopri il video del prodotto
sul canale youtube



CARATTERISTICHE CAPPA	PRESTAZIONI CAPPA						
Finitura	Velocità	1	2	3	8	INT	BOOST
• Vetro nero / Griglia ghisa	Capacità di aspirazione punto IEC	245	285	350	505	550	700
Comandi	Pressione	290	370	525	550	555	560
Touch slider	Potenza assorbita	35	45	65	130	140	220
Filtro antigrasso	Rumorosità	51	55	57	65	66	72
Autoportanti lavabili in lavastoviglie							
Ø uscita aria							
220x90 mm							
Classe energetica							
A+++							
Velocità di aspirazione							
6.6 m/s							



CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE	FUNZIONI PIANO INDUZIONE	
Finitura	Flexi zone	2
• Vetro nero	Livelli di potenza	9
Dimensioni prodotto LxW (mm)	Timer min-max	1-59 min.
830x520	Intensiva	Si
Aree induzione	Spegnimento automatico	Si
4	Protezione surriscaldamento	Si
2100-3700 W singola	Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
4200-7400 W in modalità flexi	Sistema rilevamento recipiente	Si
Dimensioni aree induzioni (mm)	Protezione spegnimento automatico	Si
230x210 singola	Indicatore accensione	Si
460x210 in modalità flexi	Blocco bambini	Si
Comandi		
Touch slider		
Potenza (W)		
7400		
Voltaggio (V)		
220-240		
Frequenza (HZ)		
50/60		

GALILEO STRIPES












GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70 CM

INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP



KIT INSTALLAZIONE:

Aspirante



Installazione in modalità
aspirante laterale
cod. 112.0711.356 € 230,00

Filtrante



kit filtrante posteriore
fornito di serie nel modello versione
filtrante cod. 340.0708.969



Installazione versione filtrante con
uscita frontale/zoccolo min. 60H
cod. 112.0711.988 € 350,00



Installazione versione filtrante con
uscita laterale/zoccolo min. 70H
cod. 112.0711.987 € 330,00

GALILEO STRIPES

GALILEO STRIPES A830 cod. 340.0708.968 - versione aspirante
GALILEO STRIPES F830 cod. 340.0708.969 - versione filtrante

€ 2.399,00
 € 2.549,00



CARATTERISTICHE CAPPA	PRESTAZIONI CAPPA			
Finitura	Velocità			
• Griglia nera con profili inox	1	9	BOOST	
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC			
Touch slider con digit bianchi	210	450	600	
Filtro antigrasso	Pressione			
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	270	640	670	
Ø uscita aria	Potenza assorbita			
220x90 mm	60	170	220	
Classe energetica	Rumorosità			
A+	49	67	72	
Velocità di aspirazione				
9,97 m/s				



CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE	FUNZIONI PIANO INDUZIONE	
Finitura	Flexi zone	2
• Vetro nero opaco e lucido	Livelli di potenza	9
Dimensioni prodotto LxW (mm)	Timer min-max	1-59 min.
830x520	Intensiva	Si
Aree induzione	Spegnimento automatico	Si
4 ottagonali: 210x190 mm (2100W - Boost 3000W)	Protezione surriscaldamento	Si
Dimensioni aree induzione (mm)	Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
210x190 singola 380x210 flexi	Sistema rilevamento recipiente	Si
Comandi	Protezione spegnimento automatico	Si
Touch slider con digit bianchi	Indicatore accensione	Si
Potenza (W)	Blocco bambini	Si
7400	Limitatore di potenza	Si
Voltaggio (V)		
220-240		
Frequenza (HZ)		
50/60		

IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 4 LIVELLI DI POTENZA (KW)

• 2,8 • 4,5
 • 3,5 • 7,4

GALILEO SMART












GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70 CM

INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP



ABBINARE SEMPRE AL PIANO ASPIRANTE GALILEO SMART BK cod. 340.0577.694
A 1 DEI SEGUENTI KIT DI INSTALLAZIONE:

Aspirante

cod.112.0540.782



Installazione in modalità
aspirante posteriore

Installazione in modalità
aspirante laterale

Filtrante

cod. 112.0540.730 60 - 80 mm altezza zoccolo
cod. 112.0540.781 100 mm altezza zoccolo
cod. 112.0685.046 Kit filtrante posteriore



Installazione in modalità filtrante
frontale H60 e H100

GALILEO SMART BK F830 + KIT
LL H80 cod. 340.0605.734 È
COMPRESIVO DEL KIT
FILTRANTE LONG LASTING



Installazione in modalità filtrante
frontale H80

ulteriori specifiche nelle sessione accessori

GALILEO SMART

GALILEO SMART BK F830 + KIT LL H80 cod. 340.0605.734 (kit filtrante integrato) € 2.659,00

GALILEO SMART BK GLASS A830 cod. 340.0577.694 € 2.309,00



(versione filtrante)

CARATTERISTICHE CAPPA	PRESTAZIONI CAPPA						
Finitura	Velocità	1	2	3	8	INT	BOOST
• Vetro nero / Griglia ghisa	Capacità di aspirazione punto IEC	245	285	350	505	550	700
Comandi	Pressione	290	370	525	550	555	560
Touch control	Potenza assorbita	35	45	65	130	140	220
Filtro antigrasso	Rumorosità	51	55	57	65	66	72
Autoportanti lavabili in lavastoviglie							
Ø uscita aria							
220x90 mm							
Classe energetica							
A++							
Velocità di aspirazione							
6.6 m/s							



CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE	FUNZIONI PIANO INDUZIONE	
Finitura	Flexi zone	2
• Vetro nero	Livelli di potenza	9
Dimensioni prodotto LxP (mm)	Timer min-max	1-59 min.
830x520	Intensiva	Si
Aree induzione	Spegnimento automatico	Si
4	Protezione surriscaldamento	Si
2100-3000 W singola	Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
3000-3700 W in modalità flexi	Sistema rilevamento recipiente	Si
Dimensioni aree induzioni (mm)	Protezione spegnimento automatico	Si
210x190 singola	Indicatore accensione	Si
210x390 in modalità flexi	Blocco bambini	Si
Comandi	Limitatore di potenza	Si
Touch control		
Massima Potenza (W)		
7400		
Voltaggio (V)		
220-240		
Frequenza (HZ)		
50/60		

IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 4 LIVELLI DI POTENZA (KW)

- 2,8
- 4,5
- 3,5
- 7,4

GALILEO BOLD












GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70 CM

INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP



KIT INSTALLAZIONE:

Aspirante



Installazione in modalità aspirante laterale
cod. 112.0711.356 € 230,00

Filtrante



kit filtrante posteriore
fornito di serie nel modello versione filtrante cod. 340.0708.971



Installazione versione filtrante con uscita frontale/zoccolo min. 60H
cod. 112.0711.988 € 350,00



Installazione versione filtrante con uscita laterale/zoccolo min. 70H
cod. 112.0711.987 € 330,00

GALILEO BOLD

GALILEO BOLD A830 cod. 340.0708.973 - versione aspirante € 2.099,00
GALILEO BOLD F830 cod. 340.0708.971 - versione filtrante € 2.249,00



CARATTERISTICHE CAPPA	PRESTAZIONI CAPPA
Finitura • Griglia inox	Velocità 1 9 BOOST
Comandi Touch slider con digit rossi	Capacità di aspirazione punto IEC 230 500 630
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Pressione 280 620 630
Ø uscita aria 220x90 mm	Potenza assorbita 40 170 220
Classe energetica A+	Rumorosità 49 68 73
Velocità di aspirazione 9,10 m/s	



CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE	FUNZIONI PIANO INDUZIONE
Finitura • Vetro nero	Flexi zone 2
Dimensioni prodotto LxW (mm) 830x520	Livelli di potenza 9
Aree induzione 4 ottagonali: 210x190 mm (2100W - Boost 3000W)	Timer min-max 1-59 min.
Dimensioni aree induzioni (mm) 210x190 singola 380x210 flexi	Intensiva Si
Comandi Touch slider con digit rossi	Spegnimento automatico Si
Potenza (W) 7400	Protezione surriscaldamento Si
Voltaggio (V) 220-240	Protezione anomalia elettricità o voltaggio Si
Frequenza (HZ) 50/60	Sistema rilevamento recipiente Si
	Protezione spegnimento automatico Si
	Indicatore accensione Si
	Blocco bambini Si
	Limitatore di potenza Si

IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 4 LIVELLI DI POTENZA (KW)

• 2,8 • 4,5
 • 3,5 • 7,4

GALILEO LINEAR












GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70 CM

INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP



KIT INSTALLAZIONE:

Aspirante



Installazione in modalità aspirante laterale
cod. 112.0711.356 € 230,00

Filtrante



kit filtrante posteriore
fornito di serie nel modello versione filtrante cod. 340.0708.970



Installazione versione filtrante con uscita frontale/zoccolo min. 60H
cod. 112.0711.988 € 350,00



Installazione versione filtrante con uscita laterale/zoccolo min. 70H
cod. 112.0711.987 € 330,00

GALILEO LINEAR

GALILEO LINEAR A830 cod. 340.0708.972 - versione aspirante € 1.899,00
GALILEO LINEAR F830 cod. 340.0708.970 - versione filtrante € 2.049,00



CARATTERISTICHE CAPPA	PRESTAZIONI CAPPA
Finitura • Griglia nera	Velocità 1 9 BOOST
Comandi Touch slider con digit rossi	Capacità di aspirazione punto IEC 210 450 600
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Pressione 270 640 670
Ø uscita aria 220x90 mm	Potenza assorbita 50 170 220
Classe energetica A+	Rumorosità 49 67 72
Velocità di aspirazione 9,96 m/s	



CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE	FUNZIONI PIANO INDUZIONE
Finitura • Vetro nero	Flexi zone 2
Dimensioni prodotto LxW (mm) 830x520	Livelli di potenza 9
Aree induzione 4 2 ottagonali 210x190 mm (2100W: Boost 3000W) 1 circolare Ø200 (2300W: Boost 3000W) 1 circolare Ø145 (1400: Boost 1850W)	Timer min-max 1-59 min.
Dimensioni aree induzioni (mm) 210x190 singola 380x210 flexi	Intensiva Si
Comandi Touch slider con digit rossi	Spegnimento automatico Si
Potenza (W) 7400	Protezione surriscaldamento Si
Voltaggio (V) 220-240	Protezione anomalia elettricità o voltaggio Si
Frequenza (HZ) 50/60	Sistema rilevamento recipiente Si
	Protezione spegnimento automatico Si
	Indicatore accensione Si
	Blocco bambini Si
	Limitatore di potenza Si

IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 4 LIVELLI DI POTENZA (KW)

• 2,8 • 4,5
 • 3,5 • 7,4


GALILEO 60










GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70 CM



INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP



ABBINARE SEMPRE AL PIANO ASPIRANTE GALILEO SMART BK A600 cod. 340.0627.227 A 1 DEI SEGUENTI KIT DI INSTALLAZIONE:

Aspirante

cod.112.0540.782



Installazione in modalità aspirante posteriore Installazione in modalità aspirante laterale

Filtrante

cod. 112.0626.657 - kit filtrante altezza 100mm
cod. 112.0626.656 - Kit filtrante altezza 60-80 mm
cod. 112.0685.046 Kit filtrante posteriore



Installazione in modalità filtrante frontale H60 e H100

GALILEO SMART BK F600 + KIT LL H80 cod. 340.0627.228 È COMPRESIVO DEL KIT LONG LASTING



Installazione in modalità filtrante frontale H80

ulteriori specifiche nelle sessione accessori

GALILEO 60

GALILEO SMART BK F600 + KIT LL H80 cod. 340.0627.228 (kit filtrante integrato) € 2.075,00

GALILEO SMART BK A600 cod. 340.0627.227 € 1.955,00



CARATTERISTICHE CAPPA	PRESTAZIONI CAPPA										
Finitura	Velocità										
• Vetro nero / Griglia acciaio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	BOOST	
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC										
Touch control	230	270	310	350	380	451	440	470	500	630	
Filtro antigrasso	Pressione										
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	280	370	500	570	580	590	600	610	620	630	
Ø uscita aria	Potenza assorbita										
220x55 mm	40	50	60	75	85	100	110	115	125	220	
Classe energetica	Rumorosità										
A++	49	51	55	57	60	62	63	64	65	71	
Velocità di aspirazione											
8.8 m/s											



CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE	FUNZIONI PIANO INDUZIONE	
Finitura	Flexi zone	2
• Vetro nero	Livelli di potenza	9
Dimensioni prodotto LxP (mm)	Timer min-max	1-59 min.
600x520	Intensiva	Si
Aree induzione	Spegnimento automatico	Si
4	Protezione surriscaldamento	Si
2100-3000 W singola	Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
3000-3700 W in modalità flexi	Sistema rilevamento recipiente	Si
Dimensioni aree induzioni (mm)	Protezione spegnimento automatico	Si
210x190 singola	Indicatore accensione	Si
210x390 in modalità flexi	Blocco bambini	Si
Comandi	Limitatore di potenza	Si
Touch control		
Massima Potenza (W)		
7400		
Voltaggio (V)		
220-240		
Frequenza (HZ)		
50/60		


IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 4 LIVELLI DI POTENZA (KW)

- 2,8
- 4,5
- 3,5
- 7,4

GALILEO SLIM











GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70 CM

INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP



Nel Galileo Slim la griglia nera è sempre fornita di serie. Inoltre esiste la possibilità di personalizzazione scegliendo una fra le cinque stilose griglie colorate.

- | | | |
|----------|--|----------------|
| 1 | 112.0717.358 KIT GRIGLIA GRIGIO SCURO OPACO | € 70,00 |
| 2 | 112.0717.359 KIT GRIGLIA TITANIO OPACO | € 70,00 |
| 3 | 112.0717.374 KIT GRIGLIA GRIGLIO ALLUMINIO OPACO | € 70,00 |
| 4 | 112.0717.360 KIT GRIGLIA BLU POLVERE OPACO | € 70,00 |
| 5 | 112.0717.361 KIT GRIGLIA VERDE POLVERE OPACO | € 70,00 |

KIT INSTALLAZIONE:

Aspirante



Installazione in modalità aspirante laterale
cod. 112.0711.356 € 230,00

Filtrante



kit filtrante posteriore
fornito di serie nel modello versione filtrante cod. 340.0708.974



Installazione versione filtrante con uscita frontale/zoccolo min. 60H
cod. 112.0711.988 € 350,00



Installazione versione filtrante con uscita laterale/zoccolo min. 70H
cod. 112.0711.987 € 330,00

GALILEO SLIM

GALILEO SLIM A600 cod. 340.0708.975 - versione aspirante € 1.799,00
GALILEO SLIM F600 cod. 340.0708.974 - versione filtrante € 1.949,00



CARATTERISTICHE CAPPA	PRESTAZIONI CAPPA
Finitura • Griglia metallica (disponibile in 5 varianti colore)	Velocità 1 9 BOOST
Comandi Touch slider con digit rossi	Capacità di aspirazione punto IEC 230 500 630
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Pressione 280 620 630
Ø uscita aria 220x55 mm	Potenza assorbita 40 170 220
Classe energetica A+	Rumorosità 49 68 73
Velocità di aspirazione 9,10 m/s	



CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE	FUNZIONI PIANO INDUZIONE
Finitura • Vetro nero	Flexi zone 2
Dimensioni prodotto LxW (mm) 600x520	Livelli di potenza 9
Aree induzione 4 ottagonali: 210x190 mm (2100W - Boost 3000W)	Timer min-max 1-59 min.
Dimensioni aree induzioni (mm) 210x190 singola 380x210 flexi	Intensiva Si
Comandi Touch slider con digit rossi	Spegnimento automatico Si
Potenza (W) 7400	Protezione surriscaldamento Si
Voltaggio (V) 220-240	Protezione anomalia elettricità o voltaggio Si
Frequenza (HZ) 50/60	Sistema rilevamento recipiente Si
	Protezione spegnimento automatico Si
	Indicatore accensione Si
	Blocco bambini Si
	Limitatore di potenza Si

IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 4 LIVELLI DI POTENZA (KW)

• 2,8 • 4,5
 • 3,5 • 7,4




AIR TREATMENT

AIR HUB CEILING	99
AIR HUB VERTICAL	98
K-AIR	103

AIR HUB VERTICAL







AIR HUB VERTICAL

AIR HUB VERTICAL BK F80 cod. 330.0676.814 € 1.249,00



UV-C LAMP



SOUND PRO



REMOTE
BLOWER
(optional)



INTENSIVE
SPEED



DELAY 30



HOUR 24



FILTER ALARM




CARBONI ATTIVI
INCLUSI



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0674.373
• Vetro nero	Capacità di aspirazione punto IEC 300 430 620 770	kit aspirante Air Hub Vertical
Comandi	Pressione 460 550 590 600	Cod. 112.0157.240
Touch control	Potenza assorbita 150 200 240 250	F8 Cartuccia carbone attivo
Illuminazione	Rumorosità 48 56 63 68	Cod. 112.0158.127
2 LED		FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Filtro antigrasso		Cod. 112.0185.278
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Ø uscita aria		
150 mm		
Larghezza		
800 mm		
Classe energetica		
A+		



AIR HUB CEILING

HEAVEN LIGHT PRO A120 X AH cod. 350.0680.092 € 2.259,00



FABER CLOUD



UV-C LAMP



K-LINK



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



DELAY 30



HOUR 24



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0471.608
• Acciaio inox	1 2 3 INT BOOST	
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	F18-90 Cartuccia carbone attivo
Led Elettronici	190 350 400 530 700	
Illuminazione	Pressione	
2 LED	160 480 490 500 510	
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	15 60 85 220 250	
Ø uscita aria	Rumorosità	
150 mm	43 58 60 66 72	
Larghezza		
1200		
Classe energetica		
A+		

K-AIR






K-AIR PLUS TECNOLOGICI



APP MOBILE TRAMITE FABER CLOUD

APP mobile tramite Faber Cloud ti tiene informato attraverso l'app dedicata quando le condizioni dell'aria sono non sicure, consentendo anche il controllo remoto.



INDICATORE DI QUALITÀ DELL'ARIA

monitora costantemente la qualità dell'aria della tua cucina.



FUNZIONE AUTO

imposta e controlla automaticamente la fase di aspirazione per rimuovere l'inquinamento e ripristinare l'aria fresca nella tua cucina.



RICETTE RIPRODUCI VIDEO

browser web completo e diffusori audio. Riproduci musica o video ricette.



COMPLETAMENTE INTEGRATO CON AMAZON ALEXA

Utilizzare il comando vocale per accendere / spegnere la cappa, impostare il livello di aspirazione e controllare le luci.



RESTA COLLEGATO ALLA TUA CASA

Collega le tue telecamere Wi-Fi / IP remote. Sempre visibile direttamente nel monitor della cappa.




TIMER MULTIPLO

Gestione di più timer.



MOSTRA IL TUO PREFERITO

La tua galleria immagini preferita in cucina.




MONITOR TOUCH 21.5

Display touch da 21.5 pollici.



LUCI CONFORTEVOLI

Imposta luce dimmerabile
Imposta la temperatura del bianco.



K-AIR

K-AIR TOUCH KL A80 cod. 330.0615.671 € 4.355,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240
• Vetro nero	Capacità di aspirazione punto IEC 280 400 580 740	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 450 510 550 560	Cod. 112.0158.127
Touch control	Potenza assorbita 150 200 240 250	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Illuminazione	Rumorosità 48 55 62 67	Cod. 112.0185.278
LED		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Filtro antigrasso		Cod. 112.0676.782
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		Telecomando
Ø uscita aria		Cod. 112.0252.439
150 / 120 mm		Kit modalità filtrante WH
Larghezza		Cod. 112.0252.442
800 mm		Kit modalità filtrante BK
Classe energetica		
A		



PARETE

BEAT WALL	113	PREMIO ANGOLO/SP	181
BEAT XL WALL	109	PURE BLACK	127
BELLA SILENCE	174	RANCH	204
CHLOÈ	191	RANCH ANGOLO	205
CHLOÈ XL	193	RAY	180
CYLINDRA	185	SOFT EDGE	131
CYLINDRA GLOSS PLUS	184	SOLARIS	183
DAISY PLUS	165	STILO ANGOLO	182
ECLIPSE	186	STILO COMFORT	175
FOOD SET	198	STILO DX-SX	178
GLAM-FIT	153	STILO GLASS SMART	176
GLAM FIT ZERO DRIP	143	STILO SMART	177
GLAM FIT ZERO DRIP PLUS	135	T-DARK	173
GLAM-LIGHT	157	TALÌKA	147
GLAM LIGHT ZERO DRIP	141	TENDER	200
GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS	137	THEA	197
GREXIA	161	TRUE BLACK	126
KIT MENSOLA	199	TRUE DOUBLE BLACK	123
LITHOS	187	TWEET	164
MODULAR	119	VALUE	201
NICE	179	VEIL	149
ONYX-T	169	WEST	203

BEAT XL WALL







NEW

Dark Forest

FABER 70
FRANKE'S AIR EXPERT YEARS

Disponibile da Giugno 2025

Nero opaco




Bianco opaco




La cappa Beat XL Wall viene fornita senza camino. Acquistare l'accessorio in caso di installazione in versione aspirante.

IL DESIGN PRENDE SPAZIO

La nuova Beat XL Wall combina le proporzioni della versione XL da 80cm con la praticità di un'installazione a parete. Ideale per chi cerca un forte impatto visivo, Beat XL Wall è un elemento scenografico che arreda con stile, valorizzando la cucina con la sua presenza, ma senza rinunciare alla leggerezza delle forme.



versione con camino



versione senza camino

PARETE

BEAT XL WALL

BEAT XL WALL BK MATT F80 cod. 335.0729.327

€ 1.499,00

BEAT XL WALL WH MATT F80 cod. 335.0729.326

€ 1.499,00

BEAT XL WALL DF/BK MATT KL F80 cod. 335.0740.251*

€ 1.499,00



SOUND PRO



INTENSIVE SPEED



REMOTE CONTROL

(optional)



LED LIGHT



CARBONI ATTIVI INCLUSI



DELAY 30



HOUR 24



FILTER ALARM



REAR OUTLET



LED LIGHT DIMMER



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Nero opaco • Bianco opaco • Dark Forest / Nero opaco	Velocità 1 2 3 BOOST Capacità di aspirazione punto IEC 250 390 570 720 Pressione 490 570 600 610 Potenza assorbita 150 200 240 250 Rumorosità 47 54 63 68	Cod. 112.0729.875 Kit Camino Beat XL Wall Nero opaco Cod. 112.0729.876 Kit Camino Beat XL Wall Bianco opaco Cod. 112.0741.602 Kit Camino Beat XL Wall Dark Forest Cod. 112.0676.782 Telecomando Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi Touch Metal		
Illuminazione Barra LED		
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria 150/120 mm		
Larghezza 800 mm		
Classe energetica A		

BEAT WALL







NEW

Dark Forest

FABER 70
FRANKE'S AIR EXPERT YEARS

Disponibile da Giugno 2025

Nero opaco




Bianco opaco



L'ELEGANZA DEL QUOTIDIANO.

Freschezza e compattezza si intrecciano alla perfezione nella cappa Beat Wall. Le tonalità bianco e nero matt, alternate alle finiture in acciaio, donano un tocco di eleganza ai momenti della quotidianità.



PARETE

BEAT WALL

BEAT WALL F42 BK MATT cod. 335.0689.673
BEAT WALL F42 WH MATT cod. 335.0689.675

€ 1.049,00
 € 1.049,00

BEAT WALL F42 DF/BK MATT cod. 335.0740.239 € 1.049,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Nero opaco • Bianco opaco • Dark Forest / Nero opaco	Velocità 1 2 3 INT Capacità di aspirazione punto IEC 270 410 580 740 Pressione 450 540 570 580 Potenza assorbita 150 200 240 250 Rumorosità 53 59 66 70	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Comandi Elettronici		
Illuminazione 2 LED		
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria 150 mm		
Larghezza 478 mm		
Classe energetica A		

MODULAR





FABER CAPPA MODULAR

DESIGN FLESSIBILE PER CUCINE DI STILE

Per perfezionare le ricette e offrire agli ospiti un'atmosfera indimenticabile, sono necessari elettrodomestici di qualità superiore. Ecco perché Faber ha creato la cappa Modular, contraddistinta da una raffinata eleganza in grado di creare una soluzione flessibile che risponde pienamente alle tue esigenze. Un'aggiunta perfetta a qualsiasi cucina industrial.



PROGETTATA PER TE

I singoli moduli da 60 cm consentono di installare il modulo centrale, dotato dell'elemento aspirante, così come le mensole aggiuntive in base alla configurazione della tua cucina e ai tuoi desideri.

CREA IL TUO SPAZIO

Ripiani in vetro fumè con cornici Matt Black forniscono un look contemporaneo alla cucina oltre ad essere un pratico spazio supplementare perfetto per le cucine più grandi.

ATTIVA LO STILE

Una barra LED a filo, completa di touch control e funzione dimmer, garantisce un'illuminazione perfetta del piano di lavoro durante la cottura e luce soffusa per un'atmosfera più intima nei momenti di convivialità.

PRESTAZIONI POTENTI

Modular di Faber è un prodotto eccezionale dall'elevata capacità di aspirazione, 720 m³/h in modalità intensiva e può essere installata sia in modalità aspirante che filtrante per soddisfare le vostre preferenze di progettazione della cucina.





reddot winner 2025

OPZIONE 1

MODULO CAPPA SINGOLO



OPZIONE 2

MODULO CAPPA SINGOLO
+ 1 MODULO MENSOLA




OPZIONE 3


MODULO CAPPA SINGOLO
+ 2 MODULI MENSOLA



MODULO CAPPA



MODULO MENSOLA



PARETE

MODULAR

MODULAR F60 BK MATT cod. 335.0706.645 € 799,00



SOUND PRO



INTENSIVE SPEED



FILTER ALARM



CHARCOAL FILTER



LED LIGHT DIMMER



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0706.647 € 549,00
• Nero Opaco	1 2 3 INT	Modulo mensola 60 cm
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0157.240
Touch control	290 440 620 720	F8 Cartuccia carbone attivo
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0158.127
Barra LED	480 540 570 590	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	Cod. 112.0185.278
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	150 200 240 250	FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Ø uscita aria	Rumorosità	
150 / 120 mm	48 57 64 68	
Larghezza		
600 mm		
Classe energetica		
A		

TRUE DOUBLE BLACK








LA NUOVA INCLINAZIONE DEL NERO.

Aspirazione dei fumi di cottura migliorata, pulizia e manutenzione più semplici e maggiore luminosità della zona cottura. La nuova inclinazione della scocca porta notevoli vantaggi a questa splendida cappa Faber, ma è il suo design che ti conquisterà. Il pannello posteriore in vetro nero lucido contrasta fortemente con quello anteriore in nero Matt, creando un effetto visivo sofisticato e modernissimo. Con la True Double Black, il nero raddoppia la sua potenza.



Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 45 cm.

PARETE

TRUE DOUBLE BLACK

TRUE DOUBLE BLACK F80 cod. 330.0697.028 € 1.245,00



SOUND PRO



REAR OUTLET



DELAY 30



INTENSIVE SPEED



CARBONI ATTIVI INCLUSI



LED LIGHT




CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240
• Nero Gloss / Nero Opaco	Capacità di aspirazione punto IEC 270 350 450 790	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 450 520 560 600	Cod. 112.0158.127
Touch Control	Potenza assorbita 160 200 240 270	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Illuminazione	Rumorosità 46 50 56 68	Cod. 112.0185.278
LED		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Filtro antigrasso		Cod. 112.0696.899
Autoportanti lavabili in lavastoviglie con sistema anticaduta		Kit Camino
Ø uscita aria		Cod. 112.0696.584
150 / 120 mm		Prolunga camino
Larghezza		
800 mm		
Classe energetica		
A+		

TRUE BLACK







Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 45 cm.

TRUE BLACK

TRUE BLACK F80 cod. 330.0697.027 € 1.045,00



SOUND PRO



REAR OUTLET



DELAY 30



INTENSIVE
SPEED



CARBONI ATTIVI
INCLUSI




LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240
• Nero Gloss	Capacità di aspirazione punto IEC 270 360 460 790	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 450 520 560 600	Cod. 112.0158.127
Touch Control	Potenza assorbita 160 200 240 270	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Illuminazione	Rumorosità 53 55 59 69	Cod. 112.0185.278
LED		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Filtro antigrasso		Cod. 112.0696.899
Autoportanti lavabili in lavastoviglie con sistema anticaduta		Kit Camino
Ø uscita aria		Cod. 112.0696.584
150 / 120 mm		Prolunga camino
Larghezza		
800 mm		
Classe energetica		
A		

A volte sono i dettagli a rimarcare una personalità unica, come nel caso della nostra True Black. Impreziosita da un elemento opaco Matt che fa risaltare i comandi nel pannello frontale e il logo Faber, questa cappa si fa notare per bellezza e funzionalità. L'inclinazione della scocca le permette una migliore aspirazione dei fumi, pulizia e manutenzione più semplici e una maggiore luminosità del piano cottura. Il lato funzionale del tono su tono.



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 45 cm.

PARETE

PURE BLACK

PURE BLACK F80 cod. 330.0697.024 € 995,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240
• Nero Gloss	Capacità di aspirazione punto IEC 270 360 460 790	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 450 520 560 600	Cod. 112.0158.127
Ghost Touch	Potenza assorbita 160 200 240 270	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Illuminazione	Rumorosità 53 55 59 69	Cod. 112.0185.278
LED		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Filtro antigrasso		Cod. 112.0696.899
Autoportanti lavabili in lavastoviglie con sistema anticaduta		Kit Camino
Ø uscita aria		Cod. 112.0696.584
150 / 120 mm		Prolunga camino
Larghezza		
800 mm		
Classe energetica		
A		

La vera essenza del nero. Goditi il massimo del minimal grazie ai comandi touch a scomparsa sul vetro e ad una superficie lucida ed elegantissima senza interruzione alcuna. Eppure la Pure Black non è solo incredibilmente raffinata: l'inclinazione della scocca permette una migliore aspirazione dei fumi, una pulizia e manutenzione più semplice e maggiore luminosità. In più, ti avvisa quando è arrivato il momento di pulire il filtro antigrasso o sostituire quello antiodore, grazie alla spia manutenzione filtri. Pura eleganza.

SOFT EDGE





Nero Ingo




Bianco Kos
finitura camino: bianco



Grigio Londra
finitura camino: nero





Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 50 cm.

SOFT EDGE

SOFT EDGE GRIGIO LONDRA A80 cod. 330.0597.527 € 1.155,00
SOFT EDGE BIANCO KOS A80 cod. 330.0597.528 € 1.155,00
SOFT EDGE NERO INGO A80 cod. 330.0597.526 € 1.155,00



SOFT TOUCH



SOUND PRO


INTENSIVE
SPEED


ANTITOUCH



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240
• FENIX NTM Grigio Londra • FENIX NTM Bianco Kos • FENIX NTM Nero Ingo	Capacità di aspirazione punto IEC 300 430 620 770	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 460 550 590 600	Cod. 112.0252.439
Touch control	Potenza assorbita 150 200 240 250	Kit modalità filtrante WH
Illuminazione	Rumorosità 48 56 63 68	Cod. 112.0252.442
LED		Kit modalità filtrante BK
Filtro antigrasso		Cod. 112.0158.127
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Ø uscita aria		Cod. 112.0185.278
150 / 120 mm		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Larghezza		
800 mm		
Classe energetica		
A+		

GLAM FIT ZERO DRIP PLUS





Vetro nero opaco
finitura camino: nero



Vetro sabbia opaco
finitura camino: bianco





Vetro blu polvere opaco
finitura camino: bianco



ELEGANZA E DESIGN

Basta sfiorare l'esclusivo pulsante "Zero Drip" per attivare le termoresistenze poste sul vetro e all'interno della cappa per prevenire attivamente la formazione di gocce di condensa, anche in situazioni di cottura prolungata. La speciale superficie opaca e i dettagli lucidi conferiscono inoltre al modello eleganza e design in pieno stile contemporaneo.



PARETE

GLAM FIT ZERO DRIP PLUS

GLAM FIT ZERO DRIP PLUS SAND M A80 cod. 330.0615.736 € 1.205,00

GLAM FIT ZERO DRIP PLUS DB M A80 cod. 330.0615.737 € 1.205,00

GLAM FIT ZERO DRIP PLUS BK M KL A80 cod. 330.0615.738* € 1.205,00



ZERO DRIP



NAUTILUS



INTENSIVE SPEED



ANTITOUCH



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Vetro sabbia opaco • Vetro blu polvere opaco • Vetro nero opaco	Velocità 1 2 3 INT Capacità di aspirazione punto IEC 180 270 390 530 Pressione 320 460 540 630 Potenza assorbita 100 110 115 125 Rumorosità 54 57 67 74	Cod. 112.0540.783 F22 Cartuccia carbone attivo
Comandi Touch control		
Illuminazione 2 LED		
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria 150 / 120 mm		
Larghezza 800 mm		
Classe energetica A		

Vetro nero opaco
finitura camino: nero



Vetro sabbia opaco
finitura camino: bianco





Vetro blu polvere opaco
finitura camino: bianco



ELEGANZA E DESIGN

Basta sfiorare l'esclusivo pulsante "Zero Drip" per attivare le termoresistenze poste sul vetro e all'interno della cappa per prevenire attivamente la formazione di gocce di condensa, anche in situazioni di cottura prolungata. La speciale superficie opaca e i dettagli lucidi conferiscono inoltre al modello eleganza e design in pieno stile contemporaneo.



PARETE

GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS

GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS S M A80 cod. 330.0615.681

€ 1.155,00

GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS DB M A80 cod. 330.0615.734

€ 1.155,00

GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS BK M KL A80 cod. 330.0615.735*

€ 1.155,00



ZERO DRIP



SOUND PRO



INTENSIVE SPEED



ANTITOUCH



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Vetro sabbia opaco • Vetro blu polvere opaco • Vetro nero opaco	Velocità 1 2 3 INT Capacità di aspirazione punto IEC 290 420 600 740 Pressione 450 540 560 580 Potenza assorbita 150 200 240 250 Rumorosità 48 56 63 68	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Cod. 112.0252.439 Kit modalità filtrante WH Cod. 112.0252.442 Kit modalità filtrante BK
Comandi Touch control		
Illuminazione LED		
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria 150 / 120 mm		
Larghezza 800 mm		
Classe energetica A		

GLAM LIGHT ZERO DRIP





Vetro sabbia
finitura camino: bianco



Vetro blu polvere
finitura camino: bianco




Vetro nero
finitura camino: nero





Zero Drip garantisce efficace azione antigoccia attraverso una soluzione smart che consente di risolvere potenziali problemi di uso quotidiano con un sistema competitivo e pratico.



PARETE

GLAM LIGHT ZERO DRIP

GLAM LIGHT ZERO DRIP SAND A80 cod. 330.0615.674 € 670,00
GLAM LIGHT ZERO DRIP DB A80 cod. 330.0615.675 € 670,00
GLAM LIGHT ZERO DRIP BK A80 cod. 330.0615.676 € 670,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Vetro sabbia • Vetro blu polvere • Vetro nero	Velocità 1 2 3 INT Capacità di aspirazione punto IEC 320 490 640 750 Pressione 390 490 640 750 Potenza assorbita 130 165 210 250 Rumorosità 49 58 64 67	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Cod. 112.0252.439 Kit modalità filtrante WH Cod. 112.0252.442 Kit modalità filtrante BK Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Comandi Touch control		
Illuminazione LED		
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria 150 / 120 mm		
Larghezza 800 mm		
Classe energetica B		

Vetro sabbia
finitura camino: bianco



Vetro nero
finitura camino: nero




Vetro blu polvere
finitura camino: bianco





Zero Drip garantisce un'efficace antigoccia attraverso una soluzione smart che consente di risolvere potenziali problemi di uso quotidiano con un sistema competitivo e pratico.



PARETE

GLAM FIT ZERO DRIP

GLAM FIT ZERO DRIP SAND 80 cod. 330.0615.654 € 840,00
GLAM FIT ZERO DRIP DB 80 cod. 330.0615.655 € 840,00
GLAM FIT ZERO DRIP BK 80 cod. 330.0615.657 € 840,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI					ACCESSORI
Finitura	Velocità	1	2	3	INT	Cod. 112.0540.783
• Vetro sabbia • Vetro blu polvere • Vetro nero	Capacità di aspirazione punto IEC	190	250	400	570	F22 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione	300	450	540	650	
Touch control	Potenza assorbita	100	115	120	125	
Illuminazione	Rumorosità	52	58	67	73	
2 LED						
Filtro antigrasso						
Autoportanti lavabili in lavastoviglie						
Ø uscita aria						
150 / 120 mm						
Larghezza						
800 mm						
Classe energetica						
A						

TALÌKA





Titanio effetto incrociato - CT



Rame anticato - OC




MIGLIORARE LA PERFEZIONE È POSSIBILE.

La prima cappa verticale powered by Nautilus è pronta a reinventare il suo ruolo di “finestra sopra il piano cottura”, complice l'innovazione del suo cuore tecnologico. Il nuovo diffusore Nautilus contribuisce a migliorare ulteriormente le performance, e a rendere ancora più gradevole la presenza di Talika in ogni spazio grazie a una ridotta rumorosità. Comfort senza precedenti per la cappa leggera, ultrasottile, disponibile in nuove finiture.

Finitura camino:
RAL Design 000 85 00



CAMINO
DI SERIE



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 50 cm.

PARETE

TALÌKA

TALÌKA OC A80 cod. 330.0540.784 € 1.760,00
TALÌKA CT A80 cod. 330.0540.785 € 1.760,00



NAUTILUS



PERIMETER
ASPIRATION



INTENSIVE
SPEED



REMOTE
CONTROL
(optional)



LED LIGHT




CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0540.783
• Rame anticato	1 2 3 INT	
• Titanio effetto incrociato	Capacità di aspirazione punto IEC	F22 Cartuccia carbone attivo
	200 300 410 560	
Comandi	Pressione	Cod. 112.0676.782
Squarale touch	360 470 560 650	
Illuminazione	Potenza assorbita	Telecomando
LED	100 110 120 135	
Filtro antigrasso	Rumorosità	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	51 59 66 72	
Ø uscita aria		
150 / 120 mm		
Larghezza		
800 mm		
Classe energetica		
A		

Bianco - finitura camino: inox



Nero opaco - finitura camino: inox





VEIL

VEIL WH A90 cod. 110.0324.953 € 1.259,00
VEIL BK A90 cod. 110.0324.954 € 1.259,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240
• Bianco • Nero opaco	Capacità di aspirazione punto IEC 290 410 600 740	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 450 510 550 560	Cod. 112.0327.007
Elettronici	Potenza assorbita 150 200 240 250	Kit aspirazione remota ENERGY
Illuminazione	Rumorosità 47 55 63 68	Cod. 112.0158.127
2 LED		FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Filtro antigrasso		Cod. 112.0185.278
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Ø uscita aria		
150 / 120 mm		
Larghezza		
900 mm		
Classe energetica		
A+		

GLAM-FIT





Vetro nero
800 mm



Vetro bianco



550 mm



550 mm




VERTICALE LA CAPPA, AI VERTICI DELLA TECNOLOGIA CON NAUTILUS.

Glamour di nome e di fatto, Glam-Fit è caratterizzata da un design contemporaneo e minimale che manifesta tutta la sua eleganza in ogni dettaglio. Linee pulite ed essenziali esaltate dalla superficie in vetro con un'elegante cornice trasparente le conferiscono raffinatezza in ogni spazio e racchiudono la particolare tecnologia Nautilus. La prima verticale in vetro totalmente piatta supera se stessa diventando ultrasottile in soli 15 cm di spazio. Prestazioni e consumi la collocano subito in Classe A. Entrambe le soluzioni, bianco oppure nero, confermano a colpo d'occhio lo stile esclusivo di Faber. Glam-Fit è anche "small" nella versione da 55 cm.



CAMINO
DI SERIE



PARETE

Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 50 cm.

GLAM-FIT

GLAM FIT 80 BK cod. 330.0528.269 € 800,00
GLAM FIT 55 BK cod. 330.0528.270 € 765,00

GLAM FIT 80 WH cod. 330.0528.302 € 800,00
GLAM FIT 55 WH cod. 330.0528.301 € 765,00



NAUTILUS



INTENSIVE
SPEED



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0540.783
• Vetro nero • Vetro bianco	Capacità di aspirazione punto IEC 190 250 400 570	F22 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 300 450 540 650	
Touch control	Potenza assorbita 100 115 120 125	
Illuminazione	Rumorosità 52 58 67 73	
2 LED		
Filtro antigrasso		
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria		
150 / 120 mm		
Larghezza		
550 / 800 mm		
Classe energetica		
A		

GLAM-LIGHT





Bianco/Trasparente - WH/T
finitura camino: bianco




Grigio scuro/Grigio chiaro - DG/LG
finitura camino: nero





CAMINO
DI SERIE



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 50 cm.

PARETE

GLAM-LIGHT

GLAM-LIGHT EV8+ DG/LG A80 cod. 110.0456.119 € 845,00

GLAM-LIGHT EV8+ WH/T A80 cod. 110.0456.143 € 845,00



SOUND PRO



INTENSIVE
SPEED



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240
• Vetro grigio scuro / Grigio chiaro • Vetro bianco / Trasparente	Capacità di aspirazione punto IEC 300 430 620 770	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 460 550 590 600	Cod. 112.0252.439
Touch control	Potenza assorbita 150 200 240 250	Kit modalità filtrante WH
Illuminazione	Rumorosità 48 56 63 68	Cod. 112.0252.442
LED		Kit modalità filtrante BK
Filtro antigrasso		Cod. 112.0158.127
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Ø uscita aria		Cod. 112.0185.278
150 / 120 mm		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Larghezza		
800 mm		
Classe energetica		
A+		

GREXIA





Grès grigio scuro




Grès grigio chiaro





CAMINO
DI SERIE



PARETE

Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 50 cm.

GREXIA

GREXIA GRES DG A60 cod. 330.0694.725	€ 800,00
GREXIA GRES DG A80 cod. 330.0694.726	€ 950,00
GREXIA GRES LG A60 cod. 330.0694.727	€ 800,00
GREXIA GRES LG A80 cod. 330.0694.728	€ 950,00



PERIMETER
ASPIRATION



INTENSIVE
SPEED



REMOTE
CONTROL
(optional)



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240
• Grès grigio scuro • Grès grigio chiaro	Capacità di aspirazione punto IEC 300 460 610 710	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 390 460 500 530	Cod. 112.0158.127
Touch control	Potenza assorbita 130 165 210 250	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Illuminazione	Rumorosità 51 59 64 67	Cod. 112.0185.278
2 LED		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Filtro antigrasso		Cod. 112.0676.782
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		Telecomando
Ø uscita aria		
150 / 120 mm		
Larghezza		
600 / 800 mm		
Classe energetica		
B		

TWEET








CAMINO
DI SERIE

Vetro nero



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 50 cm.

TWEET

TWEET EV8 LED BK A80 cod. 330.0529.666

€ 599,00

TWEET EV8 LED WH A80 cod. 330.0529.667

€ 599,00



SOUND PRO



INTENSIVE
SPEED



LED LIGHT




CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240
• Vetro nero • Vetro bianco	Capacità di aspirazione punto IEC 300 460 610 710	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 390 460 500 530	Cod. 112.0158.127
Touch control	Potenza assorbita 130 165 210 250	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Illuminazione	Rumorosità 51 59 64 67	Cod. 112.0252.439
2 LED		Kit modalità filtrante WH
Filtro antigrasso		Cod. 112.0252.442
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		Kit modalità filtrante BK
Ø uscita aria		Cod. 112.0185.278
150 / 120 mm		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Larghezza		
800 mm		
Classe energetica		
B		

Vetro bianco



Vetro nero



Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 50 cm.

PARETE

DAISY PLUS

DAISY + BK A55 cod. 330.0612.373
DAISY + BK A80 cod. 330.0612.374

€ 695,00
 € 755,00

DAISY + WH A55 cod. 330.0612.375
DAISY + WH A80 cod. 330.0612.371

€ 695,00
 € 755,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI					ACCESSORI
Finitura	Velocità	1	2	3	INT	Cod. 112.0327.007
• Vetro nero • Vetro bianco	Capacità di aspirazione punto IEC	300	430	620	770	Kit aspirazione remota ENERGY
Comandi	Pressione	460	550	590	600	Cod. 112.0157.240
Touch control	Potenza assorbita	150	200	240	250	F8 Cartuccia carbone attivo
Illuminazione	Rumorosità	48	56	63	68	Cod. 112.0327.632
2 LED						Kit modalità filtrante X
Filtro antigrasso						Cod. 112.0158.127
Autoportanti lavabili in lavastoviglie						FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Ø uscita aria						Cod. 112.0185.278
150 / 120 mm						FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Larghezza						
550 / 800 mm						
Classe energetica						
A+						


Vetro bianco



ONYX-T








A++
52 DB(A) MAX CAPACITY

ECO FUNCTION:
ricambio d'aria al minimo
consumo e alla massima
silenziosità.

SILENZIOSA E PREZIOSA COME L'ARIA PULITA.

È la cappa T shape più silenziosa, pronta a stupire per la sua attività tanto performante, quanto discreta. Onyx-T racchiude in un design accurato la straordinaria tecnologia SIL & STILL che assicura il funzionamento della cappa in modalità ultra silenziosa, scendendo addirittura sotto i 40 dB(A). Massimo comfort, minimo consumo energetico, totale libertà di vivere il proprio spazio grazie al ricambio continuo dell'aria segnalato "soltanto" da una luce verde che indica l'attività del tasto Eco function. Attività che termina in automatico dopo 24 ore: che dire? La tecnologia Faber lascia letteralmente senza parole.



PARETE

ONYX-T

ONYX-T X/V A90 cod. 325.0541.070 € 1.470,00



SIL & STILL



BRUSHLESS



SOUND PRO



BOOST



INTENSIVE SPEED



REMOTE CONTROL

(optional)



LED LIGHT




CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox / Vetro nero	1 2 3 INT BOOST	
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	F9 Cartuccia carbone attivo
Squarclé touch	260 310 370 590 740	
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0676.782
LED	480 490 510 540 550	Telecomando
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	Cod. 112.0185.276
Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie	60 70 80 90 170	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Ø uscita aria	Rumorosità	Cod. 112.0626.902
150 / 120 mm	44 48 51 62 67	Kit filtrante t-shape parete
Larghezza		
900 mm		
Classe energetica		
A++		

T-DARK









PARETE

T-DARK

T-DARK A90 NG cod. 325.0652.937 € 1.010,00



SOUND PRO



REMOTE BLOWER
(optional)



INTENSIVE SPEED



FILTER ALARM




REMOTE CONTROL
(optional)



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox nero		F9 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC 270 350 450 780	
Square Touch	Pressione 460 510 560 590	Cod. 112.0676.782
Illuminazione	Potenza assorbita 165 200 240 270	Telecomando
2 LED	Rumorosità 48 54 60 71	Cod. 112.0327.007
Filtro antigrasso		Kit aspirazione remota ENERGY
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		Cod. 112.0185.276
Ø uscita aria		FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
150 / 120 mm		Cod. 112.0626.902
Larghezza		Kit filtrante t-shape parete
800 mm		
Classe energetica		
A++		



BELLA SILENCE

BELLA SILENCE X A60 cod. 325.0658.632

€ 889,00

BELLA SILENCE X A90 cod. 325.0658.631

€ 940,00



SOUND PRO



REMOTE
BLOWER
(optional)



INTENSIVE
SPEED



REMOTE
CONTROL
(optional)




LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox	Capacità di aspirazione punto IEC 285 365 470 750	F9 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 450 490 510 560	Cod. 112.0676.782
Square touch	Potenza assorbita 180 220 260 310	Telecomando
Illuminazione	Rumorosità 48 53 57 68	Cod. 112.0157.252
2 LED		Kit camino superiore X
Filtro antigrasso		Cod. 112.0327.007
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		Kit aspirazione remota ENERGY
Ø uscita aria		Cod. 112.0185.276
150 / 120 mm		FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Larghezza		Cod. 112.0626.902
600 / 900 mm		Kit filtrante T-Shape parete
Classe energetica		
A+		

Bianco opaco



PARETE

STILO COMFORT

STILO COMFORT X A60 cod. 325.0615.637

€ 515,00

STILO COMFORT X A90 cod. 325.0615.636

€ 545,00

STILO COMFORT X A120 cod. 325.0615.638

€ 599,00

STILO COMFORT BK MATT A60 cod. 325.0618.791

€ 695,00

STILO COMFORT BK MATT A90 cod. 325.0618.783

€ 715,00

STILO COMFORT BK MATT A120 cod. 325.0618.787

€ 840,00

STILO COMFORT WH MATT A60 cod. 325.0618.789

€ 695,00

STILO COMFORT WH MATT A90 cod. 325.0618.740

€ 715,00

STILO COMFORT WH MATT A120 cod. 325.0618.790

€ 840,00



SOUND PRO



HIGH
FILTERING
KIT (optional)



REMOTE
BLOWER
(optional)



INTENSIVE
SPEED



LED LIGHT




CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox • Nero opaco • Bianco opaco	Capacità di aspirazione punto IEC 290 460 610 710	F9 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 390 470 530 540	Cod. 112.0157.252
Elettronici	Potenza assorbita 130 165 210 250	Kit camino superiore X
Illuminazione	Rumorosità 50 59 66 69	Cod. 112.0327.007
2 LED		Kit aspirazione remota ENERGY
Filtro antigrasso		Cod. 112.0327.631
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		Kit filtro HFH
Ø uscita aria		Cod. 112.0185.276
150 / 120 mm		FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Larghezza		Cod. 112.0626.902
600 / 900 / 1200 mm		Kit filtrante T-Shape parete
Classe energetica		
B		

Nero opaco



Acciaio inox






STILO GLASS SMART

STILO GLASS SMART X/V A60 cod. 325.0617.017 € 545,00
STILO GLASS SMART X/V A90 cod. 325.0617.016 € 605,00




CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Acciaio inox / vetro nero	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.243
Comandi Touch control	Capacità di aspirazione punto IEC 290 460 610 710	F9 Cartuccia carbone attivo
Illuminazione 2 LED	Pressione 390 470 530 540	Cod. 112.0157.252
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Potenza assorbita 130 165 210 250	Kit camino superiore X
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Rumorosità 50 59 66 69	Cod. 112.0327.631
Larghezza 600 / 900 mm		Kit filtro HFH
Classe energetica B		Cod. 112.0185.276
		FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
		Cod. 112.0626.902
		Kit filtrante T-Shape parete



Stilo SX/SP



Stilo DX/SP



STILO DX-SX

STILO SRM SX/SP A90 cod. 325.0518.927 € 729,00
STILO SRM DX/SP A90 cod. 325.0518.928 € 729,00

STILO SRM SX/SP A120 cod. 325.0518.929 € 825,00
STILO SRM DX/SP A120 cod. 325.0518.930 € 825,00



SOUND PRO



HIGH FILTERING
KIT (optional)




REMOTE BLOWER
(optional)



LED LIGHT




CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox	1 2 3	Cod. 112.0157.272
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	F9 Cartuccia carbone attivo
Elettronici	230 320 430	Fondale X 1200 mm
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0157.252
2 LED	220 240 250	Kit camino superiore X
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	Cod. 112.0157.288
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	85 95 115	Conf. 1 filtro Baffle X (ordinare 3 conf. per la 900 mm 4 per la 1200 mm)
Ø uscita aria	Rumorosità	Cod. 112.0157.271
150 / 120 mm	53 60 67	Fondale X 900 mm
Larghezza		Cod. 112.0185.276
900 / 1200 mm		FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Classe energetica		Cod. 112.0626.902
C		Kit filtrante T-Shape parete



PARETE

NICE


NICE LED SRM X/V NS A60 cod. 325.0617.052 € 515,00
NICE LED SRM X/V NS A90 cod. 325.0617.053 € 545,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Acciaio inox / Vetro	Velocità 1 2 3	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo
Comandi Elettronici	Capacità di aspirazione punto IEC 230 310 420	Cod. 112.0157.252 Kit camino superiore X
Illuminazione 2 LED	Pressione 220 240 250	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Potenza assorbita 85 95 115	Cod. 112.0327.631 Kit filtro HFH
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Rumorosità 53 61 67	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Larghezza 600 / 900 mm		Cod. 112.0626.902 Kit filtrante T-Shape parete
Classe energetica C		



L'interfaccia comandi, rinnovata per una sempre maggior intuitività e funzionalità, rappresenta un'iconica firma dell'inconfondibile stile Faber.



RAY

RAY SRM LED X/V NS A60 cod. 325.0617.020
RAY SRM LED X/V NS A90 cod. 325.0617.051

€ 515,00
 € 545,00



SOUND PRO



HIGH
FILTERING
KIT (optional)



REMOTE
BLOWER
(optional)






LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox / Vetro	1 2 3	F9 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0157.252
Elettronici	230 310 420	Kit camino superiore X
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0327.007
2 LED	220 240 250	Kit aspirazione remota ENERGY
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	Cod. 112.0327.631
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	85 95 115	Kit filtro HFH
Ø uscita aria	Rumorosità	Cod. 112.0185.276
150 / 120 mm	53 61 67	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Larghezza		Cod. 112.0626.902
600 / 900 mm		Kit filtrante T-Shape parete
Classe energetica		
C		



L'interfaccia comandi, rinnovata per una sempre maggior intuitività e funzionalità, rappresenta un'iconica firma dell'inconfondibile stile Faber




PARETE

PREMIO ANGOLO/SP

PREMIO ANGOLO/SP EV8 LED X/V A90 cod. 325.0537.824 € 1.735,00
PREMIO ANGOLO/SP EV8 LED X/V A100 cod. 325.0537.825 € 1.735,00




CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox / Vetro	1 2 3 INT	F9 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0157.263
Elettronici	290 460 610 710	Kit camino superiore X
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0157.273
4 LED	390 470 530 540	Fondale X
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	Cod. 112.0157.284
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	130 165 210 250	Kit adattatore angolo
Ø uscita aria	Rumorosità	Cod. 112.0327.007
150 / 120 mm	50 59 66 69	Kit aspirazione remota ENERGY
Larghezza		Cod. 112.0185.276
900x900 / 1000x1000 mm		FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Classe energetica		
B		



STILO ANGOLO/SP LED EV8 X A100 cod. 325.0538.982 € 1.325,00


182




PARETE

SOLARIS

SOLARIS EG6 LED X A100 cod. 320.0538.968 € 1.215,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3	Cod. 112.0157.240
• Acciaio inox	Capacità di aspirazione punto IEC 260 390 600	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 230 370 500	Cod. 112.0157.261
Elettromeccanici	Potenza assorbita 80 105 160	Kit camino superiore X
Illuminazione	Rumorosità 45 54 63	Cod. 112.0157.274
4 LED		Fondale X
Filtro antigrasso		Cod. 112.0327.007
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		Kit aspirazione remota ENERGY
Ø uscita aria		Cod. 112.0158.127
150 / 120 mm		FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Larghezza		Cod. 112.0185.278
1000x1000 mm		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Classe energetica		
C		



CYLINDRA GLOSS PLUS

SOUND PRO

REMOTE BLOWER
(optional)

REAR OUTLET

PERIMETER ASPIRATION

INTENSIVE SPEED


FILTER ALARM

REMOTE CONTROL
(optional)

LED LIGHT

A
D

184




PARETE

CYLINDRA EV8 X A37 cod. 110.0332.307 € 1.015,00



FLL9 Cartuccia
carbone attivo
Long Lasting




ECLIPSE

ECLIPSE EV8 LED X A37 cod. 335.0538.983 € 759,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox	1 2 3 INT	F9 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0327.007
Elettronici	290 430 540 620	Kit aspirazione remota ENERGY
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0185.276
2 LED	320 440 500 520	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	130 165 210 250	
Ø uscita aria	Rumorosità	
150 / 120 mm	52 61 66 69	
Larghezza		
370 mm		
Classe energetica		
B		

Bianco opaco



PARETE

LITHOS

LITHOS EG6 LED BK A45 cod. 335.0533.563 € 675,00
LITHOS EG6 LED WH MATT A45 cod. 335.0533.564 € 675,00
LITHOS EG6 LED WH A45 cod. 335.0533.565 € 675,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Nero opaco • Bianco opaco • Bianco latte	Velocità 1 2 3 INT Capacità di aspirazione punto IEC 250 380 510 580 Pressione 230 370 460 500 Potenza assorbita 80 105 140 160 Rumorosità 44 52 59 61	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Comandi Elettronici		
Illuminazione 2 LED		
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria 150 / 120 mm		
Larghezza 450 mm		
Classe energetica C		

Bianco latte



Nero



CHLOÈ





Ottone anticato - OB



Rame anticato - OC



Ghisa - CI



Grigio scuro opaco - DG MATT



Peltro - OM




Grigio country opaco - CG MATT






Kit uscita aria posteriore (optional)



CAMINO
DI SERIE



PARETE

ulteriori specifiche nella sessione accessori a pag. 355

CHLOÈ

CHLOÈ EV8+ OM A70 cod. 110.0456.129

€ 1.665,00

CHLOÈ EV8+ OC A70 cod. 110.0456.174

€ 1.665,00

CHLOÈ EV8+ CI A70 cod. 110.0456.175

€ 1.229,00

CHLOÈ EV8+ OB A70 cod. 110.0456.177

€ 1.665,00

CHLOÈ EV8+ DG MATT A70 cod. 110.0458.989

€ 1.229,00

CHLOÈ EV8+ CG MATT A70 cod. 110.0459.033

€ 1.229,00



SOUND PRO



REMOTE
BLOWER
(optional)



REAR OUTLET



PERIMETER
ASPIRATION



INTENSIVE
SPEED



DELAY 30



HOUR 24



FILTER ALARM



REMOTE
CONTROL
(optional)



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI	
Finitura	Velocità	Cod. 112.0157.240	Cod. 112.0490.250
• Peltro	1 2 3 INT	F8 Cartuccia	Kit uscita aria
• Rame anticato	Capacità di aspirazione punto IEC	carbone attivo	posteriore OC
• Ghisa	270 410 590 730	Cod. 112.0676.782	Cod. 112.0490.261
• Ottone anticato	Pressione	Telecomando	Kit uscita aria
• Grigio scuro opaco	460 550 590 600	Cod. 112.0327.007	posteriore CI
• Grigio country opaco	Potenza assorbita	Kit aspirazione	Cod. 112.0490.262
Comandi	150 200 240 250	remota ENERGY	Kit uscita aria
Led Elettronici	Rumorosità	Cod. 112.0158.127	posteriore OB
Illuminazione	49 56 64 68	FHP8 Cartuccia	Cod. 112.0490.263
LED		carbone attivo	Kit uscita aria
Filtro antigrasso		High Performance	posteriore DG
Autoportanti		Cod. 112.0185.278	MATT
lavabili in lavastoviglie		FLL8 Cartuccia	Cod. 112.0490.264
Ø uscita aria		carbone attivo	Kit uscita aria
150 /120 mm		Long Lasting	posteriore CG
Larghezza		Cod. 112.0490.249	MATT
700 mm		Kit uscita aria	
Classe energetica		posteriore OM	
A			

Ghisa - CI




Grigio country opaco - CG MATT



LA GRANDEZZA DI UN DESIGN UNCONVENTIONAL.


È più esaltante immergere la propria quotidianità nei grandi valori della tradizione, o riscoprirsi ogni giorno capaci di vivere ancora autentiche grandi emozioni? Nella grandezza di Chloè XL è compreso tutto. Perché sa spaziare tra design contemporaneo e storia personale, dando una dimensione del tutto nuova sia alle performance tecnologiche d'avanguardia, sia alle aspirazioni di stile ed eleganza senza tempo.



PARETE

CHLOÈ XL

CHLOÈ XL CG MATT A110 cod. 321.0506.535 € 1.375,00
CHLOÈ XL CI A110 cod. 321.0506.536 € 1.375,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240
• Grigio country opaco • Ghisa	Capacità di aspirazione punto IEC 260 390 510 600	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 230 370 470 500	Cod. 112.0158.127
Knob elettromeccanici	Potenza assorbita 80 105 140 160	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Illuminazione	Rumorosità 52 54 58 62	Cod. 112.0185.278
LED		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Filtro antigrasso		Cod. 112.0327.007
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		Kit aspirazione remota ENERGY
Ø uscita aria		
150 /120 mm		
Larghezza		
1100 mm		
Classe energetica		
C		

THEA





Grigio scuro opaco / cornice inox



Bianco opaco / cornice inox



Bianco opaco / cornice legno rovere




Grigio scuro opaco / cornice legno rovere



**LO STILE SI VEDE NEI
DETTAGLI, LA TECNOLOGIA SI
RESPIRA TUTTO INTORNO.**

Vero paese oggi è il mondo, l'attuale villaggio è il pianeta e il nuovo piacere di vivere country è arrivato in città e nelle metropoli. Questo è il tempo di Thea. Le cappe guardano oltre le pareti, aprono gli spazi alla contaminazione degli stili, ridefiniscono i contorni della socialità domestica. E accolgono l'inaspettato: un'anima vintage finalmente libera di esprimersi nella modernità dei contesti industrial.



PARETE

THEA

THEA EV8 WH MATT A80 SC cod. 321.0517.783 € 889,00
THEA EV8 DG MATT A80 SC cod. 321.0517.784 € 889,00



ABBINARE SEMPRE ALLA CAPPA THEA UNA DELLE CORNICI A DISPOSIZIONE

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI	FINITURA CORNICE
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240	Cod. 112.0516.433 € 175,00
• Bianco opaco • Grigio scuro opaco	Capacità di aspirazione punto IEC 310 470 620 740	F8 Cartuccia carbone attivo	Kit cornice inox Thea parete 800 mm
Comandi	Pressione 390 460 500 530	Cod. 112.0327.007	
Elettronici	Potenza assorbita 130 165 210 250	Kit aspirazione remota ENERGY	
Illuminazione	Rumorosità 49 58 64 67	Cod. 112.0158.127	Cod. 112.0516.434 € 180,00
LED		FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance	Kit cornice rovere Thea parete 800mm
Filtro antigrasso		Cod. 112.0185.278	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting	
Ø uscita aria		Cod. 112.0527.474	
150 /120 mm		Kit mensola rovere	
Larghezza			
800 mm			
Classe energetica			
B			



FOOD SET

FOOD SET cod. 112.0524.622 € 154,00

Uno strumento professionale con caratteristiche tecniche di eccellenza ed esclusive, come la base in Krion, realizzata con la **Krion Eco-Active Solid Technology**.

La nuova tecnologia presente in Krion® Eco-Active risiede nell'immissione in tutto il prodotto di una serie di attivatori, che conferiscono nuove proprietà al Krion® Eco-Active quando vi incide qualsiasi tipo di luce: purificazione dell'aria, potere antibatterico, autopulizia ed eliminazione dei prodotti chimici. E' stato, infatti, possibile eliminare un gran numero di sostanze pericolose per la salute quali pesticidi e disinfestanti presenti nel nostro ambiente e in particolare nei cibi che si consumano.

La base è conformata ad hoc per ospitare il sacchettino lavabile per alimenti e il tagliere in legno massello. 3 accessori d'uso quotidiano diventano una soluzione unica. Per presentare in tavola il pane e i vari accostamenti di salumi, formaggi e frutta con eleganza. Per servire agli ospiti nelle occasioni importanti un aperitivo rustico o un finger food con gusto semplice e chic.

CARATTERISTICHE

Materiale: Base Krion
Finitura: Bianco
Assenza di pori
Proprietà antibatteriche
Materiale ecologico, riciclabile al 100%
Resistenza e durezza
Dimensioni: 440x200x10 mm

MANUTENZIONE

Lavabile in lavastoviglie.

Autopulizia: i liquidi e lo sporco possono essere rimossi dalla superficie del materiale con maggiore facilità e riducendo l'impiego di detergenti. Per lo sporco più resistente e per graffi, passare con spugna da cucina asciutta, leggermente abrasiva.

Materiale: Inserto in legno massello
Finitura: Rovere

MANUTENZIONE ORDINARIA: Lavare con una spugna umida e asciugare con un panno.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Per nutrire il legno e mantenere vivo il colore passare un panno con alcune gocce di olio da cucina.





KIT MENSOLA

SHELF KIT

KIT MENSOLA ROVERE cod. 112.0527.474 € 265,00

Complemento di grande supporto in cucina: la doppia mensola in legno. Un optional magnificamente abbinabile e capace di unire, con la massima semplicità, la funzione più utile all'estetica più piacevole.

CARATTERISTICHE

Materiale: Legno
Finitura: Rovere
Reggi mensola: A scomparsa
Dimensioni: 600x400x30 mm

MANUTENZIONE ORDINARIA: Per la normale pulizia è sufficiente spolverare il piano con un panno morbido.


MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Ogni 2 o 3 mesi la superficie in legno va lucidata con cera d'api che si trova in commercio del colore specifico del legno.

NON utilizzare prodotti detergenti aggressivi, né acqua che a lungo andare può attaccare la verniciature superficiale.




Consigliamo l'abbinamento con le cappe Thea e Thea Isola che hanno la cornice della stessa finitura in legno rovere.





TENDER


TENDER X A60 cod. 110.0157.048 € 429,00
TENDER X A90 cod. 110.0157.049 € 459,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI	
Finitura	Velocità 1 2 3	Cod. 112.0157.240	Cod. 112.0157.272
• Acciaio inox	Capacità di aspirazione punto IEC 255 320 400	F8 Cartuccia carbone attivo	Fondale X 1200 mm
Comandi	Pressione 175 210 235	Cod. 112.0157.262	Cod. 112.0327.007
Elettromeccanici	Potenza assorbita 70 100 125	Kit camino superiore X	Kit aspirazione remota ENERGY
Illuminazione	Rumorosità 55 62 68	Cod. 112.0157.270	Cod. 112.0158.127
2 LED		Fondale X 600 mm	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Filtro antigrasso		Cod. 112.0157.271	Cod. 112.0185.278
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		Fondale X 900 mm	FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Ø uscita aria			
150 / 120 mm			
Larghezza			
600 / 900 mm			
Classe energetica			
D			



Bianco



PARETE

VALUE

VALUE PB X A60 cod. 320.0557.539 € 260,00
VALUE PB X A90 cod. 320.0557.540 € 290,00
VALUE PB W A60 cod. 320.0557.541 € 240,00

VALUE PB W A90 cod. 320.0557.542 € 260,00
VALUE PB BK A60 cod. 320.0557.543 € 240,00
VALUE PB BK A90 cod. 320.0557.544 € 260,00



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Acciaio inox • Bianco • Nero	Velocità 1 2 3 Capacità di aspirazione punto IEC 200 270 380 Pressione 260 290 300 Potenza assorbita 95 125 145 Rumorosità 52 58 64	Cod. 112.0067.944 F3 Cartuccia carbone attivo Cod. 112.0544.470 FLL3 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Comandi Elettromeccanici		
Illuminazione 2 LED		
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria 150 / 120 mm		
Larghezza 600 / 900 mm		
Classe energetica D		

Nero



Acciaio inox



Estetica cornice C2
Finitura TIGLIO
CORNICE NON INCLUSA



Estetica cornice C3
Finitura Frassino
CORNICE NON INCLUSA






WEST 90 NF cod. 321.0693.744 € 549,00



Estetica cornice C3
Finitura Frassino
CORNICE NON INCLUSA



RANCH

RANCH 60 NF cod. 321.0693.748 € **349,00**

RANCH 90 NF cod. 321.0693.747 € **399,00**



LED LIGHT



ABBINARE SEMPRE ALLA CAPPA RANCH UNA DELLE CORNICE A DISPOSIZIONE

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI	FINITURA CORNICE
Finitura	Velocità	Cod. 112.0067.944	Cod. 112.0693.759 € 239,00
• Bianco RAL 9010		F3 Cartuccia carbone attivo	KIT FRAME ASH 60 C3 Finitura cornice FRASSINO
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC		
Elettromeccanici Slider	240 330 450	Cod. 112.0544.470	Cod. 112.0693.760 € 249,00
Illuminazione	Pressione	FLL3 Cartuccia carbone attivo Long Lasting	KIT FRAME ASH 90 C3 Finitura cornice FRASSINO
2 LED	220 250 250		Cod. 112.0693.761 € 239,00
Filtro antigrasso	Potenza assorbita		KIT FRAME LIME 60 C2 Finitura cornice TIGLIO
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	85 95 115		Cod. 112.0693.762 € 249,00
Ø uscita aria	Rumorosità		KIT FRAME LIME 90 C2 Finitura cornice TIGLIO
150 / 120 mm	53 61 67		Cod. 112.0693.763 € 239,00
Larghezza			KIT FRAME LIME 60 C3 Finitura cornice TIGLIO
600 / 900 mm			Cod. 112.0693.764 € 249,00
Classe energetica			KIT FRAME LIME 90 C3 Finitura cornice TIGLIO
C			




Estetica cornice C3



Estetica cornice C2

Estetica cornice C2
Finitura Frassino
CORNICE NON INCLUSA



PARETE

RANCH ANGOLO

RANCH ANGOLO 90 NF cod. 321.0693.746 € 599,00



LED LIGHT



ABBINARE SEMPRE ALLA CAPPA RANCH ANGOLO UNA DELLE CORNICI A DISPOSIZIONE

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI	FINITURA CORNICI
Finitura • Bianco RAL 9010 Comandi Elettromeccanici Slider Illuminazione 2 LED Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie Ø uscita aria 150 / 120 mm Larghezza 900 mm Classe energetica C	Velocità 1 2 3 Capacità di aspirazione punto IEC 240 330 450 Pressione 220 250 250 Potenza assorbita 85 95 115 Rumorosità 53 61 67	Cod. 112.0067.944 F3 Cartuccia carbone attivo Cod. 112.0544.470 FLL3 Cartuccia carbone attivo Long Lasting	Cod. 112.0693.765 € 279,00 KIT FRAME ASH CORNER 90 C2 Finitura cornice FRASSINO Cod. 112.0693.766 € 259,00 KIT FRAME ASH CORNER 90 C3 Finitura cornice FRASSINO
			 Estetica cornice C2 Estetica cornice C3



ISOLA

BELLA SILENCE ISOLA	220
CHLOÈ ISOLA	231
CHLOÈ XL ISOLA	235
CORINTHIA ISOLA	225
CYLINDRA ISOLA	227
CYLINDRA ISOLA GLOSS PLUS	226
FOOD SET	238
GLASSY ISOLA	221
KIT MENSOLA	239
STILO COMFORT ISOLA	218
STILO GLASS SMART ISOLA	219
THEA ISOLA	237
T-SHELF	215
T-SHELF EVOLUTION	211
T-LIGHT ISOLA	217

T-SHELF EVOLUTION








LA NUOVA PROTAGONISTA IN CUCINA

La nuova T-Shelf Evolution è la scelta ideale per trasformare l'isola della cucina nel fulcro dell'area di cottura. Questa cappa di grande impatto visivo combina in modo elegante le funzioni di una cappa a isola e di un lampadario, mettendo in risalto il piano di lavoro grazie a un'illuminazione davvero straordinaria.



ISOLA

T-SHELF EVOLUTION NEW

T-SHELF EVOLUTION BK MATT KL F160 cod. 335.0727.000 € 3.999,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura Nero opaco	Cappa con 2 motori con capacità di aspirazione fino a 600 m³/h	Cod. 112.0735.432
Comandi 2 comandi touch metal fronte/retro	Rumorosità max (dbA) 69	Filtri Long Lasting Nanosorb
Illuminazione 2 PANNELLI LED		
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Larghezza 1600 mm		

T-SHELF







Nero opaco

Titanio opaco




STILE INDUSTRIALE ED ELEGANTE

T-shelf è l'iconica cappa ad isola dallo stile industriale ed elegante. Grazie alla struttura a traliccio, alle esclusive mensole in vetro fumè e alla doppia barra led con regolazione dell'intensità di luce, contribuisce ad arricchire l'ambiente cucina con una soluzione pratica e raffinata.



CAMINO
DI SERIE



ISOLA

T-SHELF

T-SHELF EV8 BK MATT A180 cod. 325.0606.131

€ 2.799,00

T-SHELF EV8 TITANIUM MATT A180 cod. 325.0617.018

€ 2.799,00



SOUND PRO



INTENSIVE
SPEED



LED LIGHT
DIMMER




LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0157.243
• Nero opaco • Titanio opaco	1 2 3 INT	F9 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0185.276
Comando rotativo	290 460 610 710	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Illuminazione	Pressione	
2 barre LED	390 470 530 540	
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	130 165 210 250	
Ø uscita aria	Rumorosità	
150 / 120 mm	50 59 66 69	
Larghezza		
1800 mm		
Classe energetica		
B		



Acciaio inox



ISOLA

T-LIGHT ISOLA

T-LIGHT ISOLA EV8+ X A100 cod. 110.0456.264

€ 1.920,00

T-LIGHT ISOLA EV8+ WH MATT A100 cod. 110.0456.265

€ 2.065,00



SOUND PRO



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



REMOTE CONTROL

(optional)



LED LIGHT




CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox	1 2 3 INT	
• Bianco opaco		
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	F9 Cartuccia carbone attivo
Square touch	270 410 580 700	
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0676.782
LED perimetrale	450 510 550 560	
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	Telecomando
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	150 200 240 250	
Ø uscita aria	Rumorosità	Cod. 112.0185.276
150 / 120 mm	50 57 65 68	
Larghezza		FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
1000 mm		
Classe energetica		Cod. 112.0626.903
A		
		Kit Filtrante T-Shape Isola

Bianco opaco




Nero opaco



STILO COMFORT ISOLA

STILO COMFORT ISOLA X A90 cod. 325.0618.738 € 975,00
STILO COMFORT ISOLA WH MATT A90 cod. 325.0618.793 € 1.090,00
STILO COMFORT ISOLA BK MATT A90 cod. 325.0618.792 € 1.095,00




CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Acciaio inox • Nero opaco • Bianco opaco	Velocità 1 2 3 INT Capacità di aspirazione punto IEC 290 460 610 710 Pressione 390 470 530 540 Potenza assorbita 130 165 210 250 Rumorosità 50 59 66 69	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY Cod. 112.0327.631 Kit filtro HFH Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Cod. 112.0626.903 Kit Filtrante T-Shape Isola
Comandi Elettronici		
Illuminazione 4 LED		
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria 150 / 120 mm		
Larghezza 900 mm		
Classe energetica B		

Acciaio inox



Bianco opaco





STILO GLASS SMART ISOLA

STILO GLASS SMART ISOLA A90 cod. 325.0618.802 € 975,00



SOUND PRO



HIGH
FILTERING
KIT (optional)



REMOTE
BLOWER
(optional)




INTENSIVE
SPEED



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox / Vetro nero	1 2 3 INT	F9 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0327.007
Touch control	290 460 610 710	Kit aspirazione remota ENERGY
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0327.631
4 LED	390 470 530 540	Kit filtro HFH
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	Cod. 112.0185.276
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	130 165 210 250	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Ø uscita aria	Rumorosità	Cod. 112.0626.903
150 / 120 mm	50 59 66 69	Kit Filtrante T-Shape Isola
Larghezza		
900 mm		
Classe energetica		
B		



BELLA SILENCE ISOLA

BELLA SILENCE IS. X A90 cod. 325.0658.190 € 1.455,00



SOUND PRO



REMOTE BLOWER
(optional)



INTENSIVE SPEED




REMOTE CONTROL
(optional)



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox		F9 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC 285 365 470 750	Cod. 112.0676.782
Square touch	Pressione 450 490 510 560	Telecomando
Illuminazione	Potenza assorbita 180 220 260 310	Cod. 112.0157.268
4 LED	Rumorosità 48 53 57 68	Kit camino superiore X
Filtro antigrasso		Cod. 112.0327.007
Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie		Kit aspirazione remota ENERGY
Ø uscita aria		Cod. 112.0185.276
150 / 120 mm		FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Larghezza		Cod. 112.0626.903
900 mm		Kit Filtrante T-Shape Isola
Classe energetica		
A+		



GLASSY ISOLA

GLASSY ISOLA/SP EV8 X/V NS A90 cod. 325.0617.019 € 1.205,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox / Vetro	1 2 3 INT	F9 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0157.288
Elettronici	300 450 600 700	Conf. 1 filtro Baffle (ordinare 2 conf.)
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0327.007
4 LED	390 470 530 540	Kit aspirazione remota ENERGY
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	Cod. 112.0185.276
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	130 165 210 250	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Ø uscita aria	Rumorosità	Cod. 112.0626.903
150 / 120 mm	52 61 67 70	Kit Filtrante T-Shape Isola
Larghezza		
900 mm		
Classe energetica		
B		



L'interfaccia comandi, rinnovata per una sempre maggior intuitività e funzionalità, rappresenta un'iconica firma dell'inconfondibile stile Faber

CORINTHIA ISOLA





DG MATT/CONCRETE
Grigio scuro opaco/Cemento




WH MATT/TS
Bianco opaco/Argento tibetano



X/OM
Inox/Peltro





CORINTHIA ISOLA

CORINTHIA ISOLA EV8+ WH MATT/TS A37 cod. 110.0456.219

€ 1.899,00

CORINTHIA ISOLA EV8+ DG MATT/CONCRETE A37 cod. 110.0456.220

€ 1.899,00

CORINTHIA ISOLA EV8+ X/OM A37 cod. 110.0456.261

€ 1.829,00



SOUND PRO



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



REMOTE CONTROL


(optional)



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Bianco opaco / Argento tibetano • Grigio scuro opaco / Cemento • Inox / Peltro	Velocità 1 2 3 INT Capacità di aspirazione punto IEC 280 400 570 700 Pressione 450 540 580 590 Potenza assorbita 150 200 240 250 Rumorosità 48 56 65 69	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Cod. 112.0676.782 Telecomando Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Comandi Squarcle touch		
Illuminazione Micro LED		
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria 150 / 120 mm		
Larghezza 370 mm		
Classe energetica A		



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 55 cm.

CYLINDRA ISOLA GLOSS PLUS

CYLINDRA ISOLA GLOSS PLUS EV8+ WH A37 cod. 335.0492.563 € 1.570,00



SOUND PRO



REMOTE BLOWER
(optional)



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL
(optional)




LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0157.243
• Bianco gloss	1 2 3 INT	F9 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0676.782
Led Elettronici	280 400 570 700	Telecomando
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0327.007
Micro LED	450 540 580 590	Kit aspirazione remota ENERGY
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	Cod. 112.0286.014
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	150 200 240 250	Kit camino superiore WH H990
Ø uscita aria	Rumorosità	Cod. 112.0185.276
150 / 120 mm	48 56 65 69	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Larghezza		
370 mm		
Classe energetica		
A		





Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 55 cm.

ISOLA

CYLINDRA ISOLA

CYLINDRA ISOLA EV8 X A37 ELN cod. 110.0332.308 € 1.485,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox	1 2 3 INT	F9 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0676.782
Led Elettronici	290 440 570 660	Telecomando
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0327.007
2 LED	390 460 500 530	Kit aspirazione remota ENERGY
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	Cod. 112.0157.267
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	130 165 210 250	Kit camino superiore X
Ø uscita aria	Rumorosità	Cod. 112.0185.276
150 / 120 mm	46 58 65 68	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Larghezza		
370 mm		
Classe energetica		
B		






Grigio scuro opaco - DG MATT



Ghisa - CI





CHLOÈ ISOLA

CHLOÈ ISOLA DG MATT A70 cod. 321.0666.589
CHLOÈ ISOLA CI A70 cod. 321.0666.588

€ 1.445,00
€ 1.445,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240
• Grigio scuro opaco • Ghisa	Capacità di aspirazione punto IEC 280 420 600 770	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 450 540 590 600	Cod. 112.0676.782
Led Elettronici	Potenza assorbita 160 210 275 320	Telecomando
Illuminazione	Rumorosità 45 52 61 67	Cod. 112.0327.007
2 LED		Kit aspirazione remota ENERGY
Filtro antigrasso		Cod. 112.0158.127
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Ø uscita aria		Cod. 112.0185.278
150 /120 mm		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Larghezza		
700 mm		
Classe energetica		
A+		

CHLOÈ XL ISOLA





Grigio country opaco - CG MATT




Ghisa - CI



* Modalità aspirante

**LA PERSONALITÀ
INEGUAGLIABILE SI RIFLETTE
NELLA GRANDEZZA.**

Ci sono idee che nascono per dare nuova luce a tutto: colori, sapori, gesti di ogni giorno. Nella superficie opaca del tempo riflettono il concetto di modernità più autentico, e ispirano bellezza mentre infondono un nuovo senso di grandezza. Basta pensare a Chloè XL Isola. È nata per elevare lo sguardo a uno stile più alto, donare all'emozione un respiro più ampio, scoprire un'altra dimensione in tutte le cose.



ISOLA

CHLOÈ XL ISOLA

CHLOÈ XL ISOLA CG MATT F110 cod. 321.0506.537
CHLOÈ XL ISOLA CI F110 cod. 321.0506.538

€ 1.535,00
€ 1.535,00



SOUND PRO



CARBONI ATTIVI
INCLUSI



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240
• Grigio country opaco • Ghisa	Capacità di aspirazione punto IEC 260 390 510 600	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 230 370 470 500	Cod. 112.0516.426*
Knob elettromeccanici	Potenza assorbita 80 105 140 160	Kit camino isola Ghisa
Illuminazione	Rumorosità 52 54 58 62	Cod. 112.0516.427*
2 LED		Kit camino isola Grigio country opaco
Filtro antigrasso		Cod. 112.0158.127
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Ø uscita aria		Cod. 112.0185.278
150 /120 mm		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Larghezza		Cod. 112.0691.642
1100 mm		Kit prolunga cavi
Classe energetica		
C		

*Necessario per l'installazione in modalità aspirante

Grigio scuro opaco / cornice inox



Grigio scuro opaco / cornice legno rovere




* Modalità aspirante

Bianco opaco / cornice inox



Bianco opaco / cornice legno rovere





THEA ISOLA

THEA ISOLA EV8 WH MATT F80 SC cod. 321.0517.781 € 1.135,00
THEA ISOLA EV8 DG MATT F80 SC cod. 321.0517.782 € 1.135,00



ABBINARE SEMPRE ALLA CAPPA THEA ISOLA UNA DELLE CORNICI A DISPOSIZIONE

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI	FINITURA CORNICI
Finitura • Bianco opaco • Grigio scuro opaco	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo	Cod. 112.0516.431 € 344,00 Kit cornice inox Thea Isola 800 mm
Comandi Elettronici	Capacità di aspirazione punto IEC 310 470 620 740	Cod. 112.0516.428* Kit camino isola Bianco opaco	
Illuminazione 2 LED	Pressione 390 460 500 530	Cod. 112.0516.430* Kit camino isola Grigio scuro opaco	Cod. 112.0516.432 € 344,00 Kit cornice rovere Thea Isola 800 mm
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Potenza assorbita 130 165 210 250	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance	
Ø uscita aria 150 /120 mm	Rumorosità 49 58 64 67	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting	
Larghezza 800 mm		Cod. 112.0691.642 Kit prolunga cavi	
Classe energetica B			

*Necessario per l'installazione in modalità aspirante



FOOD SET

FOOD SET cod. 112.0524.622 € 154,00

Uno strumento professionale con caratteristiche tecniche di eccellenza ed esclusive, come la base in Krion, realizzata con la **Krion Eco-Active Solid Technology**.

La nuova tecnologia presente in Krion® Eco-Active risiede nell'immissione in tutto il prodotto di una serie di attivatori, che conferiscono nuove proprietà al Krion® Eco-Active quando vi incide qualsiasi tipo di luce: purificazione dell'aria, potere antibatterico, autopulizia ed eliminazione dei prodotti chimici. E' stato, infatti, possibile eliminare un gran numero di sostanze pericolose per la salute quali pesticidi e disinfestanti presenti nel nostro ambiente e in particolare nei cibi che si consumano.

La base è conformata ad hoc per ospitare il sacchettino lavabile per alimenti e il tagliere in legno massello. 3 accessori d'uso quotidiano diventano una soluzione unica. Per presentare in tavola il pane e i vari accostamenti di salumi, formaggi e frutta con eleganza. Per servire agli ospiti nelle occasioni importanti un aperitivo rustico o un finger food con gusto semplice e chic.

CARATTERISTICHE

Materiale: Base Krion
Finitura: Bianco
Assenza di pori
Proprietà antibatteriche
Materiale ecologico, riciclabile al 100%
Resistenza e durezza
Dimensioni: 440x200x10 mm

MANUTENZIONE

Lavabile in lavastoviglie.

Autopulizia: i liquidi e lo sporco possono essere rimossi dalla superficie del materiale con maggiore facilità e riducendo l'impiego di detergenti. Per lo sporco più resistente e per graffi, passare con spugna da cucina asciutta, leggermente abrasiva.

Materiale: Inserto in legno massello
Finitura: Rovere

MANUTENZIONE ORDINARIA: Lavare con una spugna umida e asciugare con un panno.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Per nutrire il legno e mantenere vivo il colore passare un panno con alcune gocce di olio da cucina.





KIT MENSOLA

SHELF KIT

KIT MENSOLA ROVERE cod. 112.0527.474 € 265,00

Complemento di grande supporto in cucina: la doppia mensola in legno. Un optional magnificamente abbinabile e capace di unire, con la massima semplicità, la funzione più utile all'estetica più piacevole.

CARATTERISTICHE

Materiale: Legno
Finitura: Rovere
Reggi mensola: A scomparsa
Dimensioni: 600x400x30 mm

MANUTENZIONE ORDINARIA: Per la normale pulizia è sufficiente spolverare il piano con un panno morbido.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Ogni 2 o 3 mesi la superficie in legno va lucidata con cera d'api che si trova in commercio del colore specifico del legno.

NON utilizzare prodotti detergenti aggressivi, né acqua che a lungo andare può attaccare la verniciature superficiale.



Consigliamo l'abbinamento con le cappe Thea e Thea Isola che hanno la cornice della stessa finitura in legno rovere.





SOSPESE

BEAT	249
BEAT XL	245
BELLE	253
BELLE PLUS	253
CÈLINE PLUS	257
LYBRA PLUS	264
NEST PLUS	266
PAREO PLUS	265
ODETTE PLUS	261
SOFT CUBE	263
ZOOM PLUS	267

BEAT XL







reddot winner 2023



NEW

Dark Forest

FABER 70
FRANKE'S AIR EXPERT YEARS


Disponibile da Giugno 2025

Bianco opaco



Nero opaco





Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 65 cm.

BEAT XL

BEAT XL WH MATT F80 cod. 345.0709.184

€ 1.499,00

BEAT XL BK MATT F80 cod. 345.0698.955

€ 1.499,00

BEAT XL DF/BK MATT KL F80 cod. 345.0740.253*

€ 1.499,00

*



SOUND PRO



INTENSIVE SPEED



REMOTE CONTROL



LED LIGHT DIMMER



CARBONI ATTIVI INCLUSI



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240
• Bianco opaco • Nero opaco • Dark Forest / Nero opaco	Capacità di aspirazione punto IEC 290 420 590 750	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 450 540 600 630	Cod. 112.0158.127
Soft Touch	Potenza assorbita 150 200 240 250	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Illuminazione	Rumorosità 48 55 63 68	Cod. 112.0185.278
2 BARRE LED		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Filtro antigrasso		Cod. 112.0691.642
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		Kit prolunga cavi
Ø uscita aria		
150 / 120 mm		
Larghezza		
800 mm		
Classe energetica		
A		

BEAT







NEW

Dark Forest

FABER 70
FRANKE'S AIR EXPERT YEARS

Disponibile da Giugno 2025

Acciaio/Nero opaco



Titanio opaco



Nero gloss



Nero opaco



Bianco opaco



Grigio scuro opaco




Blu polvere opaco





LINEE GIOVANI ED ESSENZIALI

Beat è un modello di cappa sospesa caratterizzato da linee giovani ed essenziali, composta da due pannelli che si affiancano.



BEAT

BEAT BK MATT F45 cod. 345.0612.337
BEAT WH MATT F45 cod. 345.0612.338
BEAT X/BK MATT F45 cod. 345.0655.177
BEAT TITANIUM MATT F45 cod. 345.0655.178

€ 1.049,00
 € 1.049,00
 € 1.049,00
 € 1.049,00

BEAT BK GLOSS F45 cod. 345.0657.025
BEAT DG MATT F45 cod. 345.0612.339
BEAT DB MATT F45 cod. 345.0612.340
BEAT DF/BK MATT F45 cod. 345.0740.252

€ 1.049,00
 € 1.049,00
 € 1.049,00
 € 1.049,00



SOUND PRO



INTENSIVE SPEED



CARBONI ATTIVI INCLUSI



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Bianco opaco • Nero opaco • Grigio scuro opaco • Blu polvere opaco • Acciaio / Nero opaco • Titanio opaco • Nero gloss • Dark Forest / Nero opaco	Velocità 1 2 3 INT Capacità di aspirazione punto IEC 270 410 580 740 Pressione 450 540 570 580 Potenza assorbita 150 200 240 250 Rumorosità 53 59 66 70	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Cod. 112.0691.642 Kit prolunga cavi
Comandi Elettronici		
Illuminazione 2 LED		
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria 150 mm		
Larghezza 430 mm		
Classe energetica A		

BELLE PLUS






Gold / grigio scuro caldo opaco



LA TECNOLOGIA SBOCCIA IN UN DESIGN UNICO

Belle di nome e di fatto, è caratterizzata da un design che premia un'estetica accattivante ed elegante. Un doppio pannello crea un gioco di volumi che rievocano i petali di un fiore. Disponibile in due raffinate nuance, l'originale asimmetria rende inconfondibile la cappa dotata del sistema Up & Down e della tecnologia che ha reso Faber un punto di riferimento nel mondo dell'aria.



BELLE PLUS



BELLE PLUS GOLD/WARM DG MATT KL cod. 345.0541.068

€ 3.315,00

BELLE

BELLE GOLD/WARM DG MATT KL cod. 345.0541.066

€ 2.859,00

SOSPENSE



AIRLANE



K-LINK



SOUND PRO



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



DELAY 30



HOURLY 24



REMOTE CONTROL



CARBONI ATTIVI INCLUSI



LED LIGHT



(optional)

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0157.240
• Gold / Grigio scuro caldo opaco	1 2 3 INT	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0158.127
Touch control	240 370 510 620	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0185.278
LED perimetrale	410 490 550 560	FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	Cod. 112.0542.875
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	150 200 240 250	Kit airline aspirante
Ø uscita aria	Rumorosità	Cod. 112.0691.642
150 mm	46 53 61 65	Kit prolunga cavi (solo per modello BELLE)
Larghezza		
695 mm		
Classe energetica		
A		

CÈLINE PLUS






Bianco caldo / Grigio country opaco



Cèline con Kit aspirante
Airline optional

LA CAPPA CONICA, UN CLASSICO CONTEMPORANEO

Una sottile riga in acciaio esalta la parte superiore di questa cappa dalla forma a cono, disponibile anche in una diversa finitura della parte inferiore. Cèline è caratterizzata da un design essenziale e contemporaneo reso prezioso anche dalla tecnologia Up&Down. Si eleva verso il soffitto quando non serve, per discendere in scena ogni volta che le sue straordinarie performance sono richieste. Country grey matt e warm white le calde nuance fra cui scegliere.



CÈLINE PLUS

CÈLINE PLUS WW/CG MATT KL cod. 345.0541.064 € 3.105,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0157.240
• Bianco caldo / Grigio country opaco	1 2 3 INT	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0158.127
Touch control	240 370 510 620	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0185.278
LED perimetrale	410 490 550 560	FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	Cod. 112.0542.875
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	150 200 240 250	Kit airline aspirante
Ø uscita aria	Rumorosità	
150 mm	46 53 61 65	
Larghezza		
600 mm		
Classe energetica		
A		

ODETTE PLUS






Nero opaco



Odette con Kit aspirante
Airlane optional

UN CILINDRO PIENO DI TECNOLOGIA

Il perfetto cilindro che racchiude la tecnologia di Odette è pronto a donare allo spazio che la ospita un inconfondibile tocco di design contemporaneo. Il movimento Up&Down rende la cappa discreta, funzionale, sempre in linea con le necessità di ogni giorno.




ODETTE PLUS

ODETTE PLUS BK MATT KL cod. 345.0541.053 € 3.065,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0157.240
• Nero opaco	1 2 3 INT	
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	F8 Cartuccia carbone attivo
Touch control	240 370 510 620	
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0158.127
LED perimetrale	410 490 550 560	
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	150 200 240 250	
Ø uscita aria	Rumorosità	Cod. 112.0185.278
150 mm	46 53 61 65	
Larghezza		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
500 mm		
Classe energetica		Cod. 112.0542.875
A		Kit airline aspirante

Nero Ingo



Bianco Kos




Grigio Londra



SUPERFICIE TOUCH&FEEL CON FENIX

SOFT CUBE La soluzione a lampadario dalla forma geometrica Soft Cube è rivestita in Fenix®, un materiale hi-tech dalle caratteristiche uniche che lo rendono morbido al tatto, con effetto “seta”, anti-impronta e idrorepellente. Molto facile da pulire, si integra perfettamente negli ambienti cucina moderni ed eleganti



SOFT CUBE

SOFT CUBE BIANCO KOS F40 cod. 345.0607.586

€ 1.799,00

SOFT CUBE GRIGIO LONDRA F40 cod. 345.0607.589

€ 1.799,00

SOFT CUBE NERO INGO F40 cod. 345.0607.590

€ 1.799,00



SOFT TOUCH



SOUND PRO



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



DELAY 30



HOUR 24



ANTITOUCH



CARBONI ATTIVI INCLUSI




LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • FENIX NTM Grigio Londra • FENIX NTM Bianco Kos • FENIX NTM Nero Ingo	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi Elettronici	Capacità di aspirazione punto IEC 280 400 570 700	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Illuminazione 2 LED	Pressione 450 540 580 590	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Potenza assorbita 150 200 240 250	Cod. 112.0691.642 Kit prolunga cavi
Ø uscita aria 150 mm	Rumorosità 48 56 64 68	
Larghezza 409 mm		
Classe energetica A		

Acciaio inox / Vetro




LYBRA PLUS

LYBRA PLUS KL cod. 110.0255.507 € 2.579,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Acciaio inox / Vetro	Velocità 1 2 3 INT Capacità di aspirazione punto IEC 280 400 570 700 Pressione 450 540 580 590 Potenza assorbita 150 200 240 250 Rumorosità 48 56 64 68	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Cod. 112.0169.216 Kit aspirante F-LIGHT Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Comandi Elettronici		
Illuminazione 2 LED		
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria 150 mm		
Larghezza 409 mm		
Classe energetica A		

Acciaio inox



PAREO PLUS

PAREO PLUS KL cod. 345.0492.593

€ 3.189,00

PAREO PLUS TIBETAN SILVER KL cod. 345.0492.594

€ 4.600,00



UP & DOWN



K-LINK



SOUND PRO



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



DELAY 30



HOUR 24



REMOTE CONTROL



CARBONI ATTIVI INCLUSI



LED LIGHT



A+++



A+++

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	1 2 3 INT -
• Acciaio inox	Capacità di aspirazione punto IEC	260 400 560 670
• Argento tibetano	Pressione	450 510 550 580
Comandi	Potenza assorbita	150 200 240 250
Elettronici	Rumorosità	50 58 64 69
Illuminazione		
Micro LED		
Filtro antigrasso		
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria		
150 mm		
Larghezza		
500 mm		
Classe energetica		
A		

Argento tibetano



SOSPENSE

Il modello è fornito esclusivamente in modalità aspirante



NEST PLUS

NEST PLUS KL cod. 345.0492.592 € **3.189,00**
KIT 6 LED G9 2,5 W cod. 112.0505.117 € **114,00**



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240
• Acciaio inox / Vetro	Capacità di aspirazione punto IEC 260 400 560 670	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 450 510 550 580	Cod. 112.0158.127
Elettronici	Potenza assorbita 150 200 240 250	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Illuminazione	Rumorosità 50 58 64 69	Cod. 112.0505.117
Micro LED		Kit 6 LED G9 2,5 W
Filtro antigrasso		Cod. 112.0169.216
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		Kit aspirante F-LIGHT
Ø uscita aria		Cod. 112.0185.278
150 mm		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Larghezza		
860 mm		
Classe energetica		
A		



ZOOM PLUS

ZOOM PLUS cod. 345.0492.568 € 1.949,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240
• Acciaio inox	Capacità di aspirazione punto IEC 260 400 560 670	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 450 510 550 580	Cod. 112.0158.127
Elettronici	Potenza assorbita 150 200 240 250	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Illuminazione	Rumorosità 50 58 64 69	Cod. 112.0169.216
Micro LED		Kit aspirante F-LIGHT
Filtro antigrasso		Cod. 112.0185.278
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Ø uscita aria		
150 mm		
Larghezza		
400 mm		
Classe energetica		
A		



PIANI INDUZIONE

FBH32	277
FBH64	276
FCH64	275
FCH84	274
FCH95	272
FCH SLIM 94	273


FCH84









INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILO TOP



FCH95

FCH 95 BK KL cod. 108.0604.943 € 1.135,00




HOOD&HOB

CARATTERISTICHE	FUNZIONI	POTENZA ZONA COTTURA
Finitura • Vetro nero	Collegamento K-Link con cappa* Si	1 Zona cottura 2100 W 3000 W Booster 210x190
Dimensioni prodotto LxP (mm) 900x520	Funzione Flexi Si (2 zone)	2 Zona cottura 2100 W 3000 W Booster 210x190
Aree induzione 5	Funzione cottura intensiva Si	3 Zona cottura 2300 W 3000 W Booster Ø 200
Comandi Slider Touch a 9 livelli	Blocco bambini Si	4 Zona cottura 2100 W 3000 W Booster 210x190
Potenza (W) 7400	Timer Si	5 Zona cottura 2100 W 3000 W Booster 210x190
Voltaggio (V) 220/240	Funzione pausa Si	
Frequenza (HZ) 50/60	Protezione spegnimento Si	
	Riscaldamento rapido automatico Si	
	Sistema rilevamento pentole Si	
	Indicazione calore residuo Si	
	Limitazione potenza assorbita 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w/ full	


*Richiede una cappa Faber con funzione K-Link



INSTALLAZIONE STANDARD




INSTALLAZIONE FILO TOP



FCH SLIM 94

FCH SLIM 94 BK KL cod. 108.0604.942 € 1.115,00



PIANI INDUZIONE

CARATTERISTICHE	FUNZIONI	POTENZA ZONA COTTURA
Finitura • Vetro nero	Collegamento K-Link con cappa* Si	1 Zona cottura 2100 W 3000 W Booster 210x190
Dimensioni prodotto LxP (mm) 900x410	Funzione Flexi Si	2 Zona cottura 2100 W 3000 W Booster 210x190
Aree induzione 4	Funzione cottura intensiva Si	3 Zona cottura 1400 W 2100 W Booster Ø 160
Comandi Multi-Slider Touch a 9 livelli	Blocco bambini Si	4 Zona cottura 2300 W 3000 W Booster Ø 200
Potenza (W) 7400	Timer Si	
Voltaggio (V) 220/240	Funzione pausa Si	
Frequenza (HZ) 50/60	Protezione spegnimento Si	
	Riscaldamento rapido automatico Si	
	Sistema rilevamento pentole Si	
	Indicazione calore residuo Si	
	Limitazione potenza assorbita 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w/ full	

*Richiede una cappa Faber con funzione K-Link

NEW


FABER 70
FRANKE'S AIR EXPERT YEARS

Dark Forest



Disponibile da Giugno 2025



INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILO TOP



FCH84

FCH 84 BK KL cod. 108.0604.935 € 930,00
FCH 84 DF KL cod. 108.0740.871 € 930,00



K-LINK



POWER
MANAGEMENT



FLEXI
ZONE



BOOST



TIMER

HOOD&HOB


CARATTERISTICHE	FUNZIONI	POTENZA ZONA COTTURA
Finitura • Vetro nero • Vetro Dark Forest Dimensioni prodotto LxP (mm) 780x520 Aree induzione 4 Comandi Slider Touch a 9 livelli Potenza (W) 7400 Voltaggio (V) 220/240 Frequenza (HZ) 50/60	Collegamento K-Link con cappa* Si Funzione Flexi Si Funzione cottura intensiva Si Blocco bambini Si Timer Si Funzione pausa Si Riscaldamento rapido automatico Si Sistema rilevamento pentole Si Indicazione calore residuo Si Limitazione potenza assorbita 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w/ full	1 Zona cottura 2100 W 3000 W Booster 210x190 2 Zona cottura 2100 W 3000 W Booster 210x190 3 Zona cottura 2300 W 3000 W Booster Ø 200 4 Zona cottura 1400 W 2100 W Booster Ø 160 Vetro nero





*Richiede una cappa Faber con funzione K-Link



INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILO TOP



FCH64

FCH 64 BK KL cod. 108.0604.933 € 805,00



K-LINK



POWER MANAGEMENT



FLEXI ZONE



BOOST



TIMER

HOOD&HOB

PIANI INDUZIONE

CARATTERISTICHE	FUNZIONI	POTENZA ZONA COTTURA
Finitura • Vetro nero	Collegamento K-Link con cappa* Si	1 Zona cottura 2100 W 3000 W Booster 210x190
Dimensioni prodotto LxP (mm) 580x520	Funzione Flexi Si	2 Zona cottura 2100 W 3000 W Booster 210x190
Aree induzione 4	Funzione cottura intensiva Si	3 Zona cottura 2300 W 3000 W Booster Ø 200
Comandi Slider Touch control	Blocco bambini Si	4 Zona cottura 1400 W 1850 W Booster Ø 145
Potenza (W) 7400	Timer Si	
Voltaggio (V) 220/240	Funzione pausa Si	
Frequenza (HZ) 50/60	Protezione spegnimento Si	
	Riscaldamento rapido automatico Si	
	Sistema rilevamento pentole Si	
	Indicazione calore residuo Si	
	Limitazione potenza assorbita 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w/ full	

*Richiede una cappa Faber con funzione K-Link

NEW


FABER
FRANKE'S AIR EXPERT 70 YEARS

Dark Forest


Disponibile da Giugno 2025



INSTALLAZIONE STANDARD




INSTALLAZIONE FILO TOP



FBH64

FBH 64 BK FFI cod. 108.0604.932 € 705,00
FBH 64 DF cod. 108.0740.800 € 705,00



CARATTERISTICHE	FUNZIONI		POTENZA ZONA COTTURA		
Finitura	Collegamento K-Link con cappa	No	1 Zona cottura	1400 W 2100 W Booster	Ø 160
• Vetro nero • Vetro Dark Forest	Funzione Flexi	No	2 Zona cottura	1400 W 2100 W Booster	Ø 160
Dimensioni prodotto LxP (mm)	Funzione cottura intensiva	Sì	3 Zona cottura	2300 W 3000 W Booster	Ø 200
580x520	Blocco bambini	Sì	4 Zona cottura	1400 W 1850 W Booster	Ø 145
Aree induzione	Timer	Sì	Vetro nero 		
4	Funzione pausa	No			
Comandi	Protezione spegnimento	Sì			
Touch a 9 livelli	Riscaldamento rapido automatico	No			
Potenza (W)	Sistema rilevamento pentole	Sì			
7400	Indicazione calore residuo	Sì			
Voltaggio (V)	Limitazione potenza assorbita	2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w/ full			
220/240					
Frequenza (HZ)					
50/60					




FBH32



FBH 32 BK FFI cod. 108.0604.931 € 480,00



INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILO TOP



PIANI INDUZIONE

CARATTERISTICHE	FUNZIONI	POTENZA ZONA COTTURA
Finitura • Vetro nero	Collegamento K-Link con cappa No	1 Zona cottura 1400 W 2100 W Booster Ø 160
Dimensioni prodotto LxP (mm) 290x520	Funzione Flexi No	2 Zona cottura 1400 W 2100 W Booster Ø 160
Aree induzione 2	Funzione cottura intensiva Si	
Comandi Touch a 9 livelli	Blocco bambini Si	
Potenza (W) 3700	Timer Si	
Voltaggio (V) 220/240	Funzione pausa No	
Frequenza (HZ) 50/60	Protezione spegnimento Si	
	Riscaldamento rapido automatico No	
	Sistema rilevamento pentole Si	
	Indicazione calore residuo Si	
	Limitazione potenza assorbita 1500W/ 2000W/ 2500W/ 3000W/ 3500W/ full	



CEILING

HEAVEN 2.0	307
HEAVEN 2.0 FLAT	306
HEAVEN AIR	301
HEAVEN BRIGHT	299
HEAVEN DUAL LIGHT	295
HEAVEN GLASS 2.0 FLAT	306
HEAVEN LIGHT PRO	305
HEAVEN PEARL WHITE	291
HIGH-LIGHT	286
INSIDE UP	283
SKYPAD 2.0	287

INSIDE UP







Acciaio inox




Bianco opaco



STILE ICONICO E ESSENZIALE

Il design iconico e distintivo trasforma la cappa a soffitto Inside-up in un prezioso elemento di arredo, in grado di arricchire ogni ambiente grazie all'esclusiva lampada con regolazione della temperatura del bianco.



INSIDE UP

INSIDE UP IX KL A90 cod. 305.0615.739 € 2.610,00
INSIDE UP WH KL A90 cod. 305.0615.740 € 2.610,00



K-LINK



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



DELAY 30



HOUR 24



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL



TUNABLE WHITE



LED LIGHT




CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI					ACCESSORI
Finitura	Velocità	1	2	3	INT	Cod. 112.0471.608
• Bianco opaco • Acciaio inox	Capacità di aspirazione punto IEC	330	490	600	700	F18-90 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione	150	310	510	700	
Touch control	Potenza assorbita	30	65	115	145	
Illuminazione	Rumorosità	56	65	70	73	
LED perimetrale						
Filtro antigrasso						
Autoportanti lavabili in lavastoviglie						
Ø uscita aria						
150 / 120 mm						
Larghezza						
900 mm						
Classe energetica						
B						

HIGH-LIGHT





Nero opaco



HIGH-LIGHT

HIGH-LIGHT X KL A91/2 cod. 350.0663.962

€ 2.180,00

HIGH-LIGHT BK MATT KL A91/2 cod. 350.0663.963

€ 2.339,00

HIGH-LIGHT WH MATT KL A91/2 cod. 350.0663.964

€ 2.339,00



K-LINK



BRUSHLESS



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



DELAY 30



HOUR 24



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Acciaio inox • Bianco opaco • Nero opaco	Velocità 1 2 3 INT Capacità di aspirazione punto IEC 165 350 490 700 Pressione 40 150 320 700 Potenza assorbita 10 30 65 145 Rumorosità 40 58 65 72	Cod. 112.0471.608 F18-90 Cartuccia carbone attivo
Comandi Led Elettronici		
Illuminazione LED perimetrale		
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria 220 x 90 mm		
Larghezza 910 mm		
Classe energetica A+		

Acciaio inox




Bianco opaco





Modello non incassato nel soffitto



SKYPAD 2.0

SKYPAD 2.0 X/WH F120 cod. 110.0479.462 € 2.159,00



BRUSHLESS



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



DELAY 30



REMOTE CONTROL



CARBONI ATTIVI INCLUSI



LED LIGHT

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0329.928
• Acciaio inox / Vetro bianco	1 2 3 INT	
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	FHP14 Cartuccia carbone attivo
Led Elettronici	440 600 780 850	High Performance
Illuminazione	Pressione*	
2 LED	- - - -	
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	60 90 140 180	
Ø uscita aria	Rumorosità	
-	57 64 70 72	
Larghezza		
1200 mm		
Classe energetica		
- *		
Motori		
2		

* Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante.

HEAVEN PEARL WHITE








IL FASCINO DI UN DESIGN ESSENZIALE

La nuova Heaven Pearl White è una cappa invisibile con illuminazione perimetrale che aggiungerà un tocco extra di funzionalità e comfort visivo, creando al contempo un ambiente accogliente e privo di ingombri.



HEAVEN PEARL WHITE NEW

HEAVEN PEARL WHITE A90 cod. 350.0731.514 € 1.629,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0157.240
• Bianco Opaco NCS S 500 N	1 2 3 INT	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0158.127
Led Elettronici	280 420 590 760	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0185.278
LED Perimetrale	470 550 590 600	FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	Cod. 112.0327.007
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	150 200 240 250	Kit aspirazione remota ENERGY
Ø uscita aria	Rumorosità	
150 / 120 mm	49 59 67 70	
Larghezza		
900 mm		
Classe energetica		
B		

HEAVEN DUAL LIGHT






Vetro bianco



Acciaio inox





HEAVEN DUAL LIGHT

HEAVEN DUAL LIGHT A90 G/WH FLAT cod. 350.0679.874 € 1.779,00
 HEAVEN DUAL LIGHT A90 X FLAT cod. 350.0679.875 € 1.629,00
 HEAVEN DUAL LIGHT A120 G/WH FLAT cod. 350.0679.876 € 1.879,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Vetro bianco • Acciaio inox	Velocità 1 2 3 INT BOOST	Cod. 112.0471.608
Comandi Led Elettronici	Capacità di aspirazione punto IEC 200 350 400 520 720	F18-90 Cartuccia carbone attivo
Illuminazione 2 LED	Pressione 190 500 520 530 540	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Potenza assorbita 15 60 85 220 250	
Ø uscita aria 150 mm	Rumorosità 43 56 59 65 72	
Larghezza 900 / 1200 mm		
Classe energetica A+		

HEAVEN BRIGHT






Acciaio inox



Vetro bianco





HEAVEN BRIGHT

HEAVEN BRIGHT A90 X KL cod. 350.0679.871 € 1.599,00
 HEAVEN BRIGHT A90 G/WH KL cod. 350.0679.872 € 1.749,00
 HEAVEN BRIGHT A120 G/WH KL cod. 350.0679.873 € 1.849,00




CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Vetro bianco • Acciaio inox	Velocità 1 2 3 INT Capacità di aspirazione punto IEC 280 410 590 750 Pressione 470 540 580 590 Potenza assorbita 150 200 240 250 Rumorosità 46 55 63 67	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Comandi Led Elettronici		
Illuminazione 2 LED		
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria 150 / 120 mm		
Larghezza 900 / 1200 mm		
Classe energetica A		



LA QUALITÀ DELL'ARIA SEMPRE SOTTO CONTROLLO

L'esclusivo modello di cappa inox
ceiling con sensore di qualità dell'aria
in tempo reale e connessione faber
cloud tramite app.



HEAVEN AIR

HEAVEN AIR X KL A90 cod. 350.0615.707 € 1.905,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0157.240
• Acciaio inox	1 2 3 INT	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0327.007
Led Elettronici	290 430 610 770	Kit aspirazione remota ENERGY
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0158.127
4 LED	460 550 590 600	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	Cod. 112.0185.278
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	150 200 240 250	FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Ø uscita aria	Rumorosità	
150 / 120 mm	48 56 63 68	
Larghezza		
900 mm		
Classe energetica		
A		

HEAVEN LIGHT PRO






Acciaio inox



Vetro bianco






HEAVEN LIGHT PRO

HEAVEN LIGHT PRO G/WH FLAT KL A90 cod. 350.0669.936 € 1.809,00
HEAVEN LIGHT PRO X FLAT KL A90 cod. 350.0669.937 € 1.765,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Vetro bianco • Acciaio inox	Velocità 1 2 3 INT BOOST	Cod. 112.0471.608
Comandi Led Elettronici	Capacità di aspirazione punto IEC 190 350 400 530 700	F18-90 Cartuccia carbone attivo
Illuminazione 2 LED	Pressione 160 480 490 500 510	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Potenza assorbita 15 60 85 220 250	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Rumorosità 43 58 60 66 72	
Larghezza 900 mm		
Classe energetica A+		



HEAVEN GLASS 2.0 FLAT

HEAVEN 2.0 FLAT

HEAVEN 2.0 BK MATT FLAT A90/2 cod. 350.0663.966 € 1.815,00

HEAVEN GLASS 2.0 WH FLAT KL A90/2 cod. 350.0663.971* € 2.215,00 *
HEAVEN 2.0 X FLAT KL A90/2 cod. 350.0663.970* € 1.760,00




CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Vetro bianco • Acciaio inox	Velocità 1 2 3 INT Capacità di aspirazione punto IEC 165 350 490 700 Pressione 40 150 320 700 Potenza assorbita 10 30 65 145 Rumorosità 40 58 65 72	Cod. 112.0471.608 FLL18-90 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Comandi Led Elettronici		
Illuminazione 2 LED 4 LED (modello Inox)		
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria 220 x 90 mm		
Larghezza 900 mm		
Classe energetica A+		

Acciaio inox





Uscita aria orientabile in 4 posizioni



HEAVEN 2.0

HEAVEN 2.0 EV8+ X 90 cod. 110.0315.792 € 1.249,00
HEAVEN 2.0 EV8+ X 120 cod. 110.0315.794 € 1.669,00

HEAVEN 2.0 X KL A90 cod. 350.0621.950* € 1.519,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0157.240
• Acciaio inox	1 2 3 INT	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0327.007
Led Elettronici	290 430 610 770	Kit aspirazione remota ENERGY
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0158.127
4 LED	460 550 590 600	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	Cod. 112.0185.278
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	150 200 240 250	FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Ø uscita aria	Rumorosità	
150 / 120 mm	48 56 63 68	
Larghezza		
900 / 1200 mm		
Classe energetica		
A		




DOWNDRAFT

FABULA PLUS 60	311
FABULA PLUS 90	310

Acciaio inox / Vetro nero



Uscita aria orientabile in 4 posizioni, frontale o posteriore



FABULA PLUS 90

FABULA PLUS EV8+ BK A90 cod. 340.0492.566 € 2.305,00
FABULA PLUS EV8+ WH A90 cod. 340.0492.567 € 2.339,00





CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Acciaio inox / Vetro nero • Acciaio inox / Vetro bianco	Velocità 1 2 3 4 INT Capacità di aspirazione punto IEC 200 280 350 440 720 Pressione 100 390 490 550 560 Potenza assorbita 45 100 135 170 250 Rumorosità 43 49 53 57 68	Cod. 112.0261.258 FLL12 Cartuccia carbone attivo Cod. 112.0676.782 Telecomando Cod. 112.0327.008 Kit aspirazione remota Fabula
Comandi EVO Touch control		
Illuminazione LED		
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria 150 / 120		
Larghezza 900 mm		
Classe energetica A		

Acciaio inox / Vetro bianco





Uscita aria orientabile in 4 posizioni,
frontale o posteriore



FABULA PLUS 60

FABULA PLUS EVO+BK A60 cod. 340.0582.936 € 2.020,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0629.411
• Acciaio inox / Vetro nero	1 2 3 4 INT	
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	FLL12 KIT 2 C.F. FABULA 60cm
EVO Touch control	200 280 350 430 650	
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0676.782
LED	100 390 490 550 560	Telecomando
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	Cod. 112.0327.008
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	45 100 135 170 250	Kit aspirazione remota Fabula
Ø uscita aria	Rumorosità	
150 / 120	46 52 59 62 70	
Larghezza		
600 mm		
Classe energetica		
B		



INCASSO

FLEXA HIP	343	INKA LUX PREMIUM	336
IN-LIGHT	335	INKA PLUS HC	338
IN-NOVA AIR	325	INKA SMART C	341
IN-NOVA COMFORT	332	INKA SMART HC	340
IN-NOVA PREMIUM	329	INKA SMART HCS (ICH)	339
IN-NOVA SMART	333	MAXIMA TOUCH	342
IN-NOVA TOUCH	327	ULTRA SLIM	331
IN-NOVA ZERO DRIP	321	106/35 PLUS	346
IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME	317	152	345
IN-NOVA ZERO DRIP LITE	323	2156 - 2152	344
IN-NOVA ZERO DRIP PLUS	319	2740	347
INKA LUX	337		

IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME








Disponibile da Luglio 2025





NEW

IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME

IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME A60 cod. 305.0730.780	€ 1.029,00	IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME BK MATT A60 cod. 305.0736.208	€ 1.029,00
IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME A75 cod. 305.0730.803	€ 1.099,00	IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME BK MATT A75 cod. 305.0736.209	€ 1.099,00
IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME A90 cod. 305.0730.808	€ 1.189,00	IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME BK MATT A90 cod. 305.0736.211	€ 1.189,00
IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME A120 cod. 305.0730.804	€ 1.309,00	IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME BK MATT A120 cod. 305.0736.210	€ 1.309,00



ZERO DRIP
EXTREME



SOUND PRO



INTENSIVE
SPEED



FILTER ALARM



REMOTE
CONTROL
(optional)



LED LIGHT



LED LIGHT
DIMMER




CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0627.248
• Acciaio inox / Vetro bianco • Nero Opaco	Capacità di aspirazione punto IEC 280 410 580 710	FLL26 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 450 510 550 560	Cod. 112.0676.782
Square touch	Potenza assorbita 150 200 240 250	Telecomando
Illuminazione	Rumorosità 49 58 65 69	
LED light bar		
Filtro antigrasso		
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria		
150 / 120 mm		
Larghezza		
600 / 750 / 900 / 1200 mm		
Classe energetica		
A		



Grazie al suo meccanismo intuitivo, la vaschetta di raccolta dell'acqua può essere facilmente svuotata dalle gocce di condensa raccolte dagli speciali filtri inclinati.

Le gocce di vapore evaporano al contatto con la superficie riscaldata della veletta in vetro.



IN-NOVA ZERO DRIP PLUS

IN-NOVA ZERO DRIP PLUS A60 cod. 305.0711.744
IN-NOVA ZERO DRIP PLUS A75 cod. 305.0711.741

€ 975,00
 € 1.015,00

IN-NOVA ZERO DRIP PLUS A90 cod. 305.0711.742
IN-NOVA ZERO DRIP PLUS A120 cod. 305.0711.743

€ 1.015,00
 € 1.145,00



ZERO DRIP PLUS



SOUND PRO



INTENSIVE SPEED



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL

(optional)




LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0627.248
• Acciaio inox / Vetro bianco	1 2 3 INT	
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	FLL26 Cartuccia carbone attivo
Square touch	280 410 580 710	
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0676.782
LED light bar	450 510 550 560	
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	Telecomando
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	150 200 240 250	
Ø uscita aria	Rumorosità	
150 / 120 mm	49 58 65 69	
Larghezza		
600 / 750 / 900 / 1200 mm		
Classe energetica		
A		



*Grazie al suo meccanismo intuitivo,
la vaschetta di raccolta dell'acqua
può essere facilmente svuotata dalle
gocce di condensa raccolte dagli
speciali filtri inclinati.*



IN-NOVA ZERO DRIP

IN-NOVA ZERO DRIP A60 cod. 305.0626.490
IN-NOVA ZERO DRIP A75 cod. 305.0654.379

€ 905,00
 € 950,00

IN-NOVA ZERO DRIP A90 cod. 305.0626.489
IN-NOVA ZERO DRIP A120 cod. 305.0626.531

€ 950,00
 € 1.080,00

IN-NOVA ZERO DRIP KL A60 cod. 305.0672.371 *
IN-NOVA ZERO DRIP KL A90 cod. 305.0672.330 *

€ 975,00 *
 € 995,00



ZERO DRIP



SOUND PRO



INTENSIVE SPEED



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL

(optional)




LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0627.248
• Acciaio inox / Vetro bianco	1 2 3 INT	
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	FLL26 Cartuccia carbone attivo
Square touch	280 410 580 710	
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0676.782
2 LED	450 510 550 560	Telecomando
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	150 200 240 250	
Ø uscita aria	Rumorosità	
150 / 120 mm	49 58 65 69	
Larghezza		
600 / 750 / 900 / 1200 mm		
Classe energetica		
A		





IN-NOVA ZERO DRIP LITE

IN-NOVA ZERO DRIP LITE A60 cod. 305.0703.267 € 711,00
 IN-NOVA ZERO DRIP LITE A75 cod. 305.0703.268 € 790,00
 IN-NOVA ZERO DRIP LITE A90 cod. 305.0703.270 € 800,00
 IN-NOVA ZERO DRIP LITE A120 cod. 305.0703.269 € 855,00

IN-NOVA ZERO DRIP LITE A60 BK cod. 305.0704.149 € 711,00
 IN-NOVA ZERO DRIP LITE A90 BK cod. 305.0704.150 € 800,00
 IN-NOVA ZERO DRIP LITE A120 BK cod. 305.0720.621 € 855,00



ZERO DRIP



SOUND PRO



INTENSIVE SPEED



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL

(optional)




LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Acciaio inox / Vetro bianco • Acciaio inox nero / Vetro nero	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0627.248 FLL26 Cartuccia carbone attivo
Comandi Electronic push button	Capacità di aspirazione punto IEC 290 440 570 670	Cod. 112.0676.782 Telecomando
Illuminazione 2 LED lights	Pressione 360 460 500 550	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Potenza assorbita 130 165 210 250	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Rumorosità 52 60 65 68	
Larghezza 600 / 750 / 900 / 1200 mm Black version 600 / 900 / 1200 mm		
Classe energetica B		





IN-NOVA AIR

IN-NOVA AIR X KL A90 cod. 305.0615.688 € 1.289,00


IN-NOVA AIR X KL A120 cod. 305.0615.701 € 1.470,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox / Vetro nero	Capacità di aspirazione punto IEC 250 390 570 670	F9 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 450 540 570 580	Cod. 112.0676.782
Squarclé touch	Potenza assorbita 150 200 240 250	Telecomando
Illuminazione	Rumorosità 53 60 67 69	Cod. 112.0327.007
2 LED		Kit aspirazione remota ENERGY
Filtro antigrasso		Cod. 112.0185.276
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Ø uscita aria		
150 / 120 mm		
Larghezza		
900 / 1200 mm		
Classe energetica		
A		



Gli innovativi comandi touch posti sulla veletta della cappa offrono una più immediata praticità d'uso.



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 53 cm.

IN-NOVA TOUCH

IN-NOVA TOUCH X/BK A60 cod. 305.0611.152
IN-NOVA TOUCH X/BK A90 cod. 305.0611.153
IN-NOVA TOUCH X/BK A120 cod. 305.0611.154

€ 835,00
€ 885,00
€ 950,00

IN-NOVA TOUCH X/WH A60 cod. 305.0611.157
IN-NOVA TOUCH X/WH A90 cod. 305.0611.156
IN-NOVA TOUCH X/WH A120 cod. 305.0611.155

€ 835,00
€ 885,00
€ 950,00



SOUND PRO



REMOTE BLOWER

(optional)



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL

(optional)



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox / Vetro nero • Acciaio inox / Vetro bianco	1 2 3 INT	F9 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Capacità di aspirazione punto IEC	Cod. 112.0676.782
Square touch	250 390 570 670	Telecomando
Illuminazione	Pressione	Cod. 112.0327.007
2 LED	450 540 570 580	Kit aspirazione remota ENERGY
Filtro antigrasso	Potenza assorbita	Cod. 112.0185.276
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	150 200 240 250	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Ø uscita aria	Rumorosità	Cod. 112.0624.485
150 / 120 mm	53 60 67 69	Kit filtri INOX In-Nova 60
Larghezza		Cod. 122.0624.486
600 / 900 / 1200 mm		Kit filtri INOX In-Nova 90
Classe energetica		Cod. 112.0624.487
A		Kit filtri INOX In-Nova 120




Bianco



Nero





Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 53 cm.

IN-NOVA PREMIUM

IN-NOVA PREMIUM WH M A60 cod. 305.0625.312 € 755,00
IN-NOVA PREMIUM WH M A90 cod. 305.0625.311 € 805,00
IN-NOVA PREMIUM WH M A120 cod. 305.0625.240 € 875,00
IN-NOVA PREMIUM BK M A60 cod. 305.0625.239 € 755,00
IN-NOVA PREMIUM BK M A90 cod. 305.0625.238 € 805,00
IN-NOVA PREMIUM BK M A120 cod. 305.0625.237 € 875,00

IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A60 cod. 110.0439.940 € 695,00
IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A75 cod. 305.0569.170 € 745,00
IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A90 cod. 110.0439.951 € 745,00
IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A120 cod. 110.0439.952 € 815,00

IN-NOVA PREMIUM X KL A60 cod. 305.0621.943 * € 770,00
IN-NOVA PREMIUM X KL A90 cod. 305.0621.942 * € 815,00
IN-NOVA PREMIUM X KL A120 cod. 305.0621.941 * € 875,00



SOUND PRO



SELF-START



REMOTE BLOWER



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



FILTER ALARM



REMOTE CONTROL




LED LIGHT

(optional)



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox • Bianco opaco • Nero opaco	Capacità di aspirazione punto IEC 250 390 570 670	F9 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 450 540 570 580	Cod. 112.0676.782
Electronic SENSOR	Potenza assorbita 150 200 240 250	Telecomando
Illuminazione	Rumorosità 53 60 67 69	Cod. 112.0327.007
2 LED		Kit aspirazione remota ENERGY
Filtro antigrasso		Cod. 112.0185.276
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Ø uscita aria		Cod. 112.0624.485
150 / 120 mm		Kit filtri INOX In-Nova 60
Larghezza		Cod. 122.0624.486
600 / 750 / 900 / 1200 mm		Kit filtri INOX In-Nova 90
Classe energetica		Cod. 112.0624.487
A		Kit filtri INOX In-Nova 120





Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 53 cm.



ULTRA SLIM

ULTRA SLIM X KL A60 cod. 305.0655.735
ULTRA SLIM X KL A90 cod. 305.0655.737

€ 835,00
€ 865,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240
• Acciaio inox	Capacità di aspirazione punto IEC 320 480 640 750	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 390 470 530 540	Cod. 112.0676.782
Electronic SENSOR	Potenza assorbita 130 165 210 250	Telecomando
Illuminazione	Rumorosità 48 57 64 67	Cod. 112.0158.127
2 LED		FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Filtro antigrasso		Cod. 112.0185.278
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Ø uscita aria		
150 / 120 mm		
Larghezza		
600 / 900 mm		
Classe energetica		
B		




IN-NOVA COMFORT

Installare ad una distanza minima dal piano cottura di 53 cm.

IN-NOVA COMFORT EG6 X A60 cod. 110.0439.937 € 475,00
 IN-NOVA COMFORT EG6 X A90 cod. 110.0439.938 € 525,00
 IN-NOVA COMFORT EG6 X A120 cod. 110.0439.939 € 585,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI			ACCESSORI	
Finitura	Velocità	1	2	3	Cod. 112.0441.093
• Acciaio	Capacità di aspirazione punto IEC	250	380	570	F4-14B Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione	230	370	500	Cod. 112.0327.007
Pull out Knob	Potenza assorbita	80	105	160	Kit aspirazione remota ENERGY
Illuminazione	Rumorosità	47	56	65	
2 LED					
Filtro antigrasso					
Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie					
Ø uscita aria					
150 / 120 mm					
Larghezza					
600 / 900 / 1200 mm					
Classe energetica					
C					



IN-NOVA SMART

Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 53 cm.

IN-NOVA SMART X A60 cod. 305.0557.680 € 419,00
IN-NOVA SMART X A90 cod. 305.0557.691 € 449,00
IN-NOVA SMART X A120 cod. 305.0554.567 € 509,00




LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI			ACCESSORI	
Finitura	Velocità	1	2	3	Cod. 112.0067.944
• Acciaio	Capacità di aspirazione punto IEC	200	260	360	F3 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione	220	270	290	Cod. 112.0544.470
Pull out Knob	Potenza assorbita	90	115	145	FLL3 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Illuminazione	Rumorosità	57	62	68	
2 LED					
Filtro antigrasso					
Autoportanti lavabili in lavastoviglie					
Ø uscita aria					
150 / 120 mm					
Larghezza					
600 / 900 / 1200 mm					
Classe energetica					
D					



Comandi elettronici e aspirazione perimetrale per garantire il massimo comfort d'uso.



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 50 cm.

IN-LIGHT

IN-LIGHT EV8+ X KL A52 cod. 110.0456.213 € 1.115,00
IN-LIGHT EV8+ X KL A70 cod. 110.0456.215 € 1.155,00


IN-LIGHT EV8+ WH MATT KL A52 cod. 110.0456.216 € 1.159,00
IN-LIGHT EV8+ WH MATT KL A70 cod. 110.0456.218 € 1.199,00



K-LINK



SOUND PRO



PERIMETER
ASPIRATION



INTENSIVE
SPEED



DELAY 30



HOUR 24



FILTER ALARM




REMOTE
CONTROL



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI					ACCESSORI
Finitura	Velocità	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.240
• Acciaio inox • Bianco opaco	Capacità di aspirazione punto IEC	260	390	560	710	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione	450	510	550	560	Cod. 112.0158.127
Led Elettronici	Potenza assorbita	150	200	240	250	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Illuminazione	Rumorosità	54	58	64	69	Cod. 112.0185.278
LED perimetrale						FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Filtro antigrasso						
Autoportanti lavabili in lavastoviglie						
Ø uscita aria						
150 / 120 mm						
Larghezza						
520 / 700 mm						
Classe energetica						
A						



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 53 cm.

INKA LUX PREMIUM

INKA LUX PREMIUM BK MATT A52 KL cod. 305.0658.608 € 919,00
INKA LUX PREMIUM BK MATT A70 KL cod. 305.0658.609 € 965,00


INKA LUX PREMIUM X A52 KL cod. 305.0658.601 € 855,00
INKA LUX PREMIUM X A70 KL cod. 305.0658.607 € 919,00



PREMIUM 520 mm

PREMIUM 700 mm

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI					PRESTAZIONI					ACCESSORI
Finitura	Velocità	1	2	3	INT	Velocità	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.240
• Acciaio inox • Nero opaco	Capacità di aspirazione punto IEC	260	410	580	670	Capacità di aspirazione punto IEC	290	420	610	720	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione	450	540	580	590	Pressione	460	550	590	600	Cod. 112.0327.007
Elettronici	Potenza assorbita	150	200	240	250	Potenza assorbita	150	200	240	250	Kit aspirazione remota ENERGY
Illuminazione	Rumorosità	54	59	66	69	Rumorosità	47	56	64	68	Cod. 112.0158.127
LED											FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Filtro antigrasso											Cod. 112.0185.278
Autoportanti lavabili in lavastoviglie											FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Ø uscita aria											
150 / 120 mm											
Larghezza											
520 / 700 mm											
Classe energetica											
A (PREMIUM 700 mm) B											




Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 65 cm.


INKA LUX

INKA LUX EVO WH MATT A52 cod. 305.0665.357 € 589,00
 INKA LUX EVO WH MATT A70 cod. 305.0665.358 € 650,00
 INKA LUX EVO BK MATT A52 cod. 305.0665.355 € 589,00
 INKA LUX EVO BK MATT A70 cod. 305.0665.356 € 650,00

INKA LUX EVO X A52 cod. 305.0665.353 € 525,00
 INKA LUX EVO X A70 cod. 305.0665.354 € 589,00



		520 mm					700 mm					ACCESSORI
CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI											
Finitura	Velocità	1	2	3	INT		Velocità	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.240
• Acciaio inox • Bianco opaco • Nero opaco	Capacità di aspirazione punto IEC	280	430	550	620		Capacità di aspirazione punto IEC	290	450	580	670	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione	390	470	530	540		Pressione	390	470	530	540	Cod. 112.0327.007
Elettronici	Potenza assorbita	130	165	210	240		Potenza assorbita	130	165	210	250	Kit aspirazione remota ENERGY
Illuminazione	Rumorosità	47	57	64	67		Rumorosità	47	57	65	66	Cod. 112.0158.127
LED												FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Filtro antigrasso												Cod. 112.0185.278
Autoportanti lavabili in lavastoviglie												FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Ø uscita aria												
150 / 120 mm												
Larghezza												
520 / 700 mm												
Classe energetica												
B												





Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 65 cm.

INKA PLUS HC

INKA PLUS HC X A52 cod. 305.0602.047 € 305,00
INKA PLUS HC X A70 cod. 305.0602.048 € 325,00



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3	Cod. 112.0157.240
• Acciaio inox	Capacità di aspirazione punto IEC 230 350 570	F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 230 420 530	Cod. 112.0158.127
Elettromeccanici	Potenza assorbita 85 105 140	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Illuminazione	Rumorosità 45 53 62	Cod. 112.0185.278
2 LED		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Filtro antigrasso		
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria		
150 / 120 mm		
Larghezza		
520 / 700 mm		
Classe energetica		
B		



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 65 cm.

INKA SMART HCS (ICH)

INKA ICH SS A52 (I.SMART HCS) cod. 305.0599.323 € 335,00

INKA ICH SS A70 (I.SMART HCS) cod. 305.0599.321 € 359,00





LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3	Cod. 112.0556.527
• Acciaio inox	Capacità di aspirazione punto IEC 180 270 390	F23 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 220 240 260	Cod. 112.0556.528
Elettromeccanici	Potenza assorbita 80 90 110	FLL23 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Illuminazione	Rumorosità 54 62 70	
2 LED		
Filtro antigrasso		
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria		
150 / 120 mm		
Larghezza		
520 / 700 mm		
Classe energetica		
B		





Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 65 cm.

INKA SMART HC



INKA SMART HC X A52 cod. 305.0599.307 € 295,00
INKA SMART HC X A70 cod. 305.0599.308 € 315,00



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3	Cod. 112.0556.527
• Acciaio inox	Capacità di aspirazione punto IEC 180 270 390	F23 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione 220 240 260	Cod. 112.0556.528
Elettromeccanici	Potenza assorbita 80 90 110	FLL23 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Illuminazione	Rumorosità 54 62 70	
2 LED		
Filtro antigrasso		
Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø uscita aria		
150 / 120 mm		
Larghezza		
520 / 700 mm		
Classe energetica		
B		



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 65 cm.

INKA SMART C

INKA SMART C LG A52 cod. 305.0599.305
INKA SMART C LG A70 cod. 305.0599.306

€ 185,00
€ 209,00



LED LIGHT




CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI				ACCESSORI
Finitura	Velocità	1	2	3	Cod. 112.0556.527
• Grigio chiaro	Capacità di aspirazione punto IEC	160	220	335	F23 Cartuccia carbone attivo
Comandi	Pressione	230	260	280	Cod. 112.0556.528
Elettromeccanici	Potenza assorbita	80	95	115	FLL23 Cartuccia carbone attivo
Illuminazione	Rumorosità	54	59	66	Long Lasting
2 LED					
Filtro antigrasso					
Autoportanti lavabili in lavastoviglie					
Ø uscita aria					
150 / 120 mm					
Larghezza					
520 / 700 mm					
Classe energetica					
C					



MAXIMA TOUCH


MAXIMA NG TOUCH EV8 LED X A60 cod. 315.0635.146 € 489,00
 MAXIMA NG TOUCH EV8 LED X A90 cod. 315.0635.147 € 545,00

Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 65 cm.



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Alluminio metallizzato / Frontale acciaio	Velocità 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo
Comandi Touch control	Capacità di aspirazione punto IEC 310 470 620 740	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY
Illuminazione 2 LED	Pressione 390 460 500 530	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Potenza assorbita 130 165 210 250	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Rumorosità 54 59 63 66	
Larghezza 600 / 900 mm		
Classe energetica B		





FLEXA HIP

FLEXA NG HIP AM/X A60 cod. 315.0635.133 € 245,00


Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 65 cm.



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Alluminio metallizzato / Frontale acciaio	Velocità 1 2 3	Cod. 112.0067.944 F3 Cartuccia carbone attivo
Comandi Elettromeccanici	Capacità di aspirazione punto IEC 220 320 420	Cod. 112.0544.470 FLL3 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Illuminazione 2 LED	Pressione 180 200 220	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Potenza assorbita 90 105 140	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Rumorosità 57 65 69	
Larghezza 600 mm		
Classe energetica D		



2156 - 2152

2156 SRM LG/X A60 cod. 315.0547.816 € 275,00
2156 SRM LG/X A90 cod. 315.0547.817 € 305,00

2152 SRM LG A60 cod. 315.0547.814 € 219,00
2152 SRM LG A90 cod. 315.0547.815 € 245,00


Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 65 cm.



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Grigio chiaro / Griglia acciaio • Grigio chiaro	Velocità 1 2 3 Capacità di aspirazione punto IEC 200 260 370 Pressione 160 280 370 Potenza assorbita 150 175 230 Rumorosità 58 65 72	Cod. 112.0157.238 F1 Cartuccia carbone Attivo (ordinare 2 pezzi) Cod. 112.0157.248 Filtro metallico versione 600 mm Cod. 112.0157.249 Filtro metallico versione 900 mm
Comandi Elettromeccanici		
Illuminazione 2 LED		
Filtro antigrasso Metallici		
Ø uscita aria 120 mm		
Larghezza 600 / 900 mm		
Classe energetica D		
Motori 2		



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 65 cm.

152

152 SRM LG A60 cod. 315.0547.802 € 139,00
152 SRM LG A90 cod. 315.0547.803 € 155,00


152 SRM LG/X A60 cod. 315.0547.804 € 155,00
152 SRM LG/X A90 cod. 315.0547.805 € 179,00



LED LIGHT



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura	Velocità 1 2 3	Cod. 112.0157.238
• Grigio chiaro	Capacità di aspirazione punto IEC 115 160 225	F1 Cartuccia carbone Attivo (ordinare 1 pezzo)
• Grigio chiaro / Griglia acciaio	Pressione 190 310 370	Solo modello 152 LG:
Comandi	Potenza assorbita 80 95 115	Cod. 112.0157.248
Elettromeccanici	Rumorosità 52 59 68	Filtro metallico versione 600 mm
Illuminazione		Cod. 112.0157.249
LED		Filtro metallico versione 900 mm
Filtro antigrasso		Cod. 112.0157.289
Sintetici		Confezione filtro sintetico
Metallici (LG/X)		
Ø uscita aria		
120 mm		
Larghezza		
600 / 900 mm		
Classe energetica		
D		
Motore		
1		




106/35 PLUS

106/35 PLUS SRM LG A56/3 cod. 310.0685.181 € 480,00
106/35 PLUS SRM LG A86/3 cod. 310.0685.182 € 499,00

Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di 53 cm.



CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI	ACCESSORI
Finitura • Grigio chiaro	Velocità 1 2 3	Cod. 112.0067.944
Comandi Elettromeccanici	Capacità di aspirazione punto IEC 260 340 450	F3 Cartuccia carbone attivo
Illuminazione 2 LED	Pressione 220 240 250	Cod. 112.0327.007
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Potenza assorbita 85 95 115	Kit aspirazione remota ENERGY
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Rumorosità 52 60 66	Cod. 112.0544.470
Larghezza 560 / 860 mm		FLL3 Cartuccia Carbone attivo Long Lasting
Classe energetica C		



2740 SRM X A60 (VIS) FB EXP	cod. 300.0557.576	€ 230,00
2740 SRM X A90 (VIS) FB EXP	cod. 300.0557.577	€ 265,00



LED LIGHT




INCASSO



ACCESSORI

KIT ASPIRAZIONE REMOTA



Ø 150 mm
aria in ingresso e in uscita

KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY

cod. 112.0327.007

€ 235,00


- Bella Silence
- Bella Silence Isola
- Chloè
- Chloè XL
- Cylindra
- Cylindra Gloss Plus
- Cylindra Isola
- Cylindra Isola Gloss Plus
- Daisy Plus
- Eclipse
- Glassy Isola
- Heaven 2.0
- Heaven Glass 2.0
- Heaven Pearl White
- Inka Lux
- In-Nova Premium
- In-Nova Touch
- Nice
- Maxima Touch
- Premio Angolo/SP
- Ray
- Solaris
- Stilo Angolo
- Stilo Comfort
- Stilo Comfort Isola
- Stilo Glass Smart
- Stilo Glass Smart Isola
- Stilo Smart
- Stilo DX-SX
- T-Dark
- Tender
- Thea
- Veil
- 106/35 Plus

KIT ASPIRAZIONE REMOTA FABULA


cod. 112.0327.008

€ 205,00

- Fabula Plus



MOTORE REMOTO ESTERNO



Prestazioni Capacità di
aspirazione punto IEC
INT 750 m³ / h



Colore CREMA
Peso netto 7 kh

MISTRAL OUTDOOR

cod. 110.0365.067

€ 1.075,00

SOFFITTO

DOWNDRAFT DESIGN



Heaven 2.0



Fabula

HEAVEN 2.0 X 90 RB

cod. 110.0360.483

€ 969,00

FABULA BK 90 RB

cod. 110.0360.581

€ 1.880,00

PARETE



Stilo

STILO X A60 NG RB

cod. 325.0653.095

€ 405,00

STILO X A90 NG RB

cod. 325.0653.093

€ 480,00

CAMINI

SUPERIORE

KIT ALTO H990 X cod. 112.0157.252

€ 121,00

- Nice
- Ray
- Stilo DX-SX
- Bella Silence
- Stilo Comfort
- Stilo Smart
- Stilo Glass Smart

SUPERIORE


KIT CAMINO SUP.ALTO BK MATT H990 cod. 112.0621.232 € 126,00

- Stilo Comfort BK

SUPERIORE

KIT CAMINO SUP.ALTO WH MATT H990 cod. 112.0623.756 € 126,00

- Stilo Comfort WH




SUPERIORE

KIT SOLARIS H990 X cod. 112.0157.261

€ 129,00

- Solaris




SUPERIORE

KIT TENDER H990 X cod. 112.0157.262

€ 91,00

- Tender




SUPERIORE

KIT PREMIO ANGOLO H990 X cod. 112.0157.263

€ 188,00

- Premio Angolo/SP
- Stilo Angolo




SUPERIORE

KIT ISOLA H990 D370 WH cod. 112.0286.014

€ 516,00

- Cylindra Isola



KIT CAMINO ISOLA H450-590 GHISA

cod. 112.0516.426

€ 345,00

- Chloè XL Isola

KIT CAMINO ISOLA H450-590 GRIGIO COUNTRY OPACO

cod. 112.0516.427

€ 345,00

- Chloè XL Isola

KIT CAMINO ISOLA H450-590 BIANCO OPACO

cod. 112.0516.428

€ 345,00


- Thea Isola

KIT CAMINO ISOLA H450-590 GRIGIO SCURO OPACO

cod. 112.0516.430

€ 345,00

- Thea Isola



KIT CAMINO 300X160 H990 BK

cod. 112.0569.164


€ 139,00

KIT CAMINO 300X160 H990 WH

cod. 112.0569.163

€ 139,00

- Glam Fit
- Glam Fit Zero Drip Plus



KIT CAMINO

cod. 112.0696.899

€ 150,00

- Pure Black
- True Black
- True Double Black

KIT CAMINO

cod. 112.0729.875

€ 129,00

- Beat XL Wall - Nero Opaco

KIT CAMINO

cod. 112.0729.876

€ 129,00

- Beat XL Wall - Bianco Opaco

KIT CAMINO

cod. 112.0741.602

€ 129,00

- Beat XL Wall - Dark Forest

PROLUNGA CAMINO

cod. 112.0696.584

€ 120,00

- Pure Black
- True Black
- True Double Black


ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA Ø 120 mm

TUBO TR 1500 cod. 112.0157.294

€ 49,00

Tubo rettangolare TR 1500 220x55x1500 mm


- Galileo 60 H
- Galileo Smart 60 H



RACCORDO RRC cod. 112.0157.296

€ 20,00


Raccordo
rettangolare/circolare



CURVA CRCV 90 REVERSIBILE cod. 112.0157.298

€ 16,00

Curva
rettangolare/circolare
90° verticale reversibile




CURVA CRO 90 cod. 112.0157.300

€ 22,00

Curva rettangolare/orizzontale 90°


- Galileo 60H
- Galileo Smart 60H (uscita laterale)



GRIGLIA GRE cod. 112.0157.304

€ 10,00


Griglia rettangolare esterna



CURVA CRCO 90 REVERSIBILE cod. 112.0157.306

€ 39,00


Curva rettang./circ. 90°
orizzontale reversibile



TUBO TC 1000 cod. 112.0157.308

€ 24,00


Tubo TC 1000



RACCORDO RCR cod. 112.0157.295

€ 9,00


Raccordo congiunzione
rettangolare



RACCORDO RPR cod. 112.0157.297

€ 9,00


Raccordo a parete
rettangolare



CURVA CRV 90 cod. 112.0157.299

€ 12,00

Curva
rettangolare/verticale 90°




RACCORDO 60H cod. 112.0557.017

€ 25,00

Raccordo riduzione rettangolare a 60 mm

- Galileo 60H
- Galileo Smart 60 H




TUBO TCF 130 cod. 112.0157.301

€ 18,00

Tubo flessibile circolare


L = 1,5 m Ø 130 mm



GRIGLIA GDC 125 cod. 112.0157.303

€ 6,00


Griglia direzionale
esterna circolare fissa
Ø 125 mm



FASCETTA FRF cod. 112.0157.305

€ 12,00


Fascetta rettangolare
ferma tubo



CURVA CC 90 cod. 112.0157.307

€ 18,00


Curva circolare 90°
Ø 125 mm



FLANGIA 2 FR cod. 112.0157.309

€ 9,00

Flangia di rifinitura




ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA Ø 150 MM O EQUIVALENTE

TUBO TR 1200 220x90 cod. 112.0459.427

€ 58,00

Tubo rettangolare TR 1200 220x90 mm

- Galileo 100 H
- Galileo Smart 100 H
- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light




RACCORDO RRC 220x90 cod. 112.0459.429

€ 23,00

Raccordo rettangolare/circolare 220x90 mm

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light




CURVA CRV 90 220x90 cod. 112.0459.453

€ 20,00

Curva rettangolare/verticale 90° 220x90 mm

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light




FASCETTA FRF 220x90 cod. 112.0459.456

€ 17,00

Fascetta rettangolare ferma tubo 220x90 mm


- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light



RACCORDO flessibile RF 600 cod. 112.0280.685

€ 46,00


Raccordo flessibile



CURVA TONDA 90° D150 cod. 112.0253.688

€ 28,00

Curva circolare 90°
Ø 150 mm



GRIGLIA DIREZIONATA D150 ABS VO W cod. 133.0016.964

€ 31,00

ATTENZIONE: Ordine minimo 10 pezzi per codice (o multipli di 10)

RACCORDO RCR 220x90 cod. 112.0459.428

€ 16,00

Raccordo congiunzione rettangolare 220x90 mm

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light




CURVA CRC 90 220x90 cod. 112.0459.451

€ 23,00

Curva rettangolare/circolare 90° 220x90 mm

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light





CURVA CRO 90 220x90 cod. 112.0459.455

€ 27,00

Curva rettangolare/orizzontale 90° 220x90 mm


- Galileo 100 H
- Galileo Smart 100 H
- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light



TUBO D150 1000 cod. 112.0253.681

€ 29,00

Tubo TC 1000
Ø 150 mm




TUBO TCF 150 L=1,5 M. cod. 112.0280.687

€ 21,00

Tubo flessibile circolare


L = 1,5 m Ø 150 mm



GIUNTO TONDO D150 cod. 112.0253.690


€ 16,00

Giunto tondo
Ø 150 mm



PIPE GRID 220X90 cod. 112.0605.516

€ 44,00



VALVOLE

NO RETURN VALVE D120 cod. 112.0189.207

€ 13,00




NO RETURN VALVE D100 cod. 112.0572.297

€ 41,00




NO RETURN VALVE 3D D150 cod. 112.0569.781

€ 106,00




NO RETURN VALVE 3D D125 cod. 112.0569.782

€ 96,00




KIT VALVE D150 cod. 112.0086.450

€ 9,00



DUCT W/VALVE HERMETIC D150 cod. 112.0569.783

€ 483,00



DUCT W/VALVE HERMETIC D125 cod. 112.0569.784

€ 483,00



NO RETURN VALVE 220X90 cod. 112.0605.517

€ 74,00



TELECOMANDO

TELECOMANDO 7T PREMIUM cod. 112.0676.782

€ 95,00

- Beat XL Wall
- Bella Silence
- Bella Silence Isola
- Chloè
- Chloè Isola
- Corinthia Isola
- Cylindra
- Cylindra Gloss Plus
- Cylindra Isola
- Cylindra Isola Gloss Plus
- Fabula Plus
- Grexia
- K-Air
- In-Nova Air
- In-Nova Premium
- In-Nova Touch
- In-Nova Zero Drip
- In-Nova Zero Drip Extreme
- In-Nova Zero Drip Lite
- In-Nova Zero Drip Plus
- Onyx-T
- T-Dark
- T-Light Isola
- Talika
- Ultra Slim



CLIN&CLIN



CONF. SALVIETTE PULIZIA CLIN&CLIN (5 PEZZI)

cod. 112.0157.293

€ 12,00

ATTENZIONE

Salviette: ordine minimo 30 astucci o multipli di 30

PASTA RIGENERANTE 55 ML

cod. 112.0157.501

€ 9,00

ATTENZIONE

Pasta: ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10 (conf 55 ml)

PASTA RIGENERANTE 200 ML

cod. 112.0157.502

€ 17,00

ATTENZIONE

Pasta: ordine minimo 6 pezzi o multipli di 6 (conf 200 ml)

KIT ILLUMINAZIONE FABER

KIT 6 LED G9 2,5 W cod. 112.0505.117

€ 114,00


- Nest Plus

FILTRO SINTETICO

KIT FILTRO SINTETICO cod. 112.0157.289

€ 22,00

- 152 LG



FILTRI ANTIGRASSO

KIT 1 FILTRO ESTRAIBILI 60 cod. 112.0157.248 € 24,00


1 MOTORE

- 152 LG

2 MOTORI

- 2152

- 2156



KIT 1 FILTRO ESTRAIBILI 90 cod. 112.0157.249 € 29,00


1 MOTORE

- 152 LG

2 MOTORI

- 2152

- 2156



KIT FILTRI INOX IN-NOVA 60 cod. 112.0624.485 € 62,00

KIT FILTRI INOX IN-NOVA 90 cod. 112.0624.486 € 86,00

KIT FILTRI INOX IN-NOVA 120 cod. 112.0624.487 € 98,00

KIT USCITA ARIA POSTERIORE

KIT USCITA ARIA POST.CHLOÈ OLD METAL
cod. 112.0490.249 € 160,00

KIT USCITA ARIA POST.CHLOÈ OLD COPPER
cod. 112.0490.250 € 160,00


KIT USCITA ARIA POST.CHLOÈ CAST IRON
cod. 112.0490.261 € 160,00

KIT USCITA ARIA POST.CHLOÈ OLD BRASS
cod. 112.0490.262 € 160,00

KIT USCITA ARIA POST.CHLOÈ DG MATT
cod. 112.0490.263 € 129,00

KIT USCITA ARIA POST.CHLOÈ CG MATT
cod. 112.0490.264 € 129,00

- Chloè



Il Kit è abbinato al colore della cappa

KIT FILTRANTI

C.A. HFH cod. 112.0327.631 € 295,00

- Bella Comfort
- Nice
- Ray
- Stilo DX-SX
- Stilo Comfort
- Stilo Glass Smart
- Stilo Smart



KIT FILTRANTE WH cod. 112.0252.439 € 60,00

- Daisy WH
- Glam-Light WG1C/WG3C
- Glam-Light WH/T
- Glam-Light WH/WG

KIT FILTRANTE BK cod. 112.0252.442 € 60,00

- Daisy BK
- Glam-Light DG/LG



KIT FILTRANTE T-SHAPE PARETE
cod. 112.0626.902 € 84,00

- Bella Comfort
- Nice
- Ray
- Onyx-T
- T-Dark
- Stilo Comfort
- Stilo Dx/Sx
- Stilo Glass Value
- Stilo Smart

KIT FILTRANTE T-SHAPE ISOLA
cod. 112.0626.903 € 92,00


- Glassy Isola
- T-Shelf
- Stilo Comfort Isola

KIT INSTALLAZIONE GALILEO

RECYCLING KIT H60 cod. 112.0540.730

€ 519,00

- Galileo Glass
- Galileo
- Galileo Smart




Filtro ceramico incluso nel kit

RECYCLING KIT H100 cod. 112.0540.781

€ 529,00

- Galileo Glass
- Galileo
- Galileo Smart



Filtro ceramico incluso nel kit

DUCTING KIT cod. 112.0540.782


€ 159,00

- Galileo Glass
- Galileo
- Galileo Smart



KIT RECYCLING LONG LASTING H80 cod. 112.0605.735 € 410,00

- Galileo
- Galileo Smart



Filtro Long Lasting incluso nel kit

KIT FILTRANTE ALTEZZA H60 cod. 112.0626.656

€ 519,00

- Galileo 60



KIT FILTRANTE ALTEZZA H100 cod. 112.0626.657

€ 529,00

- Galileo 60



KIT ASPIRANTE CON USCITA LATERALE

cod. 112.0711.356

€ 230,00

- Galileo Stripes
- Galileo Bold
- Galileo Linear
- Galileo Slim



KIT FILTRANTE USCITA FRONTALE/ZOCCOLO

MIN. H60 cod. 112.0711.988

€ 350,00

- Galileo Stripes
- Galileo Bold
- Galileo Linear
- Galileo Slim



KIT FILTRANTE USCITA LATERALE/ZOCCOLO

MIN. H70 cod. 112.0711.987

€ 330,00

- Galileo Stripes
- Galileo Bold
- Galileo Linear
- Galileo Slim



KIT FILTRANTE POSTERIORE cod. 112.0685.046

€ 249,00

- Galileo Glass
- Galileo
- Galileo Smart
- Galileo 60



REFILL

REFILL CERAMIC H100 cod. 112.0548.448

€ 289,00

- Galileo Glass
- Galileo
- Galileo Smart
- Galileo 60



REFILL CERAMIC H60 cod. 112.0548.447

€ 230,00

- Galileo Glass
- Galileo
- Galileo Smart
- Galileo 60



REFILL LONG LASTING H80 cod. 112.0605.736 € 98,00

- Galileo
- Galileo Smart



REFILL LONG LASTING FILTER HE 60CM H80
cod. 112.0679.153 € 90,00

- Galileo 60



REFILL LONG LASTING FILTER HE FILTRAZIONE POSTERIORE cod. 112.0684.122 € 95,00

- Galileo Glass
- Galileo
- Galileo Smart
- Galileo 60



REFILL C.A. TUBAZIONE RETTANGOLARE
cod. 112.0472.396 € 91,00

- Fabula Plus



REFILL 1 C.F. HFH cod. 112.0261.791 € 177,00



REFILL LONG LASTING HE TOP ACCESS NEUTRAL
cod. 112.0716.092 € 145,00

- Galileo Stripes
- Galileo Bold
- Galileo Linear
- Galileo Slim



KIT ASPIRANTE F-LIGHT

KIT ASPIRANTE F-LIGHT cod. 112.0169.216 € 87,00

- Lybra Plus
- Nest Plus
- Zoom Plus

Ø 150 mm - lunghezza 1 m.



KIT AIRLANE ASPIRANTE cod. 112.0542.875 € 1.145,00

- Belle
- Belle Plus
- Celine Plus
- Odette Plus



KIT PROLUNGA CAVI PER CAPPE SOSPENSE

KIT PROLUNGA CAVI PER CAPPE SOSPENSE
cod. 112.0691.642 € 105,00

- Chloè XL Isola
- Thea Isola
- Belle
- Soft Cube
- Beat Suspended
- Beat XL Suspended

FONDALI E ADATTATORE ANGOLO

KIT FONDALE INOX 900 mm cod. 112.0157.271 € 119,00

- Stilo DX-SX
- Tender

KIT FONDALE INOX 1200 mm cod. 112.0157.272 € 187,00


- Stilo DX-SX
- Tender

ANGOLO KIT FONDALE PREMIO ANGOLO X cod. 112.0157.273 € 295,00

- Premio Angolo/SP A100


ANGOLO KIT 3 FONDALI EGYZIA ANGOLO X cod. 112.0157.274 € 295,00

- Solaris
- Stilo Angolo



KIT ADATTATORE ANGOLO X cod. 112.0157.284 € 39,00

- Premio Angolo/SP
- Stilo Angolo



FILTRI AI CARBONI ATTIVI LONG LASTING



Filtro multistrato, garantisce un doppio filtraggio ed una pulizia ottimale dell'aria, ha una durata massima di 3 anni.

FLL3 KIT 2.C.A. LONG LASTING

cod. 112.0544.470

€ 74,00

- Flexa HIP
- In-Nova Smart
- Value
- 106/35 Plus



FLL8 KIT 2 C.A. LONG LASTING D196 H37

cod. 112.0185.278

€ 115,00

- Beat
- Belle
- Belle Plus
- Céline Plus
- Chloè XL
- Chloè XL Isola
- Daisy
- Glam-Light
- Glam Light
- Zero Drip Plus
- Grèxia
- Heaven 2.0
- Heaven Pear White
- In-Light
- Inca Lux 2.0
- Inca Lux Glass
- Inka Plus
- K-Air
- Lithos
- Lybra Plus
- Maxima
- Modular
- Nest Plus
- Odette Plus
- Ranch
- Soft Cube
- Solaris
- Tender
- Thea
- Thea Isola
- Trendy
- T-Shelf
- Tweet
- Veil
- West
- West Angolo
- Zoom Plus
- 106/35 Plus




FLL9 KIT 1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE 267x235

cod. 112.0185.276

€ 111,00

- Corinthia Isola
- Cylindra
- Cylindra Isola
- Cylindra Gloss Plus
- Cylindra Isola Gloss Plus
- Eclipse
- Glassy Isola
- In-Nova Premium
- In-Nova Touch
- In-Nova Zero Drip
- Nice
- Onyx-T
- Premio Angolo/SP
- Ray
- Stilo Isola/SP
- Stilo Comfort
- Stilo Comfort Isola
- Stilo Glass Smart
- Stilo Glass Smart Isola
- Stilo Smart
- Stilo DX-SX
- T-Dark
- T-Light Isola



FLL12 KIT C.A. FABULA cod. 112.0261.258

€ 199,00

- Fabula Plus 90



FLL12 KIT C.A. FABULA cod. 112.0629.411

€ 199,00

- Fabula Plus 60



FLL18-90 KIT C.A. 90 CM cod. 112.0471.608

€ 155,00

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light
- Inside up

FLL18-120 KIT C.A. 120 CM cod. 112.0471.609

€ 190,00

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light



KIT FLL23 C.A. D125 cod. 112.0556.528

€ 95,00


- Inka ICH (i.smart HCS)
- Inka Smart C
- Inka Smart HC



KIT FLL26 C.A. cod. 112.0627.248

€ 41,00

- In-Nova Zero Drip
- In-Nova Zero Drip Extreme
- In-Nova Zero Drip Lite
- In-Nova Zero Drip Plus



FILTRI AI CARBONI ATTIVI HIGH PERFORMANCE

Filtro ad alta efficacia, garantisce una capacità di filtrazione di oltre l'80% dei fumi aspirati ed una durata massima di 6 mesi.

FHP8 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE

cod. 112.0158.127

€ 65,00

- Beat
- Belle
- Belle Plus
- Céline Plus
- Chloè XL
- Chloè XL Isola
- Daisy
- Glam-Light
- Glam Light
- Zero Drip Plus
- Grèxia
- Heaven 2.0
- In-Light
- Heaven Pearl White
- Inca Lux 2.0
- Inca Lux Glass
- Inka Plus
- K-Air
- Lithos
- Lybra Plus
- Maxima
- Modular
- Nest Plus
- Odette Plus
- Ranch
- Soft Cube
- Solaris
- Tender
- Thea
- Thea Isola
- Trendy
- T-Shelf
- Tweet
- Veil
- West
- Zoom Plus
- 106/35 Plus



FILTRI AI CARBONI ATTIVI

Filtro composto da una combinazione di carboni attivi e va sostituito ogni 2-3 mesi.

F1 KIT 1 C.A. D233 H20 cod. 112.0157.238

€ 15,00

1 MOTORE
- 152

2 MOTORI
- 2152 - 2156
- 2740




Per le cappe a 2 motori occorre ordinare 2 confezioni

F3 KIT 2 C.A. SMILE cod. 112.0067.944

€ 32,00


- Flexa HIP
- In-Nova Smart
- Value
- 106/35 Plus SRM



F4 KIT 14B cod. 112.0441.093

€ 41,00

- In-Nova Comfort



F8 KIT 2 C.A.D196 H37 cod. 112.0157.240

€ 40,00

- Beat	- Maxima
- Belle	- Modular
- Belle Plus	- Nest Plus
- Celine Plus	- Odette Plus
- Chloè XL	- Ranch
- Chloè XL Isola	- Soft Cube
- Daisy	- Solaris
- Glam-Light	- Tender
- Glam Light	- Thea
- Zero Drip Plus	- Thea Isola
- Grèxia	- Trendy
- Heaven Pearl White	- T-Shelf
- Heaven 2.0	- Tweet
- In-Light	- Veil
- Inca Lux 2.0	- West
- Inca Lux Glass	- Zoom Plus
- Inca Plus	- 106/35 Plus
- K-Air	
- Lithos	
- Lybra Plus	



FILTRI LONG LASTING NANOSORB cod. 112.0735.432

€ 119,00

- T-Shelf Evolution



F9 KIT 1 C.A. 263x237 cod. 112.0157.243

€ 36,00

- Corinthia Isola	- Onyx-T
- Cylindra	- Premio Angolo/SP
- Cylindra Isola	- Ray
- Cylindra Gloss Plus	- Stilo Isola/SP
- Cylindra Isola Gloss Plus	- Stilo Comfort
- Eclipse	- Stilo Comfort Isola
- Glassy Isola	- Stilo Glass Smart
- In-Nova Premium	- Stilo Glass Smart Isola
- In-Nova Touch	- Stilo Smart
- In-Nova Zero Drip	- Stilo DX-SX
- Nice	- T-Dark
	- T-Light Isola



F22 KIT C.A. NAUTILUS cod. 112.0540.783

€ 32,00

- Glam-Fit
- Glam Fit Zero Drip Plus
- Talika



KIT F23 C.A. D125 cod. 112.0556.527

€ 34,00

- Inka Smart C
- Inka Smart HC
- Inka ICH (i.smart HCS)



KIT FILTRANTE INOX cod. 112.0327.632

€ 31,00

- Daisy Plus

KIT 1 FILTRO BAFFLE cod. 112.0157.288

€ 38,00



- Stilo DX-SX
- Glassy Isola

STRABER



INSTALLAZIONE

ABC DELLA CAPPA

La cappa aspirante espelle i fumi e i vapori aspirati fuori della cucina. È la soluzione più efficace.



La cappa filtrante aspira l'aria, ne filtra i fumi e i vapori, poi la reimmette in cucina.



SCEGLI LA CAPPA GIUSTA

Il volume della cucina determina la capacità d'aspirazione necessaria. Una cappa efficace ricambia l'aria della cucina 10 volte in un'ora. Un motore potente garantisce più silenzio e meno consumo energetico perché è efficace alle basse velocità.


- Una cappa non disturba se aspira a sufficienza senza superare i 55 dB(A) di potenza sonora.
- Un motore potente può essere efficace anche alle basse velocità più silenziose.

1 Fan Handbook - F. Bleier 19988

$$\text{EFFICACIA} = \text{m2 cucina} \times \text{altezza cucina} \times \frac{10}{\text{ricambi d'aria}}$$


Esempio: Una cucina di 15 m2, alta 3 m ha bisogno di una cappa che aspiri almeno 450 m3/h. Infatti: 15 m2 x 3 m x 10 = 450 m3/h. Ora consulta la tabella delle prestazioni nella scheda dei prodotti. La cappa è efficace se nella tabella trovi un valore di capacità di aspirazione uguale o superiore in una delle colonne delle velocità.

Velocità	1	2	3	4	INT
Capacità di aspirazione punto IEC	110	195	260	313	430
Pressione	-	-	-	-	-
Potenza assorbita	30	45	55	70	100
Rumorosità	48	53	58	62	69




INSTALLAZIONE


La corretta installazione inizia dal sopralluogo. Per scegliere la cappa devi conoscere:




Il volume della cucina (che determina la capacità d'aspirazione necessaria). Vedi la sezione "scegli la cappa giusta"



La larghezza del piano cottura (la cappa è in genere larga come il piano cottura)



La posizione e la distanza del foro d'uscita (tubazioni molto lunghe e con molte curve ad angolo retto limitano l'efficacia della cappa)



Il D.M. 37/08 impone due fori di aerazione che comunicano con la parete esterna in presenza di apparecchiature a gas.


1. un foro in entrata per l'ossigenazione dell'ambiente da praticare nella parte bassa della parete che comunica all'esterno.
2. un foro in uscita per lo scarico dei fumi da praticare nella parte alta della parete che comunica all'esterno (o in una canna fumaria dedicata esclusivamente a tale uso).

Se la cappa è aspirante puoi utilizzare il foro d'uscita come terminale del condotto che porta l'aria all'esterno.

Integrità all'apertura

- Verificare l'integrità della cappa all'apertura dell'imballo.
 - Assicurarsi che la cappa sia integra e non danneggiata nel trasporto.
 - La cappa deve avere garanzia e manuale di istruzioni a corredo. Verificare la presenza di eventuali optional (telecomando).
- ATTENZIONE:** Non installare la cappa se danneggiata. Farla sostituire gratuitamente con una nuova, altrimenti si potrebbe dover pagare il servizio assistenza. Non staccare le pellicole protettive prima dell'installazione.

Distanza di installazione



La cappa va installata ad una misura minima di 65 cm. dal piano cottura, tranne in casi particolari in cui viene specificato nel disegno tecnico e libretto istruzioni.

ATTENZIONE: la garanzia non è valida se tale distanza di sicurezza non è rispettata.

La cappa non garantisce le prestazioni dichiarate se la distanza dal piano cottura supera i 75 cm. Alcuni modelli ad installazione verticale (es. Cocktail) devono essere installati ad un'altezza inferiore. Verificare il libretto istruzioni del prodotto.

Collaudo

1 - Mettere in funzione il motore

2 - Accendere le luci

Se la cappa è aspirante verificare che sia ben collegata alla tubazione d'uscita.


Se la cappa è filtrante verificare che ci siano i filtri carbone.

Prima pulizia


- Staccare le pellicole protettive
- Eliminare le impurità con una spugna umida e poco sapone neutro
- Risciacquare con un panno umido
- Asciugare con un panno morbido, se la cappa è inox seguire la satinatura dell'acciaio
- Si può dare alla cappa inox un trattamento protettivo con la salvietta Faber Clin&Clin




Le cappe Faber ti aiutano nell'installazione perché hanno EASY CUBE:




Appendere la cappa



Mettere a squadro




Collegare la tubazione



Inserire il camino

USO E MANUTENZIONE



Accendere la cappa un minuto prima di iniziare a cucinare per creare un flusso d'aria che convogli fumi e vapori verso la superficie di aspirazione.

Lasciare, se serve, la cappa accesa anche dopo la cottura fino a che siano stati aspirati tutti i vapori e gli odori.

- Lavare a mano o in lavastoviglie ogni 2 mesi¹ i filtri antigrasso metallici
 - Sostituire ogni 2 mesi i filtri antigrasso sintetici, per un efficace utilizzo della cappa
 - Sostituire ogni tre mesi i filtri antiodore (solo in versione filtrante)
- ATTENZIONE:** il grasso che si deposita sui filtri è incendiabile: effettuare sempre la loro manutenzione.

¹ Gli intervalli di tempo si riferiscono ad un uso normale della cappa, circa 3 ore al giorno


Pulire la cappa

- Eliminare le impurità con una spugna umida e poco sapone neutro²
- Risciacquare con un panno umido
- Asciugare con un panno morbido, se la cappa è inox seguire la satinatura del metallo
- Pulire il condotto interno della cappa una volta l'anno

² Prodotti per la pulizia a base acida possono danneggiare la superficie della tua cappa

FILTRI ANTIODORE

Long lasting



3
ANNI
MAX

Faber ha sviluppato un filtro a carboni attivi che può essere utilizzato più volte. Grazie alla tecnologia multistrato il filtro Long Lasting aumenta ulteriormente l'efficacia di filtrazione, il doppio strato infatti, attraverso un pre-filtraggio iniziale, cattura le particelle più grosse e con un secondo filtraggio a maggiore concentrazione, garantisce una pulizia ottimale dell'aria.

Il filtro è lavabile in lavastoviglie ogni 3-4 mesi¹, per una durata massima di 3 anni e si asciuga a temperatura ambiente tenendolo in posizione verticale, per facilitare la fuoriuscita d'acqua, o in alternativa si può inserire in forno a temperatura di 50° C.

¹ Normale uso della cappa, circa 3 ore al giorno

High performance



6
MESI
MAX

Filtro ad alta efficienza che grazie alla struttura in microgranuli di carbone ad alta concentrazione garantisce una capacità di filtrazione di oltre l'80% dei fumi aspirati ed una durata fino a 6 mesi, doppia rispetto ad un normale filtro ai carboni attivi, con un risparmio economico di oltre il 20%.

FILTRO CERAMICA



Filtro carbone che si rigenera in forno a 200° ogni 2-3 mesi e che permette di raggiungere un'elevata efficienza di assorbimento

LINEA CLIN & CLIN PER LA PULIZIA

Pasta rigenerante Clin&Clin



Toglie gli aloni, le macchie, le piccole ossidazioni dovute all'uso quotidiano e ridona la naturale brillantezza alle superfici in acciaio.

Salvietta protettiva Clin&Clin




Protegge e mantiene nel tempo la bellezza delle superfici in acciaio. Pratiche e monouso si applicano su superfici già pulite ed asciutte.

QUALITÀ E SICUREZZA


F60 anni di competenza nel trattamento dell'aria in cucina

- Siamo stati i primi nel settore delle cappe per cucina ad ottenere la certificazione ISO 9001 del sistema qualità aziendale.
- Il Sistema Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente è certificato dall'Ente SGS rispetto alle norme ISO 9001:2000, OHSAS 18001 e ISO 14001.
- Abbiamo l'Attestato di eccellenza SGS, il primo in assoluto nel mondo, il numero 001.
- Tutte le cappe Faber sono conformi allo standard di sicurezza europeo (marchio CE), sono inoltre certificate dall'IMQ, un ente indipendente ed affidabile per garantire ulteriormente il cliente sulla loro qualità (marchio IMQ).

LE CAPPE FABER SONO PROGETTATE PER LA SICUREZZA



Bordi interni ribattuti e vetri temprati evitano rischi di taglio.



Motori termoprotetti e plastiche autoestinguenti evitano rischi d'incendio. Elettroniche allo stato solido, cablaggi e connessioni alloggiati correttamente evitano folgorazioni e pericolosi inneschi.

Tutte le cappe Faber sono sottoposte ai test di sicurezza e di verifica delle prestazioni.

La capacità d'aspirazione e la rumorosità sono misurate secondo le norme:

- EN 61591
- EN 60704-3

le uniche specifiche per rilevare le prestazioni delle cappe da cucina.

ATTENZIONE: I confronti tra cappe di marche differenti vanno fatti su dati completi ottenuti secondo queste norme.

Il laboratorio Faber è certificato NEMKO e IMQ.

ASSISTENZA



Il nostro Contact Number è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 per i seguenti servizi:

- Informazione sui prodotti
- Informazioni sui punti vendita
- Informazioni su dove acquistare ricambi e accessori
- Attivazione richieste intervento tecnico
- Lamentele sui prodotti o sul servizio

Il costo della chiamata può variare a seconda dell'operatore utilizzato. Consultare le tariffe del vostro operatore.

L'Assistenza Tecnica Faber è attiva anche in Europa

I riferimenti telefonici li trovi sul sito www.faberspa.com

Tutti i prodotti Faber sono coperti da una garanzia di 2 anni

"Full guarantee" che copre eventuali difetti di conformità che si dovessero manifestare sulla cappa in questo periodo.

La garanzia non copre difetti non imputabili a Faber come quelli derivanti dall'errata installazione o dall'uso non conforme a quanto riportato nel manuale istruzioni o danni da trasporto.


FINITURE SPECIALI




Nero gloss




Nero opaco



Bianco opaco



Bianco




Bianco caldo




Grigio opaco



Dark Forest




Grigio scuro opaco




Grigio country opaco



Ghisa




Peltro



Titanio opaco



Titanio effetto incrociato




Grès grigio scuro



Grès grigio chiaro


Le immagini sono puramente indicative e non sono perfettamente rappresentative della finitura del prodotto.




Gold




Ottone antico




Rame antico




Argento tibetano



Bianco/Warm gray 3C - WH/WG




Bianco/Trasparente - WH/T




Warm gray 1C/Warm gray 3C - WG1C/WG3C



Grigio scuro/Grigio chiaro - DG/LG



Blu polvere



Sabbia

I dati di prestazione dichiarati in questo catalogo sono stati misurati secondo il nuovo Codice di Condotta sottoscritto dai più qualificati costruttori europei in ambito CECED (Associazione Europea Produttori Apparecchi Domestici e Professionali), un rigoroso codice a favore della trasparenza che stabilisce per i dati di capacità e rumorosità delle cappe chiare regole di misurazione, comuni a tutti i produttori:

- capacità di aspirazione secondo il metodo IEC/EN 61591
(cappa in versione aspirante, quindi con tubazione di uscita aria)
- rumorosità secondo il metodo IEC/EN 60704-3 (potenza sonora)

FINITURE

AM/X	alluminio metallizzato/frontale inox
BK	nero
BK GLASS/A	vetro nero/alluminio
BK GLOSS	nero gloss
CG	grigio country
CI	ghisa
CT	titanio effetto incrociato
DB	blu polvere
DF	dark forest
DG	grigio scuro
DG/C	grigio scuro/cemento
DGC	cemento grigio scuro
LG	grigio chiaro
LG/X	grigio chiaro/maniglia inox
OB	ottone anticato
OC	rame anticato
OM	peltro
SS	scozza nera/modanatura acciaio
WG	warm gray
WH	bianco
WH MATT/TS	bianco opaco/argento tibetano
WW	bianco caldo
X	acciaio inox
X/OM	acciaio inox/peltro
X/V	acciaio inox/vetro

PRESTAZIONI

	Velocità
	Capacità di aspirazione punto IEC
	Pressione
	Potenza assorbita
	Rumorosità
16	1 motore , larghezza 600 mm
18	1 motore , larghezza 800 mm
19	1 motore , larghezza 900 mm

