SELECTION 2026 2027

El.Ga.

INDICE

PER CONSULTARE L'INTERA GAMMA PRODOTTI, RICHIEDERE I CATALOGHI GENERALI ALL'AGENTE DI ZONA

- AGENTI DI ZONA 2
- GARANZIE CIAC TIME 3

- **INCASSO - LIBERA INSTALLAZIONE**

- AEG 5
- ELECTROLUX 67
- GRF 137
- BOSCH 149
- HISENSE 183
- ILVE 241
- BORA - FISSLER 251
- ELBA 271
- AVINTAGE - CLIMADIFF 287
- FRIGELUX 305
- LIEBHERR 313
- LG 371
- ITV 381
- ISA 385
- VITRIFRIGO 389

- **ACCESSORI**

- FABER 399
- CIAC 441
- BLANCO - RITTER 445
- INSINKERATOR 531
- PYRAMIS 535
- SCHOCK 555
- JOLLYNOX 599
- ZERICA 601
- GUGLIELMI 613
- NEWFORM - VEMA 625
- NOBILI 645
- KWC 663
- ILLUMINAZIONE 671
- VIBO 679
- MULLEX 689
- GOLLINUCCI 693
- LAVENOX 701
- ACCESSORI VARI 707
  - BMB 708
  - SFL 711
  - LIRA 715
  - MBM 716
- NUOVA ETICHETTA ENERGETICA 717
- CONDIZIONI DI VENDITA 719
- CALL CENTER ASSISTENZA TECNICA 720

El.Ga. S.p.A.



SEDE DI CESANO MADERNO (MB)

Agenti di zona

BERGAMO E PROVINCIA

Massimo Algieri	cell. 347.3743706
Riccardo Galimberti	cell. 335.6268186
Remo Marelli	cell. 379.1070943

COMO e PROVINCIA

Emiliano Mascheroni	cell. 333.2144100
Antonio Iobizzi	cell. 335.211394

LECCO e PROVINCIA

Antonio Iobizzi	cell. 335.211394
Riccardo Galimberti	cell. 335.6268186

LODI e PROVINCIA

Remo Marelli	cell. 379.1070943

MILANO e PROVINCIA

Remo Marelli	cell. 379.1070943
Riccardo Galimberti	cell. 335.6268186
Piermario Galli	cell. 339.4948384
Luigi Sanvito	cell. 335.6038823

MONZA e BRIANZA

Alessandro Famlonga	cell. 348 4115616
Massimo Ferrari	cell. 335.498371
Riccardo Galimberti	cell. 335.6268186
Piermario Galli	cell. 339.4948384
Luigi Sanvito	cell. 335.6038823

PAVIA e PROVINCIA

Attilio Ciaccia	cell. 335.5737262

PIACENZA e PARMA

Attilio Ciaccia	cell. 335.5737262

VARESE e PROVINCIA

Stefano Carminati	cell. 334.3131880

Agenti di zona

SONDRIO e PROVINCIA

Antonio Iobizzi	cell. 335.211394
Luciano Venturini	cell. 346.9576004



FILIALE DI S.PIETRO BERBENNO (SO)

ESTENSIONE SERVIZIO TECNICO

CIAC TIME

2 anni in più

Servizio di Assistenza Tecnica per 1 prodotto.
Protegge i tuoi acquisti per **2 anni in più**, dopo la scadenza della garanzia legale.

3 anni in più

Servizio di Assistenza Tecnica da **1** a **4 prodotti.**
Protegge i tuoi acquisti per **3 anni in più**, dopo la scadenza della garanzia legale.

Deve essere attivata **online entro 12 mesi** dalla data di acquisto del prodotto.

Estensione **multicategoria** utilizzabile per qualsiasi prodotto elettrodomestico.

Ripristino **completamente gratuito** del prodotto durante il periodo di decorrenza dell'estensione.

www.garanzia3.it

PROTEGGI I TUOI ACQUISTI

CIAC TIME è un'estensione **multicategoria** utilizzabile per qualsiasi **prodotto elettrodomestico**, finalizzato alla prosecuzione della **garanzia del produttore per 2 o 3 anni** allo scadere della garanzia legale.

- Ha validità dallo scadere della garanzia legale.
- Non applica NESSUNA FRANCHIGIA all'utente sulla riparazione.
- Nel caso in cui anche uno solo dei prodotti non risultasse riparabile, CIAC TIME proporrà la sua sostituzione o il rimborso del valore di scontrino/fattura del prodotto, decurtando per ogni anno una percentuale del 10% a scalare dal valore suddetto.

Da attivare su www.garanzia3.it

info@garanzia3.it

Numero Verde
800 090 737

CIAC TIME

CIAC TIME è un marchio Business Company S.p.A.

AEG

PACCHETTO PROMO

INCASSO

- PIANI COTTURA
- FORNI
- CAPPE
- LAVASCIUGA
- LAVABIANCHERIA
- LAVASTOVIGLIE
- FRIGORIFERI
- CONGELATORI

FREE STANDING


- FRIGORIFERI
- LAVASTOVIGLIE
- LAVABIANCHERIA
- LAVASCIUGA
- ASCIUGABIANCHERIA

AEG

5 SET PROGRAM
GARANZIA 5 ANNI
CON COLLAUDO
DEL SET INCLUSO

PACCHETTO PROMO
CODICE 51001080

NBU 5A20 SK
PR



HGB 64420 SM
PR



OSC 6D181 ES
PR



+

NG6 2IC10S K
CODICE 51000420
PR



ALTERNATIVE

NBU 5A41 SK
CODICE 51000085
PR



NBU 5A40 PM
CODICE 51000055
PR



NBU 5P41 SK
CODICE 51000120
PR




PIROLITICO

HGB 75420 SM
CODICE 51000030
PR



OIO 64A00 FB
CODICE 51000130
PR



NIO 84B0S FB
CODICE 51000330
PR



NSC 7N181 ES
CODICE 51000100
PR



NSC 7C191 ES
CODICE 51000300
PR



NSC 8T751 DS
CODICE 51000460
PR



GI7 211A1S X
CODICE 51000120
PR



NG7 2IA21S K
CODICE 51000140
PR



NMB 6G261 TB
CODICE 51000420



COLLAUDATI DA MANI ESPERTE. PROTETTI PER 5 ANNI.

CON AEG HAI 5 ANNI DI TRANQUILLITÀ PER IL TUO SET DI ELETTRODOMESTICI, SENZA COSTI AGGIUNTIVI.

Sicurezza e tranquillità. Una certezza per chi si affida ad AEG, il partner ideale nel mondo degli elettrodomestici. AEG offre prodotti tecnologici e performanti e, al tempo stesso, servizi di eccellenza pensati per rispondere a tutte le esigenze. Con AEG, qualità ed affidabilità sono sempre al primo posto.
E se scegli **un set* di almeno 3 elettrodomestici** per la tua cucina, AEG estende i vantaggi e ti riserva un'opportunità unica. Chiama il Numero 0434 1580088 ed aderisci al **Set Program Garanzia 5 anni**** grazie al quale i tuoi elettrodomestici saranno protetti gratuitamente in caso di bisogno: dal collaudo iniziale da parte di un tecnico qualificato AEG, all'intervento in 24 ore in caso di qualsiasi problema, per la massima efficienza e tempestività.



COLLAUDO GRATUITO DEL SET

Un nostro tecnico qualificato AEG verrà a casa tua per il collaudo iniziale dei tuoi nuovi elettrodomestici, fornendoti anche consigli utili per ottimizzarne l'utilizzo sia in termini di prestazioni che di consumi*.**



MANODOPERA GRATUITA

Nel caso le tue apparecchiature avessero bisogno di manodopera specializzata, i nostri tecnici saranno a disposizione gratuitamente per 5 anni.



INTERVENTO IN 24 ORE

Intervento di un tecnico specializzato AEG entro le 24**** ore dal giorno del ricevimento della richiesta, per un servizio efficiente e tempestivo.



RICAMBI ORIGINALI

Eventuali componenti non funzionanti saranno subito sostituiti con ricambi originali, senza ulteriori oneri di spesa.



SOSTITUZIONE GRATUITA

Se i tuoi elettrodomestici non potessero essere riparati, ne riceverai uno nuovo a titolo completamente gratuito.



TRASFERIMENTO APPARECCHIATURA GRATUITO

Nessun costo per l'eventuale trasferimento e riconsegna degli elettrodomestici qualora la riparazione non potesse essere effettuata a domicilio.



ELETTRODOMESTICO DI CORTESIA GRATUITO

Elettrodomestico sostitutivo gratuito, qualora disponibile, per il periodo di riparazione, nel caso in cui il guasto al tuo elettrodomestico non possa essere risolto in tempi ragionevolmente brevi.

(*) Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unità abitativa.
(**) I 5 anni decorrono dalla data di acquisto/consegna delle apparecchiature, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale. I 5 anni si intendono comprensivi della garanzia di conformità del produttore (2+3).
(***) Nel collaudo non rientra la verifica degli allacciamenti che rimangono a carico esclusivo dell'utente e vincolati alle normative specifiche; il collaudo esclude l'esecuzione da parte di AEG di qualsiasi allacciamento elettrico, gas, idraulico e di impianti di messa a terra, che devono essere preesistenti e a norma di legge. Per gli elettrodomestici da incasso il collaudo può avvenire solo nel caso in cui gli stessi siano inseriti nel mobile secondo le norme di installazione prescritte dalla Casa Costruttrice.
(****) Su appuntamento concordato con il Centro e ad esclusione delle zone disagiate o di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore.
L'Azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento le modalità di adesione a **"Set Program Garanzia 5 Anni"**, comunicando le eventuali variazioni in vigore al momento della richiesta di adesione.

PR PO 9000 SCT



NOVITÀ 2026

PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera

Forno Serie 9000 ProAssist con SteamPro con cottura sottovuoto e fotocamera

Programmi & funzioni

- **29 funzioni di cottura:** 2 modalità di cottura finale, cottura tradizionale, 4 modalità di cottura termoventilata, Steamify, ProSteam: cottura a vapore 100%, 75%, 50%, 25%, Ventilata ECO, Vapore, riscaldamento, Grill, lievitazione impasto, rigenera vapore/Refresh, scongelamento, modalità stufato, modalità arrosto, slow cooking, marmellate e conserve, riscaldamento piatti, scaldavivande, disidratazione, cottura sottovuoto, browning control, fotocamera
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- Cottura guidata di 167 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- **Display CookSmart Touch Pro 8"**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza


DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Benefit

- **Forno 100% vapore con sottovuoto**
- **Funzioni di cottura a vapore**
- **Funzioni di cottura sottovuoto**
- **Funzione Steamify®**
- **2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **AI TasteAssist**
- **Fotocamera integrata**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche ad estensione totale**
- **Chiusura porta SoftMotion**
- **Grafica Logo Premier Line**

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 230°C**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- **Sensore di umidità**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 vassoio pasticceria Easy2Clean, 1 Teglia per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione

- **60 cm di altezza**

Design


- Estetica Premier Line Matt Black

Accessori optional	Prezzo
A900AFWM: teglia AirFry	**25**
M900EC02: teglia Easy2Clean	**48**
TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	**113**

Modello	Codice	Prezzo
PO9000SCT	51001506	**2.990**



PR NBP 8S731 AT



PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera


DESIGN AWARD 2025

Forno a vapore Serie 8000 MealAssist con SteamPro con cottura sottovuoto

Benefit
- **Forno 100% vapore con sottovuoto**
- **Funzioni di cottura a vapore**
- **Funzioni di cottura sottovuoto**
- **Funzione Steamify®**
- **2 cicli di pulizia a vapore+decalcificaione**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **AI TasteAssist**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche ad estensione totale**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Programmi & funzioni
- **27 funzioni di cottura:** 2 modalità di cottura finale, cottura tradizionale, 4 modalità di cottura termoventilata, Steamify, ProSteam: cottura a vapore 100%, 75%, 50%, 25%, Ventilata ECO, Vapore, riscaldamento, Grill, lievitazione impasto, rigenera vapore/Refresh, scongelamento, modalità stufato, modalità arrosto, slow cooking, marmellate e conserve, riscaldamento piatti, scaldavivande, disidratazione, cottura sottovuoto
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- **Cottura guidata di 135 ricette preimpostate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Display CookSmart Touch 4"**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 230°C**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- **Sensore di umidità**



- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 teglia cottura a vapore, 1 lamiera dolci, 1 leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Accessorio Snapper Kit: ganci per l'installazione

Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Estetica Matt Black

Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	**25**
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	**48**
TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	**113**

Modello	Codice	Prezzo
NBP8S731AT	51001133	**2.250**

PR PO 7001 SPT




PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera

Forno a vapore Serie 7000 MealAssist con SteamCrisp pirolitico

Programmi & funzioni
- **21 funzioni di cottura:** 2 modalità di cottura finale, cottura tradizionale, 4 modalità di cottura termoventilata, cottura a vapore 25%, Ventilata ECO, riscaldamento, grill, lievitazione impasto manuale, rigenera vapore/Refresh, scongelamento, modalità stufato, modalità arrosto, slow cooking, marmellate e conserve, riscaldamento piatti, scaldavivande, disidratazione
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- Cottura guidata di 74 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- **Display CookSmart Touch 4"**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 72 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Estetica Premier Line Matt Black

Benefit
- **Forno 25% vapore**
- **Funzioni di cottura a vapore**
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **AI TasteAssist**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**
- **Chiusura porta SoftMotion**
- **Grafica Logo Premier Line**

Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	**25**
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	**48**
TR1LV: per 1 livello	**57**
TR2LV: per 2 livelli	**85**

Modello	Codice	Prezzo
PO7001SPT	51000967	**1.920**

PR PO 7000 PT



PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera

Benefit
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **AI TasteAssist**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**
- **Chiusura porta SoftMotion**
- **Grafica Logo Premier Line**


Forno Serie 7000 MealAssist pirolitico

Programmi & funzioni
- **19 funzioni di cottura:** 2 modalità di cottura finale, cottura tradizionale, 4 modalità di cottura termoventilata, Ventilata ECO, riscaldamento manuale, grill, lievitazione impasto, scongelamento, modalità stufato, modalità arrosto, slow cooking, marmellate e conserve, riscaldamento piatti, scaldavivande, disidratazione
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- Cottura guidata di 91 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- **Display CookSmart Touch 4"**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 71 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce intera
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Accessorio Snapper Kit: ganci per l'installazione

Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Estetica Premier Line Matt Black



Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	25
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	48
TR1LV: per 1 livello	57
TR2LV: per 2 livelli	85

Modello	Codice	Prezzo
PO7000PT	51000801	1.590

PR NBU 7A62 KT



NOVITÀ 2026


PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Forno Serie 7000 MealAssist

Benefit
- Funzione Aqua Cleaning
- **Chiusura porta SoftMotion**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**

Programmi & funzioni
- **17 funzioni di cottura:** marmellate e conserve, disidratazione, riscaldamento piatti, scongelamento, gratinato, slow cooking, scaldavivande, cottura ventilata, grill, doppio grill ventilato, cottura ventilata umida, cibi congelati, cottura tradizionale, cottura pizza, cottura finale, cottura pane, lievitazione impasto
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- Cottura guidata di 99 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,49 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Estetica Matt Black

Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	25
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	48
TR1LV: per 1 livello	57
TR2LV: per 2 livelli	85
TR3LV: per 3 livelli	113

Modello	Codice	Prezzo
NBU7A62KT	51000629	1.250

PR PK 9001 WT



ABBINABILE CON:
forno Serie 9000 **PO9000SCT**

NOVITÀ 2026

PRODUZIONE EUROPA
Polonia


Benefit
- **Forno combinato microonde+grill**
- **Cavità smaltata**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Chiusura porta SoftMotion**
- **Pulizia AquaCleaning**
- **Grafica Logo Premier Line**

Forno Serie 9000 ProAssist CombiQuick

Programmi & funzioni
- **24 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura convenzione+microonde, scongelamento, disidratazione, lievitazione impasto, grill, grill+microonde, aria calda, aria calda dal basso, aria calda dall'alto, calore superiore e inferiore, scaldavivande, fusione, microonde, riscaldamento piatti, marmellate e conserve, riscaldamento, modalità arrosto, slow cooking, modalità stufato, calore superiore, calore superiore e inferiore, cottura ventilata+microonde, doppio grill ventilato+microonde
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convezione 1750 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 109 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- **Display CookSmart Touch Pro 8"**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Volume 44 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 230°C**
- **Tecnologia inverter per risultati di riscaldamento, cottura e scongelamento uniformi**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia

Installazione
- **45 cm di altezza**



Design
- Estetica Premier Line Matt Black

Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	25
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	48

Modello	Codice	Prezzo
PK9001WT	51001153	2.290

PR PK 8000 WT



ABBINABILE CON:
cassetto sottovuoto **NKV914T**
e cassetto scaldavivande **OD8K11T**

PRODUZIONE EUROPA
Polonia


Forno Serie 8000 MealAssist CombiQuick

Benefit
- **Forno combinato microonde+grill**
- **Cavità smaltata**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Pulizia AquaCleaning**
- **Chiusura porta SoftMotion**
- **Grafica Logo Premier Line**

Programmi & funzioni
- **24 funzioni di cottura:** 2 modalità di cottura finale, cottura tradizionale, 4 modalità di cottura termoventilata, grill, lievitazione impasto, scongelamento, modalità stufato, modalità arrosto, slow cooking, marmellate e conserve, riscaldamento piatti, scaldavivande, disidratazione, cottura convezione+microonde, grill+microonde, funzione microonde con regolazione manuale, riscaldamento, cottura ventilata+microonde, doppio grill+microonde, fusione
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convezione 1650 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 91 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- **Display CookSmart Touch 4"**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Volume 44 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 230°C**
- **Tecnologia inverter per risultati di riscaldamento, cottura e scongelamento uniformi**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)
- Accessorio Snapper Kit: ganci per l'installazione

Installazione
- **45 cm di altezza**



Design
- Estetica Premier Line Matt Black

Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	25
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	48

Modello	Codice	Prezzo
PK8000WT	51000927	1.840

PR NKM 7N721 T



NOVITÀ 2026

PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Microonde Serie 7000 con Grill


Benefit
- **Microonde con grill**
- Cavità smaltata
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- Griglia rotonda removibile
- Piatto rotante in vetro
- **Chiusura porta SoftMotion**

Programmi & funzioni
- **8 funzioni di cottura:** scongelamento, grill, grill+microonde, fusione, microonde, riscaldamento, modalità arrosto, calore superiore
- Potenza grill 1200 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 17 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- **Display CookSmart Touch 4"**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Volume 44 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 230°C**
- **Tecnologia inverter per risultati di riscaldamento, cottura e scongelamento uniformi**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- 1 luce alogena

Istallazione
- **45 cm di altezza**

Design
- Estetica Matt Black



Modello	Codice	Prezzo
NKM7N721T	51000806	**1.600**

PR OMB 6G261 TT



PRODUZIONE EUROPA
Regno Unito


Microonde con Grill


Benefit
- **Cottura a microonde, grill e combinata microonde e grill**
- **Piatto girevole (Ø 32,5 cm) con ritorno in posizione iniziale**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 26 litri**
- **Potenza microonde 900 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 800 W**

Programmi
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Controlli elettronici con Touch Control


Estetica
- Griglia microonde
- Set cottura a vapore in collaborazione con Joseph Joseph®
- Cavità in acciaio inox
- Estetica Matt Black





Modello	Codice	Prezzo
OMB6G261TT	51000503	**1.000**

PR NBP 8S731 AB



NOVITÀ 2026


PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera

Forno Serie 8000 MealAssist con SteamPro con cottura sottovuoto

Programmi & funzioni
- **26 funzioni di cottura:** cottura finale, scongelamento, disidratazione, lievitazione impasto, grill, ventilata ECO, aria calda, aria calda dal basso, aria calda dall'alto, calore superiore e inferiore, scaldavivande, riscaldamento piatti, marmellate e conserve, ProSteam: cottura a vapore 100%, 75%, 50%, 25%, rigenera vapore/Refresh, riscaldamento, modalità arrosto, slow cooking, cottura sottovuoto, vapore, Steamify, modalità stufato, calore superiore
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- **Cottura guidata di 135 ricette preimpostate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Display CookSmart Touch 4"**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 230°C**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce intera
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Teglia per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**



Design
- Estetica Glossy Black

Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	25
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	48
TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	113

Modello	Codice	Prezzo
NBP8S731AB	51001007	2.000

Benefit
- **Forno 100% vapore con sottovuoto**
- **Funzioni di cottura a vapore**
- **Funzioni di cottura sottovuoto**
- **Funzione Steamify®**
- **2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **AI TasteAssist**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche ad estensione totale**
- **Chiusura porta SoftMotion**

PR NBR 7P731 SB




PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera

Forno a vapore Serie 7000 MealAssist con SteamCrisp pirolitico

Programmi & funzioni
- **21 funzioni di cottura:** 2 modalità di cottura finale, cottura tradizionale, 4 modalità di cottura termoventilata, cottura a vapore 25%, Ventilata ECO, riscaldamento, grill, lievitazione impasto manuale, rigenera vapore/Refresh manuale, scongelamento, modalità stufato, modalità arrosto, slow cooking, marmellate e conserve, riscaldamento piatti, scaldavivande, disidratazione
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- Cottura guidata di 74 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- **Display CookSmart Touch 4"**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,38 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 72 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**




Design
- Estetica Glossy Black

Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	25
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	48
TR1LV: per 1 livello	57
TR2LV: per 2 livelli	85

Modello	Codice	Prezzo
NBR7P731SB	51000841	1.670

Benefit
- **Forno 25% vapore**
- **Funzioni di cottura a vapore**
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **AI TasteAssist**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**
- **Chiusura porta SoftMotion**

PR NBE 7P631 AB




PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera

Forno Serie 7000 MealAssist pirolitico

Benefit
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Programmi & funzioni
- **16 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, cottura ventilata umida, cottura termoventilata, grill, doppio grill ventilato, cottura pizza, cibi congelati, gratinato, cottura pane, scongelamento, lievitazione impasto, scaldavivande, riscaldamento piatti, marmellate e conserve, slow cooking
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- Cottura guidata di 160 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 71 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Estetica Glossy Black

Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	**25**
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	**48**
TR1LV: per 1 livello	**57**
TR2LV: per 2 livelli	**85**

Modello	Codice	Prezzo
NBE7P631AB	51000649	**1.290**

PR NBU 5P43 PB



NOVITÀ 2026


PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Forno Serie 7000 MealAssist pirolitico

Benefit
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Chiusura porta SoftMotion**
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**

Programmi & funzioni
- **11 funzioni di cottura:** cottura ventilata umida, cottura tradizionale, cottura finale, cibi congelati, scongelamento, ventilata ECO, riscalda, cottura pizza, grill, doppio grill ventilato, airFry
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- **Cottura guidata di 10 ricette preimpostate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura Explore Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,49 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 72 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Estetica Glossy Black

Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	**25**
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	**48**
TR1LV: per 1 livello	**57**
TR2LV: per 2 livelli	**85**

Modello	Codice	Prezzo
NBU5P43PB	51000539	**1.070**

PR NBR 6P531 SB




PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Forno a vapore Serie 6000 SenseCook con SteamCrisp pirolitico

Programmi & funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, cottura ventilata umida, cottura termoventilata, cottura a vapore 25%, grill, doppio grill ventilato, cottura pizza, cibi congelati
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 1900 W
- Cottura guidata di 45 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED, comandi Touch control e manopole pop-in/pop-out**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,49 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 72 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**



Design
- Estetica Glossy Black

Benefit
- **Forno 25% vapore**
- **Funzioni di cottura a vapore**
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	**25**
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	**48**
TR1LV: per 1 livello	**57**
TR2LV: per 2 livelli	**85**

Modello	Codice	Prezzo
NBR6P531SB	51000629	**1.250**

PR NBU 5P431 SB



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna


Forno Serie 5000 SurroundCook® pirolitico

Benefit
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Programmi & funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, scongelamento, cibi congelati, grill, doppio grill ventilato, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura termoventilata
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- Cottura guidata di 45 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED, comandi Touch control e manopole pop-in/pop-out**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,49 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 72 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**



Design
- Estetica Glossy Black

Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	**25**
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	**48**
TR1LV: per 1 livello	**57**
TR2LV: per 2 livelli	**85**

Modello	Codice	Prezzo
NBU5P431SB	51000550	**1.040**

PR NBU 5P40 PM



NOVITÀ 2026

PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna


Forno Serie 7000 MealAssist pirolitico

Benefit
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**

Programmi & funzioni
- **11 funzioni di cottura:** cottura ventilata umida, cottura tradizionale, cottura finale, cibi congelati, scongelamento, ventilata ECO, riscalda, cottura pizza, grill, doppio grill ventilato, airFry
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- **Cottura guidata di 10 ricette preimpostate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura Explore Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,49 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 72 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**




Design
- Estetica Inox

Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	**25**
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	**48**
TR1LV: per 1 livello	**57**
TR2LV: per 2 livelli	**85**

Modello	Codice	Prezzo
NBU5P40PM	51000478	**950**

PR NBU 5A40 PM



NOVITÀ 2026

PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna


Forno Serie 5000 SurroundCook

Benefit
- **Funzione Aqua Cleaning**

Programmi & funzioni
- **11 funzioni di cottura:** cottura ventilata umida, cottura tradizionale, cottura finale, cibi congelati, scongelamento, ventilata ECO, riscalda, cottura pizza, grill, doppio grill ventilato, airFry
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- **Cottura guidata di 10 ricette preimpostate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura Explore Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,49 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 72 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**



Design
- Estetica Inox

Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	**25**
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	**48**
TR1LV: per 1 livello	**57**
TR2LV: per 2 livelli	**85**

Modello	Codice	Prezzo
NBU5A40PM	51000428	**850**

PR NBU 5A43 PB



NOVITÀ 2026

PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna


Forno Serie 5000 SurroundCook

Benefit
- **Funzione Aqua Cleaning**
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Programmi & funzioni
- **11 funzioni di cottura:** cottura ventilata umida, cottura tradizionale, cottura finale, cibi congelati, scongelamento, ventilata ECO, riscalda, cottura pizza, grill, doppio grill ventilato, airFry
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- **Cottura guidata di 10 ricette preimpostate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura Explore Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,49 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 72 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**




Design
- Estetica Glossy Black

Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	**25**
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	**48**
TR1LV: per 1 livello	**57**
TR2LV: per 2 livelli	**85**

Modello	Codice	Prezzo
NBU5A43PB	51000483	**960**

PR NBU 5P41 SK



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna


Forno Serie 5000 SurroundCook® pirolitico

Benefit
- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**

Programmi & funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, scongelamento, cibi congelati, grill, doppio grill ventilato, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura termoventilata
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- Cottura guidata di 45 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED con comandi Touch Control e manopole pop-in/pop-out**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,49 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 72 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**




Design
- Estetica Full Glass Black

Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	**25**
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	**48**
TR1LV: per 1 livello	**57**
TR2LV: per 2 livelli	**85**

Modello	Codice	Prezzo
NBU5P41SK	51000495	**960**

PR NBU 5A41 SK



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna


Forno Serie 5000 SurrondCook®

Benefit
- **Funzione Aqua Cleaning**
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**

Programmi & funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, scongelamento, cibi congelati, grill, doppio grill ventilato, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura termoventilata
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- Cottura guidata di 45 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED con comandi Touch Control e manopole pop-in/pop-out**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,99 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**




Design
- Estetica Full Glass Black

Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	25
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	48
TR1LV: per 1 livello	57
TR2LV: per 2 livelli	85

Modello	Codice	Prezzo
NBU5A41SK	51000455	880

PR NBU 5A20 SK



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Forno Serie 5000 SurroundCook®


Benefit
- **Funzione Aqua Cleaning**

Programmi & funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, scongelamento, grill rapido, doppio grill ventilato, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura termoventilata
- Potenza grill 1700 W
- Potenza convezione 2400 W
- Programmatore fine cottura con comandi touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,79 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **Temperatura minima e massima: 50°C - 275°C**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- 1 leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**

Design
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica Full Glass Black



Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	25
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	48
TR1LV: per 1 livello	57
TR2LV: per 2 livelli	85
TR3LV: per 3 livelli	113

Modello	Codice	Prezzo
NBU5A20SK	51000370	710

PR NBU 5A20 SB



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Forno Serie 5000 SurroundCook


Benefit
- **Funzione Aqua Cleaning**

Programmi & funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, scongelamento, cibi congelati, grill, doppio grill ventilato, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura termoventilata
- Potenza grill 1700 W
- Potenza convezione 2400 W
- Programmatore fine cottura con comandi touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,99 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **Temperatura minima e massima: 50°C - 275°C**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **60 cm di altezza**


Design
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica Glossy Black



Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	25
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	48
TR1LV: per 1 livello	57
TR2LV: per 2 livelli	85
TR3LV: per 3 livelli	113

Modello	Codice	Prezzo
NBU5A20SB	51000385	730

PR NKP 8S721 B




PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Forno a vapore Serie 8000 MealAssist con SteamPro con cottura sottovuoto

Programmi & funzioni
- **27 funzioni di cottura:** 2 modalità di cottura finale, cottura tradizionale, 4 modalità di cottura termoventilata, Steamify, ProSteam: cottura a vapore 100%, 75%, 50%, 25%, Ventilata ECO, Vapore, riscaldamento, Grill, lievitazione impasto, rigenera vapore/Refresh, scongelamento, modalità stufato, modalità arrosto, slow cooking, marmellate e conserve, riscaldamento piatti, scaldavivande, disidratazione, cottura sottovuoto
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convezione 1650 W
- Cottura guidata di 138 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- **Display CookSmart Touch 4"**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 45 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 230°C**
- **Sensore di umidità**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 teglia Patisserie Easy2Clean, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)
- Accessorio Snapper Kit: ganci per l'installazione

Installazione
- **45 cm di altezza**



Design
- Estetica Glossy Black

Benefit
- **Forno 100% vapore con cottura sottovuoto**
- **Funzioni cottura a vapore**
- **Funzioni di cottura sottovuoto**
- **Funzione Steamify®**
- **2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Chiusura porta SoftMotion**

Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	25
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	48

Modello	Codice	Prezzo
NKP8S721B	51001036	1.920

PR **NKK 8N621 B**




PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Forno Serie 8000 MealAssist CombiQuick

Benefit
- **Forno combinato microonde+grill**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Cavità smaltata**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**

Programmi & funzioni
- **25 funzioni di cottura:** marmellate e conserve, disidratazione, riscaldamento piatti, lievitazione impasto, gratinato, slow cooking, scaldavivande, cottura pane, grill, cottura termoventilata, doppio grill ventilato, fusione, cottura pane convenzionale, cottura pizza, cottura finale, microonde, scongelamento, riscaldamento, popcorn, cibi congelati, liquidi, cottura ventilata+microonde, convenzionale+microonde, grill+microonde, doppio grill ventilato+microonde
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convezione 1650 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 120 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Volume 44 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 250°C**
- **Tecnologia inverter per risultati di riscaldamento, cottura e scongelamento uniformi**
- Controllo elettronico della temperatura



- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **45 cm di altezza**

Design
- Estetica Glossy Black, abbinabile a NBE 7P631 AB

Accessori optional	Prezzo
A9OOAFWM: teglia AirFry	**25**
M9OOEC02: teglia Easy2Clean	**48**


Modello	Codice	Prezzo
NKK8N621B	51000755	**1.500**
NKK8N721B	51000890	**1.670**

NKK 8N721 B



- **Display CookSmart Touch 4"**
- **24 funzioni di cottura:**
- Potenza convezione 1750 W
- Cottura guidata di 120 ricette preimpostate
- Estetica Glossy Black, abbinabile a NBR 7P731 SB, NBP 8S731 AB

PR **NKO 5N40 K**



PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Microonde con grill e cottura ventilata Serie 5000 CombiAir


Benefit
- **Microonde con grill e cottura ventilata**
- Cavità smaltata
- Griglia rotonda removibile
- Piatto rotante in vetro

Programmi & funzioni
- **9 funzioni di cottura:** scongelamento, grill, microonde, popcorn, riscaldamento, cottura termoventilata, cottura ventilata+microonde, doppio grill ventilato, cottura grill+ventola+microonde
- Potenza grill 1650 W
- Potenza convezione 1750 W
- Potenza microonde 1000 W
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED, comandi Touch Control e manopole pop-in/pop-out**
- Contaminuti
- Potenza massima assorbita 2,65 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza


Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Volume 44 litri**
- **Temperatura minima e massima: 30°C - 250°C**
- **Tecnologia inverter per risultati di riscaldamento, cottura e scongelamento uniformi**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- **45 cm di altezza**

Design
- Estetica Full Glass Black abbinabile a NBU 5P41 SK, NBU 5A20 SK, NBU 5A41 SK



NKO 5N40 PM



- **11 funzioni di cottura:** scongelamento, grill, microonde, liquidi, riscaldamento, cottura termoventilata, cottura ventilata+microonde, doppio grill ventilato, turbo grill+microonde, scioglimento, grill+microonde
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED, comandi Touch Control**
- Estetica inox

Modello	Codice	Prezzo
NKO5N40K	51000580	**1.120**
NKO5N40PM	51000580	**1.120**

PR NKM 5N40 PB



PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Microonde Serie 5000 con Grill


Benefit
- **Microonde con grll**
- Cavità smaltata
- Griglia rotonda removibile
- Piatto rotante in vetro

Programmi & funzioni
- **8 funzioni di cottura:** scongelamento, grill alto+microonde, grill basso+microonde, grill, liquidi, cibi congelati, microonde 100-1000W, riscaldamento
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convezione 1650 W
- Potenza microonde 1000 W
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED, comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Volume 44 litri**
- **Tecnologia inverter per risultati di riscaldamento, cottura e scongelamento uniformi**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena

Installazione
- **45 cm di altezza**

Design
- Estetica Glossy Black abbinabile a NBU 5P43 PB, NBU 5A43 PB



DISPONIBILE
DA SETTEMBRE

Modello	Codice	Prezzo
NKM5N40PB	51000554	**1.100**

PR NKM 5N401 B



PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Microonde Serie 5000 con Grill


Benefit
- **Microonde con grll**
- Cavità smaltata
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- Griglia rotonda removibile
- Piatto rotante in vetro

Programmi & funzioni
- **9 funzioni di cottura:** scongelamento, grill alto+microonde, grill basso+microonde, grill, liquidi, cibi congelati, microonde 100-1000W, popcorn, riscaldamento
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convezione 1650 W
- Potenza microonde 1000 W
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED, comandi Touch Control e manopole pop-in/pop-out**
- Contaminuti
- Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Volume 44 litri**
- **Tecnologia inverter per risultati di riscaldamento, cottura e scongelamento uniformi**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena

Installazione
- **45 cm di altezza**

Design
- Estetica Glossy Black abbinabile a NBR 6P531 SB, NBU 5P431 SB, NBU 5A20 SB



Modello	Codice	Prezzo
NKM5N401B	51000549	**1.090**

PR NMB 6G261 UB




PRODUZIONE EUROPA
Regno Unito

Microonde con grill

Benefit
- **Cottura a microonde, grill e combinata**
- **Piatto girevole (Ø 32,5 cm) con ritorno in posizione iniziale**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 26 litri**
- **Potenza microonde 900 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 800 W**

Programmi
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Controlli elettronici con Touch Control



Estetica
- Griglia microonde
- Set cottura a vapore in collaborazione con Joseph Joseph®
- Cavità in acciaio inox
- Estetica vetro nero abbinabile alle estetiche Full Gloss Black e Glossy Black

Modello	Codice	Prezzo
NMB6G261UB	51000490	**920**

PR NMB 6G261 TB




PRODUZIONE EUROPA
Regno Unito

Microonde con grill

Benefit
- **Cottura a microonde, grill e combinata**
- **Piatto girevole (diam. 32,5 mm) con ritorno a posizione iniziale**

Caratteristiche tecniche & dotazione interna
- **Volume 26 litri**
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W

Programmi & funzioni
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnale acustico di fine cottura
- Controlli elettronici con Touch Control



Design
- Griglia microonde
- Set cottura a vapore in collaborazione con Joseph Joseph®
- Cavità in acciaio inox
- Estetica vetro nero abbinabile alle estetiche Full Gloss Black e Glossy Black

Modello	Codice	Prezzo
NMB6G261TB	51000420	~~960~~ **850**

PR NMB 6G171 SB



PRODUZIONE EUROPA
Regno Unito


Microonde con grill

Benefit
- **Cottura a microonde, grill e combinata**
- **Piatto girevole (Ø 27,2 cm) con ritorno a posizione iniziale**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 17 litri**
- **Potenza microonde 800 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 800 W**

Programmi
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnale acustico di fine cottura
- Controlli elettronici con Touch Control

Design
- Griglia microonde
- Set cottura a vapore in collaborazione con Joseph Joseph®
- Cavità in acciaio inox
- Installabile in nicchia chiusa
- Estetica vetro nero abbinabile alle estetiche Full Gloss Black e Glossy Black




Modello	Codice	Prezzo
NMB6G171SB	51000375	**790**

AWCD 280 B6B



NOVITÀ 2026

Cantina vino Serie 7000



Benefit
- **Cellar PRO 5**: perfetta conservazione e stagionatura dei vini
- 3 ripiani in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 28 bottiglie (bottigle da 0,75l)**
- **Perfect Shelving:** possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con triplo vetro contro i raggi UV
- Autoventilazione per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico con pannello digitale touch TFT da 3'

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica F**
- Volume totale 81 litri
- Doppia Zona di temperatura
- Temperatura gestibile (da 5° a 20°)
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Silenziosità 38 dB(A)**

Funzioni
- Indicatore digitale della temperatura


Istallazione
- **60 cm di altezza**
- Possibilità di installazione sopra il forno
- Possibilità di installazione sottotop

Design
- **Illuminazione a LED Perfect Illumination**
- **3 guide telescopiche**
- **Apertura Push to Open senza maniglia**
- Incernieramento porte a destra e reversibili
- Soft Closing
- Estetica vetro nero abbinabile alle estetiche Full Gloss Black e Glossy Black


Modello	Codice	Prezzo
AWCD280B6B	51001284	**2.550**

PR

NKW 8P21K AB



Cantina vino Serie 8000



Benefit
- **Cellar PRO 5**: perfetta conservazione e stagionatura dei vini
- Protezione antimacchia per i ripiani in legno
- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 15 bottiglie (bottigle da 0,75l)**
- Perfect Shelving: possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con triplo vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico con pannello digitale touch

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica F**
- Volume totale 49 litri
- Temperatura gestibile (da 5° a 20°)
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Silenziosità 39 dB(A)**

Funzioni
- Indicatore digitale della temperatura

Istallazione
- **45 cm di altezza**
- Possibilità di installazione sopra il forno

Design
- **Illuminazione a LED**
- **2 guide telescopiche**
- **Apertura porta a ribalta**
- Estetica vetro nero abbinabile alle estetiche Full Gloss Black e Glossy Black

NKW 8P21K AT



- Estetica Matt Black

PRODUZIONE ITALIA


Modello	Codice	Prezzo
NKW8P21KAB	51001143	**2.270**
NKW8P21KAT	51001168	**2.320**

PR NSW 8D826 GT



Cantina vino Serie 8000

Benefit
- **Cellar PRO 5:** perfetta conservazione e stagionatura dei vini
- Protezione antimacchia per i ripiani in legno
- 5 ripiani di cui 3 in legno estraibili su guide telescopiche
- **Capacità di 40 bottiglie (con qualsiasi bottiglia da 0,75 litri)**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control





Caratteristiche tecniche
- 81,8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Doppia zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Silenziosità 33 dB(A)**
- **Filtro a carboni attivi**
- **Compressore inverter**

Design
- Doppia illuminazione a LED superiore
- 3 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Matt Black
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Funzioni
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura


Modello	Codice	Prezzo
NSW8D826GT	51001551	**3.080**

PR NSW 8S823 GT



Cantina vino Serie 7000

Benefit
- **Cellar PRO 5:** perfetta conservazione e stagionatura dei vini
- Protezione antimacchia per i ripiani in legno
- 6 ripiani di cui 4 estraibili su guide telescopische
- **Capacità di 18 bottiglie (con qualsiasi bottiglia da 0,75 litri)**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control





Caratteristiche tecniche
- 81,8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Singola zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Silenziosità 38 dB(A)**

Design
- **Illuminazione a LED** laterale
- 4 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Matt Black
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Funzioni
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura


Modello	Codice	Prezzo
NSW8S823GT	51000906	**1.800**

AWS 4052 B5B



Cantina vino Serie 5000

Benefit
- 6 ripiani in legno
- **Capacità di 52 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico



Caratteristiche tecniche
- 82 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 18°
- **Singola zona di raffreddamento**
- **Silenziosità 40 dB(A)**

Design
- **Illuminazione a LED**
- Maniglia a vista
- Estetica Nera
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Modello	Codice	Prezzo
AWS4052B5B	51000947	**1.880**

PR NCP 84C01 AZ



PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera

SET PENTOLE
OMAGGIO
VALORE 199,99

DESIGN AWARD 2024

*Basato su test di abrasione condotti da un laboratorio svizzero esterno in conformità alla norma internazionale IEC 60068-2-70. La visibilità dei graffi viene valutata in confronto ai nostri piani cottura in vetroceramica standard senza trattamenti o rivestimenti speciali.



Estetica SaphirMatt®
Fino a 10 volte*
più resistente ai graffi

Inquadra il QRCode per scoprire la Guida all'installazione


Piano aspirante SaphirMatt® Serie 8000 con cappa filtrante

Benefit
- **FlexiPower Management**
- **Funzione Doppio Bridge**
- **Connessione cappa-piano Hob2Hood®**

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,2 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)**
- Cappa filtrante
- **3 livelli di aspirazione + 1 intensivo**
- **Portata massima aspirante 630 m³/h**
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- **Filtri 2in1 (carbone e grasso)**

Design
- **83 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Controllo elettronico SliderTouch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- **Estetica SaphirMatt®** con profili laterali con finitura Matt Black

Funzioni & Sicurezza
- **Funzione FlexiPower Management**
- **Funzione Power:** per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza



Installazione
- Installazione sopra-top
- Minimo spessore del top 4 mm
- **Possibilità di installare in versione aspirante con l'accessorio MGRF70** (filtro antigrasso)

Accessori
- M2HCMC01: disponibile come optional il detergente per piano cottura induzione

Accessori optional	Prezzo
M2HCMC01: detergente	15,99

Modello	Codice	Prezzo
NCP84C01AZ	51001380	**2.760**
MGRF70	51000028	**50**

PR PE 7000S 80



PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera

Estetica SaphirMatt®
Fino a 10 volte*
più resistente ai graffi

Inquadra il QRCode per scoprire la Guida all'installazione

SET PENTOLE
OMAGGIO
VALORE 199,99

*Basato su test di abrasione condotti da un laboratorio svizzero esterno in conformità alla norma internazionale IEC 60068-2-70. La visibilità dei graffi viene valutata in confronto ai nostri piani cottura in vetroceramica standard senza trattamenti o rivestimenti speciali.


Piano aspirante SaphirMatt® Serie 7000 SenseFry con cappa filtrante

Benefit
- **Funzione SenseFry**
- **FlexiPower Management**
- **Funzione Doppio Bridge**
- **Connessione cappa-piano Hob2Hood®**
- **Grafica Logo Premier Line**

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,35 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)**
- Cappa filtrante
- **3 livelli di aspirazione + 1 intensivo**
- **Portata massima aspirante 650 m³/h**
- Completo di filtri carbone rigenerabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri rigenerabili

Design
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Controllo elettronico SliderTouch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- **Estetica Premier Line SaphirMatt®**

Funzioni & Sicurezza
- **Funzione FlexiPower Management**
- **Funzione Power:** per potenza aggiuntiva
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza



Installazione
- Possibilità di installare anche a filo-top
- Minimo spessore del top 4 mm
- **Possibilità di installazione in versione aspirante**

Accessori
- M2HCMC01: disponibile come optional il detergente per piano cottura induzione

Accessori optional	Prezzo
M2HCMC01: detergente	15,99

Modello	Codice	Prezzo
PE7000S80	51001470	**2.920**

PR NCH 84C23 CB



PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera

SET PENTOLE OMAGGIO



VALORE 199,99

Inquadra il QRCode per scoprire la Guida all'installazione


Piano aspirante Serie 7000 SenseFry con cappa filtrante

Benefit
- **Funzione SenseFry**
- **FlexiPower Management**
- **Funzione Doppio Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,35 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)**
- Cappa filtrante
- **3 livelli di aspirazione + 1 intensivo**
- **Portata massima aspirante 650 m³/h**
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- Completo di filtri carbone

Design
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Controllo elettronico SliderTouch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

Funzioni & Sicurezza
- **Funzione FlexiPower Management**
- **Funzione Power:** per potenza aggiuntiva
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza



Installazione
- Possibilità di installare anche a filo-top
- Minimo spessore del top 4 mm
- **Possibilità di installazione in versione aspirante**

Modello	Codice	Prezzo
NCH84C23CB	510001255	**2.510**

PR NCH 74B01 CB



PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera

SET PENTOLE OMAGGIO



VALORE 199,99

Inquadra il QRCode per scoprire la Guida all'installazione


Piano aspirante Serie 6000 con cappa filtrante

Benefit
- **FlexiPower Management**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione cappa-piano Hob2Hood®**

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,35 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)**
- Cappa filtrante
- **3 livelli di aspirazione + 1 intensivo**
- **Portata massima aspirante 650 m³/h**
- **Completo di filtri carbone**
- Indicatore luminoso saturazione filtri

Design
- **70 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Controllo elettronico SliderTouch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

Funzioni & Sicurezza
- **Funzione FlexiPower Management**
- **Funzione Power:** per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza



Installazione
- Possibilità di installare anche a filo-top
- Minimo spessore del top 4 mm
- **Possibilità di installazione in versione aspirante**

Modello	Codice	Prezzo
NCH74B01CB	51001045	**2.090**

M2CKCF01C



Il kit di canalizzazione universale è un kit completo che copre le installazioni comuni dallo scarico dell'aria della cappa (aspiratore del piano cottura) alla base della cucina. Può essere utilizzato sia in modalità filtrante con tubi che aspirante (in questo caso è possibile adattare il resto dell'installazione dalla base della cucina allo scarico dell'aria a parete grazie agli accessori del kit Componenti singoli per tubazioni).



K1 - Curva verticale rettangolare a 90° (X2)

K2 - Curva orizzontale rettangolare a 15° (X2)



K3 - Tubo rettangolare (X1)

K4 - Giunzione rettangolare femmina (X2)



Nastro adesivo in PVC,
10 m (larghezza 50 mm) (X1)

Per modelli da 83cm

Modello	Codice	Prezzo
M2CKCF01C	510000111	221

M2CKCF17C



Kit di canalizzazione
per NCH74B01CB e NCH84C23CB

Modello	Codice	Prezzo
M2CKCF17C	510000076	151

M2CKCF02U



S2 - Collegamento orizzontale
da rettangolare (220x90 mm)
a circolare (ø150 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF02U	36

M2CKCF03U

S3 - Curva verticale a 90°
da rettangolare (220x90 mm)
a circolare (ø150 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF03U	36

M2CKCF04U



S4 - Curva orizzontale rettangolare
a 90° (220x90 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF04U	41

M2CKCF05U



S5 - Tubo rettangolare,
1 metro (220x90 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF05U	41

M2CKCF06U

S6 - Giunzione rettangolare femmina (220x90 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF06U	20

M2CKCF07U



S7 - Tubo circolare, 1 metro (ø150 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF07U	37

M2CKCF08U



S8 - Giunzione circolare femmina (ø150 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF08U	20

M2CKCF09U



S9 - Curva verticale rettangolare a 90° (220x90 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF09U	28

M2CKCF10U



S10 - Nastro adesivo in PVC, 10 m (larghezza 50 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF10U	11

M2CKCF11U

S11 - Riduttore rettangolare orizzontale (220 mm) da 90 mm a 55 mm

Modello	Prezzo
M2CKCF11U	16

M2CKCF12U



S12 - Griglia esterna con alette a gravità

Modello	Prezzo
M2CKCF12	28

M2CKCF13U

S13 - Congiunzione rettangolare verticale a 15°

Modello	Prezzo
M2CKCF13U	34

MCFB70PL



2:1 Long Life Carbon Filter Per modelli da 83cm

Modello	Prezzo
MCFB70	186

MCFB88



2:1 Long Life Carbon Filter per NCH74B01CB e NCH84C23CB

Modello	Prezzo
MCFB70PL	76

PR

PI 9000B 80



PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera

SET PENTOLE OMAGGIO



VALORE 199,99

Piano cottura ad induzione Serie 9000 SensePro con FlexiPower Management

Benefit e caratteristiche tecniche


- **Funzione SensePro® con termosonda wireless per misurare la temperatura al cuore degli alimenti**
- **Funzione Bridge**
- **Funzione FlexBridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Funzione PowerSlide**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**
- **Grafica Logo Premier Line**

Design

- Estetica Premier Line vetroceramica nera
- **80 cm di larghezza**
- **5 zone di cottura estetica Windmill**
- **Display a colori Full Touch con controllo elettronico TFT**
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni & Sicurezza

- **Funzione Power:** per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura



Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a filo-top e sopra-top

Modello	Codice	Prezzo
PI9000B80	51001178	**2.340**

PR

PI 6000S 80



NOVITÀ 2026

PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera



Estetica SaphirMatt®
Fino a 10 volte*
più resistente ai graffi

SET PENTOLE OMAGGIO



VALORE 199,99

*Basato su test di abrasione condotti da un laboratorio svizzero esterno in conformità alla norma internazionale IEC 60068-2-70. La visibilità dei graffi viene valutata in confronto ai nostri piani cottura in vetroceramica standard senza trattamenti o rivestimenti speciali.

Piano cottura ad induzione SaphirMatt® Pure Serie 6000 FlexBridge

Benefit e caratteristiche tecniche

- **Estetica Pure: non appena si accende il piano di cottura questo si illumina**
- **Funzione FlexBridge: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura**
- **Funzione PowerSlide: crea tre zone con differente calore per passare rapidamente da una ebollizione veloce a lenta**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Assorbimento massimo 7,35 kW**
- **Grafica Logo Premier Line**

Design


- Estetica Premier Line SaphirMatt®
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Horizontal line & Windmill**
- Controllo elettronico Active Touch Control
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni & Sicurezza

- **Funzione Power:** per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a filo-top e sopra-top



Accessori

- M2HCMC01: disponibile come optional detergente per piano cottura a induzione

Accessori optional	Prezzo
M2HCMC01: detergente	**15,99**

Modello	Codice	Prezzo
PI6000S80	51001133	**2.250**

PR NIK 85M30 AZ



PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera

SET PENTOLE OMAGGIO



VALORE 199,99




Estetica SaphirMatt®
Fino a 10 volte*
più resistente ai graffi


Piano cottura ad induzione SaphirMatt®
Serie 8000 Sense Boil&Fry
con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Funzione SenseFry®**
- **Funzione SenseBoil**
- **Funzione Doppio Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design
- **Estetica SaphirMatt®** con profili laterali con finitura Matt Black
- **80 cm di larghezza**
- **5 zone di cottura nuova estetica Windmill**
- Controllo elettronico SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura






Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Accessori
- M2HCMC01: disponibile come optional il detergente per piano cottura induzione

Accessori optional	Prezzo
M2HCMC01: detergente	**15,99**

Modello	Codice	Prezzo
NIK85M30AZ	51000947	**1.880**
PI8000S80	51000947	**1.880**

PR PI 8000S 80



- Possibilità di installare anche a filo-top

PR PI 7000S 80



PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera



Estetica SaphirMatt®
Fino a 10 volte*
più resistente ai graffi

SET PENTOLE OMAGGIO



VALORE 199,99

*Basato su test di abrasione condotti da un laboratorio svizzero esterno in conformità alla norma internazionale IEC 60068-2-70. La visibilità dei graffi viene valutata in confronto ai nostri piani cottura in vetroceramica standard senza trattamenti o rivestimenti speciali.


Piano cottura ad induzione SaphirMatt®
Serie 7000 SenseBoil
con FlexiPower Management


Benefit e caratteristiche tecniche
- **Funzione SenseBoil**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**
- **Grafica Logo Premier Line**

Design
- Estetica Premier Line SaphirMatt®
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni & Sicurezza
- **Funzione Power:** per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a filo-top e sopra-top





Accessori
- M2HCMC01: disponibile come optional il detergente per piano cottura induzione

Accessori optional	Prezzo
M2HCMC01: detergente	**15,99**

Modello	Codice	Prezzo
PI7000S80	51000841	**1.670**

PR NIK 85M00 AZ



PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera


SET PENTOLE OMAGGIO



VALORE 199,99

reddot design award
best of the best 2024

Piano cottura ad induzione SaphirMatt Serie 6000 Doppio Bridge con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche
- **Funzione Doppio Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design
- **Estetica SaphirMatt** con profili laterali con finitura Matt Black
- **80 cm di larghezza**
- **5 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Modello	Codice	Prezzo
NIK85M00AZ	51000790	**1.590**

PR PI 7000S 60



PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera



Estetica SaphirMatt®
Fino a 10 volte*
più resistente ai graffi


SET PENTOLE OMAGGIO



VALORE 199,99

*Basato su test di abrasione condotti da un laboratorio svizzero esterno in conformità alla norma internazionale IEC 60068-2-70. La visibilità dei graffi viene valutata in confronto ai nostri piani cottura in vetroceramica standard senza trattamenti o rivestimenti speciali.

Piano cottura ad induzione SaphirMatt® Serie 7000 SenseBoil con FlexiPower Management



Benefit e caratteristiche tecniche
- **Funzione SenseBoil**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**
- **Grafica Logo Premier Line**

Design
- Estetica Premier Line SaphirMatt®
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli


Funzioni & Sicurezza
- **Funzione Power:** per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a filo-top e sopra-top
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Accessori optional	Prezzo
M3DKH100	**48**

Modello	Codice	Prezzo
PI7000S60	51000675	**1.340**

PR NIR 86T00 FB




PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera

SET PENTOLE OMAGGIO



VALORE 199,99

Piano cottura ad induzione Serie 6000 TotalFlex® con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche
- **Funzione TotalFlex®**
- **Funzione PowerSlide**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**


Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **6 zone di cottura con controllo individuale, posizionamento in contemporanea fino a 12 pentole di diametro da 100 a 160 mm**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Modello	Codice	Prezzo
NIR86T00FB	51001052	**2.090**

PR NIR 64T00 FB




PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera

SET PENTOLE OMAGGIO



VALORE 199,99

Piano cottura ad induzione Serie 6000 TotalFlex con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche
- **Funzione TotalFlex®**
- **Funzione PowerSlide**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura con controllo individuale, posizionamento in contemporanea fino a 8 pentole di diametro da 100 a 160 mm**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Modello	Codice	Prezzo
NIR64T00FB	51000755	**1.500**

PR NIK 95I00 FB



PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera

Piano cottura ad induzione Serie 6000 FlexBridge® con PowerSlide con FlexiPower Management

SET PENTOLE OMAGGIO



VALORE 199,99

Benefit & caratteristiche tecniche


- **Funzione FlexBridge®: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura**
- **Funzione Bridge**
- **Funzione PowerSlide**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **90 cm di larghezza**
- **5 zone di cottura estetica Windmill**
- **Maxi zona da 28 cm**
- Controllo elettronico SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali



- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Modello	Codice	Prezzo
NIK95I00FB	51000870	**1.670**

PR NIK 85M00 FB



PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera

SET PENTOLE OMAGGIO



VALORE 199,99

Piano cottura ad induzione Serie 6000 Doppio Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche


- **Funzione Doppio Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **5 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato




- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Modello	Codice	Prezzo
NIK85M00FB	51000750	**1.420**

PR NII 84R00 FB



PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera

Piano cottura ad induzione Serie 6000 FlexBridge® con PowerSlide con FlexiPower Management

SET PENTOLE OMAGGIO
VALORE 199,99

Benefit & caratteristiche tecniche


- **Funzione FlexBridge®: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura**
- **Funzione PowerSlide**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- **Zona XXL da 32 cm** (es. paella)
- Controllo elettronico SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato



- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Modello	Codice	Prezzo
NII84R00FB	51000744	**1.380**

PR

NIO 84B0S FB



PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera

SET PENTOLE OMAGGIO




VALORE 199,99

NIO 84B00 IB



- Installazione a filo-top e sopra-top

Piano cottura ad induzione Serie 6000 Bridge con FlexiPower Management




Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- **Maxi zona da 24 cm**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli



Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Modello	Codice	Prezzo
NIO84B0SFB	51000595	**1.210**
NIO84B00IB	51000609	**1.210**

PR

NII 74F00 FB




PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera

SET PENTOLE OMAGGIO



VALORE 199,99

Piano cottura ad induzione Serie 6000 FlexBridge® con PowerSlide con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione FlexBridge®: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura**
- **Funzione PowerSlide**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **70 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- **Maxi zona da 24 cm**
- Controllo elettronico SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo


Modello	Codice	Prezzo
NII74F00FB	51000696	**1.290**

PR NIO 64B00 FB



PRODUZIONE GERMANIA
Rothenburg, Baviera

Piano cottura ad induzione Serie 6000 Bridge con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

SET PENTOLE OMAGGIO



VALORE 199,99

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Accessori optional	Prezzo
M3DKH100	48

Modello	Codice	Prezzo
NIO64B00FB	51000524	1.040
NIO64B00IB	51000524	1.040

NIO 64B00 IB




- Installazione a filo-top e sopra-top

PR OIO 64A00 FB



PRODUZIONE EUROPA
Romania

Piano cottura ad induzione Serie 5000 con FlexiPower Management



Benefit & caratteristiche tecniche
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

SET PENTOLE OMAGGIO



VALORE 199,99

Installazione
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Accessori optional	Prezzo
M3DKH100	48

Modello	Codice	Prezzo
OIO64A00FB	51000395	840

PR HF 704193 NB



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna


Piano cottura in vetroceramica misto induzione/gas Serie 8000

Benefit & caratteristiche tecniche
- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design
- Estetica vetroceramica nera
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie
- Controllo elettronico Touch Control per le zone cottura induzione
- **Manopole StepPower**: controllo preciso della fiamma su 9 livelli per le zone cottura a gas
- **90 cm di larghezza**
- Zone cottura: 3 a induzione e 2 a gas
- **Maxi zona da 28 cm**
- **Griglie in ghisa per le zone cottura a gas**

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo per le zone cottura ad induzione
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza Sicurgas per le zone cottura a gas

Installazione
- Installazione a filo-top e sopra-top
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**



Modello	Codice	Prezzo
HF704193NB	51000675	**1.340**

PR HDB 64623 NB



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna


Piano cottura in vetroceramica misto induzione/gas Serie 8000

Benefit & caratteristiche tecniche
- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 3,6 kW

Design
- Estetica vetroceramica nera
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie
- Controllo elettronico Touch Control per le zone cottura induzione
- **Manopole StepPower**: controllo preciso della fiamma su 9 livelli per le zone cottura a gas
- **60 cm di larghezza**
- Zone cottura: 2 a induzione e 2 a gas
- **Griglie in ghisa per le zone cottura a gas**

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo per le zone cottura ad induzione
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Spie di calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza Sicurgas per le zone cottura a gas

Installazione
- Installazione a filo-top e sopra-top
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**



Modello	Codice	Prezzo
HDB64623NB	51000483	**960**

PR HKB 95453 NB




PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Piano cottura a gas Serie 8000
Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**

Design
- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **90 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni
- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo



Installazione
- Installazione a filo-top e sopra top
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Accessori optional	Prezzo
M3DKH100	48

Modello	Codice	Prezzo
HKB95453NB	51000555	1.030

PR HKB 75453 NB



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna


Funzioni
- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Piano cottura a gas Serie 8000
Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**

Design
- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Accessori optional	Prezzo
M3DKH100	48



Installazione
- Installazione a filo-top e sopra top
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Modello	Codice	Prezzo
HKB75453NB	51000480	890

PR HKB 64453 NB



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna


Funzioni
- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Piano cottura a gas Serie 8000
Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**

Design
- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Accessori optional	Prezzo
M3DKH100	48



Installazione
- Installazione a filo-top e sopra top
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Modello	Codice	Prezzo
HKB64453NB	51000451	770

PR HGB 95522 SM




PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Piano cottura a gas Serie 6000 Slim Profile

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore SideWok multicorona**

Design
- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **90 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni
- Sicurezza Sicurgas



Modello	Codice	Prezzo
HGB95522SM	51000517	**960**

PR HGB 75420 SM



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna


Piano cottura a gas Serie 6000 Slim Profile

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicorona**

Design
- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni
- Sicurezza Sicurgas

Installazione
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)



Accessori optional	Prezzo
M3DKH100	**48**

Modello	Codice	Prezzo
HGB75420SM	51000292	**580**

PR HGB 64420 SM



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna


Piano cottura a gas Serie 6000 Slim Profile

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicorona**

Design
- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni
- Sicurezza Sicurgas

Installazione
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)



Accessori optional	Prezzo
M3DKH100	**48**

Modello	Codice	Prezzo
HGB64420SM	51000252	**500**

PR HGB 75423 UZ




PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Piano cottura a gas Serie 7000 EasyClean Ultraflat

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**

Design
- Estetica inox con trattamento EasyClean
- Bruciatori con speciale trattamento Matt black EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola


Funzioni
- Sicurezza Sicurgas



Installazione
- Installazione sopra top

Modello	Codice	Prezzo
HGB75423UZ	51000442	**820**

PR HGB 64423 UZ




PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Piano cottura a gas Serie 7000 EasyClean Ultraflat

Benefit & caratteristiche tecniche
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**

Design
- Estetica inox con trattamento EasyClean
- Bruciatori con speciale trattamento Matt black EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni
- Sicurezza Sicurgas



Installazione
- Installazione sopra top

Modello	Codice	Prezzo
HGB64423UZ	51000404	**750**

NDE 569 DB




Cappa integrata totale anticondensa con veletta Null Drip Pro Serie 5000

Benefit
- **Tecnologia Anticondensa**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 90 cm**
- **Classe di efficienza energetica A+**
- Portata massima di aspirazione 680 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- Installazione aspirante consigliata per il perfetto funzionamento del sistema anticondensa
- **Motore da 265 W**
- Pulsantiera elettronica
- Regolazione motore a 3 velocità + 1 intensiva
- 4 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- Illuminazione a barra LED dimmerabile

Accessori
- MCFB90: filtro anticondensa ai carboni attivi

Design
- Estetica Nera



Modello	Codice	Prezzo
NDE569DB	51000530	**1.053**
NDE562DB	51000585	**1.161**
NDE566DB	51000494	**981**

NDE 562 DB
- **Larghezza 120 cm**

PRODUZIONE ITALIA


NDE 566 DB
- **Larghezza 60 cm**

Accessori optional	Prezzo
MCFB90: Filtro ai carboni attivi	**34**


L8 FEE84 BI



Lavatrice integrata totale Serie 8000 con WiFi




Benefit
- **Lavatrice frontale Serie 8000**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Capacità 8 kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto**
- **Motore Inverter a Magneti Permanenti**
- **Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone**
- Silenziosità 68 dB(A)



Tecnologie
- **Tecnologia OKOMix, premiscela detersivo e ammorbidente**
- **Tecnologia ProSteam®, fino al 30% in meno di pieghe sui capi**
- **Tecnologia ProSense®, consumi ottimizzati in base al carico automaticamente**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, OKOPower, Vapore Refresh, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Outdoor, Hygiene, 3 Kg 20 minuti, Sport, Denim, Lana/Seta
- Programma Vapore specifico per capi ultra delicati
- **Opzioni:** Prelavaggio, Macchie, Extra Risciacquo, SoftPlus, Vapore Finale, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**



Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro
- Pressostato

Estetica
- Grande Display LCD con Touch Control
- Oblò dark silver
- Cesto con microfori in acciaio inox da 52 litri
- Filtro ispezionabile
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 81,9x59,6x54 cm


PRODUZIONE ITALIA
Porcia, Friuli V. G.

Modello	Codice	Prezzo
L8FEE84BI	51000655	**1.300**


L8 W84AD BI



Lavasciuga integrata totale Serie 8000




Benefit
- **Lavasciuga Serie 8000**
- **Capacità lavaggio 8 Kg**
- **Capacità asciugatura 4 Kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1600 giri/ minuto**
- **Classe di efficienza energetica lavaggio A**
- **Classe di efficienza energetica lavaggio+asciugatura D**
- **Motore Inverter Magneti Permanenti**
- Silenziosità 70 dB(A)
- Manopola selezione programmi e temperatura



Tecnologie
- **Tecnologia OkoMix**
- **Tecnologia ProSteam**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Cotone, Delicati, Eco 40-60, Hygiene, Pulizia Macchina, Outdoor, Power Clean, Rapido 20'/NonStop 60', Risciacquo, Centrifuga/ Scarico, Sport, Vapore Refresh, Sintetici, Lana
- **Opzioni:** Partenza ritardata, Modalità Asciugatura, Prelavaggio, Macchie, Start/Pausa, Risparmio Tempo, Modalità Lavaggio
- **Programma lana con certificazione Woolmark Blue + Certificazione Dash/Lenor**



Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro
- Prosense

Estetica
- Display LED
- Cesto con microfori
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 81,9x59,6x54 cm

NOVITÀ 2026

PRODUZIONE ITALIA
Porcia, Friuli V. G.

Modello	Codice	Prezzo
L8W84ADBI	51000705	**1.400**

PR GN 970 XT





NOVITÀ 2026

PRODUZIONE ITALIA
Solaro, Lombardia

Benefit
- Sistema di apertura porta **Push2Open**
- Vasca **XXL** inox
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Luce interna**
- Mulinello satellitare inferiore **SatelliteClean Pro**
- **Grafica Logo Premier Line**


Lavastoviglie integrata totale Serie 9000 A-10% 35dB(A) Push2Open con cerniere sliding rinforzate 4-15kg
- **TimeOnFloor**: Indicatore luminoso di avanzamento ciclo
- Tecnologia AirDry

Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica **A-10%**
- Capacità 14 coperti
- Silenziosità **37 dB(A) re 1 pW**
- **Opzione ExtraSilent 35dB(A) re 1 pW**
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo **8,4 litri**
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Vassoio portaposate **EasyFlex Pro con inserti laterali reclinabili porta tazzine** e supporto per coltelli,
- **Cestello portaposate divisibile e scorrevole**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico su uno o entrambi i lati, **6 supporti SoftGrips e 2 SoftSpikes per calici e bicchieri**, 2 scomparti reclinabili per bicchieri, 2 scomparti reclinabili per piattini, porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox
- Specifiche cesto inferiore: **supporto flessibile 4in1, pareti laterali alte, 4 scomparti multifunzione per piatti piani e fondi**, 4 scomparti piatti reclinabili, maniglia in acciaio inox

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch **TFT** e LED bianchi
- Comandi sliding **SmartSelect Connect**

Programmi e Opzioni
- 8 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h, ECO, AUTO Sense, Machine Care, Ammollo
- 3 opzioni: ExtraSilent, GlassCare, **ZoneClean**
- Partenza ritardata 1-24h



Programmi e Opzioni via App
- 1 programma di lavaggio: Extra Silenzioso
- 5 opzioni: ExtraHygiene, SprayZone, ExtraDry, ExtraPower, Un cestello

Installazione
- Larghezza 60cm
- **Installabile in altezza**
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): **4-15kg**
- Altezza minima zoccolo: **0cm**

Modello	Codice	Prezzo
GN970XT	51000806	**1.600**

PR NG9 2IX20P K



Esclusivo



NOVITÀ 2026

PRODUZIONE ITALIA
Solaro, Lombardia

Benefit
- Sistema di apertura porta **Push2Open**
- Vasca **XXL** inox
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Luce interna**
- Mulinello satellitare inferiore **SatelliteClean Pro**

Lavastoviglie integrata totale Serie 9000 A-10% 35dB(A) Push2Open
- **TimeOnFloor**: Indicatore luminoso di avanzamento ciclo
- Tecnologia AirDry


Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica **A-10%**
- Capacità 14 coperti
- Silenziosità **37 dB(A) re 1 pW**
- **Opzione ExtraSilent 35dB(A) re 1 pW**
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo **8,4 litri**
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Vassoio portaposate **EasyFlex Pro con inserti laterali reclinabili porta tazzine** e supporto per coltelli,
- **Cestello portaposate divisibile e scorrevole**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico su uno o entrambi i lati, **6 supporti SoftGrips e 2 SoftSpikes per calici e bicchieri**, 2 scomparti reclinabili per bicchieri, 2 scomparti reclinabili per piattini, porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox
- Specifiche cesto inferiore: **supporto flessibile 4in1, pareti laterali alte, 4 scomparti multifunzione per piatti piani e fondi**, 4 scomparti piatti reclinabili, maniglia in acciaio inox

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch **TFT** e LED bianchi
- Comandi sliding **SmartSelect Connect**

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Programmi e Opzioni
- 8 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h, ECO, AUTO Sense, Machine Care, Ammollo
- 3 opzioni: ExtraSilent, GlassCare, **ZoneClean**
- Partenza ritardata 1-24h



Programmi e Opzioni via App
- 1 programma di lavaggio: Extra Silenzioso
- 5 opzioni: ExtraHygiene, SprayZone, ExtraDry, ExtraPower, Un cestello

Installazione
- Larghezza 60cm
- **Installabile in altezza**
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): **4-12kg**
- Altezza minima zoccolo: **0cm**

Modello	Codice	Prezzo
NG92IX20PK	51000680	~~1.700~~ 1.190

PR NG8 2IX5T K



NOVITÀ 2026

PRODUZIONE ITALIA
Solaro, Lombardia

Lavastoviglie integrata totale Serie 8000 ComfortLift®


Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica **A-10%**
- Capacità 14 coperti
- Silenziosità **38 dB(A) re 1 pW**
- **Opzione ExtraSilent fino a 2dB(A) in meno**
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo **8,4 litri**
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Vassoio portaposate **EasyFlex Plus** con supporto per coltelli
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico su uno o entrambi i lati, **6 supporti SoftGrips e 2 supporti SoftSpikes per calici e bicchieri**, 2 scomparti reclinabili per bicchieri, 2 scomparti reclinabili per piattini, porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox
- Specifiche cesto inferiore: **cesto ComfortLift® con pareti laterali alte,** 4 scomparti piatti reclinabili, maniglia in acciaio inox

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch **TFT** e LED bianchi
- Comandi sliding **SmartSelect Connect**

Programmi e Opzioni
- 8 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h, ECO, AUTO Sense, Machine Care, Ammollo
- 3 opzioni: ExtraSilent, GlassCare, **ZoneClean**
- Partenza ritardata 1-24h

Programmi e Opzioni via App
- 1 programma di lavaggio: Extra Silenzioso
- 5 opzioni: ExtraHygiene, SprayZone, ExtraDry, ExtraPower, Un cestello



Installazione
- Larghezza 60cm
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): **4-12kg**
- Altezza minima zoccolo: **0cm**

Benefit
- **Cesto inferiore ComfortLift®**
- Vasca **XXL** inox
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Luce interna**
- Mulinello satellitare inferiore **SatelliteClean Pro**
- **TimeOnFloor**: indicatore luminoso di avanzamento ciclo
- Tecnologia AirDry

Modello	Codice	Prezzo
NG82IX5TK	51000856	**1.700**

PR NG8 2IX20T K



NOVITÀ 2026

PREDECESSORE
FSK 76738 P
FSK 77708 P

PRODUZIONE ITALIA
Solaro, Lombardia

Lavastoviglie integrata totale Serie 8000 Classe A-10%, 35dB(A)


Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica **A-10%**
- Capacità 14 coperti
- Silenziosità **37 dB(A) re 1 pW**
- **Opzione ExtraSilent 35dB(A) re 1 pW**
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo **8,4 litri**
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Vassoio portaposate **EasyFlex Plus** con supporto per coltelli
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico su uno o entrambi i lati, **6 supporti SoftGrips e 2 supporti SoftSpikes per calici e bicchieri**, 2 scomparti reclinabili per bicchieri, 2 scomparti reclinabili per piattini, porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox
- Specifiche cesto inferiore: **pareti laterali alte, 2 supporti multifunzione per piatti piani e fondi**, 4 scomparti piatti reclinabili

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch e LED bianchi
- Comandi sliding **SmartSelect Connect**

Programmi e Opzioni
- 8 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h, ECO, AUTO Sense, Machine Care, Ammollo
- 3 opzioni: ExtraSilent, GlassCare, **ZoneClean**
- Partenza ritardata 1-24h

Programmi e Opzioni via App
- 1 programma di lavaggio: Extra Silenzioso
- 5 opzioni: ExtraHygiene, SprayZone, ExtraDry, ExtraPower, Un cestello



Installazione
- Larghezza 60cm
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): **4-12kg**
- Altezza minima zoccolo: **0cm**

Benefit
- Vasca **XXL** inox
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Luce interna**
- Mulinello satellitare inferiore **SatelliteClean Pro**
- **TimeOnFloor**: indicatore luminoso di avanzamento ciclo
- Tecnologia AirDry

Modello	Codice	Prezzo
NG82IX20TK	51000705	**1.400**

PR NG7 2IA20P K



NOVITÀ 2026

PRODUZIONE ITALIA
Solaro, Lombardia

Lavastoviglie integrata totale Serie 7000 Push2Open


Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica **A**
- Capacità 14 coperti
- Silenziosità **42 dB(A) re 1 pW**
- **Opzione ExtraSilent fino a 2dB(A) in meno**
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo **8,4 litri**
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Vassoio portaposate EasyFlex con supporto per coltelli
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico su uno o entrambi i lati, **2 supporti SoftSpikes per bicchieri**, 2 scomparti reclinabili per bicchieri, porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch e LED bianchi
- Comandi sliding **SmartSelect Connect**

Programmi e Opzioni
- 8 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h, ECO, AUTO Sense, Machine Care, Ammollo
- 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata 1-24h

Programmi e Opzioni via App
- 1 programma di lavaggio: Extra Silenzioso
- 5 opzioni: ExtraSilent, ExtraHygiene, SprayZone, ExtraDry, Un cestello



Installazione
- Larghezza 60cm
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): **4-12kg**
- Altezza minima zoccolo: **0cm**

Benefit
- Sistema di apertura porta **Push2Open**
- Vasca **XXL** inox
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Luce interna**
- **LightOnFloor**: indicatore luminoso di avanzamento ciclo
- Tecnologia AirDry

Modello	Codice	Prezzo
NG72IA20PK	51000655	**1.300**

PR NG7 2IA22S K



NOVITÀ 2026

PREDECESSORE
FHK 74707 P

PRODUZIONE ITALIA
Solaro, Lombardia

Lavastoviglie integrata totale Serie 7000 con cerniere sliding rinforzate 4-15kg


Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica **A**
- Capacità 14 coperti
- Silenziosità **42 dB(A) re 1 pW**
- **Opzione ExtraSilent fino a 2dB(A) in meno**
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo **8,4 litri**
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Vassoio portaposate EasyFlex con supporto per coltelli
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico su uno o entrambi i lati, **2 supporti SoftSpikes per bicchieri**, 2 scomparti reclinabili per bicchieri, 2 porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch e LED bianchi
- Comandi sliding **SmartSelect Connect**

Programmi e Opzioni
- 8 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h, ECO, AUTO Sense, Machine Care, Ammollo
- 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata 1-24h

Programmi e Opzioni via App
- 1 programma di lavaggio: Extra Silenzioso
- 5 opzioni: ExtraSilent, ExtraHygiene, SprayZone, ExtraDry, Un cestello



Installazione
- Larghezza 60cm
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): **4-15kg**
- Altezza minima zoccolo: **0cm**

Benefit
- Vasca **XXL** inox
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Luce interna**
- **LightOnFloor**: indicatore luminoso di avanzamento ciclo
- Tecnologia AirDry

Modello	Codice	Prezzo
NG72IA22SK	51000629	**1.250**

PR NG7 2IA21S K



NOVITÀ 2026

PREDECESSORE
FSK 74757 P
FSE 75778 P

PRODUZIONE ITALIA
Solaro, Lombardia

Lavastoviglie integrata totale Serie 7000


Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica **A**
- Capacità 14 coperti
- Silenziosità **42 dB(A) re 1 pW**
- **Opzione ExtraSilent fino a 2dB(A) in meno**
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo **8,4 litri**
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Vassoio portaposate EasyFlex con supporto per coltelli
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico su uno o entrambi i lati, **2 supporti SoftSpikes per bicchieri**, 2 scomparti reclinabili per bicchieri, porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch e LED bianchi
- Comandi sliding **SmartSelect Connect**

Programmi e Opzioni
- 8 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h, ECO, AUTO Sense, Machine Care, Ammollo
- 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata 1-24h

Programmi e Opzioni via App
- 1 programma di lavaggio: Extra Silenzioso
- 5 opzioni: ExtraSilent, ExtraHygiene, SprayZone, ExtraDry, Un cestello



Installazione
- Larghezza 60cm
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): **4-12kg**
- Altezza minima zoccolo: **0cm**

Benefit
- Vasca **XXL** inox
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Luce interna**
- **LightOnFloor**: indicatore luminoso di avanzamento ciclo
- Tecnologia AirDry

Modello	Codice	Prezzo
NG72IA21SK	51000570	**1.150**

PR GI7 211A1S X



NOVITÀ 2026

PREDECESSORE
FSE 64637 P

PRODUZIONE ITALIA
Solaro, Lombardia

Lavastoviglie integrata totale Serie 7000


Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica **A**
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità **42 dB(A) re 1 pW**
- **Opzione ExtraSilent fino a 2dB(A) in meno**
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo **8,4 litri**
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- **Cestello portaposate divisibile e scorrevole**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico su uno o entrambi i lati, **2 supporti SoftSpikes per bicchieri**, 2 scomparti per bicchieri, porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch e LED bianchi
- Comandi sliding **SmartSelect Connect**

Programmi e Opzioni
- 8 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h, ECO, AUTO Sense, Machine Care, Ammollo
- 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata 1-24h

Programmi e Opzioni via App
- 1 programma di lavaggio: Extra Silenzioso
- 5 opzioni: ExtraSilent, ExtraHygiene, SprayZone, ExtraDry, Un cestello



Installazione
- Larghezza 60cm
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): **4-12kg**
- Altezza minima zoccolo: **0 cm**

Benefit
- Vasca **XXL** inox
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Luce interna**
- **LightOnFloor**: indicatore luminoso di avanzamento ciclo
- Tecnologia AirDry

Modello	Codice	Prezzo
GI7211A1SX	51000554	**1.100**

PR FSB 53637 P




PRODUZIONE ITALIA
Solaro, Lombardia

Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare

Benefit
- **Vasca XXL** inox
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **13 coperti**
- **Silent Technology: 44 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi
- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **2 opzioni**: Glass Care, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)



Installazione
- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Peso anta (min-max): 2-10 kg**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

FSK 63657 P
- **Silent Technology: 39 dB(A) re1pW**
- Mulinello satellitare inferiore
- **3 opzioni**: Glass Care, XtraPower, Extra Silent

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Modello	Codice	Prezzo
FSB53637P	51000390	~~940~~ 700
FSK63657P	51000420	~~1.120~~ 750

PR NG6 2IC10S K



NOVITÀ 2026 PREDECESSORE FSK 73617 Z

PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Lavastoviglie integrata totale Serie 6000

Benefit
- Vasca inox
- **LightOnFloor**: indicatore luminoso di avanzamento ciclo
- Tecnologia AirDry


Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica **C**
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità **44 dB(A) re 1 pW**
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo 9,9 litri
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Cestello portaposate
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, **2 supporti SoftSpikes per bicchieri**, porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch e LED bianchi
- Comandi sliding SmartSelect

Programmi e Opzioni
- 8 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h, ECO, AUTO Sense, Machine Care, Ammollo
- 2 opzioni: ExtraPower, GlassCare
- Partenza ritardata 1-24h

Installazione
- Larghezza 60cm
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): 2-10kg
- Altezza minima zoccolo: 4 cm



Modello	Codice	Prezzo
NG62IC10SK	51000428	850

PR FSE 63307 P



PRODUZIONE ITALIA
Solaro, Lombardia

Lavastoviglie integrata totale Serie 6000 a colonna


Benefit
- Vasca inox
- **Luce interna**
- Tecnologia AirDry

Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica **D**
- Capacità 12 coperti
- Silenziosità **42 dB(A) re 1 pW**
- **Opzione ExtraSilent fino a 2dB(A) in meno**
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo 9,9 litri
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Cestello portaposate
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, **6 supporti SoftGrips e 2 supporti SoftSpikes per calici e bicchieri**, porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili, maniglia in acciaio inox

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Programmi e Opzioni
- 7 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h40min., ECO, AUTO Sense, Machine Care
- 3 opzioni: ExtraSilent, GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata 1-24h



Installazione
- Larghezza 55cm
- **Installabile in colonna**
- **Cerniere a doppio fulcro autobilancianti**
- Peso anta (min-max): 2,5-11kg
- Fissaggio anta a trascinamento

Modello	Codice	Prezzo
FSE63307P	51000781	**1.550**

PR FSK 74547 P



NOVITÀ 2026 — PREDECESSORE FSE 72507 P

PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Lavastoviglie integrata totale Serie 7000 45cm


Benefit
- Vasca inox
- **Beam on Floor**: Indicatore luminoso di avanzamento ciclo
- Tecnologia AirDry

Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica **C**
- Capacità 10 coperti
- Silenziosità **44 dB(A) re 1 pW**
- **Opzione ExtraSilent fino a 2dB(A) in meno**
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo 9,9 litri
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Vassoio portaposate MaxiFlex con supporto per coltelli e divisori removibili
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, **6 SoftGrips e 2 SoftSpikes per calici e bicchieri**, porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Programmi e Opzioni
- 7 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h40min., ECO, AUTO Sense, Machine Care
- 3 opzioni: ExtraSilent, GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata 1-24h



Installazione
- Larghezza 45cm
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): 2-6kg
- Altezza minima zoccolo: 4 cm

Modello	Codice	Prezzo
FSK74547P	51000604	**1.200**

PR PCB 8000 XC



NOVITÀ 2026

PREDECESSORE PCB 7000 L


PRODUZIONE ITALIA
Susegana, Veneto

Frigocongelatore combinato Serie 8000 MaxiSpace TwinTech® Total NoFrost GreenZone+

Benefit
- **AI CoolAssist®** adatta atuomaticamente le impostazioni in base alla tua routine quotidiana
- **45% di capacità in più**
- **Cassetto sigillato GreenZone Plus con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca**
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Sbrinamento e scongelamento automatici**
- **Vano congelatore MultiSwitch convertibile in frigorifero**
- **Ventilazione DynamicAir con ventola radiale**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**
- **Grafica Logo Premier Line**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica C**
- Capacità totale vano frigorifero 287 lt
- Capacità totale vano congelatore 89 lt
- Capacità di congelamento 11,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con DualControl: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** 1 superiore e 2 laterali
- Filtro Clean Air+ e Humidity Control

Funzioni/Programmi
- **AUTO** (AI CoolAssist®)
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- Sabbath Mode
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso porta aperta
- Allarme acustico porta aperta



Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero
- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 Bottle Stop, 1 cassetto Greenzoneplus, 1 cassetto ExtraZone, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola trasparente, 1 portauova

Congelatore
- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Design
- Estetica con finiture in metallo

Modello	Codice	Prezzo
PCB8000XC	51001214	2.410
PCB 7000 L	51000999	~~2.510~~ 1.750

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

PR NSC 8T751 DS



NOVITÀ 2026

PREDECESSORI
NSC 7P751 DS
NSC 7P751 ES

PRODUZIONE ITALIA
Susegana, Veneto


Frigocongelatore combinato Serie 8000 MaxiSpace TwinTech® Total NoFrost GreenZone+

Benefit
- **AI CoolAssist®** adatta atuomaticamente le impostazioni in base alla tua routine quotidiana
- **45% di capacità in più**
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione DynamicAir con ventola radiale**
- **Cassetto sigillato GreenZone Plus con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Sbrinamento e scongelamento automatici**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 286 lt
- Capacità totale vano congelatore 89 lt
- Capacità di congelamento 11.5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con DualControl: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** 1 superiore e 1 laterale
- Filtro Clean Air+

Funzioni/Programmi
- **AUTO** (AI CoolAssist®)
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso porta aperta
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione interna Frigorifero
- 5 ripiani in vetro, 1 Bottle Stop, 1 Greenzoneplus, 1 cassetto ExtraZone, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola trasparente

Congelatore
- 3 cassetti

Modello	Codice	Prezzo
NSC8T751DS	51000982	~~1.950~~ 1.750

PR NSC 8M192 DS



PREDECESSORE NSC 8M191 DS

PRODUZIONE ITALIA
Susegana, Veneto


Frigocongelatore combinato Serie 8000 MultiSpace TwinTech® Total NoFrost GreenZone+

Benefit
- **AI CoolAssist®** adatta atuomaticamente le impostazioni in base alla tua routine quotidiana
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox**
- **Cassetto sigillato GreenZone Plus con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Sbrinamento e scongelamento automatici**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**
- **Controporta CustomFlex®**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 207 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** 1 superiore e 2 laterali
- **Humidity Control**

Funzioni/Programmi
- **AUTO** (AI CoolAssist®)
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso porta aperta
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione interna Frigorifero
- 4 ripiani in vetro, 1 Greenzoneplus, 1 cassetto ExtraChill, Controporta CustomFlex®: 1 mensola per bottiglie, 2 mensole piccole, 3 mensole medie

Congelatore
- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti

Modello	Codice	Prezzo
NSC8M192DS	51000982	**1.950**

PR NSC 7C191 ES



PREDECESSORE NSC 6M191 ES

PRODUZIONE ITALIA
Susegana, Veneto


Frigocongelatore combinato Serie 7000 MultiSpace TwinTech® Total NoFrost AI CoolAssist®

Benefit
- **AI CoolAssist®** adatta atuomaticamente le impostazioni in base alla tua routine quotidiana
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Cooling 360°: Ventilazione Multiflow**
- **MultiSpace**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Sbrinamento e scongelamento automatici**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 207 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** superiore

Funzioni/Programmi
- **AUTO** (AI CoolAssist®)
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso porta aperta
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione interna Frigorifero
- 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 cassetto ExtraChill, Controporta CustomFlex®: 1 mensola per bottiglie, 2 mensole piccole, 3 mensole medie

Congelatore
- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti

Modello	Codice	Prezzo
NSC7C191ES	51000806	**1.600**

TC7 CS181 AF




Frigocongelatore combinato Serie 7000 TwinTech® Total NoFrost AI CoolAssist®

Benefit
- **AI CoolAssist®** adatta atuomaticamente le impostazioni in base alla tua routine quotidiana
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Cassetto ChillZone 0° indipendente per preservare al meglio carne, pesce e cibi freschi**
- **Cooling 360°: Ventilazione Multiflow**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Sbrinamento e scongelamento automatici**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica A**
- Capacità totale vano frigorifero 182 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 27 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** superiore

Funzioni/Programmi
- **AUTO** (AI CoolAssist®)
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso porta aperta
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione con cerniera piatta
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione interna Frigorifero
- 4 ripiani in vetro,1 cassetto verdura, 1 cassetto ChillZone 0°, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola trasparente

Congelatore
- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti

NOVITÀ 2026

PRODUZIONE ITALIA Susegana, Veneto

Modello	Codice	Prezzo
TC7CS181AF	51001108	**2.200**

PR

NSC 7C181 ES




Frigocongelatore combinato Serie 7000 TwinTech® Total NoFrost AI CoolAssist®

Benefit
- **AI CoolAssist®** adatta atuomaticamente le impostazioni in base alla tua routine quotidiana
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Cooling 360°: Ventilazione Multiflow**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 186 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Pannello digitale con DualControl: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** superiore

Funzioni/Programmi
- **AUTO** (AI CoolAssist®)
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso porta aperta
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione interna Frigorifero
- 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola trasparente

Congelatore
- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti

NOVITÀ 2026

PREDECESSORE NSC 6M18B ES

PRODUZIONE ITALIA Susegana, Veneto

NSC 7C181 DS


- **Classe di efficienza energetica D**
- Silenziosità 34 dB(A)

Modello	Codice	Prezzo
NSC7C181ES	51000705	**1.400**
NSC7C181DS	51000806	**1.600**

NSC 7N181 ES



Frigocongelatore combinato Serie 7000 TwinTech® NoFrost AI CoolAssist®



Benefit
- **AI CoolAssist®** adatta atuomaticamente le impostazioni in base alla tua routine quotidiana
- **Tecnologia TwinTech® No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Sbrinamento e scongelamento automatici**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 195 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 4.5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- **Luce a LED** integrata sul pannello di controllo

Funzioni/Programmi
- **AUTO** (AI CoolAssist®)
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna
Frigorifero
- 4 ripiani in vetro, 2 cassetti verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola trasparente

Congelatore
- 2 ripiani in vetro, 2 cassetti, 1 ripiano scorrevole

NOVITÀ 2026

PREDECESSORE NSC 6N181 ES


PRODUZIONE ITALIA Susegana, Veneto

Modello	Codice	Prezzo
NSC7N181ES	51000594	1.180

PR OSC 6D181 ES



Frigocongelatore combinato Serie 6000 LowFrost AI CoolAssist®



Benefit
- **AI CoolAssist®** adatta atuomaticamente le impostazioni in base alla tua routine quotidiana
- **Tecnologia Low Frost:** riduce al minimo la formazione di ghiaccio nel congelatore
- **Ventilazione Dynamic Air**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 196 lt
- Capacità totale vano congelatore 73 lt
- Capacità di congelamento 3,3 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- **Luce a LED** integrata sul pannello di controllo

Funzioni/Programmi
- **AUTO** (AI CoolAssist®)
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna
Frigorifero
- 4 ripiani in vetro, 2 cassetti verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola trasparente

Congelatore
- 2 ripiani in vetro, 2 cassetti, 1 ripiano scorrevole

NOVITÀ 2026

PREDECESSORE OSC 5D181 ES

PRODUZIONE ITALIA Susegana, Veneto

Indicatore di temperatura IT4

OSC 5D181 ES

Frigorifero
- 5 ripiani in vetro, 2 cassetti verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole trasparenti, 1 portauova

Congelatore
- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti

Modello	Codice	Prezzo
OSC6D181ES	51000495	~~1.090~~ 890
OSC5D181ES	51000440	~~1.090~~ 790

OAB 6I82 EF




PRODUZIONE EUROPA
Ungheria

Congelatore sottotavolo Serie 6000

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano congelatore 95 lt
- Capacità di congelamento 7 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli elettronici

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione
- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra



Dotazione interna congelatore
- 3 cassetti

Modello	Codice	Prezzo
OAB6I82EF	51000710	**1.410**

OSF 6I82 EF



PRODUZIONE EUROPA
Ungheria

Indicatore di temperatura IT4


Frigorifero sottotavolo Serie 6000 con vano congelatore

Benefit
- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano congelatore 94 lt
- Capacità totale vano congelatore 16 lt
- Capacità di congelamento 2.5 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Installazione
- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero
- 3 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile



OSK 6I82 EF



Dotazione interna frigorifero
- 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile

Modello	Codice	Prezzo
OSF6I82EF	51000589	**1.170**
OSK6I82EF	51000574	**1.140**

NSF 6D181 DS



PRODUZIONE ITALIA
Susegana, Veneto

Frigorifero armadio Serie 6000 ventilato con vano congelatore


Benefit
- Vano congelatore ****
- **Ventilazione DynamicAir**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 264 lt
- Capacità totale vano congelatore 22 lt
- Capacità di congelamento 5,5 kg/24 h
- Silenziosità 29 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale
- **Illuminazione a LED**
- Sicurezza bambini

Funzioni/Programmi
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero
- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto verdura su guide telescopiche totalmente estensibile, 1 cassetto ExtraZone, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 3 mensole trasparenti




Modello	Codice	Prezzo
NSF6D181DS	51000881	**1.750**

ORM 9M491 EG — Frigocongelatore Slot In Serie 9000 con tecnologia Total No Frost







NOVITÀ 2026

Humidity Control

Benefit
- **Perfect Fit Slot In:** il 4 porte che ti offre l'esperienza dei frigoriferi incasso. Grazie alla sua modalità di installazione si integra perfettamente in qualsiasi cucina
- **Tecnologia Total NoFrost**
- **Cooling 360°:** Multiflow con pannello Light LED
- **Motore inverter**
- **Cassetto sigillato GreenZone** con controllo umidità per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- **Cassetto a temperatura variabile** (-4°/0°/+4°C) per preservare al meglio i tagli freschi di carne, pesce e crostacei
- **Maniglie incassate**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 280 lt
- Capacità totale vano congelatore 205 lt
- Capacità di congelamento 10 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD esterno
- Illuminazione a LED superiore ed integrata nel pannello Multiflow
- Illuminazione superiore vano congelatore
- Sbrinamento e scongelamento automatici

Funzioni/Programmi
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Slot In e Libera Installazione
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 193x83,9x59,8 cm

Dotazione interna Frigorifero
- 4 ripiani in vetro, 1 GreenZone con finitura in vetro, 1 cassetto a temperatura variabile con finitura in vetro

Controporta
- 2 porta bottiglie, 4 mensole trasparenti, 1 portauova

Congelatore
- 4 mezzi cassetti, 1 ripiano in vetro


Design
- Estetica porte glossy black

Modello	Codice	Prezzo
ORM9M491EG	51001395	**2.910**

ORM 8M491 EB — Frigocongelatore Slot In Serie 8000 con tecnologia Total No Frost







NOVITÀ 2026

Humidity Control

Benefit
- **Perfect Fit Slot In:** il 4 porte che ti offre l'esperienza dei frigoriferi incasso. Grazie alla sua modalità di installazione si integra perfettamente in qualsiasi cucina
- **Tecnologia Total NoFrost**
- **Cooling 360°:** Multiflow con pannello in acciaio inox
- **Motore inverter**
- **Cassetto sigillato GreenZone** con controllo umidità per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- **Cassetto a temperatura variabile** (-4°/0°/+4°C) per preservare al meglio i tagli freschi di carne, pesce e crostacei
- **Maniglie incassate**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 280 lt
- Capacità totale vano congelatore 205 lt
- Capacità di congelamento 10 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD esterno
- Illuminazione a LED
- Illuminazione superiore vano congelatore
- Sbrinamento e scongelamento automatici

Funzioni/Programmi
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Slot In e Libera Installazione
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 193x83,9x59,8 cm

Dotazione interna Frigorifero
- 4 ripiani in vetro, 1 GreenZone, 1 cassetto a temperatura variabile

Controporta
- 2 porta bottiglie, 4 mensole trasparenti, 1 portauova

Congelatore
- 4 mezzi cassetti, 1 ripiano in vetro

Design
- Estetica porte Black

Modello	Codice	Prezzo
ORM8M491EB	51001355	**2.790**

PR RMB 954E9 VX — Frigocongelatore French Door Serie 9000 con tecnologia TwinTech® Total No Frost



Humidity Control Automatico

Design
- Estetica porte inox antimpronta

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione MultiFlow**
- **Cassetto Multiswitch: convertibile tra funzione congelatore e frigorifero tra -18°C e +7°C**
- **Cassetto Multichill con la possibilità di impostare una delle 5 temperature tra -2°C e +7°C**
- **Connessione WiFi**
- **Erogatore d'acqua, ghiaccio tritato e cubetti di ghiaccio integrato sulla porta con display digitale**
- **Cassetti di frutta e verdura UltraFresh con controllo automatico dell'umidità**
- **Controporta CustomFlex®**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 378 lt
- Capacità totale vano congelatore 239 lt
- Capacità di congelamento 11 kg/24 h
- Silenziosità 42 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con 2 display digitali
- **Illuminazione a LED laterale e top nel vano frigorifero**
- **Illuminazione LED nel cassetto congelatore**
- **Collegamento alla rete idrica**

Funzioni/Programmi
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Sbrinamento e scongelamento automatici
- Allarme acustico alta temperatura e porta aperta
- Filtro d'aria e filtro d'acqua in dotazione

Installazione
- Libera installazione
- Ruote per lo spostamento
- Dimensioni (AxLxP): 178,2x91,3x74,6 cm

Dotazione interna
Frigorifero
- 2 ripiani in vetro, 1 FlexiShelf, 1 griglia bottiglie pieghevole, 2 cassetti GreenZone Plus, 2 vani merende

Controporta CustomFlex®
- 6 contenitori CustomFlex®, 1 contenitore burro, 1 portabottiglie, portauova

Congelatore
- Cassetto Multiswitch, cassetto congelatore con divisorio, ripiano su guide telescopiche

Modello	Codice	Prezzo
RMB 954E9 VX	01301753	**2.780**

RMB 952D6 VB — Frigocongelatore Multi Door Serie 9000 con tecnologia TwinTech® Total No Frost



Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione MultiFlow**
- **Compressore inverter**
- **Zona MultiSwitch+ con temperatura impostabile tra -20°C e 5°C con display digitale**
- **Cassetto FreshZone per frutta e verdura**
- **Cassetto ChillZone 0°C per carne e pesce**
- **Cassetto Maxi ExtraZone**
- **Maniglie a scomparsa illuminate con luci LED**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 343 lt
- Capacità totale vano congelatore 179 lt
- Capacità di congelamento 7 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD
- **Illuminazione a LED laterale e top nel vano frigorifero**
- **Sbrinamento e scongelamento automatici**

Funzioni/Programmi
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanze
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Sicurezza bambini
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme visivo alta temperatura

Installazione
- Libera installazione
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 190x90,5x67,3 cm

Dotazione interna
Frigorifero
- 3 ripiani in vetro, 1 cassetto FreshZone per frutta e verdura, 1 cassetto ChillZone 0°C per carne e pesce, 1 cassetto Maxi ExtraZone

Controporta
- 2 mensole porta bottiglie, 4 mensole, 1 portauova

Congelatore
- 2 cassetti, 1 ripiano

Zona MultiSwitch+
- 2 cassetti convertibili, 1 ripiano convertibile

Design
- Estetica nera acciaio inox

Modello	Codice	Prezzo
RMB 952D6VB	01301102	**1.750**

TX6 MR531 EE

Frigocongelatore Side By Side Serie 6000 con tecnologia Total No Frost



NOVITÀ 2026

Design
- Estetica porte Glossy Black

Benefit
- **Tecnologia Total No Frost**
- **Cooling 360 con ventilazione Multiflow**
- **Motore inverter**
- **Maniglie integrate**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 345 lt
- Capacità totale vano congelatore 185 lt
- Capacità di congelamento 14,5 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD esterno
- **Illuminazione LED superiore nel vano frigorifero**
- **Illuminazione LED nel cassetto congelatore**
- **Sbrinamento e scongelamento automatici**

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Libera installazione
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 177x91x67 cm

Dotazione interna
Frigorifero
- 5 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura

Controporta
- 1 mensola per bottiglie, 3 mensole trasparenti (per porta)

Congelatore
- 5 ripiani in vetro, 1 cassetto

Modello	Codice	Prezzo
TX6MR531 EE	51000788	**1.250**

ORC 6M481 EL



Indicatore di temperatura IT4 e Humidity Control

Frigocongelatore combinato Serie 6000 TwinTech® Total No Frost

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione MultiFlow**
- **Motore inverter**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 344 lt
- Capacità totale vano congelatore 137 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 41 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- **Illuminazione a LED superiore**

Funzioni/Programmi
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione
- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 192x70x71,2 cm

Dotazione interna
Frigorifero
- 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole, 2 portauova

Congelatore
- 3 cassetti

Design
- Estetica nera acciaio inox



ORC 6M481 EX
- Estetica acciaio inox

Modello	Codice	Prezzo
ORC 6M481 EL	01301095	**1.740**
ORC 6M481 EX	01301062	**1.685**

ORC 6M341 CV



NOVITÀ 2026

Humidity Control

Frigocongelarore combinato Serie 6000 Total NoFrost

Benefit
- **Tecnologia Total NoFrost: la temperatura ideale in frigorifero e congelatore, previene la formazione di brina e ghiaccio**
- **Cooling 360 con ventilazione Multiflow**
- **Motore inverter**
- **Apertura porta a 90°: massima accessibilità anche in spazi ristretti**
- **Profondità di soli 59 cm: si adatta perfettamente a ogni spazio e esigenza**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica C**
- Capacità totale vano frigorifero 238 lt
- Capacità totale vano congelatore 98 lt
- Capacità di congelamento 6 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controllo Digitale interno
- **Illuminazione a LED superiore**

Funzioni/Programmi
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido

Installazione
- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 202x59,5x59 cm

Dotazione interna
Frigorifero
- 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 cassetto ExtraChill, 1 mensola per bottiglie, 3 mensole trasparenti, 2 portauova

Congelatore
- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Design
- Estetica inox look

Modello	Codice	Prezzo
ORC 6M341 CV	01300646	**1.025**

PR ORC 8M321 ET



Humidity Control

Frigocongelatore combinato Serie 8000 Cooling 360°

Benefit
- **Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox**
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Sbrinamento e scongelamento automatici**
- **Compressore inverte con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 230 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli elettronici con LED
- **Illuminazione a LED laterale**

Funzioni/Programmi
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Spia luminosa congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta (solo frigorifero)

Installazione
- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 186x59,5x66 cm

Dotazione interna
Frigorifero
- 3 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 cassetto ExtraChill, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole trasparenti, portauova

Congelatore
- 3 cassetti

Design
- Estetica Matt Black Glass

Modello	Codice	Prezzo
ORC 8M321 ET	01300788	**1.250**

ORC 7P321 DX



Humidity Control Automatico

Frigocongelatore combinato Serie 7000 TwinTech® Total No Frost

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione Multiflow**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 225 lt
- Capacità totale vano congelatore 103 lt
- Capacità di congelamento 8,8 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Controlli elettronici con LED
- **Illuminazione a LED superiore e laterale**

Funzioni/Programmi
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 187x59,5x66,4 cm

Dotazione interna
Frigorifero
- 3 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto GreenZonePlus, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova

Congelatore
- 3 cassetti

Design
- Estetica inox antimpronta con fianchi neri

Modello	Codice	Prezzo
ORC 7P321 DX	01300771	**1.225**

ORC 6M301 CV



NOVITÀ 2026

Frigocongelarore combinato Serie 6000 Total NoFrost

Benefit
- **Tecnologia Total NoFrost: la temperatura ideale in frigorifero e congelatore, previene la formazione di brina e ghiaccio**
- **Cooling 360 con ventilazione Multiflow**
- **Motore inverter**
- **Apertura porta a 90°: massima accessibilità anche in spazi ristretti**
- **Profondità di soli 59 cm: si adatta perfettamente a ogni spazio e esigenza**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica C**
- Capacità totale vano frigorifero 207 lt
- Capacità totale vano congelatore 97 lt
- Capacità di congelamento 6 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controllo Digitale interno
- **Illuminazione a LED superiore**

Funzioni/Programmi
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido

Installazione
- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 202x59,5x59 cm

Dotazione interna
Frigorifero
- 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole trasparenti, 2 portauova

Congelatore
- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Design
- Estetica inox look


Modello	Codice	Prezzo
ORC 6M301 CV	01300579	**920**

FFB 76707 PM



Lavastoviglie libera installazione Serie 7000 GlassCare

Benefit
- **Vasca XXL**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Display nero con Display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**



Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **14 coperti**
- **Silent Technology: 44 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, cestello con maniglie laterali
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi
- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni**: Extra Hygiene, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Estetica
- Grande Display LED
- Estetica inox
- Coperchio removibile
- Dimensioni (AxLxP): 84,8x59,5x60,5 cm

Modello	Codice	Prezzo
FFB 76707 PM	01300651	**1.035**

LR9 FA104 SY PR



Lavatrice a libera installazione Serie 9000X con WiFi

Benefit
- **Lavatrice frontale Serie 9000**
- **Classe di efficienza energetica A-60%**
- **Capacità 10 Kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto**
- **Motore Inverter a Magneti Permanenti**
- **Cesto Care Drum**
- Silenziosità 72 dB(A)
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone

Tecnologie
- **Tecnologia SoftWater**
- **Tecnologia PowerCare**
- **Tecnologia ÖKOMix**
- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia ProSense®**

La Tecnologia SoftWater purifica e addolcisce l'acqua, eliminando i minerali dannosi per le fibre. I capi mantengono intatte forma e qualità con colori vivaci nel tempo. Il nero dei capi rimarrà brillante, lavaggio dopo lavaggio, come il primo giorno.

Programmi e opzioni
- **Programmi:** AbsoluteWash 49min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Risciacquo, Vapore Antipiega, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica
- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni totale (AxLxP): 84,7x59,7x66,1 cm

Modello	Codice	Prezzo
LR9 FA104 SY	01300815	**1.290**

LR8 FH104 VY PR



Lavatrice a libera installazione Serie 8000 UniversalDose con Wifi

Benefit
- **Lavatrice frontale Serie 8000**
- **Classe di efficienza energetica A-50%**
- **Capacità 10 Kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto**
- **Motore Inverter a Magneti Permanenti**
- **Cesto Care Drum**
- **Cassetto UniversalDose: adatto a tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®**
- **Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone**
- Silenziosità 72 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia PowerCare**
- **Tecnologia PreciseWash**
- **Tecnologia ÖKOMix**
- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia ProSense®**

Il cassetto UniversalDose ha un design brevettato che permette l'efficace dissoluzione di tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®. I getti d'acqua su misura dissolvono completamente le PODS® il 60% più velocemente, anche nei lavaggi brevi e a basse temperature.

Programmi e opzioni
- **Programmi:** PowerClean 59min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, PODS, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica
- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni /totale (AxLxP): 84,7x59,7x66,1 cm

Modello	Codice	Prezzo
LR8 FH104 VY	01300756	**1.195**

LR8 H94 GBY PR



Lavatrice a libera installazione Serie 8000 UniversalDose con Wifi

Benefit
- **Lavatrice frontale Serie 8000**
- **Classe di efficienza energetica A-20%**
- **Capacità 9 Kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto**
- **Cassetto UniversalDose: adatto a tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®**
- **Motore Inverter a Magneti Permanenti**
- **Cesto Care Drum**
- **Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone**
- Silenziosità 72 dB(A)

Estetica
- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni totale (AxLxP): 84,7x59,7x60,2 cm

Tecnologie
- **Tecnologia PowerCare**
- **Tecnologia PreciseWash**
- **Tecnologia ÖKOMix**
- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia ProSense®**

Il cassetto UniversalDose ha un design brevettato che permette l'efficace dissoluzione di tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®. I getti d'acqua su misura dissolvono completamente le PODS® il 60% più velocemente, anche nei lavaggi brevi e a basse temperature.

Programmi e opzioni
- **Programmi:** PowerClean 59min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, PODS, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro

Modello	Codice	Prezzo
LR8 H94 GBY	01300689	**1.090**

LR 7FH104 VY PR



Lavatrice a libera installazione Serie 7000 UniversalDose con WiFi

Benefit
- **Lavatrice frontale Serie 7000**
- **Classe di efficienza energetica A-40%**
- **Capacità 10 Kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto**
- **Motore Inverter a Magneti Permanenti**
- **Cesto Care Drum**
- **Cassetto UniversalDose: adatto a tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®**
- Silenziosità 72 dB(A)
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone

Tecnologie
- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia ProSense®**
- **Tecnologia PreciseWash**

Il cassetto UniversalDose ha un design brevettato che permette l'efficace dissoluzione di tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®. I getti d'acqua su misura dissolvono completamente le PODS® il 60% più velocemente, anche nei lavaggi brevi e a basse temperature.

Programmi e opzioni
- **Programmi:** MixLoad 69min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, PODS, Partenza da remoto Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**

NOVITÀ 2025

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica
- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni totale (AxLxP): 84,7x59,7x66,1 cm

Modello	Codice	Prezzo
LR 7FH104 VY	01300586	**930**

LR 7FH94 VY

PR



Lavatrice a libera installazione Serie 7000 UniversalDose con WiFi

Benefit

- **Lavatrice frontale Serie 7000**
- **Classe di efficienza energetica A-20%**
- **Capacità 9 Kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto**
- **Motore Inverter a Magneti Permanenti**
- **Cesto Care Drum**
- **Cassetto UniversalDose: adatto a tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®**
- Silenziosità 74 dB(A)
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone

Tecnologie

- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia ProSense®**
- **Tecnologia PreciseWash**

Il cassetto UniversalDose ha un design brevettato che permette l'efficace dissoluzione di tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®. I getti d'acqua su misura dissolvono completamente le PODS® il 60% più velocemente, anche nei lavaggi brevi e a basse temperature.

Programmi e opzioni

- **Programmi:** MixLoad 69min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, PODS, Partenza da remoto Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**

LR7 FH114 VY

- **Capacità 11 Kg**
- **Classe di efficienza energetica A-20%**
- Dimensioni totale (AxLxP): 84,7x59,7x66,1

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica

- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni totale (AxLxP): 84,7x59,7x60,2

Modello	Codice	Prezzo
LR 7FH94 VY	01300554	**865**
LR7 FH114 VY	01300645	**1.020**

LR7 FG8 K4

PR



Esclusivo

Lavatrice a libera installazione Serie 7000

Benefit

- **Lavatrice frontale Serie 7000**
- **Classe di efficienza energetica A-40%**
- **Capacità 8 kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto**
- **Motore Inverter**
- **Cesto Care Drum**
- Silenziosità 74 dB(A)

Tecnologie

- **Tecnologia ProSteam® , fino al 30% in meno di pieghe sui capi**
- **Tecnologia ProSense® , consumi ottimizzati in base al carico automaticamente**

Programmi e opzioni

- **Programmi:** MixLoad 69min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, Macchie Plus, Partenza ritardata Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**

Estetica

- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni totale (AxLxP): 84,7x59,7x60 cm

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro

Modello	Codice	Prezzo
LR7 FG8 K4	01300471	**740**

L6 SE74 A BL



Lavatrice slim a libera installazione Serie 6000

Benefit
- **Capacità 7 Kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto**
- **Lavatrice frontale slim Serie 6000**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Motore Inverter**
- Silenziosità 73 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana/Seta, 20 minuti 3Kg, Stiro facile, Piumini, Outdoor, Denim
- **Opzioni:** SoftPlus, Risciacquo, Extra Risciacquo, Start/Pausa, Prelavaggio, Macchie, Selezione Centrifuga, Scarico
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Partenza ritardata

Specifiche tecniche
- Pressostato
- Dimensioni totale (AxLxP): 84,3x59,5x49,0 cm
- Estetica Dark Silver

L6 SE47 A



Modello	Codice	Prezzo
L6 SE74 ABL	01300508	**795**
L6 SE47 A	01300524	**830**

L6 SE26 A



Lavatrice slim a libera installazione Serie 6000

- **Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/minuto**
- **Motore Inverter**
- Silenziosità 73 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana/Seta, 20 minuti 3Kg, Stiro facile, Piumini, Outdoor, Denim
- **Opzioni:** SoftPlus, Risciacquo, Extra Risciacquo, Start/Pausa, Prelavaggio, Macchie, Selezione Centrifuga, Scarico
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Partenza ritardata

Specifiche tecniche
- Pressostato

Estetica
- Grande Display LCD con Touch Control
- Oblò silver
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni totale (AxLxP): 84,3x59,5x42,0 cm

Benefit
- **Lavatrice frontale slim Serie 6000**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Capacità 6 Kg**

Modello	Codice	Prezzo
L6 SE26 A	01300464	**735**

LTR 7E37 S

PR



Lavatrice a carica dall'alto Serie 7000

Benefit
- **Lavatrice carica dall'alto Serie 7000**
- **Classe di eficienza energetica A**
- **Capacità 7 kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1300 giri/minuto**
- **Motore Inverter**
- Silenziosità 78 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia ProSteam® , fino al 30% in meno di pieghe sui capi**
- **Tecnologia ProSense® , consumi ottimizzati in base al carico automaticamente**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Piumoni, eans, Risciacquo, Centrifuga/Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, Antiallergie, Macchie Plus, Partenza ritardata Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Verde**

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica
- Grande Display LED
- Soft closing
- Ruote per lo spostamento
- Dimensioni totale (AxLxP): 85x40x62 cm

Modello	Codice	Prezzo
LTR 7E37 S	01300624	**990**

LWR9 C16 BAY PR



Lavasciuga a libera installazione Serie 9000

Benefit
- **Lavasciuga Serie 9000**
- **Classe di efficienza energetica lavaggio A**
- **Classe di efficienza energetica lavaggio+asciugatura C**
- **Capacità lavaggio 10 Kg**
- **Capacità asciugatura 6 Kg**
- **Centrifuga 1600 giri/min**
- **Tecnologia con pompa di calore**
- **Motore Inverter a Magneti Permanenti**
- **Cesto Care Drum**
- Connettività Outdoor, controlla la lavasciuga con il tuo smartphone
- Silenziosità 75 dB(A)
- Sicurezza Bambino
- Extra Risciacquo
- Pulizia Lanugine
- Pressostato

Estetica
- Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni totale (AxLxP): 87x59,7x66,0 cm

Tecnologie
- **Tecnologia AbsoluteCare®**
- **Tecnologia SensiDry®**
- **Tecnologia PreciseLoad**
- **Tecnologia DualSense®**
- **Tecnologia ProSense®**

La Lavasciuga Ökokombi Serie 9000 AbsoluteCare® asciuga a temperature dimezzate*, grazie alla tecnologia con pompa di calore. Specifici movimenti del cesto permettono di lavare e asciugare lana, capi tecnici e assicurare tessuti e forme perfette anche per i capi più delicati

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, NonStop 3h/3kg, Delicati, Lana, Outdoor, Vapore Refresh, Risciacquo
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- **Opzioni:** ON/OFF, Rapido, Partenza ritardata, Temperatura, Centrifuga, Macchie/Prelavaggio, Asciugatura a tempo, Asciugatura Automatica, Modalità Lavaggio/Asciugatura, Start/pausa

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro
- FlexiDose
- Fondo chiuso

Modello	Codice	Prezzo
LWR9 C16 BAY	01301044	**1.650**

LWR 7D966OB



Lavasciuga a libera installazione Serie 7000

Benefit
- **Lavasciuga Serie 7000**
- **Classe di efficienza energetica lavaggio A**
- **Classe di efficienza energetica lavaggio+asciugatura E**
- **Capacità lavaggio 9 Kg**
- **Capacità asciugatura 6 Kg**
- **Centrifuga 1600 giri/min**
- **Motore Inverter a Magneti Permanenti**
- **Cesto Care Drum**
- Silenziosità 75 dB(A)
- Sicurezza Bambino
- Extra Risciacquo
- Pressostato

Estetica
- Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni totale (AxLxP): 87x59,7x66,0 cm

Tecnologie
- **Tecnologia SensiDry®**
- **Tecnologia PreciseLoad**
- **Tecnologia DualSense®**
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Rapido, MixLoad, Delicati, Lana, Outdoor, Vapore Refresh, Risciacquo, Hygiene
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- **Opzioni:** ON/OFF, Rapido, Partenza ritardata, Temperatura, Centrifuga, Macchie/Prelavaggio, Asciugatura a tempo, Asciugatura Automatica, Modalità Lavaggio/Asciugatura, Start/pausa

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro
- FlexiDose
- Fondo chiuso

LWR 7D1174B
- **Capacità lavaggio 11 Kg**
- **Capacità asciugatura 7 Kg**
- **Classe di efficienza energetica lavaggio+asciugatura D**
- **Centrifuga 1400 giri/min**

LWR7 BLACK PR



- **Capacità lavaggio 10 Kg**
- **Capacità asciugatura 6 Kg**
- **Cassetto UniversalDose: adatto a tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®**
- Connettività Outdoor, controlla la lavasciuga con il tuo smartphone
- **Classe di efficienza energetica lavaggio+asciugatura D**
- Estetica Dark Silver


Modello	Codice	Prezzo
LWR 7D966 OB	01300725	**1.150**
LWR7 BLACK	01300788	**1.250**
LWR 7D1174B	01300736	**1.165**

COLONNA BUCATO DARK SILVER

TR7 HG18B

Asciugatrice a libera installazione Serie 7000





Benefit
- **Asciugatrice Serie 7000**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **Capacità 8 Kg**
- **Classe di efficienza di Condensazione C**
- **Classe di silenziosità C**
- **Tecnologia con pompa di calore**
- **Motore Inverter**
- Silenziosità 64 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia SensiDry®**
- **Tecnologia ProSense®**
- **Tecnologia PreciseDry**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** MixDry, Eco, Cotone, Sintetici, Delicati, Lenzuola XL, Capi sportivi, Piumoni, Stiro facile, Refresh
- Opzione Antipiega per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** ON/OFF, Start/pausa, Partenza ritardata, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Antipiega, Fine
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**

Specifiche tecniche
- Sistema filtrante Easy Flow

Estetica
- Estetica Dark Silver
- Display LED
- Cesto ProTex in acciaio inox
- Dimensioni totale (AxLxP): 85x59,6x65,7 cm

Modello	Codice	Prezzo
TR7 HG18B	01300570	**920**

LR7 FH94 DG PR

Lavatrice a libera installazione Serie 7000



Benefit
- **Lavatrice frontale Serie 7000**
- **Classe di efficienza energetica A-20%**
- **Capacità 9 Kg**
- **Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto**
- **Motore Inverter a Magneti Permanenti**
- **Cesto Care Drum**
- Silenziosità 75 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia ProSense®**
- **Tecnologia PreciseWash**

Il programma Vapore Refresh neutralizza gli odori e riduce le pieghe sui capi, inclusi i delicati, in soli 25 minuti senza la necessità di un lavaggio completo.

Programmi e opzioni
- **Programmi:** MixLoad 69min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**

Specifiche tecniche
- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica
- Estetica Dark Silver
- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni totale (AxLxP): 84,7x59,7x66,1 cm

Modello	Codice	Prezzo
LR7 FH94 DG	01300594	**940**

N1WYHSK6



Kit di congiunzione con ripiano estraibile per asciugatrici e lavatrici AEG - Electrolux
Non adatto a lavatrici slim

Modello	Codice	Prezzo
N1WYHSK6	02000086	**135**

TR9 T94 ABYS PR



Asciugatrice a libera installazione Serie 9000X 3D Scan con WiFi e Vapore


Benefit
- **Asciugatrice Serie 9000**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **Capacità 9 Kg**
- **Classe di efficienza di Condensazione B**
- **Classe di silenziosità B**
- **Tecnologia con pompa di calore**
- **Motore Inverter**
- **Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone**
- Silenziosità in centrifuga 63 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia 3D Scan**
- **Tecnologia AbsoluteCare®**
- **Tecnologia SensiDry®**
- **Tecnologia ProSteam®**
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Rapido 3 kg, Lenzuola XL, Cotoni Eco, Delicati Piumoni, Hygiene, MixDry, Outdoor, Lana
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Opzione Reverse Plus per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** ON/OFF, Start/pausa, Extra Silent, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Partenza da remoto, Antipiega, Termina tra, SyncDry, Vapore finale, Fine

Specifiche tecniche
- Luce interna
- Sistema filtrante Easy Flow

Estetica
- Grande Display LED
- Cesto ProTex in acciaio inox da 118 litri
- Dimensioni totale (AxLxP): 85x59,6x65,7 cm



Modello	Codice	Prezzo
TR9 T94 ABYS	01300869	**1.380**

TR9 HH9AY PR



Asciugatrice a libera installazione Serie 9000X 3D Scan con WiFi


Benefit
- **Asciugatrice Serie 9000X**
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Capacità 9 Kg**
- **Classe di efficienza di Condensazione A**
- **Classe di silenziosità A**
- **Tecnologia con pompa di calore**
- **Motore Inverter**
- **Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone**
- Silenziosità in centrifuga 63 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia 3D Scan**
- **Tecnologia AbsoluteCare®**
- **Tecnologia SensiDry®**
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Rapido 3 kg, Lenzuola XL, Cotoni Eco, Delicati Piumoni, Hygiene, MixDry, Outdoor, Lana
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**
- Opzione Reverse Plus per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** ON/OFF, Start/pausa, Extra Silent, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Partenza da remoto, Antipiega, Termina tra, SyncDry, Vapore finale, Fine

Specifiche tecniche
- Luce interna
- Sistema filtrante Easy Flow

Estetica
- Grande Display LED
- Cesto ProTex in acciaio inox da 118 litri
- Dimensioni totale (AxLxP): 85x59,6x65,7 cm



Modello	Codice	Prezzo
TR9 HH9AY	01300920	**1.460**

TR9 HH8BY

PR



B | 9 KG | LED

NOVITÀ 2025

Asciugatrice a libera installazione Serie 9000 3D Scan


Benefit
- **Asciugatrice Serie 9000**
- **Sistema FiberPro con tecnologia 3D Scan**
- **Classe di efficienza energetica B**
- **Capacità 9 Kg**
- **Classe di efficienza di Condensazione B**
- **Classe di silenziosità B**
- **Tecnologia con pompa di calore**
- **Motore Inverter**
- Silenziosità in centrifuga 64 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia 3D Scan**
- **Tecnologia AbsoluteCare®**
- **Tecnologia SensiDry®**
- **Tecnologia ProSense®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** Rapido 3 kg, Lenzuola XL, Cotoni Eco, Cotoni, Delicati, Piumini, Hygiene, MixDry, Outdoor, Seta, Sintetici, Lana
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**
- Opzione Reverse Plus per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** ON/OFF, Start/pausa, Extra Silent, Livello asciugatura, Refresh, Asciugatura a tempo, Antipiega, Termina tra

Specifiche tecniche
- Luce interna
- Sistema filtrante Easy Flow

Estetica
- Grande Display LED
- Cesto ProTex in acciaio inox da 118 litri
- Oblò reversibile
- Dimensioni totale (AxLxP): 85x59,6x65,7 cm



Modello	Codice	Prezzo
TR9 HH8BY	02000734	**1.160**

TR8 HGK8B



Esclusivo

B | 8 KG | LED

Asciugatrice a libera installazione Serie 8000

Benefit
- **Asciugatrice Serie 8000**
- **Classe di efficienza energetica B**
- **Capacità 8 Kg**
- **Classe di efficienza di Condensazione B**
- **Classe di silenziosità B**
- **Tecnologia con pompa di calore**
- **Motore Inverter**
- Silenziosità 67 dB(A)

Tecnologie
- **Tecnologia SensiDry®**
- **Tecnologia ProSense®**
- **Tecnologia PreciseDry**
- **Tecnologia AbsoluteCare®**

Programmi e opzioni
- **Programmi:** MixDry, Eco, Cotone, Sintetici, Delicati, Lenzuola XL, Capi sportivi, Piumoni, Stiro facile, Refresh
- Opzione Antipiega per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** ON/OFF, Start/pausa, Partenza ritardata, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Antipiega, Fine
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**

Specifiche tecniche
- Sistema filtrante Easy Flow

Estetica
- Display LED
- Cesto ProTex in acciaio inox da 118 litri
- Dimensioni totale (AxLxP): 85x59,6x65,7 cm



Modello	Codice	Prezzo
TR8 HGK8B	02000601	**950**

E1WYHSK2



Kit di congiunzione con ripiano estraibile per asciugatrici e lavatrici AEG - Electrolux
Non adatto a lavatrici slim

Modello	Codice	Prezzo
E1WYHSK1	02000047	**75**

NOTE

Electrolux

PACCHETTO PROMO

INCASSO

- PIANI COTTURA
- FORNI
- CAPPE
- LAVASCIUGA
- LAVABIANCHERIA
- LAVASTOVIGLIE
- FRIGORIFERI
- CONGELATORI

FREE STANDING

- FRIGORIFERI
- MICROONDE
- LAVASTOVIGLIE
- LAVATRICI
- LAVASCIUGA
- ASCIUGATRICI

Electrolux

PACCHETTO PROMO
CODICE: 50000825

KOHHH 04 X



KGS 6434 SX



KNA 6 LE 18 S



+

KL62 B101 S
CODICE: 50000360



ALTERNATIVE

KOIGH 04 K
CODICE: 50000040



KODGH 60 TH
CODICE: 50000070



KOHFP 46 BX
CODICE: 50000090




KIB 60424 CK
CODICE: 50000030




KGS 7534 SX
CODICE: 50000160



EIS 62453
CODICE: 50000170



EIS 82453
CODICE: 50000260



LNA 7 NE 18 S
CODICE: 50000060



KNA 7 CE 19 S1
CODICE: 50000250



KNG 8 TD 75 S
CODICE: 50000330



KL52 C200 S
CODICE: 50000030



KL72 A201 S
CODICE: 50000130



EMS 4253 TBX
CODICE: 50000251



LMS 4253 TMK
CODICE: 50000312



PR Piano aspirante Serie 600 con cappa filtrante nero opaco Matt SE
KCC 83410 CT

NEW 2026



Fino a **3 VOLTE*** più resistente ai graffi

PRODUZIONE EUROPA
Germania

Benefit
- **Piano aspirante con cappa filtrante**
- **FlexiPower Management**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione Hob2Hood®**


Disponibile come optional
il detergente per piano cottura induzione opaco M2HCMC01

Inquadra il QRCode per scoprire la Guida all'installazione

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,35 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)**
- Cappa filtrante
- **9 livelli di potenza**
- 3 livelli di aspirazione + 1 intensivo
- **Portata massima aspirante 650 m³/h**
- **Completo di filtri carbone**
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- **2 filtri in acciaio inox**

Funzioni & Sicurezza
- **Funzione FlexiPower Management**
- **Funzione Power per potenza aggiuntiva**
- **Funzione Stop&Go, Funzione Heat Assist, Funzione Precise Heat e Funzione Pot Detection**
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

Design
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- 1 Comando Direct Touch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia unica per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- **Estetica vetroceramica Matt nera opaca**



Installazione
- Possibilità di installare anche a filo-top
- Minimo spessore del top 4mm
- **Possibilità di installazione in versione aspirante**

Modello	Codice	Prezzo
KCC83410CT	50000905	1.800,00

PR Piano aspirante Serie 800 con cappa filtrante
KCC 84453 CK



PRODUZIONE EUROPA
Germania


Benefit
- **Piano aspirante con cappa filtrante**
- **FlexiPower Management**
- **Doppia funzione Bridge**
- **Connessione Hob2Hood®**

Inquadra il QRCode per scoprire la Guida all'installazione

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,2 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)**
- Cappa filtrante
- **9 livelli di potenza**
- 3 livelli di aspirazione + 1 intensivo
- **Portata massima aspirante 630 m³/h**
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- **Filtro 2in1 (grasso e carbone)**

Funzioni & Sicurezza
- **Funzione FlexiPower Management**
- **Funzione Power per potenza aggiuntiva**
- **Funzione Stop&Go**
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

Design
- **83 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- 4 Comandi SliderTouch separati
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera



Installazione
- Installazione a filo-top e sopra-top
- Minimo spessore del top 4 mm

Modello	Codice	Prezzo
KCC84453CK	50001046	2.080,00

*Basato su test di abrasione condotti da un laboratorio svizzero esterno in conformità alla norma internazionale IEC 60068-2-70. La visibilità dei graffi viene valutata in confronto ai nostri piani cottura in vetroceramica standard senza trattamenti o rivestimenti speciali.


PR Piano aspirante Serie 800 con cappa aspirante
KCD 84453 CK



PRODUZIONE EUROPA
Germania

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,2 kW**
- Cappa aspirante
- **9 livelli di potenza**
- 3 livelli di aspirazione + 1 intensivo
- **Portata massima aspirante 630 m³/h**
- Indicatore luminoso saturazione filtri

Funzioni & Sicurezza
- **Funzione FlexiPower Management**
- **Funzione Power per potenza aggiuntiva**
- **Funzione Stop&Go**
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza



Benefit
- **Piano aspirante con cappa aspirante**
- **FlexiPower Management**
- **Doppia funzione Bridge**
- **Connessione Hob2Hood®**

Inquadra il QRCode
per scoprire
la Guida all'installazione

Design
- **83 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- 4 Comandi SliderTouch separati
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

Installazione
- Installazione a filo-top e sopra-top
- Minimo spessore del top 4 mm

Modello	Codice	Prezzo
KCD84453CK	50001005	2.000,00

PR Piano aspirante Serie 600 con cappa filtrante
KCC 83410 CK


NEW 2026



PRODUZIONE EUROPA
Germania

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,35 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)**
- Cappa filtrante
- 3 livelli di aspirazione + 1 intensivo
- **Portata massima aspirante 650 m³/h**
- **Completo di filtri carbone**
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- **2 filtri in acciaio inox**

Funzioni & Sicurezza
- **Funzione FlexiPower Management**
- **Funzione Power per potenza aggiuntiva**
- **Funzione Stop&Go, Funzione Heat Assist, Funzione Precise Heat e Funzione Pot Detection**
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza



Benefit
- **Piano aspirante con cappa filtrante**
- **FlexiPower Management**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione Hob2Hood®**

Inquadra il QRCode
per scoprire
la Guida all'installazione

Design
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- 1 Comando Direct Touch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia unica per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

Installazione
- Possibilità di installare anche a filo-top
- **Possibilità di installazione in versione aspirante**

Modello	Codice	Prezzo
KCC83410CK	50000829	1.650,00

PR Piano aspirante Serie 600 con cappa filtrante
KCC 63410 CB


NEW 2026



PRODUZIONE EUROPA
Germania

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,35 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)**
- Cappa filtrante
- 3 livelli di aspirazione + 1 intensivo
- **Portata massima aspirante 630 m³/h**
- **Completo di filtri carbone**
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- **2 filtri in acciaio inox**

Funzioni & Sicurezza
- **Funzione FlexiPower Management**
- **Funzione Power per potenza aggiuntiva**
- **Funzione Stop&Go, Funzione Heat Assist, Funzione Precise Heat e Funzione Pot Detection**
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza



Benefit
- **Piano aspirante con cappa filtrante**
- **FlexiPower Management**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione Hob2Hood®**

Inquadra il QRCode per scoprire la Guida all'installazione

Design
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- 1 Comando Direct Touch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia unica per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

Installazione
- Possibilità di installare anche a filo-top
- Minimo spessore del top 4mm
- **Possibilità di installazione in versione aspirante**

Modello	Codice	Prezzo
KCC63410CB	50000779	1.550,00



M2CKCF01C

Il kit di canalizzazione universale è un kit completo che copre le installazioni comuni dallo scarico dell'aria della cappa (aspiratore del piano cottura) alla base della cucina. Può essere utilizzato sia in modalità filtrante con tubi che aspirante (in questo caso è possibile adattare il resto dell'installazione dalla base della cucina allo scarico dell'aria a parete grazie agli accessori del kit Componenti singoli per tubazioni).
Per piani da 83 cm.



K1 - Curva verticale rettangolare a 90° (X2)

K2 - Curva orizzontale rettangolare a 15° (X2)



K3 - Tubo rettangolare (X1)

K4 - Giunzione rettangolare femmina (X2)



**Nastro adesivo in PVC,
10 m (larghezza 50 mm) (X1)**

Modello	Codice	Prezzo
M2CKCF01C	50000111	221,00

M2CKCF17C



**Kit di canalizzazione
per piani da 80 cm/60 cm**

Modello	Codice	Prezzo
M2CKCF17C	50000076	151,00

M2CKCF02U



**S2 - Collegamento orizzontale
da rettangolare (220x90 mm)
a circolare (ø150 mm)**

Modello	Prezzo
M2CKCF02U	36,00

M2CKCF03U

**S3 - Curva verticale a 90°
da rettangolare (220x90 mm)
a circolare (ø150 mm)**

Modello	Prezzo
M2CKCF03U	36,00

M2CKCF04U



**S4 - Curva orizzontale rettangolare
a 90° (220x90 mm)**

Modello	Prezzo
M2CKCF04U	41,00

M2CKCF05U



**S5 - Tubo rettangolare,
1 metro (220x90 mm)**

Modello	Prezzo
M2CKCF05U	41,00

M2CKCF06U



S6 - Giunzione rettangolare femmina (220x90 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF06U	20,00

M2CKCF07U



S7 - Tubo circolare, 1 metro (ø150 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF07U	37,00

M2CKCF08U



S8 - Giunzione circolare femmina (ø150 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF08U	20,00

M2CKCF09U



S9 - Curva verticale rettangolare a 90° (220x90 mm)

Modello	Prezzo
M2CKCF09U	28,00

M2CKCF10U



S10 - Nastro adesivo in PVC, 10 m (larghezza 50 mm)


Modello	Prezzo
M2CKCF10U	11,00

M2CKCF11U

S11 - Riduttore rettangolare orizzontale (220 mm) da 90 mm a 55 mm

Modello	Prezzo
M2CKCF11U	16,00

M2CKCF12U



S12 - Griglia esterna con alette a gravità

Modello	Prezzo
M2CKCF12U	28,00

M2CKCF13U

S13 - Congiunzione rettangolare verticale a 15°

Modello	Prezzo
M2CKCF13U	34,00

MCFP101ST



Carbon Filter Standard

Modello	Prezzo
MCFP101ST	82,00

MCFB70PL



2:1 Long Life Carbon Filter

Modello	Prezzo
MCFB70PL	186,00

MCFB88



2:1 Long Life Carbon Filter

Modello	Prezzo
MCFB88	163,00

PR Piano Induzione SaphirMatt® Serie 700 SenseBoil®
EIS 82453 IZ



PRODUZIONE EUROPA
Germania

Fino a **10 VOLTE*** più resistente ai graffi

Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione SenseBoil®**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**

SET DI PENTOLE OMAGGIO





Design
- **Estetica SaphirMatt®**
- **Larghezza 80 cm**
- **4 zone cottura con Windmill design**
- **Maxi zona da 24cm**
- Display digitale con Controllo elettronico e comandi SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Possibilità di installare anche a filo-top**

Disponibile come optional
il detergente per piano cottura induzione opaco M2HCMC01





Modello	Codice	Prezzo
EIS82453IZ	50000679	1.350,00
M2HCMC01		15,99

PR Piano Induzione SaphirMatt® Serie 700 SenseBoil®
EIS 62453 IZ



PRODUZIONE EUROPA
Germania

Fino a **10 VOLTE*** più resistente ai graffi

Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione SenseBoil®**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**

SET DI PENTOLE OMAGGIO





Design
- **Estetica SaphirMatt®**
- **Larghezza 60 cm**
- **4 zone cottura con Windmill design**
- Display digitale con Controllo elettronico e comandi SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go**: funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Possibilità di installare anche a filo-top**
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Disponibile come optional
il detergente per piano cottura induzione opaco M2HCMC01





Modello	Codice	Prezzo
EIS62453IZ	50000578	1.150,00
M3DKH100		48,00
M2HCMC01		15,99

PR Piano Induzione Serie 600 Bridge nero opaco Matt SE
CIV 83443 CT

NEW 2026




PRODUZIONE EUROPA
Germania

Fino a **3 VOLTE*** più resistente ai graffi

Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**

Design
- Estetica vetroceramica nera opaca Matt
- **Larghezza 80 cm**
- **4 zone cottura con Windmill design**
- **Maxi zona da 24cm**
- Display digitale con Controllo elettronico e comandi SliderTouch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione sopra-top**

Disponibile come optional
il detergente per piano cottura induzione opaco M2HCMC01

Modello	Codice	Prezzo
CIV83443CT	50000503	1.000,00
M2HCMC01		15,99

PR Piano Induzione Serie 600 Bridge nero opaco Matt SE
KIV 63443 CT

NEW 2026




PRODUZIONE EUROPA
Germania

Fino a **3 VOLTE*** più resistente ai graffi

Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**

Design
- Estetica vetroceramica nera opaca Matt
- **Larghezza 60 cm**
- **4 zone cottura con Windmill & Circles design**
- Display digitale con Controllo elettronico e comandi SliderTouch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni
- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go**: funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione sopra-top**
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Disponibile come optional
il detergente per piano cottura induzione opaco M2HCMC01


Modello	Codice	Prezzo
KIV63443CT	50000427	850,00
M3DKH100		48,00
M2HCMC01		15,99

*Basato su test di abrasione condotti da un laboratorio svizzero esterno in conformità alla norma internazionale IEC 60068-2-70. La visibilità dei graffi viene valutata in confronto ai nostri piani cottura in vetroceramica standard senza trattamenti o rivestimenti speciali.

PR Piano Induzione Serie 700 SenseBoil Doppio Bridge 5 zone
EIS 82550 I

NEW 2026

PREDECESSORE
EIV 84550




PRODUZIONE EUROPA
Germania

Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione SenseBoil Doppio Bridge**
- **Funzione SenseBoil**
- **Funzione Doppio Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**

Design
- Estetica vetroceramica nera
- **Larghezza 80 cm**
- **5 zone cottura con Windmill design**
- Display digitale con Controllo elettronico e comandi SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Possibilità di installare anche a filo-top**



Modello	Codice	Prezzo
EIS82550I	50000553	1.100,00

PR Piano Induzione Serie 700 SenseBoil®
EIS 82453



PRODUZIONE EUROPA
Germania


SET DI PENTOLE OMAGGIO



Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione SenseBoil®**
- **Funzione SenseBoil®**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**

Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **Larghezza 80 cm**
- **4 zone cottura con Windmill design**
- **Maxi zona da 24cm**
- Display digitale con Controllo elettronico e comandi SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli


Funzioni
- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Codice	Prezzo
EIS82453	50000473	~~1.000,00~~ 880,00

PR Piano Induzione Serie 700 SenseBoil®
EIS 62453




PRODUZIONE EUROPA
Germania

SET DI PENTOLE OMAGGIO



Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione SenseBoil®**
- **Funzione SenseBoil®**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**



Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **Larghezza 60 cm**
- **4 zone cottura con Windmill design**
- Display digitale con Controllo elettronico e comandi SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go**: funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Modello	Codice	Prezzo
EIS62453	50000378	~~850,00~~ 700,00
M3DKH100		48,00


PR Piano Induzione Serie 700 Doppio Bridge
KIV 64443

Esclusivo



PRODUZIONE EUROPA
Germania

Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione MultipleBridge**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW**



Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **Larghezza 60 cm**
- **4 zone cottura con Windmill design Doppio Bridge**
- Display digitale con Controllo elettronico e comandi SliderTouch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go**: funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Modello	Codice	Prezzo
KIV64443	50000427	850,00
M3DKH100		48,00

Piano Induzione Serie 600 Bridge
EIL 83443




PRODUZIONE EUROPA
Germania

Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione Bridge**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW**

Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **Larghezza 80 cm**
- **4 zone cottura con Windmill design**
- **Maxi zona da 24 cm**
- Display digitale con controllo elettronico e comandi SliderTouch con potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni
- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go**: funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer



- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

EIL 83443 BW



- Estetica vetroceramica bianca bisellata
- **NO Connessione piano-cappa Hob2Hood®**

Modello	Codice	Prezzo	
EIL83443	50000395	~~900,00~~	720,00
EIL83443BW	50000558	1.110,00	

Piano Induzione Serie 600 Bridge
EIL 63443




PRODUZIONE EUROPA
Germania

Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione con Bridge**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW**

Design
- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **Larghezza 60 cm**
- **4 zone cottura con Windmill design**
- Display digitale con controllo elettronico e comandi SliderTouch con potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni
- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go**: funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

EIL 63443 BW



- Estetica vetroceramica bianca bisellata
- **NO Connessione piano-cappa Hob2Hood®**

Modello	Codice	Prezzo	
EIL63443	50000342	~~770,00~~	660,00
EIL63443BW	50000459	980,00	

PR Piano Induzione Serie 500
CIL 61443 C




PRODUZIONE EUROPA
Germania

Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW**

Design
- Estetica nera
- **Larghezza 60 cm**
- **4 zone cottura con Windmill design**
- Display digitale con controllo elettronico e comandi SliderTouch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni
- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura



*prevedere 20 mm per aerazione

- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione sopra top**

Modello	Codice	Prezzo
CIL61443C	50000297	590,00

Piano Induzione Serie 300
KIB 60424 CK




PRODUZIONE EUROPA
Romania

Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione**
- **Assorbimento massimo 3,0 kW**

Design
- Estetica vetroceramica nera
- **Larghezza 60 cm**
- **4 zone cottura**
- Display digitale con controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini

Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione sopra-top**



Modello	Codice	Prezzo
KIB60424CK	50000230	~~550,00~~ 440,00

Piano Induzione Serie 300
KIB 60424 CL



DISPONIBILE DA SETTEMRE


PRODUZIONE EUROPA
Romania

Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione**
- **Assorbimento massimo 3,0 kW**

Design
- Estetica vetroceramica Matt Black (diversa da nero opaca Matt)
- **Larghezza 60 cm**
- **4 zone cottura**
- Display digitale con controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini

Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione sopra-top**



Modello	Codice	Prezzo
KIB60424CL	500000327	650,00

Piano Elettrico Serie 300
KT 6400 X




PRODUZIONE EUROPA
Romania

Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Elettrico**
- **Assorbimento massimo da 6,5 kW**

Design
- Estetica vetroceramica nera con cornice ribassata inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 zone di cottura**
- Controllo elettronico e comandi Touch Control

Funzioni
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Spie di calore residuo
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Codice	Prezzo
KT6400X	50000347	650,00

Piano Induzione Serie 300 Domino
LIT 30231 C




PRODUZIONE EUROPA
Romania

Benefit e caratteristiche tecniche
- **Piano Induzione in vetroceramica Domino**
- **Assorbimento massimo 3,65 kW**

Design
- Estetica vetroceramica nera
- **Larghezza 30 cm**
- **2 zone cottura**
- Display digitale con controllo elettronico e comandi DirectAccess LED di colore rosso, con potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni
- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop+Go**: funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie calore residuo
- Segnale acustico di fine cottura



Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione sopra-top

Modello	Codice	Prezzo
LIT30231C	50000266	530,00

Piano Gas Serie 300 Domino
EGC 3322 NVK




PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Piano Gas Domino**
- **Bruciatori Fiamma Pura**

Design
- Estetica vetroceramica nero e manopole finitura inox
- **Larghezza 30 cm**
- **2 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In



Modello	Codice	Prezzo
EGC3322NVK	50000221	440,00

PR Piano Gas Serie 700 StepPower Gas on Glass
KGG 753723 L

NEW 2026




PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Piano Gas StepPower Gas on Glass**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su nove livelli
- **Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**

Design
- Estetica Matt cristallo temperato nero opaco e manopole finitura nera con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa lavabili in lavastoviglie**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

Installazione
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)



Modello	Codice	Prezzo
KGG753723L	50000427	850,00
M3DKH100		48,00

PR Piano Gas Serie 700 StepPower Gas on Glass
KGG 643723 L

NEW 2026




PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Piano Gas StepPower Gas on Glass**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su nove livelli
- **Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**

Design
- Estetica Matt cristallo temperato nero opaco e manopole finitura nera con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa lavabili in lavastoviglie**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

Installazione
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)



Modello	Codice	Prezzo
KGG643723L	50000372	740,00
M3DKH100		48,00

PR Piano Gas Serie 800 FlameLight Gas on Glass
KGG 953753 K






Caratteristiche tecniche
- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Piano Gas FlameLight Gas on Glass**
- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su nove livelli
- **Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**

Design
- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- **Larghezza 90 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa lavabili in lavastoviglie**
- Accensione integrata nella manopola



Installazione
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Modello	Codice	Prezzo
KGG953753K	50000550	1.030,00
M3DKH100		48,00

PR Piano Gas Serie 800 FlameLight Gas on Glass
KGG 753753 K





Caratteristiche tecniche
- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo




PR KGG 753753 W

Benefit
- **Piano Gas FlameLight Gas on Glass**
- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su nove livelli
- **Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**

Design
- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa lavabili in lavastoviglie**
- Accensione integrata nella manopola

PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna



Installazione
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

KGG 753753 W - Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie

Modello	Codice	Prezzo
KGG753753K	50000470	880,00
KGG753753W	50000470	880,00
M3DKH100		48,00

PR Piano Gas Serie 800 FlameLight Gas on Glass
KGG 643753 W





Caratteristiche tecniche
- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo




PR KGG 643753 K

Benefit
- **Piano Gas FlameLight Gas on Glass**
- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su nove livelli
- **Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood®**

Design
- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa lavabili in lavastoviglie**
- Accensione integrata nella manopola

PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna




Installazione
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

KGG 643753 K - Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie

Modello	Codice	Prezzo
KGG643753W	50000406	760,00
KGG643753K	50000406	760,00
M3DKH100		48,00

Piano Gas Serie 600 StepPower Gas on Glass
KGG 75362 K





KGG 75362 W


PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Piano Gas StepPower Gas on Glass**
- **Manopole StepPower**: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- **Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Wok** multicorona

Design
- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas


KGG 75362 W - Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox



Installazione
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Modello	Codice	Prezzo
KGG75362K	50000390	**730,00**
KGG75362W	50000390	**730,00**
M3DKH100		**48,00**

Piano Gas Serie 600 StepPower Gas on Glass
KGG 64362 W





KGG 64362 K


PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Piano Gas StepPower Gas on Glass**
- **Manopole StepPower**: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- **Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Wok** multicorona

Design
- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

KGG 64362 K - Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox



Installazione
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Modello	Codice	Prezzo
KGG64362W	50000320	**600,00**
KGG64362K	50000320	**600,00**
M3DKH100		**48,00**

Piano Gas Serie 600 StepPower Gas on Glass
KGG 75372 K





KGG 7537 W


PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Piano Gas StepPower Gas on Glass**
- **Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Wok** multicorona

Design
- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa singole**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas


KGG 7537 W - Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox



Installazione
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Modello	Codice	Prezzo
KGG75372K	50000358	**670,00**
KGG7537W	50000390	**730,00**
M3DKH100		**48,00**

Piano Gas Serie 600 SpeedBurner Gas on Glass
KGG 6437 W




PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Piano Gas SpeedBurner Gas on Glass**
- **Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Wok** multicorona

Design
- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas



Installazione
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Modello	Codice	Prezzo
KGG6437W	50000342	**640,00**
M3DKH100		**48,00**

PR


Piano Gas Serie 700 EasyClean Ultraflat
KGU 753723 Z



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Piano Gas UltraFlat 5mm EasyClean**
- **Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su nove livelli**
- **Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**

Design
- Estetica inox con trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa lavabili in lavastoviglie**
- Accensione integrata nella manopola




Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

Modello	Codice	Prezzo
KGU753723Z	50000411	**770,00**

PR


Piano Gas Serie 700 EasyClean Ultraflat
KGU 643723 Z



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Piano Gas UltraFlat 5 mm EasyClean**
- **Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su nove livelli**
- **Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**

Design
- Estetica inox con trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa lavabili in lavastoviglie**
- Accensione integrata nella manopola



Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

Modello	Codice	Prezzo
KGU643723Z	50000390	**730,00**

Piano Gas Serie 600 SpeedBurner Slim Profile
KGS 9536 SX


PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna



Benefit
- **Piano Gas SpeedBurner Slim Profile da 8 mm**
- **Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Wok** multicorona

Design
- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 90 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas



Modello	Codice	Prezzo
KGS9536SX	50000363	680,00

Piano Gas Serie 600 StepPower Slim Profile
KGS 7566 S2X


PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna



Benefit
- **Piano Gas Slim Profile da 8mm**
- **Manopole StepPower**: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- **Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Side Wok** multicorona

Design
- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas



Installazione
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Modello	Codice	Prezzo
KGS7566S2X	50000363	680,00
M3DKH100		48,00

Piano Gas Serie 600 SpeedBurner Slim Profile
KGS 7536 SX

PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna






KGS 7534 SX

Benefit
- **Piano Gas SpeedBurner Slim Profile da 8 mm**
- **Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Wok** multicorona

Design
- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

KGS 7534 SX
- Griglie speciali in estetica nera



Installazione
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Modello	Codice	Prezzo
KGS7536SX	50000322	640,00
KGS7534SX	50000264	477,00
M3DKH100		48,00

Piano Gas Serie 600 SpeedBurner Slim Profile
KGS 6436 SX

PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna






KGS 6434 SX

Benefit
- **Piano Gas SpeedBurner Slim Profile da 8 mm**
- **Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Wok** multicorona

Design
- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

KGS 6434 SX
- Griglie speciali in estetica nera



Installazione
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Modello	Codice	Prezzo
KGS6436SX	50000266	530,00
KGS6434SX	50000204	383,00
M3DKH100		48,00

Piano Gas Serie 300 Soft
PX 750 UOV



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna




PX 750 UV

Benefit
- **Piano Gas Soft**
- **Bruciatore Wok** multicorona
- **Bruciatori Fiamma Pura**

Design
- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

PX 750 UV
- Griglie speciali in estetica nera



Installazione
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Modello	Codice	Prezzo
PX750UOV	50000304	**570,00**
PX750UOV	50000232	**417,00**
M3DKH100		**48,00**

Piano Gas Serie 300 Soft
PX 640 UV



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna




RGG 6242 OOX

Benefit
- **Piano Gas Soft**
- **Bruciatore Wok** multicorona
- **Bruciatori Fiamma Pura**

Design
- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

RGG 6242 OOX
- Estetica inox e manopole finitura nera
- Griglie speciali in estetica nera



Installazione
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Modello	Codice	Prezzo
PX640UV	50000230	**430,00**
RGG6242OOX	50000145	**271,00**
M3DKH100		**48,00**

Piano Gas 600 Slim Profile
KGS 6404 B



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna



KGS 6404 W



KGS 6404 SX



KGS 6404 T

Benefit
- **Piano Gas Slim Profile con comandi laterali**
- **Bruciatori Fiamma Pura**


Design
- Estetica nera e manopole finitura nera
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

KGS 6404 W - Estetica bianca e manopole finitura nera

KGS 6404 SX - Estetica inox e manopole finitura Inox

KGS 6404 T - Estetica Terra di Francia e manopole finitura nera



Modello	Codice	Prezzo
KGS6404B	50000176	**330,00**
KGS6404W	50000176	**330,00**
KGS6404SX	50000130	**330,00**
KGS6404T	50000176	**330,00**

Piano Gas Serie 300 Rustico
PS 640 RUV



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna




PN 640 RUV

Benefit
- **Piano Gas Rustico**
- **Bruciatore Wok** multicorona
- **Bruciatori Fiamma Pura**

Design
- Estetica sabbia e manopole finitura nero/bronzo
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

Installazione
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)



PN 640 RUV - Estetica nera ghisa e manopole finitura nero/bronzo

Modello	Codice	Prezzo
PS640RUV	50000246	**490,00**
PN640RUV	50000246	**490,00**
M3DKH100		**48,00**

Piano Gas Serie 300 Rustico
PS 750 RUV



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna




PN 750 RUV

Benefit
- **Piano Gas Rustico**
- **Bruciatore Wok** multicorona
- **Bruciatori Fiamma Pura**

Design
- Estetica sabbia e manopole finitura nero/bronzo
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

Installazione
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)



PN 750 RUV - Estetica nero ghisa e manopole finitura nero/bronzo

Modello	Codice	Prezzo
PS750RUV	50000292	**580,00**
PN750RUV	50000292	**580,00**
M3DKH100		**48,00**

Piano Gas Serie 300 Soft
PN 750 UV



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna




PB 750 UV

Benefit
- **Piano Gas Soft**
- **Bruciatore Wok** multicorona
- **Bruciatori Fiamma Pura**

Design
- Estetica nera e manopole finitura nera
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche
- Sicurezza Sicurgas

Installazione
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)



PB 750 UV - Estetica bianca e manopole finitura nera

Modello	Codice	Prezzo
PN750UV	50000272	**510,00**
PB750UV	50000272	**510,00**
M3DKH100		**48,00**

PR Forno a vapore Serie 800 SteamPro
KOBBS 29 WT

NEW 2026



PRODUZIONE EUROPA
Germania

Benefit
- **Forno 100% vapore**
- Funzioni di cottura a vapore
- Funzione Steamify®
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**


DESIGN AWARD 2020

Disponibile come optional
TR1LFSTV e **E1OOEC02**
Scopri di più nella sezione Accessori

- **Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni
- **22 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 100%, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantieni in caldo, gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, marmellate/conserve, slow cooking
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **236 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3,49 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- Temperatura minima e massima: 30°C - 230°C



- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Doppia luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Teglia per cottura a vapore, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit Matt nero opaco

Modello	Codice	Prezzo
KOBBS29WT	50000905	1.800,00

PR Forno combinato Serie 800 CombiQuick
KVLBE 08 WT

NEW 2026



PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Benefit
- **Forno multifunzione combinato con microonde CombiQuick**
- Cavità smaltata
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti


Programmi e funzioni
- **25 funzioni di cottura:** marmellate e conserve, disidratazione, riscaldamento piatti, lievitazione impasto, gratinato,

DESIGN AWARD 2020

Disponibile come optional **E1OOEC02**
Scopri di più nella sezione Accessori

slow cooking, scaldavivande, cottura pane, grill, doppio grill ventilato, cottura ventilata umida, cibi congelati, cottura tradizionale, cottura pizza, cottura finale, microonde, scongelamento, Riscaldamento, popcorn, fusione,liquidi, cottura ventilata+microonde, cottura convenzione+microonde, grill+microonde, doppio grill ventilato+microonde
- Potenza convezione 1750 W
- Potenza grill 1900(W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **131 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Volume 44 litri**
- Temperatura minima e massima: 30°C - 250°C
- Tecnologia inverter per risultati di riscaldamento, cottura e scongelamento uniformi
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia



Installazione
- 45 cm di altezza


Design
- Estetica Intuit Matt nero opaco


Modello	Codice	Prezzo
KVLBE08WT	50000754	1.500,00

PR Forno a vapore Serie 800 SteamPro
KOBBS 39 WH

NEW 2026







PRODUZIONE EUROPA
Germania

Programmi e funzioni
- **22 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 100%, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantieni in caldo, gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, marmellate/conserve, slow cooking
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **236 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3,49 kW**
- Sicurezza Bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- Temperatura minima e massima: 30°C - 230°C
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Doppia luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Teglia per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- 60 cm di altezza


Design
- Estetica Intuit Pure Black


Benefit
- **Forno 100% vapore**
- **Funzioni di cottura a vapore**
- Funzione Steamify
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta VelvetClosing®

Modello	Codice	Prezzo
KOBBS39WH	50000727	~~1.600,00~~ 1.340,00

PR Forno a vapore Serie 800 SteamPro
KOBBS 39 WX







PRODUZIONE EUROPA
Germania

Programmi e funzioni
- **22 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 100%, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantenimento in caldo, gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essicatura, cibi congelati, slow cooking, marmellata e conserve
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **225 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- Temperatura minima e massima: 30°C - 230°C
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Doppia luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Teglia per cottura a vapore, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Benefit
- **Forno 100% vapore**
- Funzioni di cottura a vapore
- Funzione Steamify®
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta VelvetClosing®

Modello	Codice	Prezzo
KOBBS39WX	50000727	~~1.600,00~~ 1.340,00

PR

Forno Serie 700 PizzaExpert pirolitico KOXBP 28 WH



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit

- **Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico**
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- Chiusura porta VelvetClosing®
- **Funzione PizzaExpert - cottura guidata della pizza**


Programmi e funzioni

- **17 funzioni di cottura:** marmellate e conserve, disidratazione, riscaldamento piatti, scongelamento, gratinato, slow Cooking, scaldavivande, cottura ventilata, grill, doppio grill ventilato,cottura ventilata umida, cibi congelati, convenzionale/ tradizionale, cottura pizza, cottura finale, cottura pane, lievitazione pasta
- Speciale funzione Pizza Expert: cottura guidata in 2,5min della pizza
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **99 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3,49 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 72 litri**
- Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia, 1 pizza kit: teglia in ghisa e pala

NEW 2026



- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Estetica Intuit Pure Black in vetro

Modello	Codice	Prezzo
KOXBP28WH	50000560	~~1.170,00~~ 990,00



PR Forno a vapore Serie 700 SteamCrisp® pirolitico
KOCDP 67 H




PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Forno multifunzione a vapore SteamCrisp® pirolitico**
- Funzione di cottura a vapore
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- **Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato, cibi congelati
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control e manopole push/pull**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia



- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit Pure Black in vetro

Modello	Codice	Prezzo
KOCDP67H	50000553	~~1.210,00~~ 990,00

PR Forno a vapore Serie 700 SteamCrisp®
KOCBH 39 X




PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Forno multifunzione a vapore SteamCrisp®**
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione Aqua Cleaning
- **Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni
- **19 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, rigenera a vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantieni in caldo, gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, cibi congelati, marmellate/conserve, slow cooking, essicatura
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **154 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena



- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo
KOCBH39X	50000593	1.180,00
TR1LV		57,00
TR2LV		85,00


Forno a vapore Serie 700 SteamCrisp®
KOCDH 77 X2



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Forno multifunzione a vapore SteamCrisp®**
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione Aqua Cleaning
- **Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni
- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura 25% vapore, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza,cottura ventilata, doppio grill ventilato, cibi congelati
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control e manopole push/pull**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,49 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza



Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo
KOCDH77X2	50000499	1.070,00
TR1LV		57,00
TR2LV		85,00

PR

Forno Serie 600 SteamBake
KODCH 00 H


NEW 2026



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Forno multifunzione SteamBake**
- Funzione Aqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni
- **12 funzioni di cottura:** cottura ventilata umida, cottura tradizionale, cottura finale, cibi congelati, scongelamento, ventilata ECO, riscalda, AirFry, cottura pizza, grill, doppio grill ventilato, SteamBake
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **10 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura Explore Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3,49 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza



Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 72 litri**
- Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit Pure Black in vetro

Modello	Codice	Prezzo
KODCH00H	50000467	930,00
TR1LV		57,00
TR2LV		85,00

PR Forno Serie 500 SurroundCook® pirolitico
KOFDP 76 X




PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico**
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Funzione Pyrotime con contacicli
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato, cibi congelati
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control e manopole push/pull**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo
KOFDP76X	50000452	900,00
TR1LV		57,00
TR2LV		85,00
TR3LV		113,00

PR Forno Serie 500 SurroundCook® pirolitico
KOFDP 46 WH2

NEW 2026
PREDECESSORE KOFDP 46 H




PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico**
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato, cibi congelati,
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control e manopole push/pull**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3,49 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 72 litri**
- Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit Pure Black in vetro

Modello	Codice	Prezzo
KOFDP46WH2	50000468	~~931,00~~ 850,00
TR1LV		57,00
TR2LV		85,00
TR3LV		113,00

Forno Serie 500 SurroundCook®
KOFEH 64 X




PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Forno multifunzione SurroundCook®**
- Funzione Aqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- Programmatore di fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- Temperatura minima e massima: 50°C - 275°C
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci - 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo
KOFEH64X	50000368	**732,00**
TR1LV		**57,00**
TR2LV		**85,00**
TR3LV		**113,00**

Forno Serie 500 SurroundCook®
KOFCH 20 H

NEW 2026




PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Forno multifunzione SurroundCook®**
- Funzione Aqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni
- **11 funzioni di cottura:** cottura ventilata umida, cottura tradizionale, cottura finale, cibi congelati, scongelamento, ventilata ECO, riscalda, cottura pizza, grill, doppio grill ventilato, AirFry
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **10 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura Explore Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3,49 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 72 litri**
- Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit Pure Black in vetro

Modello	Codice	Prezzo
KOFCH20H	50000402	**800,00**
TR1LV		**57,00**
TR2LV		**85,00**
TR3LV		**113,00**

Forno a vapore Serie 700 SteamCrisp®
KOCGS 70 TX




PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Forno multifunzione SteamCrisp®**
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione Aqua Cleaning
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni
- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, 25% vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- Temperatura minima e massima: 50°C - 275°C
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci - 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo
KOCGS70TX	50000395	~~900,00~~ 770,00
TR1LV		57,00
TR2LV		85,00

Forno Serie 500 AirFry pirolitico
KOMFP 46 X2

NEW 2026
PREDECESSORE
KOMFP 46 BX




PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Forno multifunzione AirFry pirolitico**
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi

Programmi e funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato, cibi congelati
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control e manopole push/pull**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3,49 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 72 litri**
- Temperatura minima e massima: 30°C - 300°C
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Griglia AirFry, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit Inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo
KOMFP46X2	50000407	810,00
TR1LV		57,00
TR2LV		85,00
TR3LV		113,00

PR Forno Serie 500 SteamBake
KODGH 64 TH




PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Benefit
- **Forno multifunzione SteamBake**
- Funzione Aqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni
- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata con SteamBake, doppio grill ventilato, scongelamento
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore di fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- Temperatura minima e massima: 50°C - 275°C
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit Pure Black

Modello	Codice	Prezzo
KODGH64TH	50000337	~~670,00~~ 610,00

PR Forno Serie 500 SteamBake
KODGS 64 TX2

NEW 2026
PREDECESSORE KODGS 60 TX



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna




KODGS 60 TX

Benefit
- **Forno multifunzione SteamBake**
- Funzione Aqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, cottura ventilata con SteamBake
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- Temperatura minima e massima: 50°C - 275°C
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit Inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo
KODGS64TX2	50000337	~~670,00~~ 610,00
KODGS60TX	50000310	~~670,00~~ 550,00

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

PR Forno Serie 500 SurroundCook® pirolitico
KOFFP 0 PX


NEW 2026



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna

Programmi e funzioni
- **11 funzioni di cottura:** cottura ventilata umida, cottura tradizionale, cottura finale, cibi congelati, scongelamento, ventilata ECO, riscalda, cottura pizza, grill, doppio grill ventilato, AirFry
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **10 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura Explore Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3,49 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 72 litri**
- Temperatura minima e massima: 30°C - 300 °C
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Leccarda, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit Inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo
KOFFP0PX	50000402	800,00

Benefit
- **Forno multifunzione SurroundCook®**
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi

Forno Serie 500 SurroundCook®
KOFGC 40 BK




PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Benefit
- **Forno multifunzione SurroundCook®**
- Pulizia catalitica

Programmi e funzioni
- **8 funzioni di cottura:** cottura: cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, due modalità di cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1300 (W)
- Potenza convezione 2000 (W)
- Programmatore di fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,09 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 65 litri**
- Temperatura minima e massima: 50°C - 250 °C
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- 60 cm di altezza



Design
- Manopole push/pull
- Estetica Intuit nera

KOFGC 40 BX - Estetica Intuit inox antimpronta



KOFGC 40 BX

Modello	Codice	Prezzo
KOFGC40BK	50000299	595,00
KOFGC40BX	50000299	595,00

PR Forno Serie 300 Multifunzione Pirolitico
KOHFP 46 BX




PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Benefit
- **Forno multifunzione**
- Funzione pulizia pirolitica

Programmi e funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato, cibi congelati
- Potenza grill 1300 W
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control con manopole push/pull**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,32 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 65 litri**
- Temperatura minima e massima: 50°C - 250 °C
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)



Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo
KOHFP46BX	50000362	**720,00**

Forno Serie 300 Multifunzione Rustico
FR 53 X



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna


FR 53 S


FR 53 G


FR 53 R


Benefit
- **Forno multifunzione**
- Funzione Aqua Cleaning

Programmi e funzioni
- **5 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza
- Potenza grill 1700 (W)
- **Programmatore fine cottura**
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 68 litri**
- Temperatura minima e massima: 50°C - 275 °C
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Rustico
- Estetica inox antimpronta con manopole e maniglia inox



FR 53 G - Estetica nero ghisa con manopole ottone

FR 53 S – Estetica sabbia/maniglia e manopole finitura bronzo

FR 53 R – Estetica rame/maniglia e manopole finitura bronzo

Modello	Codice	Prezzo
FR53X	50000310	**580,00**
FR53G	50000310	**580,00**
FR53R	50000320	**600,00**
FR53S	50000320	**620,00**

Forno Serie 300 Multifunzione
KOIGH 04 TX2



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna



KOIGH 04 X


Benefit
- **Forno multifunzione**
- Funzione Aqua Cleaning

Programmi e funzioni
- **7 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Programmatore di fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- Temperatura minima e massima: 50°C - 275 °C
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- 60 cm di altezza

NEW 2026
PREDECESSORE KOIGH 04 X



Design
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo
KOIGH04TX2	50000308	~~643,00~~ 570,00
KOIGH04X	50000280	~~670,00~~ 500,00

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Forno Serie 300 Multifunzione
KOIGH 04 K



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna



KOIGH 04 W


Benefit
- **Forno multifunzione**
- Funzione Aqua Cleaning

Programmi e funzioni
- **7 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Programmatore di fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- Temperatura minima e massima: 50°C - 275 °C
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit nera



KOIGH 04 W - Estetica Intuit bianca

Modello	Codice	Prezzo
KOIGH04K	50000308	~~643,00~~ 570,00
KOIGH04W	50000308	~~643,00~~ 570,00

Forno Serie 300 Multifunzione
KOHHH 04 X



PRODUZIONE ITALIA
Forlì, Emilia Romagna


Benefit
- **Forno multifunzione**
- Funzione Aqua Cleaning

Programmi e funzioni
- **7 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Programmatore fine cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 68 litri**
- Temperatura minima e massima: 50°C - 250 °C
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Leccarda - 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit inox antimpronta



KOHHH 04 W - Estetica Intuit bianca
KOHHH 00 K - Estetica Intuit nera


KOHHH 04 W


KOHHH 04 K

Modello	Codice	Prezzo
KOHHH04X	50000261	519,00
KOHHH04W	50000281	560,00
KOHHH04K	50000248	493,00

PR

Forno Serie 300 Multifunzione
COHHH 00 BX



PRODUZIONE EUROPA
Polonia


Benefit
- **Forno multifunzione**
- Funzione Aqua Cleaning


Programmi e funzioni
- **5 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill, cottura ventilata umida, cottura ventilata
- Potenza grill 2060 (W)
- Programmatore fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,06 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 58 litri**
- Temperatura minima e massima: 50°C - 250 °C
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione
- 60 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit inox antimpronta







PR COHHH 00 BK

COHHH 00 BK - Estetica Intuit nera

Modello	Codice	Prezzo
COHHH00BX	50000220	437,00
COHHH00BK	50000210	419,00

Forno Serie 500 SteamBake Pirolitico
KVDDP 46 WH


NEW 2026



PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Programmi e funzioni
- **9 funzioni di cottura:** cottura ventilata umida, cottura tradizionale, SteamBake, cottura pizza, cottura finale, cibi congelati, cottura ventilata, grill, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1750 (W)
- **46 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control con manopole push/pull**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 45 litri**
- Temperatura minima e massima: 30°C - 300 °C
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Griglia



Benefit
- **Forno multifunzione SteamBake Pirolitico**
- 2 cicli di pulizia pirolitica
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**

Installazione
- 45 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit Pure black

Modello	Codice	Prezzo
KVDDP46WH	50000603	1.200,00
E1OOEC02		112,00

Forno combinato Serie 800 CombiQuick
KVLBE 08 X


NEW 2026



PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Programmi e funzioni
- **25 funzioni di cottura:** marmellate e conserve, disidratazione, riscaldamento piatti, lievitazione impasto, gratinato, slow cooking, scaldavivande, cottura pane, grill, doppio grill ventilato, cottura ventilata umida, cibi congelati, cottura tradizionale, cottura pizza, cottura finale, microonde, scongelamento, Riscaldamento, popcorn, fusione, liquidi, cottura ventilata+microonde, cottura convenzione+microonde, grill+microonde, doppio grill ventilato+microonde
- Potenza convenzione 1750 W
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **131 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Volume 44 litri**
- Temperatura minima e massima: 30°C - 250°C
- Tecnologia inverter per risultati di riscaldamento, cottura e scongelamento uniformi
- Controllo elettronico della temperatura
- 1 luce alogena



- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Griglia

Installazione
- 45 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antrimpronta

Modello	Codice	Prezzo
KVLBE08X	50000679	1.350,00
KVLBE09H	50000679	1.350,00

KVLBE 09 H



- Estetica Intuit Pure black

Benefit
- **Forno multifunzione combinato con microonde CombiQuick**
- Cavità smaltata
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**

Microonde con Grill Serie 500
KVMDE 46 H




PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Benefit
- **Microonde integrato con Grill dotato di piatto girevole XL**
- Cavità smaltata
- Griglia rotonda removibile
- Piatto rotante in vetro

Programmi e funzioni
- **9 funzioni di cottura:** scongelamento, grill alto+microonde, grill basso+microonde, grill, liquidi, cibi congelati, microonde 100-1000W, popcorn, riscaldamento
- Potenza grill 1200 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **12 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control con manopole push/pull**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,1 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Volume 44 litri**
- Temperatura minima e massima: 30°C - 250 °C
- Tecnologia inverter per risultati di riscaldamento, cottura e scongelamento uniformi
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena



Installazione
- 45 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit Pure Black in vetro

KVMDE 46 X



- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antrimpronta

Modello	Codice	Prezzo
KVMDE46H	50000573	~~1.148,00~~ 1.030,00
KVMDE46X	50000573	~~1.148,00~~ 1.030,00

PR

Microonde con grill Serie 700
KVMBE 08 X

NEW 2026




PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Benefit
- **Microonde integrato con Grill dotato di piatto girevole**
- Cavità smaltata
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Programmi e funzioni
- **8 funzioni di cottura:** grill, grill+microonde, microonde, scongelamento, fusione, Riscaldamento, popcorn, liquidi
- Potenza grill 1200 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,1 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Volume 44 litri**
- Tecnologia inverter per risultati di riscaldamento, cottura e scongelamento uniformi
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena



Installazione
- 45 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antrimpronta

KVMBE 08 H



- Estetica Intuit Pure black

Modello	Codice	Prezzo
KVMBE08X	50000603	1.200,00
KVMBE08H	50000618	1.230,00

PR Microonde con grill Serie 500
KVMCE 00 GH



PRODUZIONE EUROPA
Polonia


Benefit
- **Microonde integrato con Grill dotato di piatto girevole**
- Cavità smaltata
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Disponibile come optional **E1OOEC02**
Scopri di più nella sezione Accessori

Programmi e funzioni
- **6 funzioni di cottura:** Riscaldamento, scongelamento, grill, grill alto+microonde, grill basso+microonde, microonde
- Potenza grill 1200 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **12 programmi preimpostati con ricette assistite**
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,1 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Volume 44 litri**
- Tecnologia inverter per risultati di riscaldamento, cottura e scongelamento uniformi
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

NEW 2026



Installazione
- 45 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit Pure Black in vetro

Modello	Codice	Prezzo
KVMCE00GH	50000578	1.150,00

PR Microonde con grill Serie 500
KVMFE 46 GX



PRODUZIONE EUROPA
Polonia


Benefit
- **Microonde integrato con Grill dotato di piatto girevole**
- Cavità smaltata
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Programmi e funzioni
- **9 funzioni di cottura:** liquidi, Riscaldamento, scongelamento, fusione, popcorn, grill, grill alto+microonde, grill basso+microonde, microonde
- Potenza grill 1200 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **12 programmi preimpostati con ricette assistite**
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control con manopole push/pull**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,1 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna
- **Volume 44 litri**
- Tecnologia inverter per risultati di riscaldamento, cottura e scongelamento uniformi
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

NEW 2026

PREDECESSORE
KOMFE 46 X



Installazione
- 45 cm di altezza

Design
- Estetica Intuit Inox antimpronta

Modello	Codice	Prezzo
KVMFE46GX	50000553	1.100,00

Microonde con grill Serie 800
KMFD 264 TEH



45 cm

KMFD 264 TEX



- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

MQ 927 GNE



- Estetica nera


Benefit
- **Microonde con grill**
- **Grill, cottura a microonde, combinata microonde e grill**
- **Piatto girevole (ø 32,5 cm)**


Caratteristiche tecniche
- **Volume 26 litri**
- **Potenza microonde 900 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 800 W**

Programmi e funzioni
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini
- Segnale acustico di fine cottura
- Programmatore elettronico con display digitale

Design
- **1 griglia microonde**
- Cavità in Acciaio inox
- Estetica Intuit Pure Black in vetro

PRODUZIONE EUROPA
Regno Unito





Modello	Codice	Prezzo
KMFD264TEH	50000450	940,00
KMFD264TEX	50000431	900,00
MQ 927 GNE	50000426	890,00

PR

Microonde con grill Serie 600
KMSD 253 TBH



38 cm

LMS 4253 TBK



- Estetica nera abbinabile anche a estetica Pure Black

NEW 2026


PREDECESSORE
LMS 4253 TMK


Benefit
- **Microonde con grill**
- **Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill**
- **Piatto girevole (ø 31,5 cm)**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 25 litri**
- **Potenza microonde 900 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 1000 W**

Programmi e funzioni
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini
- Segnale acustico di fine cottura
- Programmatore elettronico con display digitale

Design
- **1 griglia microonde**
- Cavità in Acciaio inox
- Estetica Intuit Pure Black in vetro





Modello	Codice	Prezzo
KMSD 253 TBH	50000352	700,00
LMS 4253 TBK	50000312	620,00

Microonde con grill Serie 700
MQC 326 GXE




Design
- Estetica inox antimpronta

Benefit
- **Microonde con grill**
- **Cottura a microonde, grill, convezione, combinata microonde e grill, combinata microonde e convezione**
- **Piatto girevole (ø 24,5 cm)**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 25 litri**
- **Potenza microonde 900 W**
- **Potenza regolabile su 8 livelli**
- **Potenza grill 1000 W**
- **Potenza convezione 1950 W**

Programmi e funzioni
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati



- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

Modello	Codice	Prezzo
MQC326GXE	50000330	657,00

Microonde con grill Serie 600
EMS 4253 TBX




Design
- **1 griglia microonde**
- Cavità in Acciaio inox
- Estetica inox antimpronta

Benefit
- **Microonde con grill**
- **Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill**
- **Piatto girevole (ø 31,5 cm)**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 25 litri**
- **Potenza microonde 900 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 1000 W**

Programmi e funzioni
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

NEW 2026
PREDECESSORE
MO 326 GXE



- Programmatore elettronico con display digitale

Modello	Codice	Prezzo
EMS4253TBX	50000251	500,00

Microonde con grill Serie 600
KMSD 203 TMX




Design
- **1 griglia**
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta
- Installabile a pensile o a colonna

Benefit
- **Microonde con grill**
- **Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill**
- **Piatto girevole (ø 25,5 cm)**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 20 litri**
- **Potenza microonde 800 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 1000 W**

Programmi e funzioni
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- **Quick Start**
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini



Modello	Codice	Prezzo
KMSD203TMX	50000251	500,00

Microonde con grill Serie 600
MO 318 GXE




Design
- Estetica inox antimpronta
- Installabile a pensile o a colonna

Benefit
- **Microonde con grill**
- **Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill**
- **Piatto girevole (ø 24,5 cm)**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 17 litri**
- **Potenza microonde 700 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 900 W**

Programmi e funzioni
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati



- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini


Modello	Codice	Prezzo
MO318GXE	50000213	423,00

Cantina Vino Serie 700
EWCD 280 B6B

NEW 2026



Benefit
- **Cellar PRO 5:** perfetta conservazione e stagionatura dei vini
- 3 ripiani estraibili su guide telescopiche
- **Capacità di 28 bottiglie (con qualsiasi bottiglia da 0,75l)**
- **Perfect Shelving:** possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Autoventilata
- Porta con triplo vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico con pannello digitale touch TFT da 3'



Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Volume totale 81 litri**
- **Doppia Zona di temperatura**
- Temperatura regolabile da 5°a 20°C
- **Silenziosità 38 dB(A)**

Funzioni
- Indicatore Digitale della temperatura

Design
- Illuminazione a LED Perfect Illumination
- 3 guide telescopiche
- Apertura Push to Open
- Incernieramento porte a destra e reversibili
- Soft Closing
- Estetica vetro nero con profili in acciaio


Installazione
- **60 cm** di altezza
- Possibilità di installazione sopra il forno
- Possibilità di installazione sottotop

Modello	Codice	Prezzo
EWCD280B6B	50001156	2.300,00

Cantina Vino Serie 800
KBW 6 X



Benefit
- **Cellar PRO 5:** perfetta conservazione e stagionatura dei vini
- Protezione antimacchia per i ripiani in legno
- 3 ripiani di cui 2 in legno estraibili su guide telescopiche
- **Capacità di 15 bottiglie (con qualsiasi bottiglia da 0,75l)**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con triplo vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico con pannello digitale touch



PRODUZIONE ITALIA

Caratteristiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Volume totale 49 litri**
- **Silenziosità 39 dB(A)**
- Temperatura regolabile da 5°a 20°C
- **Percentuale di umidità: sopra al 50%**

Funzioni
- Indicatore Digitale della temperatura

Design
- Illuminazione a LED
- 2 guide telescopiche
- Apertura porta a ribalta
- Estetica vetro nero con profili in acciaio

Installazione
- **45 cm** di altezza
- Possibilità di installazione sopra il forno

Modello	Codice	Prezzo
KBW6X	50000999	~~2.000,00~~ 1.810,00
KBW6T	50001067	2.230,00
KBW6H	50001053	2.200,00

KBW 6 T



- Estetica Matt nero opaco

KBW 6 H




- Estetica Pure Black in vetro

PR

Cantina Vino Serie 800
EWUD 140 B8B




Benefit
- **Cellar PRO 5: perfetta conservazione e stagionatura dei vini**
- **Protezione antimacchia per i ripiani in legno**
- **5 ripiani di cui 3 in legno estraibili su guide telescopiche**
- **Capacità di 40 bottiglie (con qualsiasi bottiglia da 0,75 litri)**
- **Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV**
- **Ventilazione dinamica**
- **Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control**



Caratteristiche tecniche
- 81.8 cm di altezza
- **Compressore inverter**
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Doppia zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- Silenziosità 33 dB(A)
- **Filtro a carboni attivi**

Design
- Illuminazione a LED superiore
- 3 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Intuit Matt nero opaco
- Porta reversibile con incernieramento a destra



Funzioni
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura


PRODUZIONE EUROPA
Ungheria

Modello	Codice	Prezzo
EWUD140B8B	50001498	2.980,00

Cantina Vino Serie 500
EWS 4052 B5B



Benefit
- **6 ripiani**
- **Capacità di 52 bottiglie (Bordeaux da 0,75 litri)**
- **Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV**
- **Ventilazione dinamica**
- **Controllo elettronico**



Caratteristiche tecniche
- 82 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 18°
- **Singola zona di raffreddamento**
- Silenziosità 40 dB(A)


Design
- Illuminazione a LED
- Maniglia a vista
- Estetica nera
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Modello	Codice	Prezzo
EWS4052B5B	50000792	1.575,00

Cantina Vino Serie 500
EWS 4020 B5B



Benefit
- **6 ripiani**
- **Capacità di 20 bottiglie (Bordeaux da 0,75 litri)**
- **Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV**
- **Ventilazione dinamica**
- **Controllo elettronico**



Caratteristiche tecniche
- 82 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 18°
- **Singola zona di raffreddamento**
- Silenziosità 40 dB(A)

Design
- Illuminazione a LED
- Maniglia a vista
- Estetica nera
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Modello	Codice	Prezzo
EWS4020B5B	50000538	1.071,00

Cappa integrata totale pull-out SKLOK Serie 500 ExtractionTech
LFP 329 X



D · 90 cm · 400 m³/h · LED


LFP 326 X – Larghezza 60 cm
- 2 filtri in metallo lavabili

PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 90 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- Portata massima aspirante 400 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 155 W**
- Pulsantiera meccanica e micro switch
- Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 2,5 W

Accessori
- Disponibile come optional filtro carbone Odour Clean Standard **ECFB02ST**

Design
- Estetica inox



Modello	Codice	Prezzo
LFP329X	50000236	470,00
LFP326X	50000191	380,00
ECFB02ST		36,00

Cappa integrata anticondensa con veletta Serie 500 Null Drip Base
KFEC 19 X



A+ · 90 cm · 780 m³/h · LED

PRODUZIONE ITALIA

KFEC 12 X
Larghezza 120 cm


KFEC 16 X
Larghezza 60 cm

Benefit e funzioni
- **Tecnologia Anticondensa**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 90 cm**
- **Classe di efficienza energetica A+**
- Portata massima aspirante 780 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- Installazione aspirante consigliata per il perfetto funzionamento del sistema anticondensa
- **1 motore da 265W**
- Pulsantiera elettronica
- Regolazione motore a 3 velocità + 1 intensiva
- 2 filtri metallici lavabili
- Spia luminosa saturazione filtri
- Illuminazione a barra LED dimmerabile


Accessori
- Disponibile come optional filtro carbone Odour Clean Standard **ECFB02ST**

Design
- Estetica Inox



Modello	Codice	Prezzo
KFEC19X	50000308	658,00
KFEC12X	50000361	719,00
KFEC16X	50000276	589,00
ECFB02ST		36,00

Cappa integrata con veletta Serie 500 ExtractionTech
LFP 519 X



C · 90 cm · 500 m³/h · LED


PRODUZIONE EUROPA
Polonia

LFP 516 X – Larghezza 60 cm

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 90 cm**
- **Classe di efficienza energetica C**
- Portata massima aspirante 500 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 120 W**
- Pulsantiera elettronica
- Regolazione motore a 3 velocità + Intensive
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 6 W

Accessori
- Disponibile come optional filtro carbone Odour Clean Standard **ECFB01ST**

Design
- Estetica inox




Modello	Codice	Prezzo
LFP519X	50000224	447,00
LFP516X	50000181	361,00
ECFB01ST		36,00

Lavasciuga | Lavasciuga PerfectCare Serie 700 con DualCare System
EW7W84BDBI

NEW 2026






PRODUZIONE ITALIA
Porcia, Friuli V. G.

Benefit

- **Lavasciuga PerfectCare 700 con Tecnologia DualCare a scomparsa totale**
- Classe di efficienza energetica di lavaggio + asciugatura **D**
- Classe di efficienza energetica di solo lavaggio **B**
- Capacità di lavaggio **8** kg
- Capacità di asciugatura **4** kg
- Centrifuga **1600 giri/min**
- Silenziosità 70 dB(A)
- **Inverter a magneti permanenti**
- Manopola selezione programmi



Tecnologie

- **Tecnologia SteamCare**: rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore
- **Tecnologia DualCare:** regola la temperatura e il movimento del cesto in base al peso del carico e al tipo di tessuto
- **Tecnologia SensiCare**: autoriduzione dei consumi in base al carico

Programmi e opzioni

- **Programma lana con certificazione Woolmark Blue + Certificazione Dash/Lenor**
- Programmi: Cotone, Delicati, Eco 40-60, Hygiene, Pulizia Macchina, Mixcare 69Min, Outdoor, Rapido 20'/NonStop 60', Risciacquo, Centrifuga/ Scarico, Sport, Vapore Refresh, Sintetici, Lana
- Opzioni: Freddo, Partenza ritardata, Asciugatura, Prelavaggio, Start/Pausa, Temperatura 5, Time Manager, Lavaggio

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro
- Prosense

Estetica

- Display LED
- Cesto con Microfori
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni: 81,9x59,6x54 cm

Modello	Codice	Prezzo
EW7W84BDBI	50000734	1.460,00

Lavatrice | PerfectCare Serie 700 con SteamCare System
EW7F7BBI

NEW 2026






PRODUZIONE ITALIA
Porcia, Friuli V. G.

Benefit

- **Lavatrice PerfectCare 700 con Tecnologia SteamCare a scomparsa totale**
- Classe di efficienza energetica **B**
- Classe di efficienza di centrifuga **B**
- Capacità di carico **7** kg
- Centrifuga **1400 giri/min**
- Silenziosità 69 dB(A)
- **Inverter a magneti permanenti**
- Display LED



Tecnologie

- **Tecnologia SteamCare**: rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore
- **Tecnologia SensiCare**: autoriduzione dei consumi in base al carico

Programmi e opzioni

- Programmi: Cotone, Delicati, Denim, Piumoni, Eco 40-60, Hygiene, Outdoor, Rapido 14 minuti, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico, Capi sportivi, Vapore FreshScent, Sintetici, Lana/Seta
- Opzioni: Freddo, Notte, No centrifuga, Vapore Finale, Prelavaggio, Risciacquo, SoftPlus, Livello Centrifuga 3, Start/Pausa, Temperatura 5
- **Certificazione Woolmark Blue + Certificazione Dash/Lenor**
- **TimeManager®**
- Partenza ritardata

Specifiche tecniche


- Aqua control sensor
- Flussimetro
- Prosense
- Pressostato (dispositivo anti allagamento)
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- Grado di umidità residua in % 53,9
- 4 piedini regolabili

Modello	Codice	Prezzo
EW7F7BBI	50000509	~~1.120,00~~ 920,00

PR Lavastoviglie integrata totale Serie 800 ComfortLift®
KL82 B500 S

NEW 2026
PREDECESSORE
KECB 7310 L





PRODUZIONE ITALIA
Solaro, Lombardia

Benefit
- **Cesto inferiore ComfortLift®**
- **Vasca XXL inox**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- Mulinello satellitare inferiore **360Clean Pro**
- LightOnFloor: indicatore luminoso di avanzamento ciclo
- Tecnologia AirDry

Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica B
- Capacità 14 coperti
- Silenziosità 42 dB(A) re 1 pW
- Opzione **ExtraQuiet** fino a 2dBA in meno
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo **8,4 litri**
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Vassoio portaposate **FlexiMax Plus** con supporto per coltelli
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico su uno o entrambi i lati, **6 supporti SoftGrips e 2 supporti SoftSpikes per calici e bicchieri,** 2 scomparti per bicchieri reclinabili, 2 scomparti per piattini reclinabili, 2 porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox
- Specifiche cesto inferiore: **cesto ComfortLift®, pareti laterali più alte,** 4 scomparti piatti reclinabili maniglia in acciaio inox

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch e LED bianchi
- Comandi Sliding **QuickSelect 2.0 Connect (QS3)**

Programmi e Opzioni
- 8 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h, ECO, AUTOClean, MachineClean, Ammollo
- 3 opzioni: **DualZone, ExtraHygiene, GlassCare**
- Partenza ritardata 1-24h


Programmi e Opzioni via App
- 1 programma di lavaggio: Extra Silenzioso
- 5 opzioni: ExtraQuiet, SprayZone, ExtraDry, PowerBoost, Un cestello


Installazione
- Larghezza 60cm
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): **4-12kg**
- Altezza minima zoccolo: **0 cm**

Modello	Codice	Prezzo
KL82B500S	50000663	1.600,00

PR Lavastoviglie integrata totale Serie 800 Classe A-10%, 38 dB(A)
KL82 X220 T

NEW 2026
PREDECESSORE
KEGB 8600 W





PRODUZIONE ITALIA
Solaro, Lombardia

Benefit
- **Vasca XXL inox**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- Mulinello satellitare inferiore **360Clean Pro**
- **Luce interna**
- **TimeOnFloor:** indicatore luminoso di avanzamento ciclo
- Tecnologia AirDry

Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica **A-10%**
- Capacità 14 coperti
- Silenziosità **38 dB(A) re 1 pW**
- **Opzione ExtraQuiet fino a 2dB in meno**
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo **8,4 litri**
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Vassoio portaposate **FlexiMax Plus** con supporto per coltelli
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico su uno o entrambi i lati, **6 supporti SoftGrips** e 2 supporti SoftSpikes per calici e bicchieri, 2 scomparti per bicchieri reclinabili, 2 scomparti per piattini reclinabili, 2 porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox
- Specifiche cesto inferiore: **pareti laterali alte, 2 supporti multifunzione per piatti piani e fondi,** 4 scomparti piatti reclinabili

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch e LED bianchi
- Comandi Sliding **QuickSelect 2.0 Connect (QS3)**

Programmi e Opzioni
- 8 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h, ECO, AUTOClean, MachineClean, Ammollo
- 3 opzioni: **DualZone, ExtraHygiene, GlassCare**
- Partenza ritardata 1-24h

Programmi e Opzioni via App
- 1 programma di lavaggio: Extra Silenzioso
- 5 opzioni: ExtraQuiet, SprayZone, ExtraDry, PowerBoost, Un cestello


Installazione
- Larghezza 60cm
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): **4-12kg**
- Altezza minima zoccolo: **0 cm**

Modello	Codice	Prezzo
KL82X220T	50000679	1.350,00

PR Lavastoviglie integrata totale Serie 700 Push2Open
KL72 A200 P

NEW 2026





PRODUZIONE ITALIA
Solaro, Lombardia

Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica A
- Capacità 14 coperti
- Silenziosità 42 dB(A) re 1 pW
- Opzione **ExtraQuiet** fino a 2dBA in meno
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo **8,4 litri**
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Vassoio portaposate FlexiMax con supporto per coltelli
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico su uno o entrambi i lati, **2 supporti SoftSpikes per bicchieri**, 2 scomparti reclinabili per bicchieri, 2 porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch e LED bianchi
- Comandi Sliding **QuickSelect 2.0 Connect (QS2)**

Programmi e Opzioni
- 8 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h, ECO, AUTOClean, MachineClean, Ammollo
- 2 opzioni: **GlassCare, PowerBoost**
- Partenza ritardata 1-24h

Programmi e Opzioni via App
- 1 programma di lavaggio: Extra Silenzioso
- 5 opzioni: ExtraQuiet, ExtraHygiene, SprayZone, ExtraDry, Un cestello

Installazione
- Larghezza 60cm
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): **4-12kg**
- Altezza minima zoccolo: **0 cm**


Benefit
- Sistema di apertura porta **Push2Open**
- **Vasca XXL inox**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- LightOnFloor: Indicatore luminoso di avanzamento ciclo
- Tecnologia AirDry

Modello	Codice	Prezzo
KL72A200P	50000628	**1.250,00**

PR Lavastoviglie integrata totale Serie 700 con cerniere sliding rinforzate 4-15kg
KL72 A202 S

NEW 2026
PREDECESSORE KHGB 9400 L





PRODUZIONE ITALIA
Solaro, Lombardia

Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica A
- Capacità 14 coperti
- Silenziosità 42 dB(A) re 1 pW
- Opzione **ExtraQuiet** fino a 2dBA in meno
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo **8,4 litri**
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Vassoio portaposate FlexiMax con supporto per coltelli
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico su uno o entrambi i lati, **2 supporti SoftSpikes per bicchieri**, 2 scomparti reclinabili per bicchieri, 2 porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch e LED bianchi
- Comandi Sliding **QuickSelect 2.0 Connect (QS2)**

Programmi e Opzioni
- 8 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h, ECO, AUTOClean, MachineClean, Ammollo
- 2 opzioni: **GlassCare, PowerBoost**
- Partenza ritardata 1-24h

Programmi e Opzioni via App
- 1 programma di lavaggio: Extra Silenzioso
- 5 opzioni: ExtraQuiet, ExtraHygiene, SprayZone, ExtraDry, Un cestello

Installazione
- Larghezza 60cm
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): **4-15kg**
- Altezza minima zoccolo: **0 cm**

Benefit
- **Vasca XXL**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- LightOnFloor: Indicatore luminoso di avanzamento ciclo
- Tecnologia AirDry

Modello	Codice	Prezzo
KL72A202S	50000603	**1.200,00**

PR Lavastoviglie integrata totale Serie 700
KL72 A201 S




PRODUZIONE ITALIA
Solaro, Lombardia

Benefit
- **Vasca XXL inox**
- **Connettività integrata (Wi-Fi)**
- LightOnFloor: Indicatore luminoso di avanzamento ciclo
- Tecnologia AirDry

Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica A
- Capacità 14 coperti
- Silenziosità 42 dB(A) re 1 pW
- Opzione **ExtraQuiet** fino a 2dBA in meno
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo **8,4 litri**
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Vassoio portaposate FlexiMax con supporto per coltelli
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico su uno o entrambi i lati, **2 supporti SoftSpikes per bicchieri**, 2 scomparti reclinabili per bicchieri, 2 porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch e LED bianchi
- Comandi Sliding **QuickSelect 2.0 Connect (QS2)**



NEW 2026
PREDECESSORE
KEGB 8500 L
KEGB 9400 L

Programmi e Opzioni
- 8 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h, ECO, AUTOClean, MachineClean, Ammollo
- 2 opzioni: **GlassCare, PowerBoost**
- Partenza ritardata 1-24h

Programmi e Opzioni via App
- 1programma di lavaggio: Extra Silenzioso
- 5 opzioni: ExtraQuiet, ExtraHygiene, SprayZone, ExtraDry, Un cestello

Installazione
- Larghezza 60cm
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): **4-12kg**
- Altezza minima zoccolo: **0 cm**

Modello	Codice	Prezzo
KL72A201S	50000503	~~1050,00~~ 920,00

PR Lavastoviglie integrata totale Serie 600
KL62 B201 S



PRODUZIONE EUROPA
Polonia


Benefit
- **Vasca inox**
- LightOnFloor: Indicatore luminoso di avanzamento ciclo
- Tecnologia AirDry

Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica B
- Capacità 14 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo 9.5 litri
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Vassoio portaposate FlexiMax con supporto per coltelli
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, **2 supporti SoftSpikes per bicchieri**, 2 porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch e LED bianchi
- Comandi Sliding **QuickSelect 2.0 (QS2)**

Programmi e Opzioni
- 8 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h, ECO, AUTOClean, MachineClean, Ammollo
- 2 opzioni: **GlassCare, PowerBoost**
- Partenza ritardata 1-24h




NEW 2026

Installazione
- Larghezza 60cm
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): 2-10kg
- Altezza minima zoccolo: 4 cm

Modello	Codice	Prezzo
KL62B201S	50000478	**950,00**

Lavastoviglie integrata totale Serie 500
KL52 C200 S





NEW 2026
PREDECESSORE
KESC 8300 L

Benefit
- **Vasca inox**
- LightOnFloor: indicatore luminoso di avanzamento ciclo
- Tecnologia AirDry

Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica C
- Capacità 14 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo 10.5 litri
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Vassoio portaposate FlexiMax
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, **2 supporti SoftSpikes per bicchieri,** 2 porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch e LED bianchi
- Comandi TimeSet

Programmi e Opzioni
- 6 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h30min., ECO, AUTOClean, MachineClean, Ammollo
- 1 opzione: **PowerBoost**
- Partenza ritardata 3-6-9h

Installazione
- Larghezza 60cm
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): 2-10kg
- Altezza minima zoccolo: 4 cm

PRODUZIONE EUROPA
Polonia

KL52 D201 S

Esclusivo


- Classe di efficienza energetica D
  No supporti SoftSpikes per bicchieri,


Modello	Codice	Prezzo
KL52C200S	50000399	~~893,00~~ 750,00
KL52D201S	50000370	~~850,00~~ 720,00

PR

Lavastoviglie integrata totale Serie 700
KL72 B100 S







NEW 2026
PREDECESSORE
KEZB 7400 L

Benefit
- **Vasca XXL inox**
- LightOnFloor: Indicatore luminoso di avanzamento ciclo
- Tecnologia AirDry

Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica B
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 42 dB(A) re 1 pW
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo **8,4 litri**
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- **Cestello portaposate divisibile e scorrevole**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico su uno o entrambi i lati, **2 supporti SoftSpikes per bicchieri,** 2 scomparti reclinabili per bicchieri, 2 porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch e LED bianchi
- Comandi Sliding **QuickSelect 2.0 (QS2)**

Programmi e Opzioni
- 8 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h, ECO, AUTOClean, MachineClean, Ammollo
- 2 opzioni: **GlassCare, PowerBoost**
- Partenza ritardata 1-24h

Installazione
- Larghezza 60cm
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): **4-12kg**
- Altezza minima zoccolo: **0 cm**


PRODUZIONE ITALIA
Solaro, Lombardia

Modello	Codice	Prezzo
KL72B100S	50000499	~~1.050,00~~ 895,00

PR

Lavastoviglie integrata totale Serie 600
KL62 B101 S






NEW 2026

Benefit
- **Vasca inox**
- LightOnFloor: Indicatore luminoso di avanzamento ciclo
- Tecnologia AirDry

Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica B
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo 9.5 litri
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)



Dotazione interna
- Cestello portaposate
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, **2 supporti SoftSpikes per bicchieri,** 2 porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch e LED bianchi
- Comandi Sliding **QuickSelect 2.0 (QS2)**

Programmi e Opzioni
- 8 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h, ECO, AUTOClean, MachineClean, Ammollo
- 2 opzioni: **GlassCare, PowerBoost**
- Partenza ritardata 1-24h


Installazione
- Larghezza 60cm
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): 2-10kg
- Altezza minima zoccolo: 4 cm

PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Modello	Codice	Prezzo
KL62B101S	50000370	~~850,00~~ 680,00

Lavastoviglie integrata totale Serie 500
KL52 E100 S






NEW 2026
PREDECESSORE
ESL 5315 LO

Benefit
- **Vasca inox**
- Tecnologia AirDry

Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica E
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 47 dB(A) re 1 pW
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo 9.9 litri
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)



Dotazione interna
- Cestello portaposate
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza, 2 porta tazze reclinabili

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display elettronico e LED bianchi
- Comandi TimeSet

Programmi e Opzioni
- 5 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h30min., 2h, ECO, Ammollo
- Partenza ritardata 3h

Installazione
- Larghezza 60cm
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): 2-10kg
- Altezza minima zoccolo: 4 cm

PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Modello	Codice	Prezzo
KL52E100S	50000314	~~720,00~~ 570,00

Lavastoviglie integrata totale Serie 300 con AirDry
ESL 5315 LO




PRODUZIONE EUROPA
Polonia

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Benefit
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display elettronico e LED bianchi

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **Capacità 13 coperti**
- **Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello portaposate
- Specifiche cesto inferiore: Griglia portapiatti fissa
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi
- **5 programmi di lavaggio:** 2 h 40 min, 1 h 30 min, Eco, Quick, Pre-Risciacquo



- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore
- Mezzo carico automatico

Installazione
- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Peso anta (min-max): 2-10 kg**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Codice	Prezzo
ESL5315LO	50000280	~~700,00~~ 495,00

Lavastoviglie integrata totale Serie 600 55cm a colonna
KESC 5300 L




PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Benefit
- **Vasca inox**
- Tecnologia AirDry

Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 12 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo 9,9 litri
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Cestello portaposate
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch e LED bianchi
- Comandi Sliding QuickSelect (QS2)



Programmi e Opzioni
- 8 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h, ECO, AUTOClean, MachineClean, Ammollo
- 2 opzioni: **GlassCare, ExtraPower**
- Partenza ritardata 1-24h

Installazione
- Larghezza 55 cm
- **Installabile in colonna**
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Peso anta (min-max): 2,5-11,5kg
- Fissaggio anta a trascinamento

Modello	Codice	Prezzo
KESC5300L	50000754	1.500,00

Lavastoviglie integrata parziale Serie 600
E62I B200 SX

NEW 2026




PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Benefit
- **Vasca inox**
- Tecnologia AirDry

Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica B
- Capacità 14 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo 9.5 litri
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Vassoio portaposate FlexiMax
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, **2 supporti SoftSpikes per bicchieri**, 2 porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili

Pannello di Controllo
- Cruscotto inox con display elettronico e LED bianchi
- Comandi TimeSet



Programmi e Opzioni
- 8 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h, ECO, AUTOClean, MachineClean, Ammollo
- 3 opzioni: **ExtraHygiene, GlassCare, PowerBoost**
- Partenza ritardata 1-24h

Installazione
- Larghezza 60cm
- Cerniere a singolo fulcro autobilancianti
- Peso anta (min-max): 2-8kg
- Altezza minima zoccolo: 10 cm

Modello	Codice	Prezzo
E62IB200SX	50000593	1.180,00

Lavastoviglie integrata totale Serie 300 45cm
KEGB 3300 L




PRODUZIONE EUROPA
Polonia

Benefit
- **Vasca inox**
- Beam on Floor: Indicatore luminoso di avanzamento ciclo a due colori
- Tecnologia AirDry

Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 10 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo 9,9 litri
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Vassoio portaposate MaxiFlex con supporto per coltelli e divisori removibili
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, **6 supporti SoftGrips e 2 supporti SoftSpikes per calici e bicchieri,** 2 porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch e LED bianchi
- Comandi Sliding QuickSelect (QS3)



Programmi e Opzioni
- 8 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h, 1h30min., 2h, ECO, AUTOClean, MachineClean, Ammollo
- 3 opzioni: **ExtraHygiene, GlassCare, ExtraPower**
- Partenza ritardata 1-24h

Installazione
- Larghezza 45 cm
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): 2-6kg
- Altezza minima zoccolo: 4 cm

Modello	Codice	Prezzo
KEGB3300L	50000578	**1.150,00**

PR

Lavastoviglie integrata totale Serie 300 45cm
KEAD 2221 L

NEW 2026



PRODUZIONE EUROPA
Polonia


Benefit
- **Vasca inox**
- Tecnologia AirDry

Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica E
- Capacità 9 coperti
- Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
- Consumo d'acqua del programma ECO per ciclo 9,9 litri
- Motore **Inverter**
- Sistema di sicurezza integrato AquaControl
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energetico fino al 35%)

Dotazione interna
- Cestello portaposate
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza, 2 porta tazze reclinabili

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display touch e LED bianchi
- Comandi TimeSet

Programmi e Opzioni
- 6 programmi di lavaggio: Quick 30min., 1h30min., ECO, AUTOClean,



MachineClean, Ammollo
- 1 opzione: **ExtraPower**
- Partenza ritardata 3h

Installazione
- Larghezza 45 cm
- Cerniere autobilancianti **sliding**
- Peso anta (min-max): 2-6kg
- Altezza minima zoccolo: 4 cm

Modello	Codice	Prezzo	
KEAD2221L	50000399	~~900,00~~	740,00

Lavastoviglie integrata totale compatta
ESL 2500 RO




Caratteristiche tecniche
- Classe di efficienza energetica F
- Capacità 6 coperti
- Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Dotazione interna
- Cestello portaposate

Pannello di Controllo
- Cruscotto nero con display elettronico

Programmi
- 6 programmi di lavaggio: 20min (party), Eco 55, GlassCare 40°, Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, QuickPlus 50°



Installazione
- Larghezza 55cm

Modello	Codice	Prezzo
ESL2500RO	50000478	**950,00**

PR Frigocongelatore combinato Serie 800 MaxiSpace TwinTech® Total NoFrost GreenZone+
KNG 8 TD 75 S

NEW 2026
PREDECESSORE
KNP 7 TE 75 S




PRODUZIONE ITALIA
Susegana, Veneto

Benefit
- **AI CoolAssist® adatta atuomaticamente le impostazioni in base alla tua routine quotidiana in funzioni/programmi Tecnologia**
- **TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione DynamicAir con ventola radiale**
- **45% di capacità in più***
- **Cassetto sigillato GreenZone Plus** con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale frigorifero 287 litri
- Capacità totale congelatore 89 litri
- Capacità di congelamento 4.5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con DualControl: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED superiore e 1 laterale**
- **Humidity control**

Funzioni/Programmi
- **AI CoolAssist** (AUTO)
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso porta aperta
- Allarme acustico porta aperta

* rispetto ad un frigocongelatore tradizionale



Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 1 griglia portabottiglie piatta, 1 cassetto Greenzoneplus, 1 cassetto ExtraZone, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola trasparente
- Vano congelatore: 3 cassetti

Modello	Codice	Prezzo	
KNG8TD75S	50000754	~~1.575,00~~	1.390,00

PR Frigocongelatore combinato Serie 700 MultiSpace TwinTech® Total NoFrost AI CoolAssist
KNA 7 CE 19 S1

NEW 2026
PREDECESSORE
KNT 6 ME 19 S1




PRODUZIONE ITALIA
Susegana, Veneto

Benefit
- **AI CoolAssist® adatta atuomaticamente le impostazioni in base alla tua routine quotidiana in funzioni/programmi**
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Cooling 360 con ventilazione Multiflow**
- **MultiSpace**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 207 litri
- Capacità totale vano congelatore 62 litri
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Pannello digitale con DualControl: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED superiore**

Funzioni/Programmi
- **AI CoolAssist** (AUTO)
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso porta aperta
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 1 griglia portabottiglie piatta, 1 cassetto verdura, 1 cassetto ExtraChill, Controporta CustomFlex®: 1 mensola per bottiglie, 2 mensole piccole, 3 mensole medie
- Vano congelatore: 2 ripiani in vetro, 3 cassetti

Modello	Codice	Prezzo	
KNA7CE19S1	50000670	~~1.425,00~~	1.210,00

PR Frigocongelatore combinato Serie 800 TwinTech® Total No Frost GreenZone+
ENG 8 MD 18 S

NEW 2026






PRODUZIONE ITALIA
Susegana, Veneto

Benefit
- **AI CoolAssist® adatta atuomaticamente le impostazioni in base alla tua routine quotidiana in funzioni/programmi**
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Cassetto sigillato GreenZone Plus** con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Cooling 360: ventilazione Multiflow con pannello in acciaio inox**
- **Compressore Inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale frigorifero 186 litri
- Capacità totale congelatore 62 litri
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale con DualControl: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED superiore e 2 laterali**
- **Humidity Control**

Funzioni/Programmi
- **AI CoolAssist** (AUTO)
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso porta aperta
- Allarme acustico porta aperta



Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero: 3 ripiani in vetro, 1 griglia portabottiglie piatta, 1 cassetto Greenzoneplus, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola trasparente
- Vano congelatore: 2 ripiani in vetro, 3 cassetti

Modello	Codice	Prezzo	
ENG8MD18S	50000773	~~1.700,00~~	1.390,00

PR Frigocongelatore combinato serie 700 TwinTech® Total NoFrost AI CoolAssist
KNA 7 CE 18 S1

NEW 2026
PREDECESSORE KNT 6 ME 18 S1





PRODUZIONE ITALIA
Susegana, Veneto


KNA 7 CD 18 S
- **Classe di efficienza energetica D**

Benefit
- **AI CoolAssist® adatta atuomaticamente le impostazioni in base alla tua routine quotidiana in funzioni/programmi**
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Cooling 360 con ventilazione Multiflow**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 186 litri
- Capacità vano congelatore 62 litri
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Pannello digitale con DualControl: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED superiore**

Funzioni/Programmi
- **AI CoolAssist** (AUTO)
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso porta aperta
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione
- Vano frigorifero:4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola trasparente
- Vano congelatore: 2 ripiani in vetro, 2 cassetti, 1 ripiano scorrevole

Modello	Codice	Prezzo	
KNA7CE18S1	50000564	~~1.240,00~~	990,00
KNA7CD18S	50000692	1.378,00	

Frigocongelatore combinato Serie 700 TwinTech® NoFrost AI CoolAssist
LNA 7 NE 18 S

NEW 2026
PREDECESSORE
LNT 6 NE 18 S





Indicatore di temperatura IT4

PRODUZIONE ITALIA
Susegana, Veneto


Benefit
- **AI CoolAssist® adatta atuomaticamente le impostazioni in base alla tua routine quotidiana in funzioni/programmi**
- **Tecnologia TwinTech® No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 195 litri
- Capacità vano congelatore 62 litri
- Capacità di congelamento 4.5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale
- **Luce LED integrata sul pannello di controllo**

Funzioni/Programmi
- **AI CoolAssist** (AUTO)
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 2 cassetti verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola trasparente
- Vano congelatore: 2 ripiani in vetro, 2 cassetti, 1 ripiano scorrevole



Modello	Codice	Prezzo	
LNA7NE18S	50000460	~~1.100,00~~	850,00

PR

Frigocongelatore combinato Serie 600 LowFrost AI CoolAssist
LNA 6 LD 18 S

NEW 2026
DISPONIBILE DA
SETTEMBRE 2026





PRODUZIONE ITALIA
Susegana, Veneto


Benefit
- **AI CoolAssist® adatta atuomaticamente le impostazioni in base alla tua routine quotidiana in funzioni/programmi**
- **Tecnologia Low Frost**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 198 litri
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 4.5 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale
- **Luce LED integrata sul pannello di controllo**

Funzioni/Programmi
- **AI CoolAssist** (AUTO)
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 2 cassetti verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola trasparente
- Vano congelatore: 2 ripiani in vetro, 2 cassetti, 1 ripiano scorrevole



Modello	Codice	Prezzo
LNA6LD18S	50000513	1.020,00

Frigocongelatore combinato Serie 600 LowFrost AI CoolAssist
KNA 6 DE 18 S

NEW 2026
PREDECESSORE
KND 5 FE 18 S




Benefit
- **AI CoolAssist® adatta atuomaticamente le impostazioni in base alla tua routine quotidiana in funzioni/programmi**
- **Ventilazione DynamicAir con ventola radiale**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 196 litri
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 3.3 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale
- **Luce LED integrata sul pannello di controllo**

Funzioni/Programmi
- **AI CoolAssist** (AUTO)
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 2 cassetti verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola trasparente
- Vano congelatore: 2 ripiani in vetro, 2 cassetti, 1 ripiano scorrevole



Indicatore di temperatura IT4

PRODUZIONE ITALIA
Susegana, Veneto

Modello	Codice	Prezzo	
KNA6DE18S	50000423	~~931,00~~	780,00

Frigocongelatore combinato Serie 600 LowFrost AI CoolAssist
KNA 6 LE 18 S

NEW 2026
PREDECESSORE
KNS 5 LE 18 S




Benefit
- **AI CoolAssist® adatta atuomaticamente le impostazioni in base alla tua routine quotidiana in funzioni/programmi**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 198 litri
- Capacità totale vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 3,3 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale
- **Luce LED integrata sul pannello di controllo**

Funzioni/Programmi
- **AI CoolAssist** (AUTO)
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 2 cassetti verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola trasparente
- Vano congelatore: 2 ripiani in vetro, 2 cassetti, 1 ripiano scorrevole



Indicatore di temperatura IT4

PRODUZIONE ITALIA
Susegana, Veneto

Modello	Codice	Prezzo	
KNA6LE18S	50000395	~~884,00~~	720,00

Frigorifero armadio Serie 600 ventilato con vano congelatore

KFF 6 DD 18 S



Benefit

- Vano congelatore ****
- **Ventilazione DynamicAir con ventola radiale**
- **Compressore Inverter con 10 anni di garanzia**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 261 litri
- Capacità totale vano congelatore 22 litri
- Capacità di congelamente 5,5 kg/24 h
- Silenziosità 29 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale
- **Illuminazione a LED**
- Sicurezza bambini

Funzioni/Programmi


- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:



4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto verdura su guide telescopiche totalmente estensibile, 1 cassetto ExtraZone, Controporta CustomFlex: 4 mensole piccole, 4 mensole medie, 1 mensola per bottiglie

Modello	Codice	Prezzo
KFF6DD18S	50000840	1.600,00

Frigorifero Armadio Serie 600 ventilato

KRD 6 DE 18 S4



Benefit

- **Ventilazione DynamicAir con ventola radiale**
- **Compressore Inverter con 10 anni di garanzia**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 310 litri
- Silenziosità 32 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Funzioni/Programmi


- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:
  6 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura su guide telescopiche totalmente estensibile, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 3 mensole trasparenti



Modello	Codice	Prezzo
KRD6DE18S4	50000684	1.280,00

Congelatore Armadio Serie 700 No Frost

KUN 7 NE 18 S



Benefit

- **Tecnologia No Frost**
- **Compressore Inverter con 10 anni di garanzia**
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**

Specifiche tecniche


- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 212 litri
- Capacità di congelamento 16,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale

Funzioni/Programmi

- **Funzione FastFreeze**: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra



Dotazione

- 5 cassetti
- 6 ripiani in vetro
- 2 ribaltine

Modello	Codice	Prezzo
KUN7NE18S	50000750	1.650,00

Frigorifero Armadio Serie 500 con vano congelatore
KFB 1 AE 12 S

PRODUZIONE EUROPA
Ungheria




Benefit
- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 174 litri
- Capacità totale vano congelatore 14 litri
- Capacità di congelamento 2 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Funzioni/Programmi
- **Funzione ShoppingMode**:raffreddamento rapido

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra



Indicatore di temperatura IT4

Dotazione
- Vano frigorifero:
  4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 mensola per bottiglie, 3 mensole

Modello	Codice	Prezzo
KFB1AE12S	50000361	**740,00**

Frigorifero Armadio Serie 500
KRB 3 AE 12 S


PRODUZIONE EUROPA
Ungheria



Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 208 litri
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero:
  5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone verdura



Indicatore di temperatura IT4

Modello	Codice	Prezzo
KRB3AE12S	50000376	**770,00**

Frigorifero Armadio Serie 500 con vano congelatore
KFB 2 AE 10 S1




Humidity control

Benefit
- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 148 litri
- Capacità totale vano congelatore 17 litri
- Capacità di congelamento 3 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra



PRODUZIONE EUROPA
Ungheria

Dotazione
- Vano frigorifero:
  3 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole, 1 portauova

Modello	Codice	Prezzo
KFB2AE10S1	50000417	**830,00**

Frigorifero Armadio Serie 500
KRB 2 AE 88 S




Indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 142 litri
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero:
  4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola trasparente, mezzo ripiano



PRODUZIONE EUROPA
Ungheria

amovibile, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone verdura

Modello	Codice	Prezzo
KRB2AE88S	50000303	**620,00**

Frigocongelatore Doppia Porta Serie 300 Low Frost
KTS 3 LE 16 S



158 cm · LOW FROST · LED


Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 201 litri
- Capacità vano congelatore 41 litri
- Capacità di congelamento 2.6 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale
- **Luce LED integrata sul pannello di controllo**

Funzioni/Programmi
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero:
  4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura,
  1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie,
  2 mensole trasparenti
- Vano congelatore: 1 ripiano in vetro

NEW 2026
PREDECESSORE
KTS 5 LE 16 S



Modello	Codice	Prezzo
KTS3LE16S	50000375	**747,00**

Frigocongelatore Doppia Porta Serie 300 Low Frost
KTS 3 LE 14 S



145 cm · LOW FROST · LED


Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 183 litri
- Capacità vano congelatore 37 litri
- Capacità di congelamento 2,6 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale
- **Luce LED integrata sul pannello di controllo**

Funzioni/Programmi
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro,
  1 cassetto verdura, 1 contenitore burro,
  1 mensola per bottiglie, 2 mensole trasparenti
- Vano congelatore: 1 ripiano in vetro

NEW 2026
PREDECESSORE
KTS 5 LE 14 S



Modello	Codice	Prezzo
KTS3LE14S	50000330	**657,00**

Congelatore Armadio Serie 600 Low Frost
KUB 3 AE 88 S




PRODUZIONE EUROPA
Ungheria

Benefit
- **Tecnologia Low Frost**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano congelatore 98 litri
- Capacità di congelamente 4,5 kg/24 h
- Autonomia congelatore in assenza d'elettricità 20 ore
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra



Dotazione
- Vano congelatore:
  4 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio,
  3 ripiani in vetro a tutta larghezza

Modello	Codice	Prezzo
KUB3AE88S	50000405	**830,00**

Congelatore Sottotavolo Serie 600
KYB 2 AE 82 S




PRODUZIONE EUROPA
Ungheria

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano congelatore 95 litri
- Capacità di congelamento 6,7 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli elettronici

Funzioni/Programmi
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano congelatore: 3 cassetti



Modello	Codice	Prezzo
KYB2AE82S	50000457	**910,00**

Frigorifero Sottotavolo Serie 600 con vano congelatore
KSB 2 AE 82 S




PRODUZIONE EUROPA
Ungheria

Benefit
- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 90 litri
- Capacità totale vano congelatore 16 litri
- Capacità di congelamente 3,1 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Installazione
- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero:
  3 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura,
  1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie,
  mezzo ripiano amovibile



Indicatore di temperatura IT4

KXB 2 AE 82 S



KXB 2 AE 82 S
- NO Vano congelatore ****
- Vano frigorifero:
  4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura,
  1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie,
  mezzo ripiano amovibile

Modello	Codice	Prezzo
KSB2AE82S	50000353	**703,00**
KXB2AE82S	50000367	**730,00**

Libera installazione I Frigocongelatore Slot In Serie 800 con tecnologiaTotal No Frost LLT 8 HE 49 U0

NEW 2026





Humidity control

Benefit

- **Perfect Fit Slot In: il 4 porte che ti offre l'esperienza dei frigoriferi incasso. Grazie alla sua modalità di installazione, solo 4mm di gap, si integra perfettamente in qualsiasi cucina**
- **Tecnologia Total NoFrost: la temperatura ideale in frigorifero e congelatore, previene la formazione di brina e ghiaccio**
- **Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox**
- **Motore inverter**
- **Cassetto sigillato GreenZone con controllo umidità per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca**
- **Cassetto a temperatura variabile (-4°/0°/+4°C) per preservare al meglio i tagli freschi di carne, pesce e crostacei**
- **Maniglie incassate**

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 280 litri
- Capacità totale vano congelatore 205 litri
- Capacità di congelamento 10 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD esterno
- **Illuminazione a LED**
- Illuminazione superiore vano congelatore
- Sbrinamento e scongelamento automatici

Funzioni/Programmi


- **Funzione HolidayMode**
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero e congelatore

Installazione

- Slot In e libera installazione in colore acciaio Inox
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 193x83,9x59,8 cm

Dotazione

- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 1 GreenZone, 1 cassetto a temperatura variabile
- Controporta: 2 porta bottiglie, 4 mensole trasparenti, 1 portauova
- Vano congelatore: 4 mezzi cassetti, 1 ripiano in vetro



Modello	Codice	Prezzo
LLT8HE49U0	50001362	2.710,00



Il frigorifero a libera installazione Slot In Multi4Door offre l'aspetto elegante e integrato di un elettrodomestico da incasso.
Grazie alla perfetta installazione, si integra perfettamente in qualsiasi cucina, offrendo un'estetica moderna e armoniosa. Questo innovativo frigorifero a quattro porte non solo soddisfa le tue esigenze di spazio, ma valorizza anche il look della tua cucina.

Libera installazione | Frigocongelatore Multidoor Serie 900 TwinTech® Total No Frost
ELT 9 VE 52 U0



Humidity control

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost**
- **Ventilazione Cooling 360°: MultiFlow con pannello in acciaio inox**
- **Compressore inverter**
- **Zona MultiSwitch+ (destra inferiore): con 5 temperature impostabili tra -2°C e +7°C con display digitale**
- **Cassetto ExtraZone**
- **Cassetto 0°C per carne e pesce**
- **Cassetto Maxi per frutta e verdura con controllo dell'umidità MoistZone**
- **Maniglie a scomparsa illuminate con luci LED**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 343 litri
- Capacità totale vano congelatore 179 litri
- Capacità di congelamento 13 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD
- **Illuminazione a LED laterale e top nel vano frigorifero**
- Sbrinamento e scongelamento automatici

Funzioni/Programmi
- **Funzione HolidayMode**
- **Funzione FastFreeze** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione
- Libera installazione in colore inox
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 190x90,9x69 cm

Dotazione
- Vano frigorifero: 2 ripiani in vetro, **1 cassetto Maxi per frutta e verdura con MoistZone**, 1 cassetto 0°C per carne e pesce, **1 cassetto ExtraZone**
- Controporta: 2 portabottiglie, 4 ripiani
- Vano congelatore: 2 cassetti, 2 ripiani
- Zona Mutiswitch+: 2 cassetti convertibili 1 ripiano convertibile

Modello	Codice	Prezzo
ELT9VE52U0	50000983	**1.560,00**

Libera installazione | Frigocongelatore Side By Side Serie 600 con tecnologia Total No Frost
EAT 6 ME 53 K0

NEW 2026



IMMAGINI NON DEFINITIVE

Humidity control

Benefit
- **Tecnologia Total NoFrost: la temperatura ideale in frigorifero e congelatore, previene la formazione di brina e ghiaccio**
- **Cooling 360 con ventilazione Multiflow**
- **Motore inverter**
- **Maniglie integrate**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 345 litri
- Capacità totale vano congelatore 185 litri
- Capacità di congelamento 12 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD esterno
- **Illuminazione a LED vano frigorifero**
- Illuminazione a LED vano congelatore
- Sbrinamento e scongelamento automatici

Funzioni/Programmi
- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Libera installazione in colore Matt Black
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 177x91x67 cm

Dotazione
- 5 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura
- Controporta: 1 mensola per bottiglie, 3 mensole trasparenti (per porta)
- Vano congelatore: 5 ripiani in vetro, 1 cassetto

Modello	Codice	Prezzo
EAT6ME53K0	50000721	**1.140,00**

Libera installazione | Frigocongelatore Side By Side Serie 600 con tecnologia Total No Frost
EAT 6 ME 53 U0

NEW 2026



IMMAGINI NON DEFINITIVE

Benefit
- **Tecnologia Total NoFrost: la temperatura ideale in frigorifero e congelatore, previene la formazione di brina e ghiaccio**
- **Cooling 360 con ventilazione Multiflow**
- **Motore inverter**
- **Maniglie integrate**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 345 litri
- Capacità totale vano congelatore 185 litri
- Capacità di congelamento 12 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD esterno
- **Illuminazione a LED vano frigorifero**
- Illuminazione a LED vano congelatore
- Sbrinamento e scongelamento automatici

Funzioni/Programmi
- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Libera installazione in colore inox
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 177x91x67 cm

Dotazione
- 5 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura
- Controporta: 1 mensola per bottiglie, 3 mensole trasparenti (per porta)
- Vano congelatore: 5 ripiani in vetro, 1 cassetto

Modello	Codice	Prezzo
EAT6ME53U0	50000638	**1.010,00**

Libera installazione | Frigocongelatore combinato serie 600 Total NoFrost
LNB 6 MD 34 U0

NEW 2026



Humidity control

Benefit
- **Tecnologia Total NoFrost: la temperatura ideale in frigorifero e congelatore, previene la formazione di brina e ghiaccio**
- **Cooling 360 con ventilazione Multiflow**
- **Motore inverter**
- **Apertura porta a 90°: massima accessibilità anche in spazi ristretti**
- **Profondità di soli 59 cm: si adatta perfettamente a ogni spazio e esigenza**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 238 litri
- Capacità totale vano congelatore 98 litri
- Capacità di congelamento 6 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controllo Digitale interno
- **Illuminazione a LED superiore**

Funzioni/Programmi
- **Funzione HolidayMode**
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido

Installazione
- Libera installazione in colore Inox con fianchi grigi
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 200x59,5x59 cm

Dotazione
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 1 cassetto frutta e verdura, 1 cassetto ExtraChill, 1 mensola per bottiglie, 3 mensole trasparenti, 2 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Codice	Prezzo
LNB 6MD34U0	50000520	**820,00**

Libera installazione | Frigocongelatore combinato Serie 700 TwinTech® Total No Frost
ENT 7 MD 36 X



Humidity control

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione MultiFlow**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 260 litri
- Capacità totale vano congelatore 103 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli elettronici con LED
- **Illunimazione a LED laterale e superiore**

Funzioni/Programmi
- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido
- **Funzione HolidayMode**
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Libera installazione in colore acciaio inox con fianchi neri
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 202x59,5x66,4 cm

Dotazione
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto GreenZonePlus, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie
- Vano congelatore: 3 cassetti

Modello	Codice	Prezzo
ENT 7 MD36X	50000635	1.010,00

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato Serie 600 TwinTech® Total No Frost
LNT 6 ME 46 X3



Indicatore di temperatura IT4
e Humidity control

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione MultiFlow**
- **Motore Inverter**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 344 litri
- Capacità totale vano congelatore 137 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 41 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con DualControl
- **Illuminazione a LED superiore**

Funzioni/Programmi
- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido
- **Funzione HolidayMode**
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione
- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 192x70x71,2 cm

Dotazione
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole, 2 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti

Modello	Codice	Prezzo
LNT 6 ME46X3	50000928	1.470,00

Libera installazione I Frigocongelatore Combinato Serie 700 TwinTech® Total No Frost
LNT 7 MD 32 X





Humidity control

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione MultiFlow**
- **Motore inverter con garanzia 10 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 225 litri
- Capacità totale vano congelatore 103 litri
- Capacità di congelamento 8,8 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Controlli elettronici con LED
- **Illuminazione a LED superiore e laterale**

Funzioni/Programmi
- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido
- **Funzione HolidayMode**
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione
- Libera installazione
- Estetica inox antimpronta con fianchi neri
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione
- Vano frigorifero: 3 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto GreenZonePlus, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti

Modello	Codice	Prezzo
LNT 7 MD32X	50000609	**965,00**

Libera installazione I Frigocongelarore combinato serie 600 Total NoFrost
LNB 6 MD 30 U0

NEW 2026





Benefit
- **Tecnologia Total NoFrost: la temperatura ideale in frigorifero e congelatore, previene la formazione di brina e ghiaccio**
- **Cooling 360 con ventilazione Multiflow**
- **Motore inverter**
- **Apertura porta a 90°: massima accessibilità anche in spazi ristretti**
- **Profondità di soli 59 cm: si adatta perfettamente a ogni spazio e esigenza**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 207 litri
- Capacità totale vano congelatore 97 litri
- Capacità di congelamento 6 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controllo Digitale interno
- **Illuminazione a LED superiore**

Funzioni/Programmi
- **Funzione HolidayMode**
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido

Installazione
- Libera installazione in colore Inox con fianchi grigi
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 187x59,5x59 cm

Dotazione
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole trasparenti, 2 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Codice	Prezzo
LNT 7 MD32X	50000452	**715,00**

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato Serie 600 TwinTech® Total No Frost
LNT 6 ME 32 U2





Indicatore di temperatura IT4 e Humidity control

Benefit
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- **Ventilazione MultiFlow**
- **Motore inverter**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 230 litri
- Capacità totale vano congelatore 101 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli elettronici con LED
- **Illuminazione a LED superiore**

Funzioni/Programmi
- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione
- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 186x59,5x65 cm

Dotazione
- Vano frigorifero: 3 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 cassetto ExtraChill, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola, 2 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti

LNT 5 ME 32 W1



- Libera installazione in colore bianco

Modello	Codice	Prezzo
LNT 6ME32U2	50000511	**810,00**
LNT 5ME32W1	50000456	**720,00**

Libera installazione | Frigocongelatore Doppia Porta Serie 500 Low Frost
LTB 1 AE 28 U0





Benefit
- **Tecnologia Low Frost**
- **Compressore con garanzia 5 anni**

Specifiche tecniche
- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 203 litri
- Capacità totale vano congelatore 41 litri
- Capacità di congelamento 2,7 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli elettronici
- **Illuminazione a LED**

Installazione
- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 161x55x55 cm

Dotazione
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 3 mensole, 1 portauova
- Vano congelatore: 1 ripiano in vetro

LTB 1 AE 24 U0



- Capacità totale vano frigorifero 165 litri
- Capacità totale vano congelatore 41 litri
- Vano frigorifero: 3 ripiani in vetro
- Dimensioni (AxLxP): 144x55x55 cm

Modello	Codice	Prezzo
LTB 1 AE 28U0	50000397	**630,00**
LTB 1 AE24U0	50000337	**535,00**

Microonde con grill 600
EMZ 421 MMK






Benefit
- **Microonde con grill**
- **Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill**
- **Piatto girevole (ø 27 cm)**

Caratteristiche tecniche
- **Volume 21 litri**
- **Potenza microonde 800 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 1000 W**

Programmi e funzioni
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

Design
- Estetica nera

PSGBMC220DE0000C



	Modello	Codice	Prezzo
	EMZ 421 MMK	50000112	**180,00**
ESTETICA SILVER	EMZ 421 MMTI	50000112	**180,00**
ESTETICA BIANCA	EMZ 421 MMW	50000107	**170,00**

Lavastoviglie integrata totale 600 SatelliteClean®
ESS 68400 SX




Opzioni

Benefit
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **Capacità 14 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Installazione
- **Libera installazione**
- **Estetica inox**
- **Coperchio removibile**
- **Dimensioni (AxLxP): 84,8x59,5x60,5 cm**



Programmi
- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **2 opzioni**: GlassCare®, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Modello	Codice	Prezzo
ESS 68400 SX	50000457	**725,00**

Lavastoviglie integrata totale 300 con AirDry
ESA 47200 SX



ESA 47300 SW
- **Estetica bianca**

Benefit
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display elettronico e LED bianchi

Caratteristiche tecniche
- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **Capacità 13 coperti**
- **Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello portaposate
- Specifiche cesto inferiore: Griglia portapiatti fissa
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Installazione
- **Libera installazione**
- **Estetica inox**
- **Coperchio removibile**
- **Dimensioni (AxLxP): 84,8x59,5x60,5 cm**



Programmi
- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore
- Mezzo carico automatico

Modello	Codice	Prezzo
ESA 47200 SX	50000383	**600,00**
ESA 47300 SW	50000355	**565,00**

EW7F411QY



Lavatrice serie 700 SteamCare Autodose 11 kg

NEW 2026

Codice	Prezzo
50000583	925,00

- Classe di efficienza energetica: A-30%
- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 11 Kg
- Velocità massima di centrifuga (giri/min):1400
- Vapore PRO, per ridurre e distendere le pieghe sui tuoi capi
- Tecnologia SensiCare System, regola il ciclo in base al carico
- Certificazioni: Woolmark Blue + WoolCare Dash/Lenor
- Programmi: QuickCare 69min, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana/Seta, Rapido 20 minuti, Vapore Refresh, Centrifuga/ Scarico, Risciacquo, Jeans, Piumoni, Outdoor, Hygiene, Eco 40-60
- Programma Seta e Lana specifici per capi ultra delicati
- Display: Grande LED
- Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm: 847 x 597 x 660

Capi puliti, profumati e con meno pieghe grazie alla tecnologia Vapore PRO. Aggiungendo vapore alla fine del lavaggio le fibre vengono ammorbidite e le pieghe ridotte di un terzo. Inoltre, senza l'esposizione al calore della stiratura, i capi rimangono come nuovi più a lungo.

Il giusto dosaggio di detersivo e ammorbidente evitando gli sprechi. Riempi il cassetto una sola volta e non pensarci più per i successivi 30 lavaggi.

EW7FK310GW



Esclusivo

Lavatrice a carica frontale SteamCare 700 EcoLine

Codice	Prezzo
50000425	675,00

- SteamCare 700
- Tipologia prodotto: Lavatrice a carica frontale
- Classe di efficienza energetica: A-15%
- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 10 Kg
- Velocità massima di centrifuga (giri/min): 1400
- Vapore Stiro Facile, per ridurre e distendere le pieghe sui tuoi capi
- Tecnologia SensiCare System, regola il ciclo in base al carico
- Certificazioni: Woolmark Blue + WoolCare Dash/Lenor
- Programmi: Quickcare 59Min, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana/Seta, Rapido 20 minuti, Vapore Refresh, Centrifuga/ Scarico, Risciacquo, Jeans, Piumoni, Outdoor, Hygiene, Eco 40-60
- Programma Seta e Lana specifici per capi ultra delicati
- Tipologia di display: LED
- Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm: 847 x 597 x 660

Il programma Vapore Refresh 25 min è adatto per capi delicati e ti permette di risparmiare fino al 96% di acqua rispetto al normale lavaggio. Per una sensazione ancora più fresca è possibile aggiungere Electrolux Steam Fragrance.

CareDrum XL offre spazio per grandi carichi in una macchina di dimensioni standard. Gli indumenti scivolano delicatamente grazie al suo design a cuscinetto rialzato.

EW6FZ2K9



Esclusivo

Lavatrice serie 600 SensiCare 9 kg

PREDECESSORE EW6F29KGW

NEW 2026

- SensiCare 600
- Tipologia prodotto: Lavatrice a carica frontale
- Classe di efficienza energetica: A
- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 9
- Velocità massima di centrifuga (giri/min): 1400
- Tecnologia SensiCare System, regola il ciclo in base al carico
- Programmi: Cotone, Delicati, Piumoni, Eco 40-60, fullwash45, Hygiene, intenseclean, Jeans, Outdoor, Rinse, Centrifuga / Scarico, Capi sportivi, Sintetici, Lana/Seta
- Programma Seta e Lana specifici per capi ultra delicati
- Tipologia di display: LED
- Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm: 847 x 597 x 660

Codice	Prezzo
50000400	630,00

Lava velocemente a pieno carico grazie alla tecnologia di rilevamento automatico
La serie 600 FullWash offre un ciclo veloce anche a pieno carico e ti permette di accorciare gli altri cicli con Time Manager®. La tecnologia di rilevamento del carico riduce il consumo di tempo, acqua ed energia. Il programma Hygiene rimuove i batteri.

EW6FZ2K8



Esclusivo

Lavatrice serie 600 SensiCare 8 kg

PREDECESSORE EW6F28KGW


NEW 2026

- SensiCare 600
- Tipologia prodotto: Lavatrice a carica frontale
- Classe di efficienza energetica: A
- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 8
- Velocità massima di centrifuga (giri/min): 1400
- Tecnologia SensiCare System, regola il ciclo in base al carico
- Programmi: Cotone, Delicati, Piumoni, Eco 40-60, fullwash45, Hygiene, intenseclean, Jeans, Outdoor, Rinse, Centrifuga / Scarico, Capi sportivi, Sintetici, Lana/Seta
- Programma Seta e Lana specifici per capi ultra delicati
- Tipologia di display: LED
- Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm: 847 x 597 x 600

Codice	Prezzo
50000350	550,00

Lava velocemente a pieno carico grazie alla tecnologia di rilevamento automatico
La serie 600 FullWash offre un ciclo veloce anche a pieno carico e ti permette di accorciare gli altri cicli con Time Manager®. La tecnologia di rilevamento del carico riduce il consumo di tempo, acqua ed energia. Il programma Hygiene rimuove i batteri.

EW2FK576W



Esclusivo

Lavatrice serie 500 TimeCare 7 kg - Top removibile

- 1400 giri/min
- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 7 Kg
- Display digit
- Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo, StiroFacile
- Programmazione partenza fino a 20 ore
- Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm: 847 x 597 x 540/568
- Classe di efficienza energetica A
- Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Daily Express, Rapido 30 minuti, Rapid 14min, Centrifuga, Scarico, Risciacquo, Vapore Antiallergy, Piumoni, Sport, Lana/Seta

Codice	Prezzo
50000295	480,00

La funzione AutoSense si adatta alle tue esigenze per un cura ottimale dei tessuti. Questa funzione regola il tempo di lavaggio, così come il consumo energetico e idrico in base al volume del carico. Per una cura completa del bucato senza spreco di risorse.

Il programma di lavaggio AntiAllergy Vapor 60 °C eroga vapore alla fine del ciclo, per dare ai tuoi capi una pulizia igienica ed efficiente. Questo aiuta a ridurre i batteri e gli allergeni dai vestiti e favorisce una migliore igiene del bucato.

EW6S327A



Lavatrice serie 600 SensiCare 7 kg

- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 7 Kg
- 1200 giri/min
- Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo, StiroFacile
- Programmazione partenza fino a 20 ore
- Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm: 843 x 595 x 449/482
- Classe di efficienza energetica A
- Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Rapid 14min, Rinse, Centrifuga / Scarico, Vapore Antiallergy, Baby, Seta, Lana, Sport, Outdoor, Denim
- Motore Inverter

Codice	Prezzo
50000423	670,00

Risultati ottimi, dimensioni ridotte
Mantieni perfetti i tuoi capi grazie alla lavatrice Slim Electrolux. Il design salvaspazio flessibile permette di inserire la lavatrice in aree troppo ristrette per unità di dimensioni standard. Ad ogni lavaggio ottieni fantastici risultati senza compromettere i tuoi capi preferiti.

EW6S517A



Lavatrice serie 600 SensiCare 7 kg

- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 7 Kg
- 1200 giri/min
- Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo, StiroFacile
- Programmazione partenza fino a 20 ore
- Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm: 843 x 595 x 449/482
- Classe di efficienza energetica B
- Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Rapid 14min, Rinse, Centrifuga / Scarico, Vapore Antiallergy, Baby, Seta, Lana, Sport, Outdoor, Denim
- Motore Inverter

Codice	Prezzo
50000345	550,00

Risultati ottimi, dimensioni ridotte
Mantieni perfetti i tuoi capi grazie alla lavatrice Slim Electrolux. Il design salvaspazio flessibile permette di inserire la lavatrice in aree troppo ristrette per unità di dimensioni standard. Ad ogni lavaggio ottieni fantastici risultati senza compromettere i tuoi capi preferiti.

EW6SK426A



Esclusivo

Lavatrice serie 600 SensiCare 6 kg

- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 6 Kg
- Motore Inverter
- 1200 giri/min
- Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo, StiroFacile
- Programmazione partenza fino a 20 ore
- Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm: 843 x 595 x 378/411
- Classe di efficienza energetica A
- Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Rapid 14min, Rinse, Centrifuga / Scarico, Vapore Antiallergy, Baby, Seta, Lana, Sport, Outdoor, Denim

Risultati ottimi, dimensioni ridotte
Mantieni perfetti i tuoi capi grazie alla lavatrice Slim Electrolux. Il design salvaspazio flessibile permette di inserire la lavatrice in aree troppo ristrette per unità di dimensioni standard. Ad ogni lavaggio ottieni fantastici risultati senza compromettere i tuoi capi preferiti.

Codice	Prezzo
50000371	590,00

EW6S526A



Lavatrice serie 600 SensiCare 6 kg

- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 6 Kg
- Motore Inverter
- 1200 giri/min
- Opzioni: Prelavaggio, Extra Risciacquo, StiroFacile
- Programmazione partenza fino a 20 ore
- Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm: 843 x 595 x 378/411
- Classe di efficienza energetica A
- Programmi: Vapore Antiallergy, Baby, Cotone, Delicati, Denim, Eco 40-60, Outdoor, Rapid 14Min, Rinse, Seta, Centrifuga / Scarico, Capi sportivi, Sintetici, Lana

Codice	Prezzo
50000323	510,00

Risultati ottimi, dimensioni ridotte
Mantieni perfetti i tuoi capi grazie alla lavatrice Slim Electrolux. Il design salvaspazio flessibile permette di inserire la lavatrice in aree troppo ristrette per unità di dimensioni standard. Ad ogni lavaggio ottieni fantastici risultati senza compromettere i tuoi capi preferiti.

EW6T437A

Lavatrice a carica dall'alto serie 600 SensiCare 7 kg



- Classe di efficienza energetica A
- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 7Kg
- Velocità massima di centrifuga (giri/min): 1300
- Vaschetta detersivo FlexiDose specifica per detersivo liquido e in polvere
- Tecnologia SensiCare System, regola il ciclo in base al carico
- Certificazioni: Woolmark Green + Certified Dash/Lenor
- Programmi: ON/OFF, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Rapido 14 minuti, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico, Vapore, Piumoni, Seta, Lana, Sport, Outdoor, Denim
- Programma Vapore per igienizzare in profondità i capi
- Programma Seta e Lana specifici per capi ultra delicati
- Tipologia di display: Display LCD con Touch Control
- Riposizionamento automatico del cesto
- Dimensioni (AxLxP): 85x40x62 cm

Codice	Prezzo
50000466	740,00

La tecnologia SensiCare System, regola in automatico le impostazioni di lavaggio in base al carico grazie ad appositi sensori, riducendo consumi, energia, acqua e tempo. In questo modo, garantiamo un lavaggio delicato e sostenibile anche per i carichi più piccoli.

EW6T46KB

Lavatrice a carica dall'alto serie 600 SensiCare 6 kg



- Classe di efficienza energetica B
- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 6Kg
- Vaschetta detersivo FlexiDose specifica per detersivo liquido e in polvere
- Velocità massima di centrifuga (giri/min): 1200
- Apertura graduale del cesto "Soft Opening"
- Interfaccia TouchControl
- Programmi stiratura con trattamento vapore SteamSystem: Cotoni, Sintetici
- Programma Lana certificato Woolmark Blue
- Dimensioni (AxLxP): 85x40x62 cm
- Motore Inverter

SensiCare System: Lavaggio delicato e sostenibile con il massimo risparmio.
La tecnologia SensiCare System, regola in automatico le impostazioni di lavaggio in base al carico grazie ad appositi sensori, riducendo consumi, energia, acqua e tempo. In questo modo, garantiamo un lavaggio delicato e sostenibile anche per i carichi più piccoli.

Codice	Prezzo
50000396	630,00

EW7W285W

Lavasciuga 700 SteamCare 8/5 kg



- Lavasciuga SteamCare 700
- Classe di efficienza energetica (se usata come lavatrice): A -15%
- Classe di efficienza energetica (se usata come lavasciuga): D
- Silenziosità: 72 dB(A)
- Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min
- Capacità di lavaggio: 8 kg
- Capacità di asciugatura 5.0 kg
- Programmi: QuickCare 69min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, Centrifuga/ Scarico, Risciacquo, Pulizia Macchina, Vapore Refresh, Jeans, Outdoor, Hygiene, OneGo 20/60min
- Dimensioni/max ingombro (AxLxP) mm: 843 x 595 x 575/600

Codice	Prezzo
50000552	875,00

La Tecnologia SensiCare+ rileva le dimensioni del carico e regola il programma per risparmiare fino al 60% di tempo, acqua ed energia durante l'asciugatura* e fino al 40% durante il lavaggio.** Questo garantisce una cura precisa non solo per il lavaggio ma anche per

EW7H49YB

Asciugatrice 700 DelicateCare 9 kg



- Connessione WiFi con App dedicata
- Tecnologia a pompa di calore
- Motore inverter
- Capacità: 9 kg
- Classe energetica: B
- Classe di efficienza di condensazione: A
- Classe di silenziosità: B
- Programmazione partenza fino a 20 ore
- Luce interna a LED
- Dimensione mobile/totale (AxLxP): 850 x 596 x 638 / 662 mm

Codice	Prezzo
50000602	945,00

DelicateCare utilizza la tecnologia della pompa di calore per asciugare capi delicati con temperature e movimenti del cesto su misura aiutando i vestiti a durare più a lungo. Anche tessuti come la seta e la lana vengono asciugati con cura. Certificato Woolmark.

MixCare fornisce un'asciugatura potente ma delicata per carichi misti di cotoni e sintetici, garantendo un'asciugatura uniforme senza necessità di separare i capi.

EW6HZ29KC

Asciugatrice 600 GentleCare 9 kg

PREDECESSORE EW6H29KGW
DISPONIBILE DA OTTOBRE 2026



NEW 2026

- Tecnologia a pompa di calore
- Motore Inverter
- Cesto care drum
- Capacità: 9 kg
- Classe energetica: C
- Classe di efficienza di condensazione: B
- Classe di silenziosità: B
- Programmazione partenza fino a 20 ore
- Luce interna a LED
- Dimensione mobile/totale (AxLxP): 850 x 596 x 638 / 662 mm

Codice	Prezzo
50000498	790,00

SensiCare misura la temperatura e l'umidità di ciascun carico regolando il tempo e il consumo di energia in modo che gli indumenti siano protetti dal surriscaldamento e dall'eccessivo calore. I capi durano più a lungo senza sprechi di energia.

MixCare fornisce un'asciugatura potente ma delicata per carichi misti di cotoni e sintetici, garantendo un'asciugatura uniforme senza necessità di separare i capi.

EW6HZ28C

Asciugatrice 600 GentleCare 8 kg

PREDECESSORE EW6H28KGW
DISPONIBILE DA OTTOBRE 2026



NEW 2026

- Tecnologia a pompa di calore
- Motore Inverter
- Capacità: 8 kg
- Classe energetica: C
- Classe di efficienza di condensazione: C
- Classe di silenziosità: C
- Programmazione partenza fino a 20 ore
- Luce interna a LED
- Dimensione mobile/totale (AxLxP): 850 x 596 x 638 / 662 mm

Codice	Prezzo
50000415	660,00

SensiCare misura la temperatura e l'umidità di ciascun carico regolando il tempo e il consumo di energia in modo che gli indumenti siano protetti dal surriscaldamento e dall'eccessivo calore. I capi durano più a lungo senza sprechi di energia.

MixCare fornisce un'asciugatura potente ma delicata per carichi misti di cotoni e sintetici, garantendo un'asciugatura uniforme senza necessità di separare i capi.

E1WYHSK1



Codice	Prezzo
50000049	78,00

Kit di congiunzione con ripiano estraibile per asciugatrici e lavatrici AEG - Electrolux
Non adatto a lavatrici slim

GRF
a smarter choice

CIAC
CONSORZIO ITALIA ACCESSORI CUCINA

- FRIGORIFERI DA INCASSO
- FRIGORIFERI LINEA HYBRID

ASSISTENZA

Il Servizio Assistenza di GRF DOMESTIC S.r.l. è l'unico autorizzato a riparare i prodotti a marchio GRF.

Per ricevere assistenza dal CAT autorizzato operante nella Sua zona chiami il numero unico per il territorio italiano:

+39 0331 1096844



LINEA BUILT-IN

I nuovi frigoriferi della linea "BUILT-IN" GRF, grazie alla **profondità di soli 572 cm, possono essere incassati direttamente nel mobile della cucina, così da diventare parte integrante del mobile e garantire una perfetta continuità estetica.**
La nuova linea è anche l'unica, oggi, tra i frigoriferi incasso di grande litraggio, in grado di offrire un cassetto ad umidità controllata, un cassetto a temperatura variabile e un fabbricatore di ghiaccio automatico.

GRF, inoltre, ha brevettato due innovative soluzioni tecnologiche:
- **un nuovo condensatore cilindrico** che, abbinato ad una speciale ventilazione forzata, scarica l'aria di raffreddamento nella zona basso-frontale riducendo al minimo l'interstizio necessario tra mobile e frigorifero (e contemporaneamente raffredda anche il compressore)
- **un cassetto per il congelamento rapido** che permette di abbattere gli alimenti alla temperatura di -5°C in un tempo molto più breve rispetto ai tradizionali freezers.

Tutta la linea è in classe E e presenta un livello di rumorosità di soli 38 dB(A), caratteristiche che posizionano GRF nella fascia più alta del mercato.



CARATTERISTICHE



FLASH FREEZING ABBATTIMENTO RAPIDO -5°C

Consente un congelamento più rapido dei normali freezer: le cellule degli alimenti rimangono integre mantenendo sapore e principi nutritivi.



CASSETTO UMIDITA' CONTROLLATA

Una speciale membrana in fibra vegetale controlla l'umidità, assorbendo quella in eccesso per poi rilasciarla quando necessario.




RIPIANI A CREMAGLIERA

I ripiani si agganciano facilmente alle guide del frigorifero, creando uno sistema perfettamente personalizzabile.



CASSETTO A TEMPERATURA VARIABILE

Permette di impostare la temperatura del cassetto in base alle esigenze. Tre opzioni: -4, 0, 4 °C.



AEREAZIONE ZOCCOLO FRONTALE

Sistema di scarico dell'aria dal basso tramite feritoie frontali al frigorifero.



CERNIERE AUTOPORTANTI

Robuste cernire autoportanti fissano saldamente la porta del mobile all'apparecchiatura.

LEGENDA ICONE BUILT IN - HYBRID



CLASSE ENERGETICA E

Le classi E migliorano le prestazioni energetiche, riducono i consumi, l'impatto ambientale e sono in linea con le normative UE.



REFRIGERAZIONE TOTAL NO FROST

Permette l'omogenea circolazione dell'aria ed evita che si formino ghiaccio e brina mantenendo i cibi freschi e nutrienti più a lungo.



CASSETTO TEMPERATURA VARIABILE

Permette di impostare la temperatura del cassetto in bsase alle esigenze.
Tre le opzioni selezionabili: -4, 0, 4 °C.




LIVELLO DI RUMOROSITÀ

L'elevata silenziosità rende tutti i modelli adatti a qualsiasi posizionamento in casa, anche quando la cucina è integrata nello spazio living.



COMPRESSORE INVERTER

Garantisce più efficienza energetica, meno rumore e un controllo migliore della temperatura, utile a preservare i cibi più a lungo.



CONTROLLO PRECISO TEMP.

Grazie alle prestazioni del motore inverter la temperatura può oscillare solo di + /- 0,7°C.



SCHIENALE IN ALLUMINIO

Trattiene il freddo nel frigo anche se si apre di frequente. Gli alimenti non subiscono sbalzi di temperatura e si conservano perfettamente.



CASSETTO UMIDITÀ CONTROLLATA

Una speciale membrana in fibra vegetale controlla l'umidità, assorbendo quella in eccesso per poi rilasciarla quando necessario.



FLASH FREEZING (LINEA BUILT-IN)

Consente un congelamento più rapido dei normali freezer: le cellule degli alimenti rimangono integre mantenendo sapore e principi nutritivi.



APERTURA PORTE 90°

Consente la completa estrazione dei cassetti, anche quando il frigo è accostato a una parete, e di prelevare e riporre facilmente gli alimenti.



FILTRO ANTIODORE

Lo speciale filtro aria impedisce la formazione di batteri nell'aria all'interno del frigorifero.



ALLARME PORTE APERTE

Il sistema di allarme si attiva se la porta resta aperta per più di 60 secondi per segnalare di chiuderla, affinché non si verifichino sprechi energetici.




AEREAZIONE ZOCCOLO FRONTALE

Sistema di scarico dell'aria del frigorifero dal basso tramite feritoie frontali.









DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2025

LINEA BUILT-IN - Cross Door 4 porte

ROC9557GIPR1

Listino Pb. € 7.035,00
Codice 53003984

SPECIFICHE TECNICHE

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 525 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 332 Lt
- Capacità Netta Freezer 175 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 18 Lt
- Classe Energetica D
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 37 dB(A)
- Ice maker automatico con allacciamento idrico
  Tubo allacciamento lungo 2,6 m (prolungabile fino a 6 m)

CARATTERISTICHE

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in Alluminio, interni Volcano Gray
- Flash freezing (congelamento rapido alimenti a -5 °C)
- Ripiani a cremagliera illuminati
- Cerniere Autoportanti
- Areazione zoccolo frontale
- Interni bianchi
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico


DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto: (L/P/A) 956 x 572 x 1996 mm
- Profondità senza porte 530 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A) 1013 × 634 × 2160 mm
- Peso netto/Peso lordo: 147/171 kg









LINEA BUILT-IN - Side By Side

ROS9557WUPR1

Listino Pb. € 4.725,00
Codice 53002676

SPECIFICHE TECNICHE

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 539 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 273 Lt
- Capacità Netta Freezer 240 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 26 Lt
- Classe Energetica D
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 38 dB(A)

CARATTERISTICHE

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in Alluminio
- Flash freezing (congelamento rapido alimenti a -5 °C)
- Ripiani a cremagliera illuminati
- Cerniere Autoportanti
- Areazione zoccolo frontale
- Interni bianchi
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto: (L/P/A) 956 x 572 x 1996 mm
- Profondità senza porte 530 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A) 1013 × 634 × 2160 mm
- Peso netto/Peso lordo: 110/130 kg



LINEA HYBRID

La linea "HYBRID" combina le caratteristiche dei prodotti free standing con quelle dei prodotti da incasso della linea Built-in.

Grazie alla profondità di soli 598 mm consente di mantenere perfettamente l'allineamento a filo con gli altri mobili della cucina.

La linea Hybrid, inoltre, è dotata di speciali **cerniere a filo** che permettono alle porte di ruotare senza debordare rispetto alla larghezza del cabinet. Il sistema brevettato GRF abbina un innovativo condensatore cilindrico ad una speciale ventilazione forzata che scarica l'aria di raffreddamento nella zona basso-frontale **riducendo al minimo l'interstizio necessario tra mobile e frigorifero** (e contemporaneamente raffredda anche il compressore).

La linea Hybrid presenta caratteristiche in linea con i più alti standard di mercato quali, ad esempio, il cassetto a umidità controllata, il cassetto a temperatura variabile, lo **schienale in alluminio**, la classe E ed un livello di rumorosità di soli 38 dB(A).
La linea Hybrid è disponibile con porte in vetro oppure inox, maniglie integrate e fianchi di colore in tono con le porte.



LA PROFONDITÀ DI 598 MM CONSENTE DI MANTENERE L'ALLINEAMENTO A FILO CON GLI ALTRI MOBILI DELLA CUCINA.



CARATTERISTICHE



CASSETTO UMIDITA' CONTROLLATA

Una speciale membrana in fibra vegetale controlla l'umidità, assorbendo quella in eccesso per poi rilasciarla quando necessario.



CERNIERE A FILO



CASSETTO A TEMPERATURA VARIABILE

Permette di impostare la temperatura del cassetto in base alle esigenze. Tre opzioni: -4, 0, 4 °C.



AERAZIONE ZOCCOLO FRONTALE

Sistema di scarico dell'aria dal basso tramite feritoie frontali al frigorifero.




MANIGLIE INTEGRATE NELLA PORTA

Le maniglie sono perfettamente integrate nella porta dei frigoriferi.







Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati



LA PROFONDITÀ DI 598 MM CONSENTE DI MANTENERE L'ALLINEAMENTO A FILO CON GLI ALTRI MOBILI DELLA CUCINA.



VETRO

BLACK
MSLC916091BG1



VETRO

ROCK GREY
MSLC916091RG1



INOX

INOX
MSLC916091X1

BLACK INOX
MSLC916091BX1

LINEA HYBRID - Cross door 4 porte

MSLC916091

Listino Pb. € 2.570,00
Codice 53001437

SPECIFICHE TECNICHE

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 542 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 311 Lt
- Capacità Netta Freezer 197 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 36 dB(A)
- Ice maker automatico con tanica interna (non necessita di allacciamento idrico)

CARATTERISTICHE

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale illuminato a parete
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico

FINITURE DISPONIBILI


- Inox
- Black Inox
- Rock Grey Glass
- Black Glass

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto: (L/P/A) 911 x 598 x 1912 mm
- Profondità senza porte 538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A) 968 × 660 × 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo: 109/119 kg









Nota: Il foro del cavo di alimentazione può essere aperto nella parte superiore o su due lati

LA PROFONDITÀ DI 598 MM CONSENTE DI MANTENERE L'ALLINEAMENTO A FILO CON GLI ALTRI MOBILI DELLA CUCINA.

VETRO
BLACK
ASLF916093BG1

VETRO
ROCK GREY
ASLF916093RG1

INOX
INOX
ASLF916093X1

BLACK INOX
ASLF916093BX1

LINEA HYBRID - French door

ASLF916093

Listino Pb. € 2.310,00
Codice 53001363

SPECIFICHE TECNICHE

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 542 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 311 Lt
- Capacità Netta Freezer 197 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 34 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 36 dB(A)

CARATTERISTICHE

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale illuminato a parete
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico

FINITURE DISPONIBILI

- Inox
- Black Inox
- Rock Grey Glass
- Black Glass

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto: (L/P/A) 914 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte 538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A) 968 × 660 × 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo: 104/114 kg









VETRO

WHITE
RTC8459WJWG1

BLACK
RTC8459WJBG1



VETRO

ROCK GREY
RTC8459WJRG1



INOX

INOX
RTC8459WJIX1

BLACK INOX
RTC8459WJBX1

LINEA HYBRID - Cross Door 4 porte

RTC8459WJ


Listino Pb. € 2.155,00
Codice 53001290

SPECIFICHE TECNICHE

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 466 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 280 Lt
- Capacità Netta Freezer 162 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 24 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 38 dB(A)

CARATTERISTICHE

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in Alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico



FINITURE DISPONIBILI

- Inox
- Black Inox
- Rock Grey Glass
- White Glass
- Black Glass

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto: (L/P/A) 844 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte 538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A) 893 × 660 × 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo: 112/122 kg









VETRO

WHITE
RTM7659WJWG1

BLACK
RTM7659WJBG1



VETRO

ROCK GREY
RTM7659WJRG1

INOX

INOX
RTM7659WJIX1

BLACK INOX
RTM7659WJBX1

LINEA HYBRID - French Door

RTM7659WJ


Listino Pb. € 2.155,00
Codice 53001290

SPECIFICHE TECNICHE

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 412 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 249 Lt
- Capacità Netta Freezer 142 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 38 dB(A)

CARATTERISTICHE

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in Alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico



FINITURE DISPONIBILI

- White Glass
- Black Glass
- Rock Grey Glass
- Inox
- Black inox

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto: (L/P/A) 767 x 598 x 1930 mm
- Profondità senza porte 538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A) 816 × 660 × 2012 mm
- Peso netto/Peso lordo: 103/113 kg









VETRO

WHITE
RTS8459WJWG1

BLACK
RTS8459WJBG1



VETRO

ROCK GREY
RTS8459WJRG1



INOX

INOX
RTS8459WJIX1

BLACK INOX
RTS8459WJBX1

LINEA HYBRID - SideBy Side

RTS8459WJ


Listino Pb. € 1.870,00
Codice 53001128

SPECIFICHE TECNICHE

- Total NO FROST
- Capacità Netta Totale 436 Lt
- Capacità Netta Frigorifero 234 Lt
- Capacità Netta Freezer 181 Lt
- Capacità Zona Temperatura Variabile 21 Lt
- Classe Energetica E
- Classe Climatica SN/T
- Livello di rumorosità: 38 dB(A)

CARATTERISTICHE

- Cassetto a temperatura variabile (3 opzioni: -4 ,0, 4 °C)
- Cassetto a umidità controllata con tasto di regolazione
- Schienale in Alluminio
- Areazione zoccolo frontale
- Cerniere a filo
- Interni porte bianchi
- Compressore Inverter
- Condensatore cilindrico



FINITURE DISPONIBILI

- Inox
- Black Inox
- Rock Grey Glass
- White Glass
- Black Glass

DIMENSIONI

- Dimensioni prodotto: (L/P/A) 844 x 598 x 1848 mm
- Profondità senza porte 538 mm
- Dimensioni imballo (L/P/A) 893 × 660 × 1930 mm
- Peso netto/Peso lordo: 99/109 kg

BOSCH

GOLDEN SERVICE 5 ANNI GARANZIA*

**Operazione a premi valida per acquisti effettuati dal 01/01/2026 al 31/12/2026 presso i punti vendita aderenti all'iniziativa. Registrazione acquisti entro 60 giorni dalla data di consegna dell'elettrodomestico. Info, modalità di partecipazione e regolamento completo su www.bosch-home.com/it*



1 anno di Assistenza supplementare.
Tutti i prodotti acquistati da privati sono coperti dalla garanzia legale di 2 anni. Se hai acquistato un grande elettrodomestico, Bosch ti offre 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale. Visita il sito Bosch per registrare il tuo prodotto entro 60 giorni dalla data di consegna e attivare gratuitamente 1 anno di assistenza supplementare.



Bosch Secure: 3 anni di protezione speciale per il tuo elettrodomestico.
Bosch Secure è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di altri 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito Bosch per scoprire tutti i dettagli del programma, i prodotti coperti e come acquistare. Il Servizio Clienti Bosch e i nostri centri autorizzati saranno lieti di guidarti all'acquisto di 3 anni di protezione per il tuo elettrodomestico.

PACCHETTO PROMO

INCASSO

- FORNI
- MICROONDE
- PIANI COTTURA
- LAVASTOVIGLIE
- LAVABIANCHERIA
- FRIGORIFERI

FREE STANDING

- FRIGORIFERI
- LAVABIANCHERIA
- LAVASCIUGA
- ASCIUGATRICI

BOSCH
Tecnologia per la vita


PACCHETTO PROMO

Codice: 06000950

HBF 133 BR0



PGH6B5K80



KIV86NSE0



+

SMV46KX55E

Codice: 06000350



ALTERNATIVE

HBA 514 ES3

Codice: 06000070



HBA 214 EB3

Codice: 06000110



HBA572BB4

Codice: 06000150



PUE611BB5D

Codice:06000070



PWP611BB5E

Codice: 06000190




PVS83KHC1E

Codice: 06000430



PGM7B5K90

Codice:06000110



KIN865SE0

Codice: 06000120



NO
FROST

KBN96VSE0

Codice:06000420



NO
FROST

LARGO 70 CM
CERNIERA A TRAINO

BOSCH EXXTRA
PRODOTTO ESCLUSIVO

SMH4EVX08E

Codice: 06000130



BEL 554 MB0

Codice: 06000360



BEL 523 MS0

Codice: 06000260



Serie | 8

Forni da incasso a vapore 60 cm







HRG7784B1	HSG7584B1	HRG7761B1
€ 3.150,00	**€ ~~3.350,00~~ 2.950,00**	**€ 2.200,00**
Codice: 06001625	Codice: 06001650	Codice: 06001086
Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero
• Forno ad impulsi di vapore • Steam Boost Function: il forno raggiunge in 3 min la temperatura desiderata Crisp Function: per una finitura ancora più croccante • Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch Pro • 22 funzioni di cottura: Aria calda 4D, Air Fry*, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Scongelamento, Essicazione, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda delicata, Riscaldamento intensivo, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo • Funzioni combinate a vapore: Lievitazione, Rigenerazione cibi, Aria calda 4D, Riscaldamento inferiore e superiore, Grill ventilato, Mantenere in caldo • Autopulizia pirolitica • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 300°C • Volume cavità: 71 l • Serbatoio da 1 l Ricette preimpostate Termosonda con 3 punti di misurazione roastingSensor • Classe di efficienza energetica A+[1]	• Forno Full Steam • Steam Function Plus: cottura a vapore fino a 120° • Steam Boost Function: il forno raggiunge in 3 min la temperatura desiderata • Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch Pro • 23 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Air Fry*, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Essicazione, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda delicata, Riscaldamento intensivo, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo • Funzioni combinate a vapore: Scongelamento, Lievitazione, Rigenerazione cibi, Cottura a vapore 100% full steam, Aria calda 4D, Riscaldamento inferiore e superiore, Grill ventilato, Mantenere in caldo • EcoClean direct: pannelli catalitici su pareti posteriore, laterali e cielo • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 250°C • Volume cavità: 71 l • Serbatoio da 1 l • Ricette preimpostate • Termosonda con 3 punti di misurazione roastingSensor • Classe di efficienza energetica A+[1]	• Forno ad impulsi di vapore • Steam Boost Function: il forno raggiunge in 3 min la temperatura desiderata • Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch Plus • 20 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Air Fry*, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Scongelamento, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda delicata, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo. • Funzioni combinate a vapore: Lievitazione, Rigenerazione cibi, Aria calda 4D, Riscaldamento inferiore e superiore, Grill ventilato, Mantenere in caldo • Autopulizia pirolitica • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 300°C • Volume cavità: 71 l • Serbatoio da 1 l • Ricette preimpostate • Classe di efficienza energetica A+[1]
SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna a LED • Programma decalcificazione • Programma asciugatura	• Temperatura minima e massima Full Steam: 30°-120° • SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna LED • Programma decalcificazione • Programma asciugatura	• SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna LED • Programma decalcificazione • Programma asciugatura
1 leccarda smaltata bassa 1 griglia combinata 1 leccarda universale profonda smaltata	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata • 1 vassoio vapore, forato, misura XL • 1 vassoio vapore, forato, misura M • 1 vassoio vapore, non forato, misura M	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata
• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
* Consigliabile l'acquisto dell'apposita leccarda per frittura ad aria HEZ629070

Serie | 8

Forni da incasso 60 cm





HSG7361B1	HBG7741B1	
~~€ 2.400,00~~ 2.050,00	~~€ 1.750,00~~ 1.550,00	
Codice: 06001145	Codice: 06000842	
Vetro nero	Vetro nero	
• Forno Full Steam • Steam Function Plus: cottura a vapore fino a 120° • Steam Boost Function: il forno raggiunge in 3 min la temperatura desiderata • Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch Plus • 21 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Air Fry*, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda delicata, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo • Funzioni combinate a vapore: Scongelamento, Lievitazione, Rigenerazione cibi, Cottura a vapore 100% full steam, Aria calda 4D, Riscaldamento inferiore e superiore, Grill ventilato, Mantenere in caldo • EcoClean: pannello catalitico parete posteriore • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 250°C • Volume cavità: 71 l • Serbatoio da 1 l • Ricette preimpostate • Classe di efficienza energetica A+[1]	• Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch • 14 funzioni di cottura: Air Fry*, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Scongelamento, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Aria calda 3D, Grill ventilato, Aria calda delicata, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo • Autopulizia pirolitica • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 300°C • Volume cavità: 71 l • Ricette preimpostate • Classe di efficienza energetica A+[1]	
• Temperatura minima e massima Full Steam: 30°-120° • SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna LED • Programma decalcificazione • Programma asciugatura	• SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Programma asciugatura	
• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata • 1 vassoio vapore, forato, misura XL • 1 vassoio vapore, forato, misura M • 1 vassoio vapore, non forato, misura M	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata	
• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
* Consigliabile l'acquisto dell'apposita leccarda per frittura ad aria HEZ629070

Serie | 8

Forni da incasso



A+



A+

Serie | 6

Forno da incasso 90 cm



A+

HBG7321W1	HBG7342B1	VBC5580S0
€ 1.500,00	~~€ 1.500,00~~ 1.290,00	**€ 2.270,00**
Codice: 06000774	Codice: 06000715	Codice: 06001121
Vetro bianco	Vetro nero	Acciaio inox
• Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch • 11 funzioni di cottura: Air Fry*, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Scongelamento, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Aria calda 3D, Grill ventilato, Aria calda delicata, Funzione pizza • EcoClean: pannello catalitico parete posteriore • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 300°C • Volume cavità: 71 l • Ricette preimpostate • Classe di efficienza energetica A+[1]	• Home connect • Assistente vocale • Display TFT touch • 14 funzioni di cottura: Air Fry*, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Scongelamento, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Aria calda 3D, Grill ventilato, Aria calda delicata, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo • EcoClean: pannello catalitico parete posteriore • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 300°C • Volume cavità: 71 l • Ricette preimpostate • Termosonda con 1 punto di misurazione roastingSensor • Classe di efficienza energetica A+[1]	• 10 funzioni di cottura: Aria calda, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore con aria calda, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Scongelamento, Riscaldamento superiore e inferiore delicato • Display digitale LCD bianco • Pannelli catalitici su parete posteriore e laterali • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 50 a 280 °C • Volume cavità: 85 l • Manopole a scomparsa • Classe di efficienza energetica A+[1]
• SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Programma asciugatura	• SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Programma asciugatura	• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Guide telescopiche FlexiClip 1 livello
• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata • 1 teglia Air Fry & Grill	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata • 1 leccarda bassa
• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,1 kW

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D
* Consigliabile l'acquisto dell'apposita leccarda per frittura ad aria HEZ629070

Serie | **4**

Forni da incasso

EXxtra



SOSTITUISCE HRT 278 BB0



SOSTITUISCE HRA 218 BB0



HRG272EB3	HRG212BB3	HQA272BB3
€ 1.370,00	**€ 1.150,00**	~~**€ 1.030,00**~~ **900,00**
Codice: 06000677	Codice: 06000568	Codice: 06000508
Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero
• Forno Added steam • Display Touch LED • 8 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Air Fry, Aria calda delicata, Impulsi di vapore ad 1 livello • Autopulizia pirolitica • Cleaning Assistance: idrolisi • 15 programmi automatici • Regolazione della temperatura da 30° a 275°C • Volume cavità: 71 l • Serbatoio da 0,2 l • Classe di efficienza energetica A+	• Forno Added steam • Display Touch LED • 8 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Air Fry, Aria calda delicata, Impulsi di vapore ad 1 livello • Cleaning Assistance: idrolisi • 15 programmi automatici • Regolazione della temperatura da 30° a 275°C • Volume cavità: 71 l • Serbatoio da 0,2 l • Classe di efficienza energetica A+	• Hotair steam • Display Touch LED • 8 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Air Fry, Aria calda delicata, Hotair steam: combinazione vapore ed aria calda ventilata • Autopulizia pirolitica • Cleaning Assistance: idrolisi • 10 programmi automatici • Regolazione della temperatura da 30° a 275°C • Volume cavità: 71 l • Vaschetta da 0,2 l • Classe di efficienza energetica A+
• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Programma decalcificazione • 1 livello di guide telescopiche	• SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • Programma decalcificazione	• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena
• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata • 1 teglia Air Fry	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata • 1 teglia Air Fry	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata • 1 teglia Air Fry
• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Serie | **4** e Serie | **2**

Forni da incasso pirolitici

EXxtra

Serie | **2**

Nuovo







HBA574ES3	**HBA272BB3**	**HBA572BB4**
€ 970,00	**€ 965,00**	~~€ 830,00~~ 730,00
Codice: 06000479	Codice: 06000477	Codice: 06000410
Acciaio inox	Vetro nero	Vetro nero
• Display digitale LED rosso • 7 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata • Autopulizia pirolitica • Cleaning Assistance: idrolisi • 10 programmi automatici • Regolazione della temperatura da 50° a 275°C • Manopole a scomparsa • Volume cavità: 71 l • Classe di efficienza energetica A+	• Display Touch LED • 7 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Aria calda delicata, Air Fry • Autopulizia pirolitica • Cleaning Assistance: idrolisi • 10 programmi automatici • Regolazione della temperatura da 30° a 275°C • Volume cavità: 71 l • Classe di efficienza energetica A+	• Display Touch LED • 6 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Aria calda delicata • Autopulizia pirolitica • Cleaning Assistance: idrolisi • 10 programmi automatici • Regolazione della temperatura da 30° a 275°C • Volume cavità: 71 l • Classe di efficienza energetica A+
• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • 1 livello di guide telescopiche	• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena	• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena
• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata • 1 teglia Air Fry	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata
• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW



Nuovo

HBA572EM3

€ 1.050,00
Codice: 06000530

Vetro nero opaco

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Serie | 4

Forni da incasso







SOSTITUISCE HBA 214 0B0

SOSTITUISCE HBA 514 BR0

HBA534EB3	HBA214EB3	HBA514ES3
€ 780,00	~~€ 730,00~~ 650,00	~~€ 650,00~~ 580,00
Codice: 06000384	Codice: 06000360	Codice: 06000321
Vetro nero	Acciaio inox	Acciaio inox
• Display digitale LED rosso • 7 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata • EcoClean: pannello catalitico parete posteriore • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 50° a 275°C • Manopole a scomparsa • Volume cavità: 71 l • Classe di efficienza energetica A+	• Display digitale LED rosso • 7 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 50° a 275°C • Manopole a scomparsa • Volume cavità: 71 l • Classe di efficienza energetica A+	• Display digitale LED rosso • 7 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 50° a 275°C • Manopole a scomparsa • Volume cavità: 71 l • Classe di efficienza energetica A+
• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • 1 livello di guide telescopiche	• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • 1 livello di guide telescopiche	• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena • 1 livello di guide telescopiche
• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata
• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,4 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,4 kW

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Serie | 2
Forni da incasso

Serie | 8
Forni compatti da incasso a microonde 45 cm







HBF133BR0	CMG778NB1	CMG7761B1
€ 500,00	**€ 2.800,00**	**€ 2.400,00**
Codice: 06000257	Codice: 06001444	Codice: 06001238
Acciaio inox	Vetro nero	Vetro nero
• 5 funzioni di cottura: Aria calda 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Aria calda delicata • Display digitale LED rosso • EcoClean: parete posteriore catalitica • Regolazione della temperatura da 50 a 275°C • Volume cavità: 66 l • Classe di efficienza energetica A[1]	• Forno compatto combinato a microonde • Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch da 17 cm • 22 funzioni di cottura: Air Fry*, Aria calda 4D, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Scongelamento, Essiccazione, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda delicata, Riscaldamento intensivo, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo • Funzioni combinate a microonde: Microonde, Aria calda 4D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato • Autopulizia pirolitica • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 300°C • Volume cavità: 45 l • Ricette preimpostate • Termosonda con 3 punti di misurazione roastingSensor	• Forno compatto combinato a microonde • Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch Plus • 20 funzioni di cottura: Grill a superficie piccola, Pre-riscaldamento, Aria calda delicata, Grill a superficie grande, Microonde, Funzione pizza, Grill ventilato, Scongelamento, Aria Calda, Scaldavivande, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Air Fry*, Riscaldamento statico delicato, Riscaldamento statico • Funzioni combinate a microonde: Aria calda 4D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato • Autopulizia pirolitica • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 300°C • Volume cavità: 45 l • Ricette preimpostate
• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Riscaldamento rapido • Illuminazione interna alogena	• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Illuminazione interna LED • SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Programma asciugatura • 1 livello di guide telescopiche	• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Illuminazione interna LED • SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Programma asciugatura
• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata
• Assorbimento massimo elettrico: 3,3 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Serie | 8

Forno compatto a microonde 45 cm



CMG7241B1
~~€ 2.000,00~~ 1.720,00
Codice: 06000955
Vetro nero
• Forno compatto combinato a microonde • Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch • 16 funzioni di cottura: Air Fry*, Riscaldamento inferiore, Ricircolo dell'aria, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda delicata, Pre-riscaldamento • Funzioni combinate a microonde: Microonde, Ricircolo dell'aria, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 230°C • Volume cavità: 45 l • Ricette preimpostate **CMG7241W1** Vetro bianco **€ 2.000,00** Codice: 06000987
• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Illuminazione interna LED • SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Programma asciugatura
• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata
• Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW

Serie | 8

Forno compatto da incasso 45 cm



CBG7341B1
€ 1.300,00
Codice: 06000671
Vetro nero
• Home Connect • Assistente vocale • Display TFT touch • 12 funzioni di cottura: Air Fry*, Riscaldamento inferiore, Ricircolo dell'aria, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Scongelamento, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda delicata, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo • EcoClean: pannello catalitico parete posteriore • Cleaning Assistance: idrolisi • Regolazione della temperatura da 30° a 300°C • Volume cavità: 47 l • Ricette preimpostate • Classe di efficienza energetica A+
• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Illuminazione interna alogena • SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate • Programma asciugatura
• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale profonda smaltata
• Assorbimento massimo elettrico: 2,9 kW

Serie | 8

Microonde da incasso da incasso 45 cm



CEG732XB1
~~€ 1.800,00~~ 1.550,00
Codice: 06000858
Vetro nero
• Solo microonde tecnologia inverter • Potenza massima: 1000W • Display TFT touch • 5 livelli di potenza • 10 programmi automatici • Potenza massima grill: 1900 W • Cleaning Assistance: idrolisi • Volume cavità: 36 l
• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura • Illuminazione interna LED • Soft closing
• 1 griglia
• Assorbimento massimo elettrico: 3,1 kW

* Consigliabile l'acquisto dell'apposita leccarda per frittura ad aria HEZ629070

Serie | **8**

Microonde da incasso 38 cm







BEL7321B1	**BFL7221B1**	**BFL7221W1**
~~€ 1.450,00~~ 1.250,00	**€ 1.300,00**	**€ 1.300,00**
Codice: 06000695	Codice: 06000671	Codice: 06000671
Vetro nero	Vetro nero	Vetro bianco
• Incasso a colonna / pensile • Display TFT touch • Tecnologia inverter • Potenza massima microonde: 900 W • Potenza massima grill: 1.300 W • 5 livelli di potenza microonde • 3 livelli di potenza microonde con grill • Volume cavità: 21 l • 10 programmi automatici **BER7321B1** • Apertura porta a destra	• Incasso a colonna / pensile • Display TFT touch • Tecnologia inverter • Potenza massima microonde: 900 W • 5 livelli di potenza microonde • Volume cavità: 21 l • 7 programmi automatici	• Incasso a colonna / pensile • Display TFT touch • Tecnologia inverter • Potenza massima microonde: 900 W • 5 livelli di potenza microonde • Volume cavità: 21 l • 7 programmi automatici
• Apertura porta a sinistra • Illuminazione interna LED	• Apertura porta a sinistra • Illuminazione interna LED	• Apertura porta a sinistra • Illuminazione interna LED
• 1 griglia• 1 pirofila in vetro	-	
• Assorbimento massimo elettrico: 1,99 kW	• Assorbimento massimo elettrico: 1,22 kW	

Serie | **6** e Serie | **4**

Microonde da incasso 38 cm

Serie | **6**



BEL554MB0
~~€ 730,00~~ 650,00
Codice: 06000360
Vetro nero
• Incasso a colonna • Display LED bianco • Diametro piatto rotante 31,5 cm • Potenza massima microonde: 900 W • Potenza massima grill: 1.200 W • 5 livelli di potenza microonde • 3 livelli di potenza microonde con grill • Manopole a scomparsa • Volume cavità: 25 l • 8 programmi automatici
• Apertura porta a sinistra • Illuminazione interna LED
• 1 griglia

Serie | **4**



BEL523MS0
€ 525,00
Codice: 06000260
Vetro nero e acciaio inox
• Incasso a colonna / pensile • Display LED rosso • Diametro piatto rotante 25,5 cm • Potenza massima microonde: 800 W • Potenza massima grill: 1.000 W • 5 livelli di potenza microonde • 2 livelli di potenza microonde con grill • Manopole a scomparsa • Volume cavità: 20 l • 8 programmi automatici
• Apertura porta a sinistra • Illuminazione interna LED
• 1 griglia

Serie | **6**



BFL524MS0
€ 465,00
Codice: 06000230
Vetro nero e acciaio inox
• Incasso a colonna / pensile • Display LED bianco • Diametro piatto rotante 25,5 cm • Potenza massima microonde: 800 W • 5 livelli di potenza microonde • Manopole a scomparsa • Volume cavità: 20 l • 7 programmi automatici
• Apertura porta a sinistra • Illuminazione interna LED

Serie | **4**



BFL523MB1F
€ 465,00
Codice: 06000230
Vetro nero
• Incasso a colonna / pensile • Display LED rosso • Diametro piatto rotante 25,5 cm • Potenza massima microonde: 800 W • 5 livelli di potenza microonde • Manopole a scomparsa • Volume cavità: 20 l • 7 programmi automatici
• Apertura porta a sinistra • Illuminazione interna LED

Serie | **6**



BFL524MB0
€ 465,00
Codice: 06000230
Vetro nero
• Incasso a colonna / pensile • Display LED bianco • Diametro piatto rotante 25,5 cm • Potenza massima microonde: 800 W • 5 livelli di potenza microonde • Manopole a scomparsa • Volume cavità: 20 l • 7 programmi automatici
• Apertura porta a sinistra • Illuminazione interna LED

Serie | 8

Piano cottura a induzione con cappa integrata

Serie | 6

Piano cottura a induzione con cappa integrata

EXxtra



B

Home Connect

PXX875D67E	PVQ811H26E	PVQ711H26E
~~€ 3.500,00~~ 2.630,00	~~€ 3.210,00~~ 2.450,00	€ 3.160,00
Codice: 06001460	Codice: 06001339	Codice: 06001560
Vetroceramica	Vetroceramica	Vetroceramica
80 cm	80 cm	70 cm
• Profili laterali in acciaio inox ComfortProfil • 2 zone FlexInduction • Home Connect • PerfectCook Sensor ready (sensore HEZ39050 acquistabile separatamente come accessorio) • PerfectFry sensor con 5 livelli di temperatura selezionabili • MoveMode a 3 livelli • Setting transfer: trasferimento automatico delle impostazioni di cottura • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • panBoost: funzione booster per riscaldare padelle più velocemente • Classe di efficienza energetica: B [1]	• Home Connect • 2 zone combInduction • Sensore PerfectFry Plus con 11 livelli di temperatura • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • Sistema di aspirazione con 9 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli intensivi (con ripristino automatico) • Adatto per configurazione ad espulsione o ricircolo • Senza cornice • Tasto preferiti: salva le impostazioni che utilizzi più spesso grazie a Home Connect • Classe di efficienza energetica: B [1]	• Home Connect • 2 zone combInduction • Sensore PerfectFry Plus con 11livelli di temperatura • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • Sistema di aspirazione con 9 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli intensivi (con ripristino automatico) • Adatto per configurazione ad espulsione o ricircolo • Senza cornice • Tasto preferiti: salva le impostazioni che utilizzi più spesso grazie a Home Connect • Classe di efficienza energetica: B [1]
• Motore EcoSilence Drive • Funzionamento ad estrazione o a ricircolo • 17 velocità + 2 livelli intensivi • Modalità automatica dell'unità aspirante: regolazione automatica della potenza di aspirazione in base a vapori ed aromi rilevati dal sensore • Funzionamento post cottura automatico (12 min in espulsione, 30 min in ricircolo; può essere spento manualmente) • Profilo centrale in vetroceramica resistente al calore • Unità filtrante completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie	• DirectSelect: selezione diretta delle funzioni di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura	• DirectSelect: selezione diretta delle funzioni di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
• DirectSelect Premium • Regolazione elettronica a 17 livelli	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco temporaneo dell'elettronica) • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura • Indicatore digitale di calore residuo • Spegnimento automatico ritardato al termine della cottura per eliminare gli odori residui (12min in espulsione, 30min in ricircolo; può essere spento manualmente) • Tutte le parti dell’unità sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore • Unità filtrante e di raccolta liquidi facile da rimuovere e da pulire • Filtri antigrasso in acciaio inossidabile	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco temporaneo dell'elettronica) • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura • Indicatore digitale di calore residuo • Spegnimento automatico ritardato al termine della cottura per eliminare gli odori residui (12min in espulsione, 30min in ricircolo; può essere spento manualmente) • Tutte le parti dell’unità sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore • Unità filtrante e di raccolta liquidi facile da rimuovere e da pulire • Filtri antigrasso in acciaio inossidabile
• Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona • Funzione Mantenere in caldo • 4 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo		

In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Serie | **4**

Piani cottura a induzione con cappa integrata 80 e 60 cm



B

PVS811B16E
~~€ 2.800,00~~ 2.090,00
Codice: 06001168
Vetroceramica
80
• 1 zona combInduction • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • Sistema di aspirazione con 3 livelli di potenza a controllo elettronico e 1 livello intensivo (con ripristino automatico) • Adatto per configurazione ad espulsione o ricircolo • Senza cornice • Classe di efficienza energetica: B [1]
• Comandi frontali touchSelect • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo • Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura • Spegnimento automatico ritardato al termine della cottura per eliminare gli odori residui (12min in espulsione, 30min in ricircolo; può essere spento manualmente) • Tutte le parti dell’unità sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore • Unità filtrante e di raccolta liquidi facile da rimuovere e da pulire • Filtri antigrasso in acciaio inossidabile



B

PVS81AB16E
~~€ 2.950,00~~ 2.190,00
Codice: 06001231
Vetroceramica nera opaca
80
• 1 zona combInduction + 2 zone standard • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • Sistema di aspirazione con 3 livelli di potenza a controllo elettronico e 1 livello intensivo (con ripristino automatico) • Adatto per configurazione ad espulsione o ricircolo • Classe di efficienza energetica: B
• Comandi frontali touchSelect • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
• 4 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole • Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura • Indicatore digitale di calore residuo • Spegnimento automatico ritardato al termine della cottura per eliminare gli odori residui (12min in espulsione, 30min in ricircolo; può essere spento manualmente) • Tutte le parti dell’unità sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore • Unità filtrante e di raccolta liquidi facile da rimuovere e da pulire • Filtri antigrasso in acciaio inossidabile



B

PVS611B16E
~~€ 2.580,00~~ 2.290,00
Codice: 06001273
Vetroceramica
60
• 1 zona combInduction • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • Sistema di aspirazione con 3 livelli di potenza a controllo elettronico e 1 livello intensivo (con ripristino automatico) • Adatto per configurazione ad espulsione o ricircolo • Senza cornice • Classe di efficienza energetica: B [1]
• Comandi frontali touchSelect • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo • Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura • Spegnimento automatico ritardato al termine della cottura per eliminare gli odori residui (12min in espulsione, 30min in ricircolo; può essere spento manualmente) • Tutte le parti dell’unità sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore • Unità filtrante e di raccolta liquidi facile da rimuovere e da pulire • Filtri antigrasso in acciaio inossidabile

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Serie | **8**

Piani cottura a induzione







PXV975DC1E	PXY875DC1E	PXV875DC1E
€ 2.266,00	**€ 1.765,00**	~~€ 1.645,00~~ 1.470,00
Codice: 06001169	Codice: 06000870	Codice: 06000813
Vetroceramica	Vetroceramica	Vetroceramica
90 cm	80	80 cm
• 5 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole • Profili laterali in acciaio inox ComfortProfil • 2 zone FlexInduction + 1 zona centrale estendibile • PerfectFry sensor con 5 livelli di temperatura selezionabili • MoveMode a 3 livelli • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • panBoost: funzione booster per riscaldare padelle più velocemente	• 4 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole • Profili laterali in acciaio inox ComfortProfil • 2 zone FlexInduction + 2 zone centrali ausiliarie • PerfectFry sensor con 5 livelli di temperatura selezionabili • MoveMode a 3 livelli • Setting transfer: trasferimento automatico delle impostazioni di cottura • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • panBoost: funzione booster per riscaldare padelle più velocemente	• 5 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola • Profili laterali in acciaio inox ComfortProfil • 1 Flex Zone • PerfectFry sensor con 5 livelli di temperatura selezionabili • MoveMode a 3 livelli • Setting transfer: trasferimento automatico delle impostazioni di cottura • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • panBoost: funzione booster per riscaldare padelle più velocemente
• DirectSelect Premium • Regolazione elettronica a 17 livelli • Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale	• DirectSelect Premium • Regolazione elettronica a 17 livelli • Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale	• DirectSelect Premium • Regolazione elettronica a 17 livelli • Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco temporaneo dell'elettronica) • Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo • Funzione Mantenere in caldo	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco temporaneo dell'elettronica) • Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo • Funzione Mantenere in caldo	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco temporaneo dell'elettronica) • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo • Funzione Mantenere in caldo

Serie | 8

Piano cottura a induzione

Serie | 6

Piani cottura a induzione





Home Connect



Home Connect

PXE675DC1E	PVS83KHC1E	PIV83KHC1E
~~€ 1.550,00~~ 1.380,00	**€ 1.260,00**	**€ 1.200,00**
Codice: 06000765	Codice: 06000630	Codice: 06000595
Vetroceramica	Vetroceramica	Vetroceramica
60 cm	80 cm	80 cm
• 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola • 1 Flex Zone • PerfectFry sensor con 5 livelli di temperatura selezionabili • MoveMode a 3 livelli • ComfortProfil: profili laterali in acciaio inox • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • panBoost: funzione booster per riscaldare padelle più velocemente, senza la paura di bruciare qualcosa	• Home Connect • 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola • Sensore PerfectFry Plus con 11 livelli di temperatura • 1 combiZone • Profilo frontale smussato • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • Tasto preferiti: salva le impostazioni che utilizzi più spesso grazie a Home Connect	• Home Connect • 5 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola • Sensore PerfectFry Plus con 11 livelli di temperatura • Profilo frontale smussato • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • Tasto preferiti: salva le impostazioni che utilizzi più spesso grazie a Home Connect
• DirectSelect Premium • Regolazione elettronica a 17 livelli • Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale	• DirectSelect: selezione diretta delle funzioni di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale	• DirectSelect: selezione diretta delle funzioni di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco temporaneo dell'elettronica) • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo • Funzione Mantenere in caldo	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo

Serie | **6**

Piani cottura a induzione 60 cm opachi

Nuovo



Home Connect Matt Design

Nuovo



Home Connect Matt Design

PVS81AHC1E	PVS61AHC1E	
€ 1.430,00	**€ 1.200,00** **750,00**	
Codice: 06000707	Codice: 06000398	
Vetroceramica nera opaca	Vetroceramica nera opaca	
80	60	
• Home Connect • 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola • 1 combiZone + 2 zone standard • PerfectFry Plus sensor con 11 livelli di temperatura • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • Tasto preferiti: salva le impostazioni che utilizzi più spesso grazie a Home Connect	• Home Connect • 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola • 1 combiZone + 2 zone standard • PerfectFry Plus sensor con 11 livelli di temperatura • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura • Tasto preferiti: salva le impostazioni che utilizzi più spesso grazie a Home Connect	
• DirectSelect: selezione diretta delle funzioni di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale	• DirectSelect: selezione diretta delle funzioni di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale	
• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo	

Serie | **4** e Serie | **6**

Piani cottura a induzione 60 cm



EXxtra





PWP611BB5E	PUE612BB1J	PUE611BB5D
~~€ 800,00~~ **690,00**	**€ 800,00**	~~€ 650,00~~ **480,00**
Codice: 06000380	Codice: 06000395	Codice: 06000267
Vetroceramica	Vetroceramica	Vetroceramica
60 cm	60 cm	60 cm
• 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola • Senza cornice • 1 combiZone • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura	• 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola • Senza cornice • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura	• 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola • Senza cornice • Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
• TouchControl • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale	• TouchControl • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale	• TouchControl • Regolazione elettronica a 17 livelli • Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo	• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • Indicatore digitale di calore residuo

Piano cottura elettrico Piani cottura a gas





SOSTITUISCE PGH 6B5B80

Serie | **6**



SOSTITUISCE PCH 6A5B96

PKE611FP2E	PGH6B5K80	PCH6A5I95
€ 643,00	**€ 390,00**	**€ 580,00**
Codice: 06000332	Codice: 06000195	Codice: 06000299
Vetroceramica	Acciaio inox	Acciaio inox
60 cm	60 cm	60 cm
• 4 zone di cottura elettriche • 1 zona a doppio circuito • Zone espandibili tramite tasto • Senza cornice	• Griglie d’appoggio in acciaio smaltato • 4 bruciatori a gas di cui: - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: Wok 3.3 kW - Anteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Anteriore destro: fuoco ausiliario 1 kW • Installazione in appoggio • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)	• FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza • Manopole magnetiche in metallo silver • Griglie d’appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie • 4 bruciatori a gas di cui: - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: Wok 3.5 kW - Anteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Anteriore destro: fuoco ausiliario 1 kW • Installazione in appoggio • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Supporto per caffettiera
• TouchControl • Regolazione elettronica a 17 livelli • Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona • Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale	**PGP6B5K80 € 320,00** Codice: 06000170 • Fuoco posteriore destro: fuoco rapido 3 kW • Griglia per cotture lente inclusa	
• Autospegnimento di sicurezza • Sicurezza bambini • Indicatore digitale di calore residuo		

Serie | **8** e Serie | **6** e Serie | **4**

Piani cottura a gas








Serie | **8**

PRS9A6H40	**PPQ7A6I40**	**PPH6A6I10**
€ 1.350,00	**€ 970,00**	**€ 780,00**
Codice: 06000697	Codice: 06000501	Codice: 06000386
Vetro temperato nero	Vetro temperato nero	Vetro temperato nero
90	75	60
• FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza • Home Connect • Display touch LED • Manopole illuminate e magnetiche in metallo silver • Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie • Nuovo design semi-continuo delle griglie d'appoggio per facilitarne la rimozione in fase di pulizia • 5 bruciatori a gas di cui: - Sinistro: FastWok 5 kW - Anteriore centrale: fuoco ausiliario 1.75 kW - Posteriore centrale: fuoco ausiliario 1.75 kW - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW - Anteriore destro: fuoco semirapido 1 kW • Installazione in appoggio • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)	• FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza • Manopole magnetiche in metallo silver • Griglie d'appoggio singole in ghisa lavabili in lavastoviglie • Nuovo design semi-continuo delle griglie d'appoggio per facilitarne la rimozione in fase di pulizia • 5 bruciatori a gas di cui: - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW - Centrale: fuoco Wok 4 kW - Anteriore sinistro: fuoco ausiliario 1 kW - Anteriore destro: fuoco semirapido 1.75 kW • Installazione in appoggio o a filo • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) **PPQ7AAI40** Nuovo **€ 1.090,00** Codice: 06000539 Vetro temperato nero opaco	• FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza • Manopole magnetiche in metallo silver • Griglie d'appoggio singole in ghisa lavabili in lavastoviglie • 4 bruciatori a gas di cui: - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: Wok 3.5 kW - Anteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Anteriore destro: fuoco ausiliario 1 kW • Installazione in appoggio o a filo • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)



Nuovo





Serie | **4**

PPP6AAI40	**PCQ7A5I95**	**PGM7B5K90**
€ 880,00	**€ 780,00**	**€ 600,00**
Codice: 06000435	Codice: 06000402	Codice: 06000310
Vetro temperato nero opaco	Acciaio inox	Acciaio inox
60	75	75
• FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza • Manopole magnetiche in metallo silver • Griglie d'appoggio singole in ghisa lavabili in lavastoviglie • Nuovo design semi-continuo delle griglie d'appoggio per facilitarne la rimozione in fase di pulizia • 4 bruciatori a gas di cui: - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW - Anteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Anteriore destro: fuoco ausiliario 1 kW • Installazione in appoggio o a filo • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)	• FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza • Manopole magnetiche in metallo silver • Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie • 5 bruciatori a gas di cui: - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW - Centrale: fuoco Wok 4 kW - Anteriore sinistro: fuoco ausiliario 1 kW - Anteriore destro: fuoco semirapido 1.75 kW • Installazione in appoggio • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Supporto per caffettiera	• Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie • 5 bruciatori a gas di cui: - Sinistro: Wok 3.3 kW - Anteriore centrale: fuoco ausiliario 1 kW - Posteriore centrale: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW - Anteriore destro: fuoco semirapido 1.75 kW • Installazione in appoggio • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Serie | 6
Lavastoviglie incasso





Serie | 4
Lavastoviglie incasso



SMH6YCX02E	SMH6ZCX24E	SMH4ECX28E
~~€ 1.550,00~~ 1.280,00	~~€ 1.500,00~~ 1.350,00	~~€ 1.340,00~~ 1.090,00
Codice: 06000708	Codice: 06000740	Codice: 06000612
• Cerniera sliding VarioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Sistema di asciugatura con Zeolite • Scambiatore di calore ed apertura automatica della porta EfficientDry • Motore senza spazzole EcoSilence Drive • AquaSensor	• Numero di coperti: 14 • Cerniera sliding VarioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Sistema di asciugatura con Zeolite • Extra Clean Zone: pulizia extra nel cestello superiore • Scambiatore di calore • Motore senza spazzole SilentPowerDrive • AquaSensor	• Cerniera sliding VarioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Scambiatore di calore ed apertura automatica della porta EfficientDry • Motore senza spazzole EcoSilence Drive • AquaSensor
• 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+ • Display con indicazione tempo residuo (ore/min) • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect) • Partenza ritardata (1-24h)	• Pannello comandi TouchControl • 7 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Express 45 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Intensive Zone, SpeedPerfect+ • Display con indicazione tempo residuo (ore/min) • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect) • Partenza ritardata (1-24h)	• 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+ • Display con indicazione tempo residuo (ore/min) • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect) • Partenza ritardata (1-24h)
• Terzo cestello • Cestelli Flex • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • EcoDosage • Cestello superiore con 2 griglie abbattibili • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili • Status Light: la luce laterale indica quando la macchina è in funzione • Materiale della vasca: acciaio inox	• Terzo cestello • Cestelli Max Flex con touchpoint colorati rossi • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • DosageAssist • Cestello superiore con 2 griglie abbattibili • Sistema di scorrimento EasySlide nel cestello superiore • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Cestello inferiore con 6 griglie abbattibili • Status Light: la luce laterale indica quando la macchina è in funzione • Materiale della vasca: acciaio inox	• Terzo cestello • Cestelli Flex • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • EcoDosage • Cestello superiore con 2 griglie abbattibili • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili • Status Light: la luce laterale indica quando la macchina è in funzione • Materiale della vasca: acciaio inox
• Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 43 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Protezione vapore inclusa	• Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Protezione vapore inclusa	• Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Protezione vapore inclusa
• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI01	Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI01	Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI02

Serie | 4

Lavastoviglie incasso

Nuovo



EXxtra



Nuovo



SMH4HCX07E	SMH4EVX08E	SMV4HVX12E
€ ~~1.230,00~~ 1.010,00	**€ ~~1.080,00~~ 880,00**	**€ 1.000,00**
Codice: 06000563	Codice: 06000493	Codice: 06000501
• Numero di coperti: 14 • Cerniera sliding VarioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Scambiatore di calore • Motore senza spazzole SilentPowerDrive • AquaSensor	• Cerniera sliding VarioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Scambiatore di calore ed apertura automatica della porta EfficientDry • Motore senza spazzole EcoSilence Drive • AquaSensor	• Numero di coperti: 14 • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Scambiatore di calore • Motore senza spazzole SilentPowerDrive • AquaSensor
• 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+ • Display con indicazione tempo residuo (ore/min) • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect) • Partenza ritardata (1-24h)	• 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, EfficientDry, Mezzo carico, SpeedPerfect+ • Display con indicazione tempo residuo (ore/min) • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect) • Partenza ritardata (1-24h)	• 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, HygienePlus, SpeedPerfect+ • Display con indicazione tempo residuo (ore/min) • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Silence on demand (via app Home Connect) • Partenza ritardata (1-24h)
• Terzo cestello • Cestelli Flex • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • DosageAssist • Cestello superiore con 2 griglie abbattibili • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili • Status Light: la luce laterale indica quando la macchina è in funzione • Materiale della vasca: acciaio inox	• Terzo cestello • Cestelli VarioFlex • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • EcoDosage • Cestello superiore con 2 griglie abbattibili • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Cestello inferiore con 4 griglie abbattibili • InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione • Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox	• Terzo cestello • Cestelli Vario • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • DosageAssist • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili • InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione • Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox
• Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Protezione vapore inclusa	• Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 43 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Protezione vapore inclusa	• Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 45 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Protezione vapore inclusa
• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI01	Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI02	Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI02

Serie | 4
Lavastoviglie incasso



Serie | 2
Lavastoviglie incasso





SMV46KX55E	SME26EX00E	SMV25AX06E
~~€ 884,00~~ 660,00	€ 920,00	~~€ 815,00~~ 720,00
Codice: 06000365	Codice: 06000475	Codice: 06000399
• Motore senza spazzole EcoSilence Drive • Scambiatore di calore	• Cerniera sliding VarioHinge • Motore senza spazzole EcoSilence Drive • AquaSensor	• Motore senza spazzole EcoSilence Drive • Scambiatore di calore • AquaSensor
• 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1h 65 °C • 3 funzioni speciali: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Asciugatura Extra • Display con indicazione tempo residuo (ore/min) • Partenza ritardata (1-24h)	• 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1h 65 °C, Prelavaggio • 3 funzioni speciali: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Asciugatura Extra • Display con indicazione tempo residuo (ore/min) • Programma manutenzione • Partenza ritardata (1-24h)	• 5 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Prelavaggio • 1 funzione speciale: SpeedPerfect + • Indicatore LED avanzamento programma • Partenza ritardata 3, 6 o 9 h
• Terzo cestello • Cestelli VarioFlex • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • EcoDosage • Cestello superiore con 2 griglie abbattibili • Cestello inferiore con 4 griglie abbattibili • InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione • Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox	• Terzo cestello • Cestelli Vario • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • EcoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili • InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione • Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox	• Cestelli Vario • Cestello superiore regolabile in altezza • EcoDosage • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili • Cestello per posate nel cestello inferiore • InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione • Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox
• Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 42 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Protezione vapore inclusa	• Scambiatore di calore • Sistema di filtri a tre livelli • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Protezione vapore inclusa	• Sistema di filtri a tre livelli • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm • Protezione vapore inclusa
• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI02	Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI02	Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI02

Serie | 6

Lavastoviglie incasso Integrata parziale



Serie | 4

Lavastoviglie incasso 45 cm

Nuovo



SOSTITUISCE SPT 4EMX24E

Nuovo



SOSTITUISCE SPH 4HKX10E

SMI6ZCS10E	SPT4EMX17E	SPH4HMX12E
€ 1.500,00	**€ 1.130,00**	**€ 1.030,00**
Codice: 06000740	Codice: 06000568	Codice: 06000516
• Numero di coperti: 14 • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Sistema di asciugatura con Zeolite • Scambiatore di calore • Motore senza spazzole SilentPowerDrive • AquaSensor	• Numero di coperti: 10 • Cerniera sliding VarioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Scambiatore di calore ed apertura automatica della porta EfficientDry • Sistema di apertura della porta OpenAssist • Motore senza spazzole SilentPowerDrive • AquaSensor	• Numero di coperti: 10 • Cerniera sliding VarioHinge • Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app • Scambiatore di calore • Motore senza spazzole SilentPowerDrive • AquaSensor
• 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+ • Display con indicazione tempo residuo (ore/min) • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect) • Partenza ritardata (1-24h)	• 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, EfficientDry, Intensive Zone, SpeedPerfect+ • Display con indicazione tempo residuo (ore/min) • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect) • Partenza ritardata (1-24h)	• 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Silence 50 °C, Preferito • 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Intensive Zone, SpeedPerfect+ • Display con indicazione tempo residuo (ore/min) • Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio • Programma manutenzione Machine Care • Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect) • Partenza ritardata (1-24h)
• Terzo cestello • Cestelli Flex • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • DosageAssist • Cestello superiore con 2 griglie abbattibili • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili • Materiale della vasca: acciaio inox	• Terzo cestello • Cestelli VarioFlex • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • DosageAssist • Cestello superiore con 2 griglie abbattibili • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili • InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione • Materiale della vasca: acciaio inox	• Terzo cestello • Cestelli Vario • Cestello superiore regolabile su 3 livelli • DosageAssist • Cestello inferiore con arresto fine corsa • Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili • InfoLight: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione • Materiale della vasca: acciaio inox
• Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm • Protezione vapore inclusa	• Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 43 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm • Protezione vapore inclusa	• Sistema di filtri a tre livelli • Livello sonoro nel programma Silence: 43 dB(A) re 1 pW • Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm • Protezione vapore inclusa
• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento • Sicurezza bambini	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento • Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)	• AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI01	Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI02	Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, SGZ0BI02

Serie | 6
Vino Cantina





Serie | 6 e Serie | 4
Frigoriferi combinati da incasso 70 cm

Serie | 6



Serie | 4



KUW21AHG0	KBN96ADD0	KBN96VSE0
€ 2.790,00	**€ 2.450,00**	**~~€ 1.950,00~~ 1.780,00**
Codice: 06001395	Codice: 06001264	Codice: 06000970
Vino Cantina da sottopiano	Frigorifero combinato cerniera piatta	Frigorifero combinato
• Porta trasparente in vetro • Numero di zone a temperatura regolabile: 2 • Allarme acustico porta aperta • Capacità netta totale: 120 litri • Classe di efficienza energetica G[1]	• Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani • Allarme porta aperta • Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura • Super raffreddamento • Super congelamento • 2 circuiti di raffreddamento separati • Cerniera piatta SoftClosing • Capacità netta totale: 381 litri • Classe di efficienza energetica D[1]	• Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani • Eco Airflow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea • Allarme porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura • Super raffreddamento • Super congelamento • 2 circuiti di raffreddamento separati • Porta a traino • Capacità netta totale: 383 litri • Classe di efficienza energetica E[1]
• Porta in vetro a tre strati • Filtro anti UV • 5 ripiani di cui 3 in legno • Illuminazione LED con modalità presentazione	Vano frigorifero • 1 cassetto VitaFresh ◄0°C► - mantiene carne e pesce freschi più a lungo • 1 cassetto VitaFresh XXL con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Doppia illuminazione LED ad intensità crescente • Capacità netta: 284 litri	Vano frigorifero • 1 cassetto VitaFresh ◄0°C► - mantiene carne e pesce freschi più a lungo • 1 cassetto VitaFresh XXL con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Illuminazione LED ad intensità crescente • Capacità netta: 285 litri
• Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90° • Regolazione dello zoccolo da 10,2 a 18,1 cm • Ventilazione posizionata sullo zoccolo	Vano congelatore • No Frost • Freezer Light: Luce LED ad intensità crescente • 3 cassetti trasparenti • Capacità netta: 98 litri	Vano congelatore • No Frost • 3 cassetti trasparenti • Capacità netta: 98 litri
• Apparecchio: 81,8 x 59,8 x 58,1	• Apparecchio: 193,5 x 70,8 x 54,8	• Apparecchio: 193,5 x 69,1 x 54,8
–	• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio • 1 Portabottiglie	• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio • 1 Portabottiglie

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Serie | **4** e Serie | **2**

Frigoriferi combinati da incasso H 190

Serie | **4**

Frigoriferi combinati da incasso

Serie | **4**



Serie | **2**





KIN96VFD0	**KIN96NSE0**	**KIN86VSE0**
€ 1.920,00	**€ 1.580,00**	**€ 1.537,00**
Codice: 06000948	Codice: 06000785	Codice: 06000793
Frigorifero combinato cerniera piatta	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
• Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani • Eco Airflow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea • FreshSense: sensori intelligenti per un controllo affidabile della temperatura • Allarme porta aperta • Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura • Super raffreddamento • Super congelamento • 2 circuiti di raffreddamento separati • Cerniera piatta • Capacità netta totale: 290 litri • Classe di efficienza energetica D[1]	• Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani • Eco Airflow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea • FreshSense: sensori intelligenti per un controllo affidabile della temperatura • Allarme porta aperta • Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura • Super raffreddamento • Super congelamento • 2 circuiti di raffreddamento separati • Porta a traino • Capacità netta totale: 290 litri • Classe di efficienza energetica E[1]	• Comandi elettronici a LED • Eco Airflow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea • FreshSense: sensori intelligenti per un controllo affidabile della temperatura • Allarme porta aperta • Super congelamento • Porta a traino • Capacità netta totale: 260 litri • Classe di efficienza energetica E[1]
Vano frigorifero • 1 cassetto VitaFresh ◄0°C► - mantiene carne e pesce freschi più a lungo • 1 cassetto VitaFresh XXL con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo • Illuminazione interna a LED • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Capacità netta: 215 litri	Vano frigorifero • 1 cassetto MultiBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza • Illuminazione interna a LED • Capacità netta: 215 litri	Vano frigorifero • 1 cassetto VitaFresh ◄0°C► - mantiene carne e pesce freschi più a lungo • 1 cassetto VitaFresh XXL con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo • 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza • 3 balconcini • Illuminazione interna a LED • Capacità netta: 184 litri
Vano congelatore • No Frost • 3 cassetti trasparenti • Capacità netta: 75 litri	Vano congelatore • No Frost • 3 cassetti trasparenti • Capacità netta: 75 litri	Vano congelatore • No Frost • 3 cassetti trasparenti • Capacità netta: 76 litri
• Apparecchio: 193,5 x 55,8 x 54,8	• Apparecchio: 193,5 x 54,1 x 54,8	• Apparecchio: 177,2 x 54,1 x 54,8
• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio • 1 Portabottiglie	• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio	• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Serie | **4** e Serie | **2**

Frigoriferi combinati da incasso

Serie | **4**



Serie | **2**



Serie | **2**



KIV86VSE0	**KIN865SE0**	**KIV86NSE0**
€ 1.242,00	~~€ 1.360,00~~ 1.190,00	**€ 1.050,00**
Codice: 06000641	Codice: 06000654	Codice: 06000542
Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
• Comandi elettronici a LED • Eco Airflow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea • FreshSense: sensori intelligenti per un controllo affidabile della temperatura • Allarme porta aperta • Super congelamento • Porta a traino • Capacità netta totale: 267 litri • Classe di efficienza energetica E[1]	• Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Eco Airflow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea • Allarme porta aperta • Super congelamento • Porta a traino • Capacità netta totale: 260 litri • Classe di efficienza energetica: E[1]	• Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Eco Airflow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea • Allarme acustico porta aperta • Super congelamento • Porta a traino • Capacità netta totale: 267 litri • Classe di efficienza energetica E[1]
Vano frigorifero • 1 cassetto VitaFresh XXL con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo • 4 ripiani in vetro di cui 3 regolabili in altezza • 3 balconcini • Illuminazione interna a LED • Capacità netta: 184 litri	Vano frigorifero • 1 cassetto Multi Box XXL - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Illuminazione interna a LED • Capacità netta: 184 litri	Vano frigorifero • 1 cassetto MultiBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Illuminazione interna a LED • Capacità netta: 183 litri
Vano congelatore • Low Frost • 3 cassetti trasparenti di cui 1 Big Box • Capacità netta: 84 litri	Vano congelatore • No Frost • 3 cassetti trasparenti • Capacità netta: 76 litri	Vano congelatore • Low Frost • 3 cassetti trasparenti di cui 1 Big Box • Capacità netta: 84 litri
• Apparecchio: 177,2 x 54,1 x 54,8	• Apparecchio: 177,2 x 54,1 x 54,8	• Apparecchio: 177,2 x 54,1 x 54,8
• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio	• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio	• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Serie | **4**

Frigoriferi e congelatori monoporta







KIL82VFE0	KIR81VFE0	GIN81VEE0
€ 1.500,00	**€ 1.425,00**	**€ 2.220,00**
Codice: 06000774	Codice: 06000705	Codice: 06001096
Frigorifero monoporta con cella freezer	Frigorifero monoporta	Congelatore monoporta No Frost
• Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • FreshSense: sensori intelligenti per un controllo affidabile della temperatura • Allarme ottico ed acustico porta aperta • Super raffreddamento • Cerniera piatta • Capacità netta totale: 280 litri • Classe di efficienza energetica E[1]	• Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Allarme ottico e acustico porta aperta • Illuminazione interna a LED • Porta con cerniera piatta • Cerniere a destra, reversibili • Capacità netta totale: 310 litri • Classe di efficienza energetica E	• Controllo elettronico della temperatura tramite display • Allarme acustico porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura • Porta con cerniera piatta • Cerniere a sinistra, reversibili • Capacità netta totale: 212 litri • Classe di efficienza energetica: E
• 2 MultiBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza • Illuminazione interna a LED • Capacità netta: 246 litri	• 2 MultiBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura • 7 ripiani in vetro infrangibile di cui 5 regolabili in altezza • 5 balconcini • Funzione raffreddamento Super	–
• Compartimento freezer con 1 cerniera • Capacità netta: 34 litri	–	• No Frost • 5 cassetti trasparenti • 2 scomparti a ribalta • Ripiani in vetro infrangibile • Funzione congelamento Super
• Apparecchio: 177,2 x 54,1 x 54,8	• Apparecchio: 177,2 x 54,1 x 54,8	• Apparecchio: 177,2 x 55,8 x 54,5
• 1 Vaschetta cubetti ghiaccio • 1 Portabottiglie • 1 Portauova	• 1 Portabottiglie	• 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Serie | **4**

Frigoriferi monoporta e sottotop





Nuovo

GUN21ADE0
€ 1.400,00
Codice: 06000722
Congelatore sottopiano NoFrost - Bianco





KIL42NSE0	KUR21VFE0	KUL22VFD0
€ 1.250,00	**€ 1.150,00**	**€ 1.200,00**
Codice: 06000618	Codice: 06000594	Codice: 06000619
Frigorifero monoporta con cella freezer	Frigorifero sottopiano - Bianco	Frigorifero sottopiano con cella freezer - Bianco
• Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • CoolAirFlow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea • Allarme acustico porta aperta • Porta a traino • Cerniere a destra, reversibili • Capacità netta totale: 187 litri • Classe di efficienza energetica E	• Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Eco Airflow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea • Allarme ottico ed acustico porta aperta • Funzione Holiday • Super raffreddamento • Cerniera piatta • Capacità netta totale: 134 litri • Aerazione nella zona dello zoccolo • Classe di efficienza energetica: E[1]	• Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura • Eco Airflow: l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea • Allarme ottico ed acustico porta aperta • Funzione Holiday • Super raffreddamento • Cerniera piatta • Capacità netta totale: 110 litri • Aerazione nella zona dello zoccolo • Classe di efficienza energetica: D[1]
• 1 cassetto MultiBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Illuminazione interna a LED • 4 balconcini • Funzione raffreddamento Super • Capacità netta: 172 litri	• 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza • Balconcino con ferma-bottiglie • Scomparto sul fondo del frigorifero: spazio separato per conservare ad esempio bottiglie • Illuminazione LED ad intensità crescente • Capacità netta: 134 litri	• 2 ripiani in vetro • Balconcino con ferma-bottiglie • Scomparto sul fondo del frigorifero: spazio separato per conservare ad esempio bottiglie • Illuminazione LED ad intensità crescente • Capacità netta: 93 litri
• Compartimento freezer con 1 cerniera • Capacità netta: 15 litri	–	• Compartimento freezer con 1 cerniera • Capacità netta congelatore: 17 litri
• Apparecchio: 122,1 x 54,1 x 54,8	• Apparecchio: 82 x 59,8 x 54,8	• Apparecchio: 82 x 59,8 x 54,8
• 1 Vaschetta cubetti ghiaccio	• 1 Portauova	• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Serie | **6**

Lavasciuga da incasso e lavatrice da incasso

Nuovo





WKD28490EU	WIW24342EU
€ 1.850,00	**€ 1.472,00**
Codice: 06000913	Codice: 06000760
• Capacità di carico lavaggio e asciugatura / lavaggio: 1 - 5 kg / 1 - 8 kg • Classe di efficienza energetica lavaggio e asciugatura: E • Classe di efficienza energetica lavaggio: A • Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min. [1] • SilentPowerDrive: motore silenzioso e affidabile nel tempo • Sistema SpeedPerfect: riduce il tempo di lavaggio dei programmi principali fino al 65% [3], con risultati di lavaggio perfetti • ActiveWater Plus: utilizzo ottimale dell'acqua, anche con carichi ridotti, grazie al preciso sistema di riconoscimento automatico del carico • Iron Assist: programma con vapore che riduce le pieghe dei capi asciutti e facilita la stiratura	• Capacità di carico: 1 - 8 kg • Classe di efficienza energetica: C [1] • Velocità di centrifuga: 400 - 1200 giri/min. [2] • EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo, 10 anni di assistenza • Sistema SpeedPerfect: riduce il tempo di lavaggio dei programmi principali fino al 65% [4], con risultati di lavaggio perfetti • ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell'acqua, anche con carichi ridotti, grazie al preciso sistema di riconoscimento automatico del carico • Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto • Illuminazione interna del cestello: LED • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
• Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano • Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Rapido 15 min, Hygiene Care, Mix, Scarico acqua/centrifuga, Refresh, Risciacquo/Centrifuga • Quasi tutti i programmi principali possono essere usati per la sola asciugatura o in combinazione per il lavaggio e l'asciugatura in un programma unico • Programmi standard asciugatura: Cotone, Sintetici • Programmi speciali asciugatura: Asciugatura normale, Asciugatura delicata, Wash&Dry 60 min • Opzioni lavaggio: Selezione centrifuga, Extra risciacquo, Memory, SpeedPerfect, Avvio/Aggiungi Bucato, Selezione temperatura, Prelavaggio • Opzioni asciugatura: Asciugatura per stiratura con ferro, Asciugatura normale • Funzione Aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma già avviato, semplicemente premendo un tasto • Tempo di asciugatura selezionabile nei programmi Asciugatura intensiva e Asciugatura delicata • Grande display per visualizzazione svolgimento programmi, indicazione temperatura, velocità centrifuga, indicazione tempo residuo e partenza ritardata 24 h, durata asciugatura	• Programmi speciali: AllergyPlus, Camicie, Scarico acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Rapido 15'/30', Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano • Funzione aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma già avviato, semplicemente premendo un tasto • Tasti TouchControl: Impostazione fine programma, SpeedPerfect, Avvio/Aggiungi Bucato, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale • Display LED per visualizzazione fasi di lavaggio e tempo residuo e per impostazione centrifuga • Segnale acustico a fine programma
• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga • Riconoscimento presenza schiuma • Sicurezza bambini • AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio [2]	• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga • Riconoscimento presenza schiuma • Sicurezza bambini • AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio [3]
• Cerniere a sinistra • Profondità con oblò escluso: 52.5 cm • Profondità con oblò incluso: 54 cm • Piedini regolabili in altezza (max 20 mm)	• Cerniere del mobile reversibili • Base regolabile in altezza: 15 cm • Base regolabile in profondità: 6.5 cm • Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti
• 82.5 x 59.5 x 52.5	• 81.8 x 59.6 x 54.4

Serie | **6** e Serie | **4**

Frigorifero Multidoor da libero posizionamento

Serie | **6**



Serie | **4**



Nuovo

KFI96AXEA	
~~€ 4.370,00~~ 3.190,00	
Codice: 06001962	
Frigorifero Multidoor - acciaio nero anti-impronta	
• Total No Frost • Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili • Dispenser acqua e ghiaccio con serbatoio • Controllo elettronico per la regolazione della temperatura attraverso display digitale • Allarme ottico e acustico porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura • Funzione Vacanza • Metal backwall • Capacità netta totale: 574 litri • Classe di efficienza energetica: E	
• Sistema Multi-Airflow • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza • Ripiano multiuso • Cassetti VitaFresh XXL ◄0°C► per conservare frutta, verdura, carne e pesce freschi più a lungo • Illuminazione interna a LED • Funzione raffreddamento Super • Capacità netta: 375 litri	
• No Frost • Illuminazione interna a LED nella zona freezer • 6 cassetti • Funzione congelamento Super • Capacità netta: 199 litri	
• Apparecchio: 183,5 x 90,5 x 73,1	

Nuovo

KMC85LBEA
~~€ 3.000,00~~ 2.140,00
Codice: 06001347
Frigorifero Multidoor - glass nero
• Total No Frost • Controllo elettronico per la regolazione della temperatura attraverso display digitale • Allarme ottico e acustico porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura • Capacità netta totale: 547 l • Classe di efficienza energetica: E
• Sistema Multi Airflow • Cassetti VitaFresh XXL ◄0°C► per conservare frutta, verdura, carne e pesce freschi più a lungo • 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza • Illuminazione interna a LED • Funzione raffreddamento Super • Capacità netta: 324 litri
• No Frost • 8 cassetti trasparenti • Funzione congelamento Super • Capacità netta: 223 litri
• Apparecchio: 189,5 x 85,5 x 66,6

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Serie | **4**

Frigoriferi combinati da libero posizionamento







Nuovo

Modello	KGN49XIEA	KGN39VIEB
Prezzo	~~€ 1.630,00~~ 1.180,00	~~€ 1.450,00~~ 1.080,00
	Codice: 06000741	Codice: 06000677
Tipologia	Frigorifero combinato - acciaio anti-impronta	Frigorifero combinato - acciaio anti-impronta
Caratteristiche principali	• Controllo elettronico (display LED) per la regolazione della temperatura dei 2 vani • Allarme porta aperta • Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura • Super raffreddamento • Super congelamento • 2 circuiti di raffreddamento separati • Apertura porta a filo muro • Capacità netta totale: 438 litri • Classe di efficienza energetica E[1]	• Total No Frost • Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani • 2 circuiti di raffreddamento separati • Allarme ottico e acustico porta aperta • Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura • Cerniere a destra, reversibili • Capacità netta totale: 368 litri • Classe di efficienza energetica E
Vano frigorifero	• Sistema Multi Airflow • 3 cassetti di cui 1 VitaFresh con regolazione di umidità e 2 VitaFresh 0° • 5 ripiani in vetro di cui 4 regolabili in altezza ed estensibili EasyAccess • Illuminazione interna LED ad intensità crescente • Capacità netta: 330 litri	• Sistema Multi Airflow • Cassetti VitaFresh XXL ◄0°C► per conservare frutta, verdura, carne e pesce freschi più a lungo • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Illuminazione LED ad intensità crescente • Funzione raffreddamento Super • Capacità netta: 279 litri
Vano congelatore	• No Frost • 3 cassetti trasparenti • 2 ripiani in vetro • Capacità netta: 108 litri	• No Frost • Funzione congelamento Super • 3 cassetti trasparenti • 2 ripiani in vetro • Capacità netta: 89 litri
Dimensioni in cm (hxlxp)	• Apparecchio: 203 x 70 x 67	• Apparecchio: 203 x 60 x 66
Accessori inclusi	• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio • 1 Portabottiglie	• 1 Vaschetta cubetti ghiaccio • 1 Portabottiglie

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Serie | **4** e Serie | **2**

Frigorifero combinato da libero posizionamento

Serie | **4**



Serie | **2**



Serie | **6**

Lavasciuga libera installazione

Serie | **6** Lavasciuga



KGN362LDF	**KGN36NLEA**	**WNG25400IT**
€ ~~1.345,00~~ 970,00	**€ 770,00**	**€ 1.030,00**
Codice: 06000611	Codice: 06000457	Codice: 06000649
Frigorifero combinato - Inox look	Frigorifero combinato - Metal look	• Capacità di lavaggio 1 - 9 kg • Classe di effcienza energetica lavaggio: A • Capacità di lavaggio e asciugatura 1 - 6 kg • Classe di effcienza energetica lavaggio e asciugatura: D • Velocità di centrifuga: 400 - 1400 giri/min. • EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo, con 10 anni di assistenza • Sistema SpeedPerfect: riduce il tempo di lavaggio dei programmi principali fino al 65% [4], con risultati di lavaggio perfetti • ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell'acqua, anche con carichi ridotti, grazie al preciso sistema di riconoscimento automatico del carico • Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto • AutoDry: sistema di asciugatura automatica controllata • Condensatore autopulente • Hygiene Plus: lavaggio igienico che elimina efficacemente germi e batteri già a 40°C • Sistema Anti macchia per l'efficace eliminazione di 4 tipi di macchie tra le più ostinate • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
• Controllo elettronico (display LED) per la regolazione della temperatura dei 2 vani • Allarme porta aperta • Allarme ottico ed acustico per aumento della temperatura • Super raffreddamento • Super congelamento • 2 circuiti di raffreddamento separati • Apertura porta a filo muro • Capacità netta totale: 321 litri • Classe di efficienza energetica D[1]	• Controllo elettronico (display LED) per la regolazione della temperatura • 2 circuiti di raffreddamento separati • Apertura porta a filo muro • Capacità netta totale: 305 litri • Classe di effcienza energetica E[1]	
• Sistema Multi Airflow • 1 cassetto VitaFresh ◄0°C► - mantiene carne e pesce freschi più a lungo • 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza • Illuminazione LED ad intensità crescente • Capacità netta: 218 litri	• Sistema Multi Airflow • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza • Illuminazione LED ad intensità crescente • Capacità netta: 216 litri	• Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano • Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Hygiene Care,Scarico acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Rapido 15 min • Funzione pulizia cestello con avviso • Opzioni lavaggio: Stira meno, Fine fra, Selezione macchie, Extra risciacquo, Avvio/Aggiungi bucato, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Prelavaggio, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale • Funzione Aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma già avviato, semplicemente premendo un tasto • Grande display LED multifunzioni • Segnale acustico a fine programma • Quasi tutti i programmi principali possono essere usati per la sola asciugatura o in combinazione per il lavaggio e l'asciugatura in un programma unico
• No Frost • 3 cassetti trasparenti • Capacità netta: 103 litri	• No Frost • 3 cassetti trasparenti • Capacità netta: 89 litri	
• Apparecchio: 186 x 60 x 66,5	• Apparecchio: 186 x 60 x 66,5	• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga • Riconoscimento presenza schiuma • Sicurezza bambini • AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio [3]
• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio • 1 Portabottiglie	• 1 Portauova • 1 Vaschetta cubetti ghiaccio • 1 Portabottiglie	• Profondità con oblò escluso: 59.0 cm • Profondità con oblò incluso: 63.6 cm
		• 84.8 x 59.8 x 59.0

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

Serie | **6**

Asciugatrice e lavatrice da libera installazione Cast Iron

Serie |**6** Asciugatrice



Serie |**6** Lavatrice



Kit di congiunzione Cast Iron

Art.	Codice	Prezzo
WTZ 2741C	06000036	**60,00**

WQG243DR II	**WGG244ZR IT**
€1099,00	**€ 899,00**
Codice: 06000695	Codice: 06000577
• Capacità di carico: 1 - 9 kg • Classe di effcienza energetica: C • Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290 a impatto zero sull'ambiente • Condensatore autopulente: massima praticità ed efficienza per tutta la vita dell'asciugatrice • Motore inverter senza spazzole silenzioso e ad elevato risparmio energetico • Iron Assist: programma con vapore che riduce le pieghe, facilita la stiratura e rinfresca i capi non lavabili in lavatrice • AutoDry: sistema di asciugatura automatica controllata • Sistema Sensitive Drying: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente • Illuminazione interna del cestello: LED • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità	• Capacità di carico: 1 - 9 kg • Classe di efficienza energetica: A • Velocità di centrifuga: 400 - 1400 giri/min. [2] • EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo, con 10 anni di assistenza • Sistema SpeedPerfect: riduce il tempo di lavaggio dei programmi principali fino al 65% [4], con risultati di lavaggio perfetti • ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell'acqua, anche con carichi ridotti, grazie al preciso sistema di riconoscimento automatico del carico • Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto • Iron Assist: programma con vapore che riduce le pieghe dei capi asciutti e facilita la stiratura • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità • Hygiene Plus: lavaggio igienico che elimina efficacemente germi e batteri già a 40°C • Sistema Anti macchia per l'efficace eliminazione di 4 tipi di macchie tra le più ostinate
• Programmi standard: Cotone, Sintetici • Programmi speciali: Cotone, Lenzuola, Camicie, Cotone Eco, Asciugamani, Hygiene Plus, Iron Assist 1 camicia, Iron Assist 5 camicie, Mix, Rapido 40 min, Sport/Fitness, Sintetici, Lana con cestello, Programma a tempo caldo • Programma Lenzuola: riduce al minimo l'aggrovigliamento dei capi ingombranti grazie al movimento bidirezionale del cestello • Programma asciugatura lana con lo speciale cestello che protegge i capi dal rischio di infeltrimento • Opzione mezzo carico: ottimizza il ciclo di asciugatura per i carichi ridotti • Tasti TouchControl: Asciutto per stiratura, Asciutto, Extra asciutto, Impostazione fine asciugatura, Mezzo carico, Antipiega, Delicato, Segnale acustico, Avvio/Aggiungi bucato, Impostazione fine asciugatura (24 h) • Fase antipiega 120 min • Grande display LED multifunzioni • Segnale acustico a fine programma	• Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano • Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Iron Assist, Camicie, Hygiene Plus, Capi scuri, Tessuti tecnici, Scarico acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Rapido 15/30 min • Tasti TouchControl: Prelavaggio, Extra risciacquo, Fine fra, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Avvio/Aggiungi bucato, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale • Funzione aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma già avviato, semplicemente premendo un tasto. • Display LED multifunzioni • Segnale acustico a fine programma
• Sicurezza bambini	• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga • Riconoscimento presenza schiuma • Sicurezza bambini • AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio [3]
• Profondità con oblò escluso: 61.3 cm • Profondità con oblò incluso: 64.8 cm • Cerniera a destra • Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa	• Profondità con oblò escluso: 59.9 cm • Profondità con oblò incluso: 63,6 cm
• 84.4 x 59.8 x 61.3	• 84.5 x 59.8 x 59.0

Serie | 4

Asciugatrice e lavatrice da libera installazione

Serie |4 Asciugatrice



Serie |4 Lavatrice



WTH8521EII	WAN282E8IT
~~€ 1.132,00~~ 770,00	~~€ 1.014,00~~ 690,00
Codice: 06000482	Codice: 06000432
• Capacità di carico: 1 - 8 kg • Classe di efficienza energetica: D • Tecnologia a pompa di calore con gas R290 • Filtro EasyClean • AutoDry: sistema di asciugatura automatica controllata • Sistema Sensitive Drying: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente • Illuminazione interna del cestello: LED • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità	• Capacità di carico: 1 - 8 kg • Classe di efficienza energetica: A • Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min. [1] • SilentPowerDrive: motore silenzioso e affidabile nel tempo, con 10 anni di assistenza • Sistema SpeedPerfect: riduce il tempo di lavaggio dei programmi principali fino al 65% [3], con risultati di lavaggio perfetti • ActiveWater Plus: utilizzo ottimale dell'acqua, anche con carichi ridotti, grazie al preciso sistema di riconoscimento automatico del carico • Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto • Iron Assist: programma con vapore che riduce le pieghe dei capi asciutti e facilita la stiratura • Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
• Programmi standard: Cotone, Sintetici • Programmi speciali: Mix, Lana con cestello, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Sport/Fitness, Rapido 40 min, Camicie, Delicati • Programma asciugatura lana con lo speciale cestello che protegge i capi dal rischio di infeltrimento • Fase antipiega alla fine del programma di asciugatura • Tasti TouchControl: Avvio/Aggiungi bucato, Delicato, Antipiega, Impostazione tempo di asciugatura, Livello asciugatura, Impostazione fine asciugatura (1-24 h) • Display LED multifunzioni • Indicatore cassetto condensa pieno • Indicazione pulizia filtri • Segnale acustico a fine programma	• Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano • Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Iron Assist, Camicie, Hygiene Plus, Capi scuri, Tessuti tecnici, Scarico acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Rapido 15/30 min • Tasti TouchControl: Prelavaggio, Extra risciacquo, Fine fra, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Avvio/Aggiungi bucato, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale • Funzione aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma già avviato, semplicemente premendo un tasto • Display LED multifunzioni • Segnale acustico a fine programma
• Sicurezza bambini	• Bilanciamento automatico del carico in centrifuga • Riconoscimento presenza schiuma • Sicurezza bambini • AquaStop: sistema di protezione antiallagamento con garanzia Bosch in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio [2]
• Profondità con oblò escluso: 61.3 cm • Profondità con oblò incluso: 64.8 cm • Cerniera a destra • Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa	• Profondità con oblò escluso: 59.0 cm • Profondità con oblò incluso: 63.2 cm • Cerniera a sinistra
• 84.2 x 59.8 x 61.3	• 84.5 x 59.8 x 59.0

Hisense

5 ANNI DI GARANZIA

VISITA IL SITO **HISENSE.IT**
PER RICHIEDERE
L'ESTENSIONE DI GARANZIA

PACCHETTO PROMO

INCASSO

- FORNI
- MICROONDE
- PIANI COTTURA
- LAVASTOVIGLIE
- CANTINETTA
- FRIGORIFERI

FREE STANDING

- FRIGORIFERI
- CONGELATORI

Hisense Italia offre a tutti i clienti che acquistano un prodotto da incasso HISENSE l'estensione di garanzia gratuita da 2 a 5 anni.

L'estensione di garanzia include:
• Manodopera gratuita nei Centri Assistenza Ufficiali per 5 anni
• Sostituzione di componenti non funzionanti per 5 anni

Promozione valida per prodotti acquistati entro il 31/12/2026
Registrazione entro 30 giorni dall'acquisto al seguente link:
https://www.hisense.it/garanzie/

Offerta valida solo presso i negozi di mobili e di cucine

Hisense

PACCHETTO PROMO

CODICE 45000645

BI62121AAB



GM643XHFCI



MBI54240E



+

HV642C65

CODICE 45000290



ALTERNATIVE

BI64211EPX

CODICE 45000065



BI64221PDGB

CODICE 45000115



HI601FM

CODICE 45000085



HI842SC

CODICE 45000225



GMED773X

CODICE 45000105



RB3B370SAWD1

CODICE 45000330



HV642D62

CODICE 45000070



Hisense



AUTOPULIZIA PIROLITICA

NOVITÀ

Modello: **HO66MB PizzaChef**

Forno Pirolitico con funzione Pizza Pro 350°C

Linea estetica: HI6 Graphite
Colore: Nero opaco
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate
Forno multifunzione da 77 l.
Classe A++

24 funzioni automatiche
Connettività con ConnectLife
Controllo elettronico della temperatura
Display LED touch
Illuminazione superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): **30-300°C**
Funzione Pizza 350°C in 3:30 minuti
Porta quadruplo vetro termoriflettente

Leccarda profonda
Leccarda bassa
Griglia
Teglia traforata per AirFry
Teglia pizza e paletta dedicata
Guide telescopiche piro-resistenti ad estrazione totale

Pulizia pirolitica
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000595**

~~1.350,- €~~
1.180,00



AUTOPULIZIA PIROLITICA

NOVITÀ

Modello: **BI64223EPMB**

Forno multifunzione con Pulizia Pirolitica

Linea estetica: HI4 Graphite
Colore: Nero opaco
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate
Forno multifunzione da 77 l.
Classe A++

13 funzioni manuali
Controllo elettronico della temperatura
Display LED con manopole Push Pull
Illuminazione superiore
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): **50-300°C**
Porta quadruplo vetro termoriflettente

Leccarda profonda
Leccarda bassa
Griglia
Guide telescopiche ad estrazione totale

Pulizia pirolitica
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000340**

770,00 €

Full Steam Pro

Cucinare a vapore non è mai stato così facile

Raggiungi la perfezione in cucina con i forni Full Steam, che trattengono le vitamine e i sapori di ogni piatto. Questi forni versatili non solo offrono cotture a vapore e sottovuoto, ma anche cotture più tradizionali come arrosti, fritture ad aria, dolci e grigliate. Cucinare a vapore sarà ancora più facile e divertente, grazie alla tanica da 1,3 l rimovibile.



Steam Add Plus

Aggiungi vapore per le tue ricette

Oltre ad offrire tutto quello che puoi trovare in qualunque forno, il forno Hisense aggiunge il vapore alle tue cotture semplicemente premendo il pulsante Steam Add. Prima di cucinare aggiungi l'acqua nella tanica da 0,13 l, poi quando il pulsante lampeggia premilo e il vapore verrà rilasciato nella cavità. Le tue preparazioni saranno sempre dorate e croccanti fuori, e sofficissime dentro.



Steam Add Pro –

Aggiungi vapore per una crosta croccante

Migliora le tue preparazioni con delle iniezioni di vapore! Controlla l'intensità e la durata tramite il display intuitivo, assicurandoti che il tuo pane e le tue torte siano dorate e soffici. Una tanica da 1300ml completa la dotazione di questo forno straordinario.



Hisense



STEAM ADD PRO

ACQUA CLEAN

Modello: **BFS615S8B**

Forno multifunzione Steam Add Pro con 100% Vapore

Linea estetica: HI8
Colore: Nero completamente oscurante
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate
Forno multifunzione da 77 l.
Classe A+

Oltre 80 funzioni automatiche
Connettività con ConnectLife
Controllo elettronico della temperatura
Display touch TFT
Illuminazione superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): **30-230°C**
Steam Add Pro 100% vapore
Porta triplo vetro termoriflettente

Teglia traforata in acciaio inox per cotture a vapore
Leccarda profonda
Leccarda bassa
Griglia
Teglia traforata per AirFry
Sonda di temperatura
Guide telescopiche ad estrazione totale

AcquaClean
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000695**

~~1.600,00 €~~
1.250,00



Full Steam Pro




Steam Add Pro



Sous vide



Air Fry



ConnectLife

Hisense



STEAM ADD PRO

AUTOPULIZIA PIROLITICA

Modello: **BAS614P8B**

Forno multifunzione Steam Add Pro con Pulizia Pirolitica

Linea estetica: HI8
Colore: Nero completamente oscurante
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate
Forno multifunzione da 77 l.
Classe A+

Oltre 80 funzioni automatiche
Connettività con ConnectLife
Controllo elettronico della temperatura
Display touch TFT
Illuminazione superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): **30-320°C**
Steam Add Pro
Porta quadruplo vetro termoriflettente

Leccarda profonda
Leccarda bassa
Griglia
Teglia traforata per AirFry
Sonda di temperatura
Guide telescopiche piro-resistenti ad estrazione totale

Pulizia pirolitica
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000665**

~~1.500,00 €~~
1.190,00



AUTOPULIZIA PIROLITICA

Modello: **BI614P8B**

Forno multifunzione con Pulizia Pirolitica

Linea estetica: HI8
Colore: Nero completamente oscurante
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate
Forno multifunzione da 77 l.
Classe A+

Oltre 80 funzioni automatiche
Connettività con ConnectLife
Controllo elettronico della temperatura
Display touch TFT
Illuminazione superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): **30-320°C**
Porta quadruplo vetro termoriflettente

Leccarda profonda
Leccarda bassa
Griglia
Teglia traforata per AirFry
Sonda di temperatura
Guide telescopiche piro-resistenti ad estrazione totale

Pulizia pirolitica
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000595**

~~1.350,00 €~~
1.070,00

Hisense



STEAM ADD PRO

ACQUA CLEAN

Modello: **BAS614A8B**

Forno multifunzione Steam Add Pro con Acqua Clean

Linea estetica: HI8
Colore: Nero completamente oscurante
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate
Forno multifunzione da 77 l.
Classe A+

Oltre 80 funzioni automatiche
Connettività con ConnectLife
Controllo elettronico della temperatura
Display touch TFT
Illuminazione superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): **30-300°C**
Steam Add Pro
Porta triplo vetro termoriflettente

Leccarda profonda
Leccarda bassa
Griglia
Teglia traforata per AirFry
Sonda di temperatura
Guide telescopiche ad estrazione totale

AcquaClean
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000595**

~~1.350,00 €~~
1.070,00



ACQUA CLEAN

Modello: **BI65346ADBGWIFI**

Forno multifunzione con AcquaClean

Linea estetica: HI6
Colore: Nero completamente oscurante
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate
Forno multifunzione da 77 l.
Classe A+

23 funzioni automatiche
Connettività con ConnectLife
Controllo elettronico della temperatura
Display LED touch
Illuminazione superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): **30-300°C**
Porta triplo vetro termoriflettente

Leccarda profonda
Griglia
Teglia traforata per AirFry
Sonda di temperatura
Guide telescopiche piro-resistenti ad estrazione totale

AcquaClean
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP):
59-60 × 56-56,4 × 55 cm

Codice: **45000385**

~~900,00 €~~
690,00

Hisense



AUTOPULIZIA PIROLITICA

NOVITÀ

Modello: **HO66F8 PizzaChef**

Forno Pirolitico con funzione Pizza Pro 350°C

Linea estetica: HI6+
Colore: Nero completamente oscurante
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate
Forno multifunzione da 77 l.
Classe A+

24 funzioni automatiche
Connettività con ConnectLife
Controllo elettronico della temperatura
Display LED touch
Illuminazione superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): **30-300°C**
Funzione Pizza 350°C in 3:30 minuti
Porta quadruplo vetro termoriflettente

Leccarda profonda
Leccarda bassa
Griglia
Teglia pizza e paletta dedicata
Guide telescopiche piro-resistenti ad estrazione totale

Pulizia pirolitica
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP):
59-60 × 56-56,4 × 55 cm

Codice: **45000575**

~~1.300,00 €~~
1.030,00



Pizza Mode Pro



Paletta dedicata



Guide telescopiche piro-resistenti



ConnectLife



Pulizia Pirolitica

Hisense



STEAM ADD PLUS

AUTOPULIZIA PIROLITICA

NOVITÀ

Modello: **BSA6634PBG8**

Forno multifunzione Steam Add Plus con Pulizia Pirolitica

Linea estetica: HI6+
Colore: Nero completamente oscurante
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate
Forno multifunzione da 77 l.
Classe A+

24 funzioni automatiche
Connettività con ConnectLife
Controllo elettronico della temperatura
Display LED touch
Illuminazione superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): **30-300°C**
Steam Add Plus
Porta quadruplo vetro termoriflettente

Leccarda profonda
Leccarda bassa
Griglia
Teglia traforata per AirFry
Sonda di temperatura
Guide telescopiche piro-resistenti ad estrazione totale

Pulizia pirolitica
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000588**

1.200,^{00} €



STEAM ADD PLUS

AUTOPULIZIA PIROLITICA

NOVITÀ

Modello: **BSA6633PBG8**

Forno multifunzione Steam Add Plus con Pulizia Pirolitica

Linea estetica: HI6+
Colore: Nero completamente oscurante
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate
Forno multifunzione da 77 l.
Classe A+

24 funzioni automatiche
Controllo elettronico della temperatura
Display LED touch con selettore centrale
Illuminazione superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): **30-300°C**
Steam Add Plus
Porta quadruplo vetro termoriflettente

Leccarda profonda
Leccarda bassa
Griglia
Teglia traforata per AirFry
Sonda di temperatura
Guide telescopiche piro-resistenti ad estrazione totale

Pulizia pirolitica
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000495**

1.050,^{00} €

Hisense



STEAM ADD

ACQUA CLEAN

NOVITÀ

Modello: **BSA65334ABG8**

Forno multifunzione Steam Add con AcquaClean

Linea estetica: HI6+
Colore: Nero completamente oscurante
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate
Forno multifunzione da 77 l.
Classe A+

24 funzioni automatiche
Controllo elettronico della temperatura
Display LED touch con selettore centrale
Illuminazione superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): **30-300°C**
Steam Add
Porta triplo vetro termoriflettente

Leccarda profonda
Leccarda bassa
Griglia
Teglia traforata per AirFry
Guide telescopiche ad estrazione parziale su due livelli

AcquaClean
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000395**

~~900,00 €~~
720,00



AUTOPULIZIA PIROLITICA

Modello: **BI64221PDBG**

Forno multifunzione con Pulizia Pirolitica

Linea estetica: HI4
Colore: Nero completamente oscurante
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Standard
Forno multifunzione da 77 l.
Classe A+

12 funzioni manuali
Controllo elettronico della temperatura
Display LED con manopole Push Pull
Illuminazione superiore
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): **50-300°C**
Porta quadruplo vetro termoriflettente

Leccarda bassa
Griglia

Pulizia pirolitica
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000318**

~~800,00 €~~
610,00

Hisense



AUTOPULIZIA PIROLITICA

Modello: **O64213EPBG**

Forno multifunzione con Pulizia Pirolitica

Linea estetica: Icon
Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Opaco
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Standard
Forno multifunzione da 77 l.
Classe A+

12 funzioni manuali
Controllo elettronico della temperatura
Display LED con manopole Push Pull
Illuminazione superiore
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): **50-300°C**
Porta triplo vetro termoriflettente

Leccarda bassa
Griglia
Guide telescopiche ad estrazione parziale

Pulizia pirolitica
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,71 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000297**

~~700,00 €~~
540,00



AUTOPULIZIA PIROLITICA

Modello: **BI64211EPX**

Forno multifunzione con Pulizia Pirolitica

Linea estetica: Icon
Colore: Inox
Colore della maniglia: Inox
Pannello di controllo: Inox
Cerniera porta: Standard
Forno multifunzione da 77 l.
Classe A

12 funzioni manuali
Controllo elettronico della temperatura
Display LED con manopole esterne
Illuminazione superiore
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): **50-300°C**
Porta triplo vetro termoriflettente

Leccarda bassa
Griglia

Pulizia pirolitica
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,82 kWh** (ventilato), **1,03 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP):
59-60 × 56-56,4 × 55 cm

Codice: **45000265**

~~660,00 €~~
480,00

Hisense



ACQUA CLEAN

NOVITÀ

Modello: **BIV64211AB**

Forno multifunzione con AcquaClean

Linea estetica: Icon
Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Metallo verniciato
Cerniera porta: Standard
Forno multifunzione da 77 l.
Classe A

13 funzioni manuali
Controllo meccanico della temperatura
Display LED con manopole esterne
Illuminazione superiore
Range temperatura (min-max): **50-300°C**
Porta doppio vetro termoriflettente

Leccarda profonda
Griglia

AcquaClean
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,82 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **3500 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000245**

~~570,00 €~~
440,00



ACQUA CLEAN

NOVITÀ

Modello: **BIV64211AX**

Forno multifunzione con AcquaClean

Linea estetica: Icon
Colore: Inox
Colore della maniglia: Inox
Pannello di controllo: Inox
Cerniera porta: Standard
Forno multifunzione da 77 l.
Classe A

13 funzioni manuali
Controllo meccanico della temperatura
Display LED con manopole esterne
Illuminazione superiore
Range temperatura (min-max): **50-300°C**
Porta doppio vetro termoriflettente

Leccarda profonda
Griglia

AcquaClean
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,82 kWh** (ventilato), **0,97 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **2500 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**

Codice: **45000245**

~~550,00 €~~
440,00

Hisense



ACQUA CLEAN

NOVITÀ

Modello: **BI62121AAB**

Forno multifunzione con AcquaClean

Linea estetica: Icon
Colore: Nero
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Metallo verniciato
Cerniera porta: Standard
Forno multifunzione da 73 l.
Classe A

6 funzioni manuali
Controllo meccanico della temperatura
Manopole push pull
Illuminazione superiore
Range temperatura (min-max): **50-250°C**
Porta doppio vetro termoriflettente

Leccarda bassa
Griglia

AcquaClean
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,80 kWh** (ventilato), **0,85 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **2900 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 53 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **60 × 56 × 58 cm**

Codice: **45000195**

~~470,00 €~~
390,00



ACQUA CLEAN

NOVITÀ

Modello: **BI62121AAX**

Forno multifunzione con AcquaClean

Linea estetica: Icon
Colore: Inox
Colore della maniglia: Inox
Pannello di controllo: Inox
Cerniera porta: Standard
Forno multifunzione da 73 l.
Classe A

6 funzioni manuali
Controllo meccanico della temperatura
Manopole push pull
Illuminazione superiore
Range temperatura (min-max): **50-250°C**
Porta doppio vetro termoriflettente

Leccarda bassa
Griglia


AcquaClean
Porta in vetro piatta e rimovibile

Consumo: **0,80 kWh** (ventilato), **0,85 kWh** (convenzionale)
Potenza massima: **2900 W**
Dimensioni (AxLxP): **59,5 × 59,5 × 53 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **60 × 56 × 58 cm**

Codice: **45000195**


~~445,00 €~~
390,00

Disegni tecnici - Forni



Disegno tecnico forni

HO66MB PizzaChef, BI64223EPMB, BFS615S8B, BAS614P8B, BI614P8B, BAS614A8B, BI611A8B, HO66F8 Pizza Chef, BSA6633PBG8, BSA65334ABG8, BI65346PDBGWIFI, BI64221PDBG, O64213EPBG, BI64211EPX, BIV64211AB, BIV64211AX



Disegno tecnico forni AOMS

BI62121AAB, BI62121AAX

Hisense



APERTURA PORTA A RIBALTA | OLTRE 80 FUNZIONI | NOVITÀ

Modello: **BIMAS4011S8BG**

Forno compatto Combinato 3 in 1

Linea estetica: HI8
Colore: Nero completamente oscurante
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentata
Forno multifunzione da 50 l.

Oltre 80 funzioni automatiche
Connettività con ConnectLife
Controllo elettronico della temperatura
Display touch TFT
Cottura combinata con Microonde o 100% Vapore
Apertura porta a ribalta
Illuminazione superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): **50-250°C**
Porta triplo vetro termoriflettente

Leccarda profonda
Leccarda in vetro
Griglia
Teglia traforata in acciaio inox per cotture a vapore
Teglia traforata per AirFry
Sonda di temperatura
Porta in vetro piatta e rimovibile

Potenza grill: **3600 W**
Potenza microonde: **1000 W**
Potenza massima: **3600 W**
Dimensioni (AxLxP): **45,5 x 59,4 x 56,4 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP): **45 x 56 x 55 cm**

Codice: **45001095**

~~2.500,00 €~~
1.970,00



TRIPLO VETRO | FORNO MULTIFUNZIONE E MICROONDE

Modello: **BIM406A8B**

Forno compatto Combinato a Microonde

Linea estetica: HI8
Colore: Nero completamente oscurante
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentata
Forno multifunzione da 50 l.

Oltre 80 funzioni automatiche
Connettività con ConnectLife
Controllo elettronico della temperatura
Display touch TFT
Apertura porta a ribalta
Illuminazione superiore e laterale
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): **50-250°C**
Porta triplo vetro termoriflettente

Leccarda profonda
Leccarda in vetro
Griglia
Porta in vetro piatta e rimovibile

Potenza grill: **2200 W**
Potenza microonde: **1000 W**
Potenza massima: **3000 W**
Dimensioni (AxLxP): **45,5 x 59,5 x 54,6 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP): **45 x 56 x 55 cm**

Codice: **45000798**

~~1.900,00 €~~
1.490,00

Hisense



TRIPLO VETRO

FORNO MULTIFUNZIONE E MICROONDE

NOVITÀ

Modello: **BIM4434ABG8**

Forno compatto Combinato a Microonde

59,5 cm · 45,5 cm · 50 l

Linea estetica: HI6+
Colore: Nero completamente oscurante
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cerniera porta: Apertura e chiusura rallentate
Forno multifunzione da 50 l.

24 programmi automatici
Controllo elettronico della temperatura
Display LED Touch
Illuminazione superiore
Apertura porta a ribalta
Cottura simultanea su più livelli
Range temperatura (min-max): **50-250°C**
Porta triplo vetro termoriflettente

Leccarda in vetro
Griglia
Porta in vetro piatta e rimovibile

Potenza grill: **2200 W**
Potenza microonde: **1000 W**
Potenza massima: **3000 W**
Dimensioni (AxLxP): **45,5 x 59,5 x 54,6 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP): **45 x 56 x 55 cm**

Codice: **45000645**

~~1.700,00 €~~
1.160,00



APERTURA PORTA A RIBALTA

7 PROGRAMMI AUTOMATICI

NOVITÀ

Modello: **BIM334G64DBG8**

Microonde con funzione grill da incasso

59,4 cm · 38,2 cm · 34 l

Linea estetica: HI6+
Colore: Nero completamente oscurante
Colore della maniglia: Finitura Black Inox Spazzolato
Pannello di controllo: Vetro
Cavità da 34 l.

7 programmi automatici
Controllo elettronico della temperatura
Display LED Touch
Illuminazione superiore
Apertura porta a ribalta

Piatto rotante in vetro da 34,5 cm
Griglia

Potenza grill: **1100 W**
Potenza microonde: **900 W**
Potenza massima: **1450 W**
Dimensioni (AxLxP): **38,2 x 59,4 x 45,6 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **38-38,2 x 56-56,8 x 50 cm**

Codice: **45000392**

850,00 €

Hisense



AUTOPULIZIA A VAPORE

15 PROGRAMMI AUTOMATICI

Modello: **BIM325GI63DBG**

Microonde con funzione grill da incasso

59,5 cm | 38,6 cm | 25 l

Linea estetica: HI6+ | HI6
Colore: Nero completamente oscurante
Pannello di controllo: Vetro
Cavità da 25 l.

15 programmi automatici
Controllo elettronico della temperatura
Display LED Touch
Illuminazione superiore
Apertura porta a sinistra
Programma di autopulizia a vapore

Piatto rotante in vetro da 31,5 cm
Griglia

Potenza grill: **1200 W**
Potenza microonde: **900 W**
Potenza massima: **1450 W**
Dimensioni (AxLxP): **38,6 x 59,5 x 39,6 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **38-38,2 x 56-56,8 x 55 cm**

Codice: **45000294**

600,00 €



AUTOPULIZIA A VAPORE

8 PROGRAMMI AUTOMATICI

NOVITÀ

Modello: **BIM320G63DBG**

Microonde con funzione grill da incasso per installazione in colonna o a pensile 30cm

55,3 cm | 34,6 cm | 20 l

Linea estetica: HI6+ | HI6
Colore: Nero completamente oscurante
Pannello di controllo: Vetro
Cavità da 20 l.

8 programmi automatici
Controllo elettronico della temperatura
Display LED Touch
Illuminazione superiore
Apertura porta a sinistra
Programma di autopulizia a vapore

Piatto rotante in vetro da 25,5 cm
Griglia

Potenza grill: **1000 W**
Potenza microonde: **800 W**
Potenza massima: **1270 W**
Dimensioni (AxLxP): **38,6 x 59,4 x 31,7 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **36,2-38 x 56-56,8 x 30 cm**

Codice: **45000235**

530,00 €

Hisense





NOVITÀ

Modello: **BIM320G11B**

Microonde con funzione grill da incasso
per installazione in colonna o a pensile 34cm

59,5 cm | 38,8 cm | 20 l

Linea estetica: Icon
Colore: Nero
Pannello di controllo: Vetro
Cavità da 20 l.

Controllo meccanico della temperatura
Manopole esterne
Illuminazione superiore
Apertura porta a sinistra

Piatto rotante in vetro da 24,5 cm
Griglia

Potenza grill: **1000 W**
Potenza microonde: **800 W**
Potenza massima: **1250 W**
Dimensioni (AxLxP): **38,8 x 59,5 x 32,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **37-38 x 56-56,8 x 34 cm**

Codice: **45000185**

380,^{00} €

Modello: **BIM320G11X**

Microonde con funzione grill da incasso
per installazione in colonna o a pensile 34cm

59,5 cm | 38,4 cm | 20 l

Linea estetica: Icon
Colore: Inox
Pannello di controllo: Vetro
Cavità da 20 l.

Controllo meccanico della temperatura
Manopole esterne
Illuminazione superiore
Apertura porta a sinistra


Piatto rotante in vetro da 24,5 cm

Potenza grill: **1000 W**
Potenza microonde: **800 W**
Potenza massima: **1250 W**
Dimensioni (AxLxP): **38,4 x 59,5 x 34,4 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **36,2-38 x 56-56,8 x 34 cm**

Codice: **45000141**


320,^{00} €

Disegni tecnici - Forni Compatti



Disegno tecnico forno compatto full steam


BIMAS4011S8BG




Disegno tecnico forni compatti 50L

BIM406A8B, BIM4434ABG8


Disegni tecnici - Microonde






Installation of a microwave oven and frame overhangs: *All dimensions in mm
A: Frame overhang above
Niche height 380: 2 mm
Niche height 382: 0 mm
B: Frame overhang below
Niche height 380: -6 mm
Niche height 382: -6 mm

Disegno tecnico microonde
BIM334G64DBG8







Installation of a microwave oven and frame overhangs: *All dimensions in mm
A: Frame overhang above
Niche height 380: 5,5 mm
Niche height 382: 3,5 mm
B: Frame overhang below
Niche height 380: 0 mm
Niche height 382: 0 mm

Disegno tecnico microonde
BIM325GI63DBG

Disegni tecnici - Microonde






Installation of a microwave oven and frame overhangs: *All dimensions in mm


A: Frame overhang above
- Niche height 362: 9 mm
- Niche height 370: 11 mm
- Niche height 380: 4 mm

B: Frame overhang below
- Niche height 362: 13 mm
- Niche height 370: 3 mm
- Niche height 380: 0 mm

Disegno tecnico microonde a pensile

BIM320G11B, BIM320G11X





Installation of a microwave oven and frame overhangs: *All dimensions in mm

A: Frame overhang above
- Niche height 362: 10 mm
- Niche height 380: 6 mm
- Niche height 382: 4 mm

B: Frame overhang below
- Niche height 362: 14 mm
- Niche height 380: 0 mm
- Niche height 382: 0 mm

Disegno tecnico microonde

BIM320G63DBG

Hisense



MADE IN EUROPE

DOPPIA ZONA CONNECT

NOVITÀ

Modello: **HEH8443BSRWF**

Piano cottura a induzione
con cappa integrata da 80cm

Colore: Nero Opaco Graphite
Profilo neutro
Possibilità di installazione a filo
Comandi indipendenti con slider retroilluminati

Timer digitale
PowerBoost
Limitatore di potenza a partire da 2,3kW
Connect Zone
Indicatore di calore residuo
Flusso di estrazione massimo: **458 m³/h**
Filtro in alluminio lavabile
Indicatore pulizia filtro anti grasso
Kit per estrazione e ricircolo disponibili separatamente

4 zone a induzione
Anteriore sinistro: **Ø 19x21 cm, 2,3/3 kW**
Anteriore destro: **Ø 19x21 cm, 2,3/3 kW**
Posteriore sinistro: **Ø 19x21 cm, 2,3/3 kW**
Posteriore destro: **Ø 19x21 cm, 2,3/3 kW**

Potenza massima: **7160 W**
Dimensioni (AxLxP): **23,3 x 83 x 52 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **22,9-23 x 75-75,2 x 49 cm**

Codice: **45000998**

~~2.600,00 €~~
1.790,00



MADE IN EUROPE

SUPER ZONE 23CM

LIMITATORE DI POTENZA

Modello: **HEH8432BSCWF**

Piano cottura a induzione
con cappa integrata da 80cm

Colore: Nero
Profilo neutro
Possibilità di installazione a filo
Comandi indipendenti con slider

Timer digitale
PowerBoost
Limitatore di potenza a partire da 2,3kW
Connect Zone
Indicatore di calore residuo
Super Zone 23cm
Flusso di estrazione massimo: **458 m³/h**
Filtro in alluminio lavabile
Indicatore pulizia filtro anti grasso
Kit per estrazione e ricircolo disponibili separatamente

4 zone a induzione
Anteriore sinistro: **Ø 21 cm, 2,3/3 kW**
Anteriore destro: **Ø 23 cm, 2,3/3 kW**
Posteriore sinistro: **Ø 21 cm, 2,3/3 kW**
Posteriore destro: **Ø 14,5 cm, 1,2/1,8 kW**

Potenza massima: **7160 W**
Dimensioni (AxLxP): **23,3 x 83 x 52 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **22,9-23 x 75-75,2 x 49 cm**

Codice: **45000855**

~~2.200,00 €~~
1.550,00

Hisense



MADE IN EUROPE

LIMITATORE DI POTENZA

Modello: **HEH6432BSCWF**

Piano cottura a induzione
con cappa integrata da 60cm

Colore: Nero
Profilo neutro
Possibilità di installazione a filo
Comandi indipendenti con slider

Timer digitale
PowerBoost
Limitatore di potenza a partire da 2,3kW
Connect Zone
Indicatore di calore residuo
Flusso di estrazione massimo: **458 m³/h**
Filtro in alluminio lavabile
Indicatore pulizia filtro anti grasso
Kit per estrazione e ricircolo disponibili separatamente

4 zone a induzione
Anteriore sinistro: **Ø 21 cm, 2,3/3 kW**
Anteriore destro: **Ø 21 cm, 2,3/3 kW**
Posteriore sinistro: **Ø 21 cm, 2,3/3 kW**
Posteriore destro: **Ø 14,5 cm, 1,2/1,8 kW**

Potenza massima: **7160 W**
Dimensioni (AxLxP): **23,3 x 60 x 52 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP):
22,9-23 x 56-56,2 x 49 cm

Codice: **45000755**

~~2.000,00 €~~
1.360,00

Accessori Piani induzione con cappa integrata



Codice: **45000080**

Kit di ricircolo o estrazione dell'aria sul pavimento

Modello: **HD4006**
Codice Prodotto: **952935**
Codice EAN: **3838783025180**
Dimensioni imballo (AxLxP):
22,7 × 103,5 × 25 cm

160,00 €




Codice: **450000150**

Kit di ricircolo dell aria attraverso lo zoccolo della cucina

Modello: **HD4007**
Codice Prodotto: **952936**
Codice EAN: **3838783025197**
Dimensioni imballo (AxLxP):
19,5 × 103,5 × 45 cm


300,00 €

Disegni tecnici - Piani induzione con cappa integrata



Piano cottura a induzione con cappa integrata da 80cm

HEH8443BSRWF, HEH8432BSCWF



Piano cottura a induzione con cappa integrata da 60cm

HEH6432BSCWF

Hisense



SUPER ZONE 23CM

LIMITATORE DI POTENZA

NOVITÀ

Modello: **HI8532BSCE**

Piano cottura a induzione da 80cm

Colore: Nero
Profilo neutro
Possibilità di installazione a filo
Comandi con slider

Timer digitale
PowerBoost
Limitatore di potenza a partire da 2,3kW
Connect Zone
Indicatore di calore residuo
Super Zone 23cm

5 zone a induzione
Anteriore sinistro: **Ø 18,5×21 cm, 2,2/3,3 kW**
Anteriore destro: **Ø 18 cm, 1,8/2,8 kW**
Posteriore sinistro: **Ø 18,5×21 cm, 2,2/3,3 kW**
Posteriore destro: **Ø 14,5 cm, 1,5/2,4 kW**
Centrale: **Ø 23 cm, 2,2/3,7 kW**

Potenza massima: **7400 W**
Dimensioni (AxLxP): **4,8 x 80 x 52 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP): **3 x 75 x 48 cm**

Codice: **45000455**

~~1.100,00 €~~
820,00



MADE IN EUROPE

SUPER ZONE 23CM

LIMITATORE DI POTENZA

Modello: **HI842SC**

Piano cottura a induzione da 80cm

Colore: Nero
Profilo neutro
Possibilità di installazione a filo
Comandi a sfioramento

Timer digitale
PowerBoost
Limitatore di potenza a partire da 2,3kW
Connect Zone
Indicatore di calore residuo
Super Zone 23cm

4 zone a induzione
Anteriore sinistro: **Ø 18 cm, 1,5/2 kW**
Anteriore destro: **Ø 23 cm, 1,5/2 kW**
Posteriore sinistro: **Ø 18 cm, 1,5/2 kW**
Posteriore destro: **Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW**

Potenza massima: **7200 W**
Dimensioni (AxLxP): **5,4 x 79,5 x 52 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **7 x 75-75,2 x 49-49,2 cm**

Codice: **45000351**

~~850,00 €~~
640,00

Hisense



MADE IN EUROPE

SUPER ZONE 23CM

LIMITATORE DI POTENZA

NOVITÀ

Modello: **HI6421MSC**

Piano cottura a induzione da 60cm

Colore: Nero Opaco Graphite
Profilo neutro
Possibilità di installazione a filo
Comandi a sfioramento

Timer digitale
PowerBoost
Limitatore di potenza a partire da 2,3kW
Connect Zone
Indicatore di calore residuo
Super Zone 23cm

4 zone a induzione
Anteriore sinistro: **Ø 18 cm, 1,5/2 kW**
Anteriore destro: **Ø 23 cm, 1,5/2 kW**
Posteriore sinistro: **Ø 18 cm, 1,5/2 kW**
Posteriore destro: **Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW**

Potenza massima: **7200 W**
Dimensioni (AxLxP): **5,4 x 59,5 x 52 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **7 x 56-56,2 x 49 cm**

Codice: **45000330**

~~700,00 €~~
590,00



MADE IN EUROPE

LIMITATORE DI POTENZA

NOVITÀ

Modello: **HI6442BSCWF**

Piano cottura a induzione da 60cm

Colore: Nero
Profilo neutro
Possibilità di installazione a filo
Comandi con slider

Timer digitale
PowerBoost
Limitatore di potenza a partire da 2,3kW
Doppia FlexZone
Indicatore di calore residuo
Connettività con ConnectLife
6 programmi automatici
Gentle Heat
InstaDetect

4 zone a induzione
Anteriore sinistro: **Ø 21×19,5 cm, 2,3/3 kW**
Anteriore destro: **Ø 21×19,5 cm, 2,3/3 kW**
Posteriore sinistro: **Ø 21×19,5 cm, 2,3/3 kW**
Posteriore destro: **Ø 21×19,5 cm, 2,3/3 kW**

Potenza massima: **7360 W**
Dimensioni (AxLxP): **5,4 x 59,5 x 52 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP): **7 x 56-56,2 x 49 cm**

Codice: **45000390**

Tecnologia Gentle Heat

Calore uniforme e costante, senza sbalzi di temperatura su ogni livello di cottura

La tecnologia innovativa e brevettata elimina questi inconvenienti grazie a una combinazione di nuove soluzioni software e hardware, ottenendo un riscaldamento uniforme attraverso un rapido e impercettibile ciclo di potenza.
Il risultato è un'esperienza di cottura costante, senza variazioni di temperatura o di potenza.

800,00 €

Hisense



MADE IN EUROPE

SUPER ZONE 23CM

LIMITATORE DI POTENZA

Modello: **HI642SC**

Piano cottura a induzione da 60cm

Colore: Nero
Profilo neutro
Possibilità di installazione a filo
Comandi a sfioramento

Timer digitale
PowerBoost
Limitatore di potenza a partire da 2,3kW
Connect Zone
Indicatore di calore residuo
Super Zone 23cm

4 zone a induzione
Anteriore sinistro: **Ø 18 cm, 1,5/2 kW**
Anteriore destro: **Ø 23 cm, 1,5/2 kW**
Posteriore sinistro: **Ø 18 cm, 1,5/2 kW**
Posteriore destro: **Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW**

Potenza massima: **7200 W**
Dimensioni (AxLxP):
5,4 x 59,5 x 52 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP):
7 x 56-56,2 x 49 cm

Codice: **45000280**

~~650,00 €~~
510,00



MADE IN EUROPE

SUPER ZONE 23CM

LIMITATORE DI POTENZA

Modello: **HI601FM**

Piano cottura a induzione da 60cm

Colore: Nero
Profilo neutro
Possibilità di installazione a filo
Comandi a sfioramento

Timer digitale
PowerBoost
Limitatore di potenza a partire da 2,3kW
Indicatore di calore residuo
Super Zone 23cm

4 zone a induzione
Anteriore sinistro: **Ø 18 cm, 1,5/2 kW**
Anteriore destro: **Ø 23 cm, 1,5/2 kW**
Posteriore sinistro: **Ø 18 cm, 1,5/2 kW**
Posteriore destro: **Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW**

Potenza massima: **7200 W**
Dimensioni (AxLxP):
5,4 x 59,5 x 52 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP):
7 x 56-56,2 x 49 cm

Codice: **45000205**

~~465,00 €~~
390,00

Hisense



MADE IN EUROPE

SUPER ZONE 23CM

LIMITATORE DI POTENZA

NOVITÀ

Modello: **HI3201BC**

Piano cottura a induzione da 30cm

Colore: Nero
Profilo neutro
Comandi a sfioramento


Timer digitale
PowerBoost
Limitatore di potenza a partire da 2,3kW
Indicatore di calore residuo
Super Zone 23cm

2 zone a induzione
Anteriore: **Ø 23 cm, 1,5/2 kW**
Posteriore: **Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW**

Potenza massima: **3600 W**
Dimensioni (AxLxP):
5,8 x 30 x 52 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP):
7 x 28,3-28,5 x 49 cm

Codice: **45000198**

425,^{00} €



Modello: **GM643XHFCI**

Piano cottura gas 60cm in acciaio inox

Colore: Vetro temperato nero
Griglie in ghisa
Bruciatore Wok

1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande,
Anteriore sinistro: 1.75 kW,
Anteriore destro: 1 kW,
Posteriore sinistro: 3,0 kW,
Posteriore destro: 1,75 kW,

Dimensioni (AxLxP): **8,9 x 60 x 52 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP): **4 x 56 x 48 cm**

CODICE: **45000115**

300,^{00} €

Hisense



BRUCIATORE WOK

GRIGLIE IN GHISA

Modello: **GED973B**

Piano cottura gas 90cm in vetro nero

Colore: Vetro temperato nero
Griglie in ghisa
Bruciatore Wok

1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande, 1 Wok
Anteriore sinistro: **Ø 6,95 cm, 2 kW**
Anteriore destro: **Ø 4,95 cm, 1 kW**
Posteriore sinistro: **Ø 9,45 cm, 2,9 kW**
Posteriore destro: **Ø 6,95 cm, 2 kW**
Centrale: **Ø 13,77 cm, 4,2 kW**

Dimensioni (AxLxP): **9,6 x 88 x 52 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP): **4 x 83 x 48 cm**

Codice: **45000328**

670,^{00} €



BRUCIATORE WOK

GRIGLIE IN GHISA

Modello: **GMED973X**

Piano cottura gas 90cm in acciaio inox

Colore: Inox
Griglie in ghisa
Bruciatore Wok

1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande, 1 Wok
Anteriore sinistro: **Ø 6,95 cm, 2 kW**
Anteriore destro: **Ø 4,95 cm, 1 kW**
Posteriore sinistro: **Ø 9,45 cm, 2,9 kW**
Posteriore destro: **Ø 6,95 cm, 2 kW**
Centrale: **Ø 13,77 cm, 4,2 kW**

Dimensioni (AxLxP): **9,6 x 88 x 52 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP): **4 x 83 x 48 cm**

Codice: **45000255**

520,^{00} €

Hisense



BRUCIATORE WOK

GRIGLIE IN GHISA

Modello: **GED773B**

Piano cottura gas 75cm in vetro nero

Colore: Vetro temperato nero
Griglie in ghisa
Bruciatore Wok

1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande, 1 Wok
Anteriore sinistro: **Ø 6,95 cm, 2 kW**
Anteriore destro: **Ø 4,95 cm, 1 kW**
Posteriore sinistro: **Ø 9,45 cm, 2,9 kW**
Posteriore destro: **Ø 6,95 cm, 2 kW**
Centrale: **Ø 13,77 cm, 4,2 kW**

Dimensioni (AxLxP): **9,6 x 74 x 52 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP): **4 x 56 x 48 cm**

Codice: **45000279**

570,^{00} €



BRUCIATORE WOK

GRIGLIE IN GHISA

Modello: **GMED773X**

Piano cottura gas 75cm in acciaio inox

Colore: Inox
Griglie in ghisa
Bruciatore Wok

1 bruciatore ausiliario, 2 bruciatori semi-rapidi, 1 bruciatore grande, 1 Wok
Anteriore sinistro: **Ø 6,95 cm, 2 kW**
Anteriore destro: **Ø 4,95 cm, 1 kW**
Posteriore sinistro: **Ø 9,45 cm, 2,9 kW**
Posteriore destro: **Ø 6,95 cm, 2 kW**
Centrale: **Ø 13,77 cm, 4,2 kW**

Dimensioni (AxLxP): **9,6 x 74 x 52 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP): **4 x 56 x 48 cm**

Codice: **45000230**

470,^{00} €

Hisense



BRUCIATORE WOK

GRIGLIE IN GHISA

Modello: **GED663B**

Piano cottura gas 67cm in vetro nero

Colore: Vetro temperato nero
Griglie in ghisa
Bruciatore Wok

1 bruciatore ausiliario, 1 bruciatore semi-rapido, 1 bruciatore grande, 1 Wok
Sinistro: **Ø 12,5 cm, 3,8 kW**
Frontale: **Ø 6,95 cm, 2 kW**
Destro: **Ø 9,45 cm, 2,9 kW**
Posteriore: **Ø 4,95 cm, 1 kW**

Dimensioni (AxLxP): **9,6 x 67 x 52 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP): **4 x 56 x 48 cm**

Codice: **45000235**

480,^{00} €



BRUCIATORE WOK

GRIGLIE IN GHISA

Modello: **GMED663X**

Piano cottura gas 67cm in acciaio inox

Colore: Inox
Griglie in ghisa
Bruciatore Wok


1 bruciatore ausiliario, 1 bruciatore semi-rapido, 1 bruciatore grande, 1 Wok
Sinistro: **Ø 12,5 cm, 3,8 kW**
Frontale: **Ø 6,95 cm, 2 kW**
Destro: **Ø 9,45 cm, 2,9 kW**
Posteriore: **Ø 4,95 cm, 1 kW**

Dimensioni (AxLxP): **9,6 x 67 x 52 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP): **4 x 56 x 48 cm**

Codice: **45000206**


420,^{00} €

Disegni tecnici - Piani induzione



Disegno tecnico piani cottura
a induzione 5 zone da 80cm


HI8532BSCE



Disegno tecnico piani cottura
a induzione da 80cm


HI842SC

Disegni tecnici - Piani induzione



Disegno tecnico piani cottura
a induzione da 60cm


HI6442BSCWF



Disegno tecnico piani cottura
a induzione da 60cm

HI6421MSC, HI642SC, HI601FM


Disegni tecnici - Piani induzione



Disegno tecnico piani cottura
a induzione da 30cm

HI3201BC


Disegni tecnici - Piani gas



Disegno tecnico piani cottura a gas da 60cm


GM643XHFCI

Disegni tecnici - Piani gas




Disegno tecnico piani cottura a gas da 90cm

GED973B, GMED973X



Disegno tecnico piani cottura a gas da 75cm

GED773B, GMED773X



Disegno tecnico piani cottura a gas da 67cm

GED663B, GMED663X

Hisense



PORTA SLIDING | 38dB | C | A

Modello: **HV693A65UVAD**

Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding

Classe A-10%
Connettività con ConnectLife
Motore Inverter PowerDrive
Dosatore automatico del detersivo
Igienizzazione luce UV
Cerniere porta scorrevoli
Intensive Clean Zone
Pannello comandi touch

16 coperti
3 cesti
7 programmi: **Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora, Notturno**
Temperature di lavaggio: **40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C**
Temperatura massima acqua di carico: **70°C**
Opzione 15 minuti Fast Cleaning
Bottle Wash
Apertura automatica della porta Auto Dry
Programma autopulizia
Luce di fine ciclo
Partenza differita 0-24 ore

Altezza regolabile: **74mm**
Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: **9,5 l.**
Consumo di energia kWh/ciclo: **0,49 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **49 kWh**
Durata programma Eco: **280 min**
Rumorosità: **38 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP): **81,6 x 59,8 x 55,5 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP): **82 x 60 x 55,5 cm**

Codice: **45000695**

1.450,^{00} €



PORTA SLIDING | 38dB | C | A

Modello: **HV673A65**

Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding

Classe A-10%
Connettività con ConnectLife
Motore Inverter PowerDrive
Cerniere porta scorrevoli
Intensive Clean Zone
Pannello comandi touch

16 coperti
3 cesti
7 programmi: **Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli, 1 ora, Notturno**
Temperature di lavaggio: **40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C**
Temperatura massima acqua di carico: **70°C**
Opzione 15 minuti Fast Cleaning
Bottle Wash
Apertura automatica della porta Auto Dry
Programma autopulizia
Luce di fine ciclo
Partenza differita 0-24 ore

Altezza regolabile: **74mm**
Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: **9,5 l.**
Consumo di energia kWh/ciclo: **0,49 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **49 kWh**
Durata programma Eco: **280 min**
Rumorosità: **38 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP):
81,6 x 59,8 x 55,5 cm
Dimensioni di incasso (AxLxP):
82 x 60 x 55,5 cm

Codice: **45000545**

~~1.300,^{00} €~~
980,^{00}

Hisense



PORTA SLIDING

A↑G D

Modello: **HV643D62**

Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding

Classe D
Motore Asincrono
Cerniere porta scorrevoli
Pannello comandi touch

16 coperti
3 cesti
6 programmi: **Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli**, 1 ora
Temperature di lavaggio: **40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C**
Temperatura massima acqua di carico: **70°C**
Opzione 15 minuti Fast Cleaning
Apertura automatica della porta Auto Dry
Programma autopulizia
Partenza differita 0-24 ore

Altezza regolabile: **74mm**
Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: **11 l.**
Consumo di energia kWh/ciclo: **0,85 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **85 kWh**
Durata programma Eco: **175 min**
Rumorosità: **44 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP): **81,6 x 59,8 x 55,5 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP): **82 x 60 x 55,5 cm**

Codice: **45000480**

~~1.100,00 €~~
860,00



PORTA SLIDING

A↑G D

Modello: **HV642D62**

Lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere Sliding

Classe D
Motore Asincrono
Cerniere porta scorrevoli
Pannello comandi touch

14 coperti
2 cesti
6 programmi: **Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli**, 1 ora
Temperature di lavaggio: **40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C**
Temperatura massima acqua di carico: **70°C**
Opzione 15 minuti Fast Cleaning
Apertura automatica della porta Auto Dry
Programma autopulizia
Partenza differita 0-24 ore

Altezza regolabile: **74mm**
Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: **9,7 l.**
Consumo di energia kWh/ciclo: **0,83 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **83 kWh**
Durata programma Eco: **190 min**
Rumorosità: **44 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP): **81,6 x 59,8 x 55,5 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP): **82 x 60 x 55,5 cm**

Codice: **45000395**

~~980,00 €~~
720,00

Hisense



AUTO DRY

A↑G C

Modello: **HV642C65**

Lavastoviglie a scomparsa totale

Classe C
Motore Asincrono
Pannello comandi touch

14 coperti
2 cesti
6 programmi: **Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli,** 1 ora
Temperature di lavaggio: **40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C**
Temperatura massima acqua di carico: **70°C**
Opzione 15 minuti Fast Cleaning
Apertura automatica della porta Auto Dry
Programma autopulizia
Partenza differita 0-24 ore

Altezza regolabile: **74mm**
Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: **9,5 l.**
Consumo di energia kWh/ciclo: **0,74 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **74 kWh**
Durata programma Eco: **190 min**
Rumorosità: **46 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP): **81,6 x 59,8 x 55,5 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP):
82 x 60 x 55,5 cm

Codice: **45000295**

~~750,00 €~~
530,00



AUTO DRY

A↑G D

Modello: **HV16D5**

Lavastoviglie a scomparsa totale

Classe D
Motore Asincrono
Pannello comandi touch

16 coperti
3 cesti
6 programmi: **Automatico, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristalli,** 1 ora
Temperature di lavaggio: **40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C**
Temperatura massima acqua di carico: **70°C**
Opzione 15 minuti Fast Cleaning
Apertura automatica della porta Auto Dry
Programma autopulizia
Partenza differita 0-24 ore

Altezza regolabile: **74mm**
Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: **10,9 l.**
Consumo di energia kWh/ciclo: **0,85 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **85 kWh**
Durata programma Eco: **175 min**
Rumorosità: **44 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP): **81,6 x 59,8 x 55,5 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP):
82 x 60 x 55,5 cm

Codice: **45000355**

~~800,00 €~~
640,00

Hisense



MEZZO CARICO

Modello: **HV523E10**

Lavastoviglie a scomparsa totale Slim

Classe E
Motore Asincrono
Pannello comandi touch

10 coperti
3 cesti
7 programmi: **Breve, Intensivo, Breve Intensivo, ECO, Prelavaggio, Vetri e bicchieri, Universale**
Temperature di lavaggio: **45, 50, 55, 60, 65°C**
Temperatura massima acqua di carico: **60°C**
Opzione Mezzo Carico
Partenza differita 0-24 ore

Altezza regolabile: **50mm**
Consumo di acqua per ciclo in modalità Eco: **9 l.**
Consumo di energia kWh/ciclo: **0,755 kWh**
Consumo di energia per 100 cicli: **76 kWh**
Durata programma Eco: **235 min**
Rumorosità: **47 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP): **81,5 x 44,8 x 55 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP):
82 x 45 x 60 cm

Codice: **45000343**

700,^{00} €



VETRO ANTI-LUCE UV

Modello: **RW3N122GALF**

Cantinetta vino

Design/Colore: Vetro Nero
Classe F
Porte reversibili
Classe Climatica: SN, N, ST, T

Dual Temp Zone // Connessione Wi-Fi
Circolazione aria Multiflow 360°
Vetro porta: **Vetro temperato scuro anti UV**
Ripiani in legno di faggio // Piedini regolabili: **2**
Controllo digitale della temperatura separato per ogni zona


Illuminazione: **LED**
Volume Totale: **128 l.**
Capacità per bottiglie da 0,75 l.: **46**
Mensole in legno di faggio: **4**


Consumo annuale stimato: **105 kWh**
Rumorosità: **37 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP): **81,9 × 59,5 × 57,5 cm**

Codice: **45000585**


~~1.400,^{00} €~~
1.050,^{00}

Disegni tecnici - Lavastoviglie











Disegno tecnico
lavastoviglie con anta sliding
HV693A65UVAD, HV673A65,
HV643D62, HV642D62











Disegno tecnico
lavastoviglie con anta fissa
HV642C65, HV16D5

Disegni tecnici - Lavastoviglie



Disegno tecnico
lavastoviglie slim
HV523E10

Disegni tecnici - Cantinetta vino



Disegno tecnico cantinetta vino
RW3N122GALF

Hisense



LARGO
70 CM

ALTO
193 CM

TOTAL
NO FROST

C

A
G
D

NOVITÀ

Modello: **RB3B370SAWD1**

Frigorifero combinato da incasso h 193cm

Colore interno: Bianco
Apertura delle porte: Reversibile con cerniere a destra
Tipo di cerniere: a traino
Compressore Inverter
Classe D
Sistema di raffreddamento **Total No Frost**

Volume totale: **377 l.**
Capacità comparto frigo: **273 l.**
Capacità comparto freezer: **104 l.**
Capacità di congelazione: **6 kg**

Illuminazione LED laterale
3 ripiani vetro
Cassetto controllo umidità con manopola
Cassetto frutta e verdura

3 cassetti
Contenitore ghiaccio standard
ConvertZone fino a +5°C

Consumo annuale: **235 kWh**
Rumorosità: **35 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP): **193,6 x 69 x 54,5 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP): **194,2 x 71,2 x 55 cm**

Codice: **45000695**

~~2.000,00 €~~
1.250,00



Total No Frost



Cassetto controllo dell'umidità



Convert Zone nel vano congelatore



Schienale in acciaio inox



Comandi touch

Hisense



LARGO 54 CM

ALTO 193 CM

TOTAL NO FROST



Modello: **RB3B280NEWE1**

Frigorifero combinato da incasso h 193cm

Colore interno: Bianco
Apertura delle porte: Reversibile con cerniere a destra
Tipo di cerniere: a traino
Compressore Inverter
Classe E
Sistema di raffreddamento **Total No Frost**

Volume totale: **284 l.**
Capacità comparto frigo: **208 l.**
Capacità comparto freezer: **76 l.**
Capacità di congelazione: **6 kg**

Illuminazione LED superiore e laterale
5 ripiani vetro
Cassetto frutta e verdura

3 cassetti
Contenitore ghiaccio standard
ConvertZone fino a +5°C

Consumo annuale: **232 kWh**
Rumorosità: **35 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP): **193,2 x 54 x 54,5 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP):
203,8 x 58,5 x 58,5 cm

Codice: **45000595**


~~1.300,00 €~~
1.060,00



LARGO 54 CM

ALTO 177 CM

TOTAL NO FROST



Modello: **RB3B250SAWE1**

Frigorifero combinato da incasso h 177cm

Colore interno: Bianco
Apertura delle porte: Reversibile con cerniere a destra
Tipo di cerniere: a traino
Compressore Inverter
Classe E
Sistema di raffreddamento **Total No Frost**

Volume totale: **252 l.**
Capacità comparto frigo: **176 l.**
Capacità comparto freezer: **76 l.**
Capacità di congelazione: **6 kg**

Illuminazione LED superiore e laterale
4 ripiani vetro
Cassetto controllo umidità con manopola
Cassetto frutta e verdura

3 cassetti
Contenitore ghiaccio standard
ConvertZone fino a +5°C

Consumo annuale: **235 kWh**
Rumorosità: **35 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP): **177,2 x 54 x 54,5 cm**
Dimensioni di incasso (AxLxP): **177,4 x 56 x 56 cm**

Codice: **45000495**

~~1.200,00 €~~
890,00

Hisense



LARGO 54 CM

ALTO 177 CM

A↑G E

Modello: **MBI54240E**

Frigorifero combinato da incasso h 177cm

Colore interno: Bianco
Apertura delle porte: Reversibile con cerniere a destra
Tipo di cerniere: a traino
Compressore Inverter
Classe E
Sistema di raffreddamento **No Frost**

Volume totale: **246 l.**
Capacità comparto frigo: **183 l.**
Capacità comparto freezer: **63 l.**
Capacità di congelazione: **3 kg**

Illuminazione LED superiore
3 ripiani vetro
Cassetto frutta e verdura

3 cassetti
Contenitore ghiaccio standard

Consumo annuale: **217 kWh**
Rumorosità: **38 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP):
176,8 x 54 x 54,5 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP):
177,5-178 x 56-57 x 55 cm

Codice: **45000365**

~~900,00 €~~
660,00



LARGO 60 CM

ALTO 82 CM

A↑G E

NOVITÀ

Modello: **RUR156D4AWE**

Frigorifero sottotavolo da incasso h 82cm

Colore interno: Bianco
Apertura delle porte: Reversibile con cerniere a destra
Tipo di cerniere: autoportanti
Classe E
Sistema di raffreddamento statico

Volume totale: **121 l.**
Capacità comparto frigo: **104 l.**
Capacità comparto freezer: **17 l.**
Capacità di congelazione: **2 kg**

Illuminazione LED laterale
2 ripiani vetro
Cassetto frutta e verdura

1 cella freezer
Contenitore ghiaccio standard

Consumo annuale: **148 kWh**
Rumorosità: **38 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP): **81,8 x 59,5 x 54,5 cm**
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP):
82-90 x 60 x 55 cm

Codice: **45000275**

~~620,00 €~~
495,00

Hisense



LARGO 54 CM

ALTO 177 CM

A↑G E

NOVITÀ

Modello: **RL3B303SAWE1**

Frigorifero monoporta da incasso h 177cm

Colore interno: Bianco
Apertura delle porte: Reversibile con cerniere a destra
Tipo di cerniere: a traino
Compressore Inverter
Classe E
Sistema di raffreddamento **Ventilato**

Volume totale: **300 l.**
Capacità comparto frigo: **300 l.**

Illuminazione LED superiore
6 ripiani vetro
Cassetto controllo umidità con manopola
2 Cassetti frutta e verdura

Consumo annuale: **135 kWh**
Rumorosità: **35 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP):
177,2 x 54 x 54,5 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP):
177,8-178,2 x 56-56,8 x 56 cm

Codice: **45000490**

1.000,^{00} €



LARGO 54 CM

ALTO 177 CM

A↑G E

NOVITÀ

Modello: **FT3B213SEWE1**

Congelatore monoporta da incasso h 177cm

Colore interno: Bianco
Apertura delle porte: Reversibile con cerniere a destra
Tipo di cerniere: a traino
Compressore Inverter
Classe E
Sistema di raffreddamento **No Frost**

Volume totale: **235 l.**
Capacità comparto freezer: **235 l.**
Capacità di congelazione: **12 kg**


2 ripiani
5 cassetti

Consumo annuale: **244 kWh**
Rumorosità: **35 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni (AxLxP):
177,2 x 54 x 54,5 cm
Dimensioni di incasso min-max (AxLxP):
177,8-178,2 x 56-56,8 x 56 cm


Codice: **45000490**

1.000,^{00} €

Disegni tecnici – Frigoriferi




Disegno tecnico
frigorifero larghezza 75cm
RB3B370SAWD1



H	a	b	c	d	e	f	g	h	l
1778 ~ 1782	1772	540	966	625	78	697	714	1058	≦ 115°
1938 ~ 1942	1932	540	1126	625	78	697	714	1218	≦ 115°


Disegno tecnico
frigorifero combinato total no frost
RB3B280NEWE1, RB3B250SAWE1

Disegni tecnici – Frigoriferi



a	b	c	d	e	f	g	h
1772	540	990	632	71	677	737	1035


Disegno tecnico
frigorifero combinato no frost
MBI54240E



H	a	b	c	d	e	f
1778 ~ 1782	1772	540	1669	⩽115°	1729	12

Disegno tecnico
frigorifero monoporta
RL3B303SAWE1, FT3B213SEWE1

Disegni tecnici – Frigoriferi



Disegno tecnico
frigorifero sottotavolo
RUR156D4AWE

Hisense



Modello: **RQ760N4IFE**

E A G

PUREFLAT SMART C SERIES

Experience the smart & connected life.



Multi Door
Richiede allacciamento alla rete idrica

C

91,2 cm | 178,5 cm

Design/Colore: Nero
Porta: Pre-Coated

Compressore inverter
Volume Totale: **577 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **345 l.**
Capacità comparto Freezer: **232 l.**
Ice making: **18 l.**
Capacità di congelazione: **9 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **10 h**

Smart Screen // Wi-Fi connection
Dispenser acqua e ghiaccio automatico
Tipo display: Door display, touch LED // Allarme acustico porte aperte

Erogazione acqua: Plump Esterno
Dual Tech Cooling // My Fresh Choice -18~+5°
Metal Cooling // Ripiani a Sbalzo // Guide telescopiche in metallo
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360°
NoFrost Plus // Triple Zone
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Programma risparmio EcoMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: (Top + Side) LED // Metal Cooling
Ripiani regolabili in vetro: 2 // Cassetto frutta e verdura: 2
Scatola per merenda: 1
Balconcini porte: 6

Dotazioni congelatore // My Fresh Choice
Illuminazione: LED // Vassoi: 2
Cassetti: 4 // Balconcini porte: 6
My fresh choice: -18°C~+5°C

Consumo annuale stimato: **351 kWh**
Rumorosità: **39 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **178,5 × 91,2 × 72,5 cm**

Codice 45301792 **2.899,00**

Hisense

Modello: **RQ768N4GBE**



Multi Door

Profondità Ridotta

Il frigorifero si adatta perfettamente alla tua cucina grazie al design dalla ridotta profondità, senza rinunciare alla capacità e lo spazio interno.

Design/Colore: Black Glass
Classe Climatica: N, T, ST, SN

Compressore inverter
Volume Totale: **591 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **381 l.**
Capacità comparto Freezer: **105 l.**
Capacità di congelazione: **8 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **13 h**

Tecnologia antibatterica HI-NANO
Tipo di display: Display digitale a LED
Allarme acustico porte aperte

Dual Tech Cooling // Convertible Zone My Fresh Choice -18~+5°
Metal Tech Cooling // Ripiani a Sbalzo
Guide telescopiche in metallo
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360°
Total No Frost // Triple Zone
Funzione raffreddamento rapido Super Cool
Funzione congelamento rapido Super Freeze
Programma risparmio EcoMode
Programma risparmio HolidayMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: (Top frigo+ freezer) LED dimmerabile
Ripiani in vetro: 3
Balconcini porte: 6
Cassetto Vacuum Fresh – conservazione sottovuoto (1) // Cassetto con controllo dell'umidità (1)// Scomparto Freschi a Larghezza Totale (1)

Dotazioni congelatore
Illuminazione: LED // Vassoi: 2
Cassetti: 4

Consumo annuale stimato: **318 kWh**
Rumorosità: **37 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **190 × 91,1 × 60 cm**

Codice 45301171 **1.860,00**

Modello: **RQ768N4GVE**



Multi Door

Profondità Ridotta

Il frigorifero si adatta perfettamente alla tua cucina grazie al design dalla ridotta profondità, senza rinunciare alla capacità e lo spazio interno.

Design/Colore: Silver Glass
Classe Climatica: N, T, ST, SN

Compressore inverter
Volume Totale: **591 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **381 l.**
Capacità comparto Freezer: **105 l.**
Capacità di congelazione: **8 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **13 h**

Tecnologia antibatterica HI-NANO
Tipo di display: Display digitale a LED
Allarme acustico porte aperte

Dual Tech Cooling // Convertible Zone My Fresh Choice -18~+5°
Metal Tech Cooling // Ripiani a Sbalzo
Guide telescopiche in metallo
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360°
Total No Frost // Triple Zone
Funzione raffreddamento rapido Super Cool
Funzione congelamento rapido Super Freeze
Programma risparmio EcoMode
Programma risparmio HolidayMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: (Top frigo+ freezer) LED dimmerabile
Ripiani in vetro: 3 // Balconcini porte: 6
Cassetto Vacuum Fresh – conservazione sottovuoto (1) // Cassetto con controllo dell'umidità (1)// Scomparto Freschi a Larghezza Totale (1)

Dotazioni congelatore
Illuminazione: LED // Vassoi: 2
Cassetti: 4

Consumo annuale stimato: **318 kWh**
Rumorosità: **37 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **190 × 91,1 × 60 cm**

Codice 45301171 **1.860,00**

Hisense



Modello: **RQ5P640SYKD**

D A↑G NEW

Multi Door

Design/Colore: Black Inox
Classe Climatica: SN,N,ST,T

Compressore inverter
Volume Totale: **640 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **390 l.**
Capacità comparto Freezer: **150 l.**
Volume comparto 2 star: **121.**
Capacità di congelazione: **6 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **15 h**

Connessione Wi-Fi
Dispenser acqua elettronico// Fabbricatore di ghiaccio automatico nel freezer
Tipo di display: Display digitale a LED
Allarme acustico porte aperte

Erogazione acqua: Serbatoio interno
Ripiani MultiAdjust // Guide telescopiche in metallo
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360°
Total No Frost // Triple Zone
Funzione raffreddamento rapido Super Cool
Funzione congelamento rapido Super Freeze
Programma risparmio EcoMode
Programma risparmio HolidayMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: Top LED
Ripiani in vetro: 4 // Cassetto Fresh Crisper: 2
Balconcini porte: 6

Dotazioni congelatore
Illuminazione: LED // Vassoi: 2
Cassetti: 2 // Balconcini porte: 6

Consumo annuale stimato: **276 kWh**
Rumorosità: **35 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **B**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **179 x 91 x 72,5 cm**

Codice 45301171 **1.860,00**



Modello: **RQ5P470SAFE**

E A↑G

Multi Door

Design/Colore: Nero
Porta: Pre-Coated

Compressore inverter
Volume Totale: **454 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **294 l.**
Capacità comparto Freezer: **160 l.**
Capacità di congelazione: **8 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **12 h**
Wi-Fi connection

Tipo di display: Display interno, LED touch
Allarme acustico porte aperte

Dual Tech Cooling // Convertible Zone -18~-5°
Metal Cooling
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360° // NoFrost
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido SuperFreeze Programma risparmio
HolidayMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: Top LED // Metal Cooling // Ripiani in vetro: 3
Fresh Crispers con smart humidity: 2// Balconcini porte: 6

Dotazioni congelatore // Convertible Zone
Illuminazione: LED // Vassoi: 2
Cassetti: 4 // Balconcini porte: 6
My fresh choice: -18°C~-5°C

Consumo annuale stimato: **279 kWh**
Rumorosità: **37 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **178,5 × 79,4 × 69,8 cm**

Codice 45300657 **1.050,00**

Hisense



Modello: **RS818N4TFE**

Side by Side
Tanica interna

Design/Colore: Nero
Porta: Pre-Coated

Compressore inverter
Volume Totale: **632 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **417 l.**
Capacità comparto Freezer: **215 l.**
Capacità di congelazione: **11 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **5.5 h**

Wi-Fi connection // Dispenser acqua e ghiaccio automatico
Tipo display: Door display, touch LED // Allarme acustico porte aperte

Erogazione acqua: Serbatoio interno
Metal Cooling // Vassoio multifunzione
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360°
NoFrost Plus
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Programma risparmio EcoMode // Programma risparmio HolidayMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: (Top + Side) LED // Metal Cooling
Ripiani in vetro: 2 // Vassoio multifunzione: 1
Recipiente acqua // Scatola per merenda: 1
Cassetto frutta e verdura: 1 // Balconcini porta: 4

Dotazioni congelatore
Illuminazione: LED // Ripiani in vetro: 4
Comparto congelatore: 2 cassetti // Balconcini porta: 2

Consumo annuale stimato: **346 kWh**
Rumorosità: **38 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (HxLxP): **179 × 91 × 73 cm**

Codice 45300848 **1.350,00**



Modello: **RF728N4SAFE**

French Door
Tanica interna

Design/Colore: Nero
Porta: Inox
Classe Climatica: SN, N, ST, T

Compressore inverter
Volume Totale: **560 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **329 l.**
2-star compartment volume: **61 l.**
Capacità comparto Freezer: **151 l.**
Capacità di congelazione: **7 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **15 h**

Wi-Fi connection
Tipo display: Display digitale a LED // Allarme acustico porte aperte
Indicatore temperatura: Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer

Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360°
NoFrost Plus
Dispenser acqua e ghiaccio automatico
Recipiente acqua
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Erogazione acqua: Serbatoio interno

Dotazioni frigo
Top decorativo // Striscia LED sulla parte superiore, Striscia LED laterale
2 ripiani in vetro // Balconcini porta frigo: 6x
Cassetto frutta e verdura: 3
Metal Cooling

Convertible Zone // Dotazioni congelatore
Illuminazione Freezer: LED
Comparto congelatore:
2 cassetti
My fresh choice: -18°C~-5°C

Erogazione acqua: Serbatoio interno
Consumo annuale stimato: **344 kWh**
Rumorosità: **39 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **178,5 × 91,4 × 72,5 cm**

Codice 45301375 **2.180,00**

Hisense

Modello: **RF540N4WIE**





French Door

Design/Colore: Premium Inox
Porta: Pre-Coated

Compressore inverter
Volume Totale: **480 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **302 l.**
Capacità comparto Freezer: **178 (50/128) l .**
Capacità di congelazione: **7 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **15 h**

Dispenser per l'acqua: Recipiente acqua
Tipo di display: Display interno, LED touch // Allarme acustico porte aperte

Erogazione acqua: Serbatoio interno
Dual Tech Cooling // My Fresh Choice -18~+5°
Metal Cooling
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360° // NoFrost
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Programma risparmio HolidayMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: Top LED // Metal Cooling // Ripiani in vetro: 2
Cassetto Fresh Zone //Fresh Crispers con smart humidity: 2
Recipiente acqua // Balconcini porte: 6

Convertible Zone // Dotazioni congelatore
Illuminazione: LED (sotto la porta del frigo)
My fresh choice: -18°C~-5°C
Portavini: 1
Cassetti: 2 // Piastra divisoria: 1

Consumo annuale stimato: **310 kWh**
Rumorosità: **40 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **181,7 × 79,4 × 70,6 cm**

Codice 45300686 **1.090,00**

Modello: **RF540N4SBF2**





French Door

Design/Colore: Nero
Porta: Pre-Coated

Compressore inverter
Volume Totale: **480 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **302 l.**
Capacità comparto Freezer: **178 (50/128) l .**
Capacità di congelazione: **7 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **15 h**

Tipo di display: Display interno, LED touch
Allarme acustico porte aperte

Dual Tech Cooling // My Fresh Choice -18~+5°
Metal Cooling
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360° // NoFrost
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Programma risparmio HolidayMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: Top LED // Metal Cooling // Ripiani in vetro: 2
Cassetto Fresh Zone
Fresh Crispers con smart humidity: 2 Balconcini porte: 6

Convertible Zone // Dotazioni congelatore
Illuminazione: LED (sotto la porta del frigo)
My fresh choice: -18°C~-5°C
Portavini: 1
Cassetti: 2 // Piastra divisoria: 1

Consumo annuale stimato: **310 kWh**
Rumorosità: **40 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **181,7 × 79,4 × 70,6 cm**

Codice 45300699 **1.150,00**

Hisense



Modello: **RF632N4BCE**



French Door

Design/Colore: Premium Inox
Porta: Pre-Coated

Volume Totale: **485 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **336 l.**
Capacità comparto Freezer: **149 l .**
Capacità di congelazione: **11 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **10 h**

Dispenser per l'acqua: Recipiente acqua
Tipo di display: Display interno, LED touch // Allarme acustico porte aperte

Metal Cooling
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360° // NoFrost
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Programma risparmio HolidayMode
90° Drawer pulling

Dotazioni frigo
Illuminazione: Top LED // Metal Cooling // Ripiani in vetro: 2 // Portavini: 1
Cassetto frutta e verdura: 1
Fresh Crispers con smart humidity: 1
Balconcini porte: 6

Dotazioni congelatore
Vassoi: 2 // Cassetti: 4

Consumo annuale stimato: **369 kWh**
Rumorosità: **38 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **200 × 70 × 69,2 cm**

Codice 45300597 **999,00**



Modello: **RF632N4WFE1**

NEW



French Door

Design/Colore: Black Inox
Classe Climatica: SN, N, ST, T

Compressore inverter
Volume Totale: **485 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **336 l.**
Capacità comparto Freezer: **149 l .**
Capacità di congelazione: **11 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **10 h**

Dispenser acqua // Tipo di display: Electronic touch control
Allarme acustico porte aperte

Erogazione acqua: Serbatoio interno
Metal Cooling // Convertible Zone My Fresh Choice: -18~+5°
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360° // Total No Frost
Funzione raffreddamento rapido Super Cool
Funzione congelamento rapido Super Freeze
Programma risparmio HolidayMode
90° Drawer pulling

Dotazioni frigo
Illuminazione: Top LED // Metal Cooling // Ripiani in vetro: 3
Balconcini porte: 6 // Portavini: 1
Cassetto Fresh Zone
Cassetto Fresh Crisper con Smart Humidity: 1
Contenitori portauova (6×): 2

Dotazioni congelatore
Vassoi: 2 // Cassetti: 4

Consumo annuale stimato: **295 kWh**
Rumorosità: **36 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **200 × 70,4 × 69,4 cm**

Codice 45300682 **1.090,00**

Hisense



Modello: **RB645N4BFE**



Frigorifero congelatore Combinato

70,4 cm · 200 cm

Design/Colore: Nero
Porta: Pre-Coated

Compressore inverter
Volume Totale: **495 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **345 l.**
Capacità comparto Freezer: **150 l.**
Capacità di congelazione: **10 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **12 h**

Tipo display: Door display, touch LED // Allarme acustico porte aperte
Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer

Metal Cooling
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360° // NoFrost
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Programma risparmio EcoMode
90° Drawer pulling

Dotazioni frigo
Illuminazione: Top LED // Ripiani in vetro: 2 // Cassetto frutta e verdura: 2
Balconcini porte: 4

Dotazioni congelatore
Cassetto: 3

Consumo annuale stimato: **298 kWh**
Rumorosità: **39 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **200 × 70,4 × 69,4 cm**

Codice 45300567 — **899,00**



Modello: **RB645N4BIE**
Design/Colore: Premium Inox

Codice 45300544 — **870,00**



Modello: **RB440N4ACA**



Frigorifero congelatore Combinato - Slot in

59,5 cm · 200 cm

Profondità Ridotta
Il frigorifero si adatta perfettamente alla tua cucina grazie al design dalla ridotta profondità, senza rinunciare alla capacità e lo spazio interno.

Design/Colore: Inox
Porta: Pre-Coated

Compressore inverter
Volume Totale: **336 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **238 l.**
Capacità comparto Freezer: **98 l.**
Capacità di congelazione: **7 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **15 h**

Tipo display: Door display, touch LED // Allarme acustico porte aperte
Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer

Funzione Slot-In collocabile in nicchia di 60 cm
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360° // NoFrost
Funzione raffreddamento rapido SuperCool
Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Programma risparmio EcoMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: Top LED // Ripiani in vetro: 3
Portavini: 1 // Fresh Crispers con smart humidity: 1
Convert Zero zone
Balconcini porte: 4

Dotazioni congelatore
SpaceBox
Cassetto: 3

Consumo annuale stimato: **109 kWh**
Rumorosità: **35 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **B**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **200,4 × 59,5 × 59 cm**

Codice 45300631 — **1.050,00**

Hisense

Modello: **RB440N4AFD**





Frigorifero congelatore Combinato - Slot in



Profondità Ridotta

Il frigorifero si adatta perfettamente alla tua cucina grazie al design dalla ridotta profondità, senza rinunciare alla capacità e lo spazio interno.

Design/Colore: Black inox
Classe Climatica: N, T, ST, SN

Compressore inverter
Volume Totale: **336 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **238 l.**
Capacità comparto Freezer: **98 l.**
Capacità di congelazione: **6 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **15 h**

Tipo di display: LED control // Allarme acustico porte aperte
Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer

Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360°
Total No Frost
Funzione congelamento rapido Super Freeze

Dotazioni frigo
Illuminazione: Top LED // Ripiani in vetro: 4
Portavini: 1 // Cassetto Fresh Zone // Cassetto Fresh Crisper: 1
Convert Zero zone // Balconcini porte: 4

Dotazioni congelatore
Cassetto: 3

Consumo annuale stimato: **109 kWh**
Rumorosità: **36 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **B**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **200,4 × 59,5 × 59 cm**

Codice 45300466 740,00

Modello: **RB435N4BCE**



LARGO 60 CM
ALTO 200 CM

NEW



Frigorifero congelatore Combinato - Slot in



Profondità Ridotta

Il frigorifero si adatta perfettamente alla tua cucina grazie al design dalla ridotta profondità, senza rinunciare alla capacità e lo spazio interno.

Colore: Inox
Apertura delle porte: Reversibile con cerniere a destra
Compressore Inverter
Classe E
Sistema di raffreddamento **Total No Frost**
Maniglia integrata

Volume totale: **336 l.**
Capacità comparto frigo: **238 l.**
Capacità comparto freezer: **98 l.**
Capacità di congelazione: **6 kg**

Illuminazione LED superiore
4 ripiani vetro
Cassetto controllo umidità con manopola
Griglia porta bottiglie

3 cassetti
Contenitore ghiaccio standard

Consumo annuale: **247 kWh**
Rumorosità: **39 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **200,4 × 59,5 × 59 cm**

Codice: **45300399** 640,00

Disponibile a partire da Settembre 2026

Hisense

Modello: **RB3K330SAIC**





Frigorifero congelatore Combinato - Kitchen Fit

Profondità Ridotta

Il frigorifero si adatta perfettamente alla tua cucina grazie al design dalla ridotta profondità, senza rinunciare alla capacità e lo spazio interno.

Kitchen Fit

Sistema di raffreddamento dal basso frontale

Design/Colore: Inox
Classe Climatica: N, T, ST, SN

Compressore inverter
Volume Totale: **330 l.**
Capacità del Comparto Frigo: **190 l.**
Capacità comparto Freezer: **115 l.**
Capacità di congelazione: **10 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **12 h**

Tipo di display: Display digitale a LED
Allarme acustico per temperatura troppo alta nel congelatore
Controllo digitale della temperatura separato per frigo e freezer

Perfettamente kitchen fit // Sistema di raffreddamento dal basso
Ventilazione 3D: Circolazione aria Multiflow 360° // No Frost
Funzione raffreddamento rapido Super Cool // Funzione raffreddamento rapido Super Freeze // Metal Cooling // Vassoio Multiuso
Programma risparmio EcoMode

Dotazioni frigo
Illuminazione: Top LED // Ripiani in vetro: 2
Cassetto Fresh Crisper: 1 // Cassetto 0° Fresh Box
Balconcini porte: 3 // Portavini: 1 // Vassoio Multiuso

Dotazioni congelatore
Cassetto: 3

Consumo annuale stimato: **165 kWh**
Rumorosità: **35 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **B**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **185,6 × 59,5 × 60 cm**

Codice 45300468 — 699,00

Modello: **RB395N4BCE**

LARGO 60 CM | ALTO 186 CM





Frigorifero congelatore Combinato - Slot in

Profondità Ridotta

Il frigorifero si adatta perfettamente alla tua cucina grazie al design dalla ridotta profondità, senza rinunciare alla capacità e lo spazio interno.

Colore: Inox
Apertura delle porte: Reversibile con cerniere a destra
Compressore Inverter
Classe E
Sistema di raffreddamento **Total No Frost**
Pannello di controllo esterno
Maniglia integrata

Volume totale: **304 l.**
Capacità comparto frigo: **207 l.**
Capacità comparto freezer: **97 l.**
Capacità di congelazione: **6 kg**

Illuminazione LED superiore
4 ripiani vetro
Cassetto controllo umidità con manopola
Griglia porta bottiglie

3 cassetti
Contenitore ghiaccio standard

Consumo annuale: **243 kWh**
Rumorosità: **39 dB(A)re 1 pW**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **186 x 59,5 x 59 cm**

Codice: **45300365** — 599,00

Disponibile a partire da Settembre 2026

Hisense

Modello: **FC386D4AWLYE**



Congelatore a pozzo

111,4 cm | 84,7 cm

Design/Colore: Bianco

Compressore inverter
Volume Totale: **297 l.**
Capacità di congelazione: **16 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **40 h**

Controllo elettrico delle funzioni

Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Rotellina di orientamento/2+Ruota universale/2

Dotazioni congelatore
Illuminazione: LED
Comparto congelatore: 2 cassetti

Consumo annuale stimato: **231 kWh**
Rumorosità: **40 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **84,7× 111,4 × 63 cm**

Codice 45300287 — **479,00**

Modello: **FC321D4AWLE**



Congelatore a pozzo

96,3 cm | 84,7 cm

Design/Colore: Bianco

Volume Totale: **248 l.**
Capacità di congelazione: **11,2 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **39 h**

Controllo elettrico delle funzioni

Funzione congelamento rapido SuperFreeze
Piedini/4

Dotazioni congelatore
Illuminazione: LED
Comparto congelatore: 1 cassetto

Consumo annuale stimato: **289 kWh**
Rumorosità: **41 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **84,7 × 96,3 × 63 cm**

Codice 45300245 — **429,00**

Modello: **FT200N1AWE**

NEW



Congelatore a pozzo

78,7 cm | 85,8 cm | LED

Design/Colore: White
Classe Climatica: N, T, ST, SN

Compressore inverter
Volume Totale: **198 l.**
Capacità di congelazione: **9 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **18 h**

Controllo elettrico delle funzioni; LED control

Piedini/4

Dotazioni congelatore
Illuminazione: no
Numero cesti: 1

Consumo annuale stimato: **200 kWh**
Rumorosità: **37 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **85,8 × 78,7 × 55,9 cm**

Codice 45300209 — **360,00**

Modello: **FT100N1BWE**

NEW



Congelatore a pozzo

57,8 cm | 85,8 cm

Design/Colore: White
Classe Climatica: N, T, ST, SN

Volume Totale: **97 l.**
Capacità di congelazione: **4.4 kg**
Autonomia di conservazione in caso di black out: **13 h**

Controllo meccanico delle funzioni

Piedini/4

Dotazioni congelatore
Comparto congelatore: 1 cassetto

Consumo annuale stimato: **168 kWh**
Rumorosità: **38 dB(A)re 1 pW**
Classe di rumorosità: **C**
Dimensioni prodotto (AxLxP): **85,8 × 57,8 × 44,4 cm**

Codice 45300136 — **220,00**

ILVE

Live,
Cook,
Love.

SELEZIONE INCASSO E LIBERA INSTALLAZIONE

PER IL RESTO DEI PRODOTTI

CONSULTA IL CATALOGO GENERALE

O COLLEGATI AL SITO

WWW.ILVE.IT

DOVE TROVERAI ANCHE UN

CONFIGURATORE

PER PERSONALIZZARE


LA TUA NUOVA CUCINA ILVE



ILVE

	Panoramagic OV60PMT3 Forno elettrico, acciaio verniciato, 60 cm, 30-320°C	Panoramagic OV91PMT3 Forno elettrico, acciaio verniciato, 90 cm, 30-300°C	Panoramagic OV60PMT3 Forno elettrico, acciaio inox, 60 cm, 30-320°C
			
Caratteristiche generali			
Classe energetica	A+	A	A+
Numero funzioni	16	16	16
Temperatura di esercizio	30-320°C	30-300°C	30-320°C
Programmatore	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT
Sonda di cottura	sì	sì	sì
Illuminazione	doppia luce interna	doppia luce interna	doppia luce interna
Chiusura porta soft-closing	sì	sì	sì
Porta fredda	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
Sicurezza bambini	sì	sì	sì
Caratteristiche cavità			
Muffola	con smalto easy clean	con smalto easy clean	con smalto easy clean
Dimensioni interne	43,7×36×41 cm	74×36,5×41 cm	43,7×36×41 cm
Capacità	65 L	110 L	65 L
Scarico vapori	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida
Resistenza grill abbattibile	sì	sì	sì
Termostato	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica
Consumi			
Assorbimento massimo	2,45 kW	2,95 kW	2,45 kW
Resìstenza elettrica superiore	1000 W	1200 W	1000 W
Resìstenza elettrica inferiore	1100 W	1560 W	1100 W
Grill elettrico	2100 W	2150 W	2100 W
Resìstenza circolare	2100 W	2100 W	2100 W
Generatore vapore	–	–	–
Generatore microonde	–	–	–
Prezzo			
Finitura Ottone/Cromo	–	–	–
Finitura Brunito	–	–	–
Finitura Satinato	–	–	€ 2.730,00
Finitura Nero opaco	€ 2.730,00	€ 4.065,00	–
	CODICE 22001324	CODICE 22001970	CODICE 22001324

	Panoramagic	Professional Plus	Professional Plus
	OV91PMT3	OV601GTPY	OV601GL3
	Forno elettrico, acciaio inox, 90 cm, 30-300°C	Forno elettrico pirolitico, vetro temperato, 60 cm, 30-320°C	Forno elettrico, vetro temperato, 60 cm, 30-300°C
			
Caratteristiche generali			
Classe energetica	A	A+	A+
Numero funzioni	16	18 - pulizia pirolitica	10 - pulizia idrolitica
Temperatura di esercizio	30-300°C	30-320°C	30-300°C
Programmatore	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT	elettronico
Sonda di cottura	sì	sì	–
Illuminazione	doppia luce interna	doppia luce interna	doppia luce interna
Chiusura porta soft-closing	sì	sì	sì
Porta fredda	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
Sicurezza bambini	sì	sì	sì
Caratteristiche cavità			
Muffola	con smalto easy clean	con smalto easy clean	con smalto easy clean
Dimensioni interne	74×36,5×41 cm	43,7×36×41 cm	43,7×36×41 cm
Capacità	110 L	65 L	65 L
Scarico vapori	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida	–
Resistenza grill abbattibile	sì	sì	sì
Termostato	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica
Consumi			
Assorbimento massimo	2,95 kW	3,30 kW	2,45 kW
Resìstenza elettrica superiore	1200 W	1000 W	1000 W
Resìstenza elettrica inferiore	1560 W	1100 W	1100 W
Grill elettrico	2150 W	2100 W	2100 W
Resìstenza circolare	2100 W	2100 W	2100 W
Generatore vapore	–	–	–
Generatore microonde	–	–	–
Prezzo			
Finitura Ottone/Cromo	–	–	–
Finitura Brunito	–	–	–
Finitura Satinato	€ 4.065,00	–	–
Finitura Nero opaco	–	€ 2.184,00	€ 1.355,00
	CODICE 22001970	CODICE 22001058	CODICE 22000656

	Professional Plus	Professional Plus	Professional Plus
	645GHSW1	645GTZ41	OV91GT31
	Forno trivalente compatto: aria calda, vapore, microonde, vetro temperato, 60 cm, 30-250°C	Forno elettrico compatto 400°C, vetro temperato, 60 cm, 30-400°C	Forno elettrico, vetro temperato, 90 cm, 30-300°C
			
Caratteristiche generali			
Classe energetica	–	A	A
Numero funzioni	10 di cui 4 combinate	16	16 - pulizia idrolitica
Temperatura di esercizio	30-250°C	30-400°C	30-300°C
Programmatore	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT
Sonda di cottura	sì	–	sì
Illuminazione	luce interna alogena	luce interna	doppia luce interna
Chiusura porta soft-closing	–	–	sì
Porta fredda	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
Sicurezza bambini	sì	sì	sì
Caratteristiche cavità			
Muffola	in acciaio inox AISI 304	in acciaio inox AISI 304	con smalto easy clean
Dimensioni interne	41,5×21×41 cm	44×21×40,5 cm	74×36,5×41 cm
Capacità	36 L	37 L	110 L
Scarico vapori	–	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida
Resistenza grill abbattibile	–	–	sì
Termostato	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica
Consumi			
Assorbimento massimo	3,4 kW	2,9 kW	2,95 kW
Resistenza elettrica superiore	–	900 W	1200 W
Resistenza elettrica inferiore	–	1300 W	1560 W
Grill elettrico	1900 W	1600 W	2150 W
Resistenza circolare	1600 W	2000 W	2100 W
Generatore vapore	1200 W	–	–
Generatore microonde	1600 W	–	–
Prezzo			
Finitura Ottone/Cromo	–	–	–
Finitura Brunito	–	–	–
Finitura Satinato	–	–	–
Finitura Nero opaco	€ 3.800,00	€ 2.682,00	€ 3.364,00
	CODICE 22001842	CODICE 22001299	CODICE 22001630

	Professional Plus OV601SL3 Forno elettrico, acciaio inox, 60 cm, 30-300°C	Professional Plus 645SHSW1 Forno trivalente compatto: aria calda, vapore, microonde, acciaio inox, 60 cm, 30-250°C	Professional Plus 645STZ41 Forno elettrico compatto 400°C, acciaio inox, 60 cm, 30-400°C
			
Caratteristiche generali			
Classe energetica	A+	–	A
Numero funzioni	10 - pulizia idrolitica	10 di cui 4 combinate	16
Temperatura di esercizio	30-300°C	30-250°C	30-400°C
Programmatore	elettronico	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT
Sonda di cottura	–	sì	–
Illuminazione	doppia luce interna	luce interna alogena	luce interna
Chiusura porta soft-closing	sì	–	–
Porta fredda	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)
Sicurezza bambini	sì	sì	sì
Caratteristiche cavità			
Muffola	con smalto easy clean	in acciaio inox AISI 304	in acciaio inox AISI 304
Dimensioni interne	43,7×36×41 cm	41,5×21×41 cm	44×21×40,5 cm
Capacità	65 L	36 L	37 L
Scarico vapori	–	–	a comando con opzione cottura a secco o umida
Resistenza grill abbattibile	sì	–	–
Termostato	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica
Consumi			
Assorbimento massimo	2,45 kW	3,4 kW	2,9 kW
Resistenza elettrica superiore	1000 W	–	900 W
Resistenza elettrica inferiore	1100 W	–	1300 W
Grill elettrico	2100 W	1900 W	1600 W
Resìstenza circolare	2100 W	1600 W	2000 W
Generatore vapore	–	1200 W	–
Generatore microonde	–	1600 W	–
Prezzo			
Finitura Ottone/Cromo	–	–	–
Finitura Brunito	–	–	–
Finitura Satinato	€ 1.460,00	€ 3.800,00	€ 2.682,00
Finitura Nero opaco	–	–	–
	CODICE 22000707	CODICE 22001842	CODICE 22001299

ILVE

	Professional Plus OV90SM3 Forno elettrico multifunzione, acciaio inox, 90 cm, 30-300°C	Professional Plus OV91ST31 Forno elettrico, acciaio inox, 90 cm, 30-300°C	Professional Plus OV948SLE3 Forno elettrico, acciaio inox, 90 cm, 30-300°C
			
Caratteristiche generali			
Classe energetica	A	A	A+
Numero funzioni	9	16 - pulizia idrolitica	10
Temperatura di esercizio	30-300°C	30-300°C	30-300°C
Programmatore	elettronico	elettronico touch TFT	elettronico
Sonda di cottura	–	sì	sì
Illuminazione	doppia luce interna	doppia luce interna	doppia luce interna
Chiusura porta soft-closing	sì	sì	sì
Porta fredda	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
Sicurezza bambini	–	sì	sì
Caratteristiche cavità			
Muffola	con smalto easy clean	con smalto easy clean	–
Dimensioni interne	64,5×36,5×41 cm	74×36,5×41 cm	64,5×36,5×41 cm
Capacità	97 L	110 L	97 L
Scarico vapori	–	a comando con opzione cottura a secco o umida	–
Resistenza grill abbattibile	sì	sì	sì
Termostato	analogico	con sonda elettronica	con sonda elettronica
Consumi			
Assorbimento massimo	2,75 kW	2,95 kW	2,75 kW
Resistenza elettrica superiore	1200 W	1200 W	1200 W
Resistenza elettrica inferiore	1350 W	1560 W	1350 W
Grill elettrico	2150 W	2150 W	2150 W
Resìstenza circolare	2100 W	2100 W	2100 W
Generatore vapore	–	–	–
Generatore microonde	–	–	–
Prezzo			
Finitura Ottone/Cromo	–	–	–
Finitura Brunito	–	–	–
Finitura Satinato	€ 1.868,00	€ 3.225,00	€ 2.021,00
Finitura Nero opaco	–	–	–
	CODICE 22000905	CODICE 22001563	CODICE 22000979

	Panoramagic	Professional Plus	Professional Plus	Professional Plus
	HCPMT95FD	HCG75SCK	HCG90SCK	HCS90SCK
	Piano cottura a gas in acciaio inox con cornice filo top	Piano cottura a gas in vetro temperato	Piano cottura a gas in vetro temperato	Piano cottura a gas in acciaio inox
				
Caratteristiche generali				
Larghezza	90 cm	75 cm	86 cm	86 cm
Estetica	acciaio inox con cornice filo top	vetro temperato	vetro temperato	acciaio inox o acciaio smaltato
Accensione elettrica integrata	sì	sì	sì	sì
Valvola di sicurezza	sì	sì	sì	sì
Spartifiamma	in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente	in alluminio con coprispartifiamma smaltato	in alluminio con coprispartifiamma smaltato	in alluminio con coprispartifiamma smaltato
Fiamma regolabile in continuo	sì	sì	sì	sì
Piastra Fry Top	al posto delle griglie	–	–	–
Potenze e consumi				
Bruciatore piccolo	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 65 mm 2 × 1,75 kW / 0,7 kW	Ø 65 mm 2 × 1,75 kW / 0,7 kW	Ø 65 mm 2 × 1,75 kW / 0,7 kW
Bruciatore grande	Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW	Ø 95 mm 3 kW / 1 kW	Ø 95 mm 3 kW / 1 kW	Ø 95 mm 3 kW / 1 kW
Bruciatore doppia corona	–	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW
Bruciatore tripla corona	–	–	–	–
Bruciatore Dual	Ø 120 mm 4,5 kW / 0,3 kW	–	–	–
Bruciatore ausiliario	–	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW
Piastra Fry Top	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW	–	–	–
Pescera	–	–	–	–
Prezzo				
Finitura Ottone/Cromo	–	–	–	–
Finitura Brunito	–	–	–	–
Finitura Satinato	€ 2.116,00	–	–	€ 802,00
Finitura Nero opaco	–	€ 896,00	€ 944,00	–
	CODICE 22001025	CODICE 22000433	CODICE 22000457	CODICE 22000388

		Professional Plus	Professional Plus
	KHVI45TC	HVI364	HVI395
	Piano cottura a induzione in vetroceramica	Piano cottura a induzione in vetroceramica	Piano cottura a induzione in vetroceramica
			
Caratteristiche generali			
Larghezza	45 cm	60 cm	90 cm
N° zone cottura	3 zone touch	4 zone con manopole	5 zone con manopole
Livelli potenza	9 + booster	9 + booster	9 + booster
Limitatore di potenza	2,8 kW o 3,5 kW	no	no
Comandi	touch	a manopola	a manopola
Funzione Bridge	no	no	no
Funzione scaldavivande	sì	sì	sì
Sensore pentola	sì	sì	sì
sìcurezza bambini	sì	sì	sì
Indicatore di calore residuo	sì	sì	sì
Timer con Stop automatico	sì	no	no
Potenze e consumi			
Zona 01 (standard / booster)	Ø 145 mm – 1,2 kW / 1,6 kW	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW
Zona 02 (standard / booster)	Ø 145 mm – 1,2 kW / 1,6 kW	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW
Zona 03 (standard / booster)	Ø 210 mm – 1,5 kW / 2 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW
Zona 04 (standard / booster)	–	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW
Zona 05 (standard / booster)	–	–	Ø 250 mm – 2,3 kW / 3,0 kW
Zona 06 (standard / booster)	–	–	–
Potenza massima	5,2 kW	7,4 kW	10,4 kW
Aspirazione			
Classe energetica	–	–	–
Potenza	–	–	–
Livello acustico	–	–	–
Portata	–	–	–
Avviso pulizia filtro antigrasso	–	–	–
Installazione	–	–	–
Prezzo			
Finitura standard	€ 744,00	–	–
Finitura Ottone/Cromo	–	–	–
Finitura Nero opaco	–	€ 891,00	€ 1.336,00
	CODICE 22000360	CODICE 22000431	CODICE 22000646

ILVE

	Nostalgie OV601NTPY Forno elettrico pirolitico, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-320°C	Nostalgie 645NTZ41 Forno elettrico compatto 400°C, acciaio inox o acciaio verniciato, 60 cm, 30-400°C	Nostalgie OV91NT31 Forno elettrico, acciaio inox o acciaio verniciato, 90 cm, 30-300°C
			
Caratteristiche generali			
Classe energetica	A+	A	A
Numero funzioni	18 - pulizia pirolitica	16	17 - pulizia idrolitica
Temperatura di esercizio	30-320°C	30-400°C	30-300°C
Programmatore	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT	elettronico touch TFT
Sonda di cottura	Sì	–	Sì
Illuminazione	doppia luce interna	luce interna	doppia luce interna
Chiusura porta soft-closing	Sì	–	Sì
Porta fredda	a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)	a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)	a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
Ventilazione	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento	tangenziale di raffreddamento
Sicurezza bambini	Sì	Sì	Sì
Caratteristiche cavità			
Muffola	con smalto easy clean	in acciaio inox AISI 304	con smalto easy clean
Dimensioni interne (L×H×P)	43,7×36×41 cm	44×21×40,5 cm	74×36,5×41 cm
Capacità	65 L	37 L	110 L
Scarico vapori	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida	a comando con opzione cottura a secco o umida
Resistenza grill abbattibile	Sì	–	Sì
Termostato	con sonda elettronica	con sonda elettronica	con sonda elettronica
Consumi			
Assorbimento massimo	3,3 kW	2,9 kW	3,4 kW
Resistenza elettrica superiore	1000 W	900 W	1200 W
Resistenza elettrica inferiore	1100 W	1300 W	1560 W
Grill elettrico	2100 W	1600 W	2150 W
Resistenza circolare	2100 W	2000 W	2100 W
Bruciatore inferiore a gas	–	–	–
Generatore vapore	–	–	–
Generatore microonde	–	–	–
Prezzo			
Finitura Ottone/Cromo	€ 2.352,00	€ 2.686,00	€ 3.225,00
	CODICE 22001117	CODICE 22001275	CODICE 22001531
Finitura Brunito	€ 2.405,00	€ 2.748,00	€ 3.323,00
	CODICE 22001142	CODICE 22001305	CODICE 22001578

Nostalgie

R91NCD

Frigorifero cross door in acciaio inox o acciaio verniciato



Majestic

M15FDNE3

Blocco cottura

Colore scocca BluGrey
Finitura brunito



Caratteristiche generali

Classe energetica	E
Classe climatica	SN/N/ST/T
Dimensioni (L/P/H)	911×706×1830 mm
Capacità	539 L (322 L + 217 L)
Numero di porte	4
Schienale in alluminio	
Libera installazione	
1 compressore / Inverter	
Rumorosità	37 dBA
Total NoFrost	
Funzioni	Allarme porte aperte Modalità vacanza Raffreddamento rapido Congelamento rapido
LED display interno	
Filtro antiodore	
Luce interna congelatore e frigorifero	

Caratteristiche Frigorifero

3 Ripiani + 6 Balconcini

1 cassetto con umidità controllata
1 cassetto a temperature variabile (-4°; 0; +4°)

Caratteristiche Congelatore

4 Cassetti + 2 Vani grandi

Dispenser ghiaccio automatico

Altri Dati


Consumo annuale	321 kW/a
Requisiti elettrici	220–240V 50 Hz - 1,3 A
Capacità di congelamento	12kg / 24 ore
Refrigerante	R600a / 85 g
Potenza di sbrinamento	250 W

Prezzo

Varianti	€ 4.725,00 (Ottone/Cromo) **CODICE 22002693** € 5.040,00 (Rame/Brunito) **CODICE 22002872**

Configurazione

9 fuochi + fry top**



- Bruciatore Dual a doppia corona 5,0 kW / 0,3 kW
- Bruciatore piccolo 1,8 kW / 0,4 kW
- Piastra Fry Top due bruciatori 3 kW / 0,6 kW 1,8 kW / 0,4 kW
- Bruciatore grande 3 kW / 0,6 kW
- Bruciatore a doppia corona 4,3 kW / 1,8 kW

Forni

Forno principale: OV 80 E3 TFT S

Caratteristiche generali

Classe energetica A+
Temperatura di esercizio 30-320°C
Programmatore elettronico touch TFT
Controllo elettronico della temperatura
Sonda di cottura
Illuminazione doppia luce interna
Accensione automatica della luce ad apertura porta
Porta forno full glass
Chiusura porta soft-closing
Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
Isolamento ad alta densità
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Sicurezza bambini

Caratteristiche cavità

Muffola con smalto easy clean
Dimensioni interne (L×H×P) 64,5×36,5×41 cm
Capacità 97 L
Scarico vapori a comando con opzione cottura a secco o umida
Resistenza grill abbattibile
Girarrosto diagonale
Termostato con sonda elettronica

Consumi

Assorbimento massimo	3,4 kW
Resistenza elettrica superiore	1200 W
Resistenza elettrica inferiore	1350 W
Grill elettrico	2150 W
Resistenza circolare	2100 W

Funzioni

- Funzione pizza
- Scongelamento
- Cottura intensiva
- Ventilata multipla
- Ventilata multipla umida
- Cottura grill a porta chiusa
- Cottura intensiva umida
- Grill ventilato
- Cottura inferiore
- Cottura superiore
- Cottura superiore umida
- Cottura inferiore umida
- Cottura statica
- Cottura ECO
- Quick Start

Prezzo

Varianti	€ 19.718,00 (Ottone/Cromo) **CODICE 22011239** € 21.021,00 (Rame/Brunito) **CODICE 22011981**

Forno secondario: OV 60 E3 TFT S

Caratteristiche generali

Classe energetica A+
Temperatura di esercizio 30-320°C
Programmatore elettronico touch TFT
Controllo elettronico della temperatura
Sonda di cottura
Illuminazione doppia luce interna
Accensione automatica della luce ad apertura porta
Porta forno full glass
Chiusura porta soft-closing
Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
Isolamento ad alta densità
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Sicurezza bambini

Caratteristiche cavità

Muffola con smalto easy clean
Dimensioni interne (L×H×P) 43,7×36×41 cm
Capacità 65 L
Scarico vapori a comando con opzione cottura a secco o umida
Resistenza grill abbattibile
Termostato con sonda elettronica

Consumi

Assorbimento massimo	3,2 kW
Resistenza elettrica superiore	1000 W
Resistenza elettrica inferiore	1100 W
Grill elettrico	2100 W
Resistenza circolare	2100 W

Funzioni

- Funzione pizza
- Scongelamento
- Cottura intensiva
- Ventilata multipla
- Ventilata multipla umida
- Cottura grill a porta chiusa
- Cottura intensiva umida
- Grill ventilato
- Cottura inferiore
- Cottura superiore
- Cottura superiore umida
- Cottura statica umida
- Cottura inferiore umida
- Cottura statica
- Cottura ECO
- Quick Start

Pannello	€ 466,00 **CODICE 22000265**
Cappa	€ 3.350,00 **CODICE 22001909**

BORA


- PIANI CON CAPPA INTEGRATA
- MACCHINE PER SOTTOVUOTO

Fissler


- PENTOLE PER PIANI CAPPA

PER CONSULTARE L'INTERA GAMMA PRODOTTI BORA, RICHIEDERE I CATALOGHI GENERALI ALL'AGENTE DI ZONA


Il principio BORA



1
I vapori di cottura hanno una velocità ascensionale massima di un metro al secondo.



2
L'aspiratore per piano cottura BORA aspira i vapori verso il basso a una velocità di circa quattro metri al secondo.



3
La corrente trasversale superiore aspira i vapori di cottura e gli odori in modo efficace, direttamente sul piano cottura.

I vantaggi BORA

Cucinare senza odori e con libertà visiva

BORA aspira le particelle di grasso e di odore laddove si formano – per questo l'azienda ha un ruolo pionieristico nel settore del filtraggio dell'aria. Con BORA potete cucinare, cuocere al forno e conservare i cibi senza odori avendo modo di concentrarvi sugli aspetti essenziali: alimenti ordinati, buon cibo e compagnia piacevole. Addio a odori sgradevoli, vapore che annebbia la vista, occhiali appannati e visuale ridotta.

Facilità d'uso

Gli elettrodomestici BORA convincono per il loro funzionamento intuitivo. Infatti, cucinare e mangiare diventano esperienze uniche con la superficie tattile dei piani cottura di BORA X BO e dei sistemi di refrigeramento e congelamento, grazie alle manopole di comando, con la funzione di regolazione della luminosità e con il comando gestuale dell'illuminazione BORA.

Design senza tempo

Grazie al design minimalista di BORA che rinuncia a bordi e spigoli superflui, gli elettrodomestici si integrano perfettamente in ogni cucina. Dalle cornici nere opache di BORA X BO fino agli inserti in legno degli accessori per il frigo – BORA sceglie solo materiali di alta qualità. Ridotta e definita fin nel minimo dettaglio.


Facilità di pulizia

BORA facilita la vita di tutti i giorni: gli elementi mobili dei sistemi di aspirazione per piano cottura sono facili da smontare e sono lavabili in lavastoviglie. I materiali robusti e di alta qualità con cui vengono realizzati i prodotti sono antigraffio e resistenti agli sfregamenti. Il design minimalista rende tutte le superfici facilmente accessibili: tutti gli elettrodomestici, dal frigo perfettamente pulito al forno a vapore autopulente, sono sempre impeccabili.

Resa al top

I prodotti BORA vi consentono di cucinare e cuocere al forno come veri professionisti e conservare gli alimenti in modo efficace e ordinato. Per ottenere risultati di cottura uniformi, utilizziamo la distribuzione ottimale del calore e la circolazione dell'aria. Inoltre i prodotti BORA offrono il massimo spazio e una libertà di progettazione senza vincoli. I materiali di prima qualità convincono per la lunga durata e si distinguono per il loro design.

Filtro antiodori BORA



① Dalla padella...

- Aspiriamo gli odori dove questi sorgono. Così trovano direttamente la via nei nostri filtri ad alte prestazioni e non si distribuiscono nell'ambiente.
- I nostri vantaggi strutturali emergono sulla base del nostro lavoro pioniere e del nostro brevetto.

② ...nell'apparecchio...

- L'aria viene aspirata inizialmente attraverso il filtro per i grassi in acciaio inox, che cattura le particelle di grasso.
- In tal modo l'apparecchio viene protetto dai depositi di grasso.
- Il filtro per i grassi stesso può essere pulito comodamente in lavastoviglie quando è sporco.
- Solo dietro al filtro per i grassi si colloca il ventilatore, che trasporta i fumi di cottura verso il filtro antiodori.

③ ...nel filtro.

- La nostra struttura ottimizzata in termini di flusso permette inoltre di far fluire il filtro in modo ideale nel suo insieme.
  - Il ventilatore "preme" l'aria attraverso il filtro plissettato.
  - Attraverso il posizionamento tutta la superficie del filtro viene attraversata e sfruttata.
  - Si legano quante più molecole di odore possibile.

Cucinare senza odori

Grasso contenuto nel vapore di cottura

Molecole di odore

BORA Filtro antiodori punti di forza:

⊕ Niente grasso nel filtro

La separazione spaziale tra filtro per i grassi e filtro antiodori impedisce che il filtro antiodori si chiuda e permette una lunga funzionalità.

⊕ Filtrazione ottimale

L'ampia superficie del filtro e un flusso ottimale permettono l'uso migliore delle capacità di filtro.

⊕ Carbone attivo di alta qualità

Il carbone attivo di alta qualità filtra tutti gli odori in cucina che si formano durante i normali processi di cottura.

⊕ Filtrazione intensa degli odori

Il cosiddetto "scambiatore ionico" del filtro antiodori riduce perfono gli odori intensi come quelli del pesce.



Caratteristiche del prodotto BORA X Pure



Due varianti: vetroceramica opaca e lucida
I sistemi di aspirazione per piano cottura della famiglia BORA Pure affascinano con il loro design a filo piano e sono disponibili a scelta in vetroceramica lucida od opaca. Il vetro opaco dona al sistema di aspirazione per piano cottura una finitura elegante e rende le tracce d'usura molto meno visibili.

Comando intuitivo a tre colori sControl+
Slider multicolore con cambio colore in base al contesto per una vista migliore mentre si cucina (rosso per comando dei piani cottura, blu per controllo del ventilatore e bianco per le funzioni).

Funzioni BORA Assist
Cucinare in modo più semplice e stimolante: le funzioni BORA Assist aiutano a concentrarsi sulle cose importanti: gli ingredienti principali, amici ed ospiti. Con complessivamente cinque postazioni per le funzioni Assist, gli apparecchi possono essere personalizzati in base alle vostre preferenze culinarie. Sul piano cottura sono disponibili funzioni Assist già preimpostate, altre tre funzioni Assist si possono selezionare con l'app BORA JOY e memorizzare sull'apparecchio.
Solo in combinazione con le stoviglie Assist:
www.bora.com/cookware-recommendations

Perfetto per mobili da cucina larghi 90 cm
Il sistema di aspirazione per piano cottura compatto si adatta perfettamente in un corpo cucina da 90 cm e convince per un'altezza di incasso ridotta di soli 199 mm.

Design distintivo con bocchetta d'entrata iconica
Il piano cottura e l'aspiratore sono completamente a filo piano. Le linee espressive, abbinate a una caratteristica bocchetta d'entrata, su uno sfondo nero infinito, caratterizzano il design distintivo.

Infiniti spazi per cucinare
Le quattro zone cottura a induzione "FULL" extra-large sfruttano tutta la superficie del piano cottura in modo ottimale e offrono il massimo comfort nel cucinare.

X-PURE

X Pure piano cottura a induzione "FULL" con aspiratore per piano cottura integrato – filtrante



Vetroceramica lucida

PUXU2 3.290.00

X Pure piano cottura a induzione "FULL" con aspiratore per piano cottura integrato – filtrante

CODICE 18502303

Vetroceramica opaca

PUXU2R 3.490.00

X Pure Rough piano cottura a induzione "FULL" con aspiratore per piano cottura integrato – filtrante

CODICE 18502443

Dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 – 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento monofase	220 – 240 V
Frequenza	50 – 60 Hz
Potenza assorbita massima	7600 W (4400 W / 3600 W)
Fusibile / collegamento alla rete trifase	3x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete monofase	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	830 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)	25,5 kg
Peso (netto)	18,2 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura/piano cottura	1 – 9, P
Dimensioni zone cottura anteriori	230 x 230 mm
Dimensioni zone cottura posteriori	230 x 230 mm
Potenza zone cottura anteriori	2100 W
Potenza zone cottura posteriori	2100 W
Potenza zone cottura anteriori livello power	3000 W
Potenza zone cottura posteriori livello power	3000 W
Materiale filtrante	Carboni attivi con scambiatore ionico
Massima durata del filtro	150 h (1 anno)
Collegamento canale	BORA Ecotube
Periodo di fornitura garantito per aggiornamenti software (dalla data di uscita prodotto)	5 anni

Funzioni

BORA Assist funzioni Fry e Boil, livello power, sistema di aspirazione automatica, funzione di spegnimento automatico ritardato, spia stato filtro e spia di manutenzione del filtro, riconoscimento pentola, funzione mantenimento calore variabile, funzione bridge, timer zone cottura, funzione pausa, contaminuti breve

Dispositivi di sicurezza

Protezione bambini, blocco display, blocco pulizia, indicatore di calore residuo, spegnimento di sicurezza automatico, protezione da surriscaldamento


Materiale in dotazione - Manutenzione


Piano cottura in vetroceramica induzione “FULL” con aspiratore per piano cottura integrato - sistema
Bocchetta d'entrata nera lavabile fino a 65 °C preferibilmente ogni giorno.
Filtro in acciaio inox lavabile in lavastoviglie fino a 65 °C preferibilmente ogni giorno. Classe di efficienza del filtraggio dei grassi A.
Filtro a carboni attivi con scambiatore ionico che non va ne rigenerato ne lavato dalla durata di 150 h di utilizzo, al termine delle 150 h di utilizzo il piano segnalerà la necessità di cambiare il filtro.
Istruzioni per l’uso e il montaggio, maschera di montaggio, accessori di montaggio.

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione


- Il cavo di collegamento alla rete deve essere presente in loco
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Possibilità di montaggio a filo piano o montaggio in battuta
- Sotto il piano cottura deve essere predisposta un’adeguata aerazione
- Scatola di purificazione aria è dotata per il collegamento al retro dl corpo di una prolunga telescopica (fino a 80 mm)
- Prolunga telescopica può essere allungata con una ulteriore prolunga telescopica PULBTA (disponibile come accessorio) di 105 mm
- Cassetti/ripiani nel mobile da incasso devono essere estraibili (manutenzione/pulizia)
- Combinabile con tutte le prese BORA


Dimensioni







Montaggio a filo piano







Montaggio in battuta
(con o senza cornice del piano cottura)








Dimensioni collegamento canale PUXU
per l'apertura del flusso di ritorno sul retro del corpo



Intaglio parete posteriore PUXU



Per garantire una prestazione aspirante ottimale deve essere garantita un'apertura di sfogo per la cappa di ritorno dell'aria di almeno 500 cm^2.

Caratteristiche del prodotto BORA M Pure



Due varianti: vetroceramica opaca e lucida
I sistemi di aspirazione per piano cottura della famiglia BORA Pure affascinano con il loro design a filo piano e sono disponibili a scelta in vetroceramica lucida od opaca. Il vetro opaco dona al sistema di aspirazione per piano cottura una finitura elegante e rende le tracce d'usura molto meno visibili.

Comando intuitivo a tre colori sControl+
Slider multicolore con cambio colore in base al contesto per una vista migliore mentre si cucina (rosso per comando dei piani cottura, blu per controllo del ventilatore e bianco per le funzioni).

Funzioni BORA Assist
Cucinare in modo più semplice e stimolante: le funzioni BORA Assist aiutano a concentrarsi sulle cose importanti: gli ingredienti principali, amici ed ospiti. Con complessivamente cinque postazioni per le funzioni Assist, gli apparecchi possono essere personalizzati in base alle vostre preferenze culinarie. Sul piano cottura sono disponibili funzioni Assist già preimpostate, altre tre funzioni Assist si possono selezionare con l'app BORA JOY e memorizzare sull'apparecchio.
Solo in combinazione con le stoviglie Assist:
www.bora.com/cookware-recommendations

Perfetto per mobili da cucina larghi 80 cm
BORA M Pure è ideale per mobili da cucina larghi 80 cm. Con un'altezza compatta inferiore a 200 mm e un'unità filtro aria di ricircolo integrata assicura il massimo spazio nel mobile da incasso per pentole e utensili da cucina. Nella versione filtrante non è necessario accorciare i cassetti.

Eleganza minimalista
I sistemi di aspirazione per piano cottura della serie Pure sono eleganti e minimisti grazie al loro design a filo piano. La bocchetta d'entrata si può estrarre facilmente con la funzione di ribaltamento.

Due forme di induzione combinate
Massima flessibilità grazie alla combinazione di zone di cottura a induzione "FULL" e zone a induzione. Le due zone di cottura a induzione "FULL" di destra da 230 x 230 mm diventano un'unica grande zona da 230 x 460 mm grazie alla funzione bridge. È così possibile il riscaldamento ottimale di stoviglie e padelle molto grandi. Le due zone di cottura singole a sinistra sono ideali per pentole o padelle di piccole dimensioni.

M-PURE

M Pure piano cottura a induzione“FULL”/ a induzione con aspiratore per piano cottura integrato



Vetroceramica lucida

PURMU2 2.990.00

M Pure piano cottura a induzione“FULL”/ a induzione con aspiratore per piano cottura integrato – filtrante

CODICE 18502093

Vetroceramica opaca

PURMU2R 3.190.00

M Pure piano cottura a induzione“FULL”/ a induzione con aspiratore per piano cottura integrato – filtrante

CODICE 18502233

Dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 – 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento monofase	220 – 240 V
Frequenza	50 – 60 Hz
Potenza assorbita massima	7360 W (4400 W/3600 W)
Fusibile / collegamento alla rete trifase	3x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete monofase	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	760 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)	23,6 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura/piano cottura	1 – 9, P
Dimensioni zona cottura anteriore sinistra	Ø 210 mm
Dimensioni zona cottura posteriore sinistra	Ø 175 mm
Dimensioni zone cottura destra	230 x 230 mm
Potenza zona cottura anteriore sinistra	2300 W
Potenza zona cottura posteriore sinistra	1400 W
Potenza zone cottura destra	2100 W
Potenza zona cottura anteriore sinistra livello power	3000 W
Potenza zona cottura posteriore sinistra livello power	2100 W
Potenza zone cottura destra livello power	3000 W
Materiale filtrante	Carboni attivi con scambiatore ionico
Massima durata del filtro	150 h (1 anno)
Collegamento canale	BORA Ecotube

Descrizione del prodotto

Connectivity e BORA Assist
Comando intuitivo a tre colori sControl+
Zone di cottura a induzione “FULL” ultra grandi (destra)
Dimensioni compatte
Filtro per i grassi in acciaio inox e vasca di raccolta dei grassi integrata
Vaschetta troppopieno ampia (capacità 3 litri)

Dispositivi di sicurezza

Protezione bambini, blocco display, blocco pulizia, indicatore di calore residuo, spegnimento di sicurezza automatico, protezione da surriscaldamento

Materiale in dotazione - Manutenzione


Piano cottura in vetroceramica induzione “FULL” con aspiratore per piano cottura integrato - sistema
Bocchetta d'entrata nera lavabile fino a 65 °C preferibilmente ogni giorno.
Filtro in acciaio inox lavabile in lavastoviglie fino a 65 °C preferibilmente ogni giorno. Classe di efficienza del filtraggio dei grassi A.
Filtro a carboni attivi con scambiatore ionico che non va ne rigenerato ne lavato dalla durata di 150 h di utilizzo, al termine delle 150 h di utilizzo il piano segnalerà la necessità di cambiare il filtro.


Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Il cavo di collegamento alla rete deve essere presente in loco
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Possibilità di montaggio a filo piano o montaggio in battuta
- Sotto il piano cottura deve essere predisposta un’adeguata aerazione
- Scatola di purificazione aria è dotata per il collegamento al retro dl corpo di una prolunga telescopica (fino a 80 mm)
- Prolunga telescopica può essere allungata con una ulteriore prolunga telescopica PULBTA (disponibile come accessorio) di 105 mm
- Cassetti/ripiani nel mobile da incasso devono essere estraibili (manutenzione/pulizia)
- Combinabile con tutte le prese BORA


Funzioni


Funzioni BORA Assist Fry
Livello power
Sistema di aspirazione automatica
Funzione di spegnimento automatico ritardato
Riconoscimento pentola
Avvio di cottura automatico
Funzione mantenimento calore
Funzione bridge (destra)
Timer zone cottura
Funzione pausa
Contaminuti breve






Montaggio a filo piano










Per garantire una prestazione aspirante ottimale deve essere garantita un'apertura di sfogo per la cappa di ritorno dell'aria di almeno 500 cm².

Montaggio in battuta
(con o senza cornice del piano cottura)






Dimensioni collegamento canale PURMU
per l'apertura del flusso di ritorno sul retro del corpo



Intaglio parete posteriore PURMU



Caratteristiche del prodotto BORA Pure



Due varianti: vetroceramica opaca e lucida
I sistemi di aspirazione per piano cottura della famiglia BORA Pure affascinano con il loro design a filo piano e sono disponibili a scelta in vetroceramica lucida od opaca. Il vetro opaco dona al sistema di aspirazione per piano cottura una finitura elegante e rende le tracce d'usura molto meno visibili.

Comando intuitivo a tre colori sControl+
Slider multicolore con cambio colore in base al contesto per una vista migliore mentre si cucina (rosso per comando dei piani cottura, blu per controllo del ventilatore e bianco per le funzioni).

Funzioni BORA Assist
Cucinare in modo più semplice e stimolante: le funzioni BORA Assist aiutano a concentrarsi sulle cose importanti: gli ingredienti principali, amici ed ospiti. Con complessivamente cinque postazioni per le funzioni Assist, gli apparecchi possono essere personalizzati in base alle vostre preferenze culinarie. Sul piano cottura sono disponibili funzioni Assist già preimpostate, altre tre funzioni Assist si possono selezionare con l'app BORA JOY e memorizzare sull'apparecchio.
Solo in combinazione con le stoviglie Assist:
www.bora.com/cookware-recommendations

La soluzione perfetta per un mobile da cucina largo 80 cm
BORA Pure è ideale per mobili da cucina larghi 80 cm. Con un'altezza compatta inferiore a 200 mm e un'unità filtro aria di ricircolo integrata assicura il massimo spazio nel mobile da incasso per pentole e utensili da cucina. Nella versione filtrante non è necessario accorciare i cassetti.

Efficiente piano cottura a induzione
Il BORA Pure è dotato di due zone cottura rotonde medie e due grandi e sfrutta in modo ottimale tutta la profondità del piano cottura di 51,5 cm. Le zone intermedie servono a riscaldare in modo ottimale piccole stoviglie, le zone grandi per padelle e pentole di grandi dimensioni.

Eleganza minimalista
I sistemi di aspirazione per piano cottura della serie Pure sono eleganti e minimisti grazie al loro design a filo piano. La bocchetta d'entrata si può estrarre facilmente con la funzione di ribaltamento.

PURE

Pure piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato



Vetroceramica lucida

PURU2 2.390.00

Pure piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato - filtrante

CODICE 18501673

Vetroceramica opaca

PURU2R 2.590.00

Pure piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato - filtrante

CODICE 18501813

Dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 – 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento monofase	220 – 240 V
Frequenza	50 – 60 Hz
Potenza assorbita massima	7360 W (4400 W / 3600 W)
Fusibile / collegamento alla rete trifase	3x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete monofase	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	760 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)	23,2 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura/piano cottura	1 – 9, P
Dimensioni zone cottura anteriori	Ø 210 mm
Dimensioni zone cottura posteriori	Ø 175 mm
Potenza zone cottura anteriori	2300 W
Potenza zone cottura posteriori	1400 W
Potenza zone cottura anteriori livello power	3000 W
Potenza zone cottura posteriori livello power	2100 W
Materiale filtrante	Carboni attivi con scambiatore ionico
Massima durata del filtro	150 h (1 anno)
Collegamento canale	BORA Ecotube

Descrizione del prodotto

Connectivity e BORA Assist
Comando intuitivo a tre colori sControl+
Dimensioni compatte
Filtro per i grassi in acciaio inox
Vasca di raccolta grassi integrata
Efficace eliminazione degli odori attraverso filtro al carbone attivo
eSwap – semplice sostituzione filtro

Dispositivi di sicurezza

Protezione bambini, blocco display, blocco pulizia, indicatore di calore residuo, spegnimento di sicurezza automatico, protezione da surriscaldamento

Materiale in dotazione - Manutenzione

Piano cottura in vetroceramica induzione con aspiratore per piano cottura integrato - sistema
Bocchetta d'entrata nera lavabile fino a 65 °C preferibilmente ogni giorno.
Filtro in acciaio inox lavabile in lavastoviglie fino a 65 °C preferibilmente ogni giorno. Classe di efficienza del filtraggio dei grassi A.
Filtro a carboni attivi con scambiatore ionico che non va ne rigenerato ne lavato dalla durata di 150 h di utilizzo, al termine delle 150 h di utilizzo il piano segnalerà la necessità di cambiare il filtro.


Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione


- Il cavo di collegamento alla rete deve essere presente in loco
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Possibilità di montaggio a filo piano o montaggio in battuta
- Sotto il piano cottura deve essere predisposta un'adeguata aerazione
- Cassetti/ripiani nel mobile da incasso devono essere estraibili (manutenzione/pulizia)
- Scatola di purificazione aria è dotata per il collegamento al retro dl corpo di una prolunga telescopica (fino a 80 mm)
- Prolunga telescopica può essere allungata con una ulteriore prolunga telescopica PULBTA (disponibile come accessorio) di 105 mm
- Combinabile con tutte le prese BORA

Funzioni


Funzioni BORA Assist Fry
Livello power
Sistema di aspirazione automatica
Funzione di spegnimento automatico ritardato
Spia stato filtro e spia di manutenzione del filtro
Riconoscimento pentola
Avvio di cottura automatico
Funzione mantenimento calore
Timer zone cottura
Funzione pausa
Contaminuti breve


Dimensioni







Montaggio a filo piano






Montaggio in battuta
(con o senza cornice del piano cottura)









Per garantire una prestazione aspirante ottimale deve essere garantita un'apertura di sfogo per la cappa di ritorno dell'aria di almeno 500 cm².

Dimensioni collegamento canale PURU
per l'apertura del flusso di ritorno sul retro del corpo



Intaglio parete posteriore PURU



Caratteristiche del prodotto BORA S Pure



Due varianti: vetroceramica opaca e lucida
I sistemi di aspirazione per piano cottura della famiglia BORA Pure affascinano con il loro design a filo piano e sono disponibili a scelta in vetroceramica lucida od opaca. Il vetro opaco dona al sistema di aspirazione per piano cottura una finitura elegante e rende le tracce d'usura molto meno visibili.

Funzioni BORA Assist
Cucinare in modo più semplice e stimolante: le funzioni BORA Assist aiutano a concentrarsi sulle cose importanti: gli ingredienti principali, amici ed ospiti. Con complessivamente cinque postazioni per le funzioni Assist, gli apparecchi possono essere personalizzati in base alle vostre preferenze culinarie. Sul piano cottura sono disponibili funzioni Assist già preimpostate, altre tre funzioni Assist si possono selezionare con l'app BORA JOY e memorizzare sull'apparecchio.
Solo in combinazione con le stoviglie Assist:
www.bora.com/cookware-recommendations

Estetica e razionalità
Il BORA S Pure si distingue per il suo design minimalista e la versione a filo piano. La collocazione asimmetrica dell'apertura di asirazione conferisce al piano cottura un aspetto straordinario e permette di sfruttare in modo ottimale il piano cottura.

Perfetto per mobili da cucina larghi 60 cm
Perfetto per mobili da cucina larghi 60 cm: L'altezza compatta inferiore a 200 mm e l'unità filtro aria di ricircolo integrata assicurano il massimo spazio nel mobile da incasso per pentole e altri utensili da cucina. Nella versione filtrante non è necessario accorciare i cassetti.

Utilizzo ottimale del piano cottura
Le due zone di cottura a induzione "FULL" di destra da 230 x 230 mm diventano un'unica grande zona da 230 x 460 mm grazie alla funzione bridge. È così possibile un riscaldamento ottimale di stoviglie e padelle molto grandi. Le zone si uniscono automaticamente in presenza di una casseruola di grandi dimensioni e con il riconoscimento pentola attivo. Le due singole zone cottura a sinistra assicurano massima efficienza e flessibilità. Sono perfette per pentole e padelle più piccole.

Comando intuitivo a tre colori sControl+
Slider multicolore con cambio colore in base al contesto per una vista migliore mentre si cucina (rosso per comando dei piani cottura, blu per controllo del ventilatore e bianco per le funzioni).

S-PURE

S Pure piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato



Vetroceramica lucida

PURSU2 1.890.00

S Pure piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato – filtrante

CODICE 18501323

Vetroceramica opaca

PURSU2R 2.090.00

S Pure piano cottura a induzione con aspiratore per piano cottura integrato – filtrante

CODICE 18501463

Dati tecnici

Tensione di collegamento polifase	380 – 415 V 2N / 3N
Tensione di collegamento monofase	220 – 240 V
Frequenza	50 – 60 Hz
Potenza assorbita massima	7250 W (4400 W / 3600 W)
Fusibile / collegamento alla rete trifase	3 x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete bifase	2 x 16 A
Fusibile / collegamento alla rete monofase	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	580 x 515 x 199 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)	20,2 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura/piano cottura	1 – 9, P
Dimensioni zona cottura anteriore sinistra	Ø 95 mm
Dimensioni zona cottura posteriore sinistra	Ø 140 mm
Dimensioni zona cottura anteriore destra	Ø 210 mm
Dimensioni zona cottura posteriore destra	Ø 175 mm
Potenza zona cottura anteriore sinistra	400 W
Potenza zona cottura posteriore sinistra	900 W
Potenza zona cottura anteriore destra	2300 W
Potenza zona cottura posteriore destra	1400 W
Potenza zona cottura anteriore sinistra livello power	600 W
Potenza zona cottura posteriore sinistra livello power	1350 W
Potenza zona cottura anteriore destra livello power	3000 W
Potenza zona cottura posteriore destra livello power	2100 W
Materiale filtrante	Carboni attivi con scambiatore ionico
Massima durata del filtro	150 h (1 anno)
Collegamento canale	BORA Ecotube

Funzioni

BORA Assist funzioni Fry, funzione caffè, livello power, sistema di aspirazione automatica, funzione di spegnimento automatico ritardato, spia stato filtro e spia di manutenzione del filtro, riconoscimento pentola, avvio cottura automatico, funzione mantenimento calore, funzione bridge (destra), timer zone cottura, funzione pausa, contaminuti breve

Dispositivi di sicurezza

Protezione bambini, blocco display, blocco pulizia, indicatore di calore residuo, spegnimento di sicurezza automatico, protezione da surriscaldamento

Materiale in dotazione - Manutenzione

Piano cottura in vetroceramica induzione con aspiratore per piano cottura integrato - sistema
Bocchetta d'entrata nera lavabile fino a 65 °C preferibilmente ogni giorno.
Filtro in acciaio inox lavabile in lavastoviglie fino a 65 °C preferibilmente ogni giorno. Classe di efficienza del filtraggio dei grassi A.
Filtro a carboni attivi con scambiatore ionico che non va ne rigenerato ne lavato dalla durata di 150 h di utilizzo, al termine delle 150 h di utilizzo il piano segnalerà la necessità di cambiare il filtro.


Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione


- Il cavo di collegamento alla rete deve essere presente in loco
- Presa di collegamento alla rete anteriore
- Possibilità di montaggio a filo piano o montaggio in battuta
- Sotto il piano cottura deve essere predisposta un'adeguata aerazione
- Cassetti/ripiani nel mobile da incasso devono essere estraibili (manutenzione/pulizia)
- Scatola di purificazione aria è dotata per il collegamento al retro dl corpo di una prolunga telescopica (fino a 80 mm)
- Prolunga telescopica può essere allungata con una ulteriore prolunga telescopica PULBTA (disponibile come accessorio) di 105 mm
- Combinabile con tutte le prese BORA


Descrizione del prodotto

Connectivity e BORA Assist
Comando intuitivo a tre colori sControl+
Zone di cottura a induzione "FULL" ultra grandi (destra)
Struttura compatta
Filtro per i grassi in acciaio inox
Vasca di raccolta grassi integrata
Efficace eliminazione degli odori attraverso filtro al carbone attivo
eSwap – semplice sostituzione filtro


Dimensioni










Montaggio a filo piano







Montaggio in battuta








Dimensioni del collegamento al canale PURSU
per l'apertura del flusso di ritorno sulla parte posteriore del corpo



Intaglio della parete posteriore PURSU



Per poter garantire una potenza di aspirazione ottimale è necessario disporre di un'apertura di sfogo di almeno 500 cm^2 per il ritorno dell'aria

BORA QVac apparecchio per sottovuoto da incasso

Highlights

Concetto di installazione unico
Grazie all'innovativo ed esclusivo sistema di montaggio a incasso, BORA QVac non occupa spazio prezioso sui piani di lavoro della cucina: l'apparecchio viene installato sotto il piano di lavoro, proprio come la base del sistema di aspirazione per piano cottura. L'apparecchio per sottovuoto da incasso può essere montato a filo piano oppure integrato nel piano di lavoro.

Marinatura extra rapida
Posizionando l'anello di marinatura su uno dei box per il sottovuoto in dotazione si crea il vuoto. Dopodiché la funzione permette di eseguire il procedimento in massimo dieci minuti, e non in ore o giorni. In questo modo la marinatura riesce a penetrare in profondità.

Mantiene i liquidi più a lungo
Il tappo per il sottovuoto consente di conservare più a lungo liquidi come vino oppure olio nelle bottiglie aperte. Anche il brodo vegetale può essere conservato e poi utilizzato come base per salse.

bora.com/qvac

NUOVO



QVACSS 349,00
QVac set per sottovuoto Stainless Steel
CODICE 185000279


NUOVO



QVACAB 379,00
QVac set per sottovuoto All Black
CODICE 185000303

dati tecnici

Tensione di collegamento	100 - 240 V
Frequenza	50 - 60 Hz
Potenza assorbita massima	24 W
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	2 m
Capacità aspirante	≈ 10 l/min
Pressione sottovuoto massima	-90 kPa
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	239 x 124 x 142 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	3,48 kg
Materiale superficie	acciaio inox
Lunghezza di estrazione tubo vuoto	400 mm




Descrizione prodotto
- Concetto di installazione unico
- Marinatura extra rapida
- Mantiene i liquidi più a lungo
- Unità pop-up con funzione di accensione e spegnimento automatico
- Testa aspirante estensibile (400 mm)
- 3 tasti funzione per diversi programmi di aspirazione
- Concetto operativo audiovisivo

Materiale in dotazione
- 1x QVac Unità di aspirazione integrata
- 1x QVac box per sottovuoto 1l
- 1x QVac box per sottovuoto 2l
- 1x QVac anello di marinatura
- 2x QVac tappo per sottovuoto
- 5x QVac sacchetti sottovuoto 0,6l
- 5x QVac sacchetti sottovuoto 1,5l
- 5x QVac sacchetti sottovuoto 2,1l
- 15x Freezer-Adesivo per sacchi a vuoto
- 1x Cavo di collegamento alla rete EU (2m)
- istruzioni per l'uso e il montaggio

Accessori
- QVac box per sottovuoto 2x 1l QVACVBO1
- QVac box per sottovuoto 2x 2l QVACVBO2
- QVac tappo per sottovuoto 2 pz. QVACVV
- QVac anello di marinatura QVACMR
- QVac sacchetti sottovuoto 15x 0,6l QVACVBE1
- QVac sacchetti sottovuoto 15x 1,5l QVACVBE2
- QVac sacchetti sottovuoto 15x 2,1l QVACVBE3
- QVac set sacchetto sottovuoto (5x 0,6l, 5x 1,5l, 5x 2,1l) QVACVBES
- Collegamento alla rete UK (2 m)


Prodotto- e avvertenze per la progettazione
- L'installazione standard avviene con gli attacchi in avanti.
- L'alloggiamento deve rimanere accessibile per lavori di manutenzione.
- In caso di piani di lavoro più sottili è necessaria una sottostruttura.
- Per il montaggio a filo superficiale il piano di lavoro deve essere spesso almeno 10 mm.

Posizionamento variabile dell'apparecchio




- Per facilitare l'uso, consigliamo un montaggio leggermente dietro sul piano di lavoro.
- Il logo dovrebbe essere rivolto in direzione dell'utente.
- L'adesivo "FRONT" sull'unità pop-up indica la posizione del comando.

Montaggio a filo piano



① Pasta sigillante al silicone

Montaggio in battuta



Importanti avvertenze per la progettazione:
- Nel montaggio standard l'apparecchio viene installato con le prese in avanti.
- L'alloggiamento deve rimanere accessibile per lavori di manutenzione.
- Per il montaggio a filo piano il piano di lavoro deve avere uno spessore minimo di 10 mm. In caso di piani di lavoro più sottili è necessaria una sottostruttura.
- Per una rimozione o un inserimento senza problemi il posizionamento deve avvenire in modo che la vasca di raccolta abbia 5 cm di spazio libero sia verso il basso che di lato.
- Rispettare le avvertenze del produttore del piano di lavoro. Sigillare gli intagli nel piano di lavoro con materiali idonei contro l'umidità e applicare eventualmente un termoisolante (ad es. nel caso di piani Corian o HiMacs).

NUOVA

PHI COLLECTION

La Phi Collection® è una linea di pentole distintiva,innovativa e multifunzionale Made in Germany. La combinazione di una serie di caratteristiche uniche e di un design contemporaneo è ciò che distingue questo prodotto. La collezione integra caratteristiche chiave come la funzione downdraft, quella di versamento, l'aggancio per il coperchio e l'impilabilità in uno stile perfetto e minimalista. L'esclusiva base CookStar® ad alta efficienza energetica assicura una distribuzione ottimale del calore, garantendo così una cottura perfetta dei cibi, anche in forno.

Plus di prodotto

Made in Germany
Prodotta a Hoppstaedten-Weiersbach, nella Renania – Palatinato con una combinazione unica di tecnologia, maestria artigianale e materiali pregiati – dal 1845.

Garanzia Fissler
Altamente durevole, con una garanzia di 15 anni sulle parti in acciaio inox.*

Fino al 90% di acciaio 18/10 riciclato
Realizzata in modo sostenibile con fino al 90% di acciaio 18/10 riciclato.

Funzione downdraft
Il design del coperchio consente il rilascio di vapore in modo controllato, ideale per i piani cottura con cappa integrata.

Lavabile in lavastoviglie

Adatta all'uso in forno
Fino a 180 °C (350 °F).

Funzione di versamento
I liquidi possono essere versati comodamente senza dover sollevare il coperchio; basta ruotarlo leggermente.

Funzione di aggancio
Il coperchio in vetro può può essere facilmente agganciato in qualsiasi punto del bordo, consentendo alla condensa di gocciolare nella pentola e mantenendo la superficie di lavoro asciutta e pulita.

Manici in acciaio inox
I manici ergonomici in acciaio inox si adattano perfettamente alla mano e garantiscono una piacevole presa senza scottature.

Esclusivo fondo CookStar®
Ad alta efficienza energetica, è adatto per tutti i tipi di piani cottura, compresa l'induzione, e assicura una distribuzione ottimale del calore.

Forma conica salvaspazio
Grazie alla loro forma conica, le pentole Phi Collection sono impilabili per risparmiare spazio.

NUOVA

PHI CΦLLECTION



Set 5 pezzi TOP

Pentola	16 cm ø	1.9 l
Pentola	20 cm ø	3.2 l
Pentola	24 cm ø	5.1 l
Casseruola	20 cm ø	2.3 l
Pentolino senza coperchio	16 cm ø	1.4 l

Item no. 016-113-05-000/0

679.00 €

Codice 88000475



Set 4 pezzi TOP

Pentola	16 cm ø	1.9 l
Pentola	20 cm ø	3.2 l
Pentola	24 cm ø	5.1 l
Casseruola	20 cm ø	2.3 l

Item no. 016-113-04-000/0

559.00 €

Codice 88000391



Forma conica salvaspazio

Grazie alla loro forma conica, le pentole Phi Collection sono impilabili per risparmiare spazio.



Funzione di aggancio

Il coperchio può può essere facilmente agganciato in qualsiasi punto del bordo, consentendo alla condensa di gocciolare nella pentola.



Pentola TOP

16 cm ø	1.9 l	149.00 €	Item no. 016-113-16-000/0	Codice 88000104
20 cm ø	3.2 l	169.00 €	Item no. 016-113-20-000/0	Codice 88000118
24 cm ø	5.1 l	199.00 €	Item no. 016-113-24-000/0	Codice 88000139



Casseruola TOP

20 cm ø	2.3 l	159.00 €	Item no. 016-123-20-000/0	Codice 88000111
24 cm ø	3.9 l	189.00 €	Item no. 016-123-24-000/0	Codice 88000132



Pentolino senza coperchio TOP

16 cm ø	1.4 l	139.00 €	Item no. 016-153-16-100/0	Codice 88000097



Pentola alta TOP

24 cm ø	6.5 l	239.00 €	Item no. 016-103-24-000/0	Codice 88000167



Funzione di versamento
I liquidi possono essere versati comodamente senza dover sollevare il coperchio; basta ruotarlo leggermente.



Funzione downdraft
Il design del coperchio consente il rilascio di vapore in modo controllato, ideale per i piani cottura con cappa integrata.

ELBA

Talent for cooking

INCASSO

- FORNI
- MICROONDE
- PIANI COTTURA
- LAVASTOVIGLIE
- FRIGORIFERI

FREE STANDING

- CUCINE LIBERA INSTALLAZIONE

Collezione Elio **EL 90 XLX**



Caratteristiche

- Forno elettrico multifunzione (11F)
- Classe energetica A
- Controllo elettronico della temperatura
- Funzione termoventilata con doppia ventola
- Preriscaldamento veloce (funzione turbo)
- Programmatore di fine cottura 120'
- Cavità 123 litri con telai laterali (7 livelli)
- Doppia luce alogena
- Porta doppio vetro con vetro interno estraibile


Listino € **1710**
CODICE 32000745

Estetica

- Manopole finitura metallo spazzolato
- Maniglia in metallo spazzolato

Accessori


- Griglia piana
- Griglia salva spazio
- Leccarda
- Girarrosto



Funzioni speciali



Funzioni forno



Collezione Elio **EL 90 X**



Caratteristiche

- Forno elettrico multifunzione (9F)
- Classe energetica A
- Controllo elettronico della temperatura
- Funzione termoventilata 3D
- Programmatore digitale inizio e fine cottura
- Cavità 87 litri con telai laterali
- Doppia luce alogena
- Porta doppio vetro con vetro interno estraibile


Listino € **1495**
CODICE 32000725

Estetica


- Manopole finitura metallo spazzolato
- Maniglia in metallo spazzolato

Accessori

- Griglia sagomata
- Leccarda
- Girarrosto



Funzioni forno



Collezione Black Line EL 11 XLFB 300 RF



Caratteristiche

- Forno elettrico multifunzione (11F)
- Classe energetica A
- Programmatore touch control di inizio e fine cottura
- Funzioni Easy Steam ed Idroclean
- Master Pizza 300°C
- Funzione Pizza 300°C
- Funzione lievitazione 40°C
- Funzione Air Fry
- Funzione Booster – preriscaldamento rapido
- Funzione termoventilata 3D
- Cavità 74 litri con telai laterali a 7 livelli di posizionamento
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- 2 luci alogene
- Accensione automatica della luce con l'apertura della porta
- Porta triplo vetro con vetri interni facilmente estraibili

Listino € ~~925~~ **790**
CODICE 32000395

Estetica

- Manopole finitura nera
- Maniglia finitura nera

Accessori


- leccarda
- 1 griglia piana
- 1 griglia salva spazio
- 1 pizza stone
- 1 coppia di guide telescopiche
- leccarda Air Fry

Funzioni speciali



Funzioni forno





Collezione Black Line EL 45B MWC





Caratteristiche

- Forno Microonde Combinato
- 17 functioni; 13 Automatici
- Materiale: Acciaio inox
- Funzioni cottura & programmi: Grill, Mw, Defrost, Reheat
- Capacità: 44 L
- Potenza microonde: 900 W

- Comandi touch control
- Potenza Grill: 1700 W (8 livelli di potenza)
- Potenza forno combinato: 1750 W
- Apertura porta Drop down
- Piatto rotante (dimensioni: 36 cm)
- Display & Timer elettronici

Funzioni forno





Prezzo al pubblico

Listino € ~~895~~ **790**
CODICE 32000395

Collezione Elio EL 75 XLB 300



Caratteristiche

- Forno elettrico multifunzione (11F)
- Cavità 90 litri con telai laterali a 5 livelli di posizionamento
- Programmatore elettronico touch control di inizio fine cottura
- Master Pizza 300°
- Funzione pizza 300 °C
- Funzione lievitazione 40 °C
- Funzione termoventilata 3D
- Funzione Idroclean
- Booster - Preriscaldamento Rapido
- Termostato 40-300 °C
- Doppia luce alogena
- Accensione automatica della luce con l'apertura della porta

Listino € **1540**
CODICE 32000670


- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Porta triplo vetro con vetro interno estraibile

Estetica

- Manopole finitura metallo spazzolato
- Maniglia in metallo spazzolato
- Porta con chiusura amortizzata

Accessori

- 1 pizza stone
- 1 coppia di guide telescopiche
- 1 griglia piana
- 1 leccarda
- 1 griglia sagomata



Funzioni forno



Funzioni speciali



Collezione Elio EL 8 XLB 300



Caratteristiche

- Forno elettrico multifunzione (9F)
- Classe energetica A
- Programmatore di fine cottura 120'
- Funzioni Easy Steam ed Idroclean
- Master Pizza 300°C
- Funzione Pizza 300°C
- Funzione lievitazione 40°C
- Funzione Booster – preriscaldamento rapido
- Funzione termoventilata 3D
- Cavità 74 litri con telai laterali a 7 livelli di posizionamento

Listino € **710**
CODICE 32000310


- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- 1 luce alogena
- Porta triplo vetro con vetri interni facilmente estraibili

Estetica

- Manopole finitura metallo spazzolato
- Maniglia in metallo spazzolato

Accessori

- leccarda
- 2 griglie piane
- 1 pizza stone
- 1 piatto dolci



Funzioni speciali



Funzioni forno



EL 10 XLX 300



Listino € **725**
CODICE 32000317

Collezione Alterum **AL 6L X**



Caratteristiche


- Forno elettrico multifunzione (8F)
- Classe energetica A
- Contaminuti 60'
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavità 65 litri

Listino € **385**
CODICE 32000185

- 1 luce alogena
- Porta doppio vetro

Estetica

- Acciaio inox anti impronta
- Manopole finitura colore nero
- Maniglia finitura colore nero



Accessori

- leccarda
- 1 griglia piana

Funzioni forno



AL 6L N



Nero
Listino € **370**
CODICE 32000170


Collezione Black Line **EL 38BG MW 25L**



Caratteristiche

- 8 Automatici
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Funzioni cottura & programmmi:
  Grill, Mw, Defrost, Reheat
- Capacità: 25 L
- Potenza Microonde: 900 W
- Tipo di controllo: Touch screen
- Potenza Grill: 1000 W
- Apertura porta elettronica
  Touch control – apertura laterale

Listino € **600**
CODICE 32000260



- Disco rotante (size: 32 cm)
- Timer digitale
- Peso: 18 kg
- Cavo con spina

Funzioni forno



EL 38X MW 25L



Acciaio inox
Listino € **385**
CODICE 32000165

Collezione Elio **ELIO 95-545 CG**


Made In Italy




- Teste bruciatori smaltate nero opaco
- Cavo incluso
- Possibilità di installazione a filo top

Caratteristiche

- Pianale gas on glass 90 cm
- Vetroceramico nero ad elevata resistenza termica
- 5 fuochi gas di cui 1 doppia corona da 3,8 kW
- Manopole in finitura metallo spazzolato
- Griglie in ghisa



INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP

Listino € **825**
CODICE 32000360

Collezione Elio **ELIO 75-545 CG**


Made In Italy




- Teste bruciatori smaltate nero opaco
- Cavo incluso
- Possibilità di installazione a filo top

Caratteristiche

- Pianale gas on glass 75 cm
- Vetroceramico nero ad elevata resistenza termica
- 5 fuochi gas di cui 1 doppia corona da 3,8 kW
- Manopole in finitura metallo spazzolato
- Griglie in ghisa



INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP

Listino € **755**
CODICE 32000330

Collezione Elio **ELIO 65-445 CGM**


Made In Italy




- Teste bruciatori smaltate nero opaco
- Cavo incluso
- Possibilità di installazione a filo top

Caratteristiche

- Pianale gas on glass 60 cm
- Vetroceramico nero ad elevata resistenza termica
- 4 fuochi gas di cui 1 doppia corona da 3,5 kW
- Precision control
- Manopole in finitura metallo spazzolato
- Griglie in ghisa



INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP


Listino € **610**
CODICE 32000270

Collezione Elio ELIO 95-545

Made In Italy



- Teste bruciatori smaltate nero opaco
- Serigrafia laser
- Cavo incluso



Caratteristiche

- Pianale 90 cm in acciaio inox
- 5 fuochi gas di cui
  1 doppia corona da 3,8 kW
- Manopole in finitura metallo spazzolato
- Griglie in ghisa


Listino € **640**
CODICE 32000280

Collezione Elio ELIO 75-545

Made In Italy



- Teste bruciatori smaltate nero opaco
- Serigrafia laser
- Cavo incluso



Caratteristiche

- Pianale 75 cm in acciaio inox
- 5 fuochi gas di cui
  1 doppia corona da 3,8 kW
- Manopole in finitura metallo spazzolato
- Griglie in ghisa


Listino € **600**
CODICE 32000260

Collezione Elio ELIO 65-445

Made In Italy



- Teste bruciatori smaltate nero opaco
- Serigrafia laser
- Cavo incluso



Caratteristiche


- Pianale 60 cm in acciaio inox
- 4 fuochi gas di cui
  1 doppia corona da 3,5 kW
- Manopole in finitura metallo spazzolato
- Griglie in ghisa

Listino € **470**
CODICE 32000205

Collezione Alterum EIF 46 ASV

Made In Italy





Caratteristiche


- Pianale 60 cm in acciaio inox
- 4 fuochi gas
- Manopole finituta nero opaco
- Griglie in piattina smatata
- Teste bruciatori in metallo smaltato nero
- Serigrafie laser
- Cavo incluso

Listino € **255**
CODICE 32000118

Lavastoviglie ELL6NP52E-SH



- Cerniera porta a doppio fulcro (variabile)
- Partenza ritardata 3h, 6h, 9h
- Consumo di energia (Et) (kWh per ciclo): 93
- Consumo di acqua per lavaggio (l): 10.9
- Classe efficienza energetica: E
- Rumorosità dB(A): 47
- Noise class: C
- Motore con tecnologia Inverter
- Accessori: cestello posate (metal grey),
- Cavo e spina inclusi



Caratteristiche

- 13 coperti con vasca full inox maxi size
- 5 programmi (Intensivo 75°C, Universale 60°C, ECO 45°C, Rapido 59' (65°C, Prelavaggio)
- Programma di mezzo carico
- Durata programma ECO (hh:mm): 3:54
- Pannello comandi frontali: led blu
- Indicatore di fine ciclo con suono
- Cestello superiore regolabile in altezza con appendice ribaltabile adatta ad ospitare posate extra size
- Blocco anti-caduta cesto inferiore
- Colore cesti: Light Grey
- Cerniera sliding 0-24cm

Listino € ~~**855**~~ **520**
CODICE 32000270

PIANI A INDUZIONE PER SOSTITUZIONE PIANI A GAS

Collezione Elio Induzione EIN 906

Made In Italy




- Funzione “Melting” scioglimento delicato a bassa temperatura
- Sistema “Automatic Easy Start” per la rilevazione automatica delle pentola
- Funzione riscaldamento veloce
- Funzione pausa
- Programmatore fine cottura, contaminuti e cronometro
- Blocco tasti e sicurezza bambini
- Anti surriscaldamento, anti traboccamento, spie calore residuo
- Installazione facile “snap-in” (senza staffe)
- Vano incasso 84*48 cm per sostituzione dei piani a gas
- Possibilità di installazione a filo top
- Collegamenti elettrici possibili:
  - 220 - 240 V ac, - 380 - 415 V 2N ac, - 380 - 415 V 3N ac
- Potenza massima assorbita:11000 W
- Cavo di alimentazione incluso
- Spina non inclusa


Caratteristiche

- Piano induzione 90 cm in vetroceramica nero
- Comandi touch control
- Display retro illuminato a scomparsa
- 6 zone cottura, di cui:
  - 2 zone cottura octa (160*180 mm) abbinabili con funzione Full Bridge
  - 2 zone cottura octa (160*180 mm) abbinabili con funzione Full Bridge
  - 2 zone cottura octa (160*180 mm) abbinabili con funzione Full Bridge
- 9 livelli di potenza per ogni zona
- Booster e doppio booster
- Funzione “Chef cook” per cotture assistite e facilitate nell’utilizzo

Listino € ~~1525~~ **1.190**
CODICE 32000665



INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP

Collezione Elio Induzione EIN 804

Made In Italy




- Funzione riscaldamento veloce
- Funzione pausa
- Programmatore fine cottura, contaminuti e cronometro
- Power Management: gestione della potenza assorbita da minimo 2,8 kW a potenza massima
- Blocco tasti e sicurezza bambini
- Anti surriscaldamento, anti traboccamento, spie calore residuo
- Installazione facile “snap-in” (senza staffe)
- Possibilità di installazione a filo top
- Collegamenti elettrici possibili:
  - 220 - 240 V ac, - 380 - 415 V 2N ac, - 380 - 415 V 3N ac
- Potenza massima assorbita: 7400 W
- Cavo di alimentazione incluso
- Spina non inclusa


Caratteristiche

- Piano induzione 80 cm in vetroceramica nero
- Comandi touch control
- Display retro illuminato a scomparsa
- 4 zone cottura, di cui:
  - 2 zone cottura octa (160*180 mm) abbinabili con funzione Full Bridge
  - 1 zona cottura circolare Ø 145 mm
  - 1 zona cottura circolare Ø 160 mm
- 9 livelli di potenza per ogni zona
- Booster e doppio booster
- Funzione “Chef cook” per cotture assistite e facilitate nell’utilizzo
- Funzione “Melting” scioglimento delicato a bassa temperatura
- Sistema “Automatic Easy Start” per la rilevazione automatica delle pentola

Listino € ~~1110~~ **870**
CODICE 32000485



INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP

PIANI A INDUZIONE PER SOSTITUZIONE PIANI A GAS


Collezione Elio Induzione EIN 62

Made In Italy


Caratteristiche

- Piano induzione 4 zone
- Piano vetroceramica nero
- Booster
- Funzione pausa
- Timer contaminuti e programmatore di spegnimento delle zone cottura
- Blocco tasti
- Installazione filo top
- Potenza massima assorbita: 7200 W
- Assorbimento energetico regolabile: 1,0kW – 1,6kW – 2,2kW – 2,8kW – 3,5kW – 6kW – 6,8kW
- Sostituzione facile: vano incasso dei piani gas da 60 cm
- Collegamenti elettrici possibili: 220-240 V ac; 380-415 V 3N ac; 380-415 V 2N ac
- Cavo incluso





INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP

Listino € ~~610~~ **520**
CODICE 32000270


Collezione Elio Induzione EIN 72

Made In Italy


Caratteristiche

- Piano induzione 4 zone
- Piano vetroceramica nero
- Booster
- Funzione pausa
- Timer contaminuti e programmatore di spegnimento delle zone cottura
- Blocco tasti
- Installazione filo top
- Potenza massima assorbita: 7200 W
- Assorbimento energetico regolabile: 1,0kW – 1,6kW – 2,2kW – 2,8kW – 3,5kW – 6kW – 6,8kW
- Sostituzione facile: vano incasso dei piani gas da 60 cm
- Collegamenti elettrici possibili: 220-240 V ac; 380-415 V 3N ac; 380-415 V 2N ac
- Cavo incluso





INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP

Listino € ~~685~~ **580**
CODICE 32000298

Frigoriferi ELF7CTNF364E



Caratteristiche

- Tecnologia di raffreddamento: Total No Frost
- Sistema di controllo: electronic double setting
- Luce a led
- Gas refrigerante R600a
- Guarnizioni removibili
- Porte reversibili

Display

- On/Off setting
- Gestione temperatura: 5 livelli frigo e 3 freezer
  - Super Cooling (frigo)
  - Super Freezing (freezer)
  - Holiday function (stand-by)
  - Funzione ECO
  - Acustic alarm door

Estetica frigorifero

- Colore del prodotto: bianco
- Ripiani frigorifero 3+1 con lamina argento
- Portabottiglie cromato
- 1 cassetto a umidità controllata con lamina argento
- 1 cassetto refrigerante con lamina argento
- Balconcini 2+4 centrali con lamina argento

Listino € ~~1640~~ **1.250**
CODICE 32000655

Capacità maxi
+50% rispetto ad un frigorifero standard
193 cm di altezza e ben 70 cm
larghezza: non solo maxi spazio,
ma anche maxi flessibilità.
Organizza lo spazio extra al meglio
grazie a 5 ripiani d'appoggio e
6 balconcini regolabili.

Freezer


- 2 cassetti congelatore con lamina argento
- 1 cassetto congelatore superiore con lamina argento
- Colore dei cassetti: trasparente

Performance e Consumi

- Classe di efficienza energetica E
- Climate class ST
- Start rating 4
- Consumo energia annuale 239
- Consumo energia giornaliero 0,66
- Totale volume (l) 364
- Volume freezer (l) 83
- Volume frigorifero (l) 281
- Capacità congelamento/24h 4
- Rumorosità (dBA) 33
- Tempo di risalita (h) 22

Accessori

- Vaschetta portauovo
- Vaschetta portaghiaccio
- Cordoniera (m) 1,7
- Cavo e spina inclusi



Frigoriferi **ELF6CTNF248E**



Caratteristiche

- Tecnologia di raffreddamento: Total No Frost
- Sistema di controllo: electronic double setting
- Luce a led
- Gas refrigerante R600a
- Guarnizioni removibili
- Porte reversibili

Display


- Connettività nessuna
- On/Off setting
- Gestione temperatura: 5 livelli frigo e 3 freezer
  - Super Cooling (frigo)
  - Super Freezing (freezer)
  - Holiday function (stand-by)
  - Funzione ECO
- Acustic alarm door

Estetica Frigorifero/Freezer

- Colore del prodotto: bianco
- Ripiani frigorifero 2+1 con lamina argento
- 2 cassetti per frutta e verdura con lamina argento
- Portabottiglie cromato
- Balconcini 2+3 centrali con lamina argento
- 2 cassetti congelatore con lamina argento
- 1 cassetto congelatore superiore con lamina trasparente
- Colore dei cassetti: trasparente
- Vaschetta portauovo
- Vaschetta portaghiaccio

Performance e Consumi

- Classe di efficienza energetica E
- Climate class ST
- Start rating 4
- Consumo energia annuale (kWh) 216
- Consumo energia giornaliero (kWh) 0,58
- Totale volume (l) 248
- Volume freezer (l) 62
- Volume frigorifero (l) 186
- Capacità congelamento/24h (kg) 3
- Rumorosità (dBA) 37
- Tempo di risalita (h) 9



Listino € **1255**
CODICE 32000495

Frigoriferi **ELF6DP220E**



Caratteristiche

- Tecnologia di raffreddamento: statico
- Sistema di sbrinamento frigorifero: automatico
- Sistema di sbrinamento congelatore: manuale
- Sistema di controllo: meccanico
- Luce a led
- Porte reversibili

Display


- Pannello di controllo meccanico
- Temperatura 0-10/ < -18 °C
- Termostato regolabile

Estetica Frigorifero/Freezer

- Ripiani frigorifero 2+1 in vetro con profili satinati
- Ripiano sopra cassetto frutta verdura in vetro
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Balconcini 3+1
- Ripiano congelatore 1 in vetro con profilo satinato
- Apertura a destra

Performance e Consumi

- Classe di efficienza energetica E
- Climate class ST
- Consumo energia annuale 221 kWh
- Consumo energia giornaliero 0,60 kWh
- Totale volume (l) 220
- Volume freezer (l) 37
- Volume frigorifero (l) 183
- Capacità congelamento/24h (kg) 2,6
- Tempo di risalita (h) 14
- Rumorosità (dBA) 39
- Acoustical noise class C
- Vaschetta portauovo
- Vaschetta portaghiaccio



Listino € ~~600~~ **390**
CODICE 32000195

MX 965 MSG



Coperchio in cristallo
Piano acciaio inox stampato
5 fuochi a gas di cui 1 doppia corona
Griglie in piattina larga finitura mat (opaca)
Griglia riduzione
Contaminuti 120'
Forno elettrico multifunzione in classe A (9F)
Luce interna
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Vano inferiore con pannello abbattibile
Piedoni regolabili in plastica nichelata
Accessori: griglia cromata, leccarda
Cavità forno 83 litri
Dimensioni (cm): 90x60xH88,65-91,65



Prezzo 1.260,00
Codice 32300630

MX 965 GVSG

Forno gas ventilato termostatato in classe A (6F)



Prezzo 1.190,00
Codice 32300605

MX 664 MSG



Coperchio in cristallo
Piano acciaio inox stampato
4 fuochi a gas
Griglie in piattina larga finitura mat (opaca)
Griglia riduzione
Contaminuti 120'
Forno elettrico multifunzione in classe A (9F)
Funzione Easy Steam
Pulizia Idroclean
Luce interna
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Vano inferiore con pannello abbattibile
Piedoni regolabili in plastica nichelata
Accessori: griglia cromata, leccarda
Cavità forno 69 litri
Dimensioni (cm): 60x60xH87,00-89,80



Prezzo 950,00
Codice 32300470

MX 664 IM



Piano acciaio inox stampato
4 zone induzione con comandi touch control sul piano
Forno elettrico multifunzione in classe A (9F)
Funzione Easy Steam
Pulizia Idroclean
Luce interna
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Vano inferiore con pannello abbattibile
Piedoni regolabili in plastica nichelata
Accessori: griglia cromata, leccarda
Cavità forno 69 litri
Dimensioni (cm): 60x60xH87,00-89,80



Prezzo 1.340,00
Codice 32300665

EXX 965 M



Cavità forno 87 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 90x60xH

Alzatina scatolata acciaio inox
Piano acciaio inox scatolato
5 fuochi a gas con doppia corona
Griglie in ghisa
Griglia riduzione
Programmatore elettronico tc inizio fine cottura
Forno elettrico multifunzione in classe A (9F)
Funzione termoventilata 3D
Funzione pane/pizza con accessorio pizza stone
Funzione lievitazione 40°C
Doppia luce interna
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Vano inferiore con pannello abbattibile
Piedoni regolabili in acciaio inox
Accessori: pizza stone, leccarda, filtro grassi, 2 griglie



Prezzo 1.590,00
Codice 32300795

EX 664 ML



Cavità forno 74 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 60x60xH90

Alzatina scatolata acciaio inox
Piano acciaio inox scatolato
4 fuochi a gas di cui 1 doppia corona
Griglie in ghisa
Griglia riduzione
Programmatore elettronico tc inizio fine cottura
Forno elettrico multifunzione in classe A (11F)
Funzione pizza 300°C con accessorio pizza stone
Funzione lievitazione 40°C
Funzione booster
Funzione Easy Steam
Pulizia Idroclean
Luce interna
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta triplo vetro con vetri interni estraibili
Vano inferiore a cassetto
Piedoni regolabili in acciaio inox
Accessori: pizza stone, leccarda, 2 griglie, 1 coppia di guide telescopiche, paletta pizza




Prezzo 1.180,00
Codice 32300590

EX 664 IML



Alzatina scatolata acciaio inox
Piano acciaio inox scatolato
4 zone induzione, 1 zona bridge
Programmatore elettronico tc inizio fine cottura
Forno elettrico multifunzione in classe A (11F)
Funzione lievitazione 40°C
Funzione booster
Funzione Easy Steam
Pulizia Idroclean
Luce interna
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Vano inferiore a cassetto
Piedoni regolabili in acciaio inox
Accessori: pizza stone, leccarda, 2 griglie, 1 coppia di guide telescopiche, paletta pizza
Cavità forno 74 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 60x60xH90



Prezzo 1.650,00
Codice 32300820

CEM 965 NX E2





CEM 965 BX E2
Estetica crema



CEM 965 XX E2
Estetica inox

Alzatina acciaio inox
Piano acciaio inox stampato
5 fuochi a gas di cui 1 doppia corona
Griglie in ghisa
Griglia riduzione
Programmatore elettronico inizio fine cottura
Forno elettrico multifunzione in classe A (9F)
Funzione termoventilata 3D
Doppia luce interna
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Vano inferiore con pannello abbattibile
Piedoni regolabili in acciaio inox
Accessori: guide telescopiche, 2 griglie, leccarda, filtro grassi
Cavità forno 87 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 90x60xH83,95-90,65
Estetica nera



Prezzo 1.750,00
Codice 32300860

CEM 965TBX E2






CEM 965TAA E2
Estetica nera

Alzatina acciaio inox
Piano acciaio inox stampato
5 fuochi a gas con doppia corona
Griglie in ghisa
Griglia riduzione
Programmatore elettronico inizio fine cottura
Forno principale elettrico multifunzione in classe A (8F)
Funzione termoventilata 3D
Accessori: griglia cromata, leccarda, filtro grassi
Forno ausiliario elettrico (5F)
Accessori: griglia utilizzabile come porta piatti, leccarda, girarrosto
Cavità forno principale 70 litri, cavità forno ausiliario 45 litri, entrambi con telai laterali
Luce interna su entrambi i forni
Porte doppio vetro con vetri interni estraibili
Vano inferiore con pannello abbattibile
Piedoni regolabili in acciaio inox
Dimensioni (cm): 90x60xH87,15-92,25
Estetica crema

Prezzo 1.970,00
Codice 32300965





NOTE

avintage

The art of living by excellence

CLIMADIFF

CANTINE DA INCASSO
CANTINE DA LIBERA INSTALLAZIONE

garanzia 3 ANNI

Tutte le cantine Avintage sono compaitibili con Vinotag, la nostra applicazione per la gestione della cantina vino
Tutti i dettagli qui sotto



avintage



Wine Cellar

L'eccellenza nella conservazione vini



Integrabile a colonna

Per conservare a temperatura di servizio i vostri diversi vini, le cantinette AVINTAGE™ possono essere integrate nelle vostre cucine da buongustai, permettendovi di degustare i vini alla vostra temperatura preferita.
Il loro design è studiato per inserirsi alla perfezione nella vostra cucina e per essere installate in modo semplice e veloce. Inoltre dispongono di un allarme che si attiva in caso di porta aperta e a una determinata temperatura, in modo da consentirne un uso sicuro.



Da incasso sotto-piano

L'ampia gamma di cantinette per vini a zona singola o doppia AVINTAGE™ vi permette di dare libero corso alla vostra fantasia.
Ogni zona offre alle bottiglie una temperatura specifica per renderne la degustazione un momento indimenticabile.



Libera installazione

La cantinetta per vini in libera installazione della gamma CLIMADIFF, dotata di un design elegante con porte a vetri, troverà facilmente il suo posto nella vostra abitazione, offrendovi le migliori condizioni per conservare o invecchiare i vostri vini.

Informazioni utili:

- **Schemi incasso**
- **Libretto di istruzioni**
- **FAQ**

sono disponibili sul sito ufficiale:


www.avintage.com

avintage

The art of living by excellence



Come effettuare una corretta installazione:



CANTINETTE DA INCASSO A COLONNA:

1. Garantire la ventilazione nella parte bassa della colonna con una griglia o fessura di minimo 50x5 cm.
2. Garantire la ventilazione nella parte alta della colonna con uno spazio aperto o una griglia nel posteriore della colonna di 50x5 cm.
3. Il passaggio d'aria tra il muro e i mobili e la nicchia della cantinetta deve garantire la circolazione dell'aria e quindi essere senza fondo.
4. Installare la cantina in piano regolando i piedini.
5. Le barre di supporto devono essere avvitate a filo del mobile.
6. Non installare sotto piano o sotto scaffale una cantina da incasso a colonna.

Fanno eccezione le nuove cantine autoventilate della linea PLATINUM




CANTINETTE DA INCASSO SOTTOPIANO:

1. Utilizzare zoccoli con ventilazione utilizzando la griglia fornita o 10x5 cm per nicchia da 15 cm; 20x5 cm per nicchia da 30 cm; 50x5cm per nicchia 60 cm.
2. Non installare a colonna una cantina sotto piano

Per il corretto funzionamento del prodotto da incasso a qualsiasi altezza, è imperativo lasciare ventilazioni alte e basse. L'aria fredda penetra attraverso la griglia di ventilazione della parte inferiore, si trasforma in aria calda a contatto con il dispositivo e fuoriesce dalla parte superiore. *(vedere lo schema di aereazione)*

SPAZIO DA LASCIARE LIBERO
(NON INCASSARE IL PRODOTTO)



CANTINETTE DA LIBERA INSTALLAZIONE :

1. Non incassare il prodotto, lasciare lo spazio libero attorno alla cantinetta di almeno 15 cm sui lati e sul posteriore, libero sopra.
2. Inclinare leggermente indietro la cantinetta.

NB. Per i tre tipi di installazione, la presa è da installare dietro la cantina e deve rimanere accessibile.


E' necessario attenersi alle regole di installazione per usufruire della garanzia.

NB. Per invertire la porta delle cantine reversibili contattare il Centro Assistenza AVINTAGE (intervento a carico utente).



1. Individua la bottiglia
2. Registra l'etichetta in tempo reale
3. ESOMMELIER® (assistenza Chat)
4. Rilevamento istantaneo della bottiglia
5. Funzione "Condividi il contenuto della tua cantina"
6. Avviso di "Peak Date"* e Stock

*(data di maturazione ottimale per il consumo)





La Cantina «Connessa»



GET IT ON Google Play

Available on the App Store



APPLICAZIONE VINOTAG®

Applicazione gratuita per la gestione della cantina. Accedi alla rappresentazione virtuale della tua cantina e all'inventario dettagliato del suo contenuto.

AVI97AX3ZI Column Cellar


Descrizione

€ 5.100,00





- Cantina per COLONNA a **3 zone**
- Capacità totale **97 bottiglie***
- Compatibile con **App Vinotag®**
- Porta in vetro a 2 strati con trattamento anti-UV, reversibile in acciaio inox
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 9 ripiani in legno scorrevoli
- 1 ripiano di presentazione scorrevole
- Termometro con **Display elettronico** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 3 range di temperature impostabili: 5-20 °C / 5-10 °C / 10-20 °C
- Estetica Acciaio Inox
- Dimensione (LxPxH): 59,5x54x178,8 cm



CODICE 14002541

AVI178 PLATINUM Column C.

Descrizione

AUTOVENTILATA
NON NECESSITA DELLA VENTILAZIONE SULLA COLONNA


€ 5.670,00







- Cantina per COLONNA a **3 zone**
- Capacità **94 bottiglie***
- Compatibile con **App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati anti-UV (colore grigio)
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 11 ripiani in legno scorrevoli + 1 $^{1}/_{2}$ ripiano in legno scorrevole
- **Display elettronico** a luce bianca
- **Illuminazione interna LED modulabile: 3 colori** (bianco freddo, bianco caldo, ambra) **e 4 livelli di intensità** (25%, 50%, 75%, 100%)
- Livello di rumore: 39 dB
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 3 range di temperature impostabili: superiore 5-20 °C / medio 5-12 °C / inf. 12-20 °C
- Blocco bambini - 1 filtro al carbone attivo
- **Porta apertura etettronica PushPull** [reversibile]
- Dimensione (LxPxH): 59,0x55,9x178,4 cm



CODICE 14002827

AVI122 PLATINUM Column C.

Descrizione

AUTOVENTILATA
NON NECESSITA DELLA VENTILAZIONE SULLA COLONNA


€ 4.300,00







- Cantina per COLONNA a **2 zone**
- Capacità **64 bottiglie***
- Compatibile con **App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati anti-UV (colore grigio)
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 6 ripiani in legno scorrevoli + 1 $^{1}/_{2}$ ripiano in legno scorrevole
- **Display elettronico** a luce bianca
- **Illuminazione interna LED modulabile: 3 colori** (bianco freddo, bianco caldo, ambra) **e 4 livelli di intensità** (25%, 50%, 75%, 100%)
- Livello di rumore: 39 dB
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 2 range di temperature impostabili: superiore 5-12 °C / inferiore 12-20 °C
- Blocco bambini - 1 filtro al carbone attivo
- **Porta apertura etettronica PushPull** [reversibile]
- Dimensione (LxPxH): 59,0x55,9x123,4 cm



CODICE 14002100

*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.

Nicchia 105x60 cm



AVI105 è appositamente progettato per abbinarsi con una colonna attrezzata con forno (60 cm) e a microonde (45 cm).

IDEALE PER ABBINAMENTO A FIANCO FORNO E MICROONDE DA 45 CM

AVI105G2 Column Cellar




CODICE 14001454

Descrizione

- Cantina per COLONNA a **2 zone**
- Capacità totale **76 bottiglie***
- Compatibile con **App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV, **reversibile**
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 6 ripiani scorrevoli in legno di faggio
- 1 ripiano fisso espositivo in legno di faggio
- Termometro con **Display elettronico** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- Livello di rumore: 39 dB
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 2 range di temperature impostabili: superiore 5-12 °C / inferiore 12-20 °C
- **Total Black Look** (tutto vetro)
- Dimensione (LxPxH): 58,9x55,7x105,5 cm

€ 2.940,00



AVI105 PLATINUM Column C.




CODICE 14001858

Descrizione

AUTOVENTILATA NON NECESSITA DELLA VENTILAZIONE SULLA COLONNA

- Cantina per COLONNA a **2 zone**
- Capacità **52 bottiglie***
- Compatibile con **App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati anti-UV (colore grigio)
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 4 ripiani in legno scorrevoli + 1 $^{1}/_{2}$ ripiano in legno scorrevole
- **Display elettronico** a luce bianca
- **Illuminazione interna LED modulabile: 3 colori** (bianco freddo, bianco caldo, ambra) **e 4 livelli di intensità** (25%, 50%, 75%, 100%)
- Livello di rumore: 38 dB
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **F**
- 2 range di temperature impostabili: superiore 5-12 °C / inferiore 12-20 °C
- Blocco bambini · 1 filtro al carbone attivo
- **Porta apertura etettronica PushPull** [reversibile]
- Dimensione (LxPxH): 59,0x55,9x105 cm

€ 3.780,00



*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.



AVI98 PLATINUM Column C.



Descrizione

AUTOVENTILATA
NON NECESSITA DELLA VENTILAZIONE SULLA COLONNA


- Cantina per COLONNA a **2 zone**
- Capacità **52 bottiglie***
- Compatibile con **App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati anti-UV (colore grigio)
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 5 ripiani in legno scorrevoli
- **Display elettronico** a luce bianca
- **Illuminazione interna LED modulabile: 3 colori** (bianco freddo, bianco caldo, ambra) **e 4 livelli di intensità** (25%, 50%, 75%, 100%)
- Livello di rumore: 37 dB
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 2 range di temperature impostabili: superiore 5-12 °C / inferiore 12-20 °C
- Blocco bambini · 1 filtro al carbone attivo
- **Porta apertura etettronica PushPull** [reversibile]
- Dimensione (LxPxH): 59,0x56,5x98,5 cm

€ 3.780,00



CODICE 14001858


AVI88G2 Column Cellar



Descrizione

- Cantina per COLONNA a **2 zone**
- Capacità totale **51 bottiglie***
- Compatibile con **App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV, **reversibile**
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 4 ripiani in legno semi-scorrevoli
- 1 ripiano di presentazione fisso
- Termometro con **Display elettronico** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- Livello di rumore: 36 dB
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 2 range di temperature impostabili: 5-18 °C / 5-18 °C
- **Total Black Look** (tutto vetro)
- Dimensione (LxPxH): 59,2x55,6x88,4 cm

€ 2.260,00



CODICE 14001100

*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.

AVI88 PLATINUM Column C.


Descrizione

AUTOVENTILATA
NON NECESSITA DELLA VENTILAZIONE SULLA COLONNA

€ 3.570,00



- Cantina per COLONNA a **2 zone**
- Capacità **44 bottiglie***
- Compatibile con **App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati anti-UV (colore grigio)
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 4 ripiani in legno scorrevoli + 1 1/2 ripiano in legno scorrevole
- **Display elettronico** a luce bianca
- **Illuminazione interna LED modulabile: 3 colori** (bianco freddo, bianco caldo, ambra) **e 4 livelli di intensità** (25%, 50%, 75%, 100%)
- Livello di rumore: 38 dB
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **F**
- 2 range di temperature impostabili: superiore 5-12 °C / inferiore 12-20 °C
- Blocco bambini · 1 filtro al carbone attivo
- **Porta apertura etettronica PushPull** [reversibile]
- Dimensione (LxPxH): 59,0x55,9x88,5 cm



CODICE 14001680

AVI78 PLATINUM Column C.


Descrizione

AUTOVENTILATA
NON NECESSITA DELLA VENTILAZIONE SULLA COLONNA

€ 3.560,00



- Cantina per COLONNA a **2 zone**
- Capacità **35 bottiglie***
- Compatibile con **App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati anti-UV (colore grigio)
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 4 ripiani in legno scorrevoli + 1 1/2 ripiano in legno scorrevole
- **Display elettronico** a luce bianca
- **Illuminazione interna LED modulabile: 3 colori** (bianco freddo, bianco caldo, ambra) **e 4 livelli di intensità** (25%, 50%, 75%, 100%)
- Livello di rumore: 36 dB
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 2 range di temperature impostabili: superiore 5-12 °C / inferiore 12-20 °C
- Blocco bambini · 1 filtro al carbone attivo
- **Porta apertura etettronica PushPull** [reversibile]
- Dimensione (LxPxH): 59,0x56,5x77,8 cm



CODICE 14001776

AVI72 PLATINUM Column C.


Descrizione

AUTOVENTILATA
NON NECESSITA DELLA VENTILAZIONE SULLA COLONNA

€ 2.940,00



- Cantina per COLONNA a **2 zone**
- Capacità **29 bottiglie** (12 superiore + 17 inf.)*
- Compatibile con **App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati anti-UV (colore grigio)
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 3 ripiani in legno scorrevoli + 1 1/2 ripiano in legno scorrevole
- **Display elettronico** a luce bianca
- **Illuminazione interna LED modulabile: 3 colori** (bianco freddo, bianco caldo, ambra) **e 4 livelli di intensità** (25%, 50%, 75%, 100%)
- Livello di rumore: 38 dB
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **F**
- 2 range di temperature impostabili: superiore 5-12 °C / inferiore 12-20 °C
- Blocco bambini · 1 filtro al carbone attivo
- **Porta apertura etettronica PushPull** [reversibile]
- Dimensione (LxPxH): 59,0x55,9x71,5 cm



CODICE 14001454

*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.

AVI63CSZF Column Cellar



SISTEMA SOTTOVUOTO PER BOTTIGLIE APERTE

CODICE 14001013

Descrizione

- Cantina per COLONNA a **una zona**
- **VACUUM PUMP System**
- Capacità totale **33 bottiglie***
- Compatibile con **App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati anti-UV, reversibile
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 3 ripiani in legno semi-scorrevoli
- 1 ripiano di presentazione fisso
- Termometro con **Display elettronico** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- **Umidity Control**: vassoio d'acqua
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema antivibrazione**
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **F**
- 1 range di temp. impostabile: 5-20 °C
- Allarme visivo-sonoro

€ 2.050,00

VUOTO ARIA INCORPORATO

La pompa sottovuoto integrata nel serbatoio della cantina, permette di tenere aperte fino a 4 bottiglie di vino per diversi giorni in posizione verticale.
Il vuoto d'aria consente di ridurre il volume d'aria (quindi ossigeno O2) presente nella bottiglia dopo l'apertura; così da ritardarne l'ossidazione e conservarne la freschezza.
Basta collegare il tappo al tubo della pompa e premere
il pulsante dell'aria vuota (l'operazione dura circa 1 minuto).

- Dimensione (LxPxH): 59x56x59,5 cm

[Schema incasso vedi mod. AVI60F2FV *]*

AVI60 PLATINUM Column C.

AUTOVENTILATA
NON NECESSITA DELLA VENTILAZIONE SULLA COLONNA




CODICE 14001373

Descrizione


- Cantina per COLONNA a **2 zone**
- Capacità **24 bottiglie** (13 superiore + 11 inf.)*
- Compatibile con **App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati anti-UV (colore grigio)
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 2 ripiani in legno scorrevoli + 1 $^{1}/_{2}$ ripiano in legno scorrevole
- **Display elettronico** a luce bianca
- **Illuminazione interna LED modulabile: 3 colori** (bianco freddo, bianco caldo, ambra) **e 4 livelli di intensità** (25%, 50%, 75%, 100%)
- Livello di rumore: 38 dB
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **F**
- 2 range di temperature impostabili: superiore 5-12 °C / inferiore 12-20 °C
- Blocco bambini - 1 filtro al carbone attivo
- **Porta apertura etettronica PushPull** [reversibile]
- Dimensione (LxPxH): 59,0x55,9x59,5 cm

€ 2.765,00



AVI60F2FV Column Cellar

AUTOVENTILATA
NON NECESSITA DELLA VENTILAZIONE SULLA COLONNA




CODICE 14000997

Descrizione

- Cantina per COLONNA a **2 zone**
- Capacità totale **28 bottiglie***
- Compatibile con **App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV, **reversibile**
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 2 ripiani in legno scorrevoli
- 1 $^{1}/_{2}$ ripiano in legno scorrevole
- Termometro con **Display elettronico** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- Livello di rumore: 38 dB
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **F**
- 2 range di temperature impostabili: 5-12 °C / 12-20 °C
- **Total Black Look** (tutto vetro)
- Dimensione (LxPxH): 59x56x59 cm

€ 2.050,00



*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.

CLIMADIFF


CBI36D2B Column Cellar
SOSTITUISCE CBI40DB1



Descrizione

- Cantina per COLONNA a **2 zone**
- Capacità totale **36 bottiglie***
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV
- Compatibile con **App Vinotag®**
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 3 ripiani in legno semi-scorrevoli
- Regolazione c/**Display elettronico** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- Controllo dell'umidità: naturale (concetto di igrodinamica)
- ExtraSilent: **37.0 dB**
- **Porta reversibile (maniglia tonda nera)**
- Nuova classe energetica **F**
- 2 range di temperature impostabili:
  - superiore 5-20 °C (per 24 bottiglie)
  - inferiore 5-20 °C (per 12 bottiglie)
- Dimensione (LxPxH): 59,0x56,3x59,5 cm

€ 1.600,00



CODICE 14000777

AV145 PLATINUM Column C.


Descrizione

AUTOVENTILATA
NON NECESSITA DELLA VENTILAZIONE SULLA COLONNA

€ 2.280,00



- Cantina per COLONNA a **una zona**
- Capacità totale **21 bottiglie***
- Compatibile e comandabile con **App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati anti-UV (colore grigio)
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 2 ripiani in legno su guide telescopiche
- **Display elettronico** a luce bianca
- **Illuminazione interna LED modulabile:**
  3 colori (bianco freddo, bianco caldo, ambra)
  e 4 livelli di intensità (25%, 50%, 75%, 100%)
- Livello di rumore: 38 dB
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **F**
- 1 range di temp.impostabile: 5-20 °C
- Blocco bambini · 1 filtro al carbone attivo
- **Total Black Look**
- **Porta apertura etettronica PushPull** [reversibile]
- Dimensione (LxPxH): 59,0x55,9x45,5 cm



CODICE 14001130

CLIMADIFF


CBI28S2B Column Cellar
SOSTITUISCE CBI28S1B



Descrizione

- Cantina per COLONNA a **una zona**
- Capacità totale **28 bottiglie***
- Porta in vetro a 2 strati con trattamento anti-UV
- Compatibile con **App Vinotag®**
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 2 ripiani in legno semi-scorrevoli
- Regolazione c/**Display elettronico** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- Controllo dell'umidità: naturale (concetto di igrodinamica)
- ExtraSilent: **38.0 dB**
- **Porta reversibile (maniglia tonda nera)**
- Nuova classe energetica **F**
- Range di temperatura impostabile: 5-20 °C
- Dimensione (LxPxH): 59,0x56,3x45,5 cm

€ 1.315,00



CODICE 14000654

---

*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.

AVU8S82 VANO 15 cm



F

=8


Possibilità di posizionare frontalmente 2 bottiglie in piedi.

CODICE 14000430

Descrizione

- Cantina per BASE a **una zona**
- Capacità totale **8 bottiglie*** compresi i formati più grandi come Borgogna o Champagne
- Compatibile con **App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati c/trattamento anti-UV
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 6 ripiani in metallo
- Piedini regolabili: 4/6 cm
- Termometro con **Display elettronico** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Sicurezza allarme temperatura
- Nuova classe energetica **F**
- Livello di rumore: 37 dB
- **Maniglia superiore**
- Porta reversibile
- Range di temperature impostabile: 5-20 °C
- Dimensione (LxPxH): 14,5x54x82/88,5 cm

€ 895,00





CLIMADIFF

CBU7S1B VANO 15 cm



F


=7


CODICE 14000318

Descrizione

- Cantina per BASE a **una zona**
- Capacità totale **7 bottiglie***
- Porta in vetro a 2 strati con trattamento anti-UV
- Compatibile con **App Vinotag®**
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 6 ripiani in metallo
- 4 piedini regolabili
- Regolazione c/**Display elettronico** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- Controllo dell'umidità: naturale (concetto di igrodinamica)
- Livello di rumore: 42 dB
- **Porta reversibile (maniglia tonda nera)**
- Nuova classe energetica **F**
- Range di temperatura impostabile: 5-20 °C
- Dimensione (LxPxH): 14,5x47,5x87/88 cm

€ 690,00





CBU20S2B VANO 30 cm



F


=20


CODICE 14000458

Descrizione

- Cantina per BASE a **una zona**
- Capacità totale **20 bottiglie***
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV
- Compatibile con **App Vinotag®**
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 5 ripiani in legno semi-scorrevoli
- 4 piedini regolabili (H 6 cm)
- Regolazione c/**Display elettronico** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- Controllo dell'umidità: naturale (concetto di igrodinamica)
- ExtraSilent: **38.0 dB**
- **Porta reversibile (maniglia tonda nera)**
- Nuova classe energetica **F**
- Range di temperatura impostabile: 5-20 °C
- Dimensione (LxPxH): 29,5x57,0x82/81,5 cm

€ 930,00





*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.

AVU27D82 VANO 30 cm







Descrizione

- Cantina per BASE a **2 zone** (16 bottiglie zona sup. e 9 inferiore)
- Capacità totale **25 bottiglie***
- Compatibile con **App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV **reversibile** · **Sistema Anti-vibrazioni**
- 3 ripiani metallo semi-scorrevoli, frontale legno
- Termometro c/**Display elettronico** luce bianca
- 4 piedi regolabili (H 7 cm)
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Livello di rumore: 38 dB
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **F**
- 2 range di temperature impostabili: superiore 5/12°C / inferiore 12/20°C
- **Total Black Look** (tutto vetro nero lucido)
- Dimensione (LxPxH): 29,5x57,4x81,7 cm

€ 1.420,00





CODICE 14000707

AVU41D82 VANO 40 cm





Descrizione

- Cantina per BASE a **2 zone** (15 bottiglie zona sup. e 14 inferiore)
- Capacità totale **29 bottiglie***
- Compatibile con **App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV **reversibile** · **Sistema Anti-vibrazioni**
- 6 ripiani in legno telescopici
- Termometro c/**Display elettronico** luce bianc
- 4 piedi regolabili (H 7 cm)
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Livello di rumore: 37 dB
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **F**
- 2 range di temperature impostabili: superiore 5/12°C / inferiore 12/20°C
- **Total Black Look** (tutto vetro nero lucido)
- Dimensione (LxPxH): 39,5x57,4x81,7 cm

€ 1.860,00





CODICE 14000926

AVU49DPB1 VANO 60 cm







Descrizione

- Cantina per BASE a **2 zone**
- Capacità totale **49 bottiglie***
- Compatibile con **App Vinotag®**
- 2 porte in vetro a 2 strati con trattamento anti-UV
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 4 ripiani in metallo, frontale in legno
- 4 $^{1}/_{2}$ ripiani semi-scorrevoli, frontale legno
- 4 piedini regolabili (H 7 cm)
- Termometro c/**Display elet.** a luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Griglia di aerazione rimovibile
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **G**
- 2 range di temp. impostabili: 5-20 °C / 5-20 °C
- Dimensione (LxPxH): 59,5x57,1x82/88,5 cm

€ 2.280,00





CODICE 14001134

*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.



AVU50 PANEL DOOR 60 cm



Inquadra il QRCode per aprile lo schema di montaggio porta

PANNELLABILE


*Peso porta fino a 5Kg - spessore 19-23 mm.

CODICE 14001535

Descrizione

- Cantina per BASE a **2 zone**
- Capacità totale **47 bottiglie***
- Compatibile e comandabile con **App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati anti-UV (colore grigio)
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 4 ripiani in legno su guide telescopiche
- **Display elettronico** a luce bianca
- **Illuminazione interna LED modulabile:**
  3 colori (bianco freddo, bianco caldo, ambra) **e 4 livelli di intensità** (25%, 50%, 75%, 100%)
- Livello di rumore: 37 dB
- Nuova classe energetica **F**
- 4 piedini regolabili (H 7 cm)
- 2 temperature impostabili: superiore 5-12 °C / inferiore 12-20 °C
- Griglia di ventilazione rimovibile
- **Total Black Look** · **Porta con apertura elettronica Push-pull** [NON reversibile]
- Dimensione (LxPxH): 59,9x55,5x81,7 cm

€ 3.080,00



AVU51D82 VANO 60 cm




CODICE 14001029

Descrizione


- Cantina per BASE a **2 zone**
- Capacità totale **44 bottiglie***
- Compatibile con **App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV, **reversibile**
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 4 ripiani in legno semi-scorrevoli
- 1 $^{1}/_{2}$ ripiano in legno semi-scorrevole
- 4 piedini regolabili (H 7 cm)
- Termometro c/**Display elet.** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Griglia di aerazione rimovibile
- Raffreddamento a compressore
- **Sistema ventilazione AirMoving System**
- Nuova classe energetica **F**
- 2 range di temperature impostabili: superiore 5-12 °C / inferiore 12-20 °C
- Dimensione (LxPxH): 59,5x57,4x81,7 cm

€ 2.080,00



*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.


AVU50 PLATINUM 60 cm




Descrizione

- Cantina per BASE a **2 zone**
- Capacità totale **47 bottiglie***
- Compatibile e comandabile con **App Vinotag®**
- Porta in vetro a 3 strati anti-UV (colore grigio)
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 4 ripiani in legno su guide telescopiche
- **Display elettronico** a luce bianca
- **Illuminazione interna LED modulabile:**
  3 colori (bianco freddo, bianco caldo, ambra)
  e 4 livelli di intensità (25%, 50%, 75%, 100%)
- Livello di rumore: 37 dB
- Nuova classe energetica **F**
- 2 range di temperature impostabili:
  superiore 5-12 °C / inferiore 12-20 °C
- Griglia di ventilazione rimovibile
- **Total Black Look** · **Porta con apertura elettrinica** [NON reversibile]
- Dimensione (LxPxH): 59,5x57x81,7 cm

€ 2.985,00





CODICE 14001486

CLIMADIFF


CBU50D2B VANO 60 cm




Descrizione

- Cantina per BASE a **2 zone**
- Capacità totale **51 bottiglie***
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV
- Compatibile con **App Vinotag®**
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 6 ripiani in legno scorrevoli
- 4 piedini regolabili
- Regolazione c/**Display elettronico** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- Controllo dell'umidità: naturale (concetto di igrodinamica)
- Livello di rumore: 37 dB
- **Porta reversibile (maniglia tonda nera)**
- Nuova classe energetica **F**
- 2 range di temperature impostabili:
  superiore 5-12 °C / inferiore 12-20 °C
- Dimensione (LxPxH): 59,5x57,5x82 cm

€ 1.735,00





CODICE 14000840

CLIMADIFF


CBU51S2B VANO 60 cm




Descrizione

- Cantina per BASE a **una zona**
- Capacità totale **51 bottiglie***
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV
- Compatibile con **App Vinotag®**
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 5 ripiani in legno semi-scorrevoli
- 1 $^{1}/_{2}$ ripiano in legno
- 4 piedini regolabili (H 6 cm)
- Regolazione c/**Display elettronico** luce biar
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- Controllo dell'umidità: naturale (concetto di igrodinamica)
- ExtraSilent: **37.0 dB**
- **Porta reversibile (maniglia tonda nera)**
- Nuova classe energetica **F**
- Range di temperatura impostabile: 5-20 °C
- Dimensione (LxPxH): 59,5x57,5x82 cm

€ 1.460,00





CODICE 14000719

*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.

CLIMADIFF

CBU50DZBM VANO 60 cm




NERO OPACO

CODICE 14000856

Descrizione

- Cantina per BASE a **2 zone**
- Capacità totale **46 bottiglie***
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV
- Compatibile con **App Vinotag®**
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 4 ripiani in legno scorrevoli
- 4 piedini regolabili
- Regolazione c/**Display elettronico** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- Controllo dell'umidità: naturale (concetto di igrodinamica)
- Livello di rumore: 39 dB
- **Porta reversibile (maniglia nera)**
- Nuova classe energetica **F**
- 2 range di temperature impostabili: superiore 5-20 °C / inferiore 5-20 °C
- Dimensione (LxPxH): 59,5x57x82 cm

€ 1.725,00



CLIMADIFF

CBU18DZBM VANO 30 cm




NERO OPACO

CODICE 14000500

Descrizione

- Cantina per BASE a **2 zone**
- Capacità totale **18 bottiglie***
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV
- Compatibile con **App Vinotag®**
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 5 ripiani in legno semi-scorrevoli
- 4 piedini regolabili
- Regolazione c/**Display elettronico** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- Controllo dell'umidità: naturale (concetto di igrodinamica)
- ExtraSilent: **39.0 dB**
- **Porta reversibile (maniglia nera)**
- Nuova classe energetica **F**
- 2 range di temperature impostabili: superiore 5-20 °C / inferiore 5-20 °C
- Dimensione (LxPxH): 29,5x57x82 cm

€ 1.010,00



CLIMADIFF

CBI36DBM Column Cellar




NERO OPACO

CODICE 14000808

Descrizione

- Cantina per COLONNA a **2 zone**
- Capacità totale **36 bottiglie***
- Porta in vetro a 3 strati con trattamento anti-UV
- Compatibile con **App Vinotag®**
- **Sistema Anti-vibrazioni**
- 3 ripiani in legno scorrevoli
- Regolazione c/**Display elettronico** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco
- Raffreddamento a compressore
- Controllo dell'umidità: naturale (concetto di igrodinamica)
- ExtraSilent: **37.0 dB**
- **Porta reversibile (maniglia nera)**
- Nuova classe energetica **F**
- 2 range di temperature impostabili:
  - superiore 5-20 °C (per 24 bottiglie)
  - inferiore 5-20 °C (per 12 bottiglie)
- Dimensione (LxPxH): 59,0x56,3x59,5 cm

€ 1.630,00




*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.

MILLESIME 240 DB Wine Cellar



F

REMOTE CONTROL



=237

Descrizione

- **2 zone con gestione indipendente temp.**
- Capacità totale **237 bottiglie**
  - parte sopra: 121 bottiglie (5-20 °C)
  - parte sotto: 116 bottiglie (5-20 °C)
- Capacità totale **237 bottiglie***
- 6 ripiani scorrevoli (3frontali e 3 laterali)
- Ripiani in legno (solid sapele)
- Porta in vetro Anti-UV a 3 strati
- Termometro c/**Display elettronico** luce bianca
- Illuminazione interna **LED** bianco ON/OFF
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Raffreddamento a compressore
- 2 piedini regolabili (H 1,5 cm)· 2 ruote

€ 3.560,00

- Allarme visivo e sonoro
- 1 filtro al carbone attivo
- **Sistema antivibrazione**
- **Sistema invernale**
- Blocco bambini
- Indicata per ambienti 10-38 °C
- Nuova classe energetica **F**
- ExtraSilent: **38.0 dB**
- Dimensione (LxPxH): 59,5x69,6x188 cm

CODICE 14001760

CEPAGE108DZ Wine Cellar



F



=108

Descrizione

- **2 zone con gestione indipendente temp.**
- Capacità totale **108 bottiglie**
  - parte sopra: 49 bottiglie (5-20 °C)
  - parte sotto: 59 bottiglie (5-20 °C)
- Comandi **Touch panel esterno**
- Porta in vetro temperato anti-UV a 2 strati
- 4 ripiani scorrevoli in faggio
- Illuminazione interna **LED** bianco
- 2 evaporatori
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Struttura/vetro nero
- Memoria di temperatura
- Porta non reversibile

€ 1.455,00

- **Filtro Low Eglass** che riduce gli scambi di freddo e calore per ottimizzare il consumo energetico
- 4 piedini regolabili (1 cm)
- Indicata per ambienti 16-38 °C [ST]
- **ExtraSilent:** 37 dB
- Nuova classe energetica **F**
- **Maniglia integrata**
- Dimensione (LxPxH): 49,5X59,6X121,6 CM

CODICE 14000719

CEPAGE52DZF Wine Cellar



F



=52



Descrizione

- **2 zone con gestione indipendente temp.**
- Capacità totale **52 bottiglie**
  - parte sopra: 21 bottiglie (5-20 °C)
  - parte sotto: 31 bottiglie (5-20 °C)
- Comandi **Touch panel esterno**
- Porta in vetro temperato anti-UV a 2 strati
- 4 ripiani scorrevoli in faggio
- Illuminazione interna **LED** bianco
- 2 evaporatori
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Struttura/vetro nero
- Memoria di temperatura
- Porta non reversibile

€ 980,00

- **Filtro Low Eglass** che riduce gli scambi di freddo e calore per ottimizzare il consumo energetico
- 4 piedini regolabili (1 cm)
- Indicata per ambienti 16-38 °C [ST]
- **ExtraSilent:** 37 dB
- Nuova classe energetica **F**
- **Maniglia integrata**
- Dimensione (LxPxH): 49,5x59,9x81,5 cm

CODICE 14000485

CEPAGE33DZ Wine Cellar



G



=33



Descrizione

- **2 zone con gestione indipendente temp.**
- Capacità totale **33 bottiglie**
  - parte sopra: 15 bottiglie (5-20 °C)
  - parte sotto: 18 bottiglie (5-20 °C)
- Comandi **Touch panel esterno**
- Porta in vetro temperato anti-UV a 2 strati
- 4 ripiani scorrevoli in faggio
- Illuminazione interna **LED** bianco
- 2 evaporatori
- **Sistema di ventilazione AirMoving System**
- Struttura/vetro nero
- Memoria di temperatura
- Allarme temperatura

€ 840,00

- **Filtro Low Eglass** che riduce gli scambi di freddo e calore per ottimizzare il consumo energetico
- 4 piedini regolabili (1 cm)
- Indicata per ambienti 16-32 °C [N]
- **ExtraSilent:** 36 dB
- Nuova classe energetica **G**
- **Maniglia integrata**
- Dimensione (LxPxH): 49,5x43x84,8 cm

CODICE 14000412

*Capacità con bottiglie tipo Bordeaux da 75cl.





Garanzia 3 ANNI

Il servizio al centro delle nostre preoccupazioni.

I nostri prodotti sono coperti da garanzia di 3 anni che copre tutte le parti funzionali (elettrico/elettroniche e circuiti per il freddo); le spese di uscita del tecnico sono incluse.

La garanzia non comprende tutte le parti estetiche (porte, mobili, cerniere, vetri, etc.) si potranno valutare e relazionare casi, riconducibili a problemi e difetti legati alla produzio-ne in fabbrica, dopo nostra verifica. Non compresi nella garanzia sono i danni da trasporto che vanno contestati all'arrivo del prodotto al corriere o da chi esegue il trasporto.

Assistenza tecnica

ASSISTENZA ITALIA:
USP srl - Via T. Tasso, 5 - 20825 Barlassina (MB)

E-mail Assistenza: **lasommeliere@uspitaly.it**

Tel. **+39 02 83623615**

Per richiedere assistenza tecnica a domicilio è fondamentale comunicare a mezzo mail:

- Dati cliente che ha il prodotto guasto
- Dati prodotto con foto seriale
- Copia documento acquisto
- Difetto lamentato



NOTE

FrigeluX

- FRIGORIFERI RETRO'
- FRIGORIFERI LIBERA INSTALLAZIONE
- CONGELATORI LIBERA INSTALLAZIONE
- CONGELATORI POZZO

RFDP246RRD



Frigorifero doppia porta
Porte rosse fianchi rossi
Classe energetica : D
Rumorosita : 41 dB
Classe climatica : N/ST 16-38

FRIGORIFERO
Volume netto vano frigorifero 194 L
Statico
4 ripiani in vetro , 1 cassetto verdure, 3 balconcini

FREEZER :
Volume netto vano freezer : 52 L
Capacita di congelamento: 2,5 kg/24h
Tempo di risalita 12 h
1 ripiano in vetro

Dimensioni (LxPxA cm) :
55.0 x 57,5 x 168,5

PREZZO: 1.430,00
CODICE: 14300703

RFDP246RND

Estetica nera



RFDP246RCD

Estetica crema



RF218RCD



Frigorifero monoporta con cella freezer
Porte e fianchi crema
Classe energetica : D
Rumorosita : 41 dB
Classe climatica : N/ST 16-38

FRIGORIFERO
Volume netto vano frigorifero 194 L
Statico
3 ripiani in vetro , 1 cassetto verdure, 4 balconcini

FREEZER :
Volume netto vano freezer : 24 L
Capacita di congelamento: 2 kg/24h
Tempo di risalita 8 h

Dimensioni (LxPxA cm) :
55.0 x 57,0 x 146.0

PREZZO: 1.220,00
CODICE: 14300598

RF218RRD

Estetica rossa



RF218RND

Estetica nera



CB255RND





Frigorifero combinato
Porte e fianchi neri
Classe energetica : D
Rumorosita : 41 dB
Classe climatica : N/ST 16-38

FRIGORIFERO
Volume netto vano frigorifero 147 L
Statico
3 ripiani in vetro , 1 cassetto verdure, 4 balconcini
1 portauova

FREEZER :
Volume netto vano freezer : 55 L
Low Frost
Capacita di congelamento: 2.5 kg/24h
Tempo di risalita 8 h
3 cassetti

Dimensioni (LxPxA cm) : 55.0 x 58.0 x 183.0

PREZZO: 1.465,00
CODICE: 14300729

CB255RRD

Estetica rossa



CB255RCD

Estetica crema



RC202BD





Frigorifero combinato
Porte e fianchi bianchi
Classe energetica : D
Rumorosita : 39 dB
Classe climatica : N/ST 16-38
Reversibile

FRIGORIFERO
Volume netto vano frigorifero 147 L
Statico
3 ripiani in vetro , 1 cassetto verdure, 4 balconcini
1 portauova

FREEZER :
Volume netto vano freezer : 55 L
Low Frost
Capacita di congelamento: 2.5 kg/24h
Tempo di risalita 8 h
3 cassetti

Dimensioni (LxPxA cm) :
55.0 x 58.0 x 161.0

PREZZO: 605,00
CODICE: 14300298

RC168SE PREZZO: 470,00

CODICE: 14300229





Frigorifero combinato
Porte Silver fianchi grigi
Classe energetica : E
Rumorosita : 39 dB
Classe climatica : N/ST 16-38
Reversibile

FRIGORIFERO
Volume netto vano frigorifero 109 L
Statico
3 ripiani in vetro , 1 cassetto verdure, 3 balconcini

FREEZER :
Volume netto vano freezer : 48 L
Low Frost
Capacita di congelamento: 2.2 kg/24h
Tempo di risalita 9 h
3 cassetti

Dimensioni (LxPxA cm) :
47.0 x 49.5 x 144.0

RC168BE PREZZO: 455,00

Porte e fianchi bianchi CODICE: 14300223

RDP261BE PREZZO: 540,00

CODICE: 14300264





Frigorifero doppia porta
Porte e fianchi bianchi
Classe energetica : E
Rumorosita : 39 dB
Classe climatica : N/ST 16-38
Reversibile

FRIGORIFERO
Volume netto vano frigorifero 209 L
Statico
4 ripiani in vetro , 1 cassetto verdure, 3 balconcini
1 portauova

FREEZER :
Volume netto vano freezer : 52 L
Capacita di congelamento: 2.5 kg/24h
Tempo di risalita 8 h
1 ripiano in filo

Dimensioni (LxPxA cm) :
54.0 x 55.1 x 169.0

RDP210XD PREZZO: 535,00

CODICE: 14300261





Frigorifero doppia porta
Porte inox look fianchi grigi
Classe energetica : D
Rumorosita : 39 dB
Classe climatica : N/ST 16-38
Reversibile

FRIGORIFERO
Volume netto vano frigorifero 162 L
Statico
4 ripiani in vetro , 1 cassetto verdure, 3 balconcini
1 portauova

FREEZER :
Volume netto vano freezer : 44 L
Capacita di congelamento: 2 kg/24h
Tempo di risalita 9 h
1 ripiano in filo

Dimensioni (LxPxA cm) :
55.0 x 57.0 x 141.0

RDP210BD PREZZO: 510,00

Porte e fianchi bianchi CODICE: 14300250

R4TT140BE

PREZZO: 330,00
CODICE: 14300160





Frigorifero con vano freezer- Non installare sottotop
Porte e fianchi bianchi
Classe energetica : E
Rumorosita : 37 dB
Classe climatica : N/ST 16-38
Reversibile

FRIGORIFERO
Volume netto vano frigorifero 95 L
Statico
2 ripiani in vetro , 1 cassetto verdure, 3 balconcini

FREEZER :
Volume netto vano freezer : 13 L
Capacita di congelamento: 2 kg/24h
Tempo di risalita 8 h

R4TT140XE

Porte inox look fianchi grigi

PREZZO: 340,00
CODICE: 14300164

Dimensioni (LxPxA cm) :
55.0 x 57.0 x 82.5

CANF240BE

PREZZO: 840,00
CODICE: 14300420





Freezer armadio
No Frost
Porte e fianchi bianchi
Classe energetica : E
Rumorosita : 37 dB
Classe climatica : SN/T 10-43
Termostato elettronico
Reversibile
Volume netto vano freezer : 240 L
Capacita di congelamento: 10 kg/24h
Tempo di risalita 10 h
5 cassetti, 2 ripiani

Dimensioni (LxPxA cm) :
59.5 x 59.0 x 172.0

CA170BD

PREZZO: 540,00
CODICE: 14300263





Freezer armadio
Porte e fianchi bianchi
Classe energetica : D
Rumorosita : 39 dB
Classe climatica : N/ST 16-38
Termostato meccanico
Reversibile
Volume netto vano freezer : 177 L
Capacita di congelamento: 8 kg/24h
Tempo di risalita 18 h
4 cassetti, 2 ribaltine

Dimensioni (LxPxA cm) :
54.0 x 55.0 x 144.0

CTT92BE

PREZZO: 330,00

CODICE: 14300161





Freezer tavolo - Non installare sottotop
Porte e fianchi bianchi
Classe energetica : E
Rumorosita : 39 dB
Classe climatica : N/ST 16-38
Termostato meccanico
Reversibile
Volume netto vano freezer : 85 L
Capacita di congelamento: 4,4 kg/24h
Tempo di risalita 13 h
2 cassetti, 1 ribaltin

Dimensioni (LxPxA cm) :
54.9 x 55.7 x 84.5

CCO100BE

PREZZO: 290,00

CODICE: 14300141





Freezer pozzo
Bianco
Classe energetica : E
Rumorosita : 41 dB
Classe climatica : N/ST 16-38
Termostato meccanico
Volume netto : 100 L
Capacita di congelamento: 4,5 kg/24h
Tempo di risalita 22 h

Dimensioni (LxPxA cm) :
54.5 x 55.0 x 85.0

CCO147BD

PREZZO: 375,00

CODICE: 14300183





Freezer pozzo
Bianco
Classe energetica : D
Rumorosita : 39 dB
Classe climatica : N/ST 16-38
Termostato meccanico
Volume netto : 147 L
Capacita di congelamento: 6,7 kg/24h
Tempo di risalita 30 h

Dimensioni (LxPxA cm) :
70.6 x 55.0 x 85.0

CCO202BD

PREZZO: 450,00

CODICE: 14300220





Freezer pozzo
Bianco
Classe energetica : D
Rumorosita : 39 dB
Classe climatica : N/ST 16-38
Termostato meccanico
Volume netto : 202 L
Capacita di congelamento: 9,2 kg/24h
Tempo di risalita 35 h

Dimensioni (LxPxA cm) :
90.5 x 55.0 x 85.0

CCO300BD

PREZZO: 595,00

CODICE: 14300292





Freezer pozzo
Bianco
Classe energetica : D
Rumorosita : 39 dB
Classe climatica : N/ST 16-38
Termostato meccanico
Volume netto : 290 L
Capacita di congelamento: 13,1 kg/24h
Tempo di risalita:33 h

Dimensioni (LxPxA cm) :
107.4 x 64.0 x 84.0

CCO400BE

PREZZO: 755,00

CODICE: 14300372





Freezer pozzo
Bianco
Classe energetica : E
Rumorosita : 41 dB
Classe climatica : N/ST 16-38
Termostato meccanico
Volume netto : 395 L
Capacita di congelamento: 17,8 kg/24h
Tempo di risalita:33 h

Dimensioni (LxPxA cm) :
135.5 x 71.0 x 84.5

CCO500BE

PREZZO: 995,00

CODICE: 14300492





Freezer pozzo
Bianco
Classe energetica : E
Rumorosita : 40 dB
Classe climatica : N/ST 16-38
Termostato meccanico
Volume netto : 460 L
Capacita di congelamento: 20,8 kg/24h
Tempo di risalita:18 h

Dimensioni (LxPxA cm) :
166.0 x 71.0 x 84.0

CCO600BE

PREZZO: 1.355,00

CODICE: 14300674



Freezer pozzo
Bianco
Classe energetica : E
Rumorosita : 39 dB
Classe climatica : N/ST 16-38
Termostato meccanico
Volume netto : 600 L
Capacita di congelamento: 27 kg/24h
Tempo di risalita:30 h
Serratura

Dimensioni (LxPxA cm) :
177.5 x 70.0 x 91.0

NOTE

LIEBHERR



Affidabilità e lunga durata non sono solo specchietti per le allodole. Per questo motivo offriamo gratuitamente a voi e ai vostri clienti una **garanzia di 10 anni su tutti gli elettrodomestici Liebherr** per uso privato, sugli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2026 e registrati nel corso dei 12 mesi successivi.

Maggiori informazioni, la procedura di registrazione e le condizioni di garanzia sono consultabili alla pagina **home.liebherr.com**

INCASSO

- FRIGORIFERI
- CONGELATORI
- CANTINE VINO

LIBERA INSTALLAZIONE

- FRIGORIFERI

French-door Integrabile con BioFresh, Ice Maker e NoFrost

Kitchen Excellence

ECBNe 8872

203

Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: E
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**339 / 0,928 kWh**
Volume totale [1]:	**522 l**
Volume: Vano frigorifero: **292,2 l** / Vano BioFresh: **70,6 l** / Del vano congelatore: **160 l**	
Classe di emissione sonora:	**39 dB(A) / C**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 63,5**

10 anni di garanzia Liebherr



Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Ice Maker | Soft System | Touch Display

Unità di controllo
- MagicEye, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- FrostControl
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini


Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling
- ripiani GlassLine
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, su guide telescopiche, regolabile in modo variabile da Hydro a DrySafe: 2


Del vano congelatore
- Numero di cassetti: 2, su guide telescopiche: 2
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4“
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,40 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 2,7 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,90 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,10 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra fisso/ destra fisso
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Pannello posteriore in acciaio inox

Prezzo base di acquisto: 7.999 €
Codice 29005043

Peso massimo per porta del mobile:
vano frigorifero: 12 kg
vano congelatore: 10 kg





Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell'apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

Tubo flessibile rinforzato di 3 metri, disponibile come accessorio

French-door Integrabile con BioFresh, Ice Maker e NoFrost

Kitchen Excellence

ECBNe 8871

Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: E
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**339 / 0,928 kWh**
Volume totale [1]:	**522 l**
Volume: Vano frigorifero: **292,2 l** / Vano BioFresh: **70,6 l** / Del vano congelatore: **160 l**	
Classe di emissione sonora:	**39 dB(A) / C**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 63,5**

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Ice Maker | Soft System | Touch Display

Unità di controllo
- MagicEye, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- FrostControl
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling
- ripiani GlassLine
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, su guide telescopiche, regolabile in modo variabile da Hydro a DrySafe: 2

Del vano congelatore
- Numero di cassetti: 2, su guide telescopiche: 2
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,40 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 2,7 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,90 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,10 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile, esclusivamente tramite il servizio di assistenza clienti Liebherr
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Pannello posteriore in acciaio inox

Prezzo base di acquisto: 7.799 €
Codice 29004917

ECBNe 8870


- Battuta della porta: destra modificabile, esclusivamente tramite il servizio di assistenza clienti Liebherr


203

10 anni di garanzia Liebherr



Peso massimo per porta del mobile:
vano frigorifero: 27 kg
vano congelatore: 10 kg





Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell'apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

Tubo flessibile rinforzato di 3 metri, disponibile come accessorio

Kitchen Excellence

ECBNe 7871

ECBNe 7870

· Battuta della porta: destra modificabile, esclusivamente tramite il servizio di assistenza clienti Liebherr

203

Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: E
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**304 / 0,832 kWh**
Volume totale [1]:	**402 l**
Volume: Vano frigorifero: **215,3 l** / Vano BioFresh: **62,1 l** / Del vano congelatore: **125 l**	
Classe di emissione sonora:	**39 dB(A) / C**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**203,2 - 207,2 / 76,2 / min. 63,5**

10 anni di garanzia Liebherr

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Ice Maker | Soft System | Touch Display



Unità di controllo
· MagicEye, tecnologia Touch
· Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
· FrostControl
· Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
· Allarme porta aperta: acustico
· Dispositivo di sicurezza per bambini


Vano frigorifero (e BioFresh)
· PowerCooling
· ripiani GlassLine
· Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
· Integrato Ripiano per bottiglie
· Illuminazione LED del BioFresh
· Cassetti BioFresh: 2, su guide telescopiche, regolabile in modo variabile da Hydro a DrySafe: 2
· colonna luminosa LED su entrambi i lati


Del vano congelatore
· Numero di cassetti: 2, su guide telescopiche: 2
· IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4"
· Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,20 kg
· Contenitore per cubetti di ghiaccio: 2,7 kg
· Illuminazione LED
· Tempo di conservazione in caso di guasto: 14,30 h
· Capacità di congelazione in 24 h: 7,60 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori
· Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
· Battuta della porta: sinistra modificabile, esclusivamente tramite il servizio di assistenza clienti Liebherr
· Guarnizione della porta intercambiabile
· Pannello posteriore in acciaio inox

Prezzo base di acquisto: 7.099 €
Codice 29004475

Peso massimo per porta del mobile:
vano frigorifero: 27 kg
vano congelatore: 10 kg





Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell'apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

Tubo flessibile rinforzato di 3 metri, disponibile come accessorio

ICBNbi 7663

Made in Germany


10 anni di garanzia Liebherr

Combinato Integrabile con BioFresh, Ice Maker e NoFrost

Prime

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Ice Maker | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device





Progettare	**Cerniere autoportanti / Integrabile**
Classe di efficienza energetica	B
Consumo in (365 giorni/24h)	**142 / 0,389 kWh**
Volume totale	**349 l** [1]
Volume	Vano frigorifero: **161,4 l** / Vano congelatore: **91 l**
Rumorosità (potenza sonora)	**33 dB(A)**
Classe climatica	**SN-ST (+10 °C a +38 °C)**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**194-195 / 71-72 / min. 56**
Controllo	
Tipo di comando	Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
Interfaccia	SmartDeviceBox in dotazione
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
Frigorifero	
Raffreddamento ventilato	PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
Controporta	Allestimento GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
VarioSafe	sì
Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie integrato
Illuminazione	beidseitige LED-Lichtsäule Illuminazione LED del vano BioFresh
Cassetti-BioFresh	2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini
Congelatore	
Definizione stelle	****
Illuminazione	Illuminazione LED
Numero cassetti	3 cassetti, VarioSpace
IceMaker	con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
Produzione ghiaccio in 24 ore	1,2 kg
Riserva di ghiaccio	- kg
Tempo di cons. in caso di black-out	9 ore
Dotazioni di serie	
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
Guarnizione della porta rimovibile	sì

Prezzo base di acquisto: 3.399 €
Codice 29002143

ICBNSd 7623

Combinato Integrabile con BioFresh e NoFrost


◇ **Plus**

Made in Germany

10 anni di garanzia Liebherr

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready





Progettare	**Porta a traino / Integrabile**
Classe di efficienza energetica	D
Consumo in (365 giorni/24h)	**223 / 0,610 kWh**
Volume totale	**347 l** [1]
Volume	Vano frigorifero: **160,2 l** / Vano BioFresh: **96,5 l** / Vano congelatore: **91 l**
Rumorosità (potenza sonora)	**33 dB(A)**
Classe climatica	**SN-ST (+10 °C a +38 °C)**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**194-195 / 71-72 / min. 56**
Controllo	
Tipo di comando	Display LCD monocromatico con controllo Touch Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
Interfaccia	Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
Frigorifero	
Raffreddamento ventilato	PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
Controporta	Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie integrato
Illuminazione	Illuminazione LED dall'alto
Cassetti-BioFresh	2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini
Congelatore	
Definizione stelle	****
Numero cassetti	3 cassetti, VarioSpace
Cap. di congelamento nelle 24 ore	6 kg
Tempo di cons. in caso di black-out	9 ore
Contenitore per i cubetti di ghiaccio	1
Dotazioni di serie	
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
Guarnizione della porta rimovibile	sì

Prezzo base di acquisto: 2.199 €
Codice 29001386

ICNSd 7603

Combinato Integrabile con EasyFresh e NoFrost


Pure

Made in Germany

10 anni di garanzia Liebherr

Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready





Progettare	**Porta a traino / Integrabile**
Classe di efficienza energetica	D
Consumo in (365 giorni/24h)	**199 / 0,545 kWh**
Volume totale	**359 l** [1]
Volume	Vano frigorifero: **268,6 l** / Vano congelatore: **91 l**
Rumorosità (potenza sonora)	**33 dB(A)**
Classe climatica	**SN-T (+10 °C a +43 °C)**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**194-195 / 71-72 / min. 56**
Controllo	
Tipo di comando	Display LCD monocromatico con controllo Touch Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
Interfaccia	Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
Frigorifero	
Raffreddamento ventilato	PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
Controporta	Mensole della controporta in plastica, Portauova
Illuminazione	Illuminazione LED dall'alto
Cassetti per frutta e verdura	1 cassetto EasyFresh con guida integrata
Congelatore	
Definizione stelle	****
Numero cassetti	3 cassetti, VarioSpace
Cap. di congelamento nelle 24 ore	6 kg
Tempo di cons. in caso di black-out	9 ore
Dotazioni di serie	
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
Guarnizione della porta rimovibile	sì

Prezzo base di acquisto: 1.599 €
Codice 29000999

Combinato Integrabile con BioFresh, Ice Maker e NoFrost

Kitchen Excellence

ICBNci 5663

Prime

Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: C
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**162 / 0,443 kWh**
Volume totale [1]:	**276 l**
Volume: Vano frigorifero: **134 l** / Vano BioFresh: **71,2 l** / Del vano congelatore: **71 l**	
Classe di emissione sonora:	**33 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P):	**194 - 195 / 56 - 57 / min. 55,0**

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Super Cool · Super Frost · Vario Temp · Light Tower · Ice Maker · Soft System · Super Silent · Touch & Swipe Display · Vario Space · Smart Device · Glass & Steel interior · Soft Telescopic Rails · LED



Unità di controllo
- Display TFT a colori da 2,4“
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero, BioFresh e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- ripiani GlassLine, VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Burriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- pannello luminoso su entrambi i lati


Del vano congelatore
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4“
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,20 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 5,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato


Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Pannello posteriore in acciaio inox con SmartSteel

Prezzo base di acquisto: 2.999 €
Codice 29001890

Peso massimo per porta del mobile:
vano frigorifero: 18 kg
vano congelatore: 12 kg

10 anni di garanzia Liebherr





Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell'apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

Tubo flessibile rinforzato di 3 metri, disponibile come accessorio

ICBNSd 5623

Plus

Modello:	**porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**203 / 0,556 kWh**
Volume totale [1]:	**273 l**
Volume: Vano frigorifero: **133 l** / Vano BioFresh: **70,9 l** / Del vano congelatore: **70 l**	
Classe di emissione sonora:	**33 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**194 - 195 / 56 - 57 / min. 55,0**

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device ready | Glass & Steel interior | LED



Unità di controllo
- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico


Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore ❄❄❄❄
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Pannello posteriore in acciaio inox con SmartSteel

Prezzo base di acquisto: 1.999 €
Codice 29001260

10 anni di garanzia Liebherr



ICNSd 5603

Pure

Modello:	**porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**180 / 0,493 kWh**
Volume totale [1]:	**284 l**
Volume:	Vano frigorifero: **214,9 l** / Del vano congelatore: **70 l**
Classe di emissione sonora:	**33 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**194 - 195 / 56 - 57 / min. 55,0**

Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device ready | LED



Unità di controllo
- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico


Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore ❄❄❄❄
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 1.499 €
Codice 29000945

10 anni di garanzia Liebherr



Combinato Integrabile con BioFresh professional, Ice Maker e NoFrost

Kitchen Excellence

ICBNbsci 5173

Peak

Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	C
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**166 / 0,454 kWh**
Volume totale [1]:	**246 l**
Volume: Vano frigorifero: **104,5 l** / Vano BioFresh: **70,7 l** / Del vano congelatore: **71 l**	
Classe di emissione sonora:	**33 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Duo Cooling · No Frost · Super Cool · Super Frost · Vario Temp · Glass & Steel interior · Light Tower · Ice Maker · Soft System · Super Silent · Touch & Swipe Display · Vario Space · Smart Device · Soft Telescopic Rails



Unità di controllo
- Display TFT a colori da 2,4“
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero, BioFresh e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir e Ambilight
- VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Burriera
- Superfici d‘appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 1, con HydroBreeze: 1, Cassetti per carne e latticini: 1, FlexSystem: 1
- pannello luminoso su entrambi i lati


Del vano congelatore
- Numero di cassetti: 3, su guide telescopiche: 2, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4“, con illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,20 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 5,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato
- Vassoio di congelazione


Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Pannello posteriore e pannello porta in BlackSteel

Prezzo base di acquisto: 3.459 €
Codice 29002179

Peso massimo per porta del mobile:
vano frigorifero: 18 kg
vano congelatore: 12 kg

10 anni di garanzia Liebherr





Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell‘apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

Tubo flessibile rinforzato di 3 metri, disponibile come accessorio

Combinato Integrabile con BioFresh, Ice Maker e NoFrost

Kitchen Excellence

ICBNdi 5163

Prime

Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**208 / 0,569 kWh**
Volume totale [1]:	**246 l**
Volume: Vano frigorifero: **104,1 l** / Vano BioFresh: **71,2 l** / Del vano congelatore: **71 l**	
Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Super Cool · Super Frost · Vario Temp · Light Tower · Ice Maker
Soft System · Super Silent · Touch & Swipe Display · Vario Space · Smart Device · Glass & Steel interior · Soft Telescopic Rails · LED

Unità di controllo
- Display TFT a colori da 2,4“
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero, BioFresh e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- ripiani GlassLine, VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Burriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- pannello luminoso su entrambi i lati

Del vano congelatore
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4“
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,20 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 5,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato


Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Pannello posteriore in acciaio inox con SmartSteel


Prezzo base di acquisto: 2.859 €
Codice 2900001799



Peso massimo per porta del mobile:
vano frigorifero: 18 kg
vano congelatore: 12 kg

10 anni di garanzia Liebherr





Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell'apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

Tubo flessibile rinforzato di 3 metri, disponibile come accessorio

Combinato Integrabile con Ice Maker con tanica e NoFrost

ICNd 5133

Plus

Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**183 / 0,501 kWh**
Volume totale [1]:	**254 l**
Volume:	Vano frigorifero: **183,3 l** / Del vano congelatore: **71 l**
Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Super Cool · Super Frost · Ice Maker · Soft System · Super Silent · Touch Display · Vario Space · Smart Device ready · LED · Vario Safe



Unità di controllo
- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- 3er-Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera


Del vano congelatore ****
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- IceMaker con serbatoio dell'acqua
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,20 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 5,0 kg
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 1.999 €
Codice 29001260

Peso massimo per porta del mobile:
vano frigorifero: 18 kg
vano congelatore: 12 kg

10 anni di garanzia Liebherr



Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell'apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

ICBa 5123

Plus

Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**105 / 0,287 kWh**
Volume totale [1]:	**255 l**
Volume: Vano frigorifero: **103,3 l** / Vano BioFresh: **70,9 l** / Del vano congelatore: **81 l**	
Classe di emissione sonora:	**32 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Bio Fresh | Duo Cooling | Smart Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device ready | LED



Unità di controllo
- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera


Del vano congelatore
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 11,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 2.679 €
Codice 29001689

Peso massimo per porta del mobile:
vano frigorifero: 18 kg
vano congelatore: 12 kg

10 anni di garanzia Liebherr



Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell'apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

ICBNSd 5123

Plus

Modello:	**porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**207 / 0,567 kWh**
Volume totale [1]:	**244 l**
Volume: Vano frigorifero: **103,3 l** / Vano BioFresh: **70,9 l** / Del vano congelatore: **70 l**	
Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device ready | LED



Unità di controllo
- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico


Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore ❄❄❄❄
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 1.999 €
Codice 29001260

10 anni di garanzia Liebherr



Combinato Integrabile con EasyFresh e NoFrost

ICNb 5123

Plus

Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A↑G B
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**116 / 0,317 kWh**
Volume totale [1]:	**253 l**
Volume:	Vano frigorifero: **183,3 l** / Del vano congelatore: **70 l**
Classe di emissione sonora:	**29 dB(A) / A UltraSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Ultra Silent | Touch Display

Vario Space | Smart Device ready | LED | Vario Safe



Unità di controllo
- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- 3er-Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera


Del vano congelatore ❄❄❄❄
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 2.045 €
Codice 29001289

Peso massimo per porta del mobile:
vano frigorifero: 18 kg
vano congelatore: 12 kg

10 anni di garanzia Liebherr



Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell'apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

Combinato Integrabile con EasyFresh e NoFrost

Kitchen Excellence

ICNSd 5103

Pure

Modello:	**porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**181 / 0,495 kWh**
Volume totale [1]:	**253 l**
Volume:	Vano frigorifero: **183,3 l** / Del vano congelatore: **70 l**
Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device ready | LED



Unità di controllo
- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico


Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 1.349 €
Codice 29000850

10 anni di garanzia Liebherr



IRBci 5620

Frigorifero Integrabile con BioFresh

◇ **Plus**


Made in Germany

10 anni di garanzia Liebherr

Bio Fresh | Super Cool | Soft System | Touch Display | Smart Device

194





Progettare	**Cerniere autoportanti / Integrabile**
Classe di efficienza energetica	C
Consumo in (365 giorni/24h)	**102 / 0,279 kWh**
Volume totale	**323 l** [1]
Volume	Vano frigorifero: **221 l** / Vano BioFresh: **102,2 l**
Rumorosità (potenza sonora)	**32 dB(A)**
Classe climatica	**SN-T (+10 °C a +43 °C)**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**194-195 / 56-57 / min. 55**
Controllo	
Tipo di comando	Display LCD monocromatico con controllo Touch Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
Interfaccia	SmartDeviceBox in dotazione
Allarme porta aperta	ottico e acustico
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico e acustico
Frigorifero	
Raffreddamento ventilato	PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
Controporta	Mensole della controporta in plastica, Portauova, FlexCube
Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie integrato
Illuminazione	Illuminazione LED dall'alto
Cassetti-BioFresh	3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini
Dotazioni di serie	
Battuta della porta	Incernieratura delle porte reversibile
Guarnizione della porta rimovibile	sì

Prezzo base di acquisto: 1.999 €
Codice 29001260

Frigorifero Integrabile con BioFresh professional, Autodoor e InfinitySpring

Kitchen Excellence

IRBAc 5190

Peak



con cerniera sinistra IRBAc 5190-**617**	**con cerniera a destra** IRBAc 5190-**001**
Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A C G
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**100 / 0,274 kWh**
Volume totale [1]:	**296 l**
Volume:	Vano frigorifero: **198,1 l** / Vano BioFresh: **97,9 l**
Classe di emissione sonora:	**32 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**177,7 - 179,3 / 56 - 57 / min. 55,0**

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Super Cool · Light Tower · Infinity Spring · Auto Door · Soft System · Super Silent · Touch & Swipe Display · Smart Device · Glass & Steel interior · Soft Telescopic Rails · Fresh Air · LED · Vario Safe



Unità di controllo
- Display TFT a colori da 2,4“
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e BioFresh
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico


Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir e Ambilight
- ripiani GlassLine, VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Burriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 7, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 3, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 2, con HydroBreeze: 1, Cassetti per carne e latticini: 1, FlexSystem: 1
- InfinitySpring con collegamento alla rete idrica 3/4“
- pannello luminoso su entrambi i lati


Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile, esclusivamente tramite il servizio di assistenza clienti Liebherr
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Pannello posteriore e pannello porta in acciaio inox

Prezzo base di acquisto: 4.379 €
Codice 29002760

Peso massimo per porta del mobile:
Scomparto frigorifero: 26 kg

10 anni di garanzia Liebherr





Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell'apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

Tubo flessibile rinforzato di 3 metri, disponibile come accessorio

Frigorifero Integrabile con BioFresh professional

Kitchen Excellence

IRBbsci 5170

Peak

Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: C
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**100 / 0,274 kWh**
Volume totale [1]:	**296 l**
Volume:	Vano frigorifero: **198,1 l** / Vano BioFresh: **97,9 l**
Classe di emissione sonora:	**32 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Super Cool · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Super Silent · Touch & Swipe Display · Smart Device · Soft Telescopic Rails · Fresh Air · LED · VarioSafe



Unità di controllo
- Display TFT a colori da 2,4“
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e BioFresh
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico


Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir e Ambilight
- VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Burriera
- Superfici d‘appoggio GlassLine: 7, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 3, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 2, con HydroBreeze: 1, Cassetti per carne e latticini: 1, FlexSystem: 1
- pannello luminoso su entrambi i lati

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Pannello posteriore e pannello porta in BlackSteel

Prezzo base di acquisto: 3.349 €
Codice 29002111

Peso massimo per porta del mobile:
vano frigorifero: 26 kg

10 anni di garanzia Liebherr



Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell‘apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

Frigorifero Integrabile con BioFresh

IRBSd 5120

Plus

Modello:	**porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A↑G D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**125 / 0,342 kWh**
Volume totale [1]:	**294 l**
Volume:	Vano frigorifero: **195,8 l** / Vano BioFresh: **98,2 l**
Classe di emissione sonora:	**33 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Bio Fresh | Super Cool | Super Silent | Touch Display | Smart Device ready | LED

Unità di controllo
- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 7, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 3, Cassetti per frutta e verdura: 2, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 1.799 €
Codice 29001134

IRBd 5120


sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata

178

Prezzo base di acquisto: 1.999 €
Codice 29001260




IRBSd 5120



10 anni di garanzia Liebherr

IRBd 5120



Peso massimo per porta del mobile:
vano frigorifero: 26 kg

Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell'apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

Frigorifero Integrabile con EasyFresh

IRSe 5100

Pure

Modello:	**porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: E
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**114 / 0,312 kWh**
Volume totale [1]:	**308 l**
Volume:	Vano frigorifero: **308,8 l**
Classe di emissione sonora:	**33 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Easy Fresh | Super Cool | Super Silent | Touch Display | Smart Device ready | LED




Unità di controllo
- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 7
- Cassetti EasyFresh: 1 su guide telescopiche
- Ampio cassetto per frutta e verdura a estrazione parziale su guide telescopiche
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 1.149 €
Codice 29000724

10 anni di garanzia Liebherr



Frigorifero Integrabile con EasyFresh e vano congelatore

IRSe 5101

Pure

Modello:	**porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: **E**
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**171 / 0,468 kWh**
Volume totale [1]:	**286 l**
Volume:	Vano frigorifero: **259 l** / Del vano congelatore: **27 l**
Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

Easy Fresh | Super Cool | Super Silent | Touch Display | Smart Device ready | LED



Unità di controllo
- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico


Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Cassetti EasyFresh: 1 su guide telescopiche
- Ampio cassetto per frutta e verdura a estrazione parziale su guide telescopiche
- illuminazione su entrambi i lati

Del vano congelatore ****
- Porta del vano congelatore a 4 stelle, Battuta della porta: intercambiabile
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 14,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 1.199 €
Codice 29000755

10 anni di garanzia Liebherr



Frigoriferi Integrabili con EasyFresh

Kitchen Excellence

IRBc 4521

Plus

Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	C
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**116 / 0,317 kWh**
Volume totale [1]:	**206 l**
Volume: Vano frigorifero: **124,1 l** / Vano BioFresh: **66,8 l** / Del vano congelatore: **16 l**	
Classe di emissione sonora:	**33 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0**

Bio Fresh | Super Cool | Soft System | Super Silent | Touch Display | Smart Device ready | LED

Unità di controllo
- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- illuminazione su entrambi i lati

Del vano congelatore ❄❄❄❄
- Porta del vano congelatore a 4 stelle, Battuta della porta: intercambiabile
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 1.699 €
Codice 29001071

IRd 4520

No Vano congelatore

Classe di efficienza energetica: D

Prezzo base di acquisto: 1.499 €
Codice 29000945


140





Peso massimo per porta del mobile:
vano frigorifero: 21 kg

10 anni di garanzia Liebherr



Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell'apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

IRSe 4101

Pure



122

Modello:	**porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G E
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**149 / 0,408 kWh**
Volume totale [1]:	**182 l**
Volume:	Vano frigorifero: **166,5 l** / Del vano congelatore: **16 l**
Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**121,6 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0**

Easy Fresh | Super Cool | Super Silent | Touch Display | Smart Device ready | LED


Unità di controllo
- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- illuminazione su entrambi i lati
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Del vano congelatore
- Porta del vano congelatore a 4 stelle, Battuta della porta: intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 929 €
Codice 29000585



10 anni di garanzia Liebherr

IRSe 4100

Pure



122

Modello:	**porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G E
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**101 / 0,276 kWh**
Volume totale [1]:	**201 l**
Volume:	Vano frigorifero: **201,7 l**
Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**121,6 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0**


Easy Fresh | Super Cool | Super Silent | Touch Display | Smart Device ready | LED

Unità di controllo
- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 879 €
Codice 29000554



10 anni di garanzia Liebherr

Frigoriferi Integrabili con EasyFresh

IRSe 3901

Pure

Modello:	**porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: E
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**147 / 0,402 kWh**
Volume totale [1]:	**117 l**
Volume:	Vano frigorifero: **101,6 l** / Del vano congelatore: **16 l**
Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0**

Easy Fresh | Super Cool | Super Silent | Touch Display | Smart Device ready | LED

Unità di controllo
- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 3
- Cassetti EasyFresh: 1
- illuminazione su un lato


Del vano congelatore
- Porta del vano congelatore a 4 stelle, Battuta della porta: intercambiabile
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 899 €
Codice 29000566



88



10 anni di garanzia Liebherr

IRSe 3900

Pure

Modello:	**porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: E
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**93 / 0,254 kWh**
Volume totale [1]:	**136 l**
Volume:	Vano frigorifero: **136,8 l**
Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0**

Easy Fresh | Super Cool | Super Silent | Touch Display | Smart Device ready | LED

Unità di controllo
- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico


Vano frigorifero (e BioFresh)
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Cassetti EasyFresh: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 879 €
Codice 29000554



88



10 anni di garanzia Liebherr

Congelatore Integrabile con Ice Maker, Autodoor e NoFrost

Kitchen Excellence

SIFNAd 5188

Peak

178

con cerniera sinistra SIFNAd 5188-**617**	**con cerniera a destra** SIFNAd 5188-**001**
Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**190 / 0,520 kWh**
Volume totale [1]:	**213 l**
Volume:	Del vano congelatore: **213 l**
Classe di emissione sonora:	**33 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P):	**177,7 - 179,3 / 56 - 57 / min. 55,0**

No Frost · Super Frost · LED · Ice Tower · Ice Maker · Auto Door · Soft System · Super Silent · Touch & Swipe Display · Vario Space · Smart Device



Unità di controllo
- Display TFT a colori da 2,4“
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico


Del vano congelatore
- Numero di cassetti: 8, su guide telescopiche: 5, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4“, con illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 0,80 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 5,7 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 12,00 kg
- Accumulatore di freddo: 1
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato


Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Elemento riscaldante laterale su entrambi i lati, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile, esclusivamente tramite il servizio di assistenza clienti Liebherr
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 4.419 €
Codice 29002786

Peso massimo per porta del mobile:
vano congelatore: 26 kg

10 anni di garanzia Liebherr





Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell‘apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

Tubo flessibile rinforzato di 3 metri, disponibile come accessorio

Congelatore Integrabile con Ice Maker e NoFrost

Kitchen Excellence

SIFNbsdi 5188

Peak

178

Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**190 / 0,520 kWh**
Volume totale [1]:	**213 l**
Volume:	Del vano congelatore: **213 l**
Classe di emissione sonora:	**33 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

No Frost | Super Frost | LED | Ice Tower | Ice Maker | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device



Unità di controllo
- Display TFT a colori da 2,4“
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico


Del vano congelatore
- Numero di cassetti: 8, su guide telescopiche: 5, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4“, con illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 0,80 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 5,7 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 12,00 kg
- Accumulatore di freddo: 1
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato


Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Elemento riscaldante laterale su entrambi i lati, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 3.549 €
Codice 29002237

Peso massimo per porta del mobile:
vano congelatore: 26 kg

10 anni di garanzia Liebherr





Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell‘apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

Tubo flessibile rinforzato di 3 metri, disponibile come accessorio

Congelatore Integrabile con Ice Maker e NoFrost

Kitchen Excellence

SIFNdi 5188

Peak

Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**190 / 0,520 kWh**
Volume totale [1]:	**213 l**
Volume:	Del vano congelatore: **213 l**
Classe di emissione sonora:	**33 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

No Frost | Super Frost | LED | Ice Tower | Ice Maker | Soft System | Super Silent | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device



Unità di controllo
- Display TFT a colori da 2,4“
- Display digitale della temperatura
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico


Del vano congelatore
- Numero di cassetti: 8, su guide telescopiche: 5, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4“, con illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 0,80 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 5,7 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 12,00 kg
- Accumulatore di freddo: 1
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato


Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Elemento riscaldante laterale su entrambi i lati, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 3.479 €
Codice 29002193

Peso massimo per porta del mobile:
vano congelatore: 26 kg

10 anni di garanzia Liebherr





Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell'apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

Tubo flessibile rinforzato di 3 metri, disponibile come accessorio

Kitchen Excellence

SIFNe 5128

Plus

178

Side by Side

Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: E
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**237 / 0,649 kWh**
Volume totale [1]:	**213 l**
Volume:	Del vano congelatore: **213 l**
Classe di emissione sonora:	**33 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

No Frost | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device ready



Unità di controllo
- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico


Del vano congelatore
- Numero di cassetti: 8, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 12,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Elemento riscaldante laterale su entrambi i lati, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 2.399 €
Codice 29001512

Peso massimo per porta del mobile:
vano congelatore: 26 kg

10 anni di garanzia Liebherr



Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell'apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

SIFNSe 5128

Plus

178

Side by Side

Modello:	**porta a trascinamento / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: E
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**237 / 0,649 kWh**
Volume totale [1]:	**213 l**
Volume:	Del vano congelatore: **213 l**
Classe di emissione sonora:	**33 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

No Frost | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device ready




Unità di controllo
- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore ****
- Numero di cassetti: 8, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 12,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Elemento riscaldante laterale su entrambi i lati, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 2.199 €
Codice 29001286

10 anni di garanzia Liebherr



Congelatore Integrabile NoFrost

IFNd 3924

Plus




88

Side by Side

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D (A↑G)
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**153 / 0,419 kWh**
Volume totale [1]:	**87 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**87,4-89 / 56-57 / min. 55**

No Frost | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready



10 anni di garanzia Liebherr

Controllo
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ****
- 4 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Prezzo base di acquisto: 1.449 €
Codice 29000913

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

Kitchen Excellence

IFNd 3503

Pure




72

Side by Side

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D (A↑G)
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**148 / 0,405 kWh**
Volume totale [1]:	**65 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	**71,4-73 / 56-57 / min. 55**

No Frost | Super Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device Ready



10 anni di garanzia Liebherr

Controllo
- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ****
- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche
- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Prezzo base di acquisto: 1.099 €
Codice 29000692

Attenzione:
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata su quella dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

Frigorifero sottotop a cassetti

Kitchen Excellence

URDd 375i

Prime

←60→

Modello:	**Carrello estraibile / Apparecchiatura sottopiano integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: **D**
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**82 / 0,224 kWh**
Volume totale [1]:	**118 l**
Volume:	Vano frigorifero: **118,7 l**
Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P):	**86 - 92 / 60 / min. 56,0**

Super Cool | Soft System | Touch & Swipe Display | Smart Device | Duo Cooling



Unità di controllo
- Display TFT a colori da 2,4“
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico


Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Cassetto estraibile a estrazione parziale su guide telescopiche
- Tecnologia door-in-door con ripiano per bottiglie

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
- Cassetto completamente estraibile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 1.999 €
Codice 290001260

Peso massimo per porta del mobile:
vano frigorifero: 10 kg

10 anni di garanzia Liebherr



Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell‘apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

URd 3601

Pure

Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura sottopiano integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**115 / 0,315 kWh**
Volume totale [1]:	**106 l**
Volume:	Vano frigorifero: **91,9 l** / Del vano congelatore: **14 l**
Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**82 - 88 / 60 / min. 56,0**

Super Cool | Touch Control | LED

Unità di controllo
- TouchControl
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Vano frigorifero (e BioFresh)
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 2
- Cassetto estraibile a estrazione parziale su guide telescopiche
- Mezzo cassetto per frutta e verdura, Cassetto universale

Del vano congelatore
- Porta del vano congelatore a 4 stelle
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 9,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 2,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 999 €
Codice 29000629



URd 3600

No Vano congelatore


82-88

Prezzo base di acquisto: 949 €
Codice 29000598



Peso massimo per porta del mobile:
vano frigorifero: 10 kg

10 anni di garanzia Liebherr



Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell'apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

Frigoriferi sottotop pannellabile per esterno

Kitchen Excellence

UORpr 365i

Prime

82-88

Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura sottopiano integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: B
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**135 / 0,369 kWh**
Volume totale [1]:	**104 l**
Volume:	Vano frigorifero: **104 l**
Classe di emissione sonora:	**36 dB(A) / 36 dB(A) SuperSilent**
Classe climatica:	
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**82 - 88 / 60 / min. 56,5**

Super Cool | Soft System | Touch & Swipe Display | Smart Device | Fresh Air

Unità di controllo
· Display TFT a colori da 2,4“
· Display digitale della temperatura
· incl. SmartDeviceBox
· Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
· Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
· Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
· Illuminazione LED con plafoniera


Ulteriori vantaggi per gli accessori
· Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
· Battuta della porta: destra modificabile
· Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 2.149 €
Codice 29001354



Peso massimo per porta del mobile:
vano frigorifero: 10 kg

10 anni di garanzia Liebherr



Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell'apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

SUFd 3603

Pure

82-88

Side by Side

Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura sottopiano integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**140 / 0,383 kWh**
Volume totale [1]:	**87 l**
Volume:	Del vano congelatore: **88 l**
Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**82 - 88 / 60 / min. 56,0**

Smart Frost | Touch Control | Vario Space

Unità di controllo
- TouchControl
- Segnale di allarme in caso di guasto: acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Del vano congelatore ****
- Numero di cassetti: 3, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 17,50 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 6,80 kg


Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Elemento riscaldante laterale su entrambi i lati, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile


Prezzo base di acquisto: 1.449 €
Codice 29000913




Peso massimo per porta del mobile:
vano congelatore: 10 kg

10 anni di garanzia Liebherr







Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell'apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

Cantina da colonna

Kitchen Excellence

EWTgb 3583

Vinidor

Modello:	**A filo Porta isolante in vetro / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**165 / 0,452 kWh**
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da **0,75 l** [2]:	**83**
Volume totale [1]:	**276 l**
Volume:	Scomparto per il vino: **276,0 l**
Classe di emissione sonora:	**32 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN (da +10 °C a +32 °C)**
Porta:	**Nera Porta isolante in vetro, senza maniglie e cornice**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55,0**

2 Zones | Temp Protect Plus | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Tip Open | Super Silent | Presentation Board




Unità di controllo
- Display LC, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per entrambi gli scomparti vino
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini


Scomparto per il vino
- Zone di temperatura: 2, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED dimmerabile in modo continuo illuminazione LED sempre accesa
- In legno di faggio
- Ripiani: 10, su guide telescopiche: 8, di cui mensola di presentazione: 1
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Cerniera porta a scomparsa con limitatore di apertura
- TipOpen

Prezzo base di acquisto: 3.799 €
Codice 29002395

10 anni di garanzia Liebherr





Cantina da colonna

Kitchen Excellence

EWTdf 3553

Vinidor

178

Modello:	**Porta isolante in vetro / Apparecchiatura da incasso pannellabile**
Classe di efficienza energetica:	A–G
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**162 / 0,443 kWh**
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da **0,75 l** [2]:	**80**
Volume totale [1]:	**259 l**
Volume:	Scomparto per il vino: **259,0 l**
Classe di emissione sonora:	**32 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Porta:	**Porta isolante in vetro predisposto per cornici pannellabili**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**177,2 - 178 / 56 - 57 / min. 55,0**

2 Zones | Temp Protect Plus | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Super Silent | Presentation Board




Unità di controllo
- Display LC, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per entrambi gli scomparti vino
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini


Scomparto per il vino
- Zone di temperatura: 2, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED dimmerabile in modo continuo illuminazione LED sempre accesa
- In legno di faggio
- Ripiani: 10, su guide telescopiche: 8, di cui mensola di presentazione: 1
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir


Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Cerniera porta a scomparsa con limitatore di apertura

Prezzo base di acquisto: 3.599 €
Codice 29002269

10 anni di garanzia Liebherr







Peso del pannello:
mass. 20 kg

* Rappresentazione con telaio in acciaio inox montato

EWTgb 2383

Vinidor

122

Modello:	**A filo Porta isolante in vetro / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: **G**
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**153 / 0,419 kWh**
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da **0,75 l** [2]:	**51**
Volume totale [1]:	**171 l**
Volume:	Scomparto per il vino: **171,0 l**
Classe di emissione sonora:	**31 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN (da +10 °C a +32 °C)**
Porta:	**Nera Porta isolante in vetro, senza maniglie e cornice**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0**

2 Zones · Temp Protect Plus · UV Protect Plus · Vibrate Safe · Tip Open · Super Silent · Presentation Board




Unità di controllo
- Display LC, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per entrambi gli scomparti vino
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini


Scomparto per il vino
- Zone di temperatura: 2, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED illuminazione LED sempre accesa, regolabile
- In legno di faggio
- Ripiani: 6, su guide telescopiche: 4, di cui mensola di presentazione: 1
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Cerniera porta a scomparsa con limitatore di apertura
- TipOpen

Prezzo base di acquisto: 3.299 €
Codice 29002079

10 anni di garanzia Liebherr





Kitchen Excellence

EWTdf 2353

Vinidor

122

Modello:	**Porta isolante in vetro / Apparecchiatura da incasso pannellabile**
Classe di efficienza energetica:	A–G
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**151 / 0,413 kWh**
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da **0,75 l** [2]:	**48**
Volume totale [1]:	**159 l**
Volume:	Scomparto per il vino: **159,0 l**
Classe di emissione sonora:	**32 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Porta:	**Porta isolante in vetro predisposto per cornici pannellabili**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55,0**

2 Zones | Temp Protect Plus | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Super Silent | Presentation Board




Unità di controllo
- Display LC, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per entrambi gli scomparti vino
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini


Scomparto per il vino
- Zone di temperatura: 2, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED dimmerabile in modo continuo illuminazione LED sempre accesa
- In legno di faggio
- Ripiani: 6, su guide telescopiche: 4, di cui mensola di presentazione: 1
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir


Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile
- Cerniera porta a scomparsa con limitatore di apertura

Prezzo base di acquisto: 2.999 €
Codice 29001890

10 anni di garanzia Liebherr







Peso del pannello:
mass. 20 kg

* Rappresentazione con telaio in acciaio inox montato

Kitchen Excellence

EWTgb 1683

Vinidor

88

Modello:	**A filo Porta isolante in vetro / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: **G**
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**143 / 0,391 kWh**
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da **0,75 l** [2]:	**33**
Volume totale [1]:	**105 l**
Volume:	Scomparto per il vino: **105,0 l**
Classe di emissione sonora:	**32 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN (da +10 °C a +32 °C)**
Porta:	**Nera Porta isolante in vetro, senza maniglie e cornice**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0**

2 Zones · Temp Protect Plus · UV Protect Plus · Vibrate Safe · Tip Open · Super Silent · Presentation Board

Unità di controllo
- Display LC, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per entrambi gli scomparti vino
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini


Scomparto per il vino
- Zone di temperatura: 2, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED dimmerabile in modo continuo illuminazione LED sempre accesa
- In legno di faggio
- Ripiani: 4, su guide telescopiche: 2, di cui mensola di presentazione: 1
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Cerniera porta a scomparsa con limitatore di apertura
- TipOpen

Prezzo base di acquisto: 2.799 €
Codice 29001764

10 anni di garanzia Liebherr





Kitchen Excellence

EWTdf 1653

Vinidor

88

Modello:	**Porta isolante in vetro / Apparecchiatura da incasso pannellabile**
Classe di efficienza energetica:	A–G
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**142 / 0,389 kWh**
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da **0,75 l** [2]:	**30**
Volume totale [1]:	**97 l**
Volume:	Scomparto per il vino: **97,0 l**
Classe di emissione sonora:	**32 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Porta:	**Porta isolante in vetro predisposto per cornici pannellabili**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0**

2 Zones | Temp Protect Plus | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Super Silent | Presentation Board

Unità di controllo
- Display LC, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per entrambi gli scomparti vino
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini


Scomparto per il vino
- Zone di temperatura: 2, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED dimmerabile in modo continuo illuminazione LED sempre accesa
- In legno di faggio
- Ripiani: 4, su guide telescopiche: 2, di cui mensola di presentazione: 1
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir


Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Cerniera porta a scomparsa con limitatore di apertura


Prezzo base di acquisto: 2.499 €
Codice 29001575

10 anni di garanzia Liebherr









Peso del pannello:
mass. 20 kg

* Rappresentazione con telaio in acciaio inox montato

WKEgb 582

GrandCru


Modello:	**A filo Porta isolante in vetro / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**116 / 0,317 kWh**
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da **0,75 l** [2]:	**18**
Volume totale [1]:	**47 l**
Classe di emissione sonora:	**32 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Porta:	**Nera Porta isolante in vetro, senza maniglie e cornice**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**45 - 45,2 / 56 - 57 / min. 55,0**

1 Zone · Humidity Select · Fresh Air · UV Protect Plus · Vibrate Safe · Light Tower · Soft System · Telescopic Rails · Tip Open · Super Silent

10 anni di garanzia Liebherr



45



Unità di controllo
- Display LC, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Scomparto per il vino
- Zone di temperatura: 1, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED illuminazione LED sempre accesa, regolabile
- In legno di faggio
- Ripiani: 3, su guide telescopiche: 2
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Cerniera porta a scomparsa con limitatore di apertura
- Porta a scomparsa con TipOpen

Prezzo base di acquisto: 2.249 €
Codice 29001417

WKEes 553


GrandCru

Modello:	**a filo superficie / Apparecchiatura da incasso integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**138 / 0,378 kWh**
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da **0,75 l** [2]:	**18**
Volume totale [1]:	**51 l**
Volume:	Scomparto per il vino: **51,0 l**
Classe di emissione sonora:	**32 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN (da +10 °C a +32 °C)**
Porta:	**Porta isolante in vetro con cornice e maniglia in acciaio inox, Maniglia incassata**
Dimensioni apertura in cm (A/L/P)::	**45 / 56 / min. 55,0**

1 Zone · Humidity Select · Fresh Air · UV Protect Plus · Vibrate Safe · LED · Telescopic Rails · Super Silent

45





10 anni di garanzia Liebherr

Unità di controllo
- Display LC, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Scomparto per il vino
- Zone di temperatura: 1, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED illuminazione LED sempre accesa, regolabile
- In legno di faggio
- Ripiani: 3, su guide telescopiche: 2
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Battuta della porta: destra modificabile
- Cerniera porta a scomparsa con limitatore di apertura

Prezzo base di acquisto: 1.999 €
Codice 29001260

Kitchen Excellence

UWpri 3662

Vinidor Selection

82-88

Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura sottopiano integrata**
Classe di efficienza energetica:	A–G: **F**
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**104 / 0,284 kWh**
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da **0,75 l** [2]:	**32**
Volume totale [1]:	**92 l**
Volume:	Scomparto per il vino: **92,4 l**
Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Porta:	**Porta isolante in vetro predisposto per cornici pannellabili**

2 Zones · Temp Protect Plus · Humidity Select · UV Protect Plus · Vibrate Safe · Soft System · Tip Open · Super Silent · Touch & Swipe Display · Smart Device · Presentation Light





Unità di controllo
- Display TFT a colori da 2,4“
- Display digitale della temperatura per entrambi gli scomparti vino
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini


Scomparto per il vino
- Zone di temperatura: 2, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED a zone illuminazione LED sempre accesa, regolabile
- Ripiani: 5, su guide telescopiche: 4
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell‘umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli


Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 3.299 €
Codice 29002079

10 anni di garanzia Liebherr

Peso massimo per porta del mobile:
10kg





Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell‘apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

UWgb 3632

Vinidor

82-88

Modello:	**sportello fisso / Apparecchiatura sottopiano**
Classe di efficienza energetica:	A–G: **F**
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**105 / 0,287 kWh**
Numero massimo di bottiglie Bordeaux da **0,75 l** [2]:	**32**
Volume totale [1]:	**98 l**
Volume:	Scomparto per il vino: **98,2 l**
Classe di emissione sonora:	**36 dB(A) / C**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Porta:	**Nera Porta isolante in vetro, senza maniglie e cornice**

2 Zones | Temp Protect Plus | Humidity Select | Fresh Air | UV Protect Plus | Vibrate Safe | Touch Display | Smart Device





Unità di controllo
- Display LC monocromatico, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per entrambi gli scomparti vino
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini


Scomparto per il vino
- Zone di temperatura: 2, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Illuminazione LED a zone illuminazione LED sempre accesa, regolabile
- Ripiani: 5, su guide telescopiche: 3
- Raffreddamento a convezione, Alimentazione ad aria fresca/filtro ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli


Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore e posteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 2.399 €
Codice 29001512

10 anni di garanzia Liebherr

Peso massimo per porta del mobile:
10kg






Avviso:
Montaggio della porta del mobile sulla porta dell'apparecchiatura (montaggio su porta fissa). Non sono necessarie cerniere per mobili.

French-door con BioFresh, Ice Maker e NoFrost






CBNste 8872

Classe di efficienza energetica:	E (A–G)
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**328 / 0,898 kWh**
Volume totale[1]:	**522 l**
Volume:	Vano frigorifero: **292,2 l** / Vano BioFresh: **70,6 l** Vano congelatore: **160 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**42 dB(A) / D**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porte / Fianchi:	**Acciaio satinato / Acciaio satinato**
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	**202,7 / 91 / 62,5**
Prezzo base di acquisto:	**€ 7.599,-**

CODICE 29004792

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Light Tower | Ice Maker | Flex Door System



Controllo
- Comando MagicEye dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine
- 3 ripiani GlassLine
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore ****
- 2 cassetti su guide telescopiche
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,4 kg
- Scomparto per il ghiaccio 2,7 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16,9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

Caratteristiche
- Maniglie in alluminio
- Incassabile grazie all'aerazione frontale[3]
- Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

Frigoriferi da libera installazione



10 anni di garanzia Liebherr

← 91 →

MBbsdi 9556

Prime

Classe di efficienza energetica:	D [1]
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**291 / 0,797 kWh** [1]
Volume totale [2]:	**586 l**
Volume:	Vano frigorifero: **255,1 l** / Vano BioFresh: **100,6 l** / Vano congelatore: **231 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**39 dB(A) / C**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Porte / Fianchi:	**BlackSteel / BlackSteel**
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	**180,5 / 90,6 / 74,5** [1]
Prezzo base di acquisto:	**€ 5.629,-**

CODICE 29003549

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Duo Cooling · No Frost · Super Cool · Super Frost · Glass & Steel Interior · Mood Light · Light Tower · Infinity Spring · Ice Maker · Flex Door System · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe Display · Smart Device

Controllo
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 Divisori ribaltabili per porta interna
- 2 Organizer per divisori porta
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per carne e latticini
- InfinitySpring con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"

Vano congelatore ****
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 2,3 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Cassetto universale

Caratteristiche
- Maniglie integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore in BlackSteel



10 anni di garanzia Liebherr

← 91 →

MBsddi 9528

Plus

Classe di efficienza energetica:	D [1]
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**284 / 0,778 kWh** [1]
Volume totale [2]:	**538 l**
Volume:	Vano frigorifero: **214,1 l** / Vano BioFresh: **93,9 l** / Vano congelatore: **230 l** / Cella a 0 stelle: **16,5 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**39 dB(A) / C**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Porte / Fianchi:	**SmartSteel / Silver**
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	**180,5 / 90,6 / 74,5** [1]
Prezzo base di acquisto:	**€ 4.399,-**

CODICE 29002773

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Super Cool · Super Frost · Vario Temp Zone · Water & Ice Centre · Flex Door System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe Display · Smart Device

Controllo
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 Divisori ribaltabili per porta interna
- 1 Organizer per divisorio porta
- 4 ripiani GlassLine
- Opzione di conservazione per i ripiani in vetro
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini
- Erogatore Water & Ice con collegamento alla rete idrica 3/4"

Vano congelatore ****
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7,5 kg
- Cassetto universale
- Cassetto superiore del congelatore è utilizzabile come VarioTempZone

Caratteristiche
- Maniglie integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- Pannello posteriore con effetto acciaio inox

Frigoriferi da libera installazione



10 anni di garanzia Liebherr

← 91 →



MBsddi 9028

Plus

Classe di efficienza energetica:	D [1]
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**285 / 0,780 kWh** [1]
Volume totale [2]:	**545 l**
Volume:	Vano frigorifero: **214,8 l** / Vano BioFresh: **93,9 l** / Vano congelatore: **237 l** / Cella a 0 stelle: **16,5 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**39 dB(A) / C**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Porte / Fianchi:	**SmartSteel / Silver**
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	**180,5 / 90,6 / 74,5** [1]
Prezzo base di acquisto:	**€ 4.349,-**

CODICE 29002742

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Super Cool · Super Frost · Vario Temp Zone · Water & Ice Centre · Flex Door System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe Display · Vario Space · Smart Device

Controllo
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 Divisori ribaltabili per porta interna
- 1 Organizer per divisorio porta
- 4 ripiani GlassLine
- Opzione di conservazione per i ripiani in vetro
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini
- Erogatore Water & Ice con collegamento alla rete idrica 3/4"

Vano congelatore **
- 4 cassetti, VarioSpace
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Vano congelatore a destra è utilizzabile come VarioTempZone

Caratteristiche
- Maniglie integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- Pannello posteriore con effetto acciaio inox



10 anni di garanzia Liebherr

← 91 →



MBbsdi 9024

Plus

Classe di efficienza energetica:	D [1]
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**287 / 0,786 kWh** [1]
Volume totale [2]:	**572 l**
Volume:	Vano frigorifero: **253,5 l** / Vano BioFresh: **100,2 l** / Vano congelatore: **219 l**
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**39 dB(A) / C**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Porte / Fianchi:	**BlackSteel / BlackSteel**
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	**180,5 / 90,6 / 74,5** [1]
Prezzo base di acquisto:	**€ 3.929,-**

CODICE 29002477

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Super Cool · Super Frost · Vario Temp Zone · Ice Maker · Flex Door System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe Display · Vario Space · Smart Device

Controllo
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 Divisori ribaltabili per porta interna
- 2 Organizer per divisori porta
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore **
- 4 cassetti, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 6,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Vano congelatore a destra è utilizzabile come VarioTempZone

Caratteristiche
- Maniglie integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore in BlackSteel

Frigoriferi da libera installazione



10 anni di garanzia Liebherr

← 91 →



MBsddi 9024

Plus

Classe di efficienza energetica:	D [1]
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**287 / 0,786 kWh** [1]
Volume totale [2]:	**572 l**
Volume: Vano frigorifero: **253,5 l** / Vano BioFresh: **100,2 l** / Vano congelatore: **219 l**	
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**39 dB(A) / C**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Porte / Fianchi:	**SmartSteel / Silver**
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	**180,5 / 90,6 / 74,5** [1]
Prezzo base di acquisto:	**€ 3.549,-**

CODICE 29002237

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp Zone | Ice Maker | Flex Door System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device

Controllo
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 Divisori ribaltabili per porta interna
- 2 Organizer per divisori porta
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore **
- 4 cassetti, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 6,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Vano congelatore a destra è utilizzabile come VarioTempZone

Caratteristiche
- Maniglie integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- Pannello posteriore con effetto acciaio inox



10 anni di garanzia Liebherr

← 91 →



Msdd 9012

Pure

Classe di efficienza energetica:	D [1]
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	**273 / 0,747 kWh** [1]
Volume totale [2]:	**576 l**
Volume: Vano frigorifero: **356,4 l** / Vano congelatore: **220 l**	
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	**39 dB(A) / C**
Classe climatica:	**SN-ST (da +10 °C a +38 °C)**
Porte / Fianchi:	**SmartSteel / Silver**
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	**180,5 / 90,6 / 74,5** [1]
Prezzo base di acquisto:	**€ 2.869,-**

CODICE 29001808

Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp Zone | Easy Twist Ice | Flex Door System | Touch & Swipe Display | Vario Space | Smart Device Ready

Controllo
- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 Divisori ribaltabili per porta interna
- 2 Organizer per divisori porta
- 5 ripiani GlassLine
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti EasyFresh su guide telescopiche

Vano congelatore **
- 4 cassetti, VarioSpace
- EasyTwist-Ice
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Vano congelatore a destra è utilizzabile come VarioTempZone

Caratteristiche
- Maniglie integrate
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile





reddot winner 2025

←121→

10 anni di garanzia Liebherr

XRCbs 5295
Peak

XRCst 5295
Porta / Pareti laterali: **acciaio inox / acciaio inox**

Prezzo base di acquisto: 7.978 €

Codice 29005030

SWNbsd 529i

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**190 / 0,520 kWh**
Volume totale [1]:	**303 l**
Volume: Scomparto per il vino: **171,1 l** / Del vano congelatore: **133 l**	
Classe di emissione sonora:	**36 dB(A) / C**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porta / Pareti laterali:	**BlackSteel / BlackSteel**
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	**185,5 / 59,7 / 67,5**

Wine · No Frost · Super Frost · Steel Interior · Light Tower · Ice Maker · Soft System · Soft Telescopic Rails · Touch & Swipe Display · Vario Space · Smart Device

Unità di controllo
- Display TFT a colori da 2,4“ dietro la porta
- Display digitale della temperatura per scomparto vino e vano congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Dispositivo di sicurezza per bambini

Del vano congelatore
- Numero di cassetti: 4, su guide telescopiche: 3, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4“, con illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,20 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 5,4 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Scomparto per il vino
- Zone di temperatura: 2, regolabile tra +5 °C a +20 °C
- Ripiani: 6, su guide telescopiche: 4
- Regolazione dell‘umidità, tramite ventola attivabile, tra due livelli

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

SRBbsc 529i

Classe di efficienza energetica:	C
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**108 / 0,295 kWh**
Volume totale [1]:	**386 l**
Volume: Vano frigorifero: **246,2 l** / Vano BioFresh: **140,6 l**	
Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porta / Pareti laterali:	**BlackSteel / BlackSteel**
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	**185,5 / 59,7 / 67,5**

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Super Cool · Glass & Steel Interior · Light Tower · Infinity Spring · Soft System · Super Silent · Touch & Swipe Display · Smart Device · Soft Telescopic Rails

Unità di controllo
- Display TFT a colori da 2,4“ dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e BioFresh
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir e Ambilight
- VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Burriera
- Superfici d‘appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 3, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 2, con HydroBreeze: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- pannello luminoso su entrambi i lati

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Maniglia(e) con meccanismo di apertura integrato ed effetto BlackSteel
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 7.498 €

Codice 29004727

Frigoriferi da libera installazione





←123→

XRFsf 5240

Plus

10 anni di garanzia Liebherr

SFNsfd 5247

Classe di efficienza energetica:	A–G D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**199 / 0,545 kWh**
Volume totale [1]:	**277 l**
Volume:	Del vano congelatore: **278 l**
Classe di emissione sonora:	**36 dB(A) / C**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porta / Pareti laterali:	**Steelfinish / argento**
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	**185,5 / 59,7 / 67,5**

No Frost · Super Frost · Ice Tower · Touch Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · Smart Device ready

Unità di controllo
- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore
- Numero di cassetti: 7, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 0,80 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 8,0 kg
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

SRsfd 5220

Classe di efficienza energetica:	A–G D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**98 / 0,268 kWh**
Volume totale [1]:	**399 l**
Volume:	Vano frigorifero: **399,1 l**
Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porta / Pareti laterali:	**Steelfinish / argento**
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	**185,5 / 59,7 / 67,5**

Easy Fresh · Super Cool · Super Silent · Touch Display · Smart Device ready

Unità di controllo
- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 6, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Ampio cassetto per frutta e verdura a estrazione parziale su guide telescopiche
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 3.218 €
Codice 29002028

Frigoriferi da libera installazione





←123→

10 anni di garanzia Liebherr

XRFbd 5220

Plus

XRFsf 5220

Porta / Pareti laterali: **Steelfinish / argento**

Prezzo base di acquisto: 2.868 €

Codice 29001799

SFNbdd 5227

Classe di efficienza energetica:	A–G: D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**199 / 0,545 kWh**
Volume totale [1]:	**277 l**
Volume:	Del vano congelatore: **278 l**
Classe di emissione sonora:	**36 dB(A) / C**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porta / Pareti laterali:	**BlackSteel / nero**
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	**185,5 / 59,7 / 67,5**

No Frost · Super Frost · Touch Display · Space Box · Vario Space · Easy Open · Frost Protect · Smart Device ready

Unità di controllo
- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Del vano congelatore ❄❄❄❄
- Numero di cassetti: 7, con guide di scorrimento integrate, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 16,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 18,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Elemento riscaldante laterale a destra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: sinistra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

SRbdd 5220

Classe di efficienza energetica:	A–G: D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**98 / 0,268 kWh**
Volume totale [1]:	**399 l**
Volume:	Vano frigorifero: **399,1 l**
Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porta / Pareti laterali:	**BlackSteel / nero**
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	**185,5 / 59,7 / 67,5**

Easy Fresh · Super Cool · Super Silent · Touch Display · Smart Device ready

Unità di controllo
- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 6, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Ampio cassetto per frutta e verdura a estrazione parziale su guide telescopiche
- Illuminazione LED con plafoniera

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Elemento riscaldante laterale a sinistra, ideale per un uso combinato insieme ad altri frigoriferi, congelatori e/o cantine per vino
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 3.208 €

Codice 29002022

Frigoriferi da libera installazione



10 anni di garanzia Liebherr

←75→

CBNbsc 778i

Peak

Classe di efficienza energetica:	C
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**203 / 0,556 kWh**
Volume totale [1]:	**473 l**
Volume: Vano frigorifero: **208,7 l** / Vano BioFresh: **126,2 l** / Del vano congelatore: **138 l**	
Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porta / Pareti laterali:	**BlackSteel / BlackSteel**
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	**201,5 / 74,7 / 67,5**

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Fish & Seafood · Duo Cooling · No Frost · Super Cool · Super Frost · Vario Temp · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft Telescopic Rails · Super Silent · Touch & Swipe Display · Vario Space · Smart Device

Unità di controllo
- Display TFT a colori da 2,4“ sulla porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero, BioFresh e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir e Ambilight
- ripiani GlassLine, VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Burriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 3, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED del BioFresh
- Cassetti BioFresh: 2, con SoftTelescopic, Cassetti per frutta e verdura: 1, con HydroBreeze: 1, Cassetti per pesce e frutti di mare: 1
- pannello luminoso su entrambi i lati

Del vano congelatore ❄❄❄❄
- Numero di cassetti: 3, su guide telescopiche: 3, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 3.989 €
Codice 29002515



10 anni di garanzia Liebherr

←75→

Kitchen Excellence

CNsdd 776i

Prime

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**232 / 0,635 kWh**
Volume totale [1]:	**487 l**
Volume: Vano frigorifero: **349,1 l** / Del vano congelatore: **139 l**	
Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porta / Pareti laterali:	**acciaio inox / argento**
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	**201,5 / 74,7 / 67,5**

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Super Cool · Super Frost · Vario Temp · Light Tower · Ice Maker · Soft System · Super Silent · Touch & Swipe Display · Vario Space · Smart Device · Fresh Air

Unità di controllo
- Display TFT a colori da 2,4“ dietro la porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- ripiani GlassLine, VarioBox estraibile, Variabile Portauova, Burriera
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 su guide telescopiche
- pannello luminoso su entrambi i lati

Del vano congelatore ❄❄❄❄
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- IceMaker con collegamento alla rete idrica 3/4“
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,20 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 5,4 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 3.199 €
Codice 29002016

Frigoriferi da libera installazione



10 anni di garanzia Liebherr

←75→

CNsfa 7723

Plus

Classe di efficienza energetica:	A
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**118 / 0,323 kWh**
Volume totale [1]:	**485 l**
Volume:	Vano frigorifero: **347,7 l** / Del vano congelatore: **138 l**
Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porta / Pareti laterali:	**Steelfinish / argento**
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	**201,5 / 74,7 / 67,5**

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Super Cool · Super Frost · Super Silent · Touch Display · Vario Space · Smart Device ready

Unità di controllo
- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- ripiani GlassLine, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 1.899 €
Codice 29001197



10 anni di garanzia Liebherr

←75→

CNsfd 7723

Plus

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**231 / 0,632 kWh**
Volume totale [1]:	**485 l**
Volume:	Vano frigorifero: **347,7 l** / Del vano congelatore: **138 l**
Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porta / Pareti laterali:	**Steelfinish / argento**
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	**201,5 / 74,7 / 67,5**

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Super Cool · Super Frost · Easy Twist Ice · Super Silent · Touch Display · Vario Space · Smart Device ready · Fresh Air

Unità di controllo
- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- ripiani GlassLine, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 1.549 €
Codice 29000976

Frigoriferi da libera installazione



10 anni di garanzia Liebherr

←60→

CNsfc 574i

Plus

Classe di efficienza energetica:	C
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**163 / 0,446 kWh**
Volume totale [1]:	**371 l**
Volume:	Vano frigorifero: **267,9 l** / Del vano congelatore: **104 l**
Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porta / Pareti laterali:	**Steelfinish / argento**
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	**201,5 / 59,7 / 67,5**

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · IceMaker · Super Silent · Touch & Swipe Display · Vario Space · Smart Device

Unità di controllo
- Display TFT a colori da 2,4" sulla porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- incl. SmartDeviceBox

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- IceMaker con serbatoio dell'acqua
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 h: 1,20 kg
- Contenitore per cubetti di ghiaccio: 5,4 kg
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 1.599 €
Codice 29001007



10 anni di garanzia Liebherr

←60→

Kitchen Excellence

CNbdc 573i

Plus

Classe di efficienza energetica:	C
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**162 / 0,443 kWh**
Volume totale [1]:	**371 l**
Volume:	Vano frigorifero: **267,9 l** / Del vano congelatore: **103 l**
Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porta / Pareti laterali:	**BlackSteel / nero**
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	**201,5 / 59,7 / 67,5**

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Easy Twist Ice · Super Silent · Touch & Swipe Display · Vario Space · Smart Device

Unità di controllo
- Display TFT a colori da 2,4" sulla porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- incl. SmartDeviceBox

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- VarioSafe
- Ripiano per bottiglie
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 1.629 €
Codice 29001027

Frigoriferi da libera installazione



10 anni di garanzia Liebherr

←60→

CBNsda 572i

Plus

Classe di efficienza energetica:	A
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**116 / 0,317 kWh**
Volume totale [1]:	**360 l**
Volume: Vano frigorifero: **158,8 l** / Vano BioFresh: **98,9 l** / Del vano congelatore: **103 l**	
Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porta / Pareti laterali:	**acciaio inox / argento**
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	**201,5 / 59,7 / 67,5**

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Easy Twist Ice · Super Silent · Touch Display · Vario Space · Smart Device · Fresh Air

Unità di controllo
- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- incl. SmartDeviceBox

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore ****
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 1.699 €
Codice 29001071



10 anni di garanzia Liebherr

←60→

CBNsfc 572i

Plus

Classe di efficienza energetica:	C
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**181 / 0,495 kWh**
Volume totale [1]:	**360 l**
Volume: Vano frigorifero: **158,8 l** / Vano BioFresh: **98,9 l** / Del vano congelatore: **103 l**	
Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porta / Pareti laterali:	**Steelfinish / argento**
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	**201,5 / 59,7 / 67,5**

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Easy Twist Ice · Super Silent · Touch Display · Vario Space · Smart Device · Fresh Air

Unità di controllo
- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- incl. SmartDeviceBox

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore ****
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 1.299 €
Codice 29000819

Frigoriferi da libera installazione



10 anni di garanzia Liebherr

←60→

CBNsdc 573i

Plus

Classe di efficienza energetica:	C
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**181 / 0,495 kWh**
Volume totale [1]:	**360 l**
Volume:Vano frigorifero: **158,8 l** / Vano BioFresh: **98,9 l** / Del vano congelatore: **103 l**	
Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porta / Pareti laterali:	**acciaio inox / argento**
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	**201,5 / 59,7 / 67,5**

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Super Cool · Super Frost · Super Silent · Touch & Swipe Display · Vario Space · Smart Device · Fresh Air

Unità di controllo
- Display TFT a colori da 2,4“ sulla porta
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero, BioFresh e congelatore
- incl. SmartDeviceBox
- Segnale di allarme in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d‘appoggio GlassLine: 4, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 2, Cassetti per frutta e verdura: 1, Cassetti per carne e latticini: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore ❄❄❄❄
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 1.449 €
Codice 29000913



10 anni di garanzia Liebherr

←60→

CBNsda 5223

Plus

Classe di efficienza energetica:	A
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**109 / 0,298 kWh**
Volume totale [1]:	**320 l**
Volume: Vano frigorifero: **164,7 l** / Vano BioFresh: **52,9 l** / Del vano congelatore: **103 l**	
Classe di emissione sonora:	**34 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porta / Pareti laterali:	**acciaio inox / argento**
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	**185,5 / 59,7 / 67,5**

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Easy Twist Ice · Super Silent · Touch Display · Vario Space · Smart Device ready · Fresh Air

Unità di controllo
- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova, FlexCube
- Superfici d‘appoggio GlassLine: 5, di cui divisibili: 1
- Integrato Ripiano per bottiglie
- Cassetti BioFresh: 1, Cassetti per frutta e verdura: 1
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore ❄❄❄❄
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 1.599 €
Codice 29000999



10 anni di garanzia Liebherr

←60→

CNsdc 5703

Pure

Classe di efficienza energetica:	A–G C
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**162 / 0,443 kWh**
Volume totale [1]:	**371 l**
Volume:	Vano frigorifero: **267,9 l** / Del vano congelatore: **103 l**
Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porta / Pareti laterali:	**acciaio inox / argento**
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	**201,5 / 59,7 / 67,5**

Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device ready | Fresh Air

Unità di controllo
- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 5
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore ****
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 1.049 €
Codice 29000661



10 anni di garanzia Liebherr

←60→

CNsdc 5203

Pure

Classe di efficienza energetica:	A–G C
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	**161 / 0,441 kWh**
Volume totale [1]:	**330 l**
Volume:	Vano frigorifero: **227,1 l** / Del vano congelatore: **103 l**
Classe di emissione sonora:	**35 dB(A) / B SuperSilent**
Classe climatica:	**SN-T (da +10 °C a +43 °C)**
Porta / Pareti laterali:	**acciaio inox / argento**
Dimensioni esterne in cm (A/L/P):	**185,5 / 59,7 / 67,5**

Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Silent | Touch Display | Vario Space | Smart Device ready

Unità di controllo
- Display LC monocromatico dietro la porta, tecnologia Touch
- Display digitale della temperatura per vano frigorifero e congelatore
- SmartDeviceBox: come accessorio extra

Vano frigorifero (e BioFresh)
- PowerCooling con filtro ai carboni attivi FreshAir
- Ripiani in plastica, Portauova
- Superfici d'appoggio GlassLine: 4
- Cassetti EasyFresh: 1 con guide di scorrimento integrate
- Illuminazione LED con plafoniera

Del vano congelatore ****
- Numero di cassetti: 3, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 20,00 h
- Capacità di congelazione in 24 h: 10,00 kg
- Cassetto con vetro di sicurezza temprato

Ulteriori vantaggi per gli accessori
- Verticale Maniglia incassata
- Maniglie da trasporto parte anteriore e posteriore, Ruote da trasporto posteriore
- Piedini di posizionamento regolabili in altezza parte anteriore
- Battuta della porta: destra modificabile
- Guarnizione della porta intercambiabile

Prezzo base di acquisto: 999 €
Codice 29000629



- FRIGORIFERI LIBERA INSTALLAZIONE
- LAVATRICE INSTALLABILE SOTTOTOP
- WASHTOWER
- LAVASCIUGA SLIM

NEW



CLASSE C

LITRI 333




Total No Frost

Door Cooling+™

LINEAR Cooling™

ESCLUSIVA ARREDO



A	597
B	1.860/2.030
C	674
D	608
E	674
F	1.306
G	762
H	2.200

Prezzo: 750,00

GBBSJ1CCEP

CODICE: 42000477

Netta totale (freezer + frigorifero) (litri)	333 (113 + 220)
Sistema di raffreddamento	Total No Frost
Colore	Essence Matte Black

- Apertura a filo muro 110° con cerniera Zero Clearance
- Altezza 186 cm, larghezza 60 cm
- 333 litri di capacità totale netta
- Wi-Fi con app ThinQ™
- Cassetto Frutta e verdura
- Cassetto 0°
- Illuminazione LED

Dimensioni (L×A×P): 597 × 1860 × 674 mm

NEW



CLASSE E

LITRI 375




Total No Frost

Door Cooling+™

LINEAR Cooling™

ESCLUSIVA ARREDO



A	597
B	1.860/2.030
C	674
D	608
E	674
F	1.306
G	762
H	2.200

Prezzo: 730,00

GBBSJ21EPY

CODICE: 42000463

Netta totale (freezer + frigorifero) (litri)	375 (113 + 262)
Sistema di raffreddamento	Total No Frost
Colore	Prime Silver

- Apertura a filo muro 110° con cerniera Zero Clearance
- Altezza 203 cm, larghezza 60 cm
- 375 litri di capacità totale netta
- Display esterno
- Wi-Fi con app ThinQ™
- Cassetto Frutta e verdura
- Cassetto 0°
- Illuminazione LED

Dimensioni (L×A×P): 597 × 2030 × 674 mm

NEW



CLASSE C

LITRI 333




Total No Frost

DoorCooling+™

LINEARCooling™

ESCLUSIVA ARREDO



	Dimensioni (mm)
A	597
B	1 860/2 030
C	674
D	608
E	674
F	1 206
G	762
H	2 200

Prezzo: 810,00

GBBS716CPY

CODICE: 43000515

Netta totale (freezer + frigorifero) (litri)	333 (113 + 220)
Sistema di raffreddamento	Total No Frost
Colore	Prime Silver

- Apertura a filo muro 110° con cerniera Zero Clearance
- Altezza 186 cm, larghezza 60 cm
- 333 litri di capacità totale netta
- Finitura interna Metal Fresh
- Cassetto Frutta e verdura con Fresh Balancer™
- Cassetto 0° con Fresh Converter™
- Illuminazione LED
- Wi-Fi con app ThinQ™

Dimensioni (L×A×P): 597 × 1860 × 674 mm

NEW



CLASSE C

LITRI 375




COMPRESSORE LINEARE INVERTER 10 ANNI GARANZIA

DoorCooling+™

LINEARCooling™

ESCLUSIVA ARREDO



	Dimensioni (mm)
A	597
B	1 860/2 030
C	674
D	608
E	674
F	1 206
G	762
H	2 200

Prezzo: 900,00

GBBS525CEV

CODICE: 43000567

Netta totale (freezer + frigorifero) (litri)	375 (113 + 262)
Sistema di raffreddamento	Total No Frost
Colore	Essence Black Steel

- Apertura a filo muro 110° con cerniera Zero Clearance
- Altezza 203 cm, larghezza 60 cm
- 375 litri di capacità totale netta
- Finitura interna Metal Fresh
- Cassetto Frutta e verdura con Fresh Balancer™
- Cassetto 0° con Fresh Converter™
- Illuminazione LED
- Wi-Fi con app ThinQ™

Dimensioni (L×A×P): 597 × 2030 × 674 mm



NEW

CLASSE D


LITRI 628

COMPRESSORE LINEARE INVERTER 10 ANNI GARANZIA

ESCLUSIVA ARREDO

LG InstaView Door-in-Door





Prezzo: 1.630,00

GSXE90EVDD

CODICE: 43001032

Netta totale (freezer + frigorifero) (litri)	628 (221 + 407)
Sistema di raffreddamento	Total No Frost
Colore	Essence Black Steel
Drink dinspenser per acqua e ghiaccio	Sì con allaccio alla rete

- Tecnologia Instaview Door in Door™
- Altezza 179 cm, larghezza 91 cm
- 628 litri di capacità totale netta
- Finitura interna Metal Fresh
- Wi-Fi con app ThinQ™
- Doppio cassetto Frutta e Verdura
- Dispenser igienizzato con UVnano
- Illuminazione LED

Dimensioni (L×A×P): 913 × 1790 × 735 mm



NEW

CLASSE D


LITRI 628

COMPRESSORE LINEARE INVERTER 10 ANNI GARANZIA

ESCLUSIVA ARREDO

LG InstaView Door-in-Door





Prezzo: 1.630,00

GSXE90MBDD

CODICE: 43001032

Netta totale (freezer + frigorifero) (litri)	628 (221 + 407)
Sistema di raffreddamento	Total No Frost
Colore	Metal Sorbet
Drink dinspenser per acqua e ghiaccio	Sì con allaccio alla rete

- Tecnologia Instaview Door in Door™
- Altezza 179 cm, larghezza 91 cm
- 628 litri di capacità totale netta
- Finitura interna Metal Fresh
- Wi-Fi con app ThinQ™
- Doppio cassetto Frutta e Verdura
- Dispenser igienizzato con UVnano
- Illuminazione LED

Dimensioni (L×A×P): 913 × 1790 × 735 mm




NEW

CLASSE D

LITRI 635

COMPRESSORE LINEARE INVERTER 10 ANNI GARANZIA





Prezzo: 1.540,00

GSLV90PZAD

CODICE: 43000971

Netta totale (freezer + frigorifero) (litri)	635 (219 + 416)
Sistema di raffreddamento	Total No Frost
Colore	Inox Premium
Drink dinspenser per acqua e ghiaccio	Sì con allaccio alla rete

- Altezza 179 cm, larghezza 91 cm
- 635 litri di capacità totale netta
- Finitura interna Metal Fresh
- Wi-Fi con app ThinQ™
- Doppio cassetto Frutta e Verdura
- Dispenser igienizzato con UVnano
- Illuminazione LED

Dimensioni (L×A×P): 913 × 1790 × 735 mm



CLASSE E

LITRI 570

COMPRESSORE LINEARE INVERTER 10 ANNI GARANZIA

LG InstaView Door-in-Door™





Prezzo: 1.980,00

GMG860EPBE

CODICE: 43001247

Netta totale (freezer + frigorifero) (litri)	570 (209 + 288)
Sistema di raffreddamento	Total No Frost
Colore	Essence Matte Black
Drink dinspenser per acqua e ghiaccio	Sì con allaccio alla rete

- Altezza 179 cm, larghezza 91 cm
- 570 litri di capacità totale netta
- Wi-Fi con app ThinQ™
- Doppio cassetto Frutta e Verdura
- Dispenser igienizzato con UVnano
- Illuminazione LED

Dimensioni (L×A×P): 836 × 1790 × 730 mm

NEW

CLASSE E

LITRI 638


COMPRESSORE LINEARE INVERTER 10 ANNI GARANZIA

ESCLUSIVA ARREDO

LG InstaView Door-in-Door™







Prezzo: 2.040,00

GMG960EVEE

CODICE: 43001286

Netta totale (freezer + frigorifero) (litri)	638 (274 + 364)
Sistema di raffreddamento	Total No Frost
Colore	Essence Black Steel
Drink dinspenser per acqua e ghiaccio	Sì con allaccio alla rete

- Tecnologia Instaview™
- Altezza 179 cm, larghezza 91 cm
- 638 litri di capacità totale netta
- Finitura interna Metal Fresh
- Wi-Fi con app ThinQ™
- Doppio cassetto Frutta e Verdura
- Dispenser igienizzato con UVnano
- Illuminazione LED

Dimensioni (L×A×P): 914 × 1792 × 729 mm

NEW

CLASSE E

LITRI 638


COMPRESSORE LINEARE INVERTER 10 ANNI GARANZIA

ESCLUSIVA ARREDO

LG InstaView Door-in-Door™







Prezzo: 2.040,00

GMG960MBEE

CODICE: 43001286

Netta totale (freezer + frigorifero) (litri)	638 (274 + 364)
Sistema di raffreddamento	Total No Frost
Colore	Metal Sorbet
Drink dinspenser per acqua e ghiaccio	Sì con allaccio alla rete

- Tecnologia Instaview™
- Altezza 179 cm, larghezza 91 cm
- 638 litri di capacità totale netta
- Finitura interna Metal Fresh
- Wi-Fi con app ThinQ™
- Doppio cassetto Frutta e Verdura
- Dispenser igienizzato con UVnano
- Illuminazione LED

Dimensioni (L×A×P): 914 × 1792 × 729 mm

F4NX1009NWB

Lavatrice 9 kg

Classe A

- Coperchio removibile - installabile sottotop
- 6 Motion Direct Drive
- Nuovo design essenziale
- Connettività Wi-Fi con programmi scaricabili
- Lavaggio a vapore Allergy Care igienizzante
- Motore Inverter Direct Drive™ garantito 10 anni
- Oblò in vetro temperato
- Cestello a bolle




CARATTERISTICHE GENERALI	
AI DD™	-
6Motion	Sì
TurboWash™ 360 (39min)	-
Vapore (Steam+ / Steam)	Steam
Vapore anti-piega	-
Smart Diagnosis™	Sì
Wi-Fi con app LG ThinQ	Sì
Dosaggio automatico del detersivo (ezDispense)	-
DESIGN E FINITURE	
Colore	Ivory White
Oblò	Vetro temperato
Finitura oblò	Black
Manopola	Bianca
EFFICIENZA E CONSUMI	
Classe di efficienza energetica (scala da A a G)	A
Consumo annuo di energia (AEC) in kWh/100 cicli di funzionamento con programma Eco 40-60	50
Consumo di energia per ciclo in KWh:	
• A pieno carico	0.78
• A metà carico	0.49
• A un quarto di carico	0.25
Consumo energetico (W) in modalità Off-Mode	0.50
Consumo energetico (W) in modalità On-Mode	0.50
Consumo di acqua per ciclo di lavaggio (litri)	50
Classe di efficienza della centrifuga (scala da A a G)	B
Velocità massima in centrifuga raggiunta (giri/minuto)	1400
Umidità residua dopo la centrifuga (%)	53.9
Durata del programma Eco 40-60 (minuti):	
• A pieno carico	228
• A metà carico	174
• A un quarto di carico	170
Rumorosità in centrifuga (dB(A) re 1 pW)	75
Classe di rumorosità	B

CARATTERISTICHE STRUTTURALI	
Motore	Inverter Direct Drive
Capacità di carico (kg)	9
Volume del cesto (litri)	58
Tipologia del cestello	A bolle
Angolo di apertura dell'oblò	150
Tipologia degli agitatori	Plastica
Tipologia dei sollevatori del cestello	Plastica
Tipologia del display	LED
Indicatore tempo lavaggio	Sì
Sistema di riavvio automatico	Sì
Indicatore dei messaggio di errore	Sì
Sistema acqua stop	No
Rilevamento del carico automatico	Sì
PROGRAMMI DI LAVAGGIO	
Cotone, Eco 40-60, Misti, Rapido 30, Sintetici, Speciale Sport, Lavaggio a mano/Lana, Delicati, Pulizia Vasca, Download programmi (predefinito: Allergy Care)	
OPZIONI LAVAGGIO	
Partenza ritardata	Sì (3~19 ore)
Prelavaggio	Sì
Intensivo	-
Centrifuga variabile	1400 / 1200 / 1000 / 800 / 400 / No
Temperatura variabile (°C)	Freddo / 20 / 30 / 40 / 60 / 95
Funzione aggiungi capo	-
Solo centrifuga	Sì
Pulizia della vasca	Sì
DIMENSIONI E PESO	
Peso netto (kg)	58
Peso con imballo (kg)	62
Dimensioni (L x A x P) (mm)	600 x 850 x 550/590
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)	660 x 890 x 660
GARANZIA	
Convenzionale	2 anni
Motore	10 anni

Prezzo: 540,00

CODICE: 43000320





WashTower™

WT1210BBF

- Soluzione colonna bucato salvaspazio
- Pannello unificato con comandi touch
- Design monolitico dalle linee raffinate
- Smart Pairing e Wi-Fi
- Doppio motore indipendente



LAVATRICE
- Capacità 12kg
- Classe A -10% / A / A
- AI DD: riconosce i capi e ne preserva il tessuto
- TurboWash 360: lava a fondo in soli 39 minuti
- Lavaggio a vapore: igienizza i capi e distende le fibre
- Allergy Care: rimuove batteri e allergeni

ASCIUGATRICE
- Capacità 10kg
- Classe C
- Pompa di calore DUAL Inverter
- Dual Dry: scegli se risparmiare tempo o energia
- Prepare to Dry: pre-riscaldamento sincronizzato
- Allergy Care: rimuove batteri e allergeni


CARATTERISTICHE GENERALI (LAVATRICE)	
Capacità di carico (kg)	12
AI DD™	Sì
TurboWash360™ (39min)	Sì
TurboWash™ (59min)	-
Vapore (Steam+ / Steam)	Steam
Vapore anti-piega	-
Smart Diagnosis™	Sì
Wi-Fi	Sì
Compatibilità con LG Miniwash	-
Dosaggio automatico del detersivo (ezDispense)	-
EFFICIENZA E CONSUMI (LAVATRICE)	
Classe di efficienza energetica (scala da A a G)	A-10%
Consumo annuo di energia (AEC) in kWh/100 cicli di funzionamento con programma Eco 40-60	42
Consumo di energia per ciclo in KWh:	
• A pieno carico	0,74
• A metà carico	0,44
• A un quarto di carico	0,31
Consumo energetico (W) in modalità Off-Mode	0,50
Consumo energetico (W) in modalità On-Mode	2
Consumo di acqua per ciclo di lavaggio (litri)	57
Classe di efficienza della centrifuga (scala da A a G)	A
Velocità massima in centrifuga raggiunta (giri/minuto)	1350
Umidità residua dopo la centrifuga (%)	45
Durata del programma Eco 40-60 (minuti):	
• A pieno carico	223
• A metà carico	171
• A un quarto di carico	150
Rumorosità in centrifuga (dB(A) re 1 pW)	72
Classe di rumorosità	A

CARATTERISTICHE STRUTTURALI (LAVATRICE)	
Motore	Inverter DirectDrive
Volume del cesto (litri)	80
Tipologia del cestello	A bolle
Oblò	Vetro temperato
Angolo di apertura dell'oblò	150°
Tipologia degli agitatori e dei sollevatori	Acciaio inox
Tipologia del display	Touch unificato
Funzione aggiungi capo	-
Indicatore tempo lavaggio	Sì
Sistema di riavvio automatico	Sì
Indicatore dei messaggi di errore	Sì
PROGRAMMI DI LAVAGGIO	
Cotone, Eco 40-60, Sintetici, Allergy Care, Delicati, Rapido, Risciacquo+Centrifuga, Pulizia Vasca, Download Programmi	
OPZIONI DI LAVAGGIO	
Partenza ritardata	-
Prelavaggio	Sì
Intensivo	Sì
Centrifuga variabile	1400 / 1200 / 1000 / 800 / 600 / 400 / No
Temperatura variabile (°C)	Freddo / 30 / 40 / 60 / 95
Solo centrifuga	Sì
Risciacquo + centrifuga	Sì
Pulizia della vasca	Sì
DIMENSIONI E PESO (WASHTOWER)	
Peso netto / con imballo (kg)	128 / 136,8
Dimensioni (L x A x P) (mm)	600 x 1655 x 660
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)	665 x 1715 x 710
GARANZIA	
Convenzionale	2 anni
Motore Inverter Direct Drive	10 anni


Prezzo: 2.499,00

CODICE: 43001695

FRONTE



LATO



CARATTERISTICHE GENERALI (ASCIUGATRICE)	
Capacità di carico (kg)	10
Tipologia di asciugatura	A condensazione con pompa di calore
Pompa di calore Dual Inverter	Sì
Dual Dry	Sì
Condensatore autopulente	Sì
Smart Diagnosis™	Sì
Wi-Fi	Sì
NFC	-
EFFICIENZA E CONSUMI (ASCIUGATRICE)	
Classe di efficienza energetica	C
Rumorosità (dB)	62
Consumo annuo - 160 cicli programma standard tessuti di cotone - Pieno carico (kWh/anno)	211
Consumo energetico per il programma cotone standard a pieno carico (Edry) (KWh)	1,79
Consumo energetico per il programma cotone standard a pieno parziale (Edry1/2) (KWh)	0,92
Consumo energetico off-mode per il programma cotone standard a pieno carico (Po) (W)	0,49
Consumo energetico left-on mode per il programma cotone standard a pieno (W) carico (Pl) (W)	2
Tempo di asciugatura per il programma cotone "standard a pieno	299
Tempo di asciugatura per il programma cotone "standard a carico parziale" (T dry1/2) (min)	160
Tempo del programma soppesato (T t) per il programma cotone standard a "pieno carico" (min)	220
Durata della modalità "left-on" (min)	20
CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI (ASCIUGATRICE)	
Serbatoio raccolta acqua (litri)	Collegamento diretto allo scarico
Indicatore riempimento serbatoio	-
Sicurezza bambini	Sì
Luce Interna	Sì
Indicatore tempo rimanente	Sì
Indicatore pulizia filtro	Sì

Sensori di temperatura	Sì
Sensore asciutto / umidità	Sì / Sì
Sensore porta aperta	Sì
Segnale acustico di fine ciclo	Sì
Materiale del cestello	Acciaio inox
Tipologia del display	Touch unificato
Oblò reversibile	-
Partenza ritardata	-
Funzione anti piega	Sì
ACCESSORI	
Tubo di scarico rete idrica	Sì
Rack asciugature delicate	Sì
Kit impilamento	-
PROGRAMMI DI ASCIUGATURA	
Cotone, Misti, Sintetici, Allergy Care, Refresh, Rapido, Delicati, Asciugatura su ripiano, Download programmi	
OPZIONI DI ASCIUGATURA	
Asciugatura a tempo	30~70 min
Aumenta / diminuisci tempo asciugatura	-
Pronto stiro	Sì
Pronto armadio	Sì
DIMENSIONI E PESO (WASHTOWER)	
Peso netto / con imballo (kg)	128 / 136,8
Dimensioni (L x A x P) (mm)	600 x 1655 x 660
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)	665 x 1715 x 710
GARANZIA	
Convenzionale	2 anni
Pompa di calore	10 anni
Motore Inverter	10 anni

AI DD™

D2R3S08NSWW

Lavasciuga Slim serie R3 8/5kg
Classe lavaggio A
Classe ciclo completo E





- Design slim
- Tecnologia AI DD™
- Lavaggio a vapore Steam™ igienizzante
- Programma igienizzante Allergy Care
- Programma Cotone Turbo per lavare rapidamente un piccolo carico
- Motore Inverter Direct Drive™ garantito 10 anni
- Smart Diagnosis
- Cestello a bolle

CARATTERISTICHE GENERALI	
Capacità di carico - ciclo di lavaggio (kg)	8
Capacità di carico - ciclo completo (kg)	5
AI DD™	Sì
TurboWash360™ (39min)	-
Vapore (Steam+ / Steam)	Steam
Vapore anti-piega	-
Dosaggio automatico del detersivo (ezDispense)	-
Tecnologia Eco Hybrid (Dual Dry)	-
Smart Diagnosis™	Sì
Wi-Fi	-
Compatibilità con app LG ThinQ	-
EFFICIENZA E CONSUMI	
Classe di efficienza energetica - Ciclo completo	E
Classe di efficienza energetica - Ciclo di lavaggio	A
Consumo energetico ponderato (kWh/100 cicli) - Ciclo completo	326
Consumo energetico ponderato (kWh/100 cicli) - Ciclo di lavaggio	42
Consumo di acqua ponderato (litri) - Ciclo completo	80
Consumo di acqua ponderato (litri) - Ciclo di lavaggio	48
Durata del ciclo completo a pieno carico	560
Durata del ciclo di lavaggio a pieno carico	218
Umidità residua dopo la centrifuga (%)	53,9
Velocità massima in centrifuga raggiunta (giri/minuto)	1200
Classe di efficienza della centrifuga	B
Rumorosità in centrifuga (dB(A) re 1 pW) - Programma eco 40-60	71
Classe di rumorosità	A
CARATTERISTICHE STRUTTURALI	
Motore	Inverter Direct Drive
Volume del cesto (litri)	58
Angolo di apertura dell'oblò	150
Oblò	Plastica con bordo bianco
Tipologia del cestello	A bolle
Tipologia degli agitatori e dei sollevatori	Acciaio inox
Tipologia del display	LED
Funzione aggiungi capo	Sì
Indicatore tempo di lavaggio	Sì
Sistema di riavvio automatico	Sì
Indicatore dei messaggi di errore	Sì
PROGRAMMI DI LAVAGGIO	
AI Wash, Cotone, Eco 40-60, Misti, Sintetici, Allergy Care, Delicati, Cotone Turbo, Rapido 14, Asciugatura, Lava + Asciuga 5kg, Risciacquo + Centrifuga	
OPZIONI DI LAVAGGIO	
Fine programmata	Sì (3~19 ore)
Prelavaggio	Sì
Intensivo	-
Centrifuga variabile	1200 / 1000 / 800 / 600 / 400 / No
Temperatura variabile (°C)	Freddo / 20 / 30 / 40 / 60 / 95°C
Solo centrifuga	Sì
Risciacquo+	Sì
Pulizia vasca	Sì
OPZIONI DI ASCIUGATURA	
Basse temperature	Sì
Pronto armadio	Sì
Pronto stiro	Sì
DIMENSIONI E PESO	
Peso netto / con imballo (kg)	61 / 65
Dimensioni (L x A x P) (mm)	600 x 850 x 475/535
Dimensioni con imballo (L x A x P) (mm)	600 x 890 x 580
GARANZIA	
Convenzionale	2 anni
Motore Inverter Direct Drive	10 anni

Prezzo: 630,00

CODICE: 43000395





INCASSO

- FABBRICATORE DI GHIACCIO

LIBERA INSTALLAZIONE

- FABBRICATORE DI GHIACCIO

KITCHEN ICE R290

FABBRICATORE DI GHIACCIO DA INCASSO A COLONNA
VERIFICARE TEMPI DI CONSEGNA



Prezzo base di acquisto: **€ 3.049,00**

Codice: 29002134





GALA - 22 gr
39 (Ø) x 35 mm (A)

Versione inox nero



€ 3.649,00

Codice: 29002554

Design e materiali: Porta in acciaio inox, maniglia in acciaio inox

Dimensioni nicchia (A/L/P in mm): 455 / 596 / 578

Efficienza e informazioni tecniche

Classe Climatica	da +5 °C a +43 °C
Corrente	2 A
Collegamento elettrico	250 W
Voltaggio	220 - 240 V
Frequenza	50 Hz
Pressione dell'acqua	1 / 6 bar
Peso netto	40 Kg
Allacciamento fisso alla rete idrica	attacco 3/4"
Produzione di ghiaccio nelle 24 h	12 kg
Produzione ghiaccio in 35 minuti	12 pezzi
Riserva di ghiaccio	8 kg

ACCESSORI

INCLUSI



TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



TUBO USCITA DELL'ACQUA



GIUNTURA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA




PALETTA PICCOLA

Suggerimento

PER OTTENERE UNA RISERVA DI GHIACCIO PRIVA DI IMPURITÀ, È CONSIGLIABILE INSTALLARE UN DISPOSITIVO ADDOLCITORE

INSTALLAZIONE




Al momento della realizzazione del mobile è fondamentale ricordare di lasciare un'apertura per l'uscita dell'aria. Può essere un foro nella parte posteriore (con uscita esterna) o uno spazio di ventilazione sopra l'apparecchiatura.

NOTA IMPORTANTE



figura 1



ESEMPI DI INSTALLAZIONE ERRATA

Lo scarico dell'acqua deve essere nella posizione indicata nella **figura1**, ovvero sul lato sinistro del vano di alloggiamento e al di sotto del livello inferiore dell'apparecchiatura poiché questa non è dotata di pompa di svuotamento, ma lo scarico avviene per gravità. In questo modo, i due tubi flessibili di svuotamento avranno sufficiente spazio per consentire l'eventuale estrazione dell'ice maker.

NDP 20

230 V / 50 Hz

NATURAL REFRIGERANT R290

VERIFICARE TEMPI DI CONSEGNA

FABBRICATORE DI GHIACCIO LIBERA INSTALLAZIONE

Prezzo base di acquisto:

€ 1.599,00

Codice: 29001119




CARATTERISTICHE

- PRODUCE CUBETTI GOURMET PIENI E CRISTALLINI
- LA MACCHINA DEL GHIACCIO DI DIMENSIONI RIDOTTE NE CONSENTE LA COLLOCAZIONE IN SPAZI PICCOLI
- A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. SISTEMA SPRAY ANTINCROSTAZIONI BREVETTATO DA ITV CHE EVITA I PICCOLI DEPOSITI DI CALCARE MEDIANTE VIBRAZIONE
- CONTROLLO ELETTRONICO CHE MIGLIORA IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA E LE PERMETTE DI ADATTARSI A CLIMI ESTREMI
- POMPA "NEVER STOP" IDEATA DA ITV. POMPA SENZA GUARNIZIONI CHE EVITA IL DETERIORAMENTO IN ACQUE DURE
- APERTURA DELLA PORTA VERSO L'INTERNO PER EVITARE INCIDENTI
- SPIA LUMINOSA DI FUNZIONAMENTO ON/OFF/ NUOVA SCHEDA ELETTRONICA MONTATA SULLA PARTE INFERIORE
- MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T) / I PIEDINI DI LIVELLAMENTO SOLLEVANO LA MACCHINA DI 6 MM DAL LIVELLO DEL SUOLO
- GAS NATURALE R290 CON INDICE GWP MOLTO BASSO CHE RIDUCE ANCHE IL CONSUMO ENERGETICO
- SI RACCOMANDA DI USARE UN FILTRO ANTICALCARE IN CASO DI ACQUE DURE, AL DI SOPRA DEI 30°F DI DUREZZA

A3S Anti-scale spray system — SILENT RAIN

	24 H (Kg)	10°C (Kg)	10°C	21°C (Kg)	15°C	STOCK (Kg)	(mm)	(mm)
NDP 20 A		25		22		6	L 350 P 475 H 593	L 440 P 550 H 715



ALFA 14/19gr

36 mm (W) x 26 mm (D) x 23 mm (H)

Average dimensions Dimensioni medie

CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUZIONE 50 Hz

	+c° -c°	ASHRAE CONDITIONS CONDIZIONI ASHRAE (W)	(BTu/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
NDP 20 A		862	2.941	260	3	1,5	10	28,2	3,4	538	1.836	32	36	0,17

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

WATER 1 bar/6 bar

18 Ice cubes/cycle




V	Hz	ph
230	50	1N


NDP 20 AIR COOLED

°C / °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	25	24	23	21
21° 68°	24	23	22	21
32° 90°	22	21	20	19
43° 109°	17	16	15	14

VISTA LATERALE DESTRA




VISTA FRONTALE



VISTA POSTERIORE

* Tutte le misure in mm.



ACCESSORI

INCLUSO



GIUNTURA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA



TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



TUBO DI SCARICO

PALETTA PICCOLA

NON INCLUSO (OPTIONAL)



FILTRO ANTICALCARE



DECALCIFICATORE C4



FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101



PRODOTTO ANTICALCARE



FILTRO ANTIPARTICOLATO

◦ ABBATTITORI DA INCASSO

ISA nasce in Umbria, nel cuore dell'Italia che fa moda, design e stile. Dal 1963 ISA produce nella sua regione e da lì distribuisce in oltre 110 paesi vetrine refrigerate e arredamenti per locali pubblici. Opera sul mercato con cinque marchi: ISA, COF, TASSELLI, ABACO e HIZONE con un fatturato di oltre 120 milioni di euro esportando prodotti di qualità ad alto tasso di tecnologia e innovazione anche in termini di sostenibilità attraverso l'uso di refrigeranti naturali.

Onda



H45 € 2.510

CODICE 82001668



H60 € 2.615

CODICE 82001737

Onda Plus



H45 € 3.350

CODICE 82002156



H60 € 3.290

CODICE 82002223

Finiture

Fianchi / Interno



Acciaio Inox


Finiture porta



Vetro nero RAL 9005



Vetro Anthracite



Vetro Metallic



Vetro Silver




Acciaio Inox

Onda / **Onda** Plus


H 45 • 60
D 59
L 60

Abbattitore

Built-in
H45



Built-in
H60



Installazione
Plug-in

Dotazione di serie
- Sonda spillone
  un punto rilevazione
- H45:
  1 griglie standard (max 2)
  in acciaio Inox (420x290 mm)
- H60:
  2 griglie standard (max 5)
  in acciaio Inox (420x290 mm)

Funzioni
- 3 funzioni
  con 24 programmi (Onda)
- 8 funzioni
  con 34 programmi (Onda Plus)

Abbattimento positivo (+65/+10°C)
- 4.5 kg (H45)
- 5 kg (H60)

Abbattimento negativo (+65/-18°C)
- 3.5 kg (H45)
- 4 kg (H60)

Temperatura
- -30°C / +3°C (Onda)
- -30°C / +85°C (Onda Plus)

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Compressore
Ermetico

Ventilatore
Giri variabili

Classe climatica
4 (30°C / 55% RH)

Livello sonoro
49 dB

Illuminazione
Led 4000 K (Onda Plus)


Controllo
Display Touch 3” (Onda)
Display Touch 5” (Onda Plus)

Porta
Coibentata con vetro frontale

Fianchi/Interno
Acciaio Inox

Finiture porta
- Vetro nero RAL 9005
- Vetro Anthracite
- Vetro Metallic
- Vetro Silver
- Acciaio inox

Onda Plus richiede allacciamento idrico in entrata e in uscita



ATTENZIONE

- Utilizzare un regolatore di pressione per avere la pressione dell’acqua tra **3** e **2,5** bar.
- Utilizzare esclusivamente acqua potabile.
- Utilizzare un filtro calcare specifico.

Caratteristiche

Onda
Onda Plus

Onda
Onda Plus

Refrigerante naturale

L'utilizzo di refrigerante naturale R290 permette la riduzione delle emissioni di CO_2 e dei consumi energetici.

Onda
Onda Plus

Sonda

La sonda a spillone a singolo punto misura la temperatura al cuore del prodotto restituendo una rilevazione puntuale della stessa e una perfetta esecuzione dei programmi impostati.

Onda
Onda Plus

Display touch

Il display touch 3" (5" *Onda Plus*) è stato studiato in modo da essere intuitivo e facile da usare.

Onda
Onda Plus

Basse vibrazioni

Liberi di cucinare nella massima silenziosità. *Onda* adotta le tecnologie più avanzate per rendere l'ambiente di lavoro silenzioso e confortevole.

Onda
Onda Plus

Facile da pulire

L'interno è stato progettato per facilitare le operazioni di pulizia. Le pareti interne e i fondi del vano in acciaio inox sono completamente planari.

Onda
Onda Plus

Creare cicli personalizzati

Ogni dettaglio sotto controllo, solo così è possibile fare la differenza. *Onda* permette di creare programmi e memorizzarli, per realizzare ricette personalizzate.

Onda Plus

Controllo umidità relativa

Uno specifico sensore di controllo dell'umidità permette di conservare efficacemente i prodotti sensibili alle variazione di umidità come la carne, le verdure, il cioccolato.

Onda Plus

Oltre 100 ricette

Un team di chef professionisti ha sviluppato insieme alla R&D ISA oltre 100 cicli di funzionamento preimpostati per semplificare e velocizzare le operazioni.

Funzioni

Onda
Onda Plus

Onda
Onda Plus

Abbattimento positivo +3°C

Abbattimento positivo fino a +3°C al cuore del prodotto, da qualsiasi temperatura di partenza rispettando le proprietà nutritive di ogni alimento.

Onda
Onda Plus

Abbattimento negativo -18°C

Abbattimento negativo fino a -18°C, al cuore del prodotto senza danneggiare la struttura e rispettando le caratteristiche degli alimenti.

Onda
Onda Plus

Raffreddamento bevande

Cicli di abbattimento positivo progettati per portare rapidamente i vini e altre bevande alla temperatura di servizio ideale.

Onda Plus

Decongelamento

Decongelamento in camera sanificata a temperatura e ventilazione controllata, con possibilità di completare la cottura o di servire direttamente.

Onda Plus

Lievitazione

Gestione completa dei cicli di lievitazione naturale con il massimo controllo di temperatura e umidità.

Onda Plus

Lenta cottura

Cottura dei prodotti a bassa temperatura con possibilità di abbinare cicli di abbattimento positivo o negativo.

Onda Plus

Rinvenimento

La pietanza viene prima mantenuta a +3°C e poi rinvenuta alla temperatura di riscaldamento selezionata all'orario desiderato.

Onda Plus

Yogurt

Ciclo di fermentazione controllato in temperatura e ventilazione che consente di prepare yogurt in modo naturale alla temperatura di +4°C.


VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

- CANTINE VINO
- FRIGORIFERI
- FABBRICATORE DI GHIACCIO
- PHON
- CASSEFORTI

WINE CELLARS

CON COMPRESSORE





a mm. 470
b mm. 430
h mm. 520




Capacita' 12 Bottiglie

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Porta con vetro oscurato - anti UV
Termostato digitale
Finitura acciaio inox spazzolato
Porta non reversibile
Tempreatura impostabile tra + 4 e + 18 °C
Ripiani removibili
Adattabile a 12 V per camper

ARTICOLI	
DCW46 - 220/230V	**532,00 €**

Codice: 73000265





a mm. 470
b mm. 430
h mm. 650




Capacita' 20 Bottiglie

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Porta con vetro oscurato - anti UV
Termostato digitale
Finitura acciaio inox spazzolato
Porta non reversibile
Tempreatura impostabile tra + 4 e + 18 °C
Ripiani removibili
Adattabile a 12 V per camper

ARTICOLI	
DCW62 - 220/230V	**633,00 €**

Codice: 73000316





a mm. 460
b mm. 480
h mm. 840



Capacita' 33 Bottiglie

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Porta con vetro oscurato - anti UV
Termostato digitale
Finitura acciaio inox spazzolato
Porta non reversibile
Tempreatura impostabile tra + 4 e + 18 °C
Ripiani removibili
Adattabile a 12 V per camper

ARTICOLI	
DCW95 - 220/230V	**702,00 €**

Codice: 73000350

Serie Top Class L

AD ASSORBIMENTO


INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Porta a vista
Balconcino porta bevande per bottiglie da 1,5 lt.



C420 L


C330 L

Colore pannello







ARTICOLI	
C330L - Con luce led - Litri 33	**553,00 €**
Codice: 73000276	
C420L - Con luce led - Litri 40	**561,00 €**
Codice: 73000280	

ACCESSORI - Vedi pagina 000	
Accessorio 01	Piedini da 4,5 cm
Accessorio 03	Ruote girevoli da 6 cm
Accessorio 04	Maniglia laterale
Accessorio 05	Cerniera a traino

Disponibile con chiusura con chiave su richiesta

Serie Top Class P


AD ASSORBIMENTO


INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Porta pannellabile
Balconcino porta bevande per bottiglie da 1,5 lt.



C330 P


C420 P

Colore pannello







ARTICOLI	
C330P - Con luce led - Litri 33	**574,00 €**
Codice: 73000286	
C420P - Con luce led - Litri 40	**584,00 €**
Codice: 73000291	

ACCESSORI - Vedi pagina 000	
Accessorio 01	Piedini da 4,5 cm
Accessorio 03	Ruote girevoli da 6 cm
Accessorio 04	Maniglia laterale
Accessorio 05	Cerniera a traino


Disponibile con chiusura con chiave su richiesta


Serie Top Class V

AD ASSORBIMENTO

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Porta a vetro







ARTICOLI	
C330V - Con luce led - Litri 33	**654,00 €**
Codice: 73000326	
C420V - Con luce led - Litri 40	**658,00 €**
Codice: 73000328	

ACCESSORI - Vedi pagina 000	
Accessorio 04	Maniglia laterale

VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

Serie Elegant BAR

AD ASSORBIMENTO




OPTIONAL
CASSAFORTE
ART. 390HE
(vedi casseforti)



390HE

Colore pannello



noce nero

LIBERO POSIZIONAMENTO

Vano superiore non refrigerato
Serratura a chiave
Ruote
Apribottiglie
Porta non reversibile

ARTICOLI

C420 BAR - Con luce led - Litri 40	**708,00 €**

Codice: 73000353

Serie Elegant S

AD ASSORBIMENTO



C600S





C250S

Colore pannello

nero

(Standard)





INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Porta pannellabile

ARTICOLI

C250S - Con luce led - Litri 25	**597,00 €**

Codice: 73000298

C600S - Con luce led - Litri 55	**708,00 €**

Codice: 73000353

ACCESSORI - Vedi pagina 000

Accessorio 01	Piedini da 4,5 cm
Accessorio 03	Ruote girevoli da 6 cm
Accessorio 04	Maniglia laterale
Accessorio 05	Cerniera a traino

Disponibile con chiusura con chiave su richiesta

Serie Elegant SL


AD ASSORBIMENTO



Colore pannello

noce nero rovere sbiancato

SU RICHIESTA



INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Porta con pannello a vista

ARTICOLI

C600 SL - Con luce led - Litri 55	**654,00 €**

Codice: 73000326

ACCESSORI - Vedi pagina 000

Accessorio 01	Piedini da 4,5 cm
Accessorio 02	Chiusura con chiave
Accessorio 03	Ruote girevoli da 6 cm
Accessorio 04	Maniglia laterale
Accessorio 05	Cerniera a traino


VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

Serie Elegant SV

AD ASSORBIMENTO

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Porta a vetro
Illuminazione non presente





ARTICOLI	
C600SV - Litri 55	**740,00 €**
Codice: 73000369	

ACCESSORI - Vedi pagina 000	
Accessorio 01	Piedini da 4,5 cm
Accessorio 02	Chiusura con chiave
Accessorio 03	Ruote girevoli da 6 cm
Accessorio 04	Maniglia laterale

Serie Light HC

AD ASSORBIMENTO


INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO



HC25



HC40


HC30

ARTICOLI	
HC25 - Con luce led - Litri 25	**368,00 €**
Codice: 73000183	
HC30 - Con luce led - Litri 30	**383,00 €**
Codice: 73000191	
HC40 - Con luce led - Litri 40	**399,00 €**
Codice: 73000199	







Serie Light HCV

AD ASSORBIMENTO


INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO


HC30V


HC40V

ARTICOLI	
HC30V - Con luce led - Litri 30	**431,00 €**
Codice: 73000215	
HC40V - Con luce led - Litri 40	**446,00 €**
Codice: 73000222	





Serie Office C GLASS

CON COMPRESSORE

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Porta a vetro
Illuminazione non presente



C39PV




C60PV



C115PV

ARTICOLI	
C39PV - Litri 38	**717,00 €**
Codice: 73000358	
C60PV - Litri 60	**845,00 €**
Codice: 73000422	
C115PV - Litri 118	**1.035,00 €**
Codice: 73000517	



Serie Office LT BAR

CON COMPRESSORE

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Illuminazione LED
Porta non reversibile



LT45BAR




LT75BAR

ARTICOLI	
LT45BAR - Litri 45	**706,00 €**
Codice: 73000352	
LT75BAR - Litri 75	**845,00 €**
Codice: 73000422	

ACCESSORI - Vedi pagina 000	
Accessorio 05	Cerniera a traino



bianco



VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

Serie Office C INTERIOR

CON COMPRESSORE

INCASSO / LIBERO POSIZIONAMENTO
Con o senza porta a traino
Porte reversibili


C39i


C60i



C115i


ARTICOLI


C39i - Con luce led - Litri 39	**637,00 €**
Codice: 73000318	
C50i - Con luce led - Litri 50	**702,00 €**
Codice: 73000350	
C60i - Con luce led - Litri 60	**855,00 €**
Codice: 73000407	
C85i - Con luce led - Litri 85	**1.021,00 €**
Codice: 73000510	
C115i - Con luce led - Litri 115	**1.105,00 €**
Codice: 73000552	

ACCESSORI - Vedi pagina 000


Accessorio 05	Cerniera a traino













C50i


C85i

Fabbricatore di ghiaccio





Total volume Capacità totale	24 lt.
Net weight Peso netto	27 kg.
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	230 Vac 180 W
Ice production (up to) Produzione ghiaccio (fino a)	8 kg./24h

IM XR OCX2 HYDRO necessita allacciamento idrico
IM XR OCX2 REFILL con tanica

RIVOLGERSI ALL'AGENTE DI ZONA
PER ULTERIORI MODELLI

ARTICOLI	
IM XR OCX2 HYDRO	**2.371,00 €**
Codice: 73001185	
IM XR OCX2 REFILL	**2.457,00 €**
Codice: 73001228	

Phon




ARTICOLI	
RCY120C - 1200 W - 230V	**76,00 €**
Codice: 73000037	

Casseforti



VSAFE1340TOP




Casseforti non murabili

ARTICOLI	
VSAFE1340TOP - Antracite - chiusura elettronica	**202,00 €**
Codice: 73000100	
VSAFE200 - Antracite - chiusura elettronica	**109,00 €**
Codice: 73000054	
VSAFE2042 - Antracite - chiusura elettronica	**196,00 €**
Codice: 73000097	
390HE - Antracite - chiusura elettronica	**192,00 €**
Codice: 73000095	




VSAFE200






VSAFE2042






390HE

INSERIBILE NEL
VANO MOBILE BAR
C 420 BAR
(vedi Serie Elegant BAR)



ACCESSORI



Piedini da 4,5 cm

ARTICOLI	
Accessorio 01 - Piedini da 4,5 cm	**35,00 €**



Ruote girevoli da 6 cm

ARTICOLI	
Accessorio 03 - Ruote girevoli da 6 cm	**47,00 €**



Maniglia laterale

ARTICOLI	
Accessorio 04 - Maniglia laterale	**42,00 €**




Cerniera a traino

ARTICOLI	
Accessorio 05 - Cerniera a traino	**26,00 €**

GLI ACCESSORI SONO ABBINABILI SOLO AGLI ARTICOLI PRESENTI NELLE PAGINE PRECEDENTI IN CUI COMPARE IL RIFERIMENTO

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

Proponiamo alcuni esempi di installazione. Vitrifrigo, declina ogni responsabilità derivante da installazioni diverse da quelle dei disegni sotto riportati. Per informazioni più dettagliate vedi il manuale d'istruzioni



Griglia per l'aerazione

FABER


FRANKE'S AIR EXPERT


- CAPPE ANTICONDENSA
- CAPPE
- PIANI CON CAPPA
- PIANI




GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70CM E MAGGIORE O UGUALE A 80CM

INSTALLAZIONE STANDARD





INSTALLAZIONE FILOTOP



KIT INSTALLAZIONE:

Aspirante



Installazione in modalità aspirante laterale

cod. 112.0711.356 € 230,00

Filtrante



kit filtrante posteriore

fornito di serie nel modello versione filtrante cod. 340.0708.969



Installazione versione filtrante con uscita frontale/zoccolo min. 60H

cod. 112.0711.988 € 350,00



Installazione versione filtrante con uscita laterale/zoccolo min. 70H

cod. 112.0711.987 € 330,00

GALILEO TURN

GALILEO TURN A830 Art. 340.0731.886 - versione aspirante ~~€ 2.699,00~~ **2.240,00**
Codice 19001120

GALILEO TURN F830 Art. 340.0731.887 - versione filtrante ~~€ 2.849,00~~ **2.370,00**
Codice 19001187





CARATTERISTICHE CAPPA

Finitura
• Vetro nero con sistema di apertura Manual flap

Comandi
Ghost - Multislider digit bianchi

Filtro antigrasso
Autoportanti
lavabili in lavastoviglie

Ø uscita aria
220x90 mm

Classe energetica
A+

Velocità di aspirazione
7,85 m/s

Velocità della cappa
3+2i

PRESTAZIONI CAPPA

Velocità	MIN	MAX	INTENSIVA
Capacità di aspirazione punto IEC	200	400	700
Pressione	40	170	510
Potenza assorbita	25	80	270
Rumorosità	43	59	73



CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE

Finitura
• Vetro nero lucido

Dimensioni prodotto LxW (mm)
830x520

Aree induzione
4 ottagonali: 210x190 mm
(2100W - Boost 3000W)

Dimensioni aree induzione (mm)
210x190 singola
380x210 flexi

Comandi
Ghost - Multislider digit bianchi

Potenza (W)
7400

Voltaggio (V)
220-240

Frequenza (HZ)
50/60

FUNZIONI PIANO INDUZIONE

Flexi zone	2
Livelli di potenza	9 + Boost
Timer min-max	1-59 min.
Spegnimento automatico	Si
Protezione surriscaldamento	Si
Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
Sistema rilevamento recipiente	Si
Protezione spegnimento automatico	Si
Indicatore accensione	Si
Blocco bambini	Si
Limitatore di potenza	Si


IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 7 LIVELLI DI POTENZA (KW)

· 2,5 · 3,5 · 5 · 7,4
· 3 · 4 · 6





GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70CM E MAGGIORE O UGUALE A 80CM

INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP





KIT INSTALLAZIONE:

Aspirante



Installazione in modalità aspirante laterale
cod. 112.0711.356 € 230,00

Filtrante



kit filtrante posteriore

fornito di serie nel modello versione filtrante cod. 340.0708.969



Installazione versione filtrante con uscita frontale/zoccolo min. 60H
cod. 112.0711.988 € 350,00



Installazione versione filtrante con uscita laterale/zoccolo min. 70H
cod. 112.0711.987 € 330,00

GALILEO WIDE

GALILEO WIDE A830 Art. 340.0744.639 - versione aspirante
Codice 19001066
~~€ 2.599,00~~ **2.130,00**

GALILEO WIDE F830 Art. 340.0744.638 - versione filtrante
Codice 19001133
~~€ 2.749,00~~ **2.265,00**





CARATTERISTICHE CAPPA

Finitura
• Griglia nera

Comandi
Ghost - Single slider white digits

Filtro antigrasso
Autoportanti
lavabili in lavastoviglie

Ø uscita aria
220x90 mm

Classe energetica
A+

Velocità di aspirazione
9,10 m/s

Velocità della cappa
3+2i

PRESTAZIONI CAPPA

Velocità	MIN	MAX	INTENSIVA
Capacità di aspirazione punto IEC	210	400	720
Pressione	30	150	530
Potenza assorbita	30	80	250
Rumorosità	44	59	72



CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE

Finitura
• Vetro nero opaco

Dimensioni prodotto LxW (mm)
600x520

Aree induzione
4 ottagonali: 210x190 mm
(2100W - Boost 3000W)

Dimensioni aree induzione (mm)
210x190 singola
410x210 flexi

Comandi
Ghost - Single slider white digits

Potenza (W)
7400

Voltaggio (V)
220-240

Frequenza (HZ)
50/60

FUNZIONI PIANO INDUZIONE

Flexi zone	2
Livelli di potenza	9 + Boost
Timer min-max	1-59 min.
Spegnimento automatico	Si
Protezione surriscaldamento	Si
Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
Sistema rilevamento recipiente	Si
Protezione spegnimento automatico	Si
Indicatore accensione	Si
Blocco bambini	Si
Limitatore di potenza	Si


IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 7 LIVELLI DI POTENZA (KW)


· 2,5 · 3,5 · 5 · 7,4
· 3 · 4 · 6




GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70CM E MAGGIORE O UGUALE A 80CM

INSTALLAZIONE STANDARD





INSTALLAZIONE FILOTOP



KIT INSTALLAZIONE:

Aspirante



Installazione in modalità aspirante laterale
cod. 112.0711.356 € 230,00

Filtrante



kit filtrante posteriore

fornito di serie nel modello versione filtrante cod. 340.0708.969



Installazione versione filtrante con uscita frontale/zoccolo min. 60H
cod. 112.0711.988 € 350,00



Installazione versione filtrante con uscita laterale/zoccolo min. 70H
cod. 112.0711.987 € 330,00

GALILEO SHADOW

GALILEO SHADOW A830 Art. 340.0731.882 - versione aspirante
Codice 19000985

~~€ 2.499,00~~ **1.970,00**

GALILEO SHADOW F830 Art. 340.0731.883 - versione filtrante
Codice 19001052

~~€ 2.649,00~~ **2.100,00**



CARATTERISTICHE CAPPA

Finitura
• Griglia nera con profilo inox nero opaco

Comandi
Ghost - Multislider white digits

Filtro antigrasso
Autoportanti
lavabili in lavastoviglie

Ø uscita aria
220x90 mm

Classe energetica
A+

Velocità di aspirazione
9.3 m/s

Velocità della cappa
3+2



PRESTAZIONI CAPPA

Velocità	MIN	MAX	INTENSIVA
Capacità di aspirazione punto IEC	200	390	660
Pressione	170	360	520
Potenza assorbita	40	80	250
Rumorosità	43	59	71

CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE

Finitura
• Vetro nero opaco

Dimensioni prodotto LxW (mm)
600x520

Aree induzione
4 ottagonali: 210x190 mm
(2100W - Boost 3000W)

Dimensioni aree induzione (mm)
210x190 singola
380x210 flexi

Comandi
Ghost - Multislider white digits

Potenza (W)
7400

Voltaggio (V)
220-240

Frequenza (HZ)
50/60

FUNZIONI PIANO INDUZIONE

Flexi zone	2
Livelli di potenza	9 + Boost
Timer min-max	1-59 min.
Spegnimento automatico	Si
Protezione surriscaldamento	Si
Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
Sistema rilevamento recipiente	Si
Protezione spegnimento automatico	Si
Indicatore accensione	Si
Blocco bambini	Si
Limitatore di potenza	Si


IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 7 LIVELLI DI POTENZA (KW)


· 2,5 · 3,5 · 5 · 7,4
· 3 · 4 · 6




GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70CM E MAGGIORE O UGUALE A 80CM

INSTALLAZIONE STANDARD





INSTALLAZIONE FILOTOP



KIT INSTALLAZIONE:

Aspirante



Installazione in modalità aspirante laterale

cod. 112.0711.356 **€ 230,00**

Filtrante



kit filtrante posteriore

fornito di serie nel modello versione filtrante cod. 340.0708.969



Installazione versione filtrante con uscita frontale/zoccolo min. 60H

cod. 112.0711.988 **€ 350,00**



Installazione versione filtrante con uscita laterale/zoccolo min. 70H

cod. 112.0711.987 **€ 330,00**

GALILEO STRIPES

GALILEO STRIPES A830 Art. 340.0708.968 - versione aspirante ~~€ 2.399,00~~ **1.980,00**
Codice 19000991

GALILEO STRIPES F830 Art. 340.0708.969 - versione filtrante ~~€ 2.549,00~~ **2.100,00**
Codice 19001053





CARATTERISTICHE CAPPA

Finitura
• Griglia nera con profili inox

Comandi
Touch slider con digit bianchi

Filtro antigrasso
Autoportanti
lavabili in lavastoviglie

Ø uscita aria
220x90 mm

Classe energetica
A+

Velocità di aspirazione
9,97 m/s

Velocità della cappa
9+i

PRESTAZIONI CAPPA

Velocità	MIN	MAX	INTENSIVA
Capacità di aspirazione punto IEC	210	450	600
Pressione	270	640	670
Potenza assorbita	60	170	220
Rumorosità	49	67	72



CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE

Finitura
• Vetro nero opaco e lucido

Dimensioni prodotto LxW (mm)
830x520

Aree induzione
4 ottagonali: 210x190 mm
(2100W - Boost 3000W)

Dimensioni aree induzione (mm)
210x190 singola
380x210 flexi

Comandi
Touch slider con digit bianchi

Potenza (W)
7400

Voltaggio (V)
220-240

Frequenza (HZ)
50/60

FUNZIONI PIANO INDUZIONE

Flexi zone	2
Livelli di potenza	9 + Boost
Timer min-max	1-59 min.
Spegnimento automatico	Si
Protezione surriscaldamento	Si
Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
Sistema rilevamento recipiente	Si
Protezione spegnimento automatico	Si
Indicatore accensione	Si
Blocco bambini	Si
Limitatore di potenza	Si


IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 4 LIVELLI DI POTENZA (KW)

- 2,8
- 3,5
- 4,5
- 7,4





GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70CM E MAGGIORE O UGUALE A 80CM

INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP





KIT INSTALLAZIONE:

Aspirante



Installazione in modalità aspirante laterale
cod. 112.0711.356 € 230,00

Filtrante



kit filtrante posteriore

fornito di serie nel modello versione filtrante cod. 340.0708.969



Installazione versione filtrante con uscita frontale/zoccolo min. 60H
cod. 112.0711.988 € 350,00



Installazione versione filtrante con uscita laterale/zoccolo min. 70H
cod. 112.0711.987 € 330,00

GALILEO DOUBLE BLACK

GALILEO DOUBLE BLACK A830 Art. 340.0731.884 - versione aspirante ~~€ 2.249,00~~ **1.750,00**
Codice 19000877

GALILEO DOUBLE BLACK F830 Art. 340.0731.885 - versione filtrante ~~€ 2.399,00~~ **1.885,00**
Codice 19000944





CARATTERISTICHE CAPPA

Finitura
• Griglia nera

Comandi
Ghost - Multislider red digits

Filtro antigrasso
Autoportanti
lavabili in lavastoviglie

Ø uscita aria
220x90 mm

Classe energetica
A+

Velocità di aspirazione
9,10 m/s

Velocità della cappa
3+2i

PRESTAZIONI CAPPA

Velocità	MIN	MAX	INTENSIVA
Capacità di aspirazione punto IEC	210	400	720
Pressione	30	150	530
Potenza assorbita	30	80	250
Rumorosità	44	59	72



CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE

Finitura
• Vetro nero opaco

Dimensioni prodotto LxW (mm)
830x520

Aree induzione
4 ottagonali: 210x190 mm
(2100W - Boost 3000W)

Dimensioni aree induzione (mm)
210x190 singola
380x210 flexi

Comandi
Ghost - Multislider red digits

Potenza (W)
7400

Voltaggio (V)
220-240

Frequenza (HZ)
50/60

FUNZIONI PIANO INDUZIONE

Flexi zone	2
Livelli di potenza	9 + Boost
Timer min-max	1-59 min.
Spegnimento automatico	Si
Protezione surriscaldamento	Si
Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
Sistema rilevamento recipiente	Si
Protezione spegnimento automatico	Si
Indicatore accensione	Si
Blocco bambini	Si
Limitatore di potenza	Si


IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 7 LIVELLI DI POTENZA (KW)


· 2,5 · 3,5 · 5 · 7,4
· 3 · 4 · 6




GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70CM E MAGGIORE O UGUALE A 80CM

INSTALLAZIONE STANDARD





INSTALLAZIONE FILOTOP



KIT INSTALLAZIONE:

Aspirante



Installazione in modalità aspirante laterale

cod. 112.0711.356 **€ 230,00**

Filtrante



kit filtrante posteriore

fornito di serie nel modello versione filtrante cod. 340.0708.969



Installazione versione filtrante con uscita frontale/zoccolo min. 60H

cod. 112.0711.988 **€ 350,00**



Installazione versione filtrante con uscita laterale/zoccolo min. 70H

cod. 112.0711.987 **€ 330,00**

GALILEO PURE BLACK

GALILEO PURE BLACK A830 Art. 340.0744.741 - versione aspirante
Codice 19000850

~~€ 2.149,00~~ **1.700,00**

GALILEO PURE BLACK F830 Art. 340.0744.640 - versione filtrante
Codice 19000917

~~€ 2.299,00~~ **1.830,00**





CARATTERISTICHE CAPPA

Finitura
• Griglia nera

Comandi
Ghost - Single red digits

Filtro antigrasso
Autoportanti
lavabili in lavastoviglie

Ø uscita aria
220x90 mm

Classe energetica
A+

Velocità di aspirazione
9,10 m/s

Velocità della cappa
3+2i

PRESTAZIONI CAPPA

Velocità	MIN	MAX	INTENSIVA
Capacità di aspirazione punto IEC	210	400	720
Pressione	30	150	530
Potenza assorbita	30	80	250
Rumorosità	44	59	72



CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE

Finitura
• Vetro nero opaco

Dimensioni prodotto LxW (mm)
830x520

Aree induzione
4 ottagonali: 210x190 mm
(2100W - Boost 3000W)

Dimensioni aree induzione (mm)
210x190 singola
380x210 flexi

Comandi
Ghost - Single red digits

Potenza (W)
7400

Voltaggio (V)
220-240

Frequenza (HZ)
50/60

FUNZIONI PIANO INDUZIONE

Flexi zone	2
Livelli di potenza	9 + Boost
Timer min-max	1-59 min.
Spegnimento automatico	Si
Protezione surriscaldamento	Si
Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
Sistema rilevamento recipiente	Si
Protezione spegnimento automatico	Si
Indicatore accensione	Si
Blocco bambini	Si
Limitatore di potenza	Si


IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 7 LIVELLI DI POTENZA (KW)


· 2,5 · 3,5 · 5 · 7,4
· 3 · 4 · 6




GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70CM E MAGGIORE O UGUALE A 80CM

INSTALLAZIONE STANDARD





INSTALLAZIONE FILOTOP



KIT INSTALLAZIONE:

Aspirante



Installazione in modalità aspirante laterale

cod. 112.0711.356 € 230,00

Filtrante



kit filtrante posteriore

fornito di serie nel modello versione filtrante cod. 340.0708.971



Installazione versione filtrante con uscita frontale/zoccolo min. 60H

cod. 112.0711.988 € 350,00




Installazione versione filtrante con uscita laterale/zoccolo min. 70H

cod. 112.0711.987 € 330,00

GALILEO BOLD

GALILEO BOLD A830 Art. 340.0708.973 - versione aspirante ~~€ 2.099,00~~ **1.735,00**
Codice 19000868

GALILEO BOLD F830 Art. 340.0708.971 - versione filtrante ~~€ 2.249,00~~ **1.860,00**
Codice 19000930





CARATTERISTICHE CAPPA

Finitura
• Griglia inox

Comandi
Touch slider con digit rossi

Filtro antigrasso
Autoportanti
lavabili in lavastoviglie

Ø uscita aria
220x90 mm

Classe energetica
A+

Velocità di aspirazione
9,10 m/s

Velocità della cappa
9+i

PRESTAZIONI CAPPA

Velocità	MIN	MAX	INTENSIVA
Capacità di aspirazione punto IEC	230	500	630
Pressione	280	620	630
Potenza assorbita	40	170	220
Rumorosità	49	68	73



CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE

Finitura
• Vetro nero lucido

Dimensioni prodotto LxW (mm)
830x520

Aree induzione
4 ottagonali: 210x190 mm
(2100W - Boost 3000W)

Dimensioni aree induzioni (mm)
210x190 singola
380x210 flexi

Comandi
Touch slider con digit rossi

Potenza (W)
7400

Voltaggio (V)
220-240

Frequenza (HZ)
50/60

FUNZIONI PIANO INDUZIONE

Flexi zone	2
Livelli di potenza	9 + Boost
Timer min-max	1-59 min.
Spegnimento automatico	Si
Protezione surriscaldamento	Si
Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
Sistema rilevamento recipiente	Si
Protezione spegnimento automatico	Si
Indicatore accensione	Si
Blocco bambini	Si
Limitatore di potenza	Si


IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 4 LIVELLI DI POTENZA (KW)


- 2,8
- 4,5
- 3,5
- 7,4




GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70CM E MAGGIORE O UGUALE A 80CM

INSTALLAZIONE STANDARD





INSTALLAZIONE FILOTOP



KIT INSTALLAZIONE:

Aspirante



Installazione in modalità aspirante laterale

cod. 112.0711.356 € 230,00

Filtrante



kit filtrante posteriore

fornito di serie nel modello versione filtrante cod. 340.0708.970



Installazione versione filtrante con uscita frontale/zoccolo min. 60H

cod. 112.0711.988 € 350,00



Installazione versione filtrante con uscita laterale/zoccolo min. 70H

cod. 112.0711.987 € 330,00

GALILEO LINEAR

GALILEO LINEAR A830 Art. 340.0708.972 - versione aspirante ~~€ 1.899,00~~ 1.570,00
Codice 19000785

GALILEO LINEAR F830 Art. 340.0708.970 - versione filtrante ~~€ 2.049,00~~ 1.690,00
Codice 19000847



(versione filtrante)



CARATTERISTICHE CAPPA

Finitura
• Griglia nera

Comandi
Touch slider con digit rossi

Filtro antigrasso
Autoportanti
lavabili in lavastoviglie

Ø uscita aria
220x90 mm

Classe energetica
A+

Velocità di aspirazione
9,96 m/s

Velocità della cappa
9+i

PRESTAZIONI CAPPA

Velocità	MIN	MAX	INTENSIVA
Capacità di aspirazione punto IEC	210	450	600
Pressione	270	640	670
Potenza assorbita	50	170	220
Rumorosità	49	67	72



CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE

Finitura
• Vetro nero lucido

Dimensioni prodotto LxW (mm)
830x520

Aree induzione
4

2 ottagonali 210x190 mm (2100W: Boost 3000W)
1 circolare Ø200 (2300W: Boost 3000W)
1 circolare Ø145 (1400: Boost 1850W)

Dimensioni aree induzioni (mm)
210x190 singola
380x210 flexi

Comandi
Direct touch red digits

Potenza (W)
7400

Voltaggio (V)
220-240

Frequenza (HZ)
50/60


FUNZIONI PIANO INDUZIONE

Flexi zone	2
Livelli di potenza	9 + Boost
Timer min-max	1-59 min.
Spegnimento automatico	Si
Protezione surriscaldamento	Si
Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
Sistema rilevamento recipiente	Si
Protezione spegnimento automatico	Si
Indicatore accensione	Si
Blocco bambini	Si
Limitatore di potenza	Si

IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 4 LIVELLI DI POTENZA (KW)


- 2,8
- 3,5
- 4,5
- 7,4







GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70CM E MAGGIORE O UGUALE A 80CM

INSTALLAZIONE STANDARD



INSTALLAZIONE FILOTOP





Nel Galileo Slim la griglia nera è sempre fornita di serie. Inoltre esiste la possibilità di personalizzazione scegliendo una fra le cinque stilose griglie colorate.

1	112.0717.358 KIT GRIGLIA GRIGIO SCURO OPACO	**€ 70,00**
2	112.0717.359 KIT GRIGLIA TITANIO OPACO	**€ 70,00**
3	112.0717.374 KIT GRIGLIA GRIGLIO ALLUMINIO OPACO	**€ 70,00**
4	112.0717.360 KIT GRIGLIA BLU POLVERE OPACO	**€ 70,00**
5	112.0717.361 KIT GRIGLIA VERDE POLVERE OPACO	**€ 70,00**

KIT INSTALLAZIONE:

Aspirante



Installazione in modalità aspirante laterale

cod. 112.0711.356 **€ 230,00**

Filtrante



kit filtrante posteriore

fornito di serie nel modello versione filtrante cod. 340.0708.974



Installazione versione filtrante con uscita frontale/zoccolo min. 60H

cod. 112.0711.988 **€ 350,00**



Installazione versione filtrante con uscita laterale/zoccolo min. 70H

cod. 112.0711.987 **€ 330,00**

GALILEO SLIM

GALILEO SLIM A600 Art. 340.0708.975 - versione aspirante ~~€ 1.799,00~~ 1.480,00
Codice 19000744

GALILEO SLIM F600 Art. 340.0708.974 - versione filtrante ~~€ 1.949,00~~ 1.610,00
Codice 19000805





CARATTERISTICHE CAPPA

Finitura
• Griglia metallica (disponibile in 5 varianti colore)

Comandi
Touch slider con digit rossi

Filtro antigrasso
Autoportanti
lavabili in lavastoviglie

Ø uscita aria
220x55 mm

Classe energetica
A+

Velocità di aspirazione
9,10 m/s

PRESTAZIONI CAPPA

Velocità	MIN	MAX	INTENSIVA
Capacità di aspirazione punto IEC	230	500	630
Pressione	280	620	630
Potenza assorbita	40	170	220
Rumorosità	49	68	73



CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE

Finitura
• Vetro nero lucido

Dimensioni prodotto LxW (mm)
600x520

Aree induzione
4 ottagonali: 210x190 mm
(2100W - Boost 3000W)

Dimensioni aree induzioni (mm)
210x190 singola
380x210 flexi

Comandi
Direct touch red digits

Potenza (W)
7400

Voltaggio (V)
220-240

Frequenza (HZ)
50/60

FUNZIONI PIANO INDUZIONE

Flexi zone	2
Livelli di potenza	9 + Boost
Timer min-max	1-59 min.
Spegnimento automatico	Si
Protezione surriscaldamento	Si
Protezione anomalia elettricità o voltaggio	Si
Sistema rilevamento recipiente	Si
Protezione spegnimento automatico	Si
Indicatore accensione	Si
Blocco bambini	Si
Limitatore di potenza	Si


IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 4 LIVELLI DI POTENZA (KW)

- 2,8
- 3,5
- 4,5
- 7,4

GALILEO
KIT DI INSTALLAZIONE

Questi kit sono compatibili con tutti i modelli di piani aspiranti (tranne Galileo 60).


Per installare i piani Galileo in modalità aspirante è necessario acquistare il relativo kit di installazione.
Per la modalità filtrante è già fornito di serie un kit con uscita posteriore, tuttavia è possibile procedere anche all'installazione con uscita aria dallo zoccolo acquistando il corrispondente kit di installazione.
Di seguito il dettaglio di ogni singolo kit con i componenti a corredo nell'imballo.



KIT VERSIONE ASPIRANTE

USCITA ALLA BASE DEL MOBILE
Art. 112.0711.356 Codice 19000103 **€ 230,00**


- 1 tubo a gomito
- 2 tubi a gomito Naber
- 1 tubo rettangolare 220x90x1000
- 1 tubo a gomito orizzontale
- 1 nastro adesivo



KIT VERSIONE FILTRANTE

KIT USCITA FILTRANTE ZOCCOLO H70
Art. 112.0711.987 Codice 19000148 **€ 330,00**

- 1 tubo a gomito 220x90
- 1 connettore per diffusore aria 220x55
- 1 tubo a gomito Naber 220x90
- 1 tubo rettangolare 220x90x1000
- 1 connettore per tubi rettangolari 220x90
- 1 nastro adesivo
- 1 tubo rettangolare 220x55x1000
- 1 tubo a gomito 220x55
- 1 connettore per tubi rettangolari 220x55
- 1 raccordo riduttore rettangolare 90-55
- 1 elemento diffusore aria



KIT VERSIONE FILTRANTE

KIT USCITA FILTRANTE ZOCCOLO H60
Art. 112.0711.988 Codice 19000157 Codice 19000103 **€ 350,00**

- 1 tubo a gomito Naber 220x90
- 1 tubo a gomito 220x90
- 1 tubo rettangolare 220x90x1000
- 1 connettore per tubi rettangolari 220x90
- 1 raccordo riduttore rettangolare 90-55
- 1 connettore per tubi rettangolari 220x55
- 1 tubo a gomito 220x55
- 1 tubo rettangolare 220x55x1000
- 1 elemento diffusore aria
- 1 nastro adesivo

GALILEO


ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA

Questi kit sono compatibili con tutti i modelli di piani aspiranti.

cod. 112.0711.855 **€ 55,00**

Deflettore 90°






cod. 112.0711.852 **€ 60,00**

Tubo 150 curva verticale 90°






cod. 112.0711.856 **€ 45,00**

Tubo tondo Ø150 L=500 mm






cod. 112.0711.904 **€ 45,00**

Adattatore tubo rettangolare-circolare





cod. 112.0711.858 **€ 90,00**


Tubo tondo Ø150 L=1000 mm



cod. 112.0711.908 **€ 35,00**

Tubo curva orizzontale 15°






cod. 112.0711.860 **€ 30,00**

Connettore per tubo tondo






cod. 112.0711.853 **€ 60,00**

Connettore curva 90°






cod. 112.0711.901 **€ 75,00**

Curva da 90° per tubo rotondo 150






cod. 112.0711.905 **€ 335,00**

Uscita esterna fumi con griglia






cod. 112.0711.902 **€ 105,00**

Curva per tubo sistema 150






cod. 112.0711.906 **€ 390,00**

Uscita esterna fumi con griglia






cod. 112.0711.854 **€ 90,00**

tubo h89 l1000





cod. 112.0711.909 **€ 27,00**


Nastro in PVC



cod. 112.0711.903 **€ 35,00**

Connettore tubo






cod. 112.0752.645 **€ 42,00**

Raccordo a 90° rettangolare






cod. 112.0752.646 **€ 44,00**

connettore curva 90° rettangolare






cod. 112.0752.648 **€ 23,00**

raccordo rettangolare






cod. 112.0752.644 **€ 69,00**

tubo rettangolare l1000 h55






cod. 112.0752.647 **€ 59,00**


riduttore rettangolare





GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS ANTICONDENSA





Finitura: Vetro sabbia - Vetro blu polvere - Vetro nero opaco
Comandi: Touch control
IlluminazioneLED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza800 mm
Classe energeticaA
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC300 410 560 690
Pressione410 450 500 520
Potenza assorbita190 230 255 270
Rumorosità53 60 67 71


Modello	Articolo	Prezzo	Codice
GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS S M A80	330.0615.681	~~€ 1.155~~ € 985	19000493
GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS DB M A80	330.0615.734	~~€ 1.155~~ € 985	19000493
GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS BK M A80	330.0615.735	~~€ 1.155~~ € 985	19000493

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37
112.0252.439	KIT FILTRANTE WH
112.0252.442	KIT FILTRANTE BK

GLAM LIGHT ZERO DRIP ANTICONDENSA





Finitura: : Vetro sabbia - Vetro blu polvere - Vetro nero opaco
Comandi:Touch control
IlluminazioneLED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza800 mm
Classe energeticaB
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC320 490 640 730
Pressione340 450 480 520
Potenza assorbita145 180 230 250
Rumorosità53 63 68 71

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
GLAM LIGHT ZERO DRIP SAND A80	330.0615.674	€ 670	19000297
GLAM LIGHT ZERO DRIP DB A80	330.0615.675	€ 670	19000297
GLAM LIGHT ZERO DRIP BK A80	330.0615.676	~~€ 790~~ € 540	19000270

Accessori controllare sul catalogo generale


Articolo	Descrizione
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37
112.0252.439	KIT FILTRANTE WH
112.0252.442	KIT FILTRANTE BK

IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME

ANTICONDENSA



Finitura: Acciaio inox/Vetro bianco - Nero opaco
Comandi: Touch sul vetro
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza600/750/900/1200 mm
Classe energetica A
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC280 410 580 710
Pressione450 510 550 560
Potenza assorbita150 200 240 250 **Rumorosità**49 58 65 69





Cod. 112.0676.782

Telecomando (optional)

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME A60	305.0730.780	€ 1.029	19000463
IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME A75	305.0730.803	€ 1.099	19000494
IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME A90	305.0730.808	€ 1.189	19000535
IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME A120	305.0730.804	€ 1.309	19000589
IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME BK MATT A60	305.0736.208	€ 1.029	19000463
IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME BK MATT A75	305.0736.209	€ 1.099	19000494
IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME BK MATT A90	305.0736.211	€ 1.189	19000535
IN-NOVA ZERO DRIP EXTREME BK MATT A120	305.0736.210	€ 1.309	19000589

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0627.248	KIT F26 C.A.

IN-NOVA ZERO DRIP PLUS


ANTICONDENSA



Finitura: Acciaio inox/Vetro bianco
Comandi: Touch sul vetro
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza600/750/900/1200 mm
Classe energetica A
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC280 410 580 710
Pressione450 510 550 560
Potenza assorbita150 200 240 250 **Rumorosità**49 58 65 69


Grazie al suo meccanismo intuitivo, la vaschetta di raccolta dell'acqua può essere facilmente svuotata dalle gocce di condensa raccolte dagli speciali filtri inclinati.

Le gocce di vapore evaporano al contatto con la superficie riscaldata della veletta in vetro.



Modello	Articolo	Prezzo	Codice
IN-NOVA ZERO DRIP PLUS A60	305.0711.744	~~€ 975~~ € 760	19000386
IN-NOVA ZERO DRIP PLUS A75	305.0711.741	~~€ 1.015~~ € 790	19000402
IN-NOVA ZERO DRIP PLUS A90	305.0711.742	~~€ 1.015~~ € 790	19000402
IN-NOVA ZERO DRIP PLUS A120	305.0711.743	~~€ 1.145~~ € 895	19000454

Disegno modelli profondi 31 cm



Modelli profondita 31 cm	Articolo	Prezzo	Codice
IN-NOVA ZERO DRIP PLUS A60 P31	305.0722.690	~~€ 975~~ € 760	19000386
IN-NOVA ZERO DRIP PLUS A75 P31	305.0722.689	~~€ 1.015~~ € 790	19000402
IN-NOVA ZERO DRIP PLUS A90 P31	305.0722.721	~~€ 1.015~~ € 790	19000402
IN-NOVA ZERO DRIP PLUS A120 P31	305.0722.688	~~€ 1.145~~ € 895	19000454

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0627.248	KIT F26 C.A.


IN-NOVA ZERO DRIP

ANTICONDENSA



Finitura: Acciaio inox/Vetro bianco
Comandi: Touch sul vetro
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza 600/750/900/1200 mm
Classe energetica A
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC280 410 580 710
Pressione450 510 550 560
Potenza assorbita150 200 240 250 **Rumorosità**49 58 65 69

Grazie al suo meccanismo intuitivo, la vaschetta di raccolta dell'acqua può essere facilmente svuotata dalle gocce di condensa raccolte dagli speciali filtri inclinati.



Modello	Articolo	Prezzo	Codice
IN-NOVA ZERO DRIP A60	305.0626.490	~~€ 905~~ € 720	19000369
IN-NOVA ZERO DRIP A75	305.0654.379	~~€ 950~~ € 760	19000405
IN-NOVA ZERO DRIP A90	305.0626.489	~~€ 950~~ € 750	19000388
IN-NOVA ZERO DRIP A120	305.0626.531	~~€ 1.080~~ € 850	19000441

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0627.248	KIT F26 C.A.


IN-NOVA ZERO DRIP LITE

ANTICONDENSA



Finitura: Acciaio inox/Vetro bianco - Nera/vetro bianco
Comandi: Tastiera laterale
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza 600/750/900/1200 mm
Classe energeticaB
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC290 440 580 670
Pressione360 460 500 550
Potenza assorbita195 235 260 270 **Rumorosità**52 60 65 68

Grazie al suo meccanismo intuitivo, la vaschetta di raccolta dell'acqua può essere facilmente svuotata dalle gocce di condensa raccolte dagli speciali filtri inclinati.



Modello	Articolo	Prezzo	Codice
IN-NOVA ZERO DRIP LITE A60	305.0703.267	~~€ 711~~ € 580	19000290
IN-NOVA ZERO DRIP LITE A75	305.0703.268	~~€ 790~~ € 650	19000322
IN-NOVA ZERO DRIP LITE A90	305.0703.270	~~€ 800~~ € 670	19000326
IN-NOVA ZERO DRIP LITE A120	305.0703.269	~~€ 855~~ € 695	19000349
IN-NOVA ZERO DRIP LITE A60 BK	305.0704.149	~~€ 711~~ € 580	19000290
IN-NOVA ZERO DRIP LITE A90 BK	305.0704.150	~~€ 800~~ € 670	19000326
IN-NOVA ZERO DRIP LITE A120 BK	305.0720.621	~~€ 855~~ € 695	19000349

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0627.248	KIT F26 C.A.

BEAT WALL



Nero opaco




Bianco opaco



Dark Forest

Finitura: Nero opaco - Bianco opaco - Dark Forest
Comandi: Elettronici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150 mm
Larghezza478 mm
Classe energeticaA
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC270 410 580 740
Pressione450 540 570 580
Potenza assorbita150 200 240 250
Rumorosità53 59 66 70



Modello	Articolo	Prezzo	Codice
BEAT WALL F42 BK MATT	335.0689.673	~~€ 1,049~~ € 850	19000425
BEAT WALL F42 WH MATT	335.0689.675	~~€ 1,049~~ € 850	19000425
BEAT WALL F42 DF/BK MATT	335.0740.239	~~€ 1,049~~ € 850	19000425

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37
112.0158.127	FHP8 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE
112.0185.278	FLL8 KIT 2 C.A. LONG LASTING D196 H37


ECLIPSE

ECLIPSE EV8 LED X A37



Finitura: Acciaio inox
Comandi: Elettronici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza370 mm
Classe energeticaC
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC280 410 500 540
Pressione340 440 470 500
Potenza assorbita145 180 230 250
Rumorosità52 62 68 70

Prezzo	Codice
759,00 €	19000341




Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0157.243	F9 KIT 1 C.A. 263X237
112.0327.007	KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY
112.0185.276	FLL9 KIT 1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE 267X235

CHLOÈ







Finitura: Peltro - Rame anticato - Ghisa - Ottone anticato - Grigio scuro opaco - Grigio country opaco
Comandi: Led Elettronici
IlluminazioneLED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza700 mm
Classe energeticaA
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC300 420 590 700
Pressione440 500 540 550
Potenza assorbita190 230 255 270
Rumorosità51 59 66 69


Modello	Articolo	Prezzo	Codice
CHLOÈ EV8+ OM A70	110.0456.129	~~€ 1,665~~ € 1.430	19000719
CHLOÈ EV8+ OC A70	110.0456.174	~~€ 1,665~~ € 1.430	19000719
CHLOÈ EV8+ CI A70	110.0456.175	~~€ 1.229~~ € 970	19000494
CHLOÈ EV8+ OB A70	110.0456.177	~~€ 1.665~~ € 1.430	19000719
CHLOÈ EV8+ DG MATT A70	110.0458.989	~~€ 1,229~~ € 990	19000499
CHLOÈ EV8+ CG MATT A70	110.0459.033	~~€ 1,229~~ € 990	19000499

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37
112.0158.127	FHP8 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE
112.0185.278	FLL8 KIT 2 C.A. LONG LASTING D196 H37
112.0615.733	TELECOMANDO 7T PREMIUM
112.0327.007	KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY
112.0490.249	KIT USCITA ARIA POST. CHLOÈ OLD METAL
112.0490.250	KIT USCITA ARIA POST. CHLOÈ OLD COPPER
112.0490.261	KIT USCITA ARIA POST. CHLOÈ CAST IRON
112.0490.262	KIT USCITA ARIA POST. CHLOÈ OLD BRASS
112.0490.263	KIT USCITA ARIA POST. CHLOÈ DG MATT
112.0490.264	KIT USCITA ARIA POST. CHLOÈ CG MATT

TWEET





Finitura: Vetro nero - Vetro bianco
Comandi: Touch control
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza800 mm
Classe energeticaC
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC300 470 620 700
Pressione340 440 480 500
Potenza assorbita145 180 230 250
Rumorosità53 63 68 71

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
TWEET EV8 LED BK A80	330.0529.666	~~€ 599~~ € 490	19000255
TWEET EV8 LED WH A80	330.0529.667	~~€ 599~~ € 490	19000255


Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37
112.0252.439	KIT FILTRANTE WH
112.0252.442	KIT FILTRANTE BK
112.0158.127	FHP8 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE
112.0185.278	FLL8 KIT 2 C.A. LONG LASTING D196 H37

STILO COMFORT



Finitura: Nero opaco - Bianco opaco
Comandi: Elettronici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza600/900mm
Classe energeticaB
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC310 470 610 690
Pressione320 420 480 490
Potenza assorbita145 180 230 250
Rumorosità54 63 69 72



Modello	Articolo	Prezzo	Codice
STILO COMFORT BK MATT A60	325.0618.791	~~€ 695~~ € 530	19000265
STILO COMFORT BK MATT A90	325.0618.783	~~€ 715~~ € 550	19000275
STILO COMFORT WH MATT A60	325.0618.789	~~€ 695~~ € 530	19000265
STILO COMFORT WH MATT A90	325.0618.740	~~€ 715~~ € 550	19000275


Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0157.243	F9 KIT 1 C.A. 263X237
112.0327.007	KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY
112.0185.276	FLL9 KIT 1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE 267X235
112.0626.902	KIT FILTRANTE T-SHAPE PARETE
112.0157.252	CAMINO SUPERIORE KIT ALTO H990 X
112.0327.631	C.A. HFH

STILO SMART



Finitura: Acciaio inox
Comandi: Elettronici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza600/900/1200 mm
Classe energeticaD
Velocità1 2 3
Capacità di aspirazione punto IEC230 320 435
Pressione150 190 210
Potenza assorbita85 95 115
Rumorosità54 61 68



Modello	Articolo	Prezzo	Codice
STILO SMART X A60	325.0615.633	~~€ 435~~ € 340	19000162
STILO SMART X A90	325.0615.635	~~€ 455~~ € 350	19000174
STILO SMART X A120	325.0615.634	~~€ 499~~ € 390	19000201

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0157.243	F9 KIT 1 C.A. 263X237
112.0327.007	KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY
112.0185.276	FLL9 KIT 1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE 267X235
112.0626.902	KIT FILTRANTE T-SHAPE PARETE
112.0157.252	CAMINO SUPERIORE KIT ALTO H990 X
112.0327.631	C.A. HFH

T-DARK

T-DARK A90






Finitura: Acciaio inox nero
Comandi: Touch control
IlluminazioneLED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza900 mm
Classe energeticaA+
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC260 330 415 720
Pressione380 430 470 530
Potenza assorbita165 190 225 270
Rumorosità53 57 61 72

Prezzo	Codice
1.010,00 €	19000454

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0615.733	TELECOMANDO 7T PREMIUM
112.0157.243	F9 KIT 1 C.A. 263X237
112.0626.902	KIT FILTRANTE T-SHAPE PARETE

VALUE





Finitura: Acciaio inox
Comandi: Elettromeccanici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza600/900 mm
Classe energeticaD
Velocità1 2 3
Capacità di aspirazione punto IEC255 330 430
Pressione260 290 300
Potenza assorbita95 125 145
Rumorosità55 62 67


Modello	Articolo	Prezzo	Codice
VALUE PB X A60	320.0557.539	~~€ 260~~ € 200	19000099
VALUE PB X A90	320.0557.540	~~€ 290~~ € 220	19000114

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0067.944	F3 KIT 1 C.A. SMILE
112.0544.470	FLL3 KIT 2 C.A. LONG LASTING

SOLARIS ad angolo

SOLARIS EG6 LED X A100





Finitura: Acciaio inox
Comandi: Elettronici
Illuminazione4 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza1000x1000 mm
Classe energeticaD
Velocità1 2 3
Capacità di aspirazione punto IEC300 440 570
Pressione220 280 320
Potenza assorbita90 105 140
Rumorosità57 64 71

Prezzo	Codice
~~1.215,00 €~~ € 950	19000485

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37
112.0158.127	FHP8 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE
112.0185.278	FLL8 KIT 2 C.A. LONG LASTING D196 H37
112.0327.007	KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY
112.0157.261	CAMINO SUPERIORE KIT SOLARIS H990 X
112.0157.274	KIT 3 FONDALI EGYZIA ANGOLO X

OPZIONE 2

MODULO CAPPA SINGOLO
+ 1 MODULO MENSOLA




OPZIONE 1

MODULO CAPPA SINGOLO



MODULO CAPPA




OPZIONE 3

MODULO CAPPA SINGOLO
+ 2 MODULI MENSOLA



MODULO MENSOLA



MODULAR

MODULAR F60 BK MATT Art. 335.0706.645 **€ 799,00**
CODICE 19000359

SOUND PRO · INTENSIVE SPEED · FILTER ALARM · CHARCOAL FILTER · LED LIGHT DIMMER · LED LIGHT

ENERGY A

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI				
Finitura	**Velocità**	1	2	3	INT
• Nero Opaco	**Capacità di aspirazione punto IEC**	290	440	620	720
Comandi	**Pressione**	480	540	570	590
Touch control	**Potenza assorbita**	150	200	240	250
Illuminazione	**Rumorosità**	48	57	64	68
LED light bar					
Filtro antigrasso					
Autoportanti lavabili in lavastoviglie					
Ø uscita aria					
150 / 120 mm					
Larghezza					
600 mm					
Classe energetica					
A					

ACCESSORI

Art. 112.0706.647 **€ 549,00**
Modulo mensola 60 cm
CODICE 19000245

Art. 112.0157.240
F8 Cartuccia
carbone attivo

Art. 112.0158.127
FHP8 Cartuccia
carbone attivo High
Performance

Art. 112.0185.278
FLL8 Cartuccia
carbone attivo
Long Lasting

T-SHELF






Titanio opaco

Finitura: Nero opaco - Titanio opaco
Comandi: Coman o rotativo
Illuminazione2 barre LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza1800 mm
Classe energeticaB
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC290 460 610 710
Pressione390 470 530 540
Potenza assorbita130 165 210 250
Rumorosità50 59 66 69

STILE INDUSTRIALE ED ELEGANTE
T-shelf è l'iconica cappa ad isola dallo stile industriale ed elegante. Grazie alla struttura atraliccio, alle esclusive mensolein vetro fumè e alla doppia barraled con regolazione dell'intensitàdi luce, contribuisce ad arricchirel'ambiente cucina con una soluzione pratica e raffinata.


Modello	Articolo	Prezzo	Codice
T-SHELF EV8 BK MATT A180	325.0606.131	€ 2,799	19001259
T-SHELF EV8 TITANIUM MATT A180	325.0617.018	€ 2,799	19001259

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0157.243	F9 KIT 1 C.A. 263X237
112.0185.276	FLL9 KIT 1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE 267X235



BELLA SILENCE ISOLA





Finitura: Acciaio inox
Comandi: Touch control
Illuminazione4 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza900 mm
Classe energeticaA+
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC285 365 470 750
Pressione450 490 510 560
Potenza assorbita180 220 260 310
Rumorosità48 53 57 68

Prezzo	Codice
€ 1,455	19000654

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione	Prezzo
112.0157.243	F9 KIT 1 C.A. 263X237	
112.0327.007	KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY	
112.0185.276	FLL9 KIT 1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE 267X235	
112.0157.252	CAMINO SUPERIORE KIT ALTO H990 X	
112.0327.631	C.A. HFH	
112.0626.903	KIT FILTRANTE T-SHAPE ISOLA	


CYLINDRA ISOLA

CYLINDRA ISOLA EV8 X A37 ELN



Finitura: Acciaio inox - Nero Opaco
Comandi: Led Elettronici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza370 mm
Classe energeticaC
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC300 460 590 650
Pressione350 450 480 490
Potenza assorbita145 180 230 250
Rumorosità56 62 68 71

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
CYLINDRA ISOLA EV8 X A37	110.0332.308	~~€ 1.485~~ € 1.280	19000640
CYLINDRA ISOLA BK MATT A37/2	325.0617.018	€ 1.570	19000706



Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione	Prezzo
112.0615.733	TELECOMANDO 7T PREMIUM	
112.0157.243	F9 KIT 1 C.A. 263X237	
112.0327.007	KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY	
112.0185.276	FLL9 KIT 1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE 267X235	
112.0157.267	KIT CAMINO+PROLUNGA D370 F990 10L	

BEAT



Finitura: Bianco opaco - Nero opaco - Grigio scuro opaco - Blu polvere opaco
Comandi: Elettronici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150 mm
Larghezza430 mm
Classe energetica A
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC320 430 600 720
Pressione430 490 520 550
Potenza assorbita190 230 255 270
Rumorosità54 61 68 73



Modello	Articolo	Prezzo	Codice
BEAT BK MATT F45	345.0612.337	~~€ 1,049~~ € 840	19000425
BEAT WH MATT F45	345.0612.338	~~€ 1,049~~ € 840	19000425
BEAT DG MATT F45	345.0612.339	~~€ 1,049~~ € 840	19000425
BEAT DB MATT F45	345.0612.340	~~€ 1,049~~ € 840	19000425


Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37
112.0158.127	FHP8 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE
112.0185.278	FLL8 KIT 2 C.A. LONG LASTING D196 H37

Cappe a soffitto

HEAVEN 2.0





Finitura: Acciaio inox
Comandi: Led Elettronici
Illuminazione4 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza900/1200 mm
Classe energetica A
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC290 400 560 700
Pressione430 490 530 560
Potenza assorbita190 230 255 270
Rumorosità53 62 70 72


Modello	Articolo	Prezzo	Codice
HEAVEN 2.0 EV8+ X 90	110.0315.792	~~€ 1,090~~ € 945	19000473
HEAVEN 2.0 EV8+ X 120	110.0315.794	~~€ 1,669~~ € 1.425	19000713

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37

HEAVEN SOFT






Finitura: Bianco Opaco NCS S 500 N
Comandi: Led Elettronici
Illuminazione 2 Barre LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza900 mm
Classe energetica A+
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC290 230 610 770
Pressione460 550 590 600
Potenza assorbita150 200 240 250
Rumorosità48 58 63 68

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
HEAVEN SOFT A90	350.0741.827	~~€ 1,249~~ € 999	19000500

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0157.240	F8 KIT 2 C.A. D196 H37

FABULA PLUS 90




Finitura: : Acciaio inox/Vetro nero - Acciaio inox/Vetro bianco
Comandi: EVO Touch control
IlluminazioneLED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza900 mm
Classe energeticaA
Velocità1 2 3 4 INT
Capacità di aspirazione punto IEC160 290 350 439 700
Pressione100 390 460 540 560
Potenza assorbita55 120 155 210 270
Rumorosità40 53 54 60 70

Modello		Prezzo	Codice
FABULA PLUS EV8+ BK A90	340.0492.566	~~€ 2,305~~ € 1.885	19000943
FABULA PLUS EV8+ WH A90	340.0492.567	~~€ 2.339~~ € 1.890	19000950

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0615.733	TELECOMANDO 7T PREMIUM
112.0261.258	FLL12 KIT C.A. FABULA 90
112.0327.008	KIT ASPIRAZIONE REMOTA FABULA
112.0470.541	KIT FILTRANTE TUBAZIONE RETTANGOLARE

FABULA PLUS 60



Finitura: Acciaio inox/Vetro nero
Comandi: EVO Touch control
IlluminazioneLED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza600 mm
Classe energeticaB
Velocità1 2 3 4 INT
Capacità di aspirazione punto IEC150 280 350 440 630
Pressione120 420 490 550 630
Potenza assorbita55 120 155 190 270
Rumorosità43 56 60 65 72

Prezzo	Codice
~~€ 2,020~~ € 1.690	19000845


Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0615.733	TELECOMANDO 7T PREMIUM
112.0327.008	KIT ASPIRAZIONE REMOTA FABULA
112.0470.541	KIT FILTRANTE TUBAZIONE RETTANGOLARE

IN-NOVA COMFORT



Finitura: Acciaio
Comandi: Pull out Knob
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza600/900/1200 mm
Classe energeticaC
Velocità1 2 3
Capacità di aspirazione punto IEC270 410 540
Pressione190 260 300
Potenza assorbita90 105 140
Rumorosità56 64 69



Modello	Articolo	Prezzo	Codice
IN-NOVA COMFORT EG6 X A60	110.0439.937	~~€ 475~~ € 370	19000191
IN-NOVA COMFORT EG6 X A90	110.0439.938	~~€ 525~~ € 410	19000212
IN-NOVA COMFORT EG6 X A120	110.0439.939	~~€ 585~~ € 470	19000238

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0327.007	KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY
112.0441.093	F4 KIT 14B

IN-NOVA PREMIUM




Acciaio inox - X



Nero opaco - BK

Finitura: Acciaio inox - Nero opaco
Comandi: Electronic SENSOR
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza600/750/900/1200 mm
Classe energeticaA
Velocità1 2 3 INT
Capacità di aspirazione punto IEC280 420 570 670
Pressione420 465 510 520
Potenza assorbita175 220 255 270
Rumorosità53 62 68 70




Modello	Articolo	Prezzo	Codice
IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A60	110.0439.940	€ 695	19000312
IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A75	305.0569.170	€ 745	19000335
IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A90	110.0439.951	€ 745	19000335
IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A120	110.0439.952	€ 815	19000366
IN-NOVA PREMIUM BK M A60	305.0625.239	€ 755	19000339
IN-NOVA PREMIUM BK M A90	305.0625.238	€ 805	19000361
IN-NOVA PREMIUM BK M A120	305.0625.237	€ 875	19000393

Accessori controllare sul catalogo generale

Articolo	Descrizione
112.0615.733	TELECOMANDO 7T PREMIUM
112.0157.243	F9 KIT 1 C.A. 263X237
112.0327.007	KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY
112.0185.276	FLL9 KIT 1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE 267X235
112.0624.485	KIT FILTRI INOX IN-NOVA 60
112.0624.486	KIT FILTRI INOX IN-NOVA 90
112.0624.487	KIT FILTRI INOX IN-NOVA 120

INKA SMART HC






FinituraAcciaio inox
ComandiElettromeccanici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza520/700 mm
Classe energeticaB
Velocità1 2 3
Capacità di aspirazione punto IEC180 270 390
Pressione220 240 260
Potenza assorbita80 90 110
Rumorosità54 62 70

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
INKA SMART HC X A52	305.0599.307	~~€ 295~~ € 190	19000102
INKA SMART HC X A70	305.0599.308	~~€ 315~~ € 220	19000112

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0556.527	KIT F23 C.A. D125
112.0556.528	KIT FLL23 C.A. D125

INKA SMART C






Finitura: Grigio chiaro (LG) - Nero opaco (BK)
Comandi: Elettromeccanici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza700 mm
Classe energeticaC
Velocità1 2 3
Capacità di aspirazione punto IEC160 220 335
Pressione230 260 280
Potenza assorbita80 95 115
Rumorosità54 59 66

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
INKA SMART C LG A52	305.0599.305	~~€ 185~~ € 140	19000074
INKA SMART C LG A70	305.0599.306	~~€ 209~~ € 160	19000079
INKA SMART C BK A52	305.0741.293	~~€ 209~~ € 160	19000080
INKA SMART C BK A70	305.0741.293	~~€ 235~~ € 180	19000088

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0556.527	KIT F23 C.A. D125
112.0556.528	KIT FLL23 C.A. D125

2152






Finitura: Grigio chiaro
Comandi: Elettromeccanici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø uscita aria120 mm
Larghezza900 mm
Classe energeticaD
Motori2
Velocità1 2 3
Capacità di aspirazione punto IEC200 260 370
Pressione160 280 370
Potenza assorbita150 175 230

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
2152 SRM LG A60	315.0547.814	~~€ 241~~ € 210	19000108
2152 SRM LG A90	315.0547.815	~~€ 270~~ € 240	19000125

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0157.238	F1 KIT 1 C.A. D233 H20
112.0157.248	KIT 1 FILTRO ESTRAIBILI 60
112.0157.249	KIT 1 FILTRO ESTRAIBILI 90

152





Finitura: Grigio chiaro/Griglia acciaio
Comandi: Elettromeccanici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Metallici
Ø uscita aria120 mm
Larghezza900 mm
Classe energeticaD
Motori1
Velocità1 2 3

Capacità di aspirazione punto IEC115 160 225
Pressione190 310 370
Potenza assorbita80 95 115
Rumorosità52 59 68

Modello	Articolo	Prezzo	Codice
152 SRM LG A60	315.0547.802	€ 156	19000067
152 SRM LG A90	315.0547.803	€ 174	19000073
152 SRM LG/X A60	315.0547.804	€ 174	19000079
152 SRM LG/X A90	315.0547.805	€ 200	19000091

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0157.238	F1 KIT 1 C.A. D233 H20
112.0157.248	KIT 1 FILTRO ESTRAIBILI 60
112.0157.249	KIT 1 FILTRO ESTRAIBILI 90
112.0157.289	KIT FILTRO SINTETICO


FLEXA HIP



Inox - X



Nero opaco - BK



Finitura: Alluminio metallizzato / Frontale acciaio - Nero opaco
Comandi: Elettromeccanici
Illuminazione2 LED
Filtro antigrasso Metallici
Ø uscita aria150/120 mm
Larghezza60 mm
Classe energeticaD
Motori1
Velocità1 2 3
Capacità di aspirazione punto IEC220 320 420
Pressione180 200 220
Potenza assorbita90 105 140
Rumorosità57 65 69


Modello	Articolo	Prezzo	Codice
FLEXA NG HIP AM/X A60	315.0635.133	~~€ 245~~ € 210	19000111
FLEXA NG HIP BK A60	315.0635.109	€ 275	19000124

Accessori controllare sul catalogo generale	
Articolo	**Descrizione**
112.0067.944	KIT FILTRO

TCH04 - 741

TCH04 WH16A 741 art. 300.0557.487	~~€ 152,00~~	**95,00**	codice 19000050
TCH04 WH19A 741 art. 300.0557.488	~~€ 170,00~~	**100,00**	codice 19000055
TCH04 BK16A 741 art. 300.0557.491	~~€ 152,00~~	**95,00**	codice 19000050
TCH04 BK19A 741 art. 300.0557.490	~~€ 170,00~~	**100,00**	codice 19000055
TCH04 SS16A 741 art. 300.0557.489	~~€ 170,00~~	**95,00**	codice 19000053
TCH04 SS18A 741 art. 300.0557.492	~~€ 175,00~~	**120,00**	codice 19000058
TCH04 SS19A 741 art. 300.0557.493	~~€ 185,00~~	**120,00**	codice 19000058





CARATTERISTICHE

Finitura
- Bianco
- Nero
- Scocca nera / modanatura acciaio

Ø uscita aria
100 / 120 mm

Filtro antigrasso
Sintetico

Motori
1

Comandi
Elettromeccanici

Larghezza
600 / 800 / 900 mm.

Illuminazione
2 LED

Classe energetica
D

PRESTAZIONI

Velocità	1	2	3
Capacità di aspirazione punto IEC	135	200	295
Pressione	110	230	320
Potenza assorbita	60	80	125
Rumorosità	56	64	69

ACCESSORI

Cod. 112.0571.379
Cartuccia carbone attivo

Cod. 112.0157.289
Confezione filtro sintetico

Piani


FCH95NEW

FCH 95 BK KL

Finitura: Vetro nero; **Dimensioni LxP (mm)**900x520
Aree induzione 5; **Comandi**: Slider Touch a 9 livelli
Potenza (W)7400; **Voltaggio (V)**220-240: **Frequenza (HZ)**50/60
Collegamento K-Link con cappa Faber KL Sì **Funzione Bridge**Sì (2 zone)
Funzione cottura intensivaSì **Blocco bambini**Sì **Timer**Sì
Funzione pausaSì **Protezione spegnimento**Sì **Riscaldamento rapido automatico**Sì
Sistema rilevamento pentoleSì **Indicatore calore residuo**Sì
Limitazione potenza assorbita2500w/3000w/3500w/4000w/5000w/6000w/full
Zona cottura 1 2100 W / 3000 Booster (210x190) **Zona cottura 4** 2100 W / 3000 Booster (210x190)
Zona cottura 2 2100 W / 3000 Booster (210x190) **Zona cottura 5** 2100 W / 3000 Booster (210x190)
Zona cottura 3 2300 W / 3000 Booster (Ø 200)

Prezzo	Codice
~~€ 1,135~~	19000510
€ 990	






FCH84

FinituraVetro nero; **Dimensioni LxP (mm)**780x520
Aree induzione 4; **Comandi**Slider Touch a 9 livelli
Potenza (W)7400; **Voltaggio (V)**220-240; **Frequenza (HZ)**50/60
Collegamento K-Link con cappa Faber KL Sì **Funzione Bridge**Sì
Funzione cottura intensivaSì **Blocco bambini**Sì **Timer**Sì
Funzione pausaSì **Protezione spegnimento**Sì **Riscaldamento rapido automatico**Sì
Sistema rilevamento pentoleSì **Indicatore calore residuo**Sì
Limitazione potenza assorbita2500w/3000w/3500w/4000w/5000w/6000w/full
Zona cottura 12100 W / 3000 Booster (210x190) **Zona cottura 3**2300 W / 3000 Booster (Ø 200)
Zona cottura 22100 W / 3000 Booster (210x190) **Zona cottura 4**1400 W / 2100 Booster (Ø 160)


Modello	Articolo	Prezzo	Codice
FCH 84 BK KL	108.0604.935	~~€ 930~~ € 820	19000418






FCH64
FCH 64 BK KL









Finitura: Vetro nero; **Dimensioni LxP (mm)**580x520
Aree induzione 4; **Comandi**Slider Touch a 9 livelli
Potenza (W)7400; **Voltaggio (V)**220-240; **Frequenza (HZ)**50/60
Collegamento K-Link con cappa Faber KL Sì **Funzione Bridge**Sì
Funzione cottura intensivaSì **Blocco bambini**Sì **Timer**Sì
Funzione pausaSì **Protezione spegnimento**Sì **Riscaldamento rapido automatico**Sì
Sistema rilevamento pentoleSì **Indicatore calore residuo**Sì
Limitazione potenza assorbita2500w/3000w/3500w/4000w/5000w/6000w/full
Zona cottura 12100 W / 3000 Booster (210x190)
Zona cottura 22100 W / 3000 Booster (210x190)
Zona cottura 32300 W / 3000 Booster (Ø 200)
Zona cottura 41400 W / 1850 Booster (Ø 145)

Articolo	Codice	Prezzo
108.0604.933	19000362	~~€ 805~~ € 690

FBH64
FBH 64 BK FFI







Finitura Vetro nero; **Dimensioni prodotto LxP (mm)** 580x520
Aree induzione 4; **Comandi** Touch a 9 livelli
Potenza (W)7400; **Voltaggio (V)**220-240; **Frequenza (HZ)**50/60
Collegamento K-Link con cappa Faber KL NO; **Funzione Bridge**No;
Funzione cottura intensivaSì **Blocco bambini**Sì **Timer**Sì
Funzione pausa No; **Protezione spegnimento**Sì **Riscaldamento rapido automatico**No;
Sistema rilevamento pentoleSì **Indicatore calore residuo**Sì
Limitazione potenza assorbita 2500w/3000w/3500w/4000w/5000w/6000w/full
Zona cottura 1 1400 W / 2100 Booster (Ø 160)
Zona cottura 2 1400 W / 2100 Booster (Ø 160)


Prezzo	Codice
~~€ 705~~ € 590	19000317

ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA Ø 120 mm

TUBO TR 1500 cod. 112.0157.294 **€ 49,00**


Tubo rettangolare TR 1500 220x55x1500 mm

- Galileo 60 H
- Galileo Smart 60 H




RACCORDO RRC cod. 112.0157.296 **€ 20,00**

Raccordo
rettangolare/circolare



CURVA CRCV 90 REVERSIBILE cod. 112.0157.298 **€ 16,00**


Curva
rettangolare/circolare
90° verticale reversibile



CURVA CRO 90 cod. 112.0157.300 **€ 22,00**


Curva rettangolare/orizzontale 90°

- Galileo 60H
- Galileo Smart 60H
(uscita laterale)




GRIGLIA GRE cod. 112.0157.304 **€ 10,00**

Griglia rettangolare esterna




CURVA CRCO 90 REVERSIBILE cod. 112.0157.306 **€ 39,00**

Curva rettang./circ. 90°
orizzontale reversibile




TUBO TC 1000 cod. 112.0157.308 **€ 24,00**

Tubo TC 1000




RACCORDO RCR cod. 112.0157.295 **€ 9,00**

Raccordo congiunzione
rettangolare




RACCORDO RPR cod. 112.0157.297 **€ 9,00**

Raccordo a parete
rettangolare



CURVA CRV 90 cod. 112.0157.299 **€ 12,00**


Curva
rettangolare/verticale 90°



TUBO TCF 130 cod. 112.0157.301 **€ 18,00**


Tubo flessibile circolare

L = 1,5 m Ø 130 mm




GRIGLIA GDC 125 cod. 112.0157.303 **€ 6,00**

Griglia direzionale
esterna circolare fissa
Ø 125 mm




FASCETTA FRF cod. 112.0157.305 **€ 12,00**

Fascetta rettangolare
ferma tubo




CURVA CC 90 cod. 112.0157.307 **€ 18,00**

Curva circolare 90°
Ø 125 mm



FLANGIA 2 FR cod. 112.0157.309 **€ 9,00**

Flangia di rifinitura




ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA Ø 150 MM O EQUIVALENTE

TUBO TR 1200 220x90 cod. 112.0459.427 **€ 58,00**

Tubo rettangolare TR 1200 220x90 mm

- Galileo 100 H
- Galileo Smart 100 H
- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light






RACCORDO RRC 220x90 cod. 112.0459.429 **€ 23,00**

Raccordo rettangolare/circolare 220x90 mm

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light






CURVA CRV 90 220x90 cod. 112.0459.453 **€ 20,00**

Curva rettangolare/verticale 90° 220x90 mm

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light






FASCETTA FRF 220x90 cod. 112.0459.456 **€ 17,00**

Fascetta rettangolare ferma tubo 220x90 mm


- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light






CURVA TONDA 90° D150 cod. 112.0253.688 **€ 28,00**

Curva circolare 90°
Ø 150 mm



GRIGLIA DIREZIONATA D150 ABS V0 W cod. 133.0016.964 **€ 31,00**

Griglia direzionale
esterna circolare fissa
Ø 150 mm




RACCORDO RCR 220x90 cod. 112.0459.428 **€ 16,00**

Raccordo congiunzione rettangolare 220x90 mm

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light






CURVA CRC 90 220x90 cod. 112.0459.451 **€ 23,00**

Curva rettangolare/circolare 90° 220x90 mm

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light






CURVA CRO 90 220x90 cod. 112.0459.455 **€ 27,00**

Curva rettangolare/orizzontale 90° 220x90 mm


- Galileo 100 H
- Galileo Smart 100 H
- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light





TUBO D150 1000 cod. 112.0253.681 **€ 29,00**


Tubo TC 1000
Ø 150 mm



TUBO TCF 150 L=1,5 M. cod. 112.0280.687 **€ 21,00**


Tubo flessibile circolare

L = 1,5 m Ø 150 mm




GIUNTO TONDO D150 cod. 112.0253.690 **€ 16,00**

Giunto tondo
Ø 150 mm



PIPE GRID 220X90 cod. 112.0605.516 **€ 44,00**



FINITURE SPECIALI



Nero gloss




Nero opaco



Bianco opaco



Bianco



Bianco caldo




Grigio opaco



Dark Forest




Grigio scuro opaco



Grigio country opaco



Ghisa



Peltro



Titanio opaco



Warm gray 1C/Warm gray 3C - WG1C/WG3C



Grigio scuro/Grigio chiaro - DG/LG



Blu polvere



Sabbia



Bianco/Warm gray 3C - WH/WG



Rame anticato

CONSORZIO ITALIA ACCESSORI CUCINA

- LAVELLI IN GRANILUX E KERALUX
- MISCELATORI




DESIGN 80 B PREP

79x51 cm - **Lavello 1 vasca**
Troppo pieno marchio CIAC
Piletta, sifone e kit montaggio inclusi
Dimensioni foro di incasso 770 x 480 mm



Tortora

Base (mm) 800



Articolo	Colore **GRANILUX**	Codice	Prezzo
DES080BI	Bianco	59000191	**€ 384,00**
DES080GR	Grigio	59000191	**€ 384,00**
DES080TO	Tortora	59000191	**€ 384,00**
DES080NE	Nero	59000191	**€ 384,00**

Articolo	Colore **KERALUX**		Prezzo
DES080NA	Nero assoluto	59000216	**€ 434,00**
DES080BA	Bianco assoluto	59000216	**€ 434,00**


DESIGN 60 B

57x51 cm
Lavello 1 vasca
Troppo pieno marchio CIAC
Piletta, sifone e kit montaggio inclusi
Dimensioni foro incasso 550 x 480 mm



Base (mm) 450

Grigio



Articolo	Colore **GRANILUX**	Codice	Prezzo
DES060BI	Bianco	59000178	**€ 359,00**
DES060GR	Grigio	59000178	**€ 359,00**
DES060TO	Tortora	59000178	**€ 359,00**
DES060NE	Nero	59000178	**€ 359,00**

Articolo	Colore **KERALUX**		Prezzo
DES060NA	Nero assoluto	59000201	**€ 405,00**
DES060BA	Bianco assoluto	59000201	**€ 405,00**

KERALUX

La materia ultracompatta, plasmata attraverso la più avanzata nanotecnologia, è qui.
Quarzo, particelle di ceramica ed un mix di innovative resine acriliche si fondono in KERALUX attraverso processi esclusivi in grado di riempire completamente la struttura interna.
Sostanza e rivelazione: il prodotto nato dalla cultura della materia emerge silenzioso, rivoluzionando ogni cosa.
Con una superficie a zero porosità che assicura la massima igienicità ed una sorprendente resistenza agli agenti macchianti, vivere la quotidianità non è mai stato cosi' entusiasmante.

Linea MODERN SottoTop




MODERN 80 B Undermount

76x44 cm - **Lavello 1 vasca SottoTop**
Troppo pieno marchio CIAC
Piletta, sifone e kit montaggio inclusi
Dimensioni foro di incasso 720 x 400 mm R5

Bianco

Base (mm) 800



Articolo	Colore GRANILUX	Codice	Prezzo
MOD080BIUM	Bianco	59000184	€ 371,00
MOD080GRUM	Grigio	59000184	€ 371,00
MOD080TOUM	Tortora	59000184	€ 371,00
MOD080NEUM	Nero	59000184	€ 371,00

Articolo	Colore KERALUX	Codice	Prezzo
MOD080NAUM	Nero assoluto	59000207	€ 417,00
MOD080BAUM	Bianco assoluto	59000207	€ 417,00




MODERN 60 B Undermount

54x44 cm - **Lavello 1 vasca SottoTop**
Troppo pieno marchio CIAC
Piletta, sifone e kit montaggio inclusi
Dimensioni foro di incasso 500 x 400 mm R5

Grigio

Base (mm) 600



Articolo	Colore GRANILUX	Codice	Prezzo
MOD060BIUM	Bianco	59000173	€ 335,00
MOD060GRUM	Grigio	59000173	€ 335,00
MOD060TOUM	Tortora	59000173	€ 335,00
MOD060NEUM	Nero	59000173	€ 335,00

Articolo	Colore KERALUX	Codice	Prezzo
MOD060NAUM	Nero assoluto	59000189	€ 380,00
MOD060BAUM	Bianco assoluto	59000189	€ 380,00




MODERN 50 B Undermount

44x44 cm - **Lavello 1 vasca SottoTop**
Troppo pieno marchio CIAC
Piletta, sifone e kit montaggio inclusi
Dimensioni foro di incasso 400 x 400 mm R5

Nero

Base (mm) 500



Articolo	Colore GRANILUX	Codice	Prezzo
MOD050BIUM	Bianco	59000161	€ 325,00
MOD050GRUM	Grigio	59000161	€ 325,00
MOD050TOUM	Tortora	59000161	€ 325,00
MOD050NEUM	Nero	59000161	€ 325,00

Articolo	Colore KERALUX	Codice	Prezzo
MOD050NAUM	Nero assoluto	59000185	€ 373,00
MOD050BAUM	Bianco assoluto	59000185	€ 355,00




Grigio

ONE

Miscelatore monocomando con canna girevole

Articolo	Colore GRANILUX	Codice	Prezzo
ONECR	**cromo**	59000053	**€ 109,00**
ONEBI	Bianco	59000057	**€ 117,00**
ONEGR	Grigio	59000057	**€ 117,00**
ONETO	Tortora	59000057	**€ 117,00**
ONENE	Nero	59000057	**€ 117,00**






Bianco

ZERO

Miscelatore monocomando con canna girevole

Articolo	Colore GRANILUX	Codice	Prezzo
ZEROCR	**cromo**	59000053	**€ 109,00**
ZEROBI	Bianco	59000057	**€ 117,00**
ZERONE	Nero	59000057	**€ 117,00**






Nero

ZERO PLUS

Miscelatore monocomando con canna girevole
+ Doccetta estraibile

Articolo	Colore GRANILUX	Codice	Prezzo
ZEROCRS	**cromo**	59000076	**€ 151,00**
ZEROBIS	Bianco	59000078	**€ 159,00**
ZEROGRS	Grigio	59000078	**€ 159,00**
ZEROTOS	Tortora	59000078	**€ 159,00**
ZERONES	Nero	59000078	**€ 159,00**



BLANCO

ritter
made in Germany

EST. 1835

Chubbsafes
Trusted the world over.

- LAVELLI INOX
- LAVELLI SILGRANIT
- MISCELATORI
- DISSIPATORI
- PATTUMIERE
- PIANI COTTURA
- FORNI

- PICCOLI ELETTRODOMESTICI DA INCASSO RITTER

- CASSAFORTE DA INCASSO EVERYDAY SAFE

COLORI E FINITURE

DI VASCHE E LAVELLI BLANCO.

ACCIAIO INOX

- Acciaio inox dark steel
- Acciaio inox
- Acciaio inox durinox

COLORI SILGRANIT®

- nero
- bianco
- antracite
- soft white
- grigio roccia
- tartufo
- grigio vulcano
- caffè

COLORI SET DI SCARICO INFINO



STAINLESS STEEL
in acciaio massiccio



TOTAL BLACK
in acciaio massiccio



SATIN GOLD
in acciaio massiccio



DARK STEEL
in acciaio massiccio



PLATINUM
in acciaio massiccio

LEGENDA DELLE ICONE PER LE VASCHE E I LAVELLI

- Installazione sopratop
- Installazione a filotop
- Incasso a modulo
- Scarico a saltarello
- Installazione sottotop
- Installazione sopratop/filotop
- Scarico manuale

COLORI E FINITURE

DEI MISCELATORI BLANCO.

SUPERFICI METALLICHE

 cromato

PVD

 PVD steel

 dark steel

 satin gold

 platinum

ACCIAIO INOX

 acciaio inox massiccio spazzolato

COLORI SPECIALI

 nero opaco

COLORI SILGRANIT

 nero

 bianco

 antracite

 soft white

 grigio roccia

 tartufo

 grigio vulcano

 caffè

LEGENDA DELLE ICONE PER I MISCELATORI

 eroga la quantità di acqua desiderata

 doccetta fissa

 installazione sottofinestra

 connessione elettrica

 sistema filtrante

 doccetta estraibile

 variatore di getto

COMANDO SALTARELLO COMFORT



— Ø foro: min. 14 mm, max 35 mm

Finitura	Articolo	Euro
materiale sintetico cromato Codice 05000036	1225112	76,00
cromato Codice 0500062	1221339	129,00
acciaio spazzolato Codice 05000088	1226540	186,00
acciaio satinato opaco Codice 05000088	1222118	186,00
acciaio satinato lucido Codice 05000088	1222115	186,00
nero opaco Codice 05000088	1238688	186,00

COMANDO SALTARELLO COMFORT






Finitura PVD	Articolo	Euro
dark steel Codice 05000114	1206902	237,00
platinum Codice 05000116	1207411	242,00
satin gold Codice 05000100	1203495	211,00
PVD Steel Codice 05000070	1221336	146,00

PUSH CONTROL III NUOVO





— Design ultra piatto da 3 mm
— Ø foro: 35 mm


Finitura PVD	Articolo	Euro
PVD Steel Codice 05000052	1210670	105,00
total black Codice 05000060	1210671	120,00
dark steel Codice 05000074	1210676	150,00
satin gold Codice 05000067	1210672	135,00
platinum Codice 05000074	1210677	150,00



Push Control III è compatibile esclusivamente con lo scarico InFino.

SUPRA 340-U





400 mm base sottolavello

Sottotop

Manuale


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1518199	~~298,00~~
Codice 05000119		240,00

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
340x400 mm - R 60 mm
Profondità vasca: 175 mm

SUPRA 400-U





450 mm base sottolavello

Sottotop

Manuale


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1518201	~~310,00~~
Codice 05000126		250,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
400x400 mm - R 60 mm
Profondità vasca: 175 mm

SUPRA 400-IF R12





450 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Manuale


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1526350	~~398,00~~
Codice 05000156		310,00

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
430x430 mm - R 15
Profondità vasche: 175 mm

SUPRA 400-IF/A R12





450 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Manuale

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1526352	~~549,00~~
Codice 05000212		425,00


Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
430x490 mm - R 15
Profondità vasche: 175 mm

SUPRA 450-U







600 mm base sottolavello

Sottotop

Manuale


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1518203	~~333,00~~
Codice 05000134		265,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
450x400 mm - R 60 mm
Profondità vasca: 175 mm

SUPRA 500-U





600 mm base sottolavello

U Sottotop

Manuale


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1518205	~~398,00~~
Codice 05000156		300,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
500x400 mm - R 60 mm
Profondità vasca: 175 mm

SUPRA 500-IF R12





600 mm base sottolavello

I F Sopratop e filotop

Manuale


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1526351	~~496,00~~
Codice 05000194		390,00

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
530x430 mm - R 15
Profondità vasche: 175 mm

SUPRA 500-IF/A R12





600 mm base sottolavello

I F Sopratop e filotop

Manuale

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1526354	~~643,00~~
Codice 05000250		490,00

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
530x490 mm - R 15
Profondità vasca: 175 mm

ACCESSORI OPZIONALI




Barre in acciaio inox

Articolo 1235906



Griglia pieghevole multifunzione

Articolo 1238482



Gocciolatoio sintetico nero

Articolo 1230734



Copertura scarico CapFlow

Articolo 1517666




Kit saltarello con comando sintetico cromato

Articolo 1901971

QUATO 400-U NUOVO





600 mm base sottolavello

U Sottotop


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1528229	~~360,00~~
Codice 05000143		290,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
400x400 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

QUATO 500-U NUOVO





600 mm base sottolavello

U Sottotop


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1528230	~~405,00~~
Codice 0500161		330,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
500x400 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

QUATO 700-U NUOVO





800 mm base sottolavello

U Sottotop

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1528231	~~450,00~~
Codice 05000179		370,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio


Dimensioni intaglio:
700x400 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

ACCESSORI OPZIONALI



Barre in acciaio inox

Articolo 1235906




Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227692



Griglia pieghevole multifunzione

Articolo 1238482




Gocciolatoio sintetico nero

Articolo 1230734

SOLIS 180-U





300 mm base sottolavello

U Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1526113	~~328,00~~
Codice 05000147		298,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
180x400 mm - R 42
Profondità vasca: 125 mm

SOLIS 180-IF





300 mm base sottolavello

I F Sopratop e filotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1526114	~~398,00~~
Codice 05000175		340,00

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio sopratop:
210x430 mm - R 15
Profondità vasca: 125 mm

SOLIS 340-U





400 mm base sottolavello

U Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1526115	~~350,00~~
Codice 05000152		300,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
340x400 mm - R 42
Profondità vasca: 185 mm

SOLIS 340-IF





400 mm base sottolavello

I F Sopratop e filotop

Scarico InFino manuale integrato di serie

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1526116	~~420,00~~
Codice 05000183		360,00

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino


Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
370x430 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

ACCESSORI OPZIONALI



Griglia pieghevole multifunzione

Articolo 1238482



Gocciolatoio sintetico nero

Articolo 1230734




Barre in acciaio inox

Articolo 1235906



Tagliere in bambù

Articolo 1239449




Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227692

SOLIS 400-U





450 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1526117	~~398,00~~
Codice 05000169		340,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
400x400 mm - R 42
Profondità vasca: 185 mm

SOLIS 400-IF





450 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1526118	~~468,00~~
Codice 05000196		390,00

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
430x430 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

SOLIS 400-IF/A





450 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino integrato con comando Pushcontrol di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1526119	~~624,00~~
Codice 05000273		540,00

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello **con comando Pushcontrol**

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
430x430 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

SOLIS 450-U





500 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1526120	~~433,00~~
Codice 05000191		390,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
450x400 mm - R 42
Profondità vasca: 185 mm

SOLIS 450-IF





500 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1526121	~~503,00~~
Codice 05000219		440,00

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
480x430 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

SOLIS 500-U





600 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1526122	~~479,00~~
Codice 05000201		390,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
500x400 mm - R 42
Profondità vasca: 185 mm

SOLIS 500-IF





600 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1526123	~~544,00~~
Codice 05000240		480,00

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio:
530x430 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

SOLIS 500-IF/A





600 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino integrato con comando Pushcontrol di serie

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1526124	~~748,00~~
Codice 05000324		650,00


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello **con comando PushControl**

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
530x490 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

SOLIS 340/180-U

ADATTO A BASI SOTTOLAVELLO DA 75 CM





600 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Vasca grande DX	Vasca grande SX	Euro
Confezione in cartone	1526128	1526129	748,00
Codice 05000324			

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
545x400 mm - R 42
Profondità vasche: 185/125 mm

SOLIS 340/180-IF





600 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Vasca grande DX	Vasca grande SX	Euro
Confezione in cartone	1526130	1526131	865,00
Codice 05000380			

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
575x430 mm - R 15
Profondità vasche: 185/125 mm

SOLIS 340/180-IF/A





600 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino integrato con comando Pushcontrol di serie

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1526132	1.052,00
Codice 05000487		


DISPONIBILE SOLO CON VASCA GRANDE A DESTRA

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello **con comando Pushcontrol**

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
730x490 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

SOLIS 700-U





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1526125	~~526,00~~ 440,00
Codice 05000224		

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
700x400 mm - R 42
Profondità vasca: 185 mm

SOLIS 700-IF





800 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1526126	~~589,00~~ 490,00
Codice 05000253		

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
730x430 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

SOLIS 700-IF/A





800 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino integrato con comando Pushcontrol di serie

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1526127	~~830,00~~ 720,00
Codice 05000360		

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello **con comando Pushcontrol**


Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
730x490 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

ACCESSORI OPZIONALI



Griglia pieghevole multifunzione

Articolo 1238482



Gocciolatoio sintetico nero

Articolo 1230734




Barre in acciaio inox

Articolo 1235906



Tagliere in bambù

Articolo 1239449




Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227692

ANDANO 180-U





300 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1518301	438,00
Codice 05000199		

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
180x400 mm - R 22
Profondità vasca: 130 mm

ANDANO 180-IF





300 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1518303	526,00
Codice 05000239		

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
210x430 mm - R 15
Profondità vasca: 130 mm

ANDANO 340-U





400 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1518305	~~473,00~~ 390,00
Codice 05000206		

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
340x400 mm - R 22
Profondità vasca: 190 mm

ANDANO 340-IF





400 mm base sottolavello

Sopratop e filotop


Scarico InFino manuale integrato di serie

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1518307	~~554,00~~ 490,00
Codice 05000246		

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino


Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
370x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

ACCESSORI OPZIONALI



Tagliere in cristallo satinato silver

Articolo 1227697




Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227692



Griglia pieghevole multifunzione

Articolo 1238482



Gocciolatoio sintetico nero

Articolo 1230734




Tagliere in bambù

Articolo 1239449

ANDANO 400-U





450 mm base sottolavello

U Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1518309	~~526,00~~
Codice 05000227		450,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
400x400 mm - R 22
Profondità vasca: 190 mm

ANDANO 400-IF





450 mm base sottolavello

I F Sopratop e filotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1518311	~~614,00~~
Codice 05000268		520,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
430x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

ANDANO 400-IF/A





450 mm base sottolavello

I F Sopratop e filotop

Scarico InFino integrato con comando Pushcontrol di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1519555	~~835,00~~
Codice 05000370		740,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino **con comando Pushcontrol**

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
430x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

ANDANO 450-U





500 mm base sottolavello

U Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1519373	~~584,00~~
Codice 05000257		500,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
450x400 mm - R 22
Profondità vasca: 190 mm

ANDANO 450-IF





500 mm base sottolavello

I F Sopratop e filotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1519375	~~672,00~~
Codice 05000295		590,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
480x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

ANDANO 500-U





600 mm base sottolavello

U Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1518313	~~643,00~~
Codice 05000275		550,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 22
Profondità vasca: 190 mm

ANDANO 500-IF





600 mm base sottolavello

I F Sopratop e filotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1518315	~~724,00~~
Codice 05000324		650,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm

ANDANO 500-IF/A





600 mm base sottolavello

I F Sopratop e filotop

Scarico InFino integrato con comando Pushcontrol di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1519556	~~999,00~~
Codice 05000438		870,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino **con comando Pushcontrol**

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

ANDANO 700-U





800 mm base sottolavello

U Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1518614	~~701,00~~
Codice 05000306		590,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 22
Profondità vasca: 190 mm

ANDANO 700-IF





800 mm base sottolavello

I F Sopratop e filotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1518616	~~783,00~~
Codice 05000342		680,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

ANDANO 700-IF/A





800 mm base sottolavello

I F Sopratop e filotop

Scarico InFino integrato con comando Pushcontrol di serie

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1519557	~~1.110,00~~
Codice 05000484		970,00


Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello **con comando Pushcontrol**

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

ANDANO 340/180-U

ADATTO A BASI SOTTOLAVELLO DA 75 CM





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Vasca grande DX	Vasca grande SX	Euro
Confezione in cartone	1518317	1518321	999,00
Codice 05000438			

Vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
545x400 mm - R 22
Profondità vasche: 190/130 mm

ANDANO 340/180-IF





600 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Vasca grande DX	Vasca grande SX	Euro
Confezione in cartone	1518319	1518323	1.151,00
Codice 05000513			

Vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
575x430 mm - R 15
Profondità vasche: 190/130 mm

ANDANO 340/180-IF/A





600 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino integrato con comando Pushcontrol di serie

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1519558	1.407,00
Codice 05000659		


DISPONIBILE SOLO CON VASCA GRANDE A DESTRA

Vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino **con comando Pushcontrol** per una vasca

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
575x490 mm - R 15
Profondità vasche: 190/130 mm

ANDANO 340/340-U





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1520824	~~1.022,00~~
Codice 05000449		890,00

Vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
705x400 mm - R 22
Profondità vasca: 190 mm

ANDANO 340/340-IF





800 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1520830	~~1.180,00~~
Codice 05000524		990,00

Vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
735x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

ANDANO 340/340-IF/A





800 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino integrato con comando Pushcontrol di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1520832	~~1.496,00~~
Codice 05000689		1.350,00

Vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino **con comando Pushcontrol** per una vasca

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
735x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

ANDANO 400/400-U





1000 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1518325	~~1.052,00~~
Codice 05000454		890,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
825x400 mm - R 22
Profondità vasca: 190 mm

ANDANO 400/400-IF





900 mm base sottolavello

Sopratop e filotop


Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1518327	~~1.208,00~~
Codice 05000549		1.090,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
855x430 mm - R 22
Profondità vasca: 190 mm

ANDANO 400/400-IF/A





900 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino integrato con comando Pushcontrol di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1519559	~~1.578,00~~
Codice 05000694		1.340,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e saltarello **con comando Pushcontrol** per una vasca

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
855x490 mm - R 22
Profondità vasca: 190 mm

ANDANO 500/180-U





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Vasca grande DX	Vasca grande SX	Euro
Conf. in cartone	1520826	1520828	1.039,00
Codice 05000451			

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
705x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasca: 190 mm

ETAGON 500-U





600 mm base sottolavello

U Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie

	Articolo	Euro
Conf. in cartone	1521841	795,00
Codice 05000373		


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e coppia di barre in acciaio inox

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 35

Profondità vasca: 190 mm

ETAGON 500-IF





600 mm base sottolavello

I F Sopratop e filotop

Scarico InFino manuale integrato di serie

	Articolo	Euro
Conf. in cartone	1521840	888,00
Codice 05000427		


vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e coppia di barre in acciaio inox

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15

Profondità vasca: 190 mm

ETAGON 700-U





800 mm base sottolavello

U Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie

	Articolo	Euro
Conf. in cartone	1524270	947,00
Codice 05000419		


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone, kit di montaggio, sifone e coppia di barre in acciaio inox

Dimensioni intaglio per incasso: 700x400 mm - R 35

Profondità vasca: 190 mm

ETAGON 700-IF





800 mm base sottolavello

I F Sopratop e filotop

Scarico InFino manuale integrato di serie

	Articolo	Euro
Conf. in cartone	1524272	1.039,00
Codice 05000474		


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone, kit di montaggio, sifone e coppia di barre in acciaio inox

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15

Profondità vasca: 190 mm

ETAGON 700-IF/A





800 mm base sottolavello

I F Sopratop e filotop

Scarico InFino integrato con comando cromato di serie


	Articolo	Euro
Conf. in cartone	1524274	1.285,00
Codice 05000567		

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone, coppia di barre in acciaio inox e saltarello con comando in materiale sintetico cromato

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x490 mm - R 15


Profondità vasca: 190 mm

ACCESSORI OPZIONALI



Gocciolatoio sintetico nero

Articolo 1230734



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1231396



Griglia pieghevole multifunzione

Articolo 1238482



Tagliere in bambù

Articolo 1239449



BLANCO ZEROX -U


ACCIAIO DURINOX

Installazione sottotop sopratop / filotop

- Due volte più resistente ai graffi e alle impronte digitali rispetto all'acciaio standard
- Raggio interno vasca: 0 mm
- Raggio esterno: 4 mm
- Sarico InFino
- Troppopieno rettangolare

ZEROX 500-U DURINOX





600 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1521559	~~899,00~~ 690,00
Codice 05000356		


Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio: 500x400 mm

Profondità vasca: 175 mm

ZEROX 700-U DURINOX





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1521560	~~994,00~~ 750,00
Codice 05000373		

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio: 700x400 mm

Profondità vasca: 185 mm

ACCESSORI OPZIONALI




Griglia pieghevole multifunzione

Articolo 1238482




Tagliere in bambù

Articolo 1239449




Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Articolo 1219649



Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox

Articolo 1223067



BLANCO CLARON -U/ -IF/ -IF/A


ACCIAIO DURINOX

Installazione sottotop sopratop / filotop

— Due volte più resistente ai graffi e alle impronte digitali rispetto all'acciaio standard
— Raggio interno vasca: 10 mm
— Raggio esterno: 10 mm
— Sarico InFino
— Troppopieno rettangolare

CLARON 340-U DURINOX





450 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1523384	~~1.074,00~~
Codice 05000438		860,00


Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R10

Profondità vasca: 190 mm

CLARON 340-IF DURINOX





450 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino manuale integrato di serie

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1523388	~~1.285,00~~
Codice 05000525		990,00

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm - R15

Profondità vasca: 190 mm

ACCESSORI OPZIONALI




Griglia pieghevole multifunzione

Articolo 1238482




Tagliere in bambù

Articolo 1239449




Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Articolo 1219649




Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox

Articolo 1223067

CLARON 400-U DURINOX





600 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1523385	~~1.139,00~~
Codice 05000463		910,00


Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 10

Profondità vasca: 190 mm

CLARON 400-IF DURINOX





450 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino manuale integrato di serie

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1523389	~~1.349,00~~
Codice 05000551		1.075,00


Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15

Profondità vasca: 190 mm

CLARON 400-IF/A DURINOX





450 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino integrato con comando Pushcontrol II di serie

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1523392	~~1.449,00~~
Codice 05000614		1.230,00


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello **con comando PushControl II**

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 440x490 mm - R 15

Profondità vasca: 190 mm

CLARON 500-U DURINOX





600 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1523386	~~1.227,00~~
Codice 05000495		960,00


Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10

Profondità vasca: 190 mm

CLARON 500-IF DURINOX





600 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino manuale integrato di serie

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1523390	~~1.407,00~~
Codice 05000572		1.120,00


Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15

Profondità vasca: 190 mm

CLARON 500-IF/A DURINOX





600 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino integrato con comando Pushcontrol II di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1523393	~~1.548,00~~
Codice 05000652		1.290,00

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello **con comando PushControl II**

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 540x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

CLARON 700-U DURINOX





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Raggio int./est. 10 mm	1523387	~~1.297,00~~
Codice 05000529		990,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino e kit di montaggio

Dimensioni intaglio:
700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

CLARON 700-IF DURINOX





800 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Raggio int./est. 10 mm	1523391	~~1.484,00~~
Codice 05000603		1.190,00

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
730x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

CLARON 700-IF/A DURINOX





800 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino integrato con comando Pushcontrol II di serie

	Articolo	Euro
Raggio int./est. 10 mm	1523394	~~1.706,00~~
Codice 05000724		1.450,00

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e saltarello **con comando PushControl II**


Dimensioni intaglio per incasso sopratop:
740x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

ACCESSORI OPZIONALI




Griglia pieghevole multifunzione

Articolo 1238482




Tagliere in bambù

Articolo 1239449




Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Articolo 1219649



Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox

Articolo 1223067

BLANCO ZEROX -U


DURINOX DARK STEEL
Installazione sottotop

— Raggio interno vasca: 10 mm
— Tutti i vantaggi dell'acciaio DURINOX uniti all'esclusiva colorazione
— Sarico InFino
— Troppopieno rettangolare

Installazione sottotop

ZEROX 500-U CON SET DARK STEEL





600 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	4526243	~~1.357,00~~
Codice 05000521		990,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, kit di scarico in finitura dark steel (coppa, tappo a cestello InFino e troppopieno) e kit di montaggio

Dimensioni intaglio: 500x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

ZEROX 700-U CON SET DARK STEEL





800 mm base sottolavello

Sottotop


Scarico InFino manuale integrato di serie

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	4526244	~~1.484,00~~
Codice 05000570		1.090,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, kit di scarico in finitura dark steel (coppa, tappo a cestello InFino e troppopieno) e kit di montaggio

Dimensioni intaglio: 700x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

ACCESSORI OPZIONALI




Griglia pieghevole multifunzione

Articolo 1238482




Tagliere in bambù

Articolo 1239449




Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Articolo 1219649



Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox

Articolo 1223067



BLANCO CLARON


DURINOX DARK STEEL

Installazione sottotop sopratop / filotop

- Raggio interno vasca: 10 mm
- raggio esterno: 10 mm
- Tutti i vantaggi dell'acciaio DURINOX uniti all'esclusiva colorazione
- Sarico InFino
- Troppopieno rettangolare

CLARON 500-U DURINOX DARK STEEL





600 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1527834	~~1.700,00~~
Codice 05000692		1.340,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, kit di scarico in finitura dark steel (coppa, tappo a cestello InFino e troppopieno) e kit di montaggio

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

CLARON 700-U DURINOX DARK STEEL





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1527835	~~1.906,00~~
Codice 05000775		1.490,00

Vasca con piletta da 3½", sifone, kit di scarico in finitura dark steel (coppa, tappo a cestello InFino e troppopieno) e kit di montaggio

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

ACCESSORI OPZIONALI




Griglia pieghevole multifunzione

Articolo 1238482




Tagliere in bambù

Articolo 1239449




Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Vaschetta forata in acciaio inox 18/10

Articolo 1219649




Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox

Articolo 1223067

TIPO 45 S COMPACT





450 mm base sottolavello

Sopratop bordo 4 mm

Manuale

	Vasca DX	Vasca SX	Euro
Confezione in cartone	1318615	1318616	~~251,00~~
Codice 05000086			160,00


Vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

Dimensioni intaglio:
762x482 mm - R 15

Profondità vasca: 170 mm

TIPO 45 S





450 mm base sottolavello

Sopratop bordo 4 mm

Manuale

	Vasca DX	Vasca SX	Euro
Confezione in cartone	1324947	1324948	~~251,00~~
Codice 05000086			160,00


Vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

Dimensioni intaglio:
842x482 mm - R 15

Profondità vasca: 170 mm

TIPO II 6 S





600 mm base sottolavello

Sopratop bordo 4 mm

Manuale

	Vasca DX	Vasca SX	Euro
Confezione in cartone	1316495	1316496	~~345,00~~
Codice 05000118			230,00


Vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

Dimensioni intaglio:
982x482 mm - R 15

Profondità vasca: 90/170 mm

TIPO II 8





800 mm base sottolavello

Sopratop bordo 4 mm

Manuale

	Codice	Euro
Confezione in cartone	1324949	~~310,00~~
Codice 05000106		210,00

Vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

Dimensioni intaglio:
842x482 mm - R 15

Profondità vasca: 170 mm

ACCESSORI OPZIONALI




Copertura scarico CapFlow

Articolo 1517666




Cestello in acciaio inox

Articolo 1514238



Tagliere a ponte in legno massello

Articolo 1218313



Tagliere a ponte in materiale sintetico

Articolo 1217611




Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1240729

LANTOS 45 S-IF COMPACT





450 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Saltarello incluso

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1619059	~~280,00~~
Codice 05000108		210,00
MODELLO REVERSIBILE		


Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 33

Profondità vasca: 160 mm

LANTOS 45 S-IF SALTO





450 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Saltarello incluso

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1619707	~~280,00~~
Codice 05000108		210,00
MODELLO REVERSIBILE		


Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 836x476 mm - R 15

Profondità vasca: 160 m

LANTOS 6-IF





600 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Saltarello incluso

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1616676	~~398,00~~
Codice 05000153		290,00
MODELLO REVERSIBILE		


Vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e saltarello (solo per la vasca principale). Completo di 2 fori.

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 581x476 mm - R 48

Profondità vasche: 175/145 mm

LANTOS XL 6 S-IF COMPACT





600 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Saltarello incluso

	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1623140	~~350,00~~
Codice 05000134		270,00
MODELLO REVERSIBILE		

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 15

Profondità vasca: 160 mm

ACCESSORI OPZIONALI




Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)

Articolo 1223742




Copertura scarico CapFlow

Articolo 1517666



Cestello in acciaio inox

Articolo 1220573



Gocciolatoio sintetico nero

Articolo 1230734




Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1208195

LANTOS XL 6 S-IF





600 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Saltarello incluso


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1619709	~~374,00~~
Codice 05000144		290,00
MODELLO REVERSIBILE		

Vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15
Profondità vasca: 160 mm

LANTOS 8 S-IF COMPACT





800 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Saltarello incluso


	Articolo	Euro
Confezione in cartone	1619713	~~410,00~~
Codice 05000157		310,00
MODELLO REVERSIBILE		

Vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.

Dimensioni intaglio: 1136x476 mm - R 15
Profondità vasche: 160 mm

DINAS 45 S





450 mm base sottolavello

Sopratop bordo 4 mm

Manuale


	Vasca DX	Vasca SX	Euro
Confezione in cartone	1328102	1328103	~~293,00~~
Codice 05000098			190,00

Vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

DINAS XL 6 S





600 mm base sottolavello

Sopratop bordo 4 mm

Manuale


	Vasca DX	Vasca SX	Euro
Confezione in cartone	1336786	1336785	~~410,00~~
Codice 05000133			260,00

Vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

DINAS 6 S





600 mm base sottolavello

Sopratop bordo 4 mm

Manuale

	Vasca DX	Vasca SX	Euro
Conf. in cartone	1328104	1328105	~~426,00~~
Codice 05000137			270,00


Vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15

Profondità vasche: 140/190 mm

DINAS 8





800 mm base sottolavello

Sopratop bordo 4 mm

Manuale

	Articolo	Euro
Conf. in cartone	1328108	~~385,00~~
Codice 05000129		280,00


Vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15

Profondità vasche: 190 mm

DINAS 8 S





800 mm base sottolavello

Sopratop bordo 4 mm

Manuale

		Articolo	Euro
Conf. in cartone	1328106	1328107	~~426,00~~
Codice 05000137			270,00

Vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15

Profondità vasche: 190 mm

ACCESSORI OPZIONALI




Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)

Codice 1223742



Copertura scarico CapFlow

Codice 1517666



Tagliere a ponte in legno massello

Codice 1218313



Vaschetta forata in acciaio inoxì

Codice 1227689




Tagliere a ponte in materiale sintetico

Codice 1217611

LEMIS 45 S-IF





450 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Saltarello incluso


	Articolo	Euro
Conf. in cartone	1523031	~~356,00~~
Codice 05000130		260,00
MODELLO REVERSIBILE		

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Raggio interno: 60 mm
Raggio fondo vasca: 30 mm
Profondità vasca: 205 mm

LEMIS XL 6 S-IF COMPACT





600 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Saltarello incluso

	Articolo	Euro
Conf. in cartone	1525110	~~433,00~~
Codice 05000167		330,00
MODELLO REVERSIBILE		

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 760x480 mm - R 15
Raggio interno: 60 mm
Raggio fondo vasca: 30 mm
Profondità vasca: 205 mm

ACCESSORI OPZIONALI




Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)

Articolo 1223742




Copertura scarico CapFlow

Articolo 1517666




Gocciolatoio sintetico nero

Articolo 1230734



Articolo 1507829




Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1240729

LEMIS XL 6 S-IF





600 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Saltarello incluso


	Articolo	Euro
Conf. in cartone	1523035	~~455,00~~
Codice 05000172		340,00
MODELLO REVERSIBILE		

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Raggio interno: 60 mm
Raggio fondo vasca: 30 mm
Profondità vasca: 205 mm

LEMIS 6-IF





600 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Saltarello incluso


	Articolo	Euro
Conf. in cartone	1525109	~~503,00~~
Codice 05000196		400,00

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 595x480 mm - R 15
Raggio interno: 60 mm
Raggio fondo vasca: 30 mm
Profondità vasca: 190 mm

LEMIS 6 S-IF





600 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Saltarello incluso


	Articolo	Euro
Conf. in cartone	1523033	~~485,00~~
Codice 05000185		370,00
MODELLO REVERSIBILE		

Vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Raggio interno: 60 mm
Raggio fondo vasca: 30 mm
Profondità vasche: 205/145 mm

LEMIS 8-IF





800 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Saltarello incluso


	Articolo	Euro
Conf. in cartone	1523039	~~461,00~~
Codice 05000175		350,00
MODELLO REVERSIBILE		

Vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Raggio interno: 60 mm
Raggio fondo vasca: 30 mm
Profondità vasche: 205/205 mm

LEMIS 8 S-IF





800 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Saltarello incluso


	Articolo	Euro
Conf. in cartone	1523037	~~508,00~~
Codice 05000183		360,00
MODELLO REVERSIBILE		

Vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15
Raggio interno: 60 mm
Raggio fondo vasca: 30 mm
Profondità vasche: 205/205 mm

CLASSIMO 45 S-IF





450 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino integrato con comando Pushcontrol di serie


	Articolo	Euro
Conf. in cartone	1525330	~~485,00~~
Codice 05000167		340,00
MODELLO REVERSIBILE		

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e **saltarello con comando Pushcontrol**.
Completo di 2 fori.

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

CLASSIMO 6 S-IF





600 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino integrato con comando Pushcontrol di serie


	Articolo	Euro
Conf. in cartone	1525328	~~572,00~~
Codice 05000204		390,00
MODELLO REVERSIBILE		

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e **saltarello con comando Pushcontrol**.
Completo di 2 fori.

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Profondità vasche: 145/205 mm

CLASSIMO XL 6 S-IF





600 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino integrato con comando Pushcontrol di serie


	Articolo	Euro
Conf. in cartone	1525327	~~544,00~~
Codice 05000194		390,00
MODELLO REVERSIBILE		

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e **saltarello con comando Pushcontrol**.
Completo di 2 fori.

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

CLASSIMO 8-IF





800 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino integrato con comando Pushcontrol di serie


	Articolo	Euro
Conf. in cartone	1525331	~~602,00~~
Codice 05000214		430,00
MODELLO REVERSIBILE		

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e **saltarello con comando Pushcontrol**.
Completo di 2 fori.

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205/205 mm

CLASSIMO 8 S-IF





800 mm base sottolavello

Sopratop e filotop

Scarico InFino integrato con comando Pushcontrol di serie

	Articolo	Euro
Conf. in cartone	1525332	~~666,00~~
Codice 05000238		470,00
MODELLO REVERSIBILE		

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, sifone e **saltarello con comando Pushcontrol**.
Completo di 2 fori.

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205/205 mm

BLANCO OOVALON VELGRANIT



miscelatore
BLANCO LUNEOO
PLATINUM

Lavello
BLANCO OOVALON 700-U
VELGRANIT cloud white


Il nuovo straordinario lavello BLANCO OOVALON è un vero e proprio oggetto di design, sofisticato e insolito, ma non per questo meno funzionale. Disponibile per basi da 80 cm, questo lavello combina elegantemente le morbide curve di un ovale con un design fluido e smussato. Un set InFino con griglia superiore in metallo, disponibile in cinque tonalità, per creare una perfetta armonia cromatica. La griglia resta sospesa sopra la superficie del lavello, creando un sorprendente piano di lavoro aggiuntivo. La copertura dello scarico CapFlow, rotonda e sovradimensionata, è abbinata al colore del lavello e ne riprende la caratteristica forma curva. Vellutato al tatto, è realizzato in VELGRANIT®, l'ultima innovazione brevettata da BLANCO in fatto di materiali. È vellutato come una pietra levigata dal mare, ma è straordinariamente resistente ai graffi, previene i danni causati dagli acidi, è eccezionalmente resistente al calore fino a 300 °C e dura a lungo grazie al BLANCO PROTECTION SHIELD. Le impronte digitali rimangono invisibili e la manutenzione è semplicissima, mantenendo la finitura opaca immacolata per anni.

OOVALON 700-U NUOVO



1

Vasca con piletta da 3½", sifone, CapFlow, kit di montaggio, saltarello con comando Pushcontrol



Dimensioni intaglio: 726x400 mm - R 200
Profondità vasca: 175 mm

800 mm base sottolavello

U Sottotop

Scarico InFino a saltarello incluso nell'OOVALON BUNDLE

	Articolo	Euro
mystic black	1527989	820,00
cloud white	1527990	820,00

Codice 05000393

— I componenti OOVALON BUNDLE devono essere ordinati separatamente
— Profondità del piano di lavoro: min. 650 mm, consigliata 700 mm
— Collante per ganci non incluso
— Distanza minima tra l'intaglio del lavello e il foro del miscelatore: 60 mm




CapFlow in Velgranit, in tinta con la vasca.

OOVALON 700-IF NUOVO



1

Vasca con piletta da 3½", sifone, CapFlow, kit di montaggio, saltarello con comando Pushcontrol



Dimensioni intaglio: 744x418 mm - R 209
Profondità vasca: 175 mm

800 mm base sottolavello

I F Sopratop e Filotop

Scarico InFino a saltarello incluso nell'OOVALON BUNDLE

	Codice	Euro
mystic black	1527991	900,00
cloud white	1527992	900,00

Codice 05000431

— I componenti OOVALON BUNDLE devono essere ordinati separatamente
— Profondità del piano di lavoro: min. 650 mm, consigliata 700 mm
— Collante per ganci non incluso
— Distanza minima tra l'intaglio del lavello e il foro del miscelatore: 60 mm
— Nessun elemento di fissaggio né collante incluso



CapFlow in Velgranit, in tinta con la vasca.

Spessore minimo di 12 mm per l'installazione a filotop; con uno spessore superiore a 20 mm, sarà necessario uno scanso nella zona del troppopieno.

OOVALON BUNDLE NUOVO

Scegliete il vostro pacchetto preferito tra i componenti OOVALON



OOVALON BUNDLE
stainless steel

2

Contiene kit di scarico InFino, troppopieno rettangolare, comando a saltarello Pushcontrol e griglia inox nel colore scelto.

	Articolo	Euro
nero opaco	1527994	525,00

Codice 05000252

	Articolo	Euro
stainless steel	1527993	305,00

Codice 05000147

satin gold	1527995	735,00
dark steel	1527996	735,00
platinum	1527997	735,00

Codice 05000352



OOVALON BUNDLE
stainless steel



OOVALON BUNDLE
nero opaco



OOVALON BUNDLE
satin gold




OOVALON BUNDLE
dark steel



OOVALON BUNDLE
platinum

ROTAN 400-U NUOVO





500 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico manuale


	Articolo	Euro
nero	1526097	405,00
antracite	1521332	405,00
grigio vulcano	1527328	405,00
bianco	1521334	405,00
soft white	1527145	405,00
Codice 05000161		330,00

Vasca con piletta da 3½",
tappo a cestello,
kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

ROTAN 500-U NUOVO





600 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico manuale


	Articolo	Euro
nero	1526098	435,00
antracite	1523075	435,00
grigio vulcano	1527329	435,00
bianco	1523076	435,00
soft white	1527146	435,00
Codice 05000173		350,00

Vasca con piletta da 3½",
tappo a cestello,
kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

ROTAN 700-U NUOVO





800 mm base sottolavello

Sottotop


Scarico manuale

	Articolo	Euro
nero	1526099	535,00
antracite	1521344	535,00
grigio vulcano	1527330	535,00
bianco	1521346	535,00
soft white	1527147	535,00
Codice 05000212		430,00

Vasca con piletta da 3½",
tappo a cestello,
kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

ACCESSORI OPZIONALI



Gocciolatoio
sintetico nero

Articolo 1230734




Barre in acciaio inox

Articolo 1235906



Tagliere in bambù

Articolo 1239449




Vaschetta forata
in materiale sintetico

Articolo 1527644

SUBLINE 160-U STAINLESS STEEL





300 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 160x400 mm - R 10
Profondità vasca: 130 mm

	Articolo	Euro
nero	1525981	572,00
antracite	1513399	572,00
grigio roccia	1518951	572,00
grigio vulcano	1526799	572,00
bianco	1513394	572,00
soft white	1526802	572,00
tartufo	1517425	572,00
caffé	1515051	572,00
Codice 05000184		360,00

SUBLINE 320-U STAINLESS STEEL





500 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 320x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

	Articolo	Euro
nero	1525983	589,00
antracite	1518546	589,00
grigio roccia	1518953	589,00
grigio vulcano	1527343	589,00
bianco	1518549	589,00
soft white	1527160	589,00
tartufo	1518553	589,00
caffé	1518554	589,00
Codice 05000191		380,00

SUBLINE 400-U STAINLESS STEEL





500 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

	Articolo	Euro
nero	1525990	607,00
antracite	1518555	607,00
grigio roccia	1518963	607,00
grigio vulcano	1527349	607,00
bianco	1518558	607,00
soft white	1527166	607,00
tartufo	1518562	607,00
caffé	1518563	607,00
Codice 05000201		390,00

SUBLINE 500-U STAINLESS STEEL





600 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

	Articolo	Euro
nero	1525995	624,00
antracite	1518564	624,00
grigio roccia	1518966	624,00
grigio vulcano	1527353	624,00
bianco	1518567	624,00
soft white	1527170	624,00
tartufo	1518571	624,00
caffé	1518572	624,00
Codice 05000217		420,00


Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta

ACCESSORI OPZIONALI




Tagliere in legno multistrato

Articolo 1230700



Tagliere in cristallo temperato silver

Articolo 1227697



Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689




Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795

SUBLINE 700-U STAINLESS STEEL





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

	Articolo	Euro
nero	1526001	882,00
antracite	1518573	882,00
grigio roccia	1518969	882,00
grigio vulcano	1527356	882,00
bianco	1518576	882,00
soft white	1527173	882,00
tartufo	1518580	882,00
caffé	1518581	882,00
Codice 05000278		550,00

SUBLINE 700-U LEVEL STAINLESS STEEL





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/140 mm

	Articolo	Euro
nero	1526004	929,00
antracite	1518390	929,00
grigio roccia	1518973	929,00
grigio vulcano	1527355	929,00
bianco	1518393	929,00
soft white	1527172	929,00
tartufo	1518397	929,00
caffé	1518398	929,00
Codice 05000297		590,00

SUBLINE 800-U STAINLESS STEEL





900 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 800x400 mm - R 10
Profondità vasca: 220 mm

	Articolo	Euro
nero	1526005	1.004,00
antracite	1523141	1.004,00
grigio roccia	1523142	1.004,00
grigio vulcano	1527357	1.004,00
bianco	1523145	1.004,00
soft white	1527174	1.004,00
tartufo	1523148	1.004,00
caffé	1523150	1.004,00
Codice 05000322		630,00

SUBLINE 340/160-U STAINLESS STEEL





600 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 525x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190/130 mm

	Vasca DX	Vasca SX	Euro
nero	1525986	1525985	795,00
antracite	1520402	1513795	795,00
grigio roccia	1520403	1518956	795,00
grigio vulcano	1527346	1527345	795,00
bianco	1520406	1513790	795,00
soft white	1527163	1527162	795,00
tartufo	1520409	1517430	795,00
caffé	1520410	1515057	795,00
Codice 05000297			590,00


Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta

ACCESSORI OPZIONALI




Tagliere in legno multistrato

Articolo 1230700




Tagliere in cristallo temperato silver

Articolo 1227697



Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689




Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795

SUBLINE 350/350-U STAINLESS STEEL





800 mm base sottolavello

U Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/200 mm

	Articolo	Euro
nero	1525987	899,00
antracite	1518591	899,00
grigio roccia	1518960	899,00
grigio vulcano	1527347	899,00
bianco	1518594	899,00
soft white	1527164	899,00
tartufo	1518598	899,00
caffé	1518599	899,00
Codice 05000303		590,00

SUBLINE 430/270-U STAINLESS STEEL





800 mm base sottolavello

U Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/200 mm

	Articolo	Euro
nero	1525991	947,00
antracite	1523151	947,00
grigio roccia	1523152	947,00
grigio vulcano	1527350	947,00
bianco	1523155	947,00
soft white	1527167	947,00
tartufo	1523158	947,00
caffé	1523160	947,00
Codice 05000308		600,00

SUBLINE 480/320-U STAINLESS STEEL





800 mm base sottolavello

U Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/200 mm

	Articolo	Euro
nero	1525993	1.022,00
antracite	1519474	1.022,00
grigio roccia	1519475	1.022,00
grigio vulcano	1527351	1.022,00
bianco	1519478	1.022,00
soft white	1527168	1.022,00
tartufo	1519482	1.022,00
caffé	1519483	1.022,00
Codice 05000413		830,00


Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta

ACCESSORI OPZIONALI




Tagliere in legno multistrato

Articolo 1230700



Tagliere in cristallo temperato silver

Articolo 1227697



Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689




Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795

SUBLINE 160-U TOTAL BLACK





300 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 160x400 mm - R 10
Profondità vasca: 130 mm

	Articolo	Euro
nero	2525981	685,00
antracite	2523396	685,00
grigio roccia	2523397	685,00
grigio vulcano	2526799	685,00
bianco	2523400	685,00
soft white	2526802	685,00
tartufo	2523403	685,00
caffé	2523405	685,00
Codice 05000224		450,00

SUBLINE 320-U TOTAL BLACK





500 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 320x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

	Articolo	Euro
nero	2525983	708,00
antracite	2523406	708,00
grigio roccia	2523407	708,00
grigio vulcano	2527343	708,00
bianco	2523410	708,00
soft white	2527160	708,00
tartufo	2523414	708,00
caffé	2523415	708,00
Codice 05000231		460,00

SUBLINE 400-U TOTAL BLACK





500 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

	Articolo	Euro
nero	2523422	729,00
antracite	2525990	729,00
grigio roccia	2523423	729,00
grigio vulcano	2527349	729,00
bianco	2523426	729,00
soft white	2527166	729,00
tartufo	2523429	729,00
caffé	2523431	729,00
Codice 05000245		490,00

SUBLINE 500-U TOTAL BLACK





600 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

	Articolo	Euro
nero	2523432	749,00
antracite	2525995	749,00
grigio roccia	2523433	749,00
grigio vulcano	2527353	749,00
bianco	2523436	749,00
soft white	2527170	749,00
tartufo	2523439	749,00
caffé	2523441	749,00
Codice 05000258		520,00


Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta

ACCESSORI OPZIONALI




Tagliere in legno multistrato

Articolo 1230700



Tagliere in cristallo temperato silver

Articolo 1227697



Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689




Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795

SUBLINE 700-U TOTAL BLACK





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

	Articolo	Euro
nero	2526001	1.060,00
antracite	2523442	1.060,00
grigio roccia	2523443	1.060,00
grigio vulcano	2527356	1.060,00
bianco	2523446	1.060,00
soft white	2527173	1.060,00
tartufo	2523449	1.060,00
caffé	2523451	1.060,00
Codice 05000337		640,00

SUBLINE 700-U LEVEL TOTAL BLACK





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/140 mm

	Articolo	Euro
nero	2526004	1.114,00
antracite	2523538	1.114,00
grigio roccia	2523539	1.114,00
grigio vulcano	2527355	1.114,00
bianco	2523542	1.114,00
soft white	2527172	1.114,00
tartufo	2523545	1.114,00
caffé	2523547	1.114,00
Codice 05000356		710,00

SUBLINE 800-U TOTAL BLACK





900 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 800x400 mm - R 10
Profondità vasca: 220 mm

	Articolo	Euro
nero	2526005	1.206,00
antracite	2523141	1.206,00
grigio roccia	2523142	1.206,00
grigio vulcano	2527357	1.206,00
bianco	2523145	1.206,00
soft white	2527174	1.206,00
tartufo	2523148	1.206,00
caffé	2523150	1.206,00
Codice 05000383		760,00

SUBLINE 340/160-U TOTAL BLACK





600 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 525x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190/130 mm

	Vasca DX	Vasca SX	Euro
nero	2525986	2525985	954,00
antracite	2523558	2523548	954,00
grigio roccia	2523559	2523549	954,00
grigio vulcano	2527346	2527345	954,00
bianco	2523562	2523552	954,00
soft white	2527163	2527162	954,00
tartufo	2523565	2523556	954,00
caffé	2523567	2523557	954,00
Codice 05000356			710,00


Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta

ACCESSORI OPZIONALI




Tagliere in legno multistrato

Articolo 1230700



Tagliere in cristallo temperato silver

Articolo 1227697



Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689




Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795

SUBLINE 350/350-U TOTAL BLACK





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/200 mm

	Articolo	Euro
nero	2525987	1.079,00
antracite	2523574	1.079,00
grigio roccia	2523575	1.079,00
grigio vulcano	2527347	1.079,00
bianco	2523578	1.079,00
soft white	2527164	1.079,00
tartufo	2523581	1.079,00
caffé	2523583	1.079,00
Codice 05000363		720,00

SUBLINE 430/270-U TOTAL BLACK





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/200 mm

	Articolo	Euro
nero	2525991	1.135,00
antracite	2523151	1.135,00
grigio roccia	2523152	1.135,00
grigio vulcano	2527350	1.135,00
bianco	2523155	1.135,00
soft white	2527167	1.135,00
tartufo	2523158	1.135,00
caffé	2523160	1.135,00
Codice 05000369		730,00

SUBLINE 480/320-U TOTAL BLACK





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/200 mm

	Articolo	Euro
nero	2525993	1.227,00
antracite	2523584	1.227,00
grigio roccia	2523585	1.227,00
grigio vulcano	2527351	1.227,00
bianco	2523588	1.227,00
soft white	2527168	1.227,00
tartufo	2523591	1.227,00
caffé	2523593	1.227,00
Codice 05000495		990,00


Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta

ACCESSORI OPZIONALI




Tagliere in legno multistrato

Articolo 1230700



Tagliere in cristallo temperato silver

Articolo 1227697



Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689




Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795

SUBLINE 160-U SATIN GOLD





300 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 160x400 mm - R 10
Profondità vasca: 130 mm

	Articolo	Euro
nero	3525981	713,00
antracite	3523396	713,00
grigio roccia	3523397	713,00
grigio vulcano	3526799	713,00
bianco	3523400	713,00
soft white	3526802	713,00
tartufo	3523403	713,00
caffé	3523405	713,00
Codice 05000237		470,00

SUBLINE 320-U SATIN GOLD





500 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 320x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

	Articolo	Euro
nero	3525983	737,00
antracite	3523406	737,00
grigio roccia	3523407	737,00
grigio vulcano	3527343	737,00
bianco	3523410	737,00
soft white	3527160	737,00
tartufo	3523414	737,00
caffé	3523415	737,00
Codice 05000245		490,00

SUBLINE 400-U SATIN GOLD





500 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

	Articolo	Euro
nero	3525990	758,00
antracite	3523422	758,00
grigio roccia	3523423	758,00
grigio vulcano	3527349	758,00
bianco	3523426	758,00
soft white	3527166	758,00
tartufo	3523429	758,00
caffé	3523431	758,00
Codice 05000258		520,00

SUBLINE 500-U SATIN GOLD





600 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

	Articolo	Euro
nero	3525995	781,00
antracite	3523432	781,00
grigio roccia	3523433	781,00
grigio vulcano	3527353	781,00
bianco	3523436	781,00
soft white	3527170	781,00
tartufo	3523439	781,00
caffé	3523441	781,00
Codice 05000271		540,00


Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta

ACCESSORI OPZIONALI




Tagliere in legno multistrato

Articolo 1230700



Tagliere in cristallo temperato silver

Articolo 1227697



Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689




Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795

SUBLINE 700-U SATIN GOLD





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

	Articolo	Euro
nero	3526001	1.103,00
antracite	3523442	1.103,00
grigio roccia	3523443	1.103,00
grigio vulcano	3527356	1.103,00
bianco	3523446	1.103,00
soft white	3527173	1.103,00
tartufo	3523449	1.103,00
caffé	3523451	1.103,00
Codice 05000350		690,00

SUBLINE 700-U LEVEL SATIN GOLD





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/140 mm

	Articolo	Euro
nero	3526004	1.162,00
antracite	3523538	1.162,00
grigio roccia	3523539	1.162,00
grigio vulcano	3527355	1.162,00
bianco	3523542	1.162,00
soft white	3527172	1.162,00
tartufo	3523545	1.162,00
caffé	3523547	1.162,00
Codice 05000369		740,00

SUBLINE 800-U SATIN GOLD





900 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 800x400 mm - R 10
Profondità vasca: 220 mm

	Articolo	Euro
nero	3526005	1.256,00
antracite	3523141	1.256,00
grigio roccia	3523142	1.256,00
grigio vulcano	3527357	1.256,00
bianco	3523145	1.256,00
soft white	3527174	1.256,00
tartufo	3523148	1.256,00
caffé	3523150	1.256,00
Codice 05000396		790,00

SUBLINE 340/160-U SATIN GOLD





600 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 525x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190/130 mm

	Vasca DX	Vasca SX	Euro
nero	3525986	3525985	993,00
antracite	3523558	3523548	993,00
grigio roccia	3523559	3523549	993,00
grigio vulcano	3527346	3527345	993,00
bianco	3523562	3523552	993,00
soft white	3527163	3527162	993,00
tartufo	3523565	3523556	993,00
caffé	3523567	3523557	993,00
Codice 05000369			740,00


Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta

ACCESSORI OPZIONALI




Tagliere in legno multistrato

Articolo 1230700



Tagliere in cristallo temperato silver

Articolo 1227697



Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689




Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795

SUBLINE 350/350-U SATIN GOLD





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/200 mm

	Articolo	Euro
nero	3525987	1.123,00
antracite	3523574	1.123,00
grigio roccia	3523575	1.123,00
grigio vulcano	3527347	1.123,00
bianco	3523578	1.123,00
soft white	3527164	1.123,00
tartufo	3523581	1.123,00
caffé	3523583	1.123,00
Codice 05000377		740,00

SUBLINE 430/270-U SATIN GOLD





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/200 mm

	Articolo	Euro
nero	3525991	1.181,00
antracite	3523151	1.181,00
grigio roccia	3523152	1.181,00
grigio vulcano	3527350	1.181,00
bianco	3523155	1.181,00
soft white	3527167	1.181,00
tartufo	3523158	1.181,00
caffé	3523160	1.181,00
Codice 05000383		750,00

SUBLINE 480/320-U SATIN GOLD





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/200 mm

	Articolo	Euro
nero	3525993	1.278,00
antracite	3523584	1.278,00
grigio roccia	3523585	1.278,00
grigio vulcano	3527351	1.278,00
bianco	3523588	1.278,00
soft white	3527168	1.278,00
tartufo	3523591	1.278,00
caffé	3523593	1.278,00
Codice 05000509		990,00


Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta

ACCESSORI OPZIONALI




Tagliere in legno multistrato

Articolo 1230700



Tagliere in cristallo temperato silver

Articolo 1227697



Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689




Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795

SUBLINE 160-U DARK STEEL





300 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 160x400 mm - R 10
Profondità vasca: 130 mm

	Articolo	Euro
nero	4525981	744,00
antracite	4523396	744,00
grigio roccia	4523397	744,00
grigio vulcano	4526799	744,00
bianco	4523400	744,00
soft white	4526802	744,00
tartufo	4523403	744,00
caffé	4523405	744,00
Codice 05000251		490,00

SUBLINE 320-U DARK STEEL





500 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 320x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

	Articolo	Euro
nero	4525983	766,00
antracite	4523406	766,00
grigio roccia	4523407	766,00
grigio vulcano	4527343	766,00
bianco	4523410	766,00
soft white	4527160	766,00
tartufo	4523414	766,00
caffé	4523415	766,00
Codice 05000258		520,00

SUBLINE 400-U DARK STEEL





500 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

	Articolo	Euro
nero	4525990	788,00
antracite	4523422	788,00
grigio roccia	4523423	788,00
grigio vulcano	4527349	788,00
bianco	4523426	788,00
soft white	4527166	788,00
tartufo	4523429	788,00
caffé	4523431	788,00
Codice 05000271		540,00

SUBLINE 500-U DARK STEEL





600 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

	Articolo	Euro
nero	2525995	811,00
antracite	2523432	811,00
grigio roccia	4523433	811,00
grigio vulcano	4527353	811,00
bianco	4523436	811,00
soft white	4527170	811,00
tartufo	4523439	811,00
caffé	4523441	811,00
Codice 05000283		550,00


Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta

ACCESSORI OPZIONALI




Tagliere in legno multistrato

Articolo 1230700




Tagliere in cristallo temperato silver

Articolo 1227697



Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689




Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795

SUBLINE 700-U DARK STEEL





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

	Articolo	Euro
nero	4526001	1.146,00
antracite	4523442	1.146,00
grigio roccia	4523443	1.146,00
grigio vulcano	4527356	1.146,00
bianco	4523446	1.146,00
soft white	4527173	1.146,00
tartufo	4523449	1.146,00
caffé	4523451	1.146,00
Codice 05000363		720,00

SUBLINE 700-U LEVEL DARK STEEL





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/140 mm

	Articolo	Euro
nero	4526004	1.208,00
antracite	4523538	1.208,00
grigio roccia	4523539	1.208,00
grigio vulcano	4527355	1.208,00
bianco	4523542	1.208,00
soft white	4527172	1.208,00
tartufo	4523545	1.208,00
caffé	4523547	1.208,00
Codice 05000383		750,00

SUBLINE 800-U DARK STEEL





900 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 800x400 mm - R 10
Profondità vasca: 220 mm

	Articolo	Euro
nero	4526005	1.304,00
antracite	4523141	1.304,00
grigio roccia	4523142	1.304,00
grigio vulcano	4527357	1.304,00
bianco	4523145	1.304,00
soft white	4527174	1.304,00
tartufo	4523148	1.304,00
caffé	4523150	1.304,00
Codice 05000409		800,00

SUBLINE 340/160-U DARK STEEL





600 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 525x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190/130 mm

	Vasca DX	Vasca SX	Euro
nero	4525986	4525985	1.032,00
antracite	4523558	4523548	1.032,00
grigio roccia	4523559	4523549	1.032,00
grigio vulcano	4527346	4527345	1.032,00
bianco	4523562	4523552	1.032,00
soft white	4527163	4527162	1.032,00
tartufo	4523565	4523556	1.032,00
caffé	4523567	4523557	1.032,00
Codice 05000383			750,00


Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta

ACCESSORI OPZIONALI




Tagliere in legno multistrato

Articolo 1230700




Tagliere in cristallo temperato silver

Articolo 1227697




Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689




Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795

SUBLINE 350/350-U DARK STEEL





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/200 mm

	Articolo	Euro
nero	4525987	1.171,00
antracite	4523574	1.171,00
grigio roccia	4523575	1.171,00
grigio vulcano	4527347	1.171,00
bianco	4523578	1.171,00
soft white	4527164	1.171,00
tartufo	4523581	1.171,00
caffé	4523583	1.171,00
Codice 05000390		770,00

SUBLINE 430/270-U DARK STEEL





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/200 mm

	Articolo	Euro
nero	4525991	1.231,00
antracite	4523151	1.231,00
grigio roccia	4523152	1.231,00
grigio vulcano	4527350	1.231,00
bianco	4523155	1.231,00
soft white	4527167	1.231,00
tartufo	4523158	1.231,00
caffé	4523160	1.231,00
Codice 05000396		780,00

SUBLINE 480/320-U DARK STEEL





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/200 mm

	Articolo	Euro
nero	4525993	1.329,00
antracite	4523584	1.329,00
grigio roccia	4523585	1.329,00
grigio vulcano	4527351	1.329,00
bianco	4523588	1.329,00
soft white	4527168	1.329,00
tartufo	4523591	1.329,00
caffé	4523593	1.329,00
Codice 05000521		1.030,00


Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta

ACCESSORI OPZIONALI




Tagliere in legno multistrato

Articolo 1230700



Tagliere in cristallo temperato silver

Articolo 1227697



Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689




Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795

SUBLINE 160-U PLATINUM





300 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 160x400 mm - R 10
Profondità vasca: 130 mm

	Articolo	Euro
nero	5525981	771,00
antracite	5523396	771,00
grigio roccia	5523397	771,00
grigio vulcano	5526799	771,00
bianco	5523400	771,00
soft white	5526802	771,00
tartufo	5523403	771,00
caffé	5523405	771,00
Codice 05000264		530,00

SUBLINE 320-U PLATINUM





500 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 320x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

	Articolo	Euro
nero	5525983	796,00
antracite	5523406	796,00
grigio roccia	5523407	796,00
grigio vulcano	5527343	796,00
bianco	5523410	796,00
soft white	5527160	796,00
tartufo	5523414	796,00
caffé	5523415	796,00
Codice 05000271		540,00

SUBLINE 400-U PLATINUM





500 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

	Articolo	Euro
nero	5525990	817,00
antracite	5523422	817,00
grigio roccia	5523423	817,00
grigio vulcano	5527349	817,00
bianco	5523426	817,00
soft white	5527166	817,00
tartufo	5523429	817,00
caffé	5523431	817,00
Codice 05000283		560,00

SUBLINE 500-U PLATINUM





600 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

	Articolo	Euro
nero	5525995	844,00
antracite	5523432	844,00
grigio roccia	5523433	844,00
grigio vulcano	5527353	844,00
bianco	5523436	844,00
soft white	5527170	844,00
tartufo	5523439	844,00
caffé	5523441	844,00
Codice 05000297		590,00


Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta

ACCESSORI OPZIONALI




Tagliere in legno multistrato

Articolo 1230700



Tagliere in cristallo temperato silver

Articolo 1227697



Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689




Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795

SUBLINE 700-U PLATINUM





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

	Articolo	Euro
nero	5526001	1.190,00
antracite	5523442	1.190,00
grigio roccia	5523443	1.190,00
grigio vulcano	5527356	1.190,00
bianco	5523446	1.190,00
soft white	5527173	1.190,00
tartufo	5523449	1.190,00
caffé	5523451	1.190,00
Codice 05000377		750,00

SUBLINE 700-U LEVEL PLATINUM





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/140 mm

	Articolo	Euro
nero	5526004	1.252,00
antracite	5523538	1.252,00
grigio roccia	5523539	1.252,00
grigio vulcano	5527355	1.252,00
bianco	5523542	1.252,00
soft white	5527172	1.252,00
tartufo	5523545	1.252,00
caffé	5523547	1.252,00
Codice 05000396		790,00

SUBLINE 800-U PLATINUM





900 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 800x400 mm - R 10
Profondità vasca: 220 mm

	Articolo	Euro
nero	5526005	1.357,00
antracite	5523141	1.357,00
grigio roccia	5523142	1.357,00
grigio vulcano	5527357	1.357,00
bianco	5523145	1.357,00
soft white	5527174	1.357,00
tartufo	5523148	1.357,00
caffé	5523150	1.357,00
Codice 05000423		840,00

SUBLINE 340/160-U PLATINUM





600 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 525x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190/130 mm

	Vasca DX	Vasca SX	Euro
nero	5525986	5525985	1.074,00
antracite	5523558	5523548	1.074,00
grigio roccia	5523559	5523549	1.074,00
grigio vulcano	5527346	5527345	1.074,00
bianco	5523562	5523552	1.074,00
soft white	5527163	5527162	1.074,00
tartufo	5523565	5523556	1.074,00
caffé	5523567	5523557	1.074,00
Codice 05000396			790,00


Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta

ACCESSORI OPZIONALI




Tagliere in legno multistrato

Articolo 1230700



Tagliere in cristallo temperato silver

Articolo 1227697



Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689




Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795

SUBLINE 350/350-U PLATINUM





800 mm base sottolavello

U Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/200 mm

	Articolo	Euro
nero	5525987	1.217,00
antracite	5523574	1.217,00
grigio roccia	5523575	1.217,00
grigio vulcano	5527347	1.217,00
bianco	5523578	1.217,00
soft white	5527164	1.217,00
tartufo	5523581	1.217,00
caffé	5523583	1.217,00
Codice 05000402		800,00

SUBLINE 430/270-U PLATINUM





800 mm base sottolavello

U Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/200 mm

	Articolo	Euro
nero	5525991	1.277,00
antracite	5523151	1.277,00
grigio roccia	5523152	1.277,00
grigio vulcano	5527350	1.277,00
bianco	5523155	1.277,00
soft white	5527167	1.277,00
tartufo	5523158	1.277,00
caffé	5523160	1.277,00
Codice 05000409		420,00

SUBLINE 480/320-U PLATINUM





800 mm base sottolavello

U Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie


Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio e sifone

Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/200 mm

	Articolo	Euro
nero	5525993	1.380,00
antracite	5523584	1.380,00
grigio roccia	5523585	1.380,00
grigio vulcano	5527351	1.380,00
bianco	5523588	1.380,00
soft white	5527168	1.380,00
tartufo	5523591	1.380,00
caffé	5523593	1.380,00
Codice 05000534		1.050,00


Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta

ACCESSORI OPZIONALI




Tagliere in legno multistrato

Articolo 1230700



Tagliere in cristallo temperato silver

Articolo 1227697



Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689




Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795

ETAGON 500-U STAINLESS STEEL





600 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio, coppia di barre in acciaio inox e sifone

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R20


Profondità vasca: 200 mm

	Articolo	Euro
nero	1525887	783,00
antracite	1522227	783,00
grigio roccia	1522228	783,00
grigio vulcano	1527258	783,00
bianco	1522231	783,00
soft white	1527075	783,00
tartufo	1522234	783,00
caffé	1522236	783,00

Codice 05000328

ETAGON 700-U STAINLESS STEEL





800 mm base sottolavello

Sottotop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, kit di montaggio, coppia di barre in acciaio inox e sifone


Dimensioni intaglio per incasso: 700x400 mm - R20
Profondità vasca: 200 mm

	Articolo	Euro
nero	1525891	877,00
antracite	1525167	877,00
grigio roccia	1525168	877,00
grigio vulcano	1527261	877,00
bianco	1525171	877,00
soft white	1527078	877,00
tartufo	1525174	877,00
caffé	1525176	877,00

Codice 05000373

ETAGON 6 STAINLESS STEEL





600 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, coppia di barre in acciaio inox e sifone

Dimensioni intaglio: 588x400 mm - R 15


Profondità vasca: 220 mm

	Articolo	Euro
nero	1525890	877,00
antracite	1524539	877,00
grigio roccia	1524540	877,00
grigio vulcano	1527259	877,00
bianco	1524543	877,00
soft white	1527076	877,00
tartufo	1524546	877,00
caffé	1524548	877,00

Codice 05000365

ETAGON 8 STAINLESS STEEL





800 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino, coppia di barre in acciaio inox e sifone

Dimensioni intaglio: 768x400 mm - R 15


Profondità vasca: 220 mm

	Articolo	Euro
nero	1525893	1.004,00
antracite	1525187	1.004,00
grigio roccia	1525188	1.004,00
grigio vulcano	1527262	1.004,00
bianco	1525191	1.004,00
soft white	1527079	1.004,00
tartufo	1525194	1.004,00
caffé	1525196	1.004,00

Codice 05000419


Per il passaggio da scarico InFino manuale a scarico InFino a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta

ACCESSORI OPZIONALI




Barre ETAGON in acciaio inox

Articolo 1234164
COMPRESE



Tagliere in legno multistrato

Articolo 1230700




Tagliere in cristallo temperato silver

Articolo 1227697



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689




Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297

ZIA 45 SL





450 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico manuale

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello


Dimensioni intaglio: 840x480 - R 15
Profondità vasca: 205 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	1526011	579,00
antracite	1516748	579,00
grigio vulcano	1527384	579,00
bianco	1516740	579,00
soft white	1527201	579,00
caffé	1516745	579,00
Codice 05000204		390,00

ZIA 5 S





500 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico manuale

Vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello


Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	1526016	584,00
antracite	1520511	584,00
grigio vulcano	1527387	584,00
bianco	1520515	584,00
soft white	1527204	584,00
caffé	1520519	584,00
Codice 05000207		390,00

ZIA XL 6 S COMPACT





600 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico manuale

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello


Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	1526019	589,00
antracite	1523273	589,00
grigio vulcano	1527397	589,00
bianco	1523277	589,00
soft white	1527214	589,00
caffé	1523282	589,00
Codice 05000208		410,00

ZIA XL 6 S





600 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico manuale


Vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

= Preforature


	Articolo	Euro
nero	1526024	596,00
antracite	1517568	596,00
grigio vulcano	1527400	596,00
bianco	1517571	596,00
soft white	1527217	596,00
caffé	1517577	596,00
Codice 05000208		390,00

ACCESSORI OPZIONALI




Tagliere a ponte in legno massello

Articolo 1218313




Cestello inox con griglia per piatti

Articolo 1507829



Tagliere a ponte in materiale sintetico

Articolo 1217611




Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297

ZIA 6 S





600 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico manuale

Vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello


Dimensioni intaglio: 980x480 - R 15
Profondità vasche: 145/205 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	1526021	619,00
antracite	1514748	619,00
grigio vulcano	1527390	619,00
bianco	1514742	619,00
soft white	1527207	619,00
caffé	1515072	619,00
Codice 05000222		430,00

ZIA 8





800 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico manuale

Vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello


Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	1536182	602,00
antracite	1524700	602,00
grigio vulcano	1537280	602,00
bianco	1524694	602,00
soft white	1537097	602,00
caffé	1525063	602,00
Codice 05000207		390,00

ZIA 9





900 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico manuale

Vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello


Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	1526029	607,00
antracite	1516686	607,00
grigio vulcano	1527393	607,00
bianco	1516678	607,00
soft white	1527210	607,00
caffé	1516683	607,00
Codice 05000222		430,00

ZIA 8 S





800 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico manuale


Vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	1526027	649,00
antracite	1515605	649,00
grigio vulcano	1527392	649,00
bianco	1515597	649,00
soft white	1527209	649,00
caffé	1515602	649,00
Codice 05000228		440,00

ACCESSORI OPZIONALI




Tagliere a ponte in legno massello

Articolo 1218313



Vaschetta forata in acciaio inox (solo per mod. 6 S)

Articolo 1220736




Cestello inox con griglia per piatti

Articolo 1507829



Tagliere a ponte in materiale sintetico

Articolo 1217611




Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297

DALAGO 45





450 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico a saltarello con comando girevole cromato

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone


Dimensioni intaglio: 445x490 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	1525869	614,00
antracite	1517156	614,00
grigio roccia	1518846	614,00
grigio vulcano	1527242	614,00
bianco	1517160	614,00
soft white	1527059	614,00
tartufo	1517317	614,00
caffé	1517165	614,00
Codice 05000238		460,00

DALAGO 5





500 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico a saltarello con comando girevole cromato

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone


Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	1525871	654,00
antracite	1518521	654,00
grigio roccia	1518848	654,00
grigio vulcano	1527244	654,00
bianco	1518524	654,00
soft white	1527061	654,00
tartufo	1518528	654,00
caffé	1518529	654,00
Codice 05000252		490,00

DALAGO 6





600 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico a saltarello con comando girevole cromato

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone


Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	1525873	689,00
antracite	1514197	689,00
grigio roccia	1518850	689,00
grigio vulcano	1527246	689,00
bianco	1514199	689,00
soft white	1527063	689,00
tartufo	1517320	689,00
caffé	1515066	689,00
Codice 05000270		540,00

DALAGO 8





800 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico a saltarello con comando girevole cromato

Vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone

Dimensioni intaglio: 795x490 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	1525877	770,00
antracite	1516629	770,00
grigio roccia	1518852	770,00
grigio vulcano	1527248	770,00
bianco	1516633	770,00
soft white	1527065	770,00
tartufo	1517323	770,00
caffé	1516638	770,00
Codice 05000297		590,00

ACCESSORI OPZIONALI




Copertura scarico CapFlow

Articolo 1517666




Vaschetta angolare multifunzione

Articolo 1235866




Gocciolatoio sintetico nero

Articolo 1230734



Cestello inox con griglia per piatti

Articolo 1507829




Cestello in acciaio inox

Articolo 1514238

NAYA 45





450 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico manuale

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Dimensioni intaglio: 445x490 mm - R 15
Profondità vasca: 200 mm


= Preforature

	Articolo	Euro
nero	1526572	554,00
antracite	1525222	554,00
grigio roccia	1525223	554,00
grigio vulcano	1527309	554,00
bianco	1526574	554,00
soft white	1527126	554,00
tartufo	1526576	554,00
caffé	1526577	554,00

Codice 05000262

NAYA 5





600 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico manuale

Vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15
Profondità vasca: 200 mm


= Preforature

	Articolo	Euro
nero	1526578	589,00
antracite	1526579	589,00
grigio roccia	1526580	589,00
grigio vulcano	1527310	589,00
bianco	1526582	589,00
soft white	1527127	589,00
tartufo	1526584	589,00
caffé	1526585	589,00

Codice 05000276

NAYA 6





600 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico manuale

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15
Profondità vasca: 200 mm


= Preforature

	Articolo	Euro
nero	1525941	748,00
antracite	1519638	748,00
grigio roccia	1519639	748,00
grigio vulcano	1527311	748,00
bianco	1519641	748,00
soft white	1527128	748,00
tartufo	1519644	748,00
caffé	1519645	748,00

Codice 05000323

NAYA XL 9





900 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico manuale

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello


Dimensioni intaglio: 840x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	1525947	795,00
antracite	1521811	795,00
grigio roccia	1521813	795,00
grigio vulcano	1527316	795,00
bianco	1521816	795,00
soft white	1527133	795,00
tartufo	1521819	795,00
caffé	1521820	795,00


Codice 05000356

ACCESSORI OPZIONALI




Vaschetta forata in materiale sintetico

Articolo 1527644




Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795




Gocciolatoio sintetico nero

Articolo 1230734



Tagliere a ponte in materiale sintetico

Articolo 1210521




Cestello inox con griglia per piatti

Articolo 1231692

PLEON 5 STAINLESS STEEL





500 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino


Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

= Preforature

		Articolo	Euro
●	nero	1525951	905,00
●	antracite	1521504	905,00
●	grigio roccia	1521669	905,00
●	grigio vulcano	1527318	905,00
●	bianco	1521672	905,00
●	soft white	1527135	905,00
●	tartufo	1521675	905,00
●	caffé	1521677	905,00
Codice 05000351			690,00

PLEON 6 STAINLESS STEEL





600 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino


Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

= Preforature

		Articolo	Euro
●	nero	1525953	940,00
●	antracite	1521678	940,00
●	grigio roccia	1521679	940,00
●	grigio vulcano	1527320	940,00
●	bianco	1521683	940,00
●	soft white	1527137	940,00
●	tartufo	1521686	940,00
●	caffé	1521688	940,00
Codice 05000365			730,00

PLEON 8 STAINLESS STEEL





800 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino


Dimensioni intaglio: 680x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

= Preforature

		Articolo	Euro
●	nero	1525957	982,00
●	antracite	1518336	982,00
●	grigio roccia	1518908	982,00
●	grigio vulcano	1527323	982,00
●	bianco	1518339	982,00
●	soft white	1527140	982,00
●	tartufo	1518343	982,00
●	caffé	1518344	982,00
Codice 05000378			750,00

PLEON 9 STAINLESS STEEL





900 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 220/220 mm

= Preforature


		VASCA DX	VASCA SX	Euro
●	nero	1525958	1527636	1.133,00
●	antracite	1518345	1527637	1.133,00
●	grigio roccia	1518909	1527638	1.133,00
●	grigio vulcano	1527325	1527639	1.133,00
●	bianco	1518348	1527640	1.133,00
●	soft white	1527142	1527641	1.133,00
●	tartufo	1518352	1527642	1.133,00
●	caffé	1518353	1527643	1.133,00
Codice 05000437				870,00

ACCESSORI OPZIONALI




Vaschetta angolare multifunzione

Articolo 1235866



Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Tagliere a ponte in legno massello

Articolo 1218313



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689




Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795

PLEON 5 TOTAL BLACK





500 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino


Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	2525951	1.086,00
antracite	2521504	1.086,00
grigio roccia	2521669	1.086,00
grigio vulcano	2527318	1.086,00
bianco	2521672	1.086,00
soft white	2527135	1.086,00
tartufo	2521675	1.086,00
caffé	2521677	1.086,00
Codice 05000418		830,00

PLEON 6 TOTAL BLACK





600 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino


Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	2525953	1.129,00
antracite	2521678	1.129,00
grigio roccia	2521679	1.129,00
grigio vulcano	2527320	1.129,00
bianco	2521683	1.129,00
soft white	2527137	1.129,00
tartufo	2521686	1.129,00
caffé	2521688	1.129,00
Codice 05000438		860,00

PLEON 8 TOTAL BLACK





800 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino


Dimensioni intaglio: 680x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	2525957	1.177,00
antracite	2523043	1.177,00
grigio roccia	2523044	1.177,00
grigio vulcano	2527323	1.177,00
bianco	2523047	1.177,00
soft white	2527140	1.177,00
tartufo	2523050	1.177,00
caffé	2523052	1.177,00
Codice 05000453		890,00

PLEON 9 TOTAL BLACK





900 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 220/220 mm

= Preforature


	VASCA DX	VASCA SX	Euro
nero	2525958	2527636	1.361,00
antracite	2523057	2527637	1.361,00
grigio roccia	2523058	2527638	1.361,00
grigio vulcano	2527325	2527640	1.361,00
bianco	2523061	2527641	1.361,00
soft white	2527142	2527642	1.361,00
tartufo	2523064	2527639	1.361,00
caffé	2523066	2527643	1.361,00
Codice 05000522			990,00

ACCESSORI OPZIONALI




Vaschetta angolare multifunzione

Articolo 1235866



Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Tagliere a ponte in legno massello

Articolo 1218313



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689




Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795

PLEON 5 SATIN GOLD





500 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino


Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	3525951	1.132,00
antracite	3521504	1.132,00
grigio roccia	3521669	1.132,00
grigio vulcano	3527318	1.132,00
bianco	3521672	1.132,00
soft white	3527135	1.132,00
tartufo	3521675	1.132,00
caffé	3521677	1.132,00
Codice 05000431		850,00

PLEON 6 SATIN GOLD





600 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino


Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	3525953	1.175,00
antracite	3521678	1.175,00
grigio roccia	3521679	1.175,00
grigio vulcano	3527320	1.175,00
bianco	3521683	1.175,00
soft white	3527137	1.175,00
tartufo	3521686	1.175,00
caffé	3521688	1.175,00
Codice 05000453		890,00

PLEON 8 SATIN GOLD





800 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino


Dimensioni intaglio: 680x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	3525957	1.228,00
antracite	3523043	1.228,00
grigio roccia	3523044	1.228,00
grigio vulcano	3527323	1.228,00
bianco	3523047	1.228,00
soft white	3527140	1.228,00
tartufo	3523050	1.228,00
caffé	3523052	1.228,00
Codice 05000466		930,00

PLEON 9 SATIN GOLD





900 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 220/220 mm

= Preforature


	VASCA DX	VASCA SX	Euro
nero	3525958	3527636	1.417,00
antracite	3523057	3527637	1.417,00
grigio roccia	3523058	3527638	1.417,00
grigio vulcano	3527325	3527639	1.417,00
bianco	3523061	3527640	1.417,00
soft white	3527142	3527641	1.417,00
tartufo	3523064	3527642	1.417,00
caffé	3523066	3527643	1.417,00
Codice 05000536			1.050,00

ACCESSORI OPZIONALI




Vaschetta angolare multifunzione

Articolo 1235866



Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Tagliere a ponte in legno massello

Articolo 1218313



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689




Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795

PLEON 5 DARK STEEL





500 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino


Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	4525951	1.176,00
antracite	4521504	1.176,00
grigio roccia	4521669	1.176,00
grigio vulcano	4527318	1.176,00
bianco	4521672	1.176,00
soft white	4527135	1.176,00
tartufo	4521675	1.176,00
caffé	4521677	1.176,00
Codice 05000446		890,00

PLEON 6 DARK STEEL





600 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino


Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	4525953	1.222,00
antracite	4521678	1.222,00
grigio roccia	4521679	1.222,00
grigio vulcano	4527320	1.222,00
bianco	4521683	1.222,00
soft white	4527137	1.222,00
tartufo	4521686	1.222,00
caffé	4521688	1.222,00
Codice 05000466		920,00

PLEON 8 DARK STEEL





800 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino


Dimensioni intaglio: 680x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	4525957	1.275,00
antracite	4523043	1.275,00
grigio roccia	4523044	1.275,00
grigio vulcano	4527323	1.275,00
bianco	4523047	1.275,00
soft white	4527140	1.275,00
tartufo	4523050	1.275,00
caffé	4523052	1.275,00
Codice 05000480		960,00

PLEON 9 DARK STEEL





900 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 220/220 mm

= Preforature


	VASCA DX	VASCA SX	Euro
nero	4525958	4527636	1.473,00
antracite	4523057	4527637	1.473,00
grigio roccia	4523058	4527638	1.473,00
grigio vulcano	4527325	4527639	1.473,00
bianco	4523061	4527640	1.473,00
soft white	4527142	4527641	1.473,00
tartufo	4523064	4527642	1.473,00
caffé	4523066	4527643	1.473,00
Codice 05000550			1.060,00

ACCESSORI OPZIONALI




Vaschetta angolare multifunzione

Articolo 1235866



Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Tagliere a ponte in legno massello

Articolo 1218313



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689




Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795

PLEON 5 PLATINUM





500 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino


Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	5525951	1.223,00
antracite	5521504	1.223,00
grigio roccia	5521669	1.223,00
grigio vulcano	5527318	1.223,00
bianco	5521672	1.223,00
soft white	5527135	1.223,00
tartufo	5521675	1.223,00
caffé	5521677	1.223,00
Codice 05000459		910,00

PLEON 6 PLATINUM





600 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino


Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	5525953	1.270,00
antracite	5521678	1.270,00
grigio roccia	5521679	1.270,00
grigio vulcano	5527320	1.270,00
bianco	5521683	1.270,00
soft white	5527137	1.270,00
tartufo	5521686	1.270,00
caffé	5521688	1.270,00
Codice 05000480		960,00

PLEON 8 PLATINUM





800 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino


Dimensioni intaglio: 680x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

= Preforature

	Articolo	Euro
nero	5525957	1.326,00
antracite	5523043	1.326,00
grigio roccia	5523044	1.326,00
grigio vulcano	5527323	1.326,00
bianco	5523047	1.326,00
soft white	5527140	1.326,00
tartufo	5523050	1.326,00
caffé	5523052	1.326,00
Codice 05000495		990,00

PLEON 9 PLATINUM





900 mm base sottolavello

Sopratop

Scarico InFino manuale integrato di serie

Vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 220/220 mm

= Preforature


	VASCA DX	VASCA SX	Euro
nero	5525958	5527636	1.530,00
antracite	5523057	5527637	1.530,00
grigio roccia	5523058	5527638	1.530,00
grigio vulcano	5527325	5527639	1.530,00
bianco	5523061	5527640	1.530,00
soft white	5527142	5527641	1.530,00
tartufo	5523064	5527642	1.530,00
caffé	5523066	5527643	1.530,00
Codice 05000563			1.120,00

ACCESSORI OPZIONALI




Vaschetta angolare multifunzione

Articolo 1235866



Cestello inox multifunzione

Articolo 1223297



Tagliere a ponte in legno massello

Articolo 1218313



Vaschetta forata in acciaio inox

Articolo 1227689



Griglia multifunzione in acciaio inox

Articolo 1234795


BLANCO FONTAS II

3 VIE - CROMATO



Finitura	Articolo	Euro
cromato	1523128	~~654,00~~ 570,00
Codice 05000285		
nero opaco	1526670	~~678,00~~ 580,00
Codice 05000292		
Finitura PVD	Articolo	Euro
satin gold	1526692	~~735,00~~ 620,00
PVD Steel	1523129	~~735,00~~
Codice 05000315		
dark steel	1527736	~~850,00~~ 720,00
Codice 05000362		
platinum	1527714	~~881,00~~ 745,00
Codice 05000376		

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 37,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Filtri di depurazione non in dotazione
— Flessibili da 500 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Certificato LGA


BLANCO FONTAS II

3 VIE - COLORI SILGRANIT



Finitura Silgranit	Articolo	Euro
nero	1526157	713,00
antracite	1523130	713,00
grigio roccia	1523137	713,00
grigio vulcano	1526942	713,00
bianco	1523134	713,00
soft white	1526943	713,00
tartufo	1523136	713,00
Codice 05000346		

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 37,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Filtri di depurazione non in dotazione
— Flessibili da 500 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Certificato LGA

ACCESSORI

Set di upgrade alla versione FILTRO (composto da filtro BWT, testata di fissaggio, flussimetro, connettore a T e flessibile da 60 cm)

Filtro BWT, testata di fissaggio e flussimetro



Articolo 1527453 Euro 773,00
Codice 05000320

Connettore a T



COMPRESO NEL SET

Flessibile da 60 cm



COMPRESO NEL SET

Ricambio filtro a cartuccia



Articolo 1525273


BLANCO FONTAS-S II

3 VIE - CROMATO



Finitura	Articolo	Euro
cromato	1525198	~~929,00~~ 790,00
Codice 05000396		
nero opaco	1526672	~~952,00~~ 820,00
Codice 05000411		
Finitura PVD	Articolo	Euro
satin gold	1526694	1.063,00
PVD Steel	1525199	~~1.063,00~~ 915,00
Codice 05000458		
dark steel	1527737	~~1.205,00~~ 1.030,00
Codice 05000515		
platinum	1527715	~~1.251,00~~ 1.080,00
Codice 05000543		

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e 37 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
— Girevole sino a 180°
— Doccetta in metallo
— Diametro foro 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibile da 500 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
— Sistema di filtraggio non incluso
— Certificato LGA


BLANCO FONTAS-S II

3 VIE - COLORI SILGRANIT



Finitura Silgranit	Articolo	Euro
nero	1526158	994,00
antracite	1525200	994,00
grigio roccia	1525207	994,00
grigio vulcano	1526946	994,00
bianco	1525204	994,00
soft white	1526947	994,00
tartufo	1525206	994,00
Codice 05000482		

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e 37 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
— Girevole sino a 180°
— Doccetta in metallo
— Diametro foro 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibile da 500 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
— Sistema di filtraggio non incluso
— Certificato LGA

ACCESSORI

Set di upgrade alla versione FILTRO (composto da filtro BWT, testata di fissaggio, flussimetro, connettore a T e flessibile da 60 cm)

Filtro BWT, testata di fissaggio e flussimetro



Articolo 1527453 Euro 773,00
Codice 05000320

Connettore a T



COMPRESO NEL SET

Flessibile da 60 cm



COMPRESO NEL SET

Ricambio filtro a cartuccia



Articolo 1525273

BLANCO DRINK.SODA EVOL-S PRO

I sistema dell'acqua 5 in 1 consente una regolazione individuale della temperatura di raffreddamento, del livello di carbonatazione e della quantità d'acqua, unendo così la massima funzionalità con il massimo comfort di bevuta. Il sistema DRINK.SODA EVOL-S PRO è composto da componenti perfettamente abbinati tra loro: il miscelatore ergonomico EVOL-S PRO e un'unità di trattamento dell'acqua salvaspazio.

Sul lato destro è possibile prelevare come di consueto acqua di rubinetto fredda o calda tramite una leva di miscelazione, mentre sul lato sinistro viene prelevata acqua filtrata e raffreddata. La temperatura può essere regolata tra 4 °C e 10 °C e la carbonatazione può essere impostata su tre livelli: naturale, leggermente frizzante o frizzante.



Acqua filtrata

Acqua dall'impianto domestico

BLANCO DRINK.SODA EVOL-S PRO



Finitura	Articolo	Euro
total black	1526633	3.900,00
Codice 05001896		
PVD Steel	1526255	3.850,00
Codice 05001872		
satin gold	1527427	3.950,00
Codice 05001920		


Miscelatore:
— L'escursione della leva-comandi (62 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna), ne consente l'installazione a ridosso della parete posteriore
— Miscelatore 5-in-1 semi-professionale per acqua fredda e calda dall'impianto idrico e acqua filtrata refrigerata, naturale, frizzante e leggermente frizzante
— Click and Touch: selezione ed erogazione della tipologia e dell'esatta quantità di acqua tramite una manopola graduata e un comando touch laterale
— Erogatore separato per l'acqua filtrata, girevole fino a 180°; erogatore per l'acqua calda e fredda, girevole fino a 360°
— Con cartuccia in ceramica
— Doccetta per acqua calda e fredda con variatore di flusso e supporto magnetico.
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità


Unità di raffreddamento e carbonatazione di alta qualità con display touch intuitivo con indicatore di capacità per filtri e CO_2.
— 1,4 L di acqua refrigerata sempre disponibile e immediatamente erogabile
— Capacità di raffreddamento di 8 L/h in modo continuo (a seconda della temperatura dell'acqua in ingresso e della temperatura dell'acqua impostata).
— Temperatura nell'unità di raffreddamento e carbonatazione regolabile tra 4°C e 10°C.
— Filtro multistadio di alta qualità con scambiatore di ioni e carbone attivo
— Bombola di CO_2 da 425 g
— Set di pulizia (BWT EasyCare)
— Alimentazione: 220-240 V / 50 Hz
— Assorbimento: 190 W
— Compatibile con l'App BLANCO UNIT, disponibile per iOS e Android


Filtri, bombole di CO_2 e materiale di pulizia acquistabili online tramite:


— **app BLANCO UNIT**
— sito web **shop.iedsrl.it**

DISEGNI TECNICI









ACCESSORI INCLUSI IN FORNITURA:



Unità frigo-gasatore BLANCO Soda

COMPRESO



Bombola di CO_2 da 425 g

COMPRESO



BLANCO Drink Filter Soft S

COMPRESO



BWT EasyCare Adapter

COMPRESO



BWT EasyCare Tab

COMPRESO


BLANCO MIDA



	Articolo	Euro
cromato	1517742	~~211,00~~ 170,00
Codice 05000086		
nero opaco	1526649	~~269,00~~ 220,00
Codice 05000113		

Finitura Silgranit	Articolo	Euro
nero	1526145	230,00
antracite	1519415	230,00
grigio vulcano	1526965	230,00
bianco	1519418	230,00
soft white	1526966	230,00
caffè	1519423	230,00
Codice 05000100		190,00

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 350 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Certificato LGA e DVGW

BLANCO MIDA-S


CON DOCCETTA ESTRAIBILE



	Articolo	Euro
cromato	1521454	~~390,00~~ 310,00
Codice 05000158		
nero opaco	1526653	~~447,00~~ 360,00
Codice 05000189		

Finitura Silgranit	Articolo	Euro
nero	1526146	447,00
antracite	1521455	447,00
grigio vulcano	1526967	447,00
bianco	1521457	447,00
soft white	1526968	447,00
caffè	1521461	447,00
Codice 05000179		350,00

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE


— Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 350 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Certificato LGA e DVGW

BLANCO MILA



	Articolo	Euro
cromato	1519414	~~222,00~~ 190,00
Codice 0500098		
nero opaco	1526657	256,00
Codice 05000119		

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 500 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Certificato LGA e DVGW


BLANCO MILA-S

CON DOCCETTA ESTRAIBILE



	Articolo	Euro
cromato	1519810	~~428,00~~ 350,00
Codice 05000175		
nero opaco	1526660	~~461,00~~ 390,00
Codice 05000198		

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 500 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
— Certificato LGA e DVGW


BLANCO MILI



nero opaco

	Articolo	Euro
cromato	1519413	~~222,00~~ 190,00
Codice 05000098		
nero opaco	1526665	256,00
Codice 05000119		
Finitura Silgranit	Articolo	Euro
nero	1526159	248,00
antracite	1523103	248,00
grigio vulcano	1527460	248,00
bianco	1523107	248,00
soft white	1527461	248,00
caffè	1523111	248,00
Codice 05000111		225,00

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE


— Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 500 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Certificato LGA e DVGW

BLANCO DARAS



	Articolo	Euro
cromato	1517720	114,00
Codice 05000050		
Finitura Silgranit	Articolo	Euro
nero	1526152	174,00
antracite	1517721	174,00
grigio vulcano	1526934	174,00
bianco	1517724	174,00
soft white	1526935	174,00
caffè	1517729	174,00
Codice 0500076		

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE


— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 500 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Certificato LGA

BLANCO DARAS-S CON DOCCETTA ESTRAIBILE



	Articolo	Euro
cromato	1517731	199,00
Codice 05000086		
Finitura Silgranit	Articolo	Euro
nero	1526153	290,00
antracite	1517732	290,00
grigio vulcano	1526936	290,00
bianco	1517735	290,00
soft white	1526937	290,00
caffè	1517740	290,00
Codice 05000126		260,00

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE


— Girevole sino a 90°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 500 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
— Certificato LGA

BLANCO CARENA



	Articolo	Euro
cromato	1520766	~~520,00~~ 390,00
Codice 05000202		

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE


— Escursione della leva: 77 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
— Adatto per l'installazione a ridosso della parete posteriore
— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 500 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Certificato LGA e DVGW

BLANCO CARENA-S CON DOCCETTA ESTRAIBILE



	Articolo	Euro
cromato	1520767	~~742,00~~ 630,00
Codice 05000323		

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE


— Escursione della leva comando: 77 mm in avanti e 27 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
— Girevole sino a 190°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Doccetta estraibile a scomparsa con fermo posteriore in gomma
— Flessibili da 500 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
— Certificato LGA e DVGW

BLANCO CATRIS-S FLEXO CON DOCCETTA ESTRAIBILE



	Articolo	Euro
cromato	1525791	~~718,00~~ 540,00
Codice 05000276		
total black	1525793	~~805,00~~ 570,00
Codice 05000285		
Finitura PVD	Articolo	Euro
PVD Steel	1525792	~~929,00~~ 670,00
Codice 05000341		
dark steel	1527731	~~932,00~~ 620,00
Codice 05000314		

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 27,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Canna flessibile in silicone
— Flessibili da 700 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717

BLANCO LINUS




	Articolo	Euro
cromato	1514019	~~363,00~~ 290,00

Codice 05000156

Finitura Silgranit	Articolo	Euro
nero	1526149	410,00
antracite	1516698	410,00
grigio roccia	1518814	410,00
grigio vulcano	1526960	410,00
bianco	1516702	410,00
soft white	1526961	410,00
tartufo	1517622	410,00
caffè	1516707	410,00
Codice 05000175		340,00

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
— Adatto per l'installazione a ridosso della parete posteriore
— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 700 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Certificato LGA e DVGW

BLANCO LINUS-S

CON DOCCETTA ESTRAIBILE




	Articolo	Euro
cromato	1512402	~~444,00~~ 380,00

Codice 05000189

Finitura Silgranit	Articolo	Euro
nero	1526148	503,00
antracite	1516688	503,00
grigio roccia	1518813	503,00
grigio vulcano	1526958	503,00
bianco	1516692	503,00
soft white	1526959	503,00
tartufo	1517621	503,00
caffè	1516697	503,00
Codice 05000214		420,00

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
— Adatto per l'installazione a ridosso della parete posteriore
— Girevole sino a 140°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 700 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
— Certificato LGA e DVGW


BLANCO LINUS





		Articolo	Euro
nero opaco	Codice 05000204	1525806	~~490,00~~ 400,00
Finitura PVD		Articolo	Euro
satin gold	Codice 05000204	1576683	~~490,00~~ 400,00
PVD Steel	Codice 05000184	1514021	~~426,00~~ 370,00
dark steel	Codice 05000216	1527732	~~514,00~~ 440,00
platinum	Codice 05000230	1527698	~~541,00~~ 260,00

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE


— Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 700 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Certificato LGA e DVGW

BLANCO LINUS-S



		Articolo	Euro
nero opaco	Codice 05000245	1525807	~~554,00~~ 490,00
Finitura PVD		Articolo	Euro
satin gold	Codice 05000245	1526684	~~554,00~~ 490,00
PVD Steel	Codice 05000216	1512404	~~514,00~~ 430,00
dark steel	Codice 05000258	1527733	~~577,00~~ 520,00
platinum	Codice 05000272	1527699	~~603,00~~ 540,00

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE


— Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
— Girevole sino a 140°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Doccetta estraibile in metallo di alta qualità
— Flessibili da 700 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
— Certificato LGA e DVGW

BLANCO CULINA-S II MINI



		Articolo	Euro
nero opaco	Codice 05000376	1527468	~~900,00~~ 750,00
Finitura PVD		Codice	Euro
PVD Steel	Codice 05000341	1527467	~~824,00~~ 680,00
dark steel	Codice 05000389	1527469	~~948,00~~ 780,00
platinum	Codice 05000411	1527703	~~989,00~~ 820,00

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Escursione della leva: 60 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
— Adatto per l'installazione a ridosso della parete posteriore
— Girevole sino a 180°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibile rivestito in maglia metallica
— Flessibili da 950 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Dotato di doccetta con valvola di non ritorno EN 1717
— Certificato LGA


BLANCO JANDORA





Finitura Inox	Articolo	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1526615	328,00

Codice 05000160

DISEGNI TECNICI







CARATTERISTICHE

— Escursione della leva comandi: 93 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
— Adatto per l'installazione a ridosso della parete posteriore
— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 700 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
— Certificato LGA


BLANCO JANDORA-S CON DOCCETTA ESTRAIBILE





Finitura Inox	Articolo	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1526614	526,00

Codice 05000256

DISEGNI TECNICI







CARATTERISTICHE

— Escursione della leva comandi: 93 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
— Adatto per l'installazione a ridosso della parete posteriore
— Girevole sino a 190°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 700 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
— Certificato LGA


BLANCO SONEA-S FLEXO CON DOCCETTA ESTRAIBILE





Finitura Inox	Articolo	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1526616	624,00

Codice 05000303

DISEGNI TECNICI








CARATTERISTICHE

— Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto alla mezzeria della canna
— Adatto per l'installazione a ridosso della parete posteriore
— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Canna flessibile in silicone
— Doccetta in materiale sintetico
— Flessibili da 700 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
— Certificato LGA

BLANCO CANDOR



DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Escursione della leva comando: 93 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
— Adatto per l'installazione a ridosso della parete posteriore
— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 700 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Certificato LGA e DVGW

Finitura Inox	Articolo	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1523120	~~339,00~~ 260,00


Codice 05000131

BLANCO CANDOR-S

CON DOCCETTA ESTRAIBILE



DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Escursione della leva comando: 93 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
— Adatto per l'installazione a ridosso della parete posteriore
— Girevole sino a 190°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 700 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
— Certificato LGA e DVGW


Finitura Inox	Articolo	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1523121	~~549,00~~ 400,00

Codice 05000211

BLANCO LANORA



DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Escursione della leva comando: 93 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
— Adatto per l'installazione a ridosso della parete posteriore
— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 700 mm con dado da ¾" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Certificato LGA e DVGW

	Articolo	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1523122	~~349,00~~ 270,00


Codice 05000141

BLANCO LANORA-S

CON DOCCETTA ESTRAIBILE



DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Escursione della leva comando: 93 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
— Adatto per l'installazione a ridosso della parete posteriore
— Girevole sino a 190°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 700 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
— Certificato LGA e DVGW

	Articolo	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1523123	~~572,00~~ 420,00

Codice 05000221


BLANCO DARAS-F



Finitura	Articolo	Euro
cromato	1521751	263,00

Codice 05000114

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Miscelatore abbattibile
— Altezza minima tra lavello e finestra: 3 cm
— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 950 mm con dado da ⅜" per una facile installazione


BLANCO DARAS-S-F CON DOCCETTA ESTRAIBILE



Finitura	Articolo	Euro
cromato	1521752	420,00

Codice 05000185

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Miscelatore abbattibile
— Altezza minima tra lavello e finestra: 4 cm
— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 950 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717

BLANCO LINUS-S-F CON DOCCETTA ESTRAIBILE




	Articolo	Euro
cromato	1514023	~~579,00~~ 490,00

Codice 05000245

Nero Opaco	1527523	1.009,00

Codice 05000491

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto la mezzeria della canna
— Altezza minima tra lavello e finestra: 4,5 cm
— Miscelatore abbattibile
— Girevole sino a 140°
— Diametro foro per miscelatore: Ø 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 950 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
— Certificato LGA e DVGW


BLANCO LARESSA-F



		Articolo	Euro
LEVA COMANDI A DESTRA	cromato	1521545	~~520,00~~ 400,00
LEVA COMANDI A SINISTRA	cromato	1521546	~~520,00~~ 400,00

Codice 05000200

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Miscelatore pieghevole
— Altezza minima tra lavello e finestra: 6,5 cm
— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 500 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Certificato LGA e DVGW


BLANCO CORESSA-F



		Articolo	Euro
LEVA COMANDI A DESTRA	cromato	1521543	~~520,00~~ 400,00
LEVA COMANDI A SINISTRA	cromato	1521544	~~520,00~~ 400,00

Codice 05000200

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Miscelatore pieghevole
— Altezza minima tra lavello e finestra: 6,5 cm
— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 500 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
— Certificato LGA e DVGW

BLANCO ELOSCOPE-F II




Verificare la fattibilità d'inserimento sul lavello scelto.
Profondità d'installazione nella base sottolavello:
470 mm (inclusi flessibili).
Distanza tra mezzeria foro-erogatore e mezzeria foro-manopola:
min. 70 mm, max 500 mm

NON COMPATIBILE CON I MODELLI -IF/A

		Articolo	Euro
	cromato	1516672	~~1.303,00~~ 1.090,00

Codice 05000554

DISEGNI TECNICI



CARATTERISTICHE

— Miscelatore estraibile
— Altezza minima tra lavello e finestra: 3 cm
— Girevole sino a 360°
— Diametro foro per miscelatore e per leva comandi: 35 mm
— Dotato di cartuccia in ceramica
— Flessibili da 700 mm con dado da ⅜" per una facile installazione
— Doccetta brevettata per una marcata riduzione dei depositi di calcare
— Certificato LGA

BLANCO LUNEOO-S NUOVO



	Articolo	Euro
acciaio massiccio	1527972	1.650,00

Codice 05000791


Finitura PVD	Articolo	Euro
satin gold	1527974	1.850,00
total black	1527973	1.850,00

Codice 05000886


	Articolo	Euro
dark steel	1527975	2.050,00
platinum	1527976	2.050,00

Codice 05000982

DISEGNI TECNICI



Fissaggio magnetico, doccetta rimovibile




Control Unit

CARATTERISTICHE

— Canna girevole a 360°
— Sono necessari complessivamente tre fori: due fori da Ø 35 mm (uno per il gruppo miscelatore e uno eventuale per il comando PushControl III) e un foro da Ø 50 mm per il comando del miscelatore.
— Installazione professionale facile e veloce con BLANCOLock
— Predisposto per il collegamento da 100 V a 240 V con alimentatore
— Batteria di riserva e batterie incluse
— Con comando elettronico e scatola valvole
— Aeratore a getto laminare
— Doccetta in metallo
— Doccetta estraibile, in metallo, con variatore di getto
— Flessibile della doccetta rivestito in nylon
— Flessibili da 700 mm e dado da ⅜"
— Dotato di valvola di non ritorno contro il riflusso in conformità alla norma EN 1717



L'alloggiamento alternativo per leva di comando e Push Control III è incluso nella fornitura. Il Push Control III deve essere ordinato separatamente




CONTROLLA IL FLUSSO
Con LUNEOO-S, il controllo totale del getto d'acqua è a portata di mano: a doccia, per il prelavaggio delle stoviglie e la pulizia profonda, standard per lavarsi le mani o sciacquare frutta e verdura.

E la leva? Non c'è più! BLANCO LUNEOO-S introduce un comando innovativo accanto al miscelatore: interfaccia a LED intuitiva e perfettamente integrata, diversa da qualsiasi altra cosa vista nel mondo delle cucine, per selezionare la temperatura e il volume di acqua desiderata.

BLANCO TORRE







satin gold


– Capacità: 300 ml
– Ø foro: 35 mm

	Articolo	Euro
cromato	1512593	186,00
Codice 05000090		
effetto inox	1512594	229,00
Codice 05000111		

Finitura PVD	Articolo	Euro
dark steel	1527744	250,00
platinum	1527722	250,00
Codice 05000120		
satin gold	1526700	229,00
PVD steel	1526430	229,00
Codice 05000111		

BLANCO LATO







nero opaco


– Capacità: 300 ml
– Ø foro: 35 mm

	Articolo	Euro
cromato	1525808	146,00
Codice 05000064		
nero opaco	1525789	181,00
Codice 05000080		

Finitura Silgranit		
cromato/nero	1526177	164,00
cromato/antracite	1525810	164,00
cromato/grigio roccia	1525817	164,00
cromato/grigio vulcano	1526954	164,00
cromato/bianco	1525814	164,00
cromato/soft white	1526955	164,00
cromato/tartufo	1525816	164,00
Codice 05000080		

BLANCO PIONA






– Capacità: 300 ml
– Ø foro: 35 mm


	Articolo	Euro
cromato	1517667	345,00
Codice 05000168		
Acciaio Massiccio Satinato Opaco	1515992	496,00
Codice 05000241		

Per il corretto funzionamento è necessario riempire il falcone con il 50% di sapone liquido e il 50% di acqua.
PER EVITARE ROTTURE, È IMPORTANTE PREMERE SULLA PARTE SUPERIORE DEL DISPENSER, EVITANDO DI AGIRE SUL BECCUCCIO DI EROGAZIONE

FLEXON II LOW 60/2







49 L


600 mm base sottolavello


	Articolo	Euro
Codice 05000090	1526641	229,00

— **Altezza d'installazione: 325 mm dalla base del cestoen**
— **Profondità d'installazione: 400 mm**
— **Altezza massima del telaio: 250 mm**

FLEXON II LOW 60/3







45 L


600 mm base sottolavello


	Articolo	Euro
Codice 05000103	1526642	246,00

— **Altezza d'installazione: 325 mm dalla base del cestoen**
— **Profondità d'installazione: 400 mm**
— **Altezza massima del telaio: 250 mm**

FLEXON II LOW XL 60/3







46 L


600 mm base sottolavello


	Articolo	Euro
Codice 05000115	1526643	274,00

— **Altezza d'installazione: 325 mm dalla base del cestoen**
— **Profondità d'installazione: 400 mm**
— **Altezza massima del telaio: 250 mm**

FLEXON II LOW 60/4







42 L


600 mm base sottolavello


	Articolo	Euro
Codice 05000124	1526644	293,00

— **1 coperchio per 1 contenitore da 6 l incluso in fornitura**

FLEXON II LOW 90/4







73 L

600 mm base sottolavello

	Articolo	Euro
Codice 05000153	1521475	390,00

— **1 coperchio per 1 contenitore da 16 l incluso in fornitura**

ACCESSORI OPZIONALI




BLANCO MOVEX
Apertura a piede

Articolo 1519357



BLANCO
Select Clip

Articolo 1521300



Universalbox

Articolo 1229342




Coperchio
per contenitore da 15 L

Articolo 1229338

SELECT II 45/2






32 L

450 mm base sottolavello

	Articolo	Euro
Codice 05000198	1526200	496,00

SELECT II 60/2






49 L

600 mm base sottolavello

	Articolo	Euro
Codice 05000214	1526203	538,00

SELECT II 60/3






45 L

600 mm base sottolavello

	Articolo	Euro
Codice 05000218	1526204	549,00

SELECT II XL 60/3





46 L


600 mm base sottolavello

	Articolo	Euro
Codice 05000220	1526205	561,00

— **1 coperchio per 1 contenitore da 8 l e Frame bar inclusi in fornitura**

SELECT II 60/4





45 L

600 mm base sottolavello

	Articolo	Euro
Codice 05000236	1526206	589,00

— **1 coperchio per 1 contenitore da 6 l e Frame bar inclusi in fornitura**

ACCESSORI OPZIONALI



BLANCO
Select Automove

Articolo 1521301



BLANCO
Select Clip

Articolo 1521300



BLANCO MOVEX
Apertura a piede

Articolo 1519357



Universalbox

Articolo 1229342





Coperchio
per contenitore da 15 L

Articolo 1229338


SELECT II 60/2 ORGA







12 L



49 L


600 mm base sottolavello


	Articolo	Euro
Codice 05000331	1526208	707,00

— Cassetto superiore scorrevole in dotazione per una migliore organizzazione degli strumenti di uso quotidiano
— Altezza installazione 456 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm


SELECT II 60/3 ORGA







12 L



45 L


600 mm base sottolavello


	Articolo	Euro
Codice 05000338	1526209	724,00

— Cassetto superiore scorrevole in dotazione per una migliore organizzazione degli strumenti di uso quotidiano
— Altezza installazione 456 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm


SELECT II XL 60/3 ORGA







12 L



46 L


600 mm base sottolavello


	Articolo	Euro
Codice 05000350	1526210	748,00

— Cassetto superiore scorrevole in dotazione per una migliore organizzazione degli strumenti di uso quotidiano
— Altezza installazione 456 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm


SELECT II XL 60/4 ORGA







12 L



42 L

600 mm base sottolavello

	Articolo	Euro
Codice 05000355	1526211	760,00

— Cassetto superiore scorrevole in dotazione per una migliore organizzazione degli strumenti di uso quotidiano
— Altezza installazione 456 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm

ACCESSORI OPZIONALI



BLANCO
Select Automove

Articolo 1521301




BLANCO
Select Clip

Articolo 1521300



BLANCO MOVEX
Apertura a piede

Articolo 1519357



Universalbox

Articolo 1229342




Coperchio
per contenitore da 15 L


Articolo 1229338

SELECT II BIG 60/2

NUOVO







600 mm base sottolavello

ADATTO PER SVIZZERA

50 L


	Articolo	Euro
Codice 05000286	1528147	610,00


- Sistema per ante estraibili, con guide, ripiano integrato
- 1 contenitore da 15 l e uno da 35 l con supporto per i sacchetti e telaio per contenitori
- Altezza di installazione: 420 mm
- Profondità di installazione: 400 mm
- Spazio necessario nella base per le guide: 450 mm

SELECT II BIG 60/3

NUOVO







600 mm base sottolavello


ADATTO PER SVIZZERA

50 L

	Articolo	Euro
Codice 05000298	1528148	635,00

- Sistema per ante estraibili, con guide, ripiano integrato
- 2 contenitori da 6 l e 1 contenitore da 35 l con supporto per sacchetti e telaio per contenitori
- Altezza di installazione: 420 mm
- Profondità di installazione: 400 mm
- Spazio necessario nella base per le guide: 450 mm

ORGA SHELF 60 H




600 mm base sottolavello

	Articolo	Euro
Codice 05000086	1527459	185,00

- **Per base sottolavello da 60 cm, con anta a battente**
- L'elegante ripiano con alloggio offre spazio extra per riporre oggetti come spazzole, spugne, sacchetti per i rifiuti e tabs per la lavastoviglie
- Accesso rapido agli oggetti sempre a portata di mano e in ordine
- Si abbina ad altri componenti come BLANCO SELECT II e BLANCO FLEXON II

ORGA SHELF 60 P



600 mm base sottolavello

	Articolo	Euro
Codice 05000086	1527458	185,00

- **Per base sottolavello da 60 cm, con cestone estraibile**
- L'elegante ripiano con alloggio offre spazio extra per riporre oggetti come spazzole, spugne, sacchetti per i rifiuti e tabs per la lavastoviglie
- Accesso rapido agli oggetti sempre a portata di mano e in ordine
- Si abbina ad altri componenti come BLANCO SELECT II e BLANCO FLEXON II

DISSIPATORI BLANCO FWD

GARANZIA ESTESA FINO A 10 ANNI*



Scegliere un dissipatore BLANCO significa investire in una tecnologia progettata per accompagnarti ogni giorno, per lungo tempo.
Per questo I&D BLANCO estende la garanzia fino a 10 anni, confermando il proprio impegno verso qualità, sicurezza e affidabilità senza compromessi.
Una garanzia estesa è il segno distintivo di un prodotto costruito per essere durevole e performante nel tempo.
I&D - BLANCO sceglie di offrirla perché conosce il valore delle proprie soluzioni — e responsabile verso chi le sceglie.


Perché una garanzia così lunga fa la differenza?
— Componenti progettati per un utilizzo intensivo e continuativo
— Materiali selezionati e testati secondo standard elevati
— Tecnologia affidabile, pensata per durare nel tempo
— Supporto e assistenza che continuano anche dopo l'acquisto

Con BLANCO, la qualità non si esaurisce nel primo utilizzo: continua negli anni.

* Garanzia supplementare valida solo previa registrazione tramite QR-code presente sul libretto di garanzia, incluso nell'imballo del prodotto, entro 60 giorni dall'acquisto.

FWD LITE







Tappo INCLUSO



Pulsante pneumatico INCLUSO

GARANZIA I&D:
2,5 + **2,5 ANNI***


	Articolo	Euro
Codice 05000252	1526646	~~701,00~~ 480,00

— 0.5 HP/ 230 V/50 Hz/ 10 A
— Diaframma antispruzzo removibile
— Tappo per la chiusura dello scarico
— Interruttore pneumatico cromato
— Tubazione a gomito per collegamento del troppopieno e della lavastoviglie
— Chiave a brugola di sbloccaggio
— Adatto a vasche con scarico da 3 ½"
— Peso netto: 7,4 kg
— Cavo di connessione elettrica da 90 cmcon spina schuko
— Spegnimento automatico di protezione dopo 25 min.
— Tasto di rispristino sul fondo del dissipatore
— Rumorosità: < 70dB
— Assorbimento: 370 W

CE

FWD MEDIUM







Pulsante pneumatico INCLUSO



Tappo a cestello INCLUSO

GARANZIA I&D:
2,5 + **5,5 ANNI***


	Articolo	Euro
Codice 05000358	1526647	~~994,00~~ 720,00

— 3/4 HP/ 230 V/50 Hz/ 12 A
— Diaframma antispruzzo removibile
— Tappo per la chiusura dello scarico
— Interruttore pneumatico cromato e in finitura PVD Steel (opzionale)
— Tubazione a gomito per collegamento del troppopieno e della lavastoviglie
— Chiave a brugola di sbloccaggio
— Adatto a vasche con scarico da 3 ½"
— Peso netto: 10,6 kg
— Cavo di connessione elettrica da 90 cmcon spina schuko
— Spegnimento automatico di protezione dopo 25 min.
— Tasto di rispristino sul fondo del dissipatore
— Rumorosità: < 60/70dB
— Assorbimento: 550 W

CE

FWD MAX







Pulsante pneumatico INCLUSO



Tappo a cestello INCLUSO

GARANZIA I&D:
2,5 + **7,5 ANNI***

	Articolo	Euro
Codice 05000463	1526648	~~1.285,00~~ 890,00

— 1 HP/ 230 V/50 Hz/ 12 A
— Diaframma antispruzzo removibile
— Tappo per la chiusura dello scarico
— Interruttore pneumatico cromato e in finitura PVD Steel (opzionale)
— Tubazione a gomito per collegamento del troppopieno e della lavastoviglie
— Chiave a brugola di sbloccaggio
— Adatto a vasche con scarico da 3 ½"
— Peso netto: 11 kg
— Cavo di connessione elettrica da 90 cmcon spina schuko
— Spegnimento automatico di protezione dopo 10 min.
— Tasto di rispristino sul fondo del dissipatore
— Rumorosità: < 60dB
— Assorbimento: 750 W

CE

INCLUSI IN FORNITURA



Kit pulsante pneumatico



Diaframma antispruzzo



Connessione troppopieno



Chiave a brugola



Scarico a gomito

ACCESSORI OPZIONALI



Ghiera e tasto NERO OPACO per pulsante pneumatico
Articolo 1526770



Ghiera e tasto PVD STEEL per pulsante pneumatico
Articolo 1526768



Ghiera e tasto SATIN GOLD per pulsante pneumatico
Articolo 1526769




Ghiera e tasto DARK STEEL per pulsante pneumatico
Articolo 1527921



Ghiera e tasto PLATINUM per pulsante pneumatico
Articolo 1527922

EXCLUSIVE 6x5-4 - SOPRATOP





600 mm
base
sottolavello

Dimensioni: 580x500 mm
Dimensioni intaglio: 553x473 mm


	Articolo	Euro
inox	1046140	817,00
nero	1046152	817,00
antracite	1046148	817,00
grigio roccia	1046141	817,00
grigio vulcano	1046153	817,00
soft white	1046154	817,00
bianco	1046143	817,00
tartufo	1046147	817,00
caffè	1046149	817,00

Codice 05000292 — 590,00

— Valvola di sicurezza
— Accensione automatica sottomanopola
— Griglie in ghisa
— Comandi frontali
— Manopole nere softgrip
— Ugelli a GPL in dotazione
— Potenza bruciatori:
— 1 super rapido (4,0 kW)
— 1 rapido (2,8 kW)
— 1 semirapido (1,75 kW)
— 1 ausiliario (1,0 kW)

EXCLUSIVE 7x5-5 - SOPRATOP





750 mm
base
sottolavello

Dimensioni: 750x500 mm
Dimensioni intaglio: 553x473 mm

	Articolo	Euro
inox	1047140	1.051,00
nero	1047152	1.051,00
antracite	1047148	1.051,00
grigio roccia	1047141	1.051,00
grigio vulcano	1047153	1.051,00
soft white	1047154	1.051,00
bianco	1047143	1.051,00
tartufo	1047147	1.051,00
caffè	1047149	1.051,00

Codice 05000323 — 650,00

— Valvola di sicurezza
— Accensione automatica sottomanopola
— Griglie in ghisa
— Comandi frontali
— Manopole nere softgrip
— Ugelli a GPL in dotazione
— Potenza bruciatori:
— 1 super rapido (4,0 kW)
— 1 rapido (2,8 kW)
— 1 semirapido (1,75 kW)
— 1 semirapido light flame (1,40 kW)
— 1 ausiliario (1,0 kW)

La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio. L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme in vigore. Per il collegamento di piani di cottura e forni a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.

Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

AVVERTENZA: il locale ove è installato un piano cottura a gas deve essere obbligatoriamente areato e dotato di cappa aspirante collegata alla canna fumaria (Ø120 / Ø150) per l'estrazione dei gas nocivi che si formano durante l'utilizzo (monossido di carbonio, biossido di azoto, etc.).

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie

Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - "p" 20 mbar. Per altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d'istruzioni o indicare al momento dell'ordine.

DAILYCLEAN+



	Articolo	Euro
Codice 05000017	1526305	35,00

— Anticalcare professionale per tutte le superfici di lavelli e miscelatori.
— Delicato, adatto per l'uso quotidiano.
— Non utilizzare su superfici sensibili agli acidi. Seguire le istruzioni per la cura del produttore.
— In caso di dubbio, testare il prodotto preventivamente su una piccola superficie nascosta.

BLANCO DEEPCLEAN SILGRANIT SET



	Articolo	Euro
Codice 05000048	1527033	98,00

— Set di pulizia tutto-in-uno per vasche e lavelli SILGRANIT, per un eccellente risultato di pulizia
— DailyClean+ per rimuovere in modo professionale le macchie di calcare ostinate prima di applicare DeepClean SILGRANIT
— DeepClean SILGRANIT scioglie facilmente i depositi di grasso e amido. Appositamente sviluppato, testato e collaudato per lavelli e vasche BLANCO SILGRANIT
— Mantiene i lavelli SILGRANIT e dona loro un aspetto come nuovo
— Riduce e rimuove efficacemente macchie e sporco ostinato in due semplici passaggi

DEEPCLEAN ACCIAIO INOX



	Articolo	Euro
Codice 05000026	1526306	53,00

— Per la pulizia profonda dei lavelli in acciaio inox
— Per la rimozione dello sporco più ostinato
— Aiuta a rimuovere piccoli graffi, ruggine e macchie
— Lascia scorrere l'acqua, previene le impronte digitali e lo sporco
— Non adatto per superfici in acciaio inox Durinox, Dark Steel, superfici cromate e miscelatori

BLANCO STEEL CLEANING SPRAY



	Articolo	Euro
Codice 05000029	1768780	59,00

— Detergente speciale per una pulizia profonda delle superfici in acciaio inox
— Rimuove lo sporco ostinato
— Rimuove i depositi di calcare, facilitando la pulizia giornaliera

DEEPCLEAN CERAMICA



	Articolo	Euro
Codice 05000019	1526308	40,00

— Per la pulizia profonda dei lavelli e delle vasche in ceramica BLANCO.
— Per la rimozione dello sporco più ostinato
— Rimuove grasso, macchie di calcare e abrasioni metalliche
— Lucida e mantiene luminosa la superficie

TRE LINEE - INNUMEREVOLI POSSIBILITÀ

DUE PASSAGGI PER OTTENERE LO SCARICO PERFETTO.

PASSO 1: DEFINITE LO SCARICO DEL LAVELLO Differenza tra lo scarico InFino e quello standard.

SISTEMA DI SCARICO INFINO



InFino manuale
SENZA comando

InFino a saltarello
CON comando

\+

KIT scarico a saltarello
per montaggio su InFino
1232459
Euro 65,00



Nessun KIT di trasformazione necessario
Andare direttamente al PASSO 2 e selezionare un comando

SISTEMA DI SCARICO STANDARD



Scarico manuale
SENZA SALTARELLO

Scarico a saltarello
CON COMANDO

\+

Kit scarico a saltarello
Il codice articolo varia a seconda del modello di lavello e dalla data di fornitura (da comunicare al momento della richiesta)



Nessun KIT retrofit necessario
Andare direttamente al PASSO 2 e selezionare un comando DESIGN o COMFORT

PASSO 2: SELEZIONATE IL COMANDO SALTARELLO Verificare la compatibilità in base alle tabelle qui sotto

COMANDO SALTARELLO PER SCARICO INFINO

Push Control*	LIVIA Pop-up control*	Pop-up control	Comando saltarello girevole
			

COMANDO SALTARELLO PER SCARICO STANDARD

LIVIA Pop-up control*	Pop-up control*	Comando saltarello girevole
		


* disponibile in diverse finiture

affettatrice da incasso

BFS 72 SR

AFFETTATRICE DA INCASSO PER CASSETTI DI LARGHEZZA 45, 50 CM O SUPERIORE

- Interamente realizzata in metallo
- Lama circolare seghettata con superficie pulita in elettrolisi, 17 cm ø
- Spessore fette regolabile fino a 14 mm ca.
- Sistema di accensione sicura con due dita
- Interruttore di sicurezza per funzionamento intermittente e continuo
- Blocco automatico dello spessore di taglio
- Vassoio di raccolta in acciaio inox
- Blocco automatico del meccanismo di chiusura
- Categoria di sicurezza 2 VDE/GS, CE
- 230 V, 65 W, limite di funzionamento continuo: 5 minuti
- Accessorio a richiesta: lama circolare a taglio per salumi





BFS 72 SR - Larghezza minima cassetto: 344 mm, distanza dal fondo del cassetto al piano di lavoro min. 116 mm, max. 161 mm

Colore	Dimensioni (affettatrice chiusa)	Peso	Articolo	Euro
grigio metallizzato	h: 75 mm w: 342 mm d: 365 mm	4,3 kg	7546017	620,00

CODICE 76000430

tostapane da incasso

BT 10

TOSTAPANE DA INCASSO PER CASSETTI DI LARGHEZZA 30 CM O SUPERIORE.

- Corpo termicamente isolato in acciaio inox
- Meccanismo di installazione in acciaio
- Vassoio di raccolta delle briciole integrato
- Funzione di memoria del grado di tostatura
- Grado di tostatura con indicatore led
- Centratura automatica delle fette
- Funzione di scongelamento
- Funzione di riscaldamento
- Funzione automatica di spegnimento in caso di fette incastrate
- Pulsante di arresto separato per interrompere la tostatura
- Funzione di spegnimento automatica di sicurezza quando il tostapane viene ripiegato
- Categoria di sicurezza 1 TÜV-Rheinland/GS, CE
- 220-240 V, 850-1.000 w



Larghezza minima cassetto: 180 mm, larghezza minima parte superiore del cassetto: 200 mm

Colore	Dimensioni	Peso	Articolo	Euro
acciaio inox/ nero	A: 75 mm L: 178 mm P: 400 mm	2 kg	7620001	365,00

CODICE 76000260

mixer a immersione

BHB 50

ritter
made in Germany

MIXER A IMMERSIONE DA INCASSO PER CASSETTI DI LARGHEZZA 30 CM O SUPERIORE.



- Frullatore a immersione senza fili, a batteria. Indicatore di batteria a LED
- La stazione di ricarica è saldamente montata nel cassetto, può essere rimossa senza attrezzi per effettuare la pulizia
- Quattro accessori, in acciaio inox, inclusi in fornitura:
  - lama universale: accessorio standard per frullare la maggior parte dei cibi
  - frusta: per montare alimenti spumosi, panna, albumi, condimenti e salse
  - lama per miscelazione: per la preparazione di zuppe e vellutate, maionese e purée
  - lama a coltello: per tagliare carne, frutta e verdura fibrose
- Tre impostazioni di velocità: ca. 12.000 rpm; 9.000 rpm; 6.000 rpm
- Corpo in alluminio, impugnatura ergonomica in plastica
- Sistema di accensione di sicurezza a due dita
- Spegnimento automatico di sicurezza in caso di sovraccarico o surriscaldamento
- Sistema di sicurezza TÜV-Rheinland/GS, CE
- Alimentatore plug-in per stazione di ricarica: tensione in ingresso 100-240 V, batteria: 7,2 V, batteria agli ioni di litio; 2,1 Ah

Requisiti: larghezza cassetto > 145 mm

Colore	Dimensioni	Peso	Articolo	Euro
alluminio/ nero	A: 77 mm L: 138 mm P: 420 mm (ricarica per mixer) A: 67 mm Largh.: 60 mm Lungh.: 420 mm (mixer)	- 1,4 kg (mixer + ricarica) - 1 kg (mixer)	7625011	580,00

CODICE 76000406

aspirapolvere da incasso

BVC 10

ASPIRAPOLVERE DA INCASSO PER ZOCCOLINO A PARTIRE DA 10 CM DI ALTEZZA



- Efficiente motore da 600 watt
- Finitura in acciaio inox
- Si attiva premendo il pulsante
- Pulizia veloce, senza il carico del tradizionale aspirapolvere
- Rapida aspirazione dello sporco
- Aspira lo sporco fino a 12 mm di diametro
- Sacchetto facile da cambiare
- Sacchetto con filtro anti-allergico incluso in fornitura
- Certificato VDE/GS, CE
- 220-240 V, 600 W, 50/60 Hz
- Accessori opzionali: set di tubi, bocchetta a innesto, bocchetta a fessura e spazzola

Spazio minimo richiesto: larghezza 345 mm

Colore	Dimensioni	Peso	Articolo	Euro
acciaio inox/ nero	A: 105 mm L: 365 mm P: 425 mm	6 kg	7940010	550,00


CODICE 76000390

L'INNOVATIVA CASSAFORTE DA INCASSO

EverydaySafe

Tenere al sicuro oggetti di valore e importanti beni personali
in modo discreto, innovativo e semplice.

Specifiche



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connettività app e gestione utenti
Sì

Protezione
Resistenza allo scasso – prodotta secondo una costruzione certificata EN 14450–livello S1, Faraday; Domestic Safe Silver level SS 304 rilasciato da Sold Secure

Paese di origine
Made in Germany

Installazione
Montaggio facile in basi da 60 cm

Funzionamento
Accesso semplice e rapido ma sicuro tramite sensore di impronte digitali

Colore
Colore standard RAL 9010 bianco puro con finitura liscia

Interno standard
Tappetino in feltro grigio

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni complessive dell'imballaggio (LxPxH)
600 x 550 x 200 mm

Dimensioni della cassa (LxPxH)
555 x 492 x 124 mm

Dimensioni del frontale in legno (LxPxH)
560 x 10 x 134 mm

Dimensioni delle flange di supporto (LxPxH)
380 x 2 x 130 mm

Dimensioni interne del cassetto (LxPxH)
515 x 392 x 80 mm

Volume interno
16 litri

Peso della cassa
26 kg

Peso del cassetto
13 kg

Materiale della cassa
corpo da 4 mm con frontale in acciaio inox da 4 mm; rinforzato con piastre in manganese

CARATTERISTICHE MECCANICHE E FUNZIONALITÀ

Funzione di chiusura ammortizzata
Sì (Blumotion)

Blocco automatico alla chiusura
Sì

Test di durabilità
su 25.000 cicli di vita (apertura e chiusura)

Tempo all'apertura
meno di 2 secondi

Sistema di guide
Sì (Blum Movento)

COMPONENTI ELETTRONICI E COLLEGAMENTI

Cavo di alimentazione alla rete
230V/ 9v, lunghezza cavo 1,2 m, collegato nella parte posteriore in basso della cassa

Spina di alimentazione
UE e UK

Connettore tra la cassa e il cassetto
da collegare usando un cacciavite dopo avere fissato la cassa e inserito il cassetto

Sensore di impronte digitali
Sensore capacitivo; IPx7; Tempo di verifica: 0,4 secondi

In caso di interruzione di corrente
l'utente può collegare una batteria da 9v inclusa per un utilizzo breve nella parte inferiore della cassa; i dati non vengono cancellati

Funzione di reset
Premere il pulsante rosso sul corpo sotto al cassetto

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Standard di sicurezza
prodotta secondo lo standard EN 14450 – S1; Silver level rilasciato da Sold Secure

Serrature
Serrature principali certificate ECB-S Classe B e VDS Classe 2

Protezione Faraday
protezione contro i furti di dati a una distanza > 10 cm

Crittografia con codice e chiave
memorizzazione in un'unità hardware sicura (HSM)

Test su software e sensore di impronte digitali
Orange Cyberdefence di Malmö (Svezia)

Protezione antincendio
No

FUNZIONI E CARATTERISTICHE DELL'APP

Connettività
Wi-Fi e Bluetooth

Utenti per ogni cassaforte
1 utente app per cassaforte, fino a 50 utenti impronta digitale per cassaforte

Interfaccia utente alternativa
Sì

Memorizzazione diritti di autorizzazione degli utenti
Sì

Amministrazione e monitoraggio degli utenti
Sì

Preimpostazioni di fabbrica
Apertura libera con qualsiasi impronta digitale

Registro attività
Registro attività di 2 settimane



MISURE STANDARD


EverydaySafe può essere inserita in qualsiasi base da cucina standard da 600 mm e accoglie strutture da 16-22 mm.

Le dimensioni interne minime della base per installare EverydaySafe sono le seguenti:
Cassetto nel cassetto: L 561 x P 502 x H 134 mm
Cassetto singolo: L 561 x P 490 x H 134 mm


Il peso della cassa è di 26 kg e quello del cassetto è di 13 kg

OPZIONI D'INSTALLAZIONE

Cassetto singolo



Cassetto nel cassetto



Il frontale in legno montato dovrebbe essere a filo con il mobiletto

MISURE

Dimensioni minime della base:

- Cassetto nel cassetto: L561 x P502 x H135
- Cassetto singolo: L561 x P490 x H134

LISTINO PREZZI

Art.	Euro
1374	2.500,00

Codice 05001500

SCOPRI DI PIÙ

Scansiona questo codice QR
con il tuo smartphone o visita il sito
www.everydaysafe.com

- DISSIPATORI

DISSIPATORI EVOLUTION PLUS




Invented, designed, and assembled in the U.S.A

I dissipatori di rifiuti alimentari **Evolution Plus** InSinkErator possono smaltire praticamente qualsiasi tipo di rifiuti alimentari e sono l'ultimissima novità nel settore della dissipazione dei rifiuti alimentari.

Dalle ossa della carne agli alimenti più fibrosi e filamentosi come la buccia della banana, un dissipatore di rifiuti alimentari Evolution Plus è in grado di eliminarli in pochi secondi.

Tutti i dissipatori Evolution Plus sono progettati e realizzati con materie di primissima qualità per garantire che possano gestire più tipi di rifiuti alimentari ed essere **poco rumorosi**.

SOSTITUISCE EVOLUTION 250



Il modello **InSinkErator Evolution Plus 1000 SR** è il nostro dissipatore più silenzioso e potente, con tecnologia **SoundSeal** e **MultiFase**, che dissipa anche i rifiuti alimentari più difficili in particelle più fini.

Edizione speciale
Motore a induzione da 1 HP per la massima potenza di triturazione e durata
Con la tecnologia **Quietest SoundSeal**, è il nostro dissipatore più silenzioso sul mercato
Triturazione avanzata per rifiuti alimentari duri e fibrosi.
Tecnologia di multi-triturazione **a 4 fasi**. Triturazione sottile (rispetto alla tecnologia di multi-triturazione a 1 e 2 fasi)
Diaframma antimicrobico rimovibile
Sicuro da usare con fossa settica adeguatamente mantenuta


Interruttore pneumatico incluso, in 3 finiture (nero opaco, acciaio spazzolato e cromato)
Capacità della camera di triturazione 980 ml
Potenza Motore in W 450
Spina Schuko
Tappo Salvaposate in acciaio inox
Tecnologia Lift & latch e impugnature in gomma sul rivestimento, per una semplice installazione



Evolution Plus 1000 SR
Listino € 1.850
Codice 05000799

GARANZIA OFFERTA DA INSINKERATOR 6+2 ANNI
Garanzia del produttore, valida solo previa registrazione sul sito entro 60 giorni dall'acquisto

SOSTITUISCE EVOLUTION 150



Progettato per una prestazione silenziosa.
Dotato di tecnologia **SoundSeal** e **MultiFase**, dissipa i rifiuti alimentari in particelle più fini.

Edizione speciale
Motore a induzione da 0,75 HP che garantisce la massima potenza di triturazione e durata
Tecnologia **Quiet SoundSeal**
Triturazione avanzata per rifiuti alimentari duri e fibrosi.
Tecnologia di multi-triturazione **a 3 fasi**. Triturazione sottile (rispetto alla tecnologia di multi-triturazione a 1 e 2 fasi)
Diaframma antimicrobico rimovibile
Sicuro da usare con fossa settica adeguatamente mantenuta

Interruttore pneumatico incluso, in 3 finiture (nero opaco, acciaio spazzolato e cromato)
Capacità della camera di triturazione 980 ml
Potenza Motore in W 380
Spina Schuko
Tappo Salvaposate in acciaio inox
Tecnologia Lift & latch e impugnature in gomma sul rivestimento, per una semplice installazione



Evolution Plus 750 SR
Listino € 1.430
Codice 05000619

GARANZIA OFFERTA DA INSINKERATOR 5+2 ANNI
Garanzia del produttore, valida solo previa registrazione sul sito entro 60 giorni dall'acquisto




Invented, designed, and assembled in the U.S.A

Con un dissipatore di rifiuti alimentari InSinkErator, puoi dire addio agli scarti e agli avanzi maleodoranti del cibo in cucina.

Pratici e sicuri per gestire i rifiuti alimentari e migliorare l'igiene in casa, i dissipatori sono facili da installare sotto il lavello della cucina e sono collegati all'impianto idraulico standard. I dissipatori possono essere aggiunti a una nuova cucina oppure facilmente adattati a una cucina esistente.

Non ci sono lame o coltelli all'interno del dissipatore, garantendo così di operare in sicurezza. Quindi, qualunque cosa stiate cucinando, ora tutto ciò che dovete fare è dissipare gli scarti alimentari e rilassarvi!

SOSTITUISCE ISE 66



Offre livelli di rumorosità ridotti, è dotato della nostra tecnologia **MultiFase** a 2 fasi e di resistenti componenti di dissipazione in acciaio inox, per trasformare gli scarti alimentari in particelle più fini.

Edizione speciale
Motore a induzione da 0,75 HP che garantisce la massima potenza di triturazione e durata
Triturazione avanzata per rifiuti alimentari duri e fibrosi.
Tecnologia di multi-triturazione **a 2 fasi**. Triturazione sottile (rispetto alla tecnologia di multi-triturazione a 1 fase)
Diaframma **antimicrobico rimovibile**
Sicuro da usare con fossa settica adeguatamente mantenuta

Interruttore pneumatico incluso, in 3 finiture (nero opaco, acciaio spazzolato e cromato)
Capacità della camera di triturazione 980 ml
Potenza Motore in W 380
Spina Schuko
Tappo Salvaposate in acciaio inox




Grazie alla tecnologia **Lift & Latch**, è facile da installare in cucine nuove o già esistenti ed è adatto alla maggior parte dei lavelli

Power Premium 700 SR
Listino € 990
Codice 05000429

GARANZIA OFFERTA DA INSINKERATOR 4+2 ANNI
Garanzia del produttore, valida solo previa registrazione sul sito entro 60 giorni dall'acquisto

SOSTITUISCE ISE 56



La combinazione della tecnologia **MultiFase** a 2 fasi e dei durevoli componenti di dissipazione in acciaio inox trasforma gli scarti alimentari in particelle più fini.

Edizione speciale
Motore a induzione da 0,55 HP che garantisce massima potenza di triturazione e durata
Triturazione avanzata per rifiuti alimentari duri e fibrosi.
Tecnologia di multi-triturazione **a 2 fasi**. Triturazione sottile (rispetto alla tecnologia di multi-triturazione a 1 fase)
Diaframma con collarino silenzioso rimovibile
Sicuro da usare con fossa settica adeguatamente mantenuta

Interruttore pneumatico incluso, in 3 finiture (nero opaco, acciaio spazzolato e cromato)
Capacità della camera di triturazione 980 ml
Potenza Motore in W 380
Spina Schuko
Tappo Sink Stopper in acciaio inox



Grazie alla tecnologia **Lift & Latch**, è facile da installare in cucine nuove o già esistenti ed è adatto alla maggior parte dei lavelli

Power Premium 550 SR
Listino € 550
Codice 05000239

GARANZIA OFFERTA DA INSINKERATOR 3+2 ANNI
Garanzia del produttore, valida solo previa registrazione sul sito entro 60 giorni dall'acquisto

NOTE

PYRAMIS
Kitchen Inspirations

CIAC
CONSORZIO ITALIA ACCESSORI CUCINA

- LAVELLI INOX
- LAVELLI PYRAGRANITE
- ACCESSORI


PYRAMIS
Kitchen Inspirations

GUARNIZIONE PERIMETRALE GIA' MONTATA SU TUTTI I LAVELLI




c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



ZEDA 100

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni mm: 1000 x 500
- Profondità vasca mm: 210

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 06
Accessorio 17
Accessorio 24


ARTICOLI		
107153330	ZEDA 100 x 50 1V DX	**243,00 €**
107153430	ZEDA 100 x 50 1V SX	**243,00 €**

Codice: 780000107




c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



ALEA 86

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 45
- Dimensioni mm: 860 x 500
- Profondità vasca mm: 190

ARTICOLI		
107157930	ALEA 86 x 50 1V DX	**221,00 €**
107157230	ALEA 86 x 50 1V SX	**221,00 €**

Codice: 78000097


ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 11
Accessorio 17
Accessorio 24




c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



ALEA 86 2 V

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 2
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni mm: 860 x 500
- Profondità vasche mm: 190

ARTICOLI		
107157730	ALEA 86 x 50 2V	**266,00 €**

Codice: 78000117

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 11
Accessorio 12
Accessorio 17
Accessorio 24

ALEA 100



c/sifone

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1+1/2
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni mm: 1000 x 500
- Profondità vasca grande mm: 190
- Profondità vasca piccola mm: 130
- Reversibile


ARTICOLI

107158130	ALEA 100 x 50 1V+1/2	**289,00 €**


Codice: 78000127

- Consegnato con tappo inox copriforo 0809.01
  Prezzo 25,00
  Codice: 78000011

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 11
Accessorio 17
Accessorio 24

ALEA 116 2 V



c/sifone


- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 2
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni mm: 1160 x 500
- Profondità vasche mm: 190

ARTICOLI


107158030	ALEA 116 x 50 2V DX	**294,00 €**
107157430	ALEA 116 x 50 2V SX	**294,00 €**

Codice: 78000129

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO




ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 11
Accessorio 12
Accessorio 17
Accessorio 24


FEDRA 79 1V



c/sifone



FORO INCASSO



- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 45
- Dimensioni mm: 790 x 500
- Profondità vasca mm: 180

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 11
Accessorio 17
Accessorio 24


ARTICOLI		
107168030	FEDRA 79X50X18 1 V DX	**172,00 €**
107168130	FEDRA 79X50X18 1 V SX	**172,00 €**

Codice: 78000076


FEDRA 86 1V



c/sifone



FORO INCASSO



- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 45
- Dimensioni mm: 860 x 500
- Profondità vasca mm: 180

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 11
Accessorio 17
Accessorio 24

ARTICOLI		
107168430	FEDRA 86X50X18 1 V DX	**172,00 €**
107168630	FEDRA 86X50X18 1 V SX	**172,00 €**

Codice: 78000076


107168530	FEDRA 86X50X18 1 V DECOR DX	**200,00 €**
107168730	FEDRA 86X50X18 1 V DECOR SX	**200,00 €**

Codice: 78000088


FEDRA 100 1 V +1/2



c/sifone



FORO INCASSO



- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1+1/2
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni mm: 1000 x 500
- Profondità vasca grande mm: 180
- Profondità vasca piccola mm: 130

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 11
Accessorio 17
Accessorio 20
Accessorio 21
Accessorio 24

ARTICOLI		
107169030	FEDRA 100X50X18 1 V + 1/2 DX	**255,00 €**
107169130	FEDRA 100X50X18 1 V + 1/2 SX	**255,00 €**


Codice: 78000115

FEDRA 116 2V




c/sifone

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 2
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni mm: 1160 x 500
- Profondità vasche mm: 190



FORO INCASSO



ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 11
Accessorio 12
Accessorio 17
Accessorio 24

ARTICOLI		
107169230	FEDRA 116X50X19 2 V DX	**232,00 €**
107169330	FEDRA 116X50X19 2 V SX	**232,00 €**

Codice: 78000102

107169430	FEDRA 116X50X19 2 V DECOR DX	**268,00 €**
107169530	FEDRA 116X50X19 2 V DECOR SX	**268,00 €**


Codice: 78000118

FEDRA 79 2V




c/sifone

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 2
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni mm: 790 x 500
- Profondità vasche mm: 190



FORO INCASSO



ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 11
Accessorio 12
Accessorio 17
Accessorio 24

ARTICOLI		
107153130	FEDRA 79X50X19 2 V	**215,00 €**

Codice: 78000095

107162330	FEDRA 79X50X19 2 V DECOR	**249,00 €**


Codice: 78000110

FEDRA 86 2V




c/sifone

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 2
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni mm: 860 x 500
- Profondità vasche mm: 190



FORO INCASSO



ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 11
Accessorio 12
Accessorio 17
Accessorio 24

ARTICOLI		
107162430	FEDRA 86X50X19 2 V	**217,00 €**

Codice: 78000096


107163430	FEDRA 86X50X19 2 V DECOR	**251,00 €**

Codice: 78000111




c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO




FORO INCASSO






c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



TITAN

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 90
- Dimensioni mm: 860 x 500
- Profondità vasca mm: 200

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 14
Accessorio 15
Accessorio 16
Accessorio 23

ARTICOLI		
100138230	TITAN 86X50 1V	**355,00 €**

Codice: 78000156

CELESTE

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 2
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni mm: 830 x 830
- Profondità vasche mm: 210

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 18
Accessorio 19

ARTICOLI		
101000001	CELESTE V.DX	**600,00 €**
101000101	CELESTE V.SX	**600,00 €**


Codice: 78000264

101000201	CELESTE DECOR V. DX	**713,00 €**
101000301	CELESTE DECOR V. SX	**713,00 €**


Codice: 78000314



s/sifone



SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO

RELIA 16

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 30
- Dimensioni intaglio mm: 160 x 400
- Profondità vasca mm: 140

ARTICOLI

100012729	RELIA 16X40X14	**96,00 €**


Codice: 78000042

ACCESSORI PROPOSTI


Accessorio 17



s/sifone



SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO

RELIA 33

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 40
- Dimensioni intaglio mm: 330 x 400
- Profondità vasche mm: 180

ARTICOLI

100012629	RELIA 33X40X18	**122,00 €**


Codice: 78000054

ACCESSORI PROPOSTI


Accessorio 12
Accessorio 17



s/sifone



SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO

RELIA 40

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 45
- Dimensioni intaglio mm: 400 x 400
- Profondità vasche mm: 200

ARTICOLI

101051729	RELIA 40X40X20	**165,00 €**


Codice: 78000073

ACCESSORI PROPOSTI


Accessorio 17



s/sifone



SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO

RELIA 45

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 50
- Dimensioni intaglio mm: 450 x 400
- Profondità vasche mm: 200

ARTICOLI

100051829	RELIA 45X40X20	**179,00 €**

Codice: 78000079


ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 17




s/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



RELIA 50

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni intaglio mm: 500 x 400
- Profondità vasche mm: 200

ARTICOLI

100012329	RELIA 50X40X20	**183,00 €**

Codice: 78000081


ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 17




s/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



IRIS 38,5

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 45
- Diametro intaglio mm: 385
- Profondità vasca mm: 150

ARTICOLI

100009429	IRIS Ø 38,5X15	**113,00 €**

Codice: 78000050

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 08
Accessorio 09
Accessorio 10




s/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



CR

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 45
- Diametro mm: 450
- Profondità vasca mm: 150

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 08
Accessorio 09
Accessorio 10

ARTICOLI


100034729	CR Ø 45X15	**89,00 €**

Codice: 78000040



c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



ATRIA

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni mm: 575 x 505
- Profondità vasca mm: 190

ARTICOLI


100081530	ATRIA 57,5X50,5X19	**140,00 €**

Codice: 78000062




c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



KIBA

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 45
- Diametro mm: 485
- Profondità vasca mm: 160

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 08
Accessorio 09
Accessorio 10

ARTICOLI


100053730	KIBA Ø 48,5X16	**116,00 €**

Codice: 78000051




c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



KIBA SQUARE

- Tipologia d'incasso: **Sopratop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 45
- Dimensioni mm: 465 x 405
- Profondità vasca mm: 160

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 01

ARTICOLI

100080130	KIBA SQUARE 46,5X40,5X16	**136,00 €**


Codice: 78000060

LYDIA 17




s/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 30
- Dimensioni mm: 210 x 440
- Profondità vasca mm: 140

ARTICOLI

101045901	LYDIA 17X40	**221,00 €**

Codice: 78000097

ACCESSORI PROPOSTI


Accessorio 17
Accessorio 22

LYDIA 34




s/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 40
- Dimensioni mm: 380 x 440
- Profondità vasca mm: 200

ARTICOLI

101046001	LYDIA 34X40	**266,00 €**

Codice: 78000117

ACCESSORI PROPOSTI


Accessorio 17
Accessorio 22
Accessorio 25

LYDIA 40




s/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 45
- Dimensioni mm: 440 x 440
- Profondità vasca mm: 200

ARTICOLI

101046101	LYDIA 40X40	**280,00 €**

Codice: 78000123

ACCESSORI PROPOSTI


Accessorio 17
Accessorio 22
Accessorio 25

LYDIA 45




s/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 50
- Dimensioni mm: 490 x 440
- Profondità vasca mm: 200

ARTICOLI

101046201	LYDIA 45X40	**303,00 €**

Codice: 78000133

ACCESSORI PROPOSTI


Accessorio 17
Accessorio 22
Accessorio 25

LYDIA 50




s/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni mm: 540 x 440
- Profondità vasca mm: 200

ARTICOLI

101046301	LYDIA 50X40	**321,00 €**

Codice: 78000142

ACCESSORI PROPOSTI


Accessorio 17
Accessorio 22
Accessorio 25

LYDIA 75




s/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni mm: 740 x 440
- Profondità vasca mm: 200

ARTICOLI

101052701	LYDIA 70X40	**358,00 €**

Codice: 78000158

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 17
Accessorio 22
Accessorio 25

LYDIA 60



c/sifone

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1+1/2
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni mm: 596 x 456
- Profondità vasca grande mm: 200
- Profondità vasca piccola mm: 140

ARTICOLI


101045730	LYDIA 60x46 1V+1/2 Vasca grande SX	**560,00 €**

Codice: 780000246


101045830	LYDIA 60x46 1V+1/2 Vasca grande DX	**560,00 €**

Codice: 78000246

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO



LYDIA 75



c/sifone


- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 2
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni mm: 750 x 440
- Profondità vasche mm: 200

ARTICOLI


101048901	LYDIA 75x44 2V	**606,00 €**

Codice: 78000266

SPECIFICHE LAVELLO



FORO INCASSO




IN ESAURIMENTO




s/sifone

FORO INCASSO



SPECIFICHE LAVELLO



LUME 17

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Dimensioni del mobile: 30
- Larghezza mm: 440
- Lunghezza mm: 210
- Profondità mm: 140

ARTICOLI		
101024001	LUME 17X40 Sottotop	~~253,00 €~~


Codice: 78000102

195,00 €




s/sifone

FORO INCASSO



SPECIFICHE LAVELLO



LUME 45

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Dimensioni del mobile: 50
- Larghezza mm: 440
- Lunghezza mm: 490
- Profondità mm: 200

ARTICOLI		
101024301	LUME 45X40 Sottotop	~~330,00 €~~


Codice: 780000131

250,00 €



c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



INSET LEDGE 45X50,5 1V

- Tipologia d'incasso: **Semifilo**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 50
- Dimensioni mm: 450 x 505
- Dimensioni foto incasso mm: 440x 495
- Profondità vasca mm: 180


ARTICOLI		
101061301	INSET LEDGE 45X50,5 1V	**259,00 €**

Codice: 78000110



c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



INSET LEDGE 55X50,5 1V

- Tipologia d'incasso: **Semifilo**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni mm: 550 x 505
- Dimensioni foto incasso mm: 540 x 495
- Profondità vasca mm: 180


ARTICOLI		
101061401	INSET LEDGE 55X50,5 1V	**308,00 €**

Codice: 78000130



c/sifone

SPECIFICHE LAVELLO



INSET LEDGE 76X50,5 1V

- Tipologia d'incasso: **Semifilo**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Acciaio inox
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni mm: 760 x 505
- Dimensioni foto incasso mm: 750 x 495
- Profondità vasche mm: 180

ARTICOLI		
101061501	INSET LEDGE 76X50,5 1V	**382,00 €**

Codice: 78000160







Graphite Carbon

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 25





ISTROS 41

- Tipologia d'incasso: **Semifilo/ Filotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 40
- Dimensioni mm: 410 x 500
- Profondità vasca mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ARTICOLI		
070043111	ISTROS 41 X 50 Snow	**262,00 €**
070043211	ISTROS 41 X 50 Graphite Carbon	**262,00 €**
070043611	ISTROS 41 X 50 Iron Grey	**262,00 €**


Codice: 78000115




Snow

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05
Accessorio 25





ISTROS 46

- Tipologia d'incasso: **Semifilo/ Filotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 45
- Dimensioni mm: 460 x 500
- Profondità vasca mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ARTICOLI		
070043711	ISTROS 46 X 50 Snow	**285,00 €**
070043811	ISTROS 46 X 50 Graphite Carbon	**285,00 €**
070044211	ISTROS 46 X 50 Iron Grey	**285,00 €**


Codice: 78000122




Ivory

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05
Accessorio 25





ISTROS 57

- Tipologia d'incasso: **Semifilo/ Filotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni mm: 570 x 500
- Profondità vasca mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ARTICOLI		
070044311	ISTROS 57 X 50 Snow	**319,00 €**
070044411	ISTROS 57 X 50 Graphite Carbon	**319,00 €**
070044811	ISTROS 57 X 50 Iron Grey	**319,00 €**
070138711	ISTROS 57 X 50 Ivory	**319,00 €**
070105211	ISTROS 57 X 50 Industrial Grey	**319,00 €**

Codice: 78000138




Iron Grey Snow Industrial Grey Ivory Graphite Carbon


Colori disponibili

ISTROS 61



Graphite Carbon





- Tipologia d'incasso: **Semifilo/ Filotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni mm: 610 x 500
- Profondità vasca grande mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05
Accessorio 25


ARTICOLI		
070044911	ISTROS 61 X 50 Snow	337,00 €
070045011	ISTROS 61 X 50 Graphite Carbon	337,00 €
070045411	ISTROS 61 X 50 Iron Grey	337,00 €
070103911	ISTROS 61 X 50 Ivory	337,00 €
070139011	ISTROS 61 X 50 Industrial Grey	337,00 €


Codice: 78000145

ISTROS 76



Snow





- Tipologia d'incasso: **Semifilo/ Filotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni mm: 760 x 500
- Profondità vasca mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05
Accessorio 25


ARTICOLI		
070045511	ISTROS 76 X 50 Snow	375,00 €
070045611	ISTROS 76 X 50 Graphite Carbon	375,00 €
070046011	ISTROS 76 X 50 Iron Grey	375,00 €
070105711	ISTROS 76 X 50 Ivory	375,00 €
070139211	ISTROS 76 X 50 Industrial Grey	375,00 €


Codice: 78000160

ISTROS 86



Industrial Grey





- Tipologia d'incasso: **Semifilo/ Filotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 90
- Dimensioni mm: 860 x 500
- Profondità vasca grande mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05
Accessorio 25

ARTICOLI		
070046111	ISTROS 86 X 50 Snow	399,00 €
070046211	ISTROS 86 X 50 Graphite Carbon	399,00 €
070046611	ISTROS 86 X 50 Iron Grey	399,00 €
070105811	ISTROS 86 X 50 Ivory	399,00 €
070139511	ISTROS 86 X 50 Industrial Grey	399,00 €

Codice: 78000170




Iron Grey Snow Industrial Grey Ivory Graphite Carbon

Colori disponibili

TETRAGON 34



Ivory



- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 40
- Dimensioni intaglio mm: 340 x 400
- Profondità vasca mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 25

ARTICOLI

070065311	TETRAGON 34 X 40 Snow	**285,00 €**
070065411	TETRAGON 34 X 40 Graph. Carbon	**285,00 €**
070065811	TETRAGON 34 X 40 Iron Grey	**285,00 €**
070139611	TETRAGON 34 X 40 Ivory	**285,00 €**
070139911	TETRAGON 34 X 40 Industrial Grey	**285,00 €**

Codice: 780000124


TETRAGON 40



Graphite Carbon

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05



- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 50
- Dimensioni intaglio mm: 400 x 400
- Profondità vasca grande mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05
Accessorio 22
Accessorio 25

ARTICOLI

070065911	TETRAGON 40 X 40 Snow	**307,00 €**
070066011	TETRAGON 40 X 40 Graph. Carbon	**307,00 €**
070066411	TETRAGON 40 X 40 Iron Grey	**307,00 €**
070140511	TETRAGON 40 X 40 Ivory	**307,00 €**
070144411	TETRAGON 40 X 40 Industrial Grey	**307,00 €**

Codice: 78000134


TETRAGON 50



Snow

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05



- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni intaglio mm: 500 x 400
- Profondità vasca mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05
Accessorio 22
Accessorio 25

ARTICOLI

070066511	TETRAGON 50 x 40 Snow	**336,00 €**
070066611	TETRAGON 50 X 40 Graph. Carbon	**336,00 €**
070067011	TETRAGON 50 X 40 Iron Grey	**336,00 €**
070111111	TETRAGON 50 X 40 Ivory	**336,00 €**
070108611	TETRAGON 50 X 40 Industrial Grey	**336,00 €**


Codice: 78000145



Colori disponibili



Graphite Carbon



TETRAGON 59

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1+1/2
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 60
- Dimensioni intaglio mm: 550 x 400
- Profondità vasche mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ARTICOLI

070067711	TETRAGON 59 X 44 1V+1/2 Snow	**489,00 €**
070067811	TETRAGON 59 X 44 1V+1/2 Gr.Car.	**489,00 €**
070068211	TETRAGON 59 X 44 1V+1/2 Iron.Gr.	**489,00 €**
070111211	TETRAGON 59 X 44 1V+1/2 Ivory	**489,00 €**
070144911	TETRAGON 59 X 44 1V+1/2 Indu.Gr	**489,00 €**


Codice: 78000214

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05
Accessorio 25



Iron Grey



TETRAGON 70

- Tipologia d'incasso: **Sottotop**
- Numero vasche: 1
- Materiale: Pyragranite
- Base sottolavello cm: 80
- Dimensioni intaglio mm: 700 x 400
- Profondità vasca mm: 200
- Piletta e sifone in dotazione

ARTICOLI

070068311	TETRAGON 70 x 40 Snow	**399,00 €**
070068411	TETRAGON 70 X 40 Graph. Carbon	**399,00 €**
070068111	TETRAGON 70 X 40 Iron Grey	**399,00 €**

Codice: 78000170

ACCESSORI PROPOSTI

Accessorio 04
Accessorio 05
Accessorio 25

PYRAMIS
Kitchen Inspirations

ACCESSORI

RICHIEDERE DISPONIBILITA'

Accessorio 01



525004701
Tagliere In Legno
per Vasca Saldata 34x40cm

Accessorio 02



525004201
Cestello Inox
per Vasca Saldata 34x40cm
Dimensioni: 32,5x38,5x9,5cm

Accessorio 03

525000401
Cestello Bianco
per Vasca Saldata 34x40cm
Dimensioni: 33,5x36,5x13cm

Accessorio 04



525005701
Tagliere In Faggio

Accessorio 05



043000901
Vaschetta Inox per tagliere In Legno

Accessorio 06



525005201
Tagliere In Legno
per Vasca 40x40 / 45 / 50cm

Accessorio 07



525004001
Cestello Inox
per Vasca 40x40cm
Dimensioni: 38,5x39x9,5cm

Accessorio 08



525003301
Tagliere In Legno
per Vasca Ø38,5cm

Accessorio 09



525002901
Cestello Inox
per Vasca Ø38,5cm
Dimensioni: Ø37x9,5cm

Accessorio 10



525000501
Cestello Bianco
per Vasca Ø38,5cm
Dimensioni: Ø36x13cm

Accessorio 11



525009501
Tagliere In Faggio

Accessorio 14



525005601
Tagliere In Legno

Accessorio 15



525005401
Cestello Inox
Dimensioni: 36x23x11cm

Accessorio 16



100055001
Vaschetta Inox per
tagliere In Legno

Accessorio 17



521006301
Ø3,5″ Tappo inox

Accessorio 18



525005101
Tagliere In Legno

Accessorio 19



525005001
Cestello Inox
Dimensioni: 32,5x32,5x16cm

Accessorio 20



100060001
Vaschetta Inox
per Vasca Saldata
16,5x29x12cm

Accessorio 21



525000201
Vaschetta In Plastica
per Vasca Saldata
16,5x29x12cm

Accessorio 22



043001201
Vaschetta Inox

Accessorio 23



525000101
Vaschetta In Plastica
per Vasca Saldata
13,5x26x10cm

Accessorio 24



043001401
Tagliere In Vetro
Dimensioni: 30,5x49cm

Accessorio 25

043001701
Tagliere In Vetro
Dimensioni: 20x43,5cm

NOTE

SCHOCK®

- VASCHE CRISTADUR PREMIUM E VASCHE CRISTALITE
- LAVELLI CRISTADUR PREMIUM E LAVELLI CRISTALITE
- VASCHE ACCIAIO INOX
- SISTEMI PURIFICAZIONE ACQUA
- MISCELATORI
- FORNI
- PIANI COTTURA
- LAVASTOVIGLIE E FRIGORIFERO

CRISTADUR® Green Line

Il materiale si rinnova ancora e nasce CRISTADUR® Green Line: una linea di lavelli in composito di quarzo realizzati al 99% da materie prime naturali, rinnovabili o riciclate.

Day 74

Night 75

Twilight 76

CRISTADUR®

Grazie alle sfumature intense e brillanti della superficie premium, il lavello SCHOCK® si integra alla perfezione nell'architettura della cucina, aggiungendo un accento di colore alla zona cottura.

Bianco Puro 99

Silverstone 91

Bronze 87

Nero Puro 84

CRISTALITE®

Dalla texture materica, CRISTALITE® Schock® è disponibile in diverse tonalità. Questo materiale di tendenza non è solo bello da vedere, ma è anche resistente, di facile manutenzione e ti accompagna offrendoti il piacere costante di cucinare!

Bianco Assoluto 01

New Alumina 16

Avena 58

Grigio Tortora 42

Asphalt 43

Antracite 51

Nero Assoluto 13

BENEFICI DEI nostri materiali

Costantemente ottimizzati per essere sempre più sostenibili in futuro. Una qualità che si tocca con mano, in grado di soddisfare vari requisiti: **facili da pulire e duraturi, tanto belli quanto resistenti, pratici e pronti a tutto**.

CRISTADUR®

FINITURA SETOSA

La struttura fine del materiale conferisce alla superficie una setosità che fa la differenza.

COLORI INTENSI

8 colori intensi e brillanti, dal bianco puro al nero profondo. E per chi ama la vita sostenibile, anche i colori green line.

CRISTALITE®

TEXTURE MATERICA

Dalla finitura materica che ricorda la pietra, è composto da quarzo purissimo e resina acrilica, non scolora.


COLORI PROFONDI

7 entusiasmanti colori tra cui scegliere, dai più neutri bianco e nero assoluto alle tonalità materiche che ricordano la terra.

15 ANNI DI GARANZIA*

Valida per tutti i lavelli CRISTADUR®

Per attivare l'estensione di garanzia è richiesta la registrazione sul sito **www.schock.it**






45

P P1 S S1 V W Z6 3

NEMO N100XS NEW

CRISTALITE®

Base	450
Misura	406x508
Vasca	343x394x203
Foro incasso	386x488
Foro sottotop	Vedi scheda tecnica



€ 349,00

- BIANCO ASSOLUTO NEMN100XS01
- NERO ASSOLUTO NEMN100XS13
- NEW ALUMINA NEMN100XS16
- ASPHALT NEMN100XS43

CODICE 42000146




50

A A1 A2 B B1 C C1 D2 E N1 P1 S1 W Z6 3

NEMO N100S

CRISTALITE®

Base	500
Misura	490x510
Vasca	434x358x180
Foro incasso	470x490
Foro sottotop	Vedi scheda tecnica



€ ~~401,00~~ € 310,00

- BIANCO ASSOLUTO NEMN100S01
- NERO ASSOLUTO NEMN100S13
- NEW NEW ALUMINA NEMN100S16
- NEW GRIGIO TORTORA NEMN100S42
- NEW ASPHALT NEMN100S43
- ANTRACITE NEMN100S51
- AVENA NEMN100S58

CODICE 42000159




60

A A1 A2 B B1 C C1 D2 E N1 P1 S1 W Z6 3

NEMO N100

CRISTALITE®

Base	600
Misura	570x510
Vasca	514x358x180
Foro incasso	552x490
Foro sottotop	Vedi scheda tecnica



€ ~~401,00~~ € 310,00

- BIANCO ASSOLUTO NEMN100001
- NERO ASSOLUTO NEMN100013
- NEW ALUMINA NEMN100016
- NEW GRIGIO TORTORA NEMN100042
- ASPHALT NEMN100043
- ANTRACITE NEMN100051
- AVENA NEMN100058

CODICE 42000159




80

A1 A2 B B1 C C1 D3 D4 D5 H L S W Z5 3

SIGNUS N100XL

CRISTADUR®

Base	800
Misura	790x500
Vasca	720x384x195
Foro incasso	770x480
Foro sottotop	Vedi scheda tecnica



€ ~~596,00~~ € 470,00

- NERO PURO SIGN100A84
- BRONZE SIGN100A87
- SILVERSTONE SIGN100A91
- BIANCO PURO SIGN100A99

CODICE 42000235

VASCHE BANCO RUBINETTERIA




80

A1 A2 B B1 C C1 D3 D4 D5 H L S W Z5 3

PRIMUS N100XL

CRISTALITE®

Base	800
Misura	790x500
Vasca	720x384x195
Foro incasso	770x480
Foro sottotop	Vedi scheda tecnica



~~€ 462,00~~ € 350,00

- BIANCO ASSOLUTO PRIN100AP01
- NERO ASSOLUTO PRIN100AP13
- NEW ALUMINA PRIN100AP16
- GRIGIO TORTORA PRIN100AP42
- ASPHALT PRIN100AP43
- ANTRACITE PRIN100AP51
- AVENA PRIN100AP58

CODICE 42000177

VASCHE SOPRATOP




45

A1 A2 B B1 D6 D7 E2 G P1 S1 X Z4 2

GALAXY N100S

CRISTADUR®

Base	450
Misura	406x456
Vasca	350x400x200
Foro incasso	392x442



~~€ 680,00~~ € 570,00

- NERO PURO GALN100SA84
- BIANCO PURO GALN100SA99

CODICE 42000285




50

A1 A2 B B1 D6 D7 E2 G P1 S1 X Z4 2

BROOKLYN N100

CRISTALITE®

Base	500
Misura	456x456
Vasca	400x400x200
Foro incasso	442x442



~~€ 541,00~~ € 460,00

- BIANCO ASSOLUTO BYKN100A01
- NERO ASSOLUTO BYKN100A13
- NEW ALUMINA BYKN100A16
- GRIGIO TORTORA BYKN100A42
- ASPHALT BYKN100A43

CODICE 42000230




50

A1 A2 B B1 D6 D7 E2 G P1 S1 X Z4 2

GALAXY N100

CRISTADUR®

Base	500
Misura	456x456
Vasca	400x400x200
Foro incasso	442x442



~~€ 759,00~~ € 670,00

- NERO PURO GALN100A84
- BRONZE GALN100A87
- SILVERSTONE GALN100A91
- BIANCO PURO GALN100A99

CODICE 42000339




60

A A1 A2 B B1 D E1 G M P1 T T1 W Z5

LAHTI N100L NEW

CRISTALITE®

Base	600
Misura	556x456
Vasca	500x400x180
Foro incasso	542x442



~~€ 473,00~~ € 380,00

- BIANCO ASSOLUTO LATN100LA01
- NERO ASSOLUTO LATN100LA13
- NEW ALUMINA LATN100LA16
- ASPHALT LATN100LA43

CODICE 42000194




60

A1 A2 B B1 D6 D7 E2 G P1 S1 X Z4 2

BROOKLYN N100L

CRISTALITE®

Base	600
Misura	556x456
Vasca	500x400x200
Foro incasso	542x442



~~€ 577,00~~ € 480,00

- BIANCO ASSOLUTO BYKN100LA01
- NERO ASSOLUTO BYKN100LA13
- NEW ALUMINA BYKN100LA16
- GRIGIO TORTORA BYKN100LA42
- ASPHALT BYKN100LA43

CODICE 42000244




60

A1 A2 B B1 D6 D7 E2 G P1 S1 X Z4 2

GALAXY N100L

CRISTADUR®

Base	600
Misura	556x456
Vasca	500x400x200
Foro incasso	542x442



~~€ 648,00~~ € 540,00

- NERO PURO GALN100LA84
- BRONZE GALN100LA87
- SILVERSTONE GALN100LA91
- BIANCO PURO GALN100LA99

CODICE 42000274




60

A A1 A2 B B1 D E1 G M P1 T T1 W Z5

KIRUNA N100L NEW

CRISTADUR® Green Line

Base	600
Misura	556x456
Vasca	500x400x180
Foro incasso	542x442



€ 1.028,00

- DAY KIRN100LA74
- NIGHT KIRN100LA75
- TWILIGHT KIRN100LA76

CODICE 42000459

VASCHE SOPRATOP



LAHTI N100XL NEW

CRISTALITE®

Base	800
Misura	756X456
Vasca	700x400x180
Foro incasso	742x442


~~€ 514,00~~ € 420,00

- BIANCO ASSOLUTO LATN100XLA01
- NERO ASSOLUTO LATN100XLA13
- NEW ALUMINA LATN100XLA16
- ASPHALT LATN100XLA43

CODICE 42000212

80

A A1 A2 B B1 C C1 D E1 G M P1 T T1 W Z5





BROOKLYN N100XL

CRISTALITE®

Base	800
Misura	750x456
Vasca	694x400x200
Foro incasso	736x442


~~€ 658,00~~ € 560,00

- BIANCO ASSOLUTO BYKN100XLA01
- NERO ASSOLUTO BYKN100XLA13
- NEW ALUMINA BYKN100XLA16
- GRIGIO TORTORA BYKN100XLA42
- ASPHALT BYKN100XLA43

CODICE 42000280

80

A A1 A2 B B1 C C1 D E1 G M P1 T T1 X Z4 2 4





GALAXY N100XL

CRISTADUR®

Base	800
Misura	750x456
Vasca	694x400x200
Foro incasso	736x442


~~€ 720,00~~ € 600,00

- NERO PURO GALN100XLA84
- BRONZE GALN100XLA87
- SILVERSTONE GALN100XLA91
- BIANCO PURO GALN100XLA99

CODICE 42000300

80

A A1 A2 B B1 C C1 D E1 G M P1 T T1 X Z4 2 4





KIRUNA N100XL NEW

CRISTADUR® Green Line

Base	800
Misura	756x456
Vasca	700x400x180
Foro incasso	742x442


€ 979,00

- DAY KIRN100XLA74
- NIGHT KIRN100XLA75
- TWILIGHT KIRN100XLA76

CODICE 42000437

80

A A1 A2 B B1 C C1 D E1 G M P1 T T1 W Z5




VASCHE SOPRATOP



BROOKLYN N200

CRISTALITE®

Base	800
Misura	756x456
Vasca	2x 333x400x200
Foro incasso	736x442



~~€ 668,00~~ € 570,00

- **BIANCO ASSOLUTO** BYKN200A01
- **NERO ASSOLUTO** BYKN200A13
- **NEW ALUMINA** BYKN200A16
- **GRIGIO TORTORA** BYKN200A42
- **ASPHALT** BYKN200A43

CODICE 42000287

80


A A1 A2 B B1 C C1 D E1 G M P1 T T1 X Z 2 4



GALAXY N200

CRISTADUR®

Base	800
Misura	750x456
Vasca	2x 333x400x200
Foro incasso	736x442



~~€ 854,00~~ € 710,00

- **NERO PURO** GALN200A84
- **BRONZE** GALN200A87
- **SILVERSTONE** GALN200A91
- **BIANCO PURO** GALN200A99

CODICE 42000359

80

A A1 A2 B B1 C C1 D E1 G M P1 T T1 X Z 2 4


VASCHE SOTTOTOP



GALAXY N100SU NEW

CRISTADUR®

Base	450
Misura	380x430
Vasca	350x400x200
Foro sottotop	349x399 R9



~~€ 524,00~~ € 460,00

- **NERO PURO** GALN100SU84
- **BIANCO PURO** GALN100SU99

CODICE 42000237

45


A1 A2 B B1 D6 D7 E2 G P1 S1 X Z4 2



BROOKLYN N100U

CRISTALITE®

Base	500
Misura	430x430
Vasca	400x400x200
Foro sottotop	399x399 R9



~~€ 474,00~~ € 390,00

- **BIANCO ASSOLUTO** BYKN100U01
- **NERO ASSOLUTO** BYKN100U13
- **NEW ALUMINA** BYKN100U16
- **GRIGIO TORTORA** BYKN100U42
- **ASPHALT** BYKN100U43

CODICE 42000198

50

A1 A2 B B1 D6 D7 E2 G P1 S1 X Z4 2



GALAXY N100U

CRISTADUR®

Base	500
Misura	430x430
Vasca	400x400x200
Foro sottotop	399x399 R9


~~€ 610,00~~ € 530,00

- NERO PURO GALN100U84
- BRONZE GALN100U87
- SILVERSTONE GALN100U91
- BIANCO PURO GALN100U99

CODICE 42000266

50

A1 A2 B B1 D6 D7 E2 G P1 S1 X Z4 2





LAHTI N100LU NEW

CRISTALITE®

Base	600
Misura	538x438
Vasca	500x400x180
Foro sottotop	500x400 R9


~~€ 431,00~~ € 330,00

- BIANCO ASSOLUTO LATN100LU01
- NERO ASSOLUTO LATN100LU13
- NEW ALUMINA LATN100LU16
- ASPHALT LATN100LU43

CODICE 42000169

60

A A1 A2 B B1 D E1 G M P1 T T1 W Z5





BROOKLYN N100LU

CRISTALITE®

Base	600
Misura	530x430
Vasca	500x400x200
Foro sottotop	499x399 R9


~~€ 493,00~~ € 410,00

- BIANCO ASSOLUTO BYKN100LU01
- NERO ASSOLUTO BYKN100LU13
- NEW ALUMINA BYKN100LU16
- GRIGIO TORTORA BYKN100LU42
- ASPHALT BYKN100LU43

CODICE 42000205

60

A1 A2 B B1 D6 D7 E2 G P1 S1 X Z4 2





GALAXY N100LU

CRISTADUR®

Base	600
Misura	530x430
Vasca	500x400x200
Foro sottotop	499x399 R9


~~€ 645,00~~ € 510,00

- NERO PURO GALN100LU84
- BRONZE GALN100LU87
- SILVERSTONE GALN100LU91
- BIANCO PURO GALN100LU99

CODICE 42000259

60

A1 A2 B B1 D6 D7 E2 G P1 S1 X Z4 2



VASCHE SOTTOTOP



KIRUNA N100LU NEW

CRISTADUR® Green Line

Base	600
Misura	538x438
Vasca	500x400x180
Foro sottotop	500x400 R9


~~€ 720,00~~ € 590,00

- DAY KIRN100LU74
- NIGHT KIRN100LU75
- TWILIGHT KIRN100LU76

CODICE 42000307

60

A A1 A2 B B1 D E1 G M P1 T T1 W Z5





LAHTI N100XLU NEW

CRISTALITE®

Base	800
Misura	738x438
Vasca	700x400x180
Foro sottotop	700x400 R9


~~€ 483,00~~ € 370,00

- BIANCO ASSOLUTO LATN100XLU01
- NERO ASSOLUTO LATN100XLU13
- NEW ALUMINA LATN100XLU16
- ASPHALT LATN100XLU43

CODICE 42000185

80

A A1 A2 B B1 C C1 D E1 G M P1 T T1 W Z5





BROOKLYN N100XLU

CRISTALITE®

Base	800
Misura	724x430
Vasca	694x400x200
Foro sottotop	693x399 R9


~~€ 546,00~~ € 470,00

- BIANCO ASSOLUTO BYKN100XLU01
- NERO ASSOLUTO BYKN100XLU13
- NEW ALUMINA BYKN100XLU16
- GRIGIO TORTORA BYKN100XLU42
- ASPHALT BYKN100XLU43

CODICE 42000235

80

A A1 A2 B B1 C C1 D E1 G M P1 T T1 X Z4 2 4





GALAXY N100XLU

CRISTADUR®

Base	800
Misura	724x430
Vasca	694x400x200
Foro sottotop	693x399 R9


~~€ 690,00~~ € 540,00

- NERO PURO GALN100XLU84
- BRONZE GALN100XLU87
- SILVERSTONE GALN100XLU91
- BIANCO PURO GALN100XLU99

CODICE 42000274

80

A A1 A2 B B1 C C1 D E1 G M P1 T T1 X Z4 2 4





KIRUNA N100XLU NEW

CRISTADUR® Green Line

Base	800
Misura	738x438
Vasca	700x400x180
Foro sottotop	700x400 R9


~~€ 771,00~~ € 650,00

- DAY KIRN100XLU74
- NIGHT KIRN100XLU75
- TWILIGHT KIRN100XLU76

CODICE 42000330

80

A A1 A2 B B1 C C1 D E1 G M P1 T T1 W Z5





BROOKLYN N200U NEW

CRISTALITE®

Base	800
Misura	732x438
Vasca	2x 333x400x200
Foro sottotop	693x399 R9


~~€ 575,00~~ € 490,00

- BIANCO ASSOLUTO BYKN200U01
- NERO ASSOLUTO BYKN200U13
- NEW ALUMINA BYKN200U16
- GRIGIO TORTORA BYKN200U42
- ASPHALT BYKN200U43

CODICE 42000246

80

A A1 A2 B B1 C C1 D E1 G M P1 T T1 X Z 2 4





GALAXY N200U NEW

CRISTADUR®

Base	800
Misura	732x438
Vasca	2x 333x400x200
Foro sottotop	693x399 R9


~~€ 719,00~~ € 620,00

- NERO PURO GALN200U84
- BRONZE GALN200U87
- SILVERSTONE GALN200U91
- BIANCO PURO GALN200U99

CODICE 42000313

80

A A1 A2 B B1 C C1 D E1 G M P1 T T1 X Z 2 4





SOLIDO N100XL

CRISTALITE®

Base	900
Misura	838,2 x 469
Vasca	768,2x414x240
Foro sottotop	768,2x414 R10

~~€ 613,00~~ € 510,00


- BIANCO ASSOLUTO SOLN100L01
- NERO ASSOLUTO SOLN100L13

CODICE 42000257

* Installazione non consigliata per montaggio su isola

90

A1 A2 B B1 C C1 D6 D7 D8 G P P1 R S S1 W Z6



Accessori inclusi

3 Ganci sottotop




50

I L R S S1 W Z6 3

TOLEDO D100

CRISTADUR®

Base	**500**
Misura	**860x500**
Vasca	**385x432x180**
Foro incasso	**840x480**
Orientamento	**Reversibile**



~~€ 597,00~~ € 470,00

- **NERO PURO** TOLD100A84
- **BRONZE** TOLD100A87
- **SILVERSTONE** TOLD100A91
- **BIANCO PURO** TOLD100A99

CODICE 42000238




90

I L P P1 R S S1 W Z3 3

TOLEDO N200

CRISTADUR®

Base	**900**
Misura	**860x500**
Vasca	**2x 360x430x200**
Foro incasso	**840x480**



~~€ 647,00~~ € 510,00

- **NERO PURO** TOLN200A84
- **BRONZE** TOLN200A87
- **SILVERSTONE** TOLN200A91
- **BIANCO PURO** TOLN200A99

CODICE 42000256




60

I L R S S1 W Z6 3

TOLEDO D100L

CRISTADUR®

Base	**600**
Misura	**1000x500**
Vasca	**485x432x180**
Foro incasso	**980x480**
Orientamento	**Reversibile**



~~€ 659,00~~ € 540,00

- **NERO PURO** TOLD100LA84
- **BRONZE** TOLD100LA87
- **SILVERSTONE** TOLD100LA91
- **BIANCO PURO** TOLD100LA99

CODICE 42000274




80

I L R S S1 W Z3 3

TOLEDO D200

CRISTADUR®

Base	**800**
Misura	**1160x500**
Vasca	**2x 337x432x180**
Foro incasso	**1140x480**
Orientamento	**Reversibile**



~~€ 673,00~~ € 560,00

- **NERO PURO** TOLD200A84
- **BRONZE** TOLD200A87
- **SILVERSTONE** TOLD200A91
- **BIANCO PURO** TOLD200A99

CODICE 42000280




50

I L R S S1 W Z6 3

ELEMENT D100XXS NEW

CRISTALITE®

Base	500
Misura	650x500
Vasca	436x386x195
Foro incasso	630x480
Orientamento	Reversibile



~~€ 506,00~~ € 380,00

- BIANCO ASSOLUTO ELED100XXSA01
- NERO ASSOLUTO ELED100XXSA13
- NEW ALUMINA ELED100XXSA16
- ASPHALT ELED100XXSA43
- ANTRACITE ELED100XXSA51

CODICE 42000191




60

I L R S S1 W Z6 3

ELEMENT D100XS NEW

CRISTALITE®

Base	600
Misura	780x500
Vasca	465x436x195
Foro incasso	760x480
Orientamento	Reversibile



€ 510,00

- BIANCO ASSOLUTO ELED100XSA01
- NERO ASSOLUTO ELED100XSA13
- NEW ALUMINA ELED100XSA16
- ASPHALT ELED100XSA43
- ANTRACITE ELED100XSA51

CODICE 42000230




45

I L S S1 W Z6 3

ELEMENT D100S

CRISTALITE®

Base	450
Misura	780x500
Vasca	340x420x180
Foro incasso	760x480
Orientamento	Reversibile



~~€ 473,00~~ € 390,00

- BIANCO ASSOLUTO ELED100SA01
- NERO ASSOLUTO ELED100SA13
- NEW ALUMINA ELED100SA16
- ASPHALT ELED100SA43
- ANTRACITE ELED100SA51

CODICE 42000198




50

I L R S S1 W Z6 3

ELEMENT D100

CRISTALITE®

Base	500
Misura	860x500
Vasca	385x432x180
Foro incasso	840x480
Orientamento	Reversibile



~~€ 458,00~~ € 380,00

- BIANCO ASSOLUTO ELED100A01
- NERO ASSOLUTO ELED100A13
- NEW ALUMINA ELED100A16
- ASPHALT ELED100A43
- ANTRACITE ELED100A51

CODICE 42000192




90

I L P P1 R S S1 W Z3 3

ELEMENT N200

CRISTALITE®

Base	900
Misura	860x500
Vasca	2x 360x430x200
Foro incasso	840x480



~~€ 483,00~~ € 410,00

- BIANCO ASSOLUTO ELEN200A01
- NERO ASSOLUTO ELEN200A13
- NEW ALUMINA ELEN200A16
- ASPHALT ELEN200A43
- ANTRACITE ELEN200A51

CODICE 42000205




60

I L R S S1 W Z6 3

ELEMENT D100L

CRISTALITE®

Base	600
Misura	1000x500
Vasca	480x420x180
Foro incasso	980x480
Orientamento	Reversibile



~~€ 493,00~~ € 410,00

- BIANCO ASSOLUTO ELED100LA01
- NERO ASSOLUTO ELED100LA13
- NEW ALUMINA ELED100LA16
- ASPHALT ELED100LA43
- ANTRACITE ELED100LA51

CODICE 42000207




60

I L R S S1 W Z3 3

ELEMENT D150

CRISTALITE®

Base	600
Misura	1000x500
Vasca	380x420x180
	125x282x120
Foro incasso	980x480
Orientamento	Reversibile



~~€ 525,00~~ € 430,00

- BIANCO ASSOLUTO ELED150A01
- NERO ASSOLUTO ELED150A13
- ANTRACITE ELED150A51

CODICE 42000219




80

I L R S S1 W Z3 3

ELEMENT D200

CRISTALITE®

Base	800
Misura	1160x500
Vasca	2x 337x432x180
Foro incasso	1140x480
Orientamento	Reversibile



~~€ 545,00~~ € 460,00

- BIANCO ASSOLUTO ELED200A01N
- NERO ASSOLUTO ELED200A13N
- NEW ALUMINA ELED200A16N
- ASPHALT ELED200A43N
- ANTRACITE ELED200A51N

CODICE 42000231




40

I L S S1 W Z6 3

LITHOS D100S

CRISTALITE®

Base	400
Misura	790x500
Vasca	318x422x205
Foro incasso	770x480
Orientamento	Reversibile



~~€ 410,00~~ € 330,00

- BIANCO ASSOLUTO LITD100SA01
- NERO ASSOLUTO LITD100SA13
- NEW ALUMINA LITD100SA16
- GRIGIO TORTORA LITD100SA42
- ASPHALT LITD100SA43
- ANTRACITE LITD100SA51
- AVENA LITD100SA58

CODICE 42000169




80

I L P P1 S S1 W Z3 3

LITHOS N200S

CRISTALITE®

Base	800
Misura	790x500
Vasca	2x 338x421x205
Foro incasso	770x480



~~€ 432,00~~ € 340,00

- BIANCO ASSOLUTO LITN200SA01N
- NERO ASSOLUTO LITN200SA13N
- NEW ALUMINA LITN200SA16N
- GRIGIO TORTORA LITN200SA42N
- ASPHALT LITN200SA43N
- ANTRACITE LITN200SA51N
- AVENA LITN200SA58N

CODICE 42000174




45

I L S S1 W Z6 3

LITHOS D100

CRISTALITE®

Base	450
Misura	860x500
Vasca	348x424x204
Foro incasso	840x480
Orientamento	Reversibile



~~€ 421,00~~ € 340,00

- BIANCO ASSOLUTO LITD100A01N
- NERO ASSOLUTO LITD100A13N
- NEW ALUMINA LITD100A16N
- GRIGIO TORTORA LITD100A42N
- ASPHALT LITD100A43N
- ANTRACITE LITD100A51N
- AVENA LITD100A58N

CODICE 42000174




90

I L P P1 R S S1 W Z3 3

LITHOS N200

CRISTALITE®

Base	900
Misura	860x500
Vasca	2x 373x421x205
Foro incasso	840x480



~~€ 448,00~~ € 360,00

- BIANCO ASSOLUTO LITN200A01N
- NERO ASSOLUTO LITN200A13N
- NEW ALUMINA LITN200A16N
- GRIGIO TORTORA LITN200A42N
- ASPHALT LITN200A43N
- ANTRACITE LITN200A51N
- AVENA LITN200A58N

CODICE 42000182

LITHOS CRISTALITE®


SCHOCK®



LITHOS D100L

CRISTALITE®

Base	600
Misura	1000x500
Vasca	482x422x220
Foro incasso	980x480
Orientamento	Reversibile



~~€ 469,00~~ € 370,00

- BIANCO ASSOLUTO LITD100LA01N
- NERO ASSOLUTO LITD100LA13N
- NEW ALUMINA LITD100LA16N
- GRIGIO TORTORA LITD100LA42N
- ASPHALT LITD100LA43N
- ANTRACITE LITD100LA51N
- AVENA LITD100LA58N

CODICE 42000188


60 | I | L | R | S | S1 | W | Z6 | 3



LITHOS D150

CRISTALITE®

Base	600
Misura	1000x500
Vasca	162x301x148 341x422x204
Foro incasso	980x480
Orientamento	Reversibile



~~€ 474,00~~ € 370,00

- BIANCO ASSOLUTO LITD150A01N
- NERO ASSOLUTO LITD150A13N
- NEW ALUMINA LITD150A16N
- GRIGIO TORTORA LITD150A42N
- ASPHALT LITD150A43N
- ANTRACITE LITD150A51N
- AVENA LITD150A58N

CODICE 42000189


60 | I | L | S | S1 | W | Z3 | 3



LITHOS D200

CRISTALITE®

Base	800
Misura	1160x500
Vasca	2x 341x422x204
Foro incasso	1140x480
Orientamento	Reversibile



~~€ 469,00~~ € 370,00

- BIANCO ASSOLUTO LITD200A01N
- NERO ASSOLUTO LITD200A13N
- NEW ALUMINA LITD200A16N
- GRIGIO TORTORA LITD200A42N
- ASPHALT LITD200A43N
- ANTRACITE LITD200A51N
- AVENA LITD200A58N

CODICE 42000189

80 | I | L | S | S1 | W | Z3 | 3


VASCHE BANCO RUBINETTERIA



HORIZONT N200

CRISTADUR®

Base	900
Misura	860x500
Vasca	2x 387x395x195
Foro incasso	840x480
Foro sottotop	Vedi scheda tecnica



€ 741,00

- NERO PURO HONN200A84

CODICE 42000323

90 | A | A1 | A2 | B | B1 | C | C1 | D | E1 | M | T | T1 | V | W | Z2 | 3 | 4




90

I L R S S1 W 3

PRIMUS C200

CRISTALITE®

Base	**900**
Misura	**840x840x500**
Vasca	**349x387x150**
	341x429x195
Foro incasso	**Vedi scheda tecnica**




€ 810,00


- **BIANCO ASSOLUTO** PRIC200AP01
- **NERO ASSOLUTO** PRIC200AP13
- **AVENA** PRIC200AP58

CODICE 42000344

OYSTER - TRIPLA INSTALLAZIONE SOPRATOP / SOTTOTOP / FILOTOP







A1 A2 B B1 C C1 D6 D7 D8 E2 G P P1 S

Accessori inclusi

3 Ganci sottotop

OYSTER N100 NEW

Misura	440x440
Vasca	400x400x200
Base	450
Base per sottotop	500


~~€ 412,00~~


330,00

OYSN100

CODICE 42000166







A1 A2 B B1 C C1 D6 D7 D8 E2 G P P1 S

Accessori inclusi

3 Ganci sottotop

OYSTER N100L NEW

Misura	540x440
Vasca	500x400x200
Base	600


~~€ 434,00~~


360,00

OYSN100L

CODICE 42000180







A1 A2 B B1 C C1 D6 D7 D8 E2 G P P1 S

Accessori inclusi

3 Ganci sottotop

OYSTER N100XL NEW

Misura	740x440
Vasca	700x400x200
Base	800

~~€ 491,00~~

400,00

OYSN100XL

CODICE 42000203


VASCHE PVD TRIPLA INSTALLAZIONE



NEW TECHNICK N100L NEW

PVD

Base	**600**
Misura	**540x440**
Vasca	**500x400x200**
Foro incasso	**530x430**
Foro sottotop	**500x400 R12**
Foro filotop	**542x442 R11**



~~€ 1.379,00~~ **€ 1.020,00**

GUN METAL
TECN100LGUM

CODICE 42000514

Accessori inclusi

3 Ganci sottotop

60

A1 A2 B B1 C C1 D6 D7 D8 E2 G P P1 S


SPESSORE 1mm



NEW TECHNICK N100XL NEW

PVD

Base	**800**
Misura	**740x440**
Vasca	**700x400x200**
Foro incasso	**730x430**
Foro sottotop	**700x400 R12**
Foro filotop	**742x442 R11**



~~€ 1.853,00~~ **€ 1.390,00**

GUN METAL
TECN100XLGUM

CODICE 42000695

Accessori inclusi

3 Ganci sottotop

80

A1 A2 B B1 C C1 D6 D7 D8 E2 G P P1 S

SPESSORE 1mm


VASCHE INOX BANCO RUBINETTERIA



NEW TECHNICK PLUS N100S NEW

ACCIAIO INOX

Base	**450**
Misura	**390x510**
Vasca	**340x400x200**
Foro incasso	**375x495**
Foro filotop	**392x512 R11**



~~€ 608,00~~ **€ 510,00**

INOX
TECPN100S

CODICE 42000255

45

A1 A2 B B1 C C1 D6 D7 D8 E2 G P P1 S


SPESSORE 1mm



NEW TECHNICK PLUS N100 NEW

ACCIAIO INOX

Base	**500**
Misura	**450x510**
Vasca	**400x400x200**
Foro incasso	**435x495**
Foro filotop	**452x512 R11**



~~€ 608,00~~ **€ 510,00**

INOX
TECPN100

CODICE 42000257

50

A1 A2 B B1 C C1 D6 D7 D8 E2 G P P1 S


SPESSORE 1mm



NEW TECHNICK PLUS N100L NEW

ACCIAIO INOX

Base	**600**
Misura	**550x510**
Vasca	**500x400x200**
Foro incasso	**535x495**
Foro filotop	**552x512 R11**



~~€ 628,00~~ **€ 510,00**

INOX
TECPN100L

CODICE 42000259

60


A1 A2 B B1 C C1 D6 D7 D8 E2 G P P1 S



NEW TECHNICK PLUS N1002L NEW

ACCIAIO INOX

Base	**750**
Misura	**700x510**
Vasca	**650x400x200**
Foro incasso	**685x495**
Foro filotop	**702x512 R11**



~~€ 664,00~~ **€ 540,00**

INOX
TECPN1002L

CODICE 42000273

75


A1 A2 B B1 C C1 D6 D7 D8 E2 G P P1 S



NEW TECHNICK PLUS N100XL NEW

ACCIAIO INOX

Base	**800**
Misura	**750x510**
Vasca	**700x400x200**
Foro incasso	**735x495**
Foro filotop	**752x512 R11**



~~€ 675,00~~ **€ 550,00**

INOX
TECPN100XL

CODICE 42000277

80


A1 A2 B B1 C C1 D6 D7 D8 E2 G P P1 S



NEW TECHNICK PLUS N100XXL NEW

ACCIAIO INOX

Base	**900**
Misura	**850x510**
Vasca	**800x400x200**
Foro incasso	**840x480**
Foro filotop	**852x512 R11**



~~€ 757,00~~ **€ 620,00**

INOX
TECPN100XXL

CODICE 42000314

90

A1 A2 B B1 C C1 D6 D7 D8 E2 G P P1 S

VASCHE INOX TRIPLA INSTALLAZIONE




45

A1 A2 B B1 C C1 D6 D7 D8 E2 G P P1 S

NEW TECHNICK N100S NEW

ACCIAIO INOX

Base	450
Misura	380x440
Vasca	340x400x200
Foro incasso	370x430
Foro sottotop	340x400 R12
Foro filotop	382x442 R11



~~€ 461,00~~ € 370,00

INOX
TECN100S

CODICE 42000187

Accessori inclusi

3 Ganci sottotop




50

A1 A2 B B1 C C1 D6 D7 D8 E2 G P P1 S

NEW TECHNICK N100 NEW

ACCIAIO INOX

Base	500
Misura	440x440
Vasca	400x400x200
Foro incasso	430x430
Foro sottotop	400x400 R12
Foro filotop	442x442 R11



~~€ 479,00~~ € 390,00

INOX
TECN100

CODICE 42000196

Accessori inclusi

3 Ganci sottotop




60

A1 A2 B B1 C C1 D6 D7 D8 E2 G P P1 S

NEW TECHNICK N100L NEW

ACCIAIO INOX

Base	600
Misura	540x440
Vasca	500x400x200
Foro incasso	530x430
Foro sottotop	500x400 R12
Foro filotop	542x442 R11



~~€ 483,00~~ € 410,00

INOX
TECN100L

CODICE 42000205

Accessori inclusi

3 Ganci sottotop




75

A1 A2 B B1 C C1 D6 D7 D8 E2 G P P1 S

NEW TECHNICK N1002L NEW

ACCIAIO INOX

Base	750
Misura	690x440
Vasca	650x400x200
Foro incasso	680x430
Foro sottotop	650x400 R12
Foro filotop	692x442 R11



~~€ 545,00~~ € 440,00

INOX
TECN1002L

CODICE 42000223

Accessori inclusi

3 Ganci sottotop


VASCHE INOX TRIPLA INSTALLAZIONE



NEW TECHNICK N100XL NEW

ACCIAIO INOX

Base	**800**
Misura	**740x440**
Vasca	**700x400x200**
Foro incasso	**730x430**
Foro sottotop	**700x400 R12**
Foro filotop	**742x442 R11**



~~€ 565,00~~ **€ 470,00**

INOX
TECN100XL

CODICE 42000237

Accessori inclusi

3 Ganci sottotop


80

A1 A2 B B1 C C1 D6 D7 D8 E2 G P P1 S

NEW TECHNICK N200 NEW

ACCIAIO INOX

Base	**800**
Misura	**745x440**
Vasca	**2x 340x400x200**
Foro incasso	**735x430**
Foro sottotop	**705x400 R12**
Foro filotop	**747x442 R11**



~~€ 876,00~~ **€ 710,00**

INOX
TECN200

CODICE 42000359

Accessori inclusi

3 Ganci sottotop

80

A1 A2 B B1 C C1 D6 D7 D8 E2 G P P1 S

ACCESSORI



Parti visibili di design **Oro Rosa**



Parti visibili di design **Gun Metal**



Parti visibili di design **Inox Massiccio**



Parti visibili di design **Nero Opaco**



Parti visibili di design **White Gold**

Z	Art. 400052COP	Art. 400052GUM	Art. 400052EDM	Art. 400052PUR	Art. 400052WGO	€ 185,00
Z2	Art. 400066COP	Art. 400066GUM	Art. 400066EDM	Art. 400066PUR	Art. 400066WGO	€ 221,00
Z3	Art. 400062COP	Art. 400062GUM	Art. 400062EDM	Art. 400062PUR	Art. 400062WGO	€ 221,00
Z4	Art. 400050COP	Art. 400050GUM	Art. 400050EDM	Art. 400050PUR	Art. 400050WGO	€ 134,00
Z5	Art. 400054COP	Art. 400054GUM	Art. 400054EDM	Art. 400054PUR	Art. 400054WGO	€ 147,00
Z6	Art. 400060COP	Art. 400060GUM	Art. 400060EDM	Art. 400060PUR	Art. 400060WGO	€ 139,00



A

Vaschetta piccola chiusa *

Art. 629061
Misura: 132 x 325 x 65 mm
€ **48,00**



A1

Vaschetta piccola profonda forata *

Art. 30038
Misura: 175 x 325 x 100 mm
€ **36,00**



A2

Vaschetta piccola profonda chiusa *

Art. 30041
Misura: 175 x 325 x 100 mm
€ **36,00**



B

Vaschetta media profonda forata *

Art. 30039
Misura: 265 x 325 x 100 mm
€ **55,00**



B1

Vaschetta media profonda chiusa *

Art. 30042
Misura: 265 x 325 x 100 mm
€ **55,00**



C

Vaschetta grande profonda forata *

Art. 30040
Misura: 327 x 354 x 100 mm
€ **72,00**



C1

Vaschetta grande profonda chiusa *

Art. 30043
Misura: 327 x 354 x 100 mm
€ **72,00**



D

Sostegno filo inox

Art. 629146
Misura: 394 x 316 x 5 mm
€ **57,00**



D2

Sostegno filo inox

Art. 629151
Misura: 344 x 363 x 5 mm
€ **101,00**



D3

Sostegno filo inox

Art. 30044
Misura: 165 x 430 x 5 mm
€ **46,00**



D4

Sostegno filo inox

Art. 30045
Misura: 255 x 430 x 5 mm
€ **46,00**



D5

Sostegno filo inox

Art. 30046
Misura: 316 x 430 x 5 mm
€ **46,00**



D6

Sostegno filo inox

Art. 30047
Misura: 165 x 430 x 5 mm
€ **46,00**

D7

Sostegno filo inox

Art. 30048
Misura: 255 x 430 x 5 mm
€ **46,00**



D8

Sostegno filo inox

Art. 30049
Misura: 316 x 430 x 5 mm
€ **46,00**



E

Vaschetta inox

Art. 629017
Misura: 368 x 185 x 110 mm
€ **184,00**



E1

Vaschetta inox

Art. 629051SH
Misura: 393 x 153 x 109 mm
€ **205,00**



E2

Vaschetta inox

Art. 629111
Misura: 153 x 425 x 125 mm
€ **183,00**



G

Tagliere in cartoresina ecologica per vasche prof. 40 cm

Art. 30050
Misura: 260 x 420 x 10 mm
€ **164,00**



H

Tagliere in cartaresina ecologica per PRIMUS/SIGNUS

Art. 30051
Misura: 260 x 420 x 10 mm
€ **164,00**



I

Tagliere universale in fibra

Art. 629184
Misura: 300 x 542 x 19,3 mm
€ **194,00**



L

Tagliere universale in bamboo

Art. 629044
Misura: 300 x 540 x 25 mm
€ **133,00**



M

Tagliere in bamboo

Art. 629158
Misura: 395 x 395 x 20 mm
€ **143,00**



N1

Tagliere per Vero-Nemo in bamboo

Art. 629159
Misura: 367 x 260 x 18 mm
€ **92,00**



P

Colatoio universale

Art. 629188
Misura: 400 x 415 x 9 mm
€ **226,00**



P1

Colatoio universale

Art. 629189
Misura: 408 x 303 x 12 mm
€ **164,00**



R

Cestello filo cromo

Art. 629171
Misura: 320 x 415 x 155 mm
€ **50,00**



Art. 629725EDM Art. 629725COP Art. 629725S

S

Colatoio lamellare

Misura: 336 x 480 x 12 mm
€ **204,00**



Art. 629724EDM



Art. 629724S

S1

Colatoi lamellari Slim

Misura: 450 x 80 x 12 mm
€ **139,00**



Art. 629726EDM Art. 629726COP Art. 629726S

T

Colatoio lamellare

Misura: 336 x 392 x 12 mm
€ **204,00**



Art. 629738EDM Art. 629738S

T1

Colatoi lamellari Slim

Misura: 392 x 80 x 12 mm
€ **139,00**



V

Comando comfopush

Art. 629891CHR
€ **170,00**



W

Saltarello 1 via

Art. 628100

€ **69,00**



X

Saltarello 1 via

Art. 629392

€ **69,00**



2

Kit tritarifiuti

Art. 629139
Misura: Diametro utile 55 mm
€ **108,00**



3

Ganci per sottotop

Art. 6.3016/10

€ **41,00**



3

Ganci per sottotop

Art. 6.3016/6

€ **34,00**



3

Ganci per sottotop

Art. 6.3016/4

€ **28,00**



4

Kit luci led

Art. 629024

€ **644,00**



6

Set easy care bio

Art. 629735

€ **91,00**



7

Set easy care sgrassatore

Art. 629019

€ **42,00**



8

Mini care set

Art. 629093

€ **48,00**



9

Set pro care

Art. 629099

€ **54,00**



13

Easy care balsamo

Art. 629182

€ **37,00**

SISTEMA AQUAPURA

BENEFICI

RISPARMIO ECONOMICO

Una soluzione coveniente che favorisce la riduzione annuale dei costi e un risparmio a lungo termine.

STOP PLASTICA MONOUSO

Evitando così l'emissione dei gas velenosi utilizzati per la loro produzione e trasporto.

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Agire secondo una filosofia eco-friendly, senza la necessità di acquistare bottiglie di plastica.

MIGLIORE QUALITÀ DELL'ACQUA

Il sistema Aquapura di Schock® riduce il cloro, il residuo fisso e il calcare, migliorando così il gusto dell'acqua.


NATURALE

FREDDA

FRIZZANTE

Acqua filtrata direttamente dal rubinetto della tua cucina.

PERSONALIZZA E COMPONI
IL **SISTEMA** CHE FA PIÙ
AL CASO TUO





1 AQUAPURA FRESH NEW


Distributore sottolavello in lamiera verniciata, con comando per acqua naturale a temperatura ambiente, acqua naturale fredda o frizzante fredda.

Produzione acqua refrigerata	**15 l/h**
Raffreddamento	**ad accumulo**
Capacità vasca accumulo	**1,6 l**
Potenza compressore	**1/20 Hp**
Pompa carbonatore	**100 l/h**
Litri gasatore	**0,8 l**
Peso	**16 kg**

€ 3.039,00 € 2.430,00

SXFRESH

CODICE 42001217





2 KIT FRESH NEW

Kit installazione per Aquapura Fresh composto da:

- 1 bombola CO_2 da 600g
- Raccordi

Si consiglia l'installazione del Kit Aquapura **SXKITACQUA** per il filtraggio dell'acqua.

€ 227,00

KITFRESH

CODICE 42000094



3 KIT AQUAPURA NEW

Microfiltro AQUAPURA 2 + kit installazione 2

€ 263,00

SXKITACQUA

CODICE 42000123



4 AQUAPURA 5 VIE NEW

Miscelatore 5 vie a doppio comando per acqua filtrata naturale ambiente, naturale fredda e/o frizzante fredda.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

€ 659,00

CROMATO
SXPUR580

CODICE 42000280


€ 716,00

NERO OPACO
SXPUR5BK

CODICE 42000300

OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100





4

AQUAPURA 4 VIE

Miscelatore 4 vie a doppio comando per acqua filtrata naturale e/o frizzante fredda.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

€ 615,00

CROMATO
SXPUR480

CODICE 42000269


€ 660,00

NERO OPACO
SXPUR4BK

CODICE 42000296

OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100





NEW AQUAPURA 3x1 NEW

Kit per acqua filtrata composto da:

1) Miscelatore vitus 3 vie in una delle due varianti (acciaio inox - acciaio inox verniciato nero)
- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm

2) Kit installazione
3) Microfiltro Aquapura 2

€ ~~711,00~~ € 630,00


KIT CON MISC. ACCIAIO INOX MASSICCIO
SXPUR3EDM

KIT CON MISC. ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO
SXPUR3BKN

CODICE 42000316

OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100





MICROFILTRO AQUAPURA 2 NEW

Trattiene impurità fino a 0,5 micron, elimina inquinanti, cloro ed altri sapori e odori indesiderabili. L'efficace azione batteriostatica viene esercitata dal carbone attivo Ag (con sali d'argento). Capacità di filtraggio 10.000 lt o massimo un anno.

Altezza	**260 mm**
Diametro	**ø 79 mm**
Flusso	**200 l/h**
Autonomia	**10.000 l**

€ 129,00

SXFILTRO2


CODICE 42000056



VITUS

Miscelatore 3 vie per acqua filtrata, con canna interna separata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



€ 493,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO
560000EDM

NEW **ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO**
560027PUR

CODICE 42000216

OPTIONAL **€ 52,00**


filtri acqua
SF100



VITUS CON DOCCIA

Miscelatore 3 vie per acqua filtrata, con canna interna separata e doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



€ 685,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO
560120EDM

ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO
560127PUR

CODICE 42000309

OPTIONAL **€ 52,00**


filtri acqua
SF100



AQUAPURA ALTO LINEA

Miscelatore 3 vie a doppio comando per acqua filtrata, con canna interna separata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Flex acqua filtrata 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



€ 334,00

CROMATO
SXPURL80

CODICE 42000141

€ 411,00


NEW **AVENA**
SXPURL58

CODICE 42000173

OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100





KETO

Miscelatore monocomando canna alta.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



€ 339,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO
518027PUR

CODICE 42000148

€ 336,00


ACCIAIO INOX MASSICCIO
518000EDM

CODICE 42000141

OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100





KETO CON DOCCIA

Miscelatore monocomando canna alta con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm





€ 461,00

NEW **ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA ORO ROSA**
518120COP

NEW **ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA GUN METAL**
518120GUM

NEW **ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA WHITE GOLD**
518120WGO

ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO
518127PUR

CODICE 42000198

€ 401,00


ACCIAIO INOX MASSICCIO
518120EDM

CODICE 42000171

OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100





KAVUS COLORE CON DOCCIA NEW

Miscelatore monocomando canna alta curvata con comando integrato con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



€ 472,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA ORO ROSA
559120COP

ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA GUN METAL
559120GUM

ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA WHITE GOLD
559120WGO


ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO
559127PUR

CODICE 42000198

OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100





KAVUS COLORE

Miscelatore monocomando canna alta curvata con comando integrato.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



€ 373,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA ORO ROSA
559000COP

ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA GUN METAL
559000GUM

ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA WHITE GOLD
559000WGO

CODICE 42000162

€ 340,00


ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO
559027PUR

CODICE 42000148

OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100





AQUASOFT SLIM NEW

Miscelatore monocomando bocca a molla con asta orientabile, con corpo diametro slim.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



€ 339,00

CROMATO
SXSOFTL80

CODICE 42000144

€ 359,00


NERO
SXSOFTLBK

CODICE 42000150

OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100





TALIA CON DOCCIA NEW

Miscelatore in acciaio inox massiccio canna alta a ponte con doccetta estraibile.

- Areatore a filo
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm



€ ~~767,00~~ € 650,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO
536120S

ACCIAIO INOX MASSICCIO
536120EDM

CODICE 42000327

OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100



KANTUS NEW

Miscelatore monocomando canna a ponte dritta.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



~~€ 273,00~~ € 200,00


ACCIAIO INOX MASSICCIO
534000EDM

ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO
534027S

CODICE 42000103

OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100



KANTUS CON DOCCIA NEW

Miscelatore monocomando canna a ponte dritta con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



~~€ 370,00~~ € 290,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO
534127S

ACCIAIO INOX MASSICCIO
534120EDM

CODICE 42000148

OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100



PRIMA NEW

Miscelatore monocomando canna alta curvata.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



~~€ 273,00~~ € 200,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO
533000EDM

ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO
533027S

CODICE 42000103

OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100



PRIMA CON DOCCIA NEW

Miscelatore monocomando canna alta curvata con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



~~€ 370,00~~ € 290,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO
533120EDM

ACCIAIO INOX MASSICCIO NERO OPACO
533127S


CODICE 42000148

OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100

MISCELATORI





AQUATOWN

Miscelatore monocomando con canna alta a ponte.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100

SCHOCK®

~~€ 252,00~~ **€ 200,00**

CROMATO
SXTOWN80
CODICE 42000102

~~€ 283,00~~ **€ 220,00**


BIANCO ASSOLUTO
SXTOWN01
NERO ASSOLUTO
SXTOWN13
NEW ALUMINA
SXTOWN16
GRIGIO TORTORA
SXTOWN42
ASPHALT
SXTOWN43
ANTRACITE
SXTOWN51
AVENA
SXTOWN58
NERO PURO
SXTOWN84
CODICE 42000114

AQUATOWN CON DOCCIA

Miscelatore monocomando con canna alta a ponte con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm







OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100

~~€ 283,00~~ **€ 220,00**

CROMATO
SXTOWD80
CODICE 42000113

€ 411,00

INOX OTTICO
SXTOWD90
CODICE 42000171

~~€ 334,00~~ **€ 280,00**

BIANCO ASSOLUTO
SXTOWD01
NERO ASSOLUTO
SXTOWD13
NEW ALUMINA
SXTOWD16
GRIGIO TORTORA
SXTOWD42
ASPHALT
SXTOWD43
ANTRACITE
SXTOWD51
AVENA
SXTOWD58
DAY
SXTOWD74
NIGHT
SXTOWD75
TWILIGHT
SXTOWD76
Green
NERO PURO
SXTOWD84
BRONZE
SXTOWD87
SILVERSTONE
SXTOWD91
BIANCO PURO
SXTOWD99
CODICE 42000141


AQUASTAR

Miscelatore monocomando canna alta curvata con doccetta estraibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex cromo estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm







~~€ 299,00~~ **€ 240,00**

CROMATO
SXSTAR80
CODICE 42000123

~~€ 308,00~~ **€ 260,00**

BIANCO ASSOLUTO
SXSTAR01
NERO ASSOLUTO
SXSTAR13
NEW ALUMINA
SXSTAR16
NEW
GRIGIO TORTORA
SXSTAR42
ASPHALT
SXSTAR43
ANTRACITE
SXSTAR51
AVENA
SXSTAR58
NERO PURO
SXSTAR84
CODICE 42000130

OPTIONAL **€ 52,00**


filtri acqua
SF100



NEW AQUAALTO

Miscelatore monocomando canna alta curvata raggio maggiorato.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



~~€ 263,00~~ **€ 210,00**

CROMATO
SXALTON80
CODICE 42000109

~~€ 304,00~~ **€ 220,00**

BIANCO ASSOLUTO
SXALTON01
NERO ASSOLUTO
SXALTON13
NEW ALUMINA
SXALTON16
GRIGIO TORTORA
SXALTON42
ASPHALT
SXALTON43
ANTRACITE
SXALTON51
AVENA
SXALTON58
NERO PURO
SXALTON84
CODICE 42000112

OPTIONAL **€ 52,00**


filtri acqua
SF100



AQUAALTO

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile professional.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



~~€ 324,00~~ **€ 260,00**

CROMATO
SXALTD80
CODICE 42000134

~~€ 417,00~~ **€ 350,00**

INOX OTTICO
SXALTD90
CODICE 42000177

~~€ 376,00~~ **€ 310,00**

BIANCO ASSOLUTO
SXALTD01
NERO ASSOLUTO
SXALTD13
NEW ALUMINA
SXALTD16
GRIGIO TORTORA
SXALTD42
ASPHALT
SXALTD43
ANTRACITE
SXALTD51
NERO PURO
SXALTD84
CODICE 42000156

OPTIONAL **€ 52,00**


filtri acqua
SF100



IDEA CON DOCCIA

Miscelatore monocomando con canna alta a ponte con doccetta estraibile.

- Rotazione Canna 360°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm
- Flex estraibile 150 cm



OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100

~~€268,00~~ **€ 210,00**

CROMATO
IDED80
CODICE 42000105

~~€295,00~~ **€ 240,00**

NERO
IDEDBK
BIANCO ASSOLUTO
IDED01
NEW ALUMINA
IDED16
GRIGIO TORTORA
IDED42
ASPHALT
IDED43
ANTRACITE
IDED51
AVENA
IDED58


CODICE 420000119



AQUARAIN

Miscelatore monocomando canna alta curvata con doccetta estraibile a doppio getto.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 35 mm



~~€ 361,00~~ € 300,00

CROMATO
SXRAIN80
CODICE 42000150

€ 407,00

NERO OPACO
SXRAINBK
CODICE 42000173

OPTIONAL **€ 52,00**


filtri acqua
SF100



AQUASNAKE

Miscelatore monocomando a canna alta con doccetta in gomma flessibile.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 80 cm
- Cartuccia ø 35 mm



*MISURE VARIABILI

€ 294,00

CROMATO
SXSNAKE80
CODICE 42000128

€ 324,00

NERO
SXSNAKEBK
BIANCO
SXSNAKEWH
CODICE 42000142

OPTIONAL **€ 52,00**


filtri acqua
SF100



AQUATIME

Miscelatore monocomando con canna a ponte.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm



€ 164,00

CROMATO
SXTIME80
CODICE 42000064

€ 192,00

BIANCO ASSOLUTO
SXTIME01
NERO ASSOLUTO
SXTIME13
NEW ALUMINA
SXTIME16
GRIGIO TORTORA
SXTIME42
ASPHALT
SXTIME43
ANTRACITE
SXTIME51
AVENA
SXTIME58
CODICE 42000078

OPTIONAL **€ 52,00**


filtri acqua
SF100



OMEGA ALTO

Miscelatore monocomando canna conica.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm



€ 147,00

CROMATO
SXOMEGA80
CODICE 42000059

€ 155,00

BIANCO ASSOLUTO
SXOMEGA01
NERO ASSOLUTO
SXOMEGA13
NEW ALUMINA
SXOMEGA16
GRIGIO TORTORA
SXOMEGA42
ASPHALT
SXOMEGA43
ANTRACITE
SXOMEGA51
AVENA
SXOMEGA58
CODICE 42000069

OPTIONAL **€ 52,00**


filtri acqua
SF100



OMEGA

Miscelatore monocomando con bocca girevole.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm



€ 124,00

CROMATO
SXOMEG80
CODICE 42000052

€ 153,00

BIANCO ASSOLUTO
SXOMEG01
NERO ASSOLUTO
SXOMEG13
NEW ALUMINA
SXOMEG16
ANTRACITE
SXOMEG51
AVENA
SXOMEG58
CODICE 42000064

OPTIONAL **€ 52,00**


filtri acqua
SF100



OMEGA CON DOCCIA

Miscelatore monocomando con bocca girevole con doccetta estraibile a doppio getto.

- Rotazione canna 120°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm



€ 210,00

CROMATO
SXOMEGD80
CODICE 42000082

€ 262,00

BIANCO ASSOLUTO
SXOMEGD01
NERO ASSOLUTO
SXOMEGD13
NEW ALUMINA
SXOMEGD16
ANTRACITE
SXOMEGD51
AVENA
SXOMEGD58
CODICE 42000102

OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100


MISCELATORI SOTTOFINESTRA



AQUAPLAN

Miscelatore con doccetta estraibile abbattibile per installazione sottofinestra.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 180°
- Flex estraibile 150 cm
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 35 mm




€ 319,00

CROMATO
40380.80
NEW **NERO OPACO**
SXPLANBK

CODICE 42000137

OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100






AQUAWINDOW

Miscelatore monocomando sottofinestra.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 50 cm
- Cartuccia ø 40 mm



Canna abbattibile solamente in una direzione (in avanti verso l'utilizzatore) con comandi sulla destra come da immagine.

€ 318,00

CROMATO
SXWIND80

CODICE 42000137


€ 369,00

AVENA
SXWIND58

CODICE 42000157

OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100






AQUAWINDOW LINEA

Miscelatore monocomando sottofinestra canna ad L.

- SCHOCK Saving apertura 90°
- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 40 mm

OPTIONAL **€ 52,00**

filtri acqua
SF100



Canna abbattibile solamente in una direzione (in avanti verso l'utilizzatore) con comandi sulla destra come da immagine.

~~**€ 380,00**~~ **€ 290,00**


CROMATO
SXWINL80

CODICE 42000153

€ 407,00

BIANCO
SXWINLWH
NERO
SXWINLBK
ANTRACITE
SXWINL51

CODICE 42000164



MISCELATORI SOTTOFINESTRA




AQUADOUBLE UP&DOWN CON DOCCIA NEW

Miscelatore a scomparsa comando separato h 33 mm con lavorazione a diamante e doccetta estraibile.

- Rotazione canna 360°
- Flex estraibile 200 cm
- Flex allacciamento 37 cm
- Cartuccia ø 25 mm
- Chiuso h.67 mm





~~€ 1.329,00~~ € 1.060,00

PVD NERO OPACO
SXDOUBSBK

CODICE 42000530


~~€ 874,00~~ € 740,00

INOX OTTICO
SXDOUBS90

CODICE 42000374

OPTIONAL € 52,00

filtri acqua
SF100








NEW AQUALIFT UP&DOWN


Miscelatore a scomparsa comando separato h 34 mm.

- Rotazione canna 360°
- Flex allacciamento 35 cm
- Cartuccia ø 25 mm
- Chiuso h.34 mm









~~€ 730,00~~ € 640,00

CROMATO
SXLIFTN80

CODICE 42000320

~~€ 854,00~~ € 740,00

INOX OTTICO
SXLIFTN90

CODICE 42000373

€ 839,00

NERO PURO
SXLIFTN84

BIANCO PURO
SXLIFTN99


CODICE 42000373

OPTIONAL € 52,00

filtri acqua
SF100

DOSASAPONE







DOSASAPONE SAMO

Dosasapone universale becco a fontana.

- Diametro ø 35 mm

€ 155,00

CROMATO
629169CHR

CODICE 42000064

€ 149,00

ACCIAIO INOX MASSICCIO
629169EDM

NERO OPACO
629169S

ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA ORO ROSA
629169COP

ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA GUN METAL
629169GUM

ACCIAIO INOX MASSICCIO FINITURA WHITE GOLD
629169WGO

CODICE 42000064

FORNI



Cruscotto e cornice porta inox



Cruscotto e cornice porta smaltata

~~€ 720,00~~
€ 610,00

INOX NEW
SFP62IXN


NERO OPACO NEW
SFP62BKN

PRIMUS

Classe A
Forno multifunzione termoventilato - 6 Funzioni
Funzione pizza
Cavità extralarge 64 lt netti
Programmatore di fine cottura
Luce forno
1 griglia + 1 leccarda

Sicurezza
Triplo vetro porta fredda
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli
Guide cromate laterali removibili
Smalto interno titanium - easy to clean
Porta interna full glass removibile



CODICE 42000306





~~€ 1.597,00~~
€ 1.330,00

INOX NEW
SFP997IX

NERO OPACO NEW
SFP997BK


CODICE 42000667

PRIMUS

Classe A
Forno multifunzione termoventilato - 10 Funzioni
Doppia ventola
Funzione pizza
Cavità extralarge 114 lt
Programmatore elettronico touch di inizio-fine cottura
2 griglie + 1 leccarda profonda 4 cm

Sicurezza
Triplo vetro porta fredda
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli
Guide cromate laterali removibili
Smalto interno titanium - easy to clean
Porta interna full glass



MICROONDE





~~€ 627,00~~
€ 520,00

INOX
SMI253IX

NERO
SMI253BK


CODICE 42000262

PRIMUS

Microonde da incasso
Controlli digitali - 5 Funzioni
Cavità extralarge 25 lt totali
Potenza massima: 900 W
Potenza Grill: 1000 W
6 livelli di potenza
Programmazione elettronica preimpostata
Griglia per gratinare
Piatto girevole da 31,5 cm
Timer elettronico da 0 a 95 minuti con segnale sonoro
Scongelamento con regolazione tempo e peso

Sicurezza
Sicurezza bambini

Dettagli
Cavità forno in acciaio inox









INDUSTRIAL NEW


Classe A
Forno multifunzione termoventilato - 9 Funzioni + 3 Funzioni speciali
Funzione pizza
Vapore assistito
Pulizia a vapore
Cavità extralarge 64 lt netti
Programmatore elettronico touch di inizio-fine cottura
Luce forno
1 griglia + 2 leccarde

Sicurezza
Triplo vetro porta fredda
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli
Guide cromate laterali removibili
Smalto interno titanium - easy to clean
Porta interna full glass removibile
Manopole e maniglia nere opache







~~€ 844,00~~
€ 720,00

INOX NEW
SFI97IXV

NERO OPACO NEW
SFI97BKV

ASPHALT NEW
SFI9743V

CODICE 42000362

SILVER

Classe A
Forno multifunzione termoventilato - 9 Funzioni
Funzione pizza
Cavità extralarge 64 lt netti
Programmatore elettronico touch di inizio-fine cottura
Manopole push-pull
Luce forno
1 griglia + 2 leccarde

Sicurezza
Triplo vetro porta fredda
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli
Guide cromate laterali removibili
Smalto interno titanium - easy to clean
Porta interna full glass removibile




Cruscotto inox, profili inox
Vetro esterno nero specchiato





Estetica tutto vetro bianco



Estetica tutto vetro,
nero specchiato







~~€ 908,00~~
€ 850,00

INOX
SFS98IXN

CODICE 42000429

~~€ 922,00~~
€ 870,00

BIANCO
SFS98WHN

CODICE 42000435

~~€ 832,00~~
€ 780,00

NERO
SFS98BK

CODICE 42000393


PIANI COTTURA SILVER



Manopole milleluci



Manopole
in metallo anticate



Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas
• davanti sx: ausiliario 1000 W
• dietro sx: rapido 3000 W
• centro: tripla corona 3800 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Griglie in piattina con superficie maggiorata
finitura ghisa

Sicurezza
Valvole di sicurezza

PC75 ~~€ 568,00~~
€ 460,00

INOX
STS855IX

AVENA
STS85558-

CODICE 42000230


PIANI COTTURA SILVER



Manopole
in metallo anticate



Manopole milleluci



Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
• davanti sx: ausiliario 1000 W
• dietro sx: rapido 3000 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Griglie in piattina con superficie maggiorata finitura ghisa

Sicurezza
Valvole di sicurezza

PC60 ~~€ 392,00~~ **€ 320,00**

AVENA STS6458- INOX STS64IX

CODICE 42000162

PIANI COTTURA PRIMUS

NEW ALUMINA



Manopole milleluci

GRIGIO TORTORA



Manopole milleluci

BIANCO OPACO SATINATO



Manopole milleluci

AVENA



Manopole
in metallo anticate

ANTRACITE



Manopole milleluci

ASPHALT



Manopole nere opache
SOFT-TOUCH

NERO OPACO



Manopole nere opache
SOFT-TOUCH

Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas
• davanti sx: ausiliario 1000 W
• dietro sx: rapido 3000 W
• centro: tripla corona 3300 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Pianale completamente liscio senza bordi
Griglie in ghisa a tutta larghezza

Sicurezza
Valvole di sicurezza


PC75 ~~€ 718,00~~ **€ 590,00**

CODICE 42000296

NEW ALUMINA STP855H16
GRIGIO TORTORA STP855H42
AVENA STP855H58
ASPHALT STP855H43N
ANTRACITE STP855H51
BIANCO OPACO SATINATO STP855HWH
NERO OPACO STP855HBK

PROGETTO COLORE
Abbinabile a:
DAY BIANCO PURO BIANCO ASSOLUTO

PROGETTO COLORE
Abbinabile a:
NIGHT NERO PURO NERO ASSOLUTO



NEW ALUMINA



Manopole milleluci

GRIGIO TORTORA



Manopole milleluci

ASPHALT



Manopole nere opache
SOFT-TOUCH

NERO OPACO



Manopole nere opache
SOFT-TOUCH

ANTRACITE



Manopole milleluci

BIANCO OPACO SATINATO



Manopole milleluci

AVENA



Manopole
in metallo anticate

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
• davanti sx: ausiliario 1000 W
• dietro sx: rapido 3000 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Pianale completamente liscio senza bordi
Griglie in ghisa a tutta larghezza

Sicurezza
Valvole di sicurezza


PC60 ~~€ 569,00~~ **€ 470,00**

CODICE 42000239

NEW ALUMINA STP64H16
GRIGIO TORTORA STP64H42
AVENA STP64H58
ASPHALT STP64H43N
ANTRACITE STP64H51
BIANCO OPACO SATINATO STP64HWH
NERO OPACO STP64HBK

PROGETTO COLORE
Abbinabile a:
DAY BIANCO PURO BIANCO ASSOLUTO

PROGETTO COLORE
Abbinabile a:
NIGHT NERO PURO NERO ASSOLUTO



FORNI

NEW ENGLAND





Maniglia e manopole in metallo anticate







Maniglia e manopole in metallo anticate


Classe A
Forno multifunzione - 5 Funzioni
Cruscotto e porta in lamiera
Cavità extralarge 64 lt netti
Programmatore analogico di inizio e fine cottura
Luce forno
1 griglia + 1 leccarda


Sicurezza
Triplo vetro porta fredda
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Dettagli
Guide cromate laterali removibili
Smalto interno titanium - easy to clean
Porta interna full glass removibile









~~€ 792,00~~
€ 660,00

- **NERO** SFN54BKN
- **NERO MANOPOLE CROMATE** SFN54BKCN
- **AVENA** SFN5458N
- **BIANCO** SFN5407CN

CODICE 42000334

PIANI COTTURA PROFESSIONAL



Manopole nere opache SOFT-TOUCH



Manopole
in metallo anticate

Piano cottura da 75 cm
5 fuochi gas
• sinistra: **DCC 3800 W**
• davanti sx: ausiliario 1000 W
• dietro centro: rapido 3000 W
• davanti dx: semirapido 1750 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola


Dettagli
Profilo slim
Griglie in ghisa

Sicurezza
Valvole di sicurezza

PC75

~~€ 718,00~~
€ 590,00

CODICE 42000296




- **INOX** STR85THIXN
- **ASPHALT** STR85TH43
- **BIANCO OPACO SATINATO** STR85THWH
- **NERO OPACO** STR85THBKN
- **NEW ALUMINA** STR85TH16
- NEW **AVENA** STR85TH58
- **GRIGIO TORTORA** STR85TH42

PROGETTO COLORE
Abbinabile a:
DAY · BIANCO PURO · BIANCO ASSOLUTO

PROGETTO COLORE
Abbinabile a:
NIGHT · NERO PURO · NERO ASSOLUTO



Manopole nere opache SOFT-TOUCH




Manopole
in metallo anticate

Piano cottura da 60 cm
4 fuochi gas
• davanti sx: **DCC 3800 W**
• dietro sx: semirapido 1750 W
• davanti dx: ausiliario 1000 W
• dietro dx: semirapido 1750 W
Accensione sottomanopola

Dettagli
Profilo slim
Griglie in ghisa

Sicurezza
Valvole di sicurezza



PC60 1T

~~€ 580,00~~
€ 470,00

CODICE 42000239

- **INOX** STR64THIX
- **ASPHALT** STR64TH43
- **BIANCO OPACO SATINATO** STR64THWH
- **NERO OPACO** STR64THBK
- **NEW ALUMINA** STR64TH16
- NEW **AVENA** STR64TH58
- **GRIGIO TORTORA** STR64TH42

PROGETTO COLORE
Abbinabile a:
DAY · BIANCO PURO · BIANCO ASSOLUTO

PROGETTO COLORE
Abbinabile a:
NIGHT · NERO PURO · NERO ASSOLUTO



PC90 BRIDGE NEW

~~€ 1.952,00~~
€ 1.590,00

NERO
STIB95BK

CODICE 42000799

Piano cottura a induzione da 90 cm
9 livelli di potenza
5 zone cottura:
• davanti a sx: Ø 210x180 mm - 2200 W (con Booster 3600 W)
• dietro a sx: Ø 210x180 mm - 2200 W (con Booster 3600 W)
Bridge: 2200-3600 W
• centrale: Ø 145 mm - 1200 W (con Booster 1800 W)
• dietro a dx: Ø 145 mm - 1200 W (con Booster 1800 W)
• davanti a dx: Ø 210 mm - 2200 W (con Booster 3600 W)
Massima potenza assorbibile: 7,2 kW

Dettagli
Comandi slider
Zona Bridge (Flexi Zone)
Power limitation da 1 a 7,2 kW
Booster
Timer


Sicurezza
Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow detection: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi
Rilevatore diametro pentole
Indicatore calore residuo

Installazione
• Sopratop
• Filotop
Installazione facile **Plug-In**: sistema di montaggio rapido (senza ganci) in foro incasso standard con profondità 48 cm

Accessori
Raschietto DI SERIE



Disegno tecnico





PC70 BRIDGE NEW

~~€ 674,00~~
€ 510,00

NERO
STIB74BK

CODICE 42000257


Piano cottura a induzione da 70 cm
9 livelli di potenza
4 zone cottura:
• davanti a sx: Ø 180 mm - 1800 W (con Booster 2000 W)
• dietro a sx: Ø 180 mm - 1800 W (con Booster 2000 W)
Bridge: 3000-3300/3600 W
• dietro a dx: Ø 180 mm - 1800 W (con Booster 2000 W)
• davanti a dx: Ø 180 mm - 1800 W (con Booster 2000 W)
Massima potenza assorbibile: 7,2 kW

Dettagli
Comandi slider
Zona Bridge (Flexi Zone)
Power limitation da 1 a 7,2 kW
Booster
Timer


Sicurezza
Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow detection: auto spegnimento per fuoriuscita liquidi
Rilevatore diametro pentole
Indicatore calore residuo

Installazione
• Sopratop
• Filotop
Installazione facile **Plug-In**: sistema di montaggio rapido (senza ganci) in foro incasso standard con profondità 48 cm

Accessori
Raschietto DI SERIE



Disegno tecnico



INDUZIONE PER SOSTITUZIONE PIANI A GAS

FINITURA OPACA



PC78 BRIDGE **€ 1.544,00**

NERO OPACO STIB84BKE — CODICE 42000674

PC78 BRIDGE **€ 1.854,00**

BIANCO OPACO STIB84WHE — CODICE 42000799

Piano cottura a induzione da 78 cm
11 livelli di potenza (0-9, Booster, Keepwarm)
4 zone cottura:
- davanti a sx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- dietro a sx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- **(Bridge)**
- dietro a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- davanti a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)

Massima potenza assorbibile: 7,4 kW

Dettagli
Comandi slider
Superficie opaca
Zona Bridge (Flexi Zone)
Power limitation da 1,4 kW a 7,4 kW (10 posizioni configurabili)
Cottura bassa temperatura (45°C-60°C-70°C-80°C)
Booster
Startup booster, indipendente per ogni zona
Stop&Go
Programmatore fine cottura
Pausa
Richiamo ultima funzione usata

Sicurezza
Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow detection: auto spegnimento fuoriuscita liquidi
Sistema intelligente di localizzazione della pentola
Indicatore calore residuo


Installazione
- Sopratop
- Filotop

Installazione facile **Plug-In**: sistema di montaggio rapido (senza ganci) in foro incasso standard con profondità 48 cm

Accessori
Raschietto DI SERIE



Disegno tecnico



FINITURA OPACA



PC60 BRIDGE **€ 1.286,00**

NERO OPACO STIB64BKE — CODICE 42000567

PC60 BRIDGE **€ 1.544,00**

BIANCO OPACO STIB64WHE — CODICE 42000675

Piano cottura a induzione da 60 cm
11 livelli di potenza (0-9, Booster, Keepwarm)
4 zone cottura:
- davanti a sx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- dietro a sx: Ø 175 mm -1400 W (con Booster 2100 W)
- **(Bridge)**
- dietro a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)
- davanti a dx: Ø 175 mm - 1400 W (con Booster 2100 W)

Massima potenza assorbibile: 7,4 kW

Dettagli
Comandi slider
Superficie opaca
Zona Bridge (Flexi Zone)
Power limitation da 1,4 kW a 7,4 kW (10 posizioni configurabili)
Cottura bassa temperatura (45°C-60°C-70°C-80°C)
Booster
Startup booster, indipendente per ogni zona
Stop&Go
Programmatore fine cottura
Pausa
Richiamo ultima funzione usata

Sicurezza
Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow detection: auto spegnimento fuoriuscita liquidi
Sistema intelligente di localizzazione della pentola
Indicatore calore residuo


Installazione
- Sopratop
- Filotop

Installazione facile **Plug-In**: sistema di montaggio rapido (senza ganci) in foro incasso standard con profondità 48 cm

Accessori
Raschietto DI SERIE



Disegno tecnico





PC60 BRIDGE NEW

~~€ 710,00~~
€ 510,00

NERO
STIB64BK2

CODICE 42000257

Piano cottura a induzione da 60 cm
9 livelli di potenza + Booster
4 zone cottura:
- davanti a sx: Ø 180 mm - 1500 W (con Booster 1800 W)
- dietro a sx: Ø 180 mm - 1500 W (con Booster 1800 W)
- **(Doppio Bridge) :** 3000-3300/3600 W
- dietro a dx: Ø 180 mm - 1500 W (con Booster 1800 W)
- davanti a dx: Ø 180 mm - 1500 W (con Booster 1800 W)

Massima potenza assorbibile: 7,2 kW

Dettagli
Comandi slider
Zona Bridge (Flexi Zone)
Power limitation da 1 a 7,2 kW
Booster
Stop&Go
Timer
Pausa
Richiamo ultima funzione usata

Sicurezza
Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow detection: auto spegnimento fuoriuscita liquidi
Sistema intelligente di localizzazione della pentola
Indicatore calore residuo


Installazione
- Sopratop
- Filotop

Installazione facile **Plug-In**: sistema di montaggio rapido (senza ganci) in foro incasso standard con profondità 48 cm

Accessori
Raschietto DI SERIE



Disegno tecnico





PC60 NEW

~~€ 607,00~~
€ 470,00

NERO
STI64BK3

CODICE 42000237

Piano cottura a induzione da 60 cm
9 livelli di potenza
4 zone cottura:
- davanti a sx: Ø 160 mm - 1500 W
- dietro a sx: Ø 180 mm - 2100 W
- dietro a dx: Ø 160 mm - 1500 W
- davanti a dx: Ø 180 mm - 2100 W

Massima potenza assorbibile: 7,2 kW


Dettagli
Comandi slider
Power limitation da 1 a 7,2 kW
Startup booster, indipendente per ogni zona
Timer

Sicurezza
Sicurezza bambini
Sicurezza spegnimento
Overflow detection: auto spegnimento fuoriuscita liquidi
Sistema intelligente di localizzazione della pentola
Indicatore calore residuo


Installazione
- Sopratop
- Filotop

Installazione facile **Plug-In**: sistema di montaggio rapido (senza ganci) in foro incasso standard con profondità 48 cm

Accessori
Raschietto DI SERIE



Disegno tecnico



LAVASTOVIGLIE



~~€ 926,00~~
€ 690,00

SDI543SS **NEW**


CODICE 42000347

Lavastoviglie ad incasso 60 cm
Cerniere slide - zoccolo min. 6 cm
Installabile anche con anta fissa
Capacità: 13 coperti
3 temperature: °C 40-50-65
5 programmi:
Prelavaggio - Rapido 30' 40 °C - Eco 50 °C -
Super 50' 65 °C - Intensivo 65°C
Segnalatore acustico di fine ciclo
Indicatore sale e brillantante
Vasca in acciaio Inox
Filtro metallico
Cestelli colore silver
Cestello superiore regolabile in altezza a pieno carico
Cestello inferiore con griglie abbattibili con
4 supporti porta tazze reclinabili
AquaSensor (rilevatore torbidità dell'acqua)
Sistema di sicurezza Aquastop
Piedini posteriori regolabili frontalmente

Dettagli
3° cestello superiore modulabile
Cestello portaposate
3° irroratore superiore = miglior pulizia
Asciugatura Active Drying
Partenza ritardata 1-19 h
1/2 carico
Silenziosità 47 dB
InfoLED 1.0 luce bianca per fine lavaggio

Consumi
Energia / Acqua: 84 kWh / 9 litri

D | 30' | 13 | 3° CESTELLO | 1/2 | 9L | A



FRIGORIFERO



~~€ 1.132,00~~
€ 850,00

BIANCO
SRI30VA/2


CODICE 42000427

Frigorifero
Capacità: 181 L
Sistema di raffreddamento ventilato
Allarme temperatura
Sbrinamento Automatico
4 ripiani in cristallo temperato
3 balconcini regolabili + 1 fisso
1 cassetto verdure
1 cassetto MaxiFresh Preserver
Griglia portabottiglie
Controporta modulabile
Cerniere slide
Comandi con interfaccia LED

Congelatore
Capacità: 75 L
Sistema di raffreddamento NO-Frost
Sbrinamento Automatico
Capacità di congelazione: 4 kg/24 h
Autonomia in caso di mancata corrente: 12h
3 cassetti

Consumi
Classe E
Funzione Holiday
Controlli elettronici
Porte reversibili
Capacità totale 256 L
Classe climatica T/N
Consumo di energia annuale: 218 kWh
Silenziosità 41 dB

E



JOLLYNOX

- LAVELLI

JOLLYNOX

POZZETTI cm. 43,5 Ø


IMBALLO CARTONE | Piletta 3"1/2 | Foro incasso Ø cm 41,5



Art. 1IS435RI /3 **€ 171,00**

Codice: 04000077





Prof. cm. 18,5

POZZETTI cm. 33,5 Ø


IMBALLO CARTONE | Piletta 2" | Foro incasso Ø cm 31,5



Art. 1IS335RI **€ 175,00**

Codice: 04000077





Prof. cm. 18,5

SERIE LIFE cm. 43,5 x 50


IMBALLO CARTONE e SIFONE | Piletta 3"1/2 | Foro incasso cm 41,5 x 48



Art. 1LLF453K **€ 270,00**

Codice: 04000120





BIG cm. 58,5 x 50


IMBALLO CARTONE e SIFONE | Piletta 3"1/2 | Foro incasso cm 56 x 48



Art. 1I60/1K **€ 573,00**

Codice: 04000257





Lavello Vega da incasso in acciaio 2 vasche ad angolo piu' gocciolatoio



Art. 1I9090/2.913 **€ 753,00**


Codice: 04000338


scarico: 3"½

dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone, sifone e tappo cestello

misura vasche: 2 da 34x39x21 h

base inserimento vasche: 90X90





ERICA

- SISTEMI PER LA FILTRAZIONE DELL'ACQUA

I-WALL BUTTON

Qualità extra di serie, senza compromessi

L'impianto da incasso di ultima generazione **I-WALL BUTTON** vanta un design esclusivo che lo rende adatto a essere inserito nelle cucine dagli stili più diversi.

I-WALL BUTTON filtra l'acqua all'istante per un'acqua adatta anche alla preparazione di tè, caffé, per preparare l'impasto della pizza, etc.

La **doppia vasca per la gasatura** permette di avere più acqua disponibile in minor tempo. Tutte le versioni di **I-WALL BUTTON** hanno la parte posteriore inscatolata e permettono il cambio del filtro senza dover chiudere l'impianto idrico.

SUPER SILENT: solo 32 dB
Unico nel mercato!

32dB only



I-WALL BUTTON ha l'esclusivo sistema di raffreddamento brevettato

Silver Turbo Clean

STC

I-WALL BUTTON è disponibile in 3 versioni:

BLACK GLASS



- PANNELLO IN CRISTALLO NERO ANTIGRAFFIO CON SERIGRAFIE
- REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA E DELLA GASATURA
- AREA DI EROGAZIONE ILLUMINATA LED
- PULSANTIERA LUMINOSA CON TECNOLOGIA LED

BLACK METAL



- PANNELLO IN METALLO NERO OPACO ANTIGRAFFIO E ANTIMPRONTA
- REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA E DELLA GASATURA
- AREA DI EROGAZIONE ILLUMINATA LED
- PULSANTIERA LUMINOSA CON TECNOLOGIA LED E SERIGRAFIE

INOX



- PANNELLO IN ACCIAIO INOX
- REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA E DELLA GASATURA
- AREA DI EROGAZIONE ILLUMINATA LED
- PULSANTIERA LUMINOSA CON TECNOLOGIA LED E SERIGRAFIE

I-WALL BUTTON

BUILT IN

Qualità extra di serie, senza compromessi

Un impianto professionale a casa. I-WALL BUTTON eroga fino a 36 litri/ora di acqua fredda: la potenza frigorifera di 120 W mantiene l'acqua alla giusta temperatura e permette un veloce recupero della refrigerazione.

Facile estrazione del cassetto grazie alle guide assistite. Accesso agevolato per il ricambio e la manutenzione dei consumabili.

I-WALL BUTTON eroga SINO A 3 TIPI DI ACQUA:

- Naturale microfiltrata (a temperatura ambiente)
- Naturale microfiltrata (refrigerata)
- Gasata microfiltrata (refrigerata)



GAS NATURALE R600a
Prestazioni elevate nel rispetto dell'ambiente.


Nuovo gas refrigerante naturale R600a con zero ODP (Ozone Depletion Potential) e basso GWP (Global Warming Potential).

Tutte le versioni di I-WALL BUTTON possono essere incassate a filo con il mobile, senza parti sporgenti.

COMODO SISTEMA DI EROGAZIONE DELL'ACQUA:
solo **3 pulsanti** per avere acqua fredda, naturale e frizzante

Tecnologie impiegate in I-WALL BUTTON:

(legenda a pag. 14)





fino a 18 persone



36 L/h (Δt=4°C)



3 Caraffe (di continuo)

DESIGN

- STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
- VANO PER RIEMPIRE BICCHIERI E CARAFFE
- RACCOGLIGOCCE CON GRIGLIA IN ACCIAIO INOX
- ROBUSTE GUIDE SU CUSCINETTI A SFERA PER ACCEDERE A FILTRO E BOMBOLA

SICUREZZA


- SISTEMA DI FILTRAZIONE A CARBONI ATTIVI
- SILVER TURBO CLEAN CON AG^+ BATTERIOSTATICO

CARATTERISTICHE


- AREA DI EROGAZIONE ILLUMINATA LED
- REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA E DELLA GASATURA
- SISTEMA SUPER SILENT
- BOMBOLA CO_2 MONOUSO (COMPRESA)
- GAS ECOLOGICO R600a

I-WALL BUTTON

BUILT IN



vista frontale




vista laterale

A per la versione BLACK GLASS: 22,5 mm

A per le versioni BLACK METAL e INOX: 18 mm (max)

Dimensioni della nicchia per incasso:





I-WALL BUTTON, inox

IN FORNITURA:

Corpo macchina con pannello frontale (vetro, metallo o inox), piastra e guide per l'installazione, griglia intermedia, vaschetta raccogligocce, 4 viti da Ø 16 mm, tubo idrico (200 cm), kit antiallagamento (acqua-stop, riarmo, adattatore - diametro passo di carico: ¾"), 1 cartuccia filtrante (6 mesi / 4.000 L), 1 bombola CO_2 (0,6 Kg - 120 L circa).

Accessori:

Kit antiallagamento
(installazione raccomandata)



Servizio opzionale di installazione e primo avvio della macchina tramite service autorizzato

Scheda tecnica

I-WALL BUTTON · Black Glass, Black Metal, Inox

Erogazione	acqua fredda, gasata, ambiente
Numero punti di erogazione	1
Altezza area di erogazione (mm)	290
Area di erogazione con luce LED blu	✓
Capacità di refrigerazione (L/h) [1]	36
Litri in continuo [1]	6 L
Temperatura acqua in uscita	3 °C / 12 °C
Temperatura regolabile	✓
Tipo di condensazione	Ventilazione forzata
Temperatura d'esercizio	Min 5 °C - max 43 °C
Sistema di refrigerazione	Silver Turbo Clean
Carbonatore inox AISI 304	✓
Capacità carbonatore	1,4 L
Prelievo acqua gasata	3 L
Pompante	Pompa booster professionale
Blocco protezione pompante	✓
Rumorosità	<38 dB
Ingresso tubo	Raccordo rapido 1/4"
Pressione rete idrica	1-5 Bar max.
Tensione alimentazione	230V / 50Hz
Assorbimento	0.8 A / 120 W
Potenza compressore	1/10 Hp
Gas refrigerante	R600a
Peso unità / Peso collo imballato	31 / 33 Kg
Dimensioni H x L x P	45,5 x 59,5 x 49,6 cm
Dimensioni imballo H x L x P	51 x 66 x 56 cm

Finitura	**BLACK GLASS**	**BLACK METAL**	**INOX**
Art.	19800055	19800065	19800075
Codice	05001475	05001306	05001306
Euro	~~3.500,00~~	~~3.100,00~~	~~3.100,00~~
	2.900,00	**2.450,00**	**2.450,00**

✓ DI SERIE

I VALORI INDICATI SONO SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI IN RELAZIONE ALL'AMBIENTE E ALL'USO DEL PRODOTTO.

VALORI RIFERITI A 230 V 50 Hz - 20 °C (± 10%)

Nota: [1] Δt=4° C

Ricambi:

Bombola CO_2 monouso 0,6 Kg (120 L circa)



Art. 1980010
Euro **50,00**

Cartuccia filtrante (6 Mesi / 4.000 L)



Art. 1980011
Euro **95,00**

Dati e caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

You, piccola ma grande.

Piccola perché è l'unica ad offrire dimensioni ultra compatte, la soluzione salva spazio perfetta per qualsiasi ambiente.
Grande perché racchiude la gamma più completa mai realizzata, affidabile e semplicissima da usare grazie all'assenza di continui rabbocchi e manutenzioni.
Il **frigogasatore sottolavello** per erogare tutta l'acqua pura che vuoi, naturale filtrata refrigerata e anche frizzante, super sicura grazie al sistema di refrigerazione Silver Turbo Clean e all'involucro in acciaio inox.
Ed è sempre più eco-friendly, con consumi ancora più bassi.
YOU è come te: si adatta a qualsiasi tipo di configurazione senza essere mai invadente.

SUPER CHILL:
perché l'acqua deve essere veramente fredda!

SUPER SPARKLING:
le bollicine per chi vuole una vita ultra frizzante!

Basta un piccolo spazio sotto il lavello della cucina di casa o in ufficio per risolvere per sempre il problema dell'approvvigionamento d'acqua da bere.
Una compagna per ogni giorno, ultrasilenziosa, rigorosamente in acciaio zincato o nero con protezione antigraffio di alta qualità.
Abbinata al kit depurazione è la soluzione definitiva per l'acqua fredda e frizzante a casa e in ufficio.



Tecnologie impiegate in YOU:

(legenda a pag. 14)

QUALITY PARTS · NO SANITIZE · SODA CO_2 SYSTEM · SILVER TC · LOW NOISE · R600a GAS · LOW ENERGY

fino a 18 persone

36 L/h (Δt=4°C)

3 Caraffe (di continuo)

DESIGN

- SOLO 24 CM DI LARGHEZZA
- ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ANTIGRAFFIO NERO
- ULTRASILENZIOSA

SICUREZZA

- SISTEMA DI FILTRAZIONE A CARBONI ATTIVI
- SILVER TURBO CLEAN CON AG^+ BATTERIOSTATICO

CARATTERISTICHE

- CONSUMI RIDOTTI GRAZIE AL NUOVO GAS R600a
- SISTEMA SUPER SILENT
- BOMBOLA CO_2 MONOUSO (COMPRESA)
- GAS ECOLOGICO R600a

YOU, piccola ma grande.

Una gamma resa unica da un concentrato di esperienza e di performance incredibili. Il tuo nuovo impianto sottolavello merita qualcosa di memorabile! L'abbinamento con i miscelatori Youtap a 5 vie, consente di ottenere un sistema adatto a qualsiasi esigenza, in grado di erogare acqua calda e fredda domestica, acqua filtrata refrigerata e acqua frizzante.

Qualità e quantità: YOU con kit di filtrazione permette di erogare ogni anno fino a **5.300 bottiglie d'acqua da 1,5 L a casa** e fino a **16.000 bottiglie da 0,5 L in ufficio**.

UNA SCELTA ECO. Consumi ancora più ridotti grazie al nuovo gas R600a. Un gesto concreto e utile per sostenere sempre più l'ambiente in cui viviamo.





SCEGLI IL MISCELATORE PERFETTO PER IL TUO IMPIANTO!

Ampia scelta, una sola condizione: nessun residuo nel bicchiere, con gli standard più alti di **qualità** e **igiene** dell'acqua.



FRIGOGASATORE
CON MICROFILTRAZIONE

YOU



- FINITURA IN ACCIAIO INOX / BLACK INOX A 5 VIE

- **YOUTAP-U**


oppure




- FINITURA IN ACCIAIO INOX / BLACK INOX A 5 VIE

- **YOUTAP-L**

YOU 150




vista frontale



vista laterale


YOUTAP-U



vista frontale e laterale

- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Flessibili da 3/8" mm in dotazione

YOUTAP-L



vista frontale e laterale


- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Flessibili da 3/8" mm in dotazione

IN FORNITURA:

Mobile esterno in acciaio zincato con rivestimento antigraffio.

- **Kit di allacciamento alla rete idrica:** 1 tubo per alimenti NSF in polietilene azzurro (200 cm), 2 raccordo idrico, 4 rubinetto idrico, 5 raccordo codolo a gomito, 7 connettore a T per derivazione domestica.
- **Kit filtrazione:** 6a testata del filtro, 9 cartuccia filtrante monouso (1 pz. - 4000 L - 6 mesi circa), 7 connettore a T per derivazione domestica.
- **Kit CO_2:** 3 Raccordo a gomito, 5 raccordo codolo a gomito, 8 riduttore di CO_2, 6b bombola CO_2 monouso (2 pz. - 0,6 Kg cad., 240 L circa tot.).
- **Kit antiallagamento:** 11 Acqua-stop, riarmo, adattatore. Passo di carico: ¾"

Kit allacciamento alla rete idrica



Kit filtrazione



Kit CO_2



Kit antiallagamento
(installazione raccomandata)



Scheda tecnica

YOU 150

Mobile esterno	Acciaio zincato antigraffio
Erogazione	Acqua filtrata a temperatura ambiente o refrigerata e acqua gasata, acqua calda e fredda (non filtrata)
Numero punti di erogazione	1
Capacità di refrigerazione[1]	36 L/h
Litri in continuo[1]	6 L
Temperatura acqua in uscita	3 / 12 (°C)
Temperatura regolabile	✓
Tipo di condensazione	Ventilazione forzata
Temperatura d'esercizio	Min 5 - Max 43 (°C)
Sistema di refrigerazione	Silver Turbo Clean
Carbonatore inox AISI 304	✓
Capacità carbonatore	1,4 L
Prelievo acqua gasata	3 L
Pompante	Pompa booster professionale
Blocco protezione pompante	✓
Rumorosità	<38dB
Ingresso tubo	Raccordo rapido 1/4"
Pressione rete idrica	2,5 - 5 bar.
Tensione di alimentazione	230 V / 50 Hz
Assorbimento	0,9 A/140 W
Potenza compressore	1/10 Hp
Gas refrigerante	R600a
Peso unità / Peso collo imballato	18 / 20 kg
Dimensioni (H x L x P)	38,5 x 24 x 32,5 cm
Dimensioni imballo (H x L x P)	49 x 27 x 53 cm
Dimensioni miscelatore Youtap-U e Youtap-L (H x L x P)	8 x 45 x 30 cm
Dimensioni imballo Kit (H x L x P)	10 x 41 x 24 cm
Ø foro sul top	35 mm

Finitura	**YOUTAP-U BLACK INOX**	**YOUTAP-L BLACK INOX**	**YOUTAP-U INOX**	**YOUTAP-L INOX**
Art.	1980023	1980024	1980020	1980021
Codice	05001290	05001290	05001242	05001242
Euro	~~3.100,00~~	~~3.100,00~~	~~2.950,00~~	~~2.950,00~~
	2.500,00	**2.500,00**	**2.400,00**	**2.400,00**

✓ DI SERIE

I VALORI INDICATI SONO SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI IN RELAZIONE ALL'AMBIENTE E ALL'USO DEL PRODOTTO.

VALORI RIFERITI A 230 V 50 Hz - 20 °C (± 10%)

Nota: [1] Δt=4° C

Ricambi:

Bombola CO_2 monouso 0,6 Kg (120 L circa)

H 34 cm (incluso riduttore CO_2), ø 7,5 cm

Art. 1980010
Euro **50,00**



Cartuccia filtrante (6 Mesi / 4.000 L)

H 26 cm (inclusa testata), ø 7,3 cm

Art 1980011
Euro **95,00**





SCHEMI DI MONTAGGIO

I-WALL

BUILT IN


Descrizione prodotto:






ATTENZIONE:
qualunque operazione effettuata sull'apparecchio deve essere condotta esclusivamente da personale competente e autorizzato.


Installazione:



Preparare il vano sul quale installare ACQUABAR *I-WALL* tracciando una linea al centro del piano, che servirà da riferimento per la corretta posizione del prodotto.




Posizionare la piastra con le guide scorrevoli all'interno del mobile, (2) allineando la linea tracciata col centro dei rombi sulla piastra e (3) il margine anteriore della stessa col margine della base del mobile.




(4) Fissare la piastra al mobile servendosi delle viti in dotazione. Assicurarsi che la piastra rispetti le regole di posizionamento indicate. Nel caso in cui fosse necessario correggere la posizione, è possibile usare gli altri fori o le asole predisposte nella piastra.

ATTENZIONE:
Prima di proseguire con l'installazione, assicurarsi di predisporre opportunamente i collegamenti con la rete idrica ed elettrica, in quanto l'accesso all'interno del vano non sarà più disponibile al termine dell'installazione.


ATTENZIONE:
Per il corretto funzionamento dell'impianto è necessaria un'adeguata aerazione all'interno del vano, per cui si consiglia di lasciare aperta la superficie posteriore del mobile.




(5) Assicurarsi che il perno di bloccaggio delle guide sia aperto. (6) Estendere le guide scorrevoli alla massima estenzione per prepararle ad accogliere ACQUABAR *I-WALL*, come illustrato nel passaggio successivo.




Con l'aiuto di un'altra persona, sollevare e avvicinare ACQUABAR *I-WALL* in corrispondenza delle guide scorrevoli e (7) incastrare le estremità posteriori dei supporti indicati in figura ai ganci delle guide scorrevoli. Assicurarsi che l'operazione avvenga per entrambe le guide scorrevoli, destra e sinistra. (8) Completare la posa facendo corrispondere il gancio cilindrico della guida scorrevole con il foro del supporto su ACQUABAR *I-WALL*. Qualora fosse necessario, è possibile registrare il livello di inclinazione di ACQUABAR *I-WALL* svitando la ghiera rotante posta alla base del gancio cilindrico.



(9) Collegare la rete idrica al filtro e l'alimentazione alla presa sul retro.



(10) Spingere ACQUABAR *I-WALL* dentro al mobile e (11) prima della completa chiusura assicurarsi di avvitare il perno di bloccaggio delle guide per limitare l'apertura totale.




ACQUABAR *I-WALL* è pronto per l'uso!

E' altamente consigliata l'installazione in impianti domestici dotati di addolcitore in ingresso e preferibilmente completo di filtri ad azione meccanica

SCHEMI DI MONTAGGIO

I-WALL BUTTON

BUILT IN




Vista in sezione.

Prevedere presa elettrica da 220 V.

YOU

SOTTOLAVELLO



Vista in sezione.

Prevedere presa elettrica da 220 V nella base sottolavello.

ATTENZIONE: L'impianto deve essere collegato alla rete idrica di acqua potabile. Se l'impianto prevede un sistema filtrante, prima di effettuare qualunque collegamento idrico assicurarsi che tutti gli elementi filtranti siano correttamente installati. Fare riferimento alle istruzioni a corredo dei filtri per il montaggio, la manutenzione e la scadenza. La pressione dell'acqua in ingresso deve essere compresa tra 0,250 MPa e 0,500 MPa. La portata deve essere superiore a 3 litri/minuto. Per garantire un'installazione a regola d'arte si richiede di utilizzare esclusivamente tubazione e raccordi per alimenti dotati di regolare certificazione.

E' altamente consigliata l'installazione in impianti domestici dotati di addolcitore in ingresso e preferibilmente completo di filtri ad azione meccanica

ZERICA IWALL TOUCH / BUTTON: INSTALLAZIONE E PRIMO AVVIO DELLA MACCHINA TRAMITE SERVICE TECNICO AUTORIZZATO

PREMESSA:

Il cliente al momento della richiesta del servizio dichiara di essere in possesso del certificato di conformità dell'impianto elettrico e idrico domestico, o dichiarazione di rispondenza. Qualora gli impianti elettrici e idrici, alla verifica in utenza non risultassero conformi, oppure, se per qualsiasi altra ragione non fosse possibile portare a compimento l'installazione, per cause non dipendenti dal tecnico, il secondo intervento, e gli eventuali successivi, saranno addebitati.

PREPARAZIONE ALL'INSTALLAZIONE:
È a carico del cliente la preparazione all'installazione secondo quanto di seguito:

1. Acquistare e portare la macchina sul luogo dell'installazione;
2. Verificare che nella confezione siano presenti tutte le parti a corredo indicate nel libretto di istruzioni
3. Preparare la base della cucina in cui installare la macchina secondo le misure e le norme di sicurezza dichiarate nelle istruzioni del prodotto, scaricabili tramite QR code presente nel pieghevole blu Quick reference.
4. Predisporre una presa elettrica 220V a muro, schuko, a norma, entro 1 metro dal punto dell'installazione;
5. Predisporre una derivazione a T (non fornita) alla rete idrica domestica ad una distanza non superiore ai 2 metri dalla macchina, utilizzando il tubo di carico a corredo e aggiungendo un rubinetto di arresto fissato in posizione verticale (non fornito);
6. Verificare che la pressione idrica non sia inferiore a 3.5 atm e non superiore alle 5atm; predisporre un regolatore di pressione al bisogno (non fornito).

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
Il compito del tecnico consiste nel verificare i punti sopra descritti e, se conformi, procedere all'installazione della macchina secondo i seguenti punti:

1. Fissaggio della slitta nella base della cucina.
2. Inserimento della macchina nella base e fissaggio sulla slitta;
3. Montaggio del filtro;
4. Montaggio della bombola CO_2;
5. Installazione del kit antiallagamento, con riarmo sul rubinetto di arresto;
6. Allaccio del tubo idrico di carico alla macchina;
7. Apertura del rubinetto di arresto;
8. Allacciamento elettrico;
9. Solo per macchine IWALL TOUCH Metal Black e Inox: accensione del pad contenuto nella macchina.

Il tecnico verificherà che non ci siano perdite idriche né anomalie elettriche. Se tutto risulta conforme, il tecnico eseguirà la preparazione della macchina all'avvio come segue:

1. Apertura e regolazione rubinetto CO_2;
2. Solo per le macchine Iwall Button: taratura termostato a vite;
3. Regolazione data e ora del pad;
4. Attivazione BT del pad;
5. Avviamento app Zerica;
6. Selezione lingua da menu utente;
7. Regolazione temperatura da menu di servizio;
8. Regolazione dosi bicchiere/caraffa da menu utente;
9. Esecuzione procedura di spurgo CO_2;
10. Esecuzione procedura di risciacquo se segnalato dalla macchina;
11. Azzeramento contatore filtri e CO_2 se necessario;
12. Prova di erogazione acqua filtrata ambiente, filtrata fredda e filtrata con CO_2;
13. Spiegazione al cliente per l'utilizzo e la manutenzione della macchina.

N.B. alla prima accensione la macchina non potrà da subito erogare acqua fredda e fredda con CO2. A seconda della temperatura ambiente è necessario attendere circa 60/90 minuti per avere la macchina in temperatura (sotto i 10°C) e dunque un'ottima acqua fredda e perfettamente miscelata con CO2.

Al termine dell'intervento è compilato dal tecnico un rapporto di lavoro che deve essere firmato dal cliente finale per conformità.

La richiesta di installazione si attiva direttamente al reparto service I&D all'indirizzo mail **service@iedsrl.it**; prevede una sola uscita da parte del tecnico locale e dovrà essere concordato con un preavviso di almeno 10 gg. lavorativi.

PER ATTIVARE L'INSTALLAZIONE È NECESSARIO COMUNICARE:
- Nome, indirizzo e telefono del cliente;
- Modello;
- Numero di serie;
- Data di acquisto;



GUGLIELMI

MADE IN ITALY

CIAC
CONSORZIO ITALIA ACCESSORI CUCINA

- MISCELATORI
- SISTEMI FILTRAZIONE ACQUA
- FINITURE

GUGLIELMI
5
YEARS
GARANZIA
WARRANTY

I nostri prodotti sono garantiti per un periodo di 5 anni per cartucce e vitoni, 2 anni per difetti di fabbricazione o difetti su superfici o guarnizioni, 2 anni per i componenti elettronici, 2 anni (1 anno base + 1 anno estensione) sui sistemi di filtrazione con tecnologia GUGLIELMI marchio CE.

PURA® COLLECTION



RISPETTA L'AMBIENTE

Contribuisce a ridurre il consumo di plastica e l'inquinamento del pianeta.



MIGLIORA LA QUALITÀ DELLA VITA

Permette di risparmiare tempo e denaro evitando l'acquisto di acqua in bottiglia.



BEVILA PURA®

Canali interni separati per eliminare il contatto dell'acqua con il metallo.



ACQUA MICROFILTRATA CERTIFICATA

Acqua di qualità che migliora il sapore di bevande e ricette.





PER TUTTI I GUSTI E UTILIZZI

Acqua Microfiltrata Naturale, Naturale e Frizzante Fredda oppure Bollente.



DESIGN ITALIANO

La Collezione PURA è disegnata e prodotta interamente in Italia.



Area riservata MY GUGLIELMI del sito web:

- Registrazione del prodotto PURA acquistato;
- Richiesta di intervento tecnico;
- Ricambi originali, filtri e bombole CO2.



SERVIZIO POST VENDITA

- Corsi di formazione a disposizione di Rivenditori e Showroom.
- Video Tutorial a supporto di tecnici qualificati.

ACQUA MICROFILTRATA NATURALE

Sistema di microfiltrazione composto da:

FILTRO RO16078
- Filtro monouso autonomia 10.000 Lt o 10 mesi dall'attivazione
- Elimina odori e sapori indesiderati con la tecnologia Carbone Attivo estruso e riduce il cloro grazie alla microfiltrazione di 0,5 micron
- Addizionato con ioni d'argento per esplicare l'azione battericida e batteriostatica
- Installazione in verticale o in orizzontale
- Usare solo con acqua potabile
- Conforme al DM 25/2012 e MOCA


TESTATA FILTRO CO16077
- Testata filtro con attacchi rapidi per tubo alimentare Ø 1/4"
- Attacco a baionetta per filtro
- Completa di kit di fissaggio

VALVOLA RO16023
- Valvola di intercettazione con aggancio rapido per tubo di collegamento Ø 1/4"
- Raccordi 3/8" integrati

TUBO DI COLLEGAMENTO RO11090
- Tubo di collegamento da 2 mt, Ø 1/4" alimentare
- Certificato WRAS e KTW








PURA

FINITURA	PREZZO €
05 CHROME	246,00
CODICE 49000135	
55 BRUSHED NICKEL	271,00
CODICE 49000150	
79 MATT BLACK	259,00
CODICE 49000145	





AP60220

SOLO ACQUA MICROFILTRATA
MICROFILTERED WATER ONLY


IT Rubinetto cucina bocca girevole, vitone ceramico 45° per acqua naturale, portata 3 l/min. Fissaggio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE CON TECNOLOGIA CARBONE ATTIVO ESTRUSO, attacco parete a 2 viti.


RO04359



FINITURA PREZZO €





AP60010


IT Miscelatore monocomando cucina semi-pro, bocca girevole, doccetta estraibile 2 getti in metallo con aggancio agevolato, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 9 l/min. Vitone ceramico 45° per acqua naturale, portata 3 l/min. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE CON TECNOLOGIA CARBONE ATTIVO ESTRUSO, attacco parete a 2 viti.

05	CHROME	1.176,00
CODICE 49000650		
53	BRUSHED CHROME	1.353,00
55	BRUSHED NICKEL	1.353,00
CODICE 49000750		
79	MATT BLACK	1.529,00
CODICE 49000850		
B5	PVD BRUSHED GOLD	1.882,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	1.882,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	1.882,00
CODICE 49001035		

RO04359 RO04326

LEAD FREE QUICK





AP60030


IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 12 l/min., aeratore 22x1. Vitone ceramico 45° per acqua naturale, portata 5 l/min. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE CON TECNOLOGIA CARBONE ATTIVO ESTRUSO, attacco parete a 2 viti.

05	CHROME	819,00
CODICE 49000450		
53	BRUSHED CHROME	901,00
55	BRUSHED NICKEL	901,00
CODICE 49000495		
79	MATT BLACK	860,00
CODICE 49000475		
B5	PVD BRUSHED GOLD	1.106,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	1.106,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	1.106,00
CODICE 49000610		

RO04359 RO04326

LEAD FREE QUICK





AP60060

IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 12 l/min., aeratore 22x1. Vitone ceramico 45° per acqua naturale, portata 5 l/min. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE CON TECNOLOGIA CARBONE ATTIVO ESTRUSO, attacco parete a 2 viti.

05	CHROME	780,00
CODICE 49000420		
53	BRUSHED CHROME	858,00
55	BRUSHED NICKEL	858,00
CODICE 49000470		
79	MATT BLACK	819,00
CODICE 49000450		
B5	PVD BRUSHED GOLD	1.053,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	1.053,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	1.053,00
CODICE 49000580		

RO04359 RO04326

LEAD FREE MAX QUICK

ACQUA MICROFILTRATA
NATURALE FREDDA + FRIZZANTE FREDDA

Sistema di microfiltrazione composto da:

SISTEMA SO16085
- Refrigeratore con serbatoio in acciaio inox da 3 litri, temperatura da 3 a 10 °C
- Funzione risparmio energetico integrata con tecnologia Guglielmi
- Completo di accessori

FILTRO RO16078
- Filtro monouso autonomia 10.000 litri o 10 mesi dall'attivazione
- Elimina odori e sapori indesiderati con la tecnologia Carbone Attivo estruso e riduce il cloro grazie alla microfiltrazione di 0,5 µm
- Addizionato con ioni d'argento per esplicare l'azione battericida e batteriostatica
- Installazione in verticale o in orizzontale
- Usare solo con acqua potabile
- Conforme al DM 25/2012 e MOCA

TESTATA FILTRO CO16077
- Testata filtro con attacchi rapidi per tubo alimentare Ø 1/4"
- Attacco a baionetta per filtro
- Completa di kit di fissaggio

BOMBOLA CO2 RO16004
- Bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E)
- Capacità 425 g carica, attacco ACME G2, uso alimentare


RIDUTTORE DI PRESSIONE CO16059
- Riduttore di pressione per CO2 con manopola di regolazione per variazione intensità gasatura
- Completo di attacco rapido per tubo alimentare Ø 1/4"
- Connessione ACME G2

VALVOLA RO16023
- Valvola di intercettazione con aggancio rapido per tubo di collegamento Ø 1/4", raccordi 3/8" integrati

TUBO DI COLLEGAMENTO RO11090
- Tubo di collegamento da 2 mt, Ø 1/4"
- Certificato WRAS e KTW








Si consiglia di verificare la predisposizione alla presa di corrente di tipo F (Schuko) e la presenza della griglia di aerazione.

AP63017






IT Miscelatore monocomando cucina semi-pro, flessibile con molla in acciaio inox, bocca girevole, doccetta estraibile 2 getti in metallo con aggancio agevolato, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 9 l/min. Deviatore ceramico 180° a 2 vie per acqua naturale fredda e frizzante fredda, portata 3 l/min. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE CON TECNOLOGIA CARBONE ATTIVO ESTRUSO, attacco parete a 2 viti, bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. Refrigeratore con tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE.


05	CHROME	2.819,00
CODICE 49001370		
53	BRUSHED CHROME	2.960,00
55	BRUSHED NICKEL	2.960,00
CODICE 49001440		
79	MATT BLACK	3.101,00
CODICE 49001495		
B5	PVD BRUSHED GOLD	3.383,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	3.383,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	3.383,00
CODICE 49001645		

RO04345 RO04326



AP63067





IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 12 l/min., aeratore 22x1. Deviatore ceramico 180° a 2 vie per acqua naturale fredda e frizzante fredda, portata 5 l/min. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE CON TECNOLOGIA CARBONE ATTIVO ESTRUSO, attacco parete a 2 viti, bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. Refrigeratore con tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE.


05	CHROME	2.526,00
CODICE 49001230		
53	BRUSHED CHROME	2.653,00
55	BRUSHED NICKEL	2.653,00
79	MATT BLACK	2.653,00
CODICE 49001290		
B5	PVD BRUSHED GOLD	2.905,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	2.905,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	2.905,00
CODICE 49001420		

RO04345 RO04326



AP63037





IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 12 l/min., aeratore 22x1. Deviatore ceramico 180° a 2 vie per acqua naturale fredda e frizzante fredda, portata 5 l/min. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE CON TECNOLOGIA CARBONE ATTIVO ESTRUSO, attacco parete a 2 viti, bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. Refrigeratore con tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE.

05	CHROME	2.564,00
CODICE 49001250		
53	BRUSHED CHROME	2.693,00
55	BRUSHED NICKEL	2.693,00
79	MATT BLACK	2.693,00
CODICE 49001310		
B5	PVD BRUSHED GOLD	2.949,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	2.949,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	2.949,00
CODICE 49001435		

RO04345 RO04326



ACQUA MICROFILTRATA

NATURALE + NATURALE FREDDA + FRIZZANTE FREDDA

Sistema di microfiltrazione composto da:

SISTEMA SO16002
- Refrigeratore con serbatoio in acciaio inox da 3 Lt, temperatura da 3 a 10 °C
- Funzione risparmio energetico integrata con tecnologia Guglielmi
- Completo di accessori

FILTRO RO16078
- Filtro monouso autonomia 10.000 Lt o 10 mesi dall'attivazione
- Elimina odori e sapori indesiderati con la tecnologia Carbone Attivo estruso e riduce il cloro grazie alla microfiltrazione di 0,5 micron
- Addizionato con ioni d'argento per esplicare l'azione battericida e batteriostatica
- Installazione in verticale o in orizzontale
- Usare solo con acqua potabile
- Conforme al DM 25/2012 e MOCA

TESTATA FILTRO CO16077
- Testata filtro con attacchi rapidi per tubo alimentare Ø 1/4"
- Attacco a baionetta per filtro
- Completa di kit di fissaggio

BOMBOLA CO2 RO16004
- Bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E)
- Capacità 425 gr. carica, attacco ACME G2, uso alimentare


RIDUTTORE DI PRESSIONE CO16059
- Riduttore di pressione per CO2 con manopola di regolazione per variazione intensità gasatura
- Completo di attacco rapido per tubo alimentare Ø 1/4"
- Connessione ACME G2


VALVOLA RO16023
- Valvola di intercettazione con aggancio rapido per tubo di collegamento Ø 1/4", raccordi 3/8" integrati

TUBO DI COLLEGAMENTO RO11090
- Tubo di collegamento da 2 mt, Ø 1/4" alimentare
- Certificato WRAS e KTW










Si consiglia di verificare la predisposizione alla presa di corrente di tipo F (Schuko) e la presenza della griglia di aerazione.

FINITURA PREZZO €

AP61010





IT Miscelatore monocomando cucina semi-pro, bocca girevole, doccetta estraibile 2 getti in metallo con aggancio agevolato, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 9 l/min. Deviatore ceramico 360° a 3 vie per acqua naturale, naturale fredda e frizzante fredda, portate 3 l/min. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE CON TECNOLOGIA CARBONE ATTIVO ESTRUSO, attacco parete a 2 viti, bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. Refrigeratore con tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE.


05	CHROME	3.357,00
CODICE 49001635		
53	BRUSHED CHROME	3.525,00
55	BRUSHED NICKEL	3.525,00
CODICE 49001715		
79	MATT BLACK	3.693,00
CODICE 49001795		
B5	PVD BRUSHED GOLD	4.029,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	4.029,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	4.029,00
CODICE 49001960		

RO04320 RO04326

LEAD FREE QUICK CE

AP61030





IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 12 l/min., aeratore 22x1. Deviatore ceramico 360° a 3 vie per acqua naturale, naturale fredda e frizzante fredda, portate 5 l/min. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE CON TECNOLOGIA CARBONE ATTIVO ESTRUSO, attacco parete a 2 viti, bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. Refrigeratore con tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE.


05	CHROME	3.115,00
CODICE 49001515		
53	BRUSHED CHROME	3.271,00
55	BRUSHED NICKEL	3.271,00
79	MATT BLACK	3.271,00
CODICE 49001590		
B5	PVD BRUSHED GOLD	3.582,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	3.582,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	3.582,00
CODICE 49001740		

RO04320 RO04326

LEAD FREE QUICK CE

AP61060





IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 12 l/min., aeratore 22x1. Deviatore ceramico 360° a 3 vie per acqua naturale, naturale fredda e frizzante fredda, portate 5 l/min. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE CON TECNOLOGIA CARBONE ATTIVO ESTRUSO, attacco parete a 2 viti, bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. Refrigeratore con tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE.

05	CHROME	3.091,00
CODICE 49001495		
53	BRUSHED CHROME	3.246,00
55	BRUSHED NICKEL	3.246,00
79	MATT BLACK	3.246,00
CODICE 49001580		
B5	PVD BRUSHED GOLD	3.555,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	3.555,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	3.555,00
CODICE 49001730		

RO04320 RO04326

LEAD FREE MAX QUICK CE

ACQUA MICROFILTRATA

NATURALE FREDDA + FRIZZANTE FREDDA + BOLLENTE
COLD STILL + COLD SPARKLING + BOILING

Sistema di microfiltrazione composto da:

SISTEMA SO16022
- Refrigeratore con serbatoio in acciaio inox da 3 Lt, temperatura da 3 a 10 °C
- Boiler integrato con serbatoio in acciaio inox da 1 Lt, temperatura da 85 a 98 °C
- Funzione risparmio energetico integrata con tecnologia Guglielmi
- Completo di accessori

FILTRO RO16076
- Filtro monouso, autonomia 1.700 litri o 10 mesi dall'attivazione
- Elimina la durezza totale dell'acqua, non alterando il PH
- Composto da un letto di ioni ad alta efficienza.
- Tecnologia con by-pass regolabile integrato
- Offre una protezione vitale per la tecnologia dei sistemi evitando la formazione di calcare
- Installazione in verticale
- Usare solo con acqua potabile
- Conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 174/2004
- Conforme al regolamento MOCA


BOMBOLA CO2 RO16004
- Bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E)
- Capacità 425 gr. carica, attacco ACME G2, uso alimentare


RIDUTTORE DI PRESSIONE CO16059
- Riduttore di pressione per CO2 con manopola di regolazione per variazione intensità gasatura
- Completo di attacco rapido per tubo alimentare Ø 1/4"
- Connessione ACME G2

VALVOLA RO16023
- Valvola di intercettazione con aggancio rapido per tubo di collegamento Ø 1/4", raccordi 3/8" integrati

TUBO DI COLLEGAMENTO RO11090
- Tubo di collegamento da 2 mt, Ø 1/4" alimentare
- Certificato WRAS e KTW








Si consiglia di verificare la predisposizione alla presa di corrente di tipo F (Schuko) e la presenza della griglia di aerazione.

FINITURA PREZZO €

AP64010





IT Miscelatore monocomando cucina semi-pro, bocca girevole, doccetta estraibile 2 getti in metallo con aggancio agevolato, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 9 l/min. Deviatore ceramico 360° a 3 vie per acqua naturale fredda, frizzante fredda e bollente, portate 3 l/min., blocco di sicurezza antiscottatura. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE ANTICALCARE, bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. Refrigeratore con boiler integrato tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE.


05	CHROME	3.752,00
CODICE 49001830		
53	BRUSHED CHROME	3.940,00
55	BRUSHED NICKEL	3.940,00
CODICE 49001920		
79	MATT BLACK	4.128,00
CODICE 49001995		
B5	PVD BRUSHED GOLD	4.503,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	4.503,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	4.503,00
CODICE 49002190		

RO04320 RO04326

LEAD FREE SAFE QUICK CE

AP64030





IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 12 l/min., aeratore 22x1. Deviatore ceramico 360° a 3 vie per acqua naturale fredda, frizzante fredda e bollente, portate 5 l/min., blocco di sicurezza antiscottatura. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE ANTICALCARE, bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. Refrigeratore con boiler integrato tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE.


05	CHROME	3.511,00
CODICE 49001695		
53	BRUSHED CHROME	3.687,00
55	BRUSHED NICKEL	3.687,00
79	MATT BLACK	3.687,00
CODICE 49001795		
B5	PVD BRUSHED GOLD	4.038,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	4.038,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	4.038,00
CODICE 49001965		

RO04320 RO04326

LEAD FREE SAFE QUICK CE

AP64060






IT Miscelatore monocomando cucina, bocca girevole, cartuccia ceramica per acqua domestica portata 12 l/min., aeratore 22x1. Deviatore ceramico 360° a 3 vie per acqua naturale fredda, frizzante fredda e bollente, portate 5 l/min., blocco di sicurezza antiscottatura. Raccordi flessibili softpex 3/8", fissaggio rapido con gambo. Tubo interno elimina il contatto dell'acqua con metallo, aggancio rapido, valvola di intercettazione. COMPLETO DI MICROFILTRAZIONE ANTICALCARE, bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. Refrigeratore con boiler integrato tecnologia Guglielmi. Elettronica marchio CE.

05	CHROME	3.475,00
CODICE 49001690		
53	BRUSHED CHROME	3.649,00
55	BRUSHED NICKEL	3.649,00
79	MATT BLACK	3.649,00
CODICE 49001775		
B5	PVD BRUSHED GOLD	3.997,00
E5	PVD BRUSHED COPPER	3.997,00
N2	PVD BRUSHED BLACK NICKEL	3.997,00
CODICE 49001945		

RO04320 RO04326

LEAD FREE SAFE MAX QUICK CE






CO16077

66,00

IT Testata filtro con attacchi rapidi per tubo alimentare Ø 1/4" e attacco a baionetta per filtro. Completa di kit di fissaggio.
Da abbinare solo con filtro RO16078.

CODICE 49000040






RO16078

122,00

IT Filtro monouso, autonomia 10.000 litri o 1 anno dall'attivazione. Elimina odori e sapori indesiderati con la tecnologia Carbone Attivo estruso e riduce il cloro grazie alla microfiltrazione di 0,5 micron. Addizionato con ioni d'argento per esplicare l'azione battericida e batteriostatica. Installazione in verticale o in orizzontale. Usare solo con acqua potabile. Conforme al DM 25/2012 e MOCA.

CODICE 49000070






RO16076

196,00

IT Filtro monouso, autonomia 1.700 litri o 1 anno dall'attivazione. Elimina la durezza totale dell'acqua, non alterando il PH. Composto da un letto di ioni ad alta efficienza. Tecnologia con by-pass regolabile integrato. Offre una protezione vitale per la tecnologia dei sistemi evitando la formazione di calcare. Installazione in verticale. Usare solo con acqua potabile. Conforme al regolamento CE 1935/2004, DM 174/2004 e MOCA.

CODICE 49000110






RO16004

95,00

IT Bombola CO2 ricaricabile UN 1013 Diossido di carbonio 2.2 (C/E), capacità 425 gr. carica. Attacco ACME G2.
Uso alimentare.

CODICE 49000055






CO16079

98,00

IT Contalitri digitale composto da: circuito digitale a microprocessore, sensore di flusso bidirezionale a turbina per il calcolo della portata istantanea e del volume totale di liquido. Funziona con 2 batterie AAA, non incluse. Spegnimento e riaccensione automatici in caso di inutilizzo. Conserva i valori memorizzati. Completo di raccordo RO16024.

CODICE 49000060





CO16080

53,00

IT Presa intelligente Wi-Fi con funzione di controllo remoto da cellulare. Consente di attivare/disattivare la corrente al bisogno. Da abbinare a tutte le collezioni PURA.

CODICE 49000035

FINITURE

Le finiture sono disponibili anche per gli articoli non previsti a catalogo, previa verifica di fattibilità.

FINITURE GALVANICHE

FINITURA	CODICE	DESCRIZIONE
	05	CROMO CHROME
	37	RAME ANTICO ANTIQUE COPPER
	53	CROMO SPAZZOLATO BRUSHED CHROME
	55	NICHEL SPAZZOLATO BRUSHED NICKEL
	56	OTTONE ANTICO ANTIQUE BRASS
	57	ORO ROSA ROSE GOLD
	59	ORO GOLD
	60	ORO SPAZZOLATO BRUSHED GOLD

FINITURE PVD

FINITURA	CODICE	DESCRIZIONE	PRECEDENTE
 NEW	A1	PVD NICHEL PVD NICKEL	
 NEW	B2	PVD ORO CHIARO SPAZZOLATO PVD BRUSHED LIGHT GOLD	
	B4	PVD ORO PVD GOLD	PV59
	B5	PVD ORO SPAZZOLATO PVD BRUSHED GOLD	PV60
	E4	PVD RAME PVD COPPER	PV57
	E5	PVD RAME SPAZZOLATO PVD BRUSHED COPPER	PV56
	N1	PVD NICHEL NERO PVD BLACK NICKEL	PV70
	N2	PVD NICHEL NERO SPAZZOLATO PVD BRUSHED BLACK NICKEL	PV75

FINITURE VERNICIATE

FINITURA FINISH	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
 NEW	25	BRONZO SCURO DARK BRONZE
	63	BIANCO OPACO MATT WHITE
	79	NERO OPACO MATT BLACK

FINITURE NATURALI

FINITURA FINISH	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
	10	ACCIAIO INOX SPAZZOLATO BRUSHED STAINLESS STEEL
	11	ACCIAIO INOX SUPER MIRROR SUPER MIRROR STAINLESS STEEL

– newform

VEMA

- MISCELATORI
- DISPENSER



21.018
Cromo



01.093
Nero opaco



31.028
Cromo spazzolato



59.064
PVD Brushed gun metal



59.067
PVD Brushed copper bronze



59.098
PVD Brushed pale gold



S0.165
Soft eucalypt



S0.166
Soft cortex



S0.167
Soft maple



M0.077
Carbon satin

Assistenza tecnica

Newform dedica ai propri Clienti un servizio di assistenza post-vendita gratuito (SOLO IN ITALIA).

Per ogni necessità legata al funzionamento dei nostri prodotti è sufficiente contattare il nostro Servizio Assistenza telefonando al numero verde 800 006822
oppure inviando una e-mail: service@newform.it

Il servizio è disponibile dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 14 alle 18.

ALKIMIA
encoder





ACQUA A COMANDO

Attraverso il **comando elettronico girevole**, integrato al miscelatore, è possibile selezionare la tipologia di acqua depurata che si desidera: **fredda**, **fredda gassata** o a **temperatura ambiente**. Una multifunzionalità quasi inaspettata per un singolo miscelatore, che diventa un ricercato comfort dove la tecnologia fa la sua parte.

La garanzia di un prodotto sicuro nelle mani dei consumatori è rafforzata non solo dalla presenza di due camere isolate per l'acqua sanitaria e depurata, ma dall'aggiunta in quest'ultima di un'uscita in acciaio inox AISI 316 - materiale ad alte prestazioni - connesso a tubo in polietilene certificato M.O.C.A.
Un dettaglio che accentua l'ampio e importante lavoro di ricerca di Newform nel progetto Alkimia.

ALKIMIA



S0.167 SOFT MAPLE



S0.169 SOFT NAVY



M0.077 CARBON SATIN



59.098 PVD BRUSHED PALE GOLD



S0.165 SOFT EUCALYPT



S0.166 SOFT CORTEX



59.064 PVD BRUSHED GUN METAL



59.066 PVD BRUSHED STAINLESS STEEL



59.067 PVD BRUSHED COPPER BRONZE



21.018 CROMO / CHROME



01.014 BIANCO OPACO / MATT WHITE




01.093 NERO OPACO / MATT BLACK



73305

• Sistema di filtraggio e refrigerazione acqua **completo** che comprende:
- Miscelatore per lavello con comando elettronico;
- Frigogasatore;
- Cartuccia filtrante AQA drink AC 100;
- Testata AQA drink MMW;
- Kit riduttore di pressione CO_2 per bombola attacco Acme e attacco tubo da 1/4", senza manometro.
- 4 bombole CO_2 ricaricabili da 425 gr. con attacco Acme;
- Kit riduttore di pressione CO_2 per bombola attacco W21.7 e attacco tubo 1/4" , con manometro 4 bar max.

Prodotto ordinabile esclusivamente per trasporto su ruote.








26825


13327


32409

SAVE WATER

ENERGY SAVING

21.018 Chrome **4.238,00**
Codice:48002540

01.014 Matt white **4.374,00**
01.093 Matt black **4.374,00**
Codice:48002622

59.064 PVD Br. Gun Metal **4.722,00**
59.066 PVD Br. Stainless Seel **4.722,00**
59.067 PVD Br. Copper Bronze **4.722,00**
59.098 PVD Br. Pale Gold **4.722,00**
Codice:48002831

S0.165 Soft Eucalypt **4.441,00**
S0.166 Soft Cortex **4.441,00**
S0.167 Soft Maple **4.441,00**
S0.169 Soft Navy **4.441,00**
Codice:48002662


M0.077 Carbon Satin **4.473,00**
Codice:48002681



73304 new

• Miscelatore per lavello con bocca girevole.





SAVE WATER ENERGY SAVING

21.018	Chrome	**937,00**

Codice:48000560

01.014	Matt white	**989,00**
01.093	Matt black	**989,00**

Codice:48000591

59.064	PVD Br. Gun Metal	**1.357,00**
59.066	PVD Br. Stainless Seel	**1.357,00**
59.067	PVD Br. Copper Bronze	**1.357,00**
59.098	PVD Br. Pale Gold	**1.357,00**

Codice:48000812

S0.165	Soft Eucalypt	**1.030,00**
S0.166	Soft Cortex	**1.030,00**
S0.167	Soft Maple	**1.030,00**
S0.169	Soft Navy	**1.030,00**

Codice:48000616

M0.077	Carbon Satin	**1.150,00**

Codice:48000688




73306 new

• Miscelatore per lavello con bocca girevole e comando remoto per acqua depurata che comprende:
- Cartuccia filtrante AQA drink AC 100;
- Testata AQA drink MMW.







21.018	Chrome	**1.467,00**

Codice:48000878

01.014	Matt white	**1.498,00**
01.093	Matt black	**1.498,00**

Codice:48000896

59.064	PVD Br. Gun Metal	**1.923,00**
59.066	PVD Br. Stainless Seel	**1.923,00**
59.067	PVD Br. Copper Bronze	**1.923,00**
59.098	PVD Br. Pale Gold	**1.923,00**

Codice:48001151

S0.165	Soft Eucalypt	**1.542,00**
S0.166	Soft Cortex	**1.542,00**
S0.167	Soft Maple	**1.542,00**
S0.169	Soft Navy	**1.542,00**

Codice:48000923

M0.077	Carbon Satin	**1.617,00**

Codice:48000968

Ricambio



32402 **117,00**

• Cartuccia fltrante AQA drink AC 100
3000 litri

Codice:48000082

KONBU


72521



SAVE WATER · ENERGY SAVING · LEAD FREE

Miscelatore monocomando per lavello con bocca tonda girevole.
Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000146	**330,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000183	**412,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000172	**386,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**786,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**786,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000352	**786,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000220	**495,00**



S0.165 Soft Eucalypt	**445,00**
S0.166 Soft Cortex	**445,00**
S0.167 Soft Maple Codice:48000198	**445,00**

72525




NERO OPACO / MATT BLACK

SAVE WATER · ENERGY SAVING · LEAD FREE

Miscelatore monocomando per lavello con bocca tonda girevole e doccetta estraibile.
Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000210	**472,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000242	**544,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000247	**554,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**879,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**879,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000393	**879,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000276	**619,00**



S0.165 Soft Eucalypt	**598,00**
S0.166 Soft Cortex	**598,00**
S0.167 Soft Maple Codice:48000267	**598,00**


72520



SAVE WATER · ENERGY SAVING · LEAD FREE

Miscelatore monocomando per lavello con bocca quadra girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000155	**349,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000187	**420,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000174	**392,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**799,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**799,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000357	**799,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000228	**512,00**



S0.165 Soft Eucalypt	**462,00**
S0.166 Soft Cortex	**462,00**
S0.167 Soft Maple Codice:48000205	**462,00**


72522



SAVE WATER · ENERGY SAVING · LEAD FREE

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000162	**365,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000189	**426,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000195	**439,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**849,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**849,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000380	**849,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000233	**524,00**



S0.165 Soft Eucalypt	**468,00**
S0.166 Soft Cortex	**468,00**
S0.167 Soft Maple Codice:48000208	**468,00**


KONBU



72535

Miscelatore monocomando per lavello
con bocca "L" girevole e doccetta estraibile.
Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000222	**498,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000254	**569,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000258	**578,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**976,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**976,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000437	**976,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000301	**675,00**
S0.165 Soft Eucalypt	**629,00**
S0.166 Soft Cortex	**629,00**
S0.167 Soft Maple Codice:48000281	**629,00**






72545

Miscelatore monocomando "**semiprofessionale**"
per lavello con bocca girevole e orientabile.
Flessibili di alimentazione F3/8".

05.093 Cromo - Nero Opaco Codice:48000252	**565,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000274	**615,00**
33.093 Cromo spazzolato - Nero opaco Codice:48000272	**611,00**
57.064 PVD Brushed Gun metal Matt black	**1.031,00**
57.067 PVD Brushed Copper bronze Matt black	**1.031,00**
57.098 PVD Brushed Pale gold Matt black Codice:48000461	**1.031,00**
M2.077 Carbon satin - Matt Black Codice:48000303	**678,00**
S2.165 Soft Eucalypt - Matt Black	**683,00**
S2.166 Soft Cortex - Matt Black	**683,00**
S2.167 Soft Maple - Matt Black Codice:48000305	**683,00**




MAKI



71820

Miscelatore monocomando per lavello con bocca tonda girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000127	**254,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000156	**316,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000146	**297,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**606,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**606,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000301	**606,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000192	**388,00**






71821

Miscelatore monocomando per lavello con bocca quadra girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000132	**268,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000162	**329,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000151	**307,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**599,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**599,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000297	**599,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000195	**395,00**






71822

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000139	**282,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000162	**329,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000166	**337,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**649,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**649,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000322	**649,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000199	**403,00**






71823

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000153	**313,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000177	**359,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000184	**372,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**680,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**680,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000338	**680,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000212	**429,00**




71825

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole e doccetta estraibile.
Flessibili di alimentazione F3/8".



SAVE WATER · ENERGY SAVING · LEAD FREE




21.018 Cromo / Chrome Codice:48000189		**382,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000224		**453,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000217		**439,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal		**783,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze		**783,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000389		**783,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000257		**518,00**

71830

Miscelatore monocomando per lavello con bocca alta tonda girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".



SAVE WATER · ENERGY SAVING · LEAD FREE




21.018 Cromo / Chrome Codice:48000145		**295,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000160		**325,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000165		**335,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal		**635,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze		**635,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000315		**635,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000195		**395,00**

71845

Miscelatore monocomando per lavello con bocca tonda girevole e doccetta estraibile monogetto a scomparsa. Flessibili di alimentazione F3/8".



SAVE WATER · ENERGY SAVING · LEAD FREE



21.018 Cromo / Chrome Codice:480000184		**363,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000207		**418,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000210		**425,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal		**720,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze		**720,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000358		**720,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000239		**483,00**


71850

Miscelatore monocomando "**semiprofessionale**" per lavello con bocca girevole e orientabile.
Flessibili di alimentazione F3/8".



PVD BRUSHED PALE GOLD
MATT BLACK

SAVE WATER · ENERGY SAVING · LEAD FREE



05.093 Chrome - Matt black Codice:48000215		**439,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000239		**483,00**
33.093 Cromo spazzolato - Nero opaco Codice:48000237		**479,00**
57.064 Brushed gun metal - Matt black		**799,00**
57.067 Brushed c. bronze - Matt black		**799,00**
57.098 Brushed p. gold - Matt black Codice:48000397		**799,00**
M2.077 Carbon satin - Matt black Codice:48000247		**499,00**


71730



PVD BRUSHED PALE GOLD

Set per lavello composto da miscelatore monocomando, bocca tonda girevole e doccetta "sidespray". Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000292	**588,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000347	**699,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000317	**639,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**1.089,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**1.089,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000542	**1.089,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000367	**739,00**




71720



Set per lavello composto da miscelatore monocomando e bocca "L" girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000162	**329,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000195	**395,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000193	**391,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**655,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**655,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000325	**655,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000215	**434,00**




71721



Set per lavello composto da miscelatore monocomando e bocca tonda girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000182	**369,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000219	**442,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000217	**439,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**735,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**735,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000365	**735,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000237	**479,00**




71725



Set per lavello composto da miscelatore monocomando e bocca "L" girevole con doccetta estraibile. Flessibili di alimentazione F3/8".

21.018 Cromo / Chrome Codice:48000194	**393,00**
01.093 Nero opaco / Matt black Codice:48000232	**469,00**
31.028 Cromo spazzolato Codice:48000227	**459,00**
59.064 PVD Brushed Gun metal	**779,00**
59.067 PVD Brushed Copper bronze	**779,00**
59.098 PVD Brushed Pale gold Codice:48000387	**779,00**
M0.077 Carbon satin Codice:48000267	**539,00**



N21


71731



SAVE WATER LEAD FREE

Set per lavello composto da miscelatore monocomando, bocca "L" girevole e doccetta "sidespray". Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome — **569,00**
  Codice:48000282
- **01.093** Nero opaco / Matt black — **679,00**
  Codice:48000337
- **31.028** Cromo spazzolato — **639,00**
  Codice:48000317
- **59.064** PVD Brushed Gun metal — **1.099,00**
- **59.067** PVD Brushed Copper bronze — **1.099,00**
- **59.098** PVD Brushed Pale gold — **1.099,00**
  Codice:48000547
- **M0.077** Carbon satin — **749,00**
  Codice:48000372



REAL

63420




ENERGY SAVING

Miscelatore monocomando per lavello con bocca quadra girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome — ~~271,00~~ **160,00**
  Codice:48000077
- **31.028** Cromo spazzolato — ~~296,00~~ **180,00**
  Codice:48000087
- **43.238** Antracite / Anthracite — ~~274,00~~ **160,00**
  Codice:48000083
- **59.064** PVD Brushed Gun metal — ~~361,00~~
- **59.067** PVD Brushed Copper bronze — ~~361,00~~ **280,00**
- **59.098** PVD Brushed Pale gold — ~~361,00~~
  Codice:48000137

63420X

- **50.050** Acciaio INOX/Stainless steel — ~~306,00~~ **220,00**
  Codice:48000106



63421



ENERGY SAVING


PVD BRUSHED COPPER BRONZE

Miscelatore monocomando per lavello con bocca tonda girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome — ~~259,00~~ **160,00**
  Codice:48000077
- **31.028** Cromo spazzolato — ~~291,00~~ **180,00**
  Codice:48000087
- **43.238** Antracite / Anthracite — ~~268,00~~ **160,00**
  Codice:48000083
- **59.064** PVD Brushed Gun metal — ~~366,00~~
- **59.067** PVD Brushed Copper bronze — ~~366,00~~ **280,00**
- **59.098** PVD Brushed Pale gold — ~~366,00~~
  Codice:48000137

63421X

- **50.050** Acciaio INOX/Stainless steel — ~~306,00~~ **220,00**
  Codice:48000106



63425




ENERGY SAVING

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole e doccetta estraibile.
Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome — ~~325,00~~ **260,00**
  Codice:48000128
- **31.028** Cromo spazzolato — ~~377,00~~ **290,00**
  Codice:48000143
- **43.238** Antracite / Anthracite — ~~426,00~~ **280,00**
  Codice:48000135
- **59.064** PVD Brushed Gun metal — ~~529,00~~
- **59.067** PVD Brushed Copper bronze — ~~529,00~~ **380,00**
- **59.098** PVD Brushed Pale gold — ~~529,00~~
  Codice:48000182

63425X

- **50.050** Acciaio INOX/Stainless steel — ~~495,00~~ **320,00**
  Codice:48000160




REAL STEEL



63422X

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole.
Flessibili di alimentazione F3/8".




50.050 Acciaio INOX/Stainless steel ~~330,00~~ **230,00**
Codice:48000115



63435X

Miscelatore monocomando per lavello con bocca tonda girevole e doccetta estraibile **doppio getto**.
Flessibili di alimentazione F3/8".



50.050 Acciaio INOX/Stainless steel ~~535,00~~ **320,00**
Codice:48000160

STEEL LINE




SAVE WATER

74100X new

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole. Inox 316
Flessibili di alimentazione F3/8".

50.050 Acciaio INOX/Stainless steel **380,00**
Codice:48000200

01.093 Matt black **399,00**
Codice:48000224






SAVE WATER ENERGY SAVING

74120X new

Miscelatore monocomando per lavello con bocca quadra girevole. Inox 316
Flessibili di alimentazione F3/8".

50.050 Acciaio INOX/Stainless steel **344,00**
Codice:48000184

01.093 Matt black **385,00**
Codice:48000215






74125X new

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole e doccetta estraibile. Inox 316
Flessibili di alimentazione F3/8".

50.050 Acciaio INOX/Stainless steel **421,00**
Codice:48000211

01.093 Matt black **439,00**
Codice:48000246






74140X new

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole e comando fontale. Inox 316
Flessibili di alimentazione F3/8".

50.050 Acciaio INOX/Stainless steel **342,00**
Codice:48000184

01.093 Matt black **376,00**
Codice:48000215






74130X new

Miscelatore monocomando per lavello con bocca piatta abbattibile. Inox 316
Flessibili di alimentazione F3/8".

50.050 Acciaio INOX/Stainless steel **571,00**
Codice:48000283

01.093 Matt black **604,00**
Codice:48000300






74135X new

Miscelatore monocomando per lavello con bocca abbattibile e doccetta estraibile. Inox 316
Flessibili di alimentazione F3/8".

50.050 Acciaio INOX/Stainless steel **721,00**
Codice:48000358

01.093 Matt black **752,00**
Codice:48000374






74118X new

Dispenser in acciaio per sapone liquido. Inox 316

50.050 Acciaio INOX/Stainless steel **120,00**
Codice:48000058

01.093 Matt black **131,00**
Codice:48000063



ERGO




SAVE WATER

65910

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole. Flessibili di alimentazione F 3/8".

21.018 Cromo / Chrome **297,00**
Codice:48000146






SAVE WATER

65915

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole e doccetta estraibile.
Flessibili di alimentazione F 3/8".

21.018 Cromo / Chrome **390,00**
Codice:48000193






ENERGY SAVING

65925

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole e doccetta estraibile a **doppio getto**.
Flessibili di alimentazione F 3/8".

21.018 Cromo / Chrome **347,00**
Codice:48000171






SAVE WATER ENERGY SAVING

65921

Miscelatore monocomando per lavello con bocca tonda girevole. Flessibili di alimentazione F 3/8".

21.018 Cromo / Chrome **244,00**
Codice:48000120



MOONY




SAVE WATER ENERGY SAVING

3100

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole e **terminale orientabile**.
Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome **439,00**
  Codice:48000217
- **01.093** Nero opaco / Matt black **465,00**
  Codice:48000230
- **31.028** Cromo spazzolato **545,00**
  Codice:48000270
- **M0.077** Carbon satin **595,00**
  Codice:48000295






SAVE WATER ENERGY SAVING

3101

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole **con doppia uscita per acqua depurata. Depuratore non incluso**.
Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome **625,00**
  Codice:48000310
- **01.093** Nero opaco / Matt black **694,00**
  Codice:48000345
- **31.028** Cromo spazzolato **726,00**
  Codice:48000361
- **59.064** PVD Brushed Gun metal **1.014,00**
- **59.067** PVD Brushed Copper bronze **1.014,00**
  Codice:48000505
- **M0.077** Carbon satin **838,00**
  Codice:48000417






SAVE WATER ENERGY SAVING

3110

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole e doccetta estraibile.
Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome **529,00**
  Codice:48000262
- **01.093** Nero opaco / Matt black **535,00**
  Codice:48000265
- **31.028** Cromo spazzolato **648,00**
  Codice:48000322
- **M0.077** Carbon satin **639,00**
  Codice:48000317







SAVE WATER

3140

Gruppo miscelatore monocomando a parete con bocca girevole ed estensibile. Completo di corpo incasso

- **21.018** Cromo / Chrome **742,00**
  Codice:48000369
- **01.093** Nero opaco / Matt black **755,00**
  Codice:48000375
- **31.028** Cromo spazzolato **893,00**
  Codice:48000444
- **59.064** PVD Brushed Gun metal **989,00**
- **59.067** PVD Brushed Copper bronze **989,00**
  Codice:48000492
- **M0.077** Carbon satin **899,00**
  Codice:48000447





X-TREND



SAVE WATER


2400

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole e **terminale orientabile**.
Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome **383,00**
  Codice:48000189
- **31.028** Cromo spazzolato **475,00**
  Codice:48000235

2400X

- **50.050** Acciaio INOX/Stainless steel **580,00**
  Codice:48000288





SAVE WATER


2415

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole e doccetta estraibile.
Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome **460,00**
  Codice:48000228
- **31.028** Cromo spazzolato **573,00**
  Codice:48000284

2415X

- **50.050** Acciaio INOX/Stainless steel **768,00**
  Codice:48000382






SAVE WATER

2439

Gruppo miscelatore monocomando per lavello **con bocca abbattibile**.
Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome **733,00**
  Codice:48000364
- **31.028** Cromo spazzolato **915,00**
  Codice:48000455



2418


Dispenser per sapone liquido.

- **21.018** Cromo / Chrome **159,00**
  Codice:48000077
- **01.014** Bianco opaco / Matt white **169,00**
- **01.093** Nero opaco / Matt black **169,00**
  Codice:48000082
- **31.028** Cromo spazzolato **204,00**
  Codice:48000100
- **59.064** PVD Brushed Gun metal **251,00**
- **59.067** PVD Brushed Copper bronze **251,00**
- **59.098** PVD Brushed Pale gold **251,00**
  Codice:48000123
- **M0.077** Carbon satin **203,00**
  Codice:4800099
- **S0.165** Soft Eucalypt **187,00**
- **S0.166** Soft Cortex **187,00**
- **S0.167** Soft Maple **187,00**
  Codice:48000091



2418X

- **50.050** Acciaio INOX/Stainless steel **322,00**
  Codice:48000159






4319

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome **280,00**
  Codice:48000115
- **01.093** Nero opaco / Matt black **325,00**
  Codice:48000160
- **31.028** Cromo spazzolato **325,00**
  Codice:48000160






NERO OPACO / MATT BLACK

4320

Miscelatore monocomando per lavello con bocca quadra girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome **228,00**
  Codice:48000100
- **01.093** Nero opaco / Matt black **321,00**
  Codice:48000158
- **31.028** Cromo spazzolato **294,00**
  Codice:48000145






4325

Miscelatore monocomando per lavello con bocca tonda girevole. Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome **228,00**
  Codice:48000100
- **01.093** Nero opaco / Matt black **321,00**
  Codice:48000158
- **31.028** Cromo spazzolato **294,00**
  Codice:48000145






4340

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole e doccetta estraibile.
Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome **336,00**
  Codice:48000160
- **01.093** Nero opaco / Matt black **402,00**
  Codice:48000199
- **31.028** Cromo spazzolato **389,00**
  Codice:48000192




XT



4345

Miscelatore monocomando per lavello con bocca tonda girevole e doccetta estraibile.
Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome — **309,00**
  Codice:48000130
- **01.093** Nero opaco / Matt black — **392,00**
  Codice:48000194
- **31.028** Cromo spazzolato — **402,00**
  Codice:48000199




LIBERA



63930

Miscelatore monocomando per lavello con molla girevole e orientabile. Erogazione a **doppio getto**.
Flessibili di alimentazione F 3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome — **696,00**
  Codice:48000338
- **01.093** Nero opaco / Matt black — **751,00**
  Codice:48000373






63915

Miscelatore monocomando per lavello con bocca "L" girevole e doccetta estraibile a **doppio getto**.
Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome — **569,00**
  Codice:48000290
- **01.093** Nero opaco / Matt black — **672,00**
  Codice:48000334




YCON



64213

Miscelatore monocomando per lavello con bocca tonda girevole e doccetta estraibile monogetto a scomparsa. Flessibili di alimentazione F3/8".

- **21.018** Cromo / Chrome — **390,00**
  Codice:48000193
- **01.014** Bianco opaco / Matt white — **440,00**
- **01.093** Nero opaco / Matt black — **440,00**
  Codice:48000218
- **M0.077** Carbon satin — **495,00**
  Codice:48000245





V22517 NEW


Miscelatore monocomando per lavello con canna dritta e filtro per acqua depurata.
Flessibili di alimentazione F 3/8".

In dotazione filtro BWT Aqa Drink AC 100 , capacità 3000 litri e contalitri elettronico

AC.005 Stainless steel **834,00**
Codice 48100375

AC.202 Matt black **867,00**
Codice 48100390

Filtro BWT ricambio **207,00**
Codice 48100093






V34025 NEW

Miscelatore monocomando per lavello con canna tonda girevole e doccetta estraibile. Flessibili di alimentazione F 3/8".

B0.010 Chrome **214,00**
Codice 48100096






V34021 NEW

Miscelatore monocomando per lavello con canna tonda girevole. Flessibili di alimentazione F 3/8".


B0.010 Chrome **174,00**
Codice 48100078





V31021

Miscelatore monocomando per lavello con canna tonda girevole. Flessibili di alimentazione F 3/8".




AC.005 acciaio inox / stainless steel **230,00**
Codice 48100103

AC.202 nero opaco / matt black **261,00**
Codice 48100117



V31022

Miscelatore monocomando per lavello con canna "L" girevole. Flessibili di alimentazione F 3/8".




AC.005 acciaio inox / stainless steel **239,00**
Codice 48100107

AC.202 nero opaco / matt black **289,00**
Codice 48100130



V31025

Miscelatore monocomando per lavello con canna "L" girevole e doccetta estraibile. Flessibili di alimentazione F 3/8".



AC.005 acciaio inox / stainless steel **307,00**
Codice 48100138

AC.202 nero opaco / matt black **338,00**
Codice 48100152

NOBILI

CIAC
CONSORZIO ITALIA ACCESSORI CUCINA

- SISTEMI FILTRAZIONE ACQUA
- MISCELATORI
- DISPENSER
- MISCELATORI BAGNO



CARTUCCIA GARANTITA 20 YEARS

Qual è il sistema ideale per il tuo stile di vita?

FILTRA

Acqua corrente miscelata e acqua filtrata naturale a temperatura ambiente.

Sorgente Filtra trasforma l'acqua della comune rete idrica in acqua purificata, dal sapore fresco e naturale: vengono trattenute eventuali sostanze che ne alterano il sapore, come cloro e metalli pesanti (rame, piombo o nichel). Grazie ai cinque strati di filtrazione vengono rimosse anche le particelle più fini, senza eliminare i minerali essenziali e lasciando l'acqua perfettamente bilanciata. I condotti interni separati permettono di scegliere in qualsiasi momento il tipo di acqua desiderata: la manopola di sinistra consente di erogare acqua filtrata naturale a temperatura ambiente, mentre quella di destra acqua corrente miscelata. Alcuni modelli dispongono di una comoda doccetta estraibile: un aiuto in più per agevolare le operazioni sul piano lavello.

FRIZZA

Acqua corrente miscelata e tre tipologie di acqua filtrata: temperatura ambiente, refrigerata, refrigerata frizzante.

Sorgente Frizza eroga istantaneamente dal rubinetto acqua corrente miscelata e tre tipologie di acqua filtrata: temperatura ambiente, refrigerata, refrigerata frizzante. Il dispositivo, dalle linee pulite ed essenziali, custodisce al suo interno la bombola di anidride carbonica da 425 grammi (in grado di erogare fino a 60 litri di acqua frizzante e compatibile con la maggior parte dei ricambi in commercio) che aggiunge all'acqua filtrata il grado desiderato di gasatura, e il filtro Gioia, che attraverso le sue 5 fasi di filtrazione, permette di purificarla riducendo la presenza di metalli pesanti ed eliminando eventuali sostanze dannose, proteggendo il dispositivo da corrosione e accumuli di calcare mantenendo l'equilibrio minerale e donando il gusto perfetto ad ogni sorso.

FRIZZA & BOLLE

Acqua corrente miscelata e quattro tipologie di acqua filtrata: temperatura ambiente, refrigerata, refrigerata frizzante e bollente istantanea a 99 °C.

Sorgente Frizza & Bolle è il sistema All-in-One in grado di erogare istantaneamente acqua corrente miscelata, acqua bollente a 99 °C e tre tipologie di acqua filtrata: temperatura ambiente, refrigerata, refrigerata frizzante. L'installazione del dispositivo è semplice e veloce: non richiede necessariamente l'intervento di personale specializzato e non obbliga a rivoluzionare l'area al di sotto del piano lavello. Il dispositivo riunisce tutto il necessario mantenendo ingombri contenuti e permettendo di lasciare spazio libero all'interno del cabinet: può essere posto in un vano con larghezza minima di soli 30 cm poiché non richiede aerazione sui lati ma solo sulla parte posteriore. In pochissimo spazio avrai a disposizione un elettrodomestico completo e dalle elevate prestazioni.

Prima Installazione*

Il **cliente finale** contatta direttamente WATER SERVICE chiamando il numero verde

800.110.680

WATER SOLUTION verificherà con il cliente finale i **requisiti minimi** per l'installazione e procederà con l'installazione entro 5 gg

COSTO del servizio per il consumatore finale:


- FILTRA ---------- 305€
- FRIZZA ---------- 305€
- FRIZZA&BOLLE --- 366€

IVA INCLUSA

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario al momento della prenotazione dell'intervento

*Questo servizio e il suo relativo costo vengono applicati SOLO se il prodotto è ancora sigillato. Se il cliente finale/installatore/o altra persona non autorizzata da WATER SERVICE ha cercato di installare il prodotto autonomamente, il servizio offerto sarà di After Sales e se non sono state rispettate le indicazioni delle istruzioni il prodotto perderà la garanzia.





BM

GTP

GUP

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

Bicomando con sistema filtrante

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 22 x 1, aeratore acqua filtrata
- Filtro AQA drink Zinc + Magnesium BWT 650 lt (22 °f)
- Contalitri per controllo capacità filtro (batterie non incluse)
- Flessibili inox ø 3/8"

Cromo	FL96824/3VBCR	MOD	~~700,00 €~~	580,00

CODICE 47000324


Velvet Black	FL96824/3VBBM	MOD	~~880,00 €~~	720,00

CODICE 47000390

Ambra spazzolato PVD	FL96824/3VBGTP	MOD	1.010,00 €	850,00
Grafite spazzolato PVD	FL96824/3VBGUP	MOD	1.010,00 €	850,00

CODICE 47000444





BM

GTP

GUP

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

Bicomando con sistema filtrante

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 18 x 1, aeratore acqua filtrata
- Filtro AQA drink Zinc + Magnesium BWT 650 lt (22 °f)
- Contalitri per controllo capacità filtro (batterie non incluse)
- Flessibili inox ø 3/8"

Cromo	AQ93823/3VBCR	MOD	~~770,00 €~~	700,00

CODICE 47000366


Velvet Black	AQ93823/3VBBM	MOD	~~960,00 €~~	820,00

CODICE 47000432

Ambra spazzolato PVD	AQ93823/3VBGTP	MOD	1.154,00 €	990,00
Grafite spazzolato PVD	AQ93823/3VBGUP	MOD	~~1.154,00 €~~	

CODICE 47000486





BM

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

Bicomando con sistema filtrante

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 180° (adattabile 120° o 360°)
- Aeratore anticalcare M 22 x 1, aeratore acqua filtrata
- Filtro AQA drink Zinc + Magnesium BWT 650 lt (22 °f)
- Contalitri per controllo capacità filtro (batterie non incluse)
- Flessibili inox ø 3/8"


Cromo	LV129133/3VBCR	NEW	~~770,00 €~~	700,00

CODICE 47000366

Cromo spazzolato	LV129133/3VBIX	NEW	~~960,00 €~~	820,00
Velvet Black	LV129133/3VBBM	NEW	~~960,00 €~~	820,00

CODICE 47000390





BM

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

Bicomando con sistema filtrante

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 180° (adattabile 120° o 360°)
- Doccetta Dual Flow estraibile
- Filtro AQA drink Zinc + Magnesium BWT 650 lt (22 °f)
- Contalitri per controllo capacità filtro (batterie non incluse)
- Flessibili inox ø 3/8"


Cromo	LV129117/3VBCR	NEW	~~1.010,00 €~~	850,00


CODICE 47000444

Cromo spazzolato	LV129117/3VBIX	NEW	~~1.142,00 €~~	980,00
Velvet Black	LV129117/3VBBM	NEW	~~1.142,00 €~~	980,00

CODICE 47000504







BM

GTP

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

Bicomando elettronico con sistema frigo-gasatore


- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 180° (adattabile 120° o 360°)
- Aeratore Dual Flow M 22 x 1
- Flessibili inox ø 3/8"
- LED a colori per la selezione del tipo di acqua da erogare (acqua filtrata ambiente, filtrata refrigerata, filtrata refrigerata gasata)
- Canali di erogazione separati per acqua filtrata ed acqua gasata filtrata
- Dispositivo elettronico frigo-gasatore certificato CE
- Temperatura acqua refrigerata selezionabile tra 4° e 10° tramite app Nobili Sorgente
- Grado di gasatura personalizzabile
- Eroga fino a 1,7 lt al di sotto di 10 °C
- Raffredda di 10 °C fino a 2,2 lt di acqua in 8 minuti (circa 16,5 lt/ora, temperatura acqua in entrata 15 °C)
- Filtro a 5 fasi GIOIA con tecnologia RFID* (durata massima 1 anno oppure capacità media 1.700 lt a 18 °f @ bypass livello 6)
- Bombola CO2 compresa nel set (compatibile con tutte le bombole con attacco Sodastream compatibile TP21x4)
- Connettività WiFi con app Nobili Sorgente su Android e Apple (disponibili rispettivamente su Google Play Store e Apple Store)
- Massima potenza 230 W
- Voltaggio 230 V (50 Hz)
- Alimentazione Schuko EU


*Unico fltro compatibile

Nota: requisiti minimi installazione L 30 x P 55 x H 49 cm (previa adeguata ventilazione del cabinet)

Cromo	LV0K133/EFRCR	NEW	~~3.967,00 €~~	3.190,00
CODICE 47001710				
Cromo spazzolato	LV0K133/EFRIX	NEW	~~4.346,00 €~~	3.450,00
Velvet Black	LV0K133/EFRBM	NEW	~~4.346,00 €~~	3.450,00
CODICE 47001830				
Ambra spazzolato PVD	LV0K133/EFRGTP	NEW	~~4.555,00 €~~	3.650,00
CODICE 47001920				







BM

GTP

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

Bicomando elettronico con sistema frigo-gasatore

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 180° (adattabile 120° o 360°)
- Doccetta Dual Flow estraibile
- Flessibili inox ø 3/8"
- LED a colori per la selezione del tipo di acqua da erogare (acqua filtrata ambiente, filtrata refrigerata, filtrata refrigerata gasata)
- Canali di erogazione separati per acqua filtrata ed acqua gasata filtrata
- Dispositivo elettronico frigo-gasatore certificato CE
- Temperatura acqua refrigerata selezionabile tra 4° e 10° tramite app Nobili Sorgente
- Grado di gasatura personalizzabile
- Eroga fino a 1,7 lt al di sotto di 10 °C
- Raffredda di 10 °C fino a 2,2 lt di acqua in 8 minuti (circa 16,5 lt/ora, temperatura acqua in entrata 15 °C)
- Filtro a 5 fasi GIOIA con tecnologia RFID* (durata massima 1 anno oppure capacità media 1.700 lt a 18 °f @ bypass livello 6)
- Bombola CO2 compresa nel set (compatibile con tutte le bombole con attacco Sodastream compatibile TP21x4)
- Connettività WiFi con app Nobili Sorgente su Android e Apple (disponibili rispettivamente su Google Play Store e Apple Store)
- Massima potenza 230 W
- Voltaggio 230 V (50 Hz)
- Alimentazione Schuko EU


*Unico filtro compatibile acquistabile presso Nobili o distributori


Nota: requisiti minimi installazione L 30 x P 55 x H 49 cm (previa adeguata ventilazione del cabinet)

Cromo	LV0K117/EFRCR	NEW	~~4.208,00 €~~	3.250,00
CODICE 47001800				
Cromo spazzolato	LV0K117/EFRIX	NEW	~~4.455,00 €~~	3.750,00
Velvet Black	LV0K117/EFRBM	NEW	~~4.455,00 €~~	3.750,00
CODICE 47001920				

SORGENTE FRIZZA & BOLLE







Bicomando elettronico con sistema All-in-One

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 180° (adattabile 120° o 360°)
- Aeratore anticalcare M 22 x 1
- Flessibili inox ø 3/8"
- LED a colori per la selezione del tipo di acqua da erogare (acqua filtrata ambiente, filtrata refrigerata, filtrata refrigerata gasata, filtrata bollente)
- Canali di erogazione separati per acqua filtrata, acqua filtrata gasata ed acqua filtrata bollente
- Dispositivo elettronico All-in-One certificato CE
- Temperatura acqua refrigerata selezionabile tra 4° e 10° tramite app Nobili Sorgente
- Grado di gasatura personalizzabile
- Eroga acqua bollente istantanea a 99 °C (fino a 2,6 lt > 99 °C)
- Eroga fino a 1,7 lt al di sotto di 10 °C
- Raffredda di 10 °C fino a 2,2 lt di acqua in 8 minuti (circa 16,5 lt/ora, temperatura acqua in entrata 15 °C)
- Filtro a 5 fasi GIOIA con tecnologia RFID* (durata massima 1 anno oppure capacità media 1.700 lt a 18 °f @ bypass livello 6)
- Bombola CO2 compresa nel set (compatibile con tutte le bombole con attacco Sodastream compatible TP21x4)
- Connettività WiFi con app Nobili Sorgente su Android e Apple (disponibili rispettivamente su Google Play Store e Apple Store)
- Massima potenza 1800 W
- Voltaggio 230 V (50 Hz)
- Alimentazione Schuko EU

*Unico filtro compatibile acquistabile presso Nobili o distributori

Nota: requisiti minimi installazione L 30 x P 55 x H 49 cm (previa adeguata ventilazione del cabinet)


Nota: prodotto non destinato a mercato francese

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

Cromo lucido	LV0K133/AIOCR	NEW	~~5.422,00 €~~ 4.390,00
CODICE 47002280			
Cromo spazzolato	LV0K133/AIOIX	NEW	~~5.601,00 €~~ 4.550,00
Velvet Black	LV0K133/AIOBM	NEW	~~5.601,00 €~~ 4.550,00
CODICE 47002400			
Ambra spazzolato PVD	LV0K133/AIOGTP	NEW	~~5.741,00 €~~ 4.750,00
CODICE 47002490			

ACCESSORI






Ricambio fltro GIOIA per sistema FRIZZA e FRIZZA & BOLLE

- Capacità 1.700 lt (18 °f)
- Protezione ottimale dispositivo sotto lavello
- Durata massima 1 anno

-	AV00405	NEW	169,00 €
CODICE 47000076			




RVR93095





RVR93095/M



Ricambio fltri per sistema FILTRA

Ricambio filtro AQA drink Zinc + Magnesium BWT tg. S

- Capacità 650 lt (22 °f)


Ricambio filtro AQA drink Magnesium BWT tg. M

- Capacità 3.330 lt (22 °f)

	RVR93095	160,00 €
	CODICE 47000072	
	RVR93095/M	247,00 €
	CODICE 47000110	

MOVE






Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 24 x 1
- Doccetta monogetto orientabile 360° ad appoggio magnetico
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	MV92300/50CR	628,00 €
CODICE 47000282		
Cromo spazzolato	MV92300/50IX	881,00 €
CODICE 47000396		
Velvet black	MV92300/50BM	881,00 €
CODICE 47000396		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY






Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 24 x 1
- Doccetta monogetto orientabile 360° ad appoggio magnetico
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	MV92400/50CR	588,00 €
CODICE 47000264		
Cromo spazzolato	MV92400/50IX	839,00 €
CODICE 47000377		
Velvet black	MV92400/50BM	826,00 €
CODICE 47000371		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

HERON






Monocomando
- Limitatore di energia con apertura in acqua fredda
- Bocca girevole 360°
- Doccetta a 2 getti orientabile
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo / Velvet black	HR125300CB	690,00 €
CODICE 47000310		
Cr. spazzolato / Velvet black	HR125300IB	901,00 €
CODICE 47000405		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

LAMP


Velvet Black



Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Doccetta a 2 getti orientabile ad aggancio magnetico
- Flessibili inox ø 3/8”


Cromo	MP119400CR	519,00 €
CODICE 47000233		
Cromo spazzolato	MP119400IX	833,00 €
Velvet black	MP119400BM	833,00 €
CODICE 47000374		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

MADE IN ITALY in vero acciaio inox AISI 316L:
più durevole e molto più resistente alla corrosione e al calcare.
316L è il miglior acciaio inossidabile che possa essere
utilizzato per la produzione di miscelatori.

FLAG






Monocomando in acciaio inox
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole
- Doccetta a 2 getti estraibile
- Flessibili inox ø 3/8”

Inox 316L FL96137IP 510,00 €

CODICE 47000229

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY






Monocomando in acciaio inox
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 21,5 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Inox 316L FL96113IP 399,00 €

CODICE 47000179

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY






Monocomando in acciaio inox
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 18 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Inox 316L FL96133IP 410,00 €

CODICE 47000184

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY






Monocomando in acciaio inox
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole
- Doccetta monogetto estraibile
- Flessibili inox ø 3/8”

Inox 316L FL96127IP 477,00 €

CODICE 47000214

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY





Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 24 x 1
- Flessibili inox ø 3/8"


Cromo	CU128113CR	277,00 €
CODICE 47000124		
Velvet Black	CU128113BM	424,00 €
CODICE 47000190		
Ambra spazzolato PVD	CU128113GTP	524,00 €
Grafite spazzolato PVD	CU128113GUP	524,00 €
CODICE 47000235		

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

BM **GTP** **GUP**



Ambra spazzolato PVD




Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Doccetta monogetto estraibile
- Flessibili inox ø 3/8"

Cromo	CU128117/1CR	341,00 €
CODICE 47000153		
Velvet Black	CU128117/1BM	499,00 €
CODICE 47000224		
Ambra spazzolato PVD	CU128117/1GTP	606,00 €
Grafite spazzolato PVD	CU128117/1GUP	606,00 €
CODICE 47000272		

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

BM **GTP** **GUP**





Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 24 x 1
- Flessibili inox ø 3/8"


Cromo	CU128133CR	277,00 €
CODICE 47000124		
Velvet Black	CU128133BM	424,00 €
CODICE 47000190		
Ambra spazzolato PVD	CU128133GTP	524,00 €
Grafite spazzolato PVD	CU128133GUP	524,00 €
CODICE 47000235		

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

BM **GTP** **GUP**



Velvet Black



Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Doccetta a 2 getti estraibile
- Flessibili inox ø 3/8"

Cromo	CU128137CR	359,00 €
CODICE 47000161		
Velvet Black	CU128137BM	526,00 €
CODICE 47000236		
Ambra spazzolato PVD	CU128137GTP	635,00 €
Grafite spazzolato PVD	CU128137GUP	635,00 €
CODICE 47000285		


20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

BM **GTP** **GUP**

RESPIRO

VERIFICARE TEMPI DI CONSEGNA PER FINITURE PVD





Monocomando

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole
- Doccetta monogetto estraibile
- Flessibili inox ø 3/8"

Cromo	RS131117CR	531,00 €
CODICE 47000238		
Cromo spazzolato	RS131117IX	697,00 €
CODICE 47000313		
Miele spazzolato PVD	RS131117CGP	826,00 €
Grafite spazzolato PVD	RS131117GUP	826,00 €
Tabacco opaco PVD	RS131117TA	826,00 €
CODICE 47000371		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY



Tabacco opaco PVD



Miele spazzolato PVD




Grafite spazzolato PVD

LIVE



Velvet black




Monocomando

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Doccetta a 2 getti orientabile
- Flessibili inox ø 3/8"

Cromo	BR00300CR	437,00 €
CODICE 47000196		
Velvet black	BR00300BM	606,00 €
CODICE 47000272		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY






Monocomando

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Doccetta monogetto estrafibfile
- Flessibili inox ø 3/8"

Cromo	BR00237CR	341,00 €
CODICE 47000153		
Cromo spazzolato	BR00237IX	455,00 €
CODICE 47000204		
Velvet black	BR00237BM	486,00 €
CODICE 47000218		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY






Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole
- Doccetta monogetto estraibile
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	LV00137/1CR	310,00 €
CODICE 47000139		
Cromo spazzolato	LV00137/1IX	515,00 €
CODICE 47000231		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY






Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Doccetta a 2 getti orientabile
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	LV00300/3CR	300,00 €
CODICE 47000134		
Cromo spazzolato	LV00300/3IX	539,00 €
CODICE 47000242		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY


Velvet black




Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 24 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	LV00113CR	310,00 €
CODICE 47000139		
Cromo spazzolato	LV00113IX	417,00 €
CODICE 47000187		
Velvet black	LV00113BM	459,00 €
CODICE 47000206		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY


Velvet black




Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Doccetta monogetto estraibile
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	LV00117CR	359,00 €
CODICE 47000161		
Cromo spazzolato	LV00117/1IX	486,00 €
CODICE 47000218		
Velvet black	LV00117/1BM	526,00 €
CODICE 47000236		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY






Monocomando

· Limitatore di portata con freno al 50%
· Bocca girevole 360°
· Doccetta a 2 getti estraibile
· Flessibili inox ø 3/8"

Cromo	LV00117/2CR	393,00 €
CODICE 47000176		
Cromo spazzolato	LV00117/2IX	528,00 €
CODICE 47000237		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY






Monocomando

· Limitatore di portata con freno al 50%
· Bocca girevole 360°
· Aeratore anticalcare M 16 x 1
· Flessibili inox ø 3/8"

Cromo	LV00133CR	261,00 €
CODICE 47000117		
Cromo spazzolato	LV00133IX	353,00 €
CODICE 47000158		
Velvet black	LV00133BM	395,00 €
CODICE 47000177		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY





Monocomando NEW


· Limitatore di portata con freno al 50%
· Bocca girevole 360°
· Aeratore anticalcare M 16 x 1
· Flessibili inox ø 3/8"

Cromo	LV00134CR	213,00 €
CODICE 47000095		
Cromo spazzolato	LV00134IX	353,00 €
CODICE 47000158		
Velvet black	LV00134BM	395,00 €
CODICE 47000177		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

GIORNO





Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 16 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”


Cromo	CU96123CR	221,00 €
CODICE 47000099		
Ambra spazzolato PVD	CU96123GTP	375,00 €
Grafite spazzolato PVD	CU96123GUP	375,00 €
CODICE 47000168		

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

GUP **GTP**



Grafite spazzolato PVD



Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 16 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”


Cromo	CU96113CR	221,00 €
CODICE 47000099		
Ambra spazzolato PVD	CU96113GTP	375,00 €
Grafite spazzolato PVD	CU96113GUP	375,00 €
CODICE 47000168		

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

GUP **GTP**

SNOW






Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 18 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	SN00713CR	213,00 €
CODICE 47000095		
Cromo spazzolato	SN00713IX	317,00 €
CODICE 47000142		
Velvet Black	SN00713BM	288,00 €
CODICE 47000129		

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY



Velvet Black




Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole
- Doccetta monogetto estraibile
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	SN00717CR	237,00 €
CODICE 47000106		
Cromo spazzolato	SN00717IX	401,00 €
CODICE 47000180		
Velvet Black	SN00717BM	368,00 €
CODICE 47000165		

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY

A SCOMPARSA / ACQUERELLI






Monocomando con bocca a scomparsa

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Doccetta monogetto estraibile
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	AQ93500CR	793,00 €
CODICE 47000356		
Cromo spazzolato	AQ93500IX	1.266,00 €
CODICE 47000569		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY





Monocomando con bocca a scomparsa


- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 18 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	AQ93513CR	757,00 €
CODICE 47000340		
Cromo spazzolato	AQ93513IX	1.208,00 €
CODICE 47000543		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

SOTTOFINESTRA / LIVE






Monocomando con corpo estraibile

- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 24 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	LV00113/70CR	366,00 €
CODICE 47000164		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY





Monocomando con bocca abbattibile


- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 18 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”

Cromo	AQ93114CR	384,00 €
CODICE 47000162		

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

BILLY





Monocomando
- Corpo girevole
- Bocca girevole 360°
- Doccetta a 2 getti orientabile
- Flessibili inox ø 3/8”


Cromo	OZ45300/3CR	353,00 €

CODICE 47000158

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

CUCI





Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 22 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”


Cromo	CU92813CR	141,00 €

CODICE 47000063

20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

BLUES





Monocomando
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Bocca girevole 360°
- Aeratore anticalcare M 22 x 1
- Flessibili inox ø 3/8”


20 YEARS
CARTRIDGE WARRANTY

Cromo	BS101113CR	141,00 €

CODICE 47000063

ACCESSORI





Spandisapone a incasso
- Capacità 300 ml

Cromo	AVP3534CR	199,00 €


CODICE 47000089

Cromo spazzolato	AVP3534IX	295,00 €

CODICE 47000132


Velvet black	AVP3534BM	295,00 €

CODICE 47000132



Monocomando
Bocca girevole
Cartuccia ø 45 mm
Regolatore dinamico di portata (-50%)
Limitatore di temperatura
Aeratore Neoperl® cascade M 24 x 1
Flessibili acciaio inox ø 3/8"

CODICE 47000042	Cromo	MJ16113/1CR	95,00 €
CODICE 47000073	Satinato	MJ16113/1SA	164,00 €
CODICE 47000075	Terra di Francia	MJ16113/1TC	168,00 €
CODICE 47000060	Bianco / cromo	MJ16113/1BC	135,00 €



Monocomando
Corpo girevole
Doccetta a 2 getti estraibile
Cartuccia ø 40 mm
Regolatore dinamico di portata (-50%)
Limitatore di temperatura
Flessibili acciaio inox ø 3/8"


	Cromo	MJ16117CR	173,00 €
CODICE 47000077			



Monocomando
Bocca girevole
Cartuccia ø 45 mm
Regolatore dinamico di portata (-50%)
Limitatore di temperatura
Aeratore Neoperl® cascade M 24 x 1
Flessibili acciaio inox ø 3/8"

CODICE 47000042	Cromo	MJ16113CR	95,00 €
CODICE 47000071	Terra di Francia	MJ16113TC	159,00 €
CODICE 47000060	Bianco / cromo	MJ16113BC	135,00 €






Monocomando
Bocca girevole
Leva lunga
Limitatore di temperatura
Aeratore Neoperl® cascade M 24 x 1
Flessibili acciaio inox ø 3/8"

	Cromo	ASRD123/1CCR	135,00 €
CODICE 47000060			






Monocomando
Corpo girevole
Doccetta a 2 getti estraibile
Leva lunga
Limitatore di temperatura
Flessibili acciaio inox ø 3/8"
Imballo: 41 x 21 x 7 cm / 0,006027 m' / 2,13 kg

	Cromo	ASRD127/CCR	233,00 €
CODICE 47000104			

LAVABO SEVEN






Monocomando a risparmio energetico

- Limitatore di energia con apertura in acqua fredda
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Aeratore anticalcare M 24 x 1, portata 5 l/min
- Scarico 1 1/4" push
- Flessibili inox ø 3/8"

CODICE 47000132	Cromo flucfido	SEE124118/2CR		292,00 €
CODICE 47000197	Cromo spazzolato	SEE124118/2IX	NEW	438,00 €
CODICE 47000197	Velvet Black	SEE124118/2BM		438,00 €

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY | RCR280/DECO | RAEK222/40





Monocomando a bacinella a risparmio energetico


- Limitatore di energia con apertura in acqua fredda
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Aeratore anticalcare M 24 x 1, portata 5 l/min
- Scarico 1 1/4" push
- Flessibili inox ø 3/8"

CODICE 47000265	Cromo lucido	SEE124128/2CR		588,00 €
CODICE 47000389	Cromo spazzolato	SEE124128/2IX	NEW	864,00 €
CODICE 47000389	Velvet Black	SEE124128/2BM		864,00 €

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY | RCR280/DECO | RAEK222/40

BIDET SEVEN





Monocomando a risparmio energetico

- Limitatore di energia con apertura in acqua fredda
- Limitatore di portata con freno al 50%
- Aeratore anticalcare M 16,5 x 1, portata 5 l/min
- Getto orientabile
- Scarico 1 1/4" con sistema brevettato SNAP
- Flessibili inox ø 3/8"

CODICE 47000132	Cromo lucido	SEE124119/1CR		292,00 €
CODICE 47000197	Cromo spazzolato	SEE124119/1IX	NEW	438,00 €
CODICE 47000197	Velvet Black	SEE124119/1BM		438,00 €

20 YEARS CARTRIDGE WARRANTY | RCR280/DECO | RAE219/28CR


Cromo lucido


Cromo spazzolato


Velvet Black


NOTE

KWC

- MISCELATORI
- DISPENSER

KWC BEVO E






KWC-No.	Prezzi
10.531.022.700FL acciaio inox, A 215, tubi flessibili di collegamento Codice 16000185	**310.00**
10.531.022.751FL industrial black, A 215, tubi flessibili di collegamento Codice 16000259	**432.00**

Miscelatore a leva • Cucina

- Bocca orientabile 150°
  – Neoperl® Caché® laminar
- KWC cartuccia M 35 S
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)






KWC-No.	Prezzi
10.531.112.700FL acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento Codice 16000240	**401.00**
10.531.112.751FL industrial black, A 220, tubi flessibili di collegamento Codice 16000337	**562.00**

Miscelatore a leva • Cucina

- Doccino estraibile
  – Neoperl® Caché®
  – estraibile fino a 700 mm
  – QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35 S
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata 8 l/min (3 bar)






KWC-No.	Prezzi
10.531.032.700FL acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento Codice 16000259	**432.00**
10.531.032.751FL industrial black, A 220, tubi flessibili di collegamento Codice 16000361	**603.00**

Miscelatore a leva • Cucina

- Doccia estraibile
  – SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  – estraibile fino a 700 mm
  – PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  – QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35 S
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)





KWC-No.	Prezzi
10.531.012.700FL acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento Codice 16000203	**340.00**
10.531.012.751FL industrial black, A 220, tubi flessibili di collegamento Codice 16000283	**473.00**


Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva
- Posizione della leva possibile solo a destra
  – protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- Bocca orientabile 150°
  – Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata 8 l/min (3 bar)

KWC BEVO E





KWC-No.	Prezzi
10.531.103.700FL acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento Codice 16000265	**442.00**
10.531.103.751FL industrial black, A 225, tubi flessibili di collegamento Codice 16000370	**617.00**


Miscelatore a leva • Cucina

- Posizione della leva possibile solo a destra
  – protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- Doccino estraibile
  – Neoperl® Caché®
  – estraibile fino a 600 mm
  – QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata 8 l/min (3 bar)

KWC ONO






KWC-No.	Prezzi
10.151.023.000FL chromeline, A 225, tubi flessibili di collegamento Codice 16000377	**630.00**
10.151.023.700FL acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento Codice 16000454	**758.00**

Miscelatore a leva • Cucina

- Leva in acciaio chirurgico
- Bocca orientabile 270°
  – Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia M 35 H
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)





KWC-No.	Prezzi
10.531.003.700FL acciaio inox, A 230, tubi flessibili di collegamento Codice 16000283	**473.00**
10.531.003.751FL industrial black, A 230, tubi flessibili di collegamento Codice 16000399	**665.00**


Miscelatore a leva • Cucina

- Posizione della leva possibile solo a destra
  – protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- Doccia estraibile
  – SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  – estraibile fino a 600 mm
  – PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  – QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

KWC ONO






KWC-No.	Prezzi
10.151.013.000FL chromeline, A 225, tubi flessibili di collegamento Codice 16000399	**666.00**

Miscelatore a leva • Cucina

- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Leva in acciaio chirurgico
- Bocca orientabile 360°
  – Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)






KWC-No.	Prezzi
10.151.423.000FL chromeline, A 220, tubi flessibili di collegamento Codice 16001087	**1.813.00**
10.151.423.700FL acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento Codice 160001694	**2.824.00**

Miscelatore a leva • Cucina

- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Leva in acciaio chirurgico
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- Bocca orientabile 360°
  – Neoperl® SLIM®
- Doccia professionale ruotabile di 360°
  – SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  – PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"

Portata 11 l/min (3 bar)






KWC-No.	Prezzi
10.151.102.000FL chromeline, A 200, tubi flessibili di collegamento Codice 16000451	**752.00**
10.151.102.700FL acciaio inox, A 200, tubi flessibili di collegamento Codice 16000532	**888.00**

Miscelatore a leva • Cucina

- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Leva in acciaio chirurgico
- Doccino estraibile nascosto
  – Neoperl® Caché®
  – estraibile fino a 700 mm
  – superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 10 l/min (3 bar)






KWC-No.	Prezzi
Z.536.060.000 chromeline Codice 16000217	**363.00**
Z.536.060.700 acciaio inox Codice 16000288	**490.00**

Distributore di sapone KWC ONO

- Ricarica senza smontare l'erogatore
- Foratura ø26 mm
- Entità di fornitura:
  – Pompa
  – Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713

KWC ZOE






KWC-No.	Prezzi
10.201.102.000FL chromeline, A 215, tubi flessibili di collegamento Codice 16000488	**815.00**
10.201.102.127FL decor steel, A 215, tubi flessibili di collegamento Codice 16000630	**1.050.00**
10.201.102.176FL matt black, A 215, tubi flessibili di collegamento Codice 16000703	**1.172.00**
10.201.102.150FL glacier white, A 215, tubi flessibili di collegamento Codice 16000630	**1.050.00**

Miscelatore a leva • Cucina

- Posizione della leva possibile solo a destra
  – protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- Doccia con deviatore estraibile nascosto
  – direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
  – SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  – estraibile fino a 500 mm
  – superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 270° , limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)






KWC-No.	Prezzi
Z.536.586.000 chromeline Codice 16000259	**432.00**
Z.536.586.127 decor steel Codice 16000333	**555.00**
Z.536.586.176 matt black Codice 16000333	**555.00**
Z.536.586.150 glacier white Codice 16000395	**660.00**

Distributore di sapone KWC ZOE

- Ricarica senza smontare l'erogatore
- Foratura ø26 mm
- Entità di fornitura:
  – Pompa
  – Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713



matt black



KWC-No.	Prezzi
10.201.122.000FL chromeline, A 215, tubi flessibili di collegamento, a rete Codice 16000662	**1.104.00**
10.201.122.127FL decor steel, A 215, tubi flessibili di collegamento, a rete Codice 16000777	**1.295.00**
10.201.122.176FL matt black, A 215, tubi flessibili di collegamento, a rete Codice 16000865	**1.444.00**
10.201.122.150FL glacier white, A 215, tubi flessibili di collegamento, a rete Codice 16000777	**1.295.00**


Miscelatore a leva • Cucina • con LEDShine

- Posizione della leva possibile solo a destra
  – protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- Doccia con deviatore estraibile nascosto
  – direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
  – SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  – Neoperl® Cascade®
  – PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
  – tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30 minuti
  – estraibile fino a 500 mm
  – superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 270° , limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Entità di fornitura:
  – Alimentatore di rete a spina 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V / lunghezza del cavo 1100 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

KWC SIN





KWC-No.	Prezzi
10.261.432.000FL chromeline, A 200, tubi flessibili di collegamento Codice 16000514	**857.00**


Miscelatore a leva • Cucina

- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Doccia con deviatore ruotabile di 360°
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - Neoperl® Caché®
  - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- Bocca orientabile 360°
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

KWC LUNA E






KWC-No.	Prezzi
10.441.013.000FL chromeline, A 210, tubi flessibili di collegamento Codice 16000177	**296.00**
10.441.013.176FL matt black, A 210, tubi flessibili di collegamento Codice 16000211	**360.00**

Miscelatore a leva ▪ Cucina

- Posizione della leva possibile solo a destra
  - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 25 mm
- SwivelStop - bocca orientabile 360° , limitabile a 150°
  - Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia M 35 S
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)






KWC-No.	Prezzi
Z.536.109.000 chromeline Codice 16000125	**209.00**

Distributore di sapone KWC PRIMO

- Ricarica senza smontare l'erogatore
- Foratura ø26 mm
- Entità di fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713






KWC-No.	Prezzi
Z.536.062.700 acciaio inox Codice 16000284	**474.00**

Distributore di sapone KWC INOX

- Ricarica senza smontare l'erogatore
- Foratura ø26 mm
- Entità di fornitura:
  - Pompa
  - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713





KWC-No.	Prezzi
10.441.004.000FL chromeline, A 215, tubi flessibili di collegamento Codice 16000244	**407.00**
10.441.004.176FL matt black, A 215, tubi flessibili di collegamento Codice 16000292	**490.00**


Miscelatore a leva ▪ Cucina

- Posizione della leva possibile solo a destra
  - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 25 mm
- Doccia con deviatore estraibile
  - Neoperl® Cascade®
  - PowerClean - getto variabile tramite tasto di commutazione
  - estraibile fino a 400 mm
  - tubo flessibile in tessuto nero
  - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 360° , limitabile a 150°
- KWC cartuccia M 35 S ▪ Foratura ø35 mm
  - con tecnica a dischi in ceramica
  - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

KWC **LUNA E**






KWC-No.	Prezzi
10.441.023.000FL chromeline, A 225, tubi flessibili di collegamento Codice 16000144	**240.00**
10.441.023.176FL matt black, A 225, tubi flessibili di collegamento Codice 16000207	**346.00**

Miscelatore a leva ▪ Cucina

- Bocca orientabile 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 11 l/min (3 bar)






KWC-No.	Prezzi
10.441.033.700FL acciaio inox, A 235, tubi flessibili di collegamento Codice 16000210	**371.00**

Miscelatore a leva ▪ Cucina

- Bocca orientabile 160°
  – Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm






KWC-No.	Prezzi
10.441.033.000FL chromeline, A 220, tubi flessibili di collegamento Codice 16000214	**357.00**
10.441.033.176FL matt black, A 220, tubi flessibili di collegamento Codice 16000288	**490.00**

Miscelatore a leva con doccetta ▪ Cucina

- Doccia estraibile
  – SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  – estraibile fino a 600 mm
  – PowerClean - getto variabile tramite tasto di commutazione
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)





KWC-No.	Prezzi
10.441.113.700FL acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento Codice 16000277	**490.00**

Miscelatore a leva con doccetta ▪ Cucina

- Doccino estraibile
  – Neoperl® Caché®
  – estraibile fino a 600 mm
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
  – con tecnica a dischi in ceramica
  – regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

NOTE

ILLUMINAZIONE

Sul nostro sito WWW.ELGA.IT è disponibile

il CONFIGURATORE

per LAMPADE SU MISURA



L&S

- ALIMENTATORI
- STRIP LED
- LAMPADE LED
- FARETTI LED
- PRESE

LEGENDA PRODOTTI

Categoria


Nome prodotto

Specifiche


Linear **Solaris Undercabinet**




ART.	VERS.	W	L (mm)	K	Vdc	PREZZO
22101911200ON	IR	4,9	450	Natural White	12	0,00
22101921200ON	IR	6,9	600	Natural White	12	0,00
22101931200ON	IR	10,4	900	Natural White	12	0,00
22101941200ON	IR	13,7	1200	Natural White	12	0,00



L	900mm
LUMEN	415
Lm/W	40
CRI	>80





Finishing Color / *Finitura Colore* 01 12

12Vdc ~2,5m

[5] Ambiente

[1] Finitura colore

[2] Sistemi di connesione

[4] Sorgente luminosa

Immagine

Illuminamento

[3] Simboli

Disegno tecnico

[1] *Finitura colore*

- 00 — trasparente
- 01 — bianco
- 09 — cromo
- 12 — alluminio anodizzato
- 65 — grigio metalizzato
- 85 — nichel
- 91 — acciaio spazzolato
- 03 — nero

[2] *Sistemi di connessione:*

- 350mA — corrente costante
- 12Vdc — tensione costante 12Vdc
- 24Vdc — tensione costante 24Vdc
- 220-240~ — tensione di rete

[3] *Simboli:*

- marchio CE
- punti luce visibili
- luce uniforme
- ~3m — cavo LED
- ~3m — cavo bipolare
- ~3m — cavo tripolare
- IP44 — protezione IP
- CL1 — classe di isolamento 1
- classe di isolamento 2
- classe di isolamento 3
- disponibile per connessione in fila continua
- interruttore
- prodotto dimmerabile
- possibilità di essere tagliato

[4] *Sorgente luminosa:*

- disponibile in tre temperature colore: caldo, natural, freddo
- con tecnologia Emotion

[5] *Applicazioni:*

- cucina
- salotto
- camera da letto
- bagno
- negozi

Accessories Alimentatore 12 Vdc




Finishing Color
Finitura Colore 01

ART.	W	V~	Vdc	I (A)	HZ	Codice	PREZZO
12592010000	MAX 15	220-240	12	MAX 1,25	50/60	56000015	35,00
12592030000	MAX 45	220-240	12	MAX 3,75	50/60	56000024	47,00
12505480004	MAX75	220-240	12	MAX 6,25	50/60	56000027	61,00

Dimensioni:

ART.	a	b	c
12592010000	125	50	15
12592030000	225	30	20
12592080004	180	52	30




220-240~

Spot Nube 35





Finishing Color
Finitura Colore 65

ART.	VERS.	W	Ø	HOLE	K	Vdc	Codice	PREZZO
23300056500ZW		1,8	40	35	Warm White	12	56000007	16,00
23300056500ZN		1,8	40	35	Natural White	12	56000007	16,00
23300086500	Spacer		40				56000002	5,00




LUMEN 90
Lm/W 50
CRI >80






12Vdc ~2,5m NO DOT

Spot Sunrise




Finishing Color
Finitura Colore 65

ART.	VERS.	W	Ø	HOLE	K	Vdc	Codice	PREZZO
28100016500ZD	Vers. 58	4,0	64	58	3000 ÷ 4000	12	56000008	19,00
23300096500	Spacer 58		64				56000002	5,00




LUMEN 332
Lm/W 84
CRI >80















12Vdc ~2,5m NO DOT

Linear Malindi -2




Finishing Color
Finitura Colore 01

ART.	VERS.	W	L (mm)	K	Vdc	Codice	PREZZO
27000010100CN	No IR	3,9	372	Natural White	12	56000019	46,00
27000020100CN	No IR	5,2	500	Natural White	12	56000022	52,00
27000030100CN	No IR	8,5	760	Natural White	12	56000029	67,00
27000040100CN	No IR	11,1	1000	Natural White	12	56000035	81,00
27000120100CN	IRS	3,2	372	Natural White	12	56000034	79,00
27000130100CN	IRS	4,9	500	Natural White	12	56000037	86,00
27000140100CN	IRS	7,8	760	Natural White	12	56000043	100,00
27000150100CN	IRS	10,7	1000	Natural White	12	56000049	114,00



L 760mm
LUMEN 340
Lm/W 40
CRI >80




12Vdc NW CE ~3m IR Switch NO DOT LED

Linear Lugano




Finishing Color
Finitura Colore 12

ART.	VERS.	W	L (mm)	K	Vdc	Codice	PREZZO
20600171200CN	Touch	3,9	450	Natural White	12	56000034	78,00
20600181200CN	Touch	5,5	600	Natural White	12	56000038	85,00
20600191200CN	Touch	9,1	900	Natural White	12	56000045	102,00
20600201200CN	Touch	12,7	1200	Natural White	12	56000052	117,00
20600211200CN	No Touch	4,2	450	Natural White	12	56000021	49,00
20600221200CN	No Touch	5,9	600	Natural White	12	56000024	57,00
20600231200CN	No Touch	9,4	900	Natural White	12	56000032	73,00
20600241200CN	No Touch	13,0	1200	Natural White	12	56000040	88,00



L 900mm
LUMEN 380
Lm/W 40
CRI >80




12Vdc CE ~3m NO DOT LED

Linear Lugano IP44




Finishing Color
Finitura Colore 12

ART.	VERS.	W	L (mm)	K	Vdc	Codice	PREZZO
20600961200CN	IR	4,6	450	Natural White	12	56000036	82,00
20600971200CN	IR	6,2	600	Natural White	12	56000040	88,00
20601001200CN	IR	11,1	900	Natural White	12	56000047	106,00
20601011200CN	IR	13,3	1200	Natural White	12	56000055	124,00



L 900mm
LUMEN 400
Lm/W 40
CRI >80




12Vdc CE ~3m IP44 NO DOT LED

Linear Insider




ART.	VERS.	W	L (mm)	K	Vdc	Codice	PREZZO
28600011200CN		4,6	413	Natural White	12	56000030	70,00
28600021200CN		6,2	563	Natural White	12	56000032	76,00
28600031200CN		9,8	863	Natural White	12	56000040	104,00
28600041200CN		13,3	1163	Natural White	12	56000046	107,00
28600051200CN	PIR Sensor	4,2	413	Natural White	12	56000070	160,00
28600061200CN	PIR Sensor	5,9	563	Natural White	12	56000072	166,00
28600071200CN	PIR Sensor	9,4	863	Natural White	12	56000080	183,00
28600081200CN	PIR Sensor	13,0	1163	Natural White	12	56000085	197,00



A° 90°
C - Lux 670
B - Lux 1300
D - Lux 210

L 863mm
LUMEN 421
Lm/W 43
CRI >80




Finishing Color
Finitura Colore

12Vdc NW CE ~3m NO DOT SENSOR LED


Linear Bali




ART.	VERS.	W	L (mm)	K	Vdc	Codice	PREZZO
15902331200CN	No Touch	4,6	450	Natural White	12	56000020	47,00
15902341200CN	No Touch	6,2	600	Natural White	12	56000024	55,00
15902351200CN	No Touch	9,8	900	Natural White	12	56000032	72,00
15902361200CN	No Touch	13,3	1200	Natural White	12	56000039	86,00
15902371200CN	Touch	3,9	450	Natural White	12	56000032	73,00
15902381200CN	Touch	5,9	600	Natural White	12	56000038	83,00
15902391200CN	Touch	9,1	900	Natural White	12	56000044	98,00
15902401200CN	Touch	12,7	1200	Natural White	12	56000051	114,00



L 900mm
LUMEN 400
Lm/W 40
CRI >80





Finishing Color
Finitura Colore


12Vdc CE ~3m NO DOT LED

Linear Mini Corner




Finishing Color *Finitura Colore*

ART.	VERS.	W	L (mm)	K	Vdc	Codice	PREZZO
23500011200ZN	Touch	4,0	450	Natural White	12	56000018	40,00
23500021200ZN	Touch	4,5	500	Natural White	12	56000019	42,00
23500031200ZN	Touch	6,0	600	Natural White	12	56000020	47,00
23500041200ZN	Touch	9,0	900	Natural White	12	56000026	59,00
23500051200ZN	Touch	12,0	1200	Natural White	12	56000032	71,00
23500061200ZN	No Touch	4,0	450	Natural White	12	56000014	31,00
23500071200ZN	No Touch	4,5	500	Natural White	12	56000015	35,00
23500081200ZN	No Touch	6,0	600	Natural White	12	56000018	41,00
23500091200ZN	No Touch	9,0	900	Natural White	12	56000024	53,00
23500101200ZN	No Touch	12,0	1200	Natural White	12	56000029	65,00




L	900mm
LUMEN	400
Lm/W	45
CRI	>80




12Vdc · CE · III · ~2,5m · NO DOT · MAX 1,5mt · LED

Linear Strip Reel G




Finishing Color *Finitura Colore*

ART.	VERS.	W	L	K	N° LED	Vdc	Codice	PREZZO
12807400000GW		7,8/m	5m	Warm White	72/m	12	56000057	126,00
12807400000GN		7,8/m	5m	Natural White	72/m	12	56000057	126,00
12807400000GC		7,8/m	5m	Cold White	72/m	12	56000057	126,00
12603960000	Connection Cord + spring		3m				56000003	7,00
12603930000	Soft link - Ponte		1cm				56000003	7,00
12603940000	Soft link - Ponte		4cm				56000004	10,00
12603950000	Soft link - Ponte		7cm				56000005	11,00



L	1000mm
LUMEN	650
Lm/W	84
CRI	>80




12Vdc · CE · III · DOT · LED

Linear Strip REEL C




Finishing Color *Finitura Colore*

ART.	VERS.	W	L	K	N° LED	Vdc	Codice	PREZZO
12807410000CW		11,8/m	5m	Warm White	108/m	12	56000072	160,00
12807410000CN		11,8/m	5m	Natural White	108/m	12	56000072	160,00
12807410000CC		11,8/m	5m	Cold White	108/m	12	56000072	160,00
12603960000	Connection Cord + spring		3m				56000003	7,00
12603930000	Soft link - Ponte		1cm				56000003	7,00
12603940000	Soft link - Ponte		4cm				56000004	10,00
12603950000	Soft link - Ponte		7cm				56000004	11,00



L	1000mm
LUMEN	1000
Lm/W	84
CRI	>80




12Vdc · CE · III · DOT · LED

Accessories Alimentatori 350mA



Finishing Color
Finitura Colore

ART.	V	W	Vie	Codice	PREZZO
12503020101	230-240	12	12 VIE	56000023	51,00




350mA


Spot Hawaii




ART.	VERS.	W	Ø	HOLE	K	mA	Codice	PREZZO
21600026500	Beam 25°	1,2	30	25	Warm White	350	56000010	23,00
21600056500	Beam 25°	1,2	30	25	Cold White	350	56000010	23,00



LUMEN 80
Lm/W 65
CRI >80





Finishing Color
Finitura Colore


350mA ~2,5m

220 V


Linear Shanghai



ART.	W	V~	L (mm)	K	Codice	PREZZO
20300110100ZN	3,2	220-240	400	Natural White	56000030	68,00



L 400mm
LUMEN 170
Lm/W 53
CRI >80



Finishing Color
Finitura Colore


220-240~ CL1 ~1,5m NO DIM

Linear Kit Strip REEL A



ART.	W	V~	L (mm)	K	Codice	PREZZO
12406790000	24	220-240	5m	Natural White	56000073	163,00

Kit composto da: 5mt di bobina, 1 trasformatore, 3 cavi di connessione





Finishing Color
Finitura Colore

Linear Corner S

Corner Accessories

A







~2m



B







CL1 ~3m



C







CL1 ~3m



D





CL1 ~3m



REF.	ART.	VERS.	L mm	I (A)	Codice	PREZZO
A	10800651200	Switch / Interruttore	93	max 10	56000015	36,00
B	10800511200	Socket + Switch / Presa + Interruttore	150	max 10	56000023	52,00
C	10800501200	1 Socket / 1 Presa	93	max 10	56000014	35,00
D	10800341200	2 Socket / 2 Prese	150	max 10	56000021	48,00

Finishing Color
Finitura Colore
12

ViBO®

- ESTRAIBILI
- CASSETTI
- CORNER
- COLONNE
- BARRE

ESTRAIBILI PENSILI





2 PIANI

Estraibile laterale pensile a 2 o 3 piani, P 293 mm, completo di guide Grass ad estrazione totale con rientro ammortizzato fissate a sinistra, portata 40 kg. Kit fissaggio rapido e regolazione tridimensionale dell'anta incluso.

MODELLO	L	P	H	€
EPQGM152SXPRPC 2 PIANI Codice: 68000048	107	293	510	109,00

ESTRAIBILI BASI





Estraibile laterale da 15/20/25 base a 2 piani, P 473 mm, completo di guide Grass ad estrazione totale con rientro ammortizzato fissate a sinistra, portata 40 kg. Kit fissaggio rapido e regolazione tridimensionale dell'anta incluso.

MODELLO	L	P	H	€
ELQGM152SXPRPC Codice: 68000049	107	473	510	113,00
ELQGM202SXPRPC Codice: 68000062	157	473	510	142,00
ELQGM252SXPRPC Codice: 68000064	207	473	510	147,00

ESTRAIBILI PORTA BOTTIGLIE







Estraibile portabottiglie da 30/45/60 con guide Grass ad estrazione totale con rientro ammortizzato, portata 40 kg, fissate lateralmente adatte per fianchi da 16 o 18. Kit fissaggio rapido e regolazione tridimensionale dell'anta incluso. Possibiltà di montare le guide sia sulla parte alta che bassa dell'estraibile.

MODELLO	L	P	H	€
EGTGM30B2PRPC Codice: 68000081	264	470	520	184,00
EGTGM45B2PRPC Codice: 68000095	414	470	520	216,00
EGTGM60B2PRPC Codice: 68000107	564	470	520	244,00

CASSETTI







AD125/10DXSXVG

Cesto cassetto spondina H 120 con guide Grass ad estrazione totale con rientro ammortizzato, portata 40 kg. Possibilità di fissaggio del frontale da 18 cm utilizzando staffe PRCF02 optional. Possibilità di applicare coppia di distanziali da 12,5 mm optional per evitare cerniere.

MODELLO	L	P	H	€
CCTGM245C Codice: 68000056	418/414	464	160	127,00
CCTGM260C Codice: 26000064	568/564	464	160	147,00
CCTGM290C Codice: 26000090	868/864	464	160	204,00
AD125/10DXSXVG Codice: 68000008	12,50	/	/	20,00

SMART CORNER ESTRAIBILE



VERSIONE DESTRA



Meccanismo per base con anta da 45 cm, non reversibile: dx≠sx, ammortizzatore incluso, composto da n. 2 cestelli scorrevoli a fuori uscita totale ammortizzata e n. 2 cestelli solidali con l'anta. I cesti sono in filo a sezione ellittica 10x4 mm con fondo in melamina bianca.

MODELLO	L	P	H	€
SMACE45DXFMOMBC Codice: 68000500	845	489	568	1.127,00
SMACE45SXFMOMBC Codice: 68000500	845	489	568	1.127,00

UNIKO BASE ANGOLO



REVERSIBILE





UNIKO è una soluzione innovativa e perfetta per organizzare in modo pratico ed efficiente gli angoli nei mobili in cucina.
Si tratta di un meccanismo ideale per anta da 45/50 cm, estraibile e rotante da installare su di un ripiano esistente (sia esso fondo o ripiano centrale). Ogni singolo ripiano ha una capacità di carico di 30 Kg, è autonomo e può essere montato svincolato dagli altri.
Il fondo è in melamina bianca e bordo cromato. La ringhierina di contenimento è presentata in 2 versioni principali: a un filo a sezione circolare e a doppio filo a sezione ellittica.
Il plus del prodotto è rappresentato dalla sua reversibilità.
Il kit è composto da mensola, meccanismo e kit ferramenta di fissaggio. La profondità minima del mobile è di 489 mm.

MODELLO	L	P	H	KG	€
1 FILO A SEZIONE CIRCOLARE EUK45F1C Codice: 68000122	834	435	149	7,00	275,00
2 FILI A SEZIONE ELLITTICA EUK45P2C Codice: 68000122	834	435	176	8,00	275,00

COLONNA con cesti in filo



MODELLO	L	H	N. STAFFE	N. CESTI	Codice	€
CEO115	105	710-1150	2	3	68000217	465,00
CEO130	250	710-1150	2	3	68000234	480,00
CEO145	450	710-1150	2	3	68000250	523,00
CEO160	550	710-1150	2	3	68000266	554,00
CEO215	105	1060-1500	2	4	68000250	517,00
CEO230	250	1060-1500	2	4	68000250	540,00
CEO245	450	1060-1500	2	4	68000281	592,00
CEO260	550	1060-1500	2	4	68000298	632,00
CEO315	105	1460-1960	3	5	68000281	592,00
CEO330	250	1460-1960	3	5	68000298	619,00
CEO345	450	1460-1960	3	5	68000328	688,00
CEO360	550	1460-1960	3	5	68000352	739,00
CEO415	105	1960-2400	4	6	68000313	652,00
CEO430	250	1960-2400	4	6	68000337	684,00
CEO445	450	1960-2400	4	6	68000369	769,00
CEO460	550	1960-2400	4	6	68000392	830,00

LAMINA



FINITURE : GM grigio materico per i cesti
FINITURE : VGF grigio fumo per le strutture

FLY MOON AMMORTIZZATI

FOTO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	MISURA	PREZZO
per BASE  **USARE N. 1 KIT**	Meccanismo "fly moon 3,0" per base angolo per porta da 40-45 / 60. Regolabile in altezza da 655 a 705 mm, predisposto per nr 2 ripiani Reversibile. Kit rientro ammortizzato incluso e premontato	FLY3STM2DXVGF Codice: 68000220	n.d.	**495,00**
		FLY3STM2SXVGF Codice: 68000220	n.d.	**495,00**
KIT 	Kit n. 2 ripiani estraibili per meccanismo "fly moon" base e colonna . Bordo di contenimento in plastica, fondo in melamina Capacità di carico 20 kg x ripiano Non reversibili	FLY45DXM2PL/20VGF Codice: 68000178	45 (destro)	**402,00**
		FLY45SXM2PL/20VGF Codice: 68000178	45 (sinistro)	**402,00**
		FLY60DXM2PL/20VGF Codice: 68000223	60 (destro)	**503,00**
		FLY60SXM2PL/20VGF Codice: 68000223	60 (sinistro)	**503,00**
optional 	kit prolunga composti da 2 elementi da 50+50 mm per poter adattare il prodotto ai mobili con altezze interne maggiori di 705 o 1325 mm	FLYD50VGF Codice: 68000006	n.d.	**14,00**

FLY BOX

FOTO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	MISURA	PREZZO
	Meccanismo "fly box" per base angolo con porta da 45 o 60 . Predisposto per nr 2 ripiani Versione con kit rientro ammortizzato incluso Reversibile	FLYBST452VGF Codice: 68000345	45	**778,00**
		FLYBST602VGF Codice: 68000465	60	**1048,00**
	kit 2 Ripiani anteriori + 2 ripiani posteriori x fly box base Bordo di contenimento e fondo in lamiera . Reversibili	FLYB45LGM **ANTA 45 - BASE 90** Codice: 68000226	45	**511,00**
		FLYB60LGM **ANTA 60 - BASE 105** Codice: 68000302	60	**681,00**

COLONNE

FOTO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	MISURA	PREZZO
	Kit colonna composto da telaio regolabile in altezza guida a rulli, portata 120 kg ad estrazione totale con doppio ammortizzatore sincronizzato Aggancio rapido della guida-copertina non inclusa	CE855GCFTMVGF **USARE 2 STAFFE** Codice: 68000160	h 710-1150	**362,00**
		CE1205GCFTMVGF **USARE 2 STAFFE** Codice: 68000169	h 1070-1500	**382,00**
		CE1605GCFTMVGF **USARE 3 STAFFE** Codice: 68000181	h 1470-1900	**410,00**
		CE2105GCFTMVGF **USARE 3 STAFFE** Codice: 68000187	h 1970-2400	**422,00**

STAFFA



Kit singolo composto da 1 staffa di regolazione per il fissaggio dell'anta e relativa ferramenta.
Applicazione rapida e regolazione tridimensionale

ARTICOLO	MISURA	PREZZO
CK115NVGF Codice: 68000006	15	**14,00**
CK130NVGF Codice: 68000006	30	**14,00**
CK145NVGF Codice: 68000009	45	**20,00**
CK160NVGF Codice: 68000010	60	**24,00**

cesti per colonna



Cesto per colonna. Profilo di contenimento e fondo in lamiera . L'aggancio ed il bloccaggio avvengono a scatto inserendo il cesti in prossimità dei fori del telaio colonna

ARTICOLO	MISURA	PREZZO
CC15LGM Codice: 68000035	15	**80,00**
CC30LGM Codice: 68000041	30	**95,00**
CC45LGM Codice: 68000045	45	**103,00**
CC60LGM Codice: 68000052	60	**119,00**

ESTRAIBILI DA 15

FOTO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	MISURA	PREZZO
estraibile per pensile 	Estraibile laterale pensile a 2 ripiani , profilo di contenimento e fondo in lamiera. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 287 mm . Disponibile solo versione con guide a sx	EPQGM152SXLGM Codice: 68000075	15	**172,00**
estraibile per base 	Estraibile laterale x base a 2 ripiani , profilo di contenimento e fondo in lamiera. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 467 mm . Disponibile solo versione con guide a sx	ELQGM152SXLGM Codice: 68000081	15	**184,00**

ESTRAIBILI 2 PIANI 30 45 60

FOTO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	MISURA	PREZZO
estraibill per base 	Estraibile x base a 2 ripiani , profilo di contenimento e fondo in lamiera. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Regolazione tridimensionale dell'anta inclusa. Profondità 468 mm . Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 18 mm	EGTGM30B2LGM Codice: 68000112	30	**253,00**
		EGTGM45B2LGM Codice: 68000135	45	**305,00**
		EGTGM60B2LGM Codice: 68000150	60	**340,00**

CASSETTI INTERNI


FOTO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	MISURA	PREZZO
cassetto con profilo da 96 	Cassetto quattro lati , profilo di contenimento e fondo in lamiera. Guide ad estrazione totale con rientro ammortizzato, aggancio rapido e fissaggio a scatto. Profondità 459 mm . Il prodotto è predisposto per mobili con spessore del fianco da 18 mm	CCTGM45LGM Codice: 68000085	45	**194,00**
		CCTGM60LGM Codice: 68000091	60	**206,00**
		CCTGM90LGM Codice: 68000113	90	**256,00**

Meccanismo Saliscendi KARLO







FOTO	DESCRIZIONE	ARTICOLO	MISURA	PREZZO
	Composto da 2 cesti facilmente removibili per una facile pulizia. Meccanismo centrale che permette una installazione semplie e una portata di 12 kg complessivi con forza di risalita regolabile dall'utente . Il movimento a rotazione consente all'utente di sfruttare anche il fondo del pensile, la parte più facilmente raggiungibile Struttura verniciata grigio fumo Cesti in grigio materico	**KARLO45GM** Codice: 68000259 L 358-408, H 598, P 279 mm	45	**585,00**
		KARLO60GM Codice: 68000259 L 508-588, H 598, P 279 mm	60	**585,00**
		KARLO90GM Codice: 68000295 L 808-488, H 598, P 279 mm	90	**667,00**

MOVE BIN



kit per cassetto sottolavello inferiore con coperchio automatico composto da un basamento in lamiera elettrozincata e vernicato da fissare sul fondo con fori prespaziati per alloggiare i contenitori.
Coperchio automatico con filtro ai carboni per la sezione dedicata all'umido . Imballo singolo in scatola predisposto per montaggio su cassetto con diversi tipi di spondine

FINITURA: GRIGIO MATERICO


FOTO	ARTICOLO	MISURA		PREZZO
	PER MODULO DA 60			
	MVB060AGM 16,5+10 Lt L 503-319, H 277, P 359 mm	60	Codice: 68000161	**365,00**
	PER MODULO DA 75			
	MVB075AGM 16,5+16,5 Lt L 653-669, H 277, P 359 mm	75	Codice: 68000180	**406,00**
	PER MODULO DA 80			
	MVB080AGM 16,5+10+10 Lt L 703-719, H 277, P 359 mm	80	Codice: 68000190	**429,00**
	PER MODULO DA 90			
	MVB090AGM 16,5+16,5+10 Lt L 803-819, H 277, P 359 mm	90	Codice: 68000190	**429,00**
	PER MODULO DA 120			
	MVB120AGM 16,5+16,5+16,5+10 Lt L 1103-1119, H 277, P 359 mm	120	Codice: 68000236	**533,00**

SERIE STANDARD



Tubo aggancio Ø 16 mm cromato completo di n. 2 supporti quadri, n. 2 tappi di chiusura e della relativa ferramenta con chiave di fissaggio. SENZA GANCI

MODELLO	L	P	H	Codice	€
LA9838C	900	45	21	68000023	53,00
LA9839C	1200	45	21	68000024	55,00



Confezione n. 5 ganci singoli cromati per tubo Ø 16 mm.

MODELLO	L	P	H	Codice	€
CO9820M5C	38,50	5,00	68,50	68000006	14,00



Porta rotoli cromato.

MODELLO	L	P	H	Codice	€
VPR9860C	325	178	391	68000022	50,00



Cestello Dim cromato

MODELLO	L	P	H	Codice	€
VCT9865C	450	180	270	68000023	53,00



Porta spezie cromato.

MODELLO	L	P	H	Codice	€
VCT9870C	164	73	270	68000016	38,00



Porta carta cromato.

MODELLO	L	P	H	Codice	€
VPR9861C	325	178	167	68000017	40,00

SOTTOPENSILI SERIE MIRAGE




Barra di supporto cromata completa di piastrine e ferramenta per il fissaggio a parete.

MODELLO	L	P	H	Codice	€
MBA900PBC	900	11	30	68000037	85,00
MBA1200PBC	1200	11	30	68000047	107,00



Kit n. 5 ganci portatutto in ABS bianco. Telaio da ordinare separatamente.

MODELLO	L	P	H	Codice	€
MKG005B	900	11	30	68000004	10,00



Clip magnetico per fissaggio ricette, biglietti, memo....

MODELLO	L	P	H	Codice	€
M2FCB	/	/	/	68000010	24,00



Kit porta carta in struttura metallica cromata con agganci per barra in ABS bianchi completo di telaio.

MODELLO	L	P	H	Codice	€
MPC340BC	340	141	42	68000036	83,00



Kit porta rotoli doppio con dentatura per strappo carta in ABS bianco completo di telaio.

MODELLO	L	P	H	Codice	€
MKPR350BC	350	120	35	68000053	123,00




Kit porta spezie e oggetti in ABS bianco completo di telaio.


MODELLO	L	P	H	Codice	€
MKPS350BC	350	120	100	68000060	137,00

MÜLLEX


- PATTUMIERE PER SVIZZERA





€ 409,-
CODICE 29700286




€ 409,-
CODICE 29700286



	X80 L6 Basic MÜLLEX	X90 L6 Basic MÜLLEX
	Set art. n. **80.50.501** composto da:	Set art. **n. 80.50.601** composto da:
	· 80.41.501 Coperchio 80 Basic	· 80.41.601 Coperchio 90 Basic
	· 80.51.501 Contenitore raccolta rifiuti X80 L6	· 80.51.501 Contenitore raccolta rifiuti X80 L6
	Art. n. **12927** Separatore X **in dotazione**	Art. n. **12927** Separatore X **in dotazione**
Larghezza mobiletto	800 mm	900 mm
Altezza di installazione dal fondo del mobiletto al fondo del cassetto estraibile.	414 mm	414 mm
Profondità di installazione	336 - 494 mm	366 - 494 mm
Capacità del contenitore	40+18+8+5+1,6+1,5 litri	40+18+8+5+1,6+1,5 litri
Caratteristiche	Questo set è stato progettato per mobiletti estremamente larghi. Una particolarità di questa versione è il grande contenitore supplementare da 18 litri. Questo set è chiuso con un robusto coperchio in acciaio.	Praticamente identico al modello da 800 millimetri, questo set è ottimizzato per mobiletti ancora più ampi. Il sistema viene installato utilizzando due cricchetti e completato con il corrispondente coperchio in acciaio di 900 mm di larghezza.
Accessorio in dotazione nei primi 4 modelli **SEPARATORE X** Art. n. **12927**		





€ 289,-
CODICE 29700202



X60 L7 Basic MÜLLEX

Set art. n. **80.50.405** composto da:

- 80.41.401 Cassetto 60 Basic
- 80.51.403 Contenitore raccolta rifiuti X60 L7

Art. n. **12927** Separatore X **in dotazione**


600 mm

414 mm

336 - 494 mm

40+18 litri

Il set da 600 mm di larghezza è dotato di un capiente contenitore supplementare da 18 litri: significa che, oltre al contenitore principale, dispone di uno spazio particolarmente ampio per i materiali riciclabili, ad es. i rifiuti di cucina. Oltre al contenitore supplementare, il set comprende un contenitore principale da 40 litri e il cassetto Basic, che offre una superficie d'appoggio ancora più ampia.



€ 289,-
CODICE 29700202



X60 M7 Basic MÜLLEX

Set art. n. **80.50.407** composto da:

- 80.41.401 Cassetto 60 Basic
- 80.51.404 Contenitore raccolta rifiuti X60 M7

Art. n. **12927** Separatore X **in dotazione**


600 mm

367 mm

366 - 494 mm

35+15 litri

Per inserire il sistema nei mobiletti più bassi, il contenitore principale e quello supplementare di questo set sono stati progettati con dimensioni leggermente inferiori. Grazie al contenitore supplementare capiente i rifiuti domestici possono essere raccolti separatamente dai materiali riciclabili. Dotato di una superficie di appoggio e di uno spazio di stivaggio, il cassetto Basic completa il set.



€ 259,-
CODICE 29700189



X60 M17 Basic MÜLLEX

Set art. n. composto da:

- 80.41.401 Cassetto 60 Basic
- 80.51.305 Contenitore raccolta rifiuti X55 M17


600 mm

367 mm

336 - 494 mm

20+10+10 litri

Il contenitore principale da 20 litri è la soluzione ideale per chi produce piccole quantità di rifiuti e predilige i sacchi da 20 litri. Grazie ai due contenitori supplementari da 10 litri l'uno, il sistema offre un ampio spazio di stivaggio per la raccolta di materiali riciclabili. Il cassetto Basic completa il set.





€ 139,-

CODICE 29700097



S60

€ 89,-

CODICE 29700062

EURO FLEXX MÜLLEX


Set art. n. **4915.40**

Art.-n. 80.81.002

Contenitore per rifiuti autonomo per casa, ufficio e giardino

- Sistema flessibile per ottimizzare l'uso della pattumiera
- Sistema di raccolta dei rifiuti autonomo per l'uso in garage, sul balcone e in ufficio
- Contenitore per sacco da 60 litri
- Funzione push e pull per lo smaltimento pratico e rapido dei rifiuti

Larghezza mobiletto	450 mm
Altezza di installazione dal fondo del mobiletto al fondo del cassetto estraibile.	423 mm
Profondità di installazione	356 mm
Capacità del contenitore	35 litri
Caratteristiche	Sistema di raccolta rifiuti indicato per cerniere a bassa posizione. Contenitore per sacchi da 17 e 35 litri. Coperchio con incavo per ripiano. Facile da installare. Facilità d'accesso sotto il lavello. Il gancio di supporto evita il sovraccarico delle cerniere. Montabile sia a destra che a sinistra.





S35

€ 79,-

CODICE 29700055

Art.-n. 80.81.001

Contenitore per rifiuti autonomo per casa, ufficio e giardino

- Sistema di raccolta dei rifiuti autonomo
- Ideale da usare in casa, in ufficio e in giardino
- Contenitore per un sacco da 35 litri
- Funzione push e pull per lo smaltimento semplice e rapido dei rifiuti

Gollinucci
DESIGNED FOR EVERY DAY

CIAC
CONSORZIO ITALIA ACCESSORI CUCINA

- PATTUMIERE
- PORTAPOSATE
- TAGLIERI
- ACCESSORI




Raccoglitori Linea 580

- Raccoglitori a grande capacità con coperchio in metallo fisso.
- Materiale: secchi in polipropilene, struttura in metallo
- Finitura: grigio metallizzato / grigio chiaro
- Optional: Possibilità di abbinamento ad art. 557
- Altezza mm: 560
- Profondità mm: 500
- Note: Guide ad estrazione totale. Chiusura assistita ed ammortizzata.

MODELLO	ARTICOLO	Larghezza mm	Capacità (L)	Per mobile da min. mm	PREZZO	
6588GC1PZ	Art. 588	400	2 secchi da 35lt	450	**341,00 €**	Codice: 09000150

Accessori

MODELLO	Articolo	Prezzo	
6557GC1PZ	Art. 557 Contenitore	**16,00 €**	Codice: 09000007



VERSIONE AD 1 SECCHIO



VERSIONE A 2 SECCHI

Raccoglitori Linea 280

- Soluzione ideale per la raccolta differenziata in spazi ridotti, dimensioni compatte e grande capacità.
- Numero secchi: 1 secchio da 16lt (artt. 280, 281, 282) o 2 secchi da 7,5lt (artt. 283, 284).
- Larghezza mm: 230
- Altezza mm: 360
- Profondità mm: 380
- Note: Sollevamento automatico coperchio tramite sistema brevettato
- Per mobile da min. mm: 300

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Capacità (L)	Finitura	PREZZO	
6280GC1PZ	Art. 280	1 secchio da 16lt	grigio chiaro	**47,00 €**	Codice: 09000019
6281MT1IX	Art. 281	1 secchio da 16lt	Inox	**82,00 €**	Codice: 09000035
6283GC1PZ	Art. 283	2 secchi da 7,5lt	grigio chiaro	**49,00 €**	Codice: 09000020
6284MT1IX	Art. 284	2 secchi da 7,5lt	Inox	**84,00 €**	Codice: 09000036



Raccoglitori Linea 222

- Soluzione ideale per la raccolta differenziata in spazi ridotti, dimensioni compatte e grande capacità.
- Coperchio studiato per l'appoggio di guanti e spugne
- Guide ad estrazione totale
- Finitura: grigio
- Optional: Art. 101 Kit di fissaggio laterale
- Numero secchi: 1 secchio da 21lt (art. 221) o 2 secchi da 14lt (art. 222)
- Larghezza mm: 255
- Altezza mm: 400
- Profondità mm: 450
- Per mobile da min. mm: 300

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Capacità (L)	PREZZO	
6221GS1PZ	Art. 221	21	**95,00 €**	Codice: 09000040
6222GS1PZ	Art. 222	28	**97,00 €**	Codice: 09000041

Accessori

MODELLO	Articolo	Prezzo	
6101GR12PZ	Art. 101 Kit fissaggio anta laterale	**16,00 €**	Codice: 09000007

Raccoglitori Linea 227



- Soluzione ideale per la raccolta differenziata in spazi ridotti, dimensioni compatte e grande capacità. Colore grigio quarzo.
- Tempi di montaggio min.: 2
- Optional: Art. 101 Kit di fissaggio laterale
- Numero secchi: 1 secchio da 21lt (art. 226) o 2 secchi da 14lt (art. 227)
- Larghezza mm: 255
- Altezza mm: 398
- Profondità mm: 450
- Per mobile da min. mm: 300

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Capacità (L)	Finitura	PREZZO	
6226GA1PZ	Art. 226	21	grigio antracite	**74,00 €**	Codice: 09000031
6227GA1PZ	Art. 227	28	grigio antracite	**74,00 €**	Codice: 09000031

Accessori

MODELLO	Articolo	Prezzo	
6101GR12PZ	Art. 101 Kit fissaggio anta laterale	**16,00 €**	Codice: 09000007

Raccoglitori Linea 500



- Soluzione di classe per la raccolta differenziata in cucina. Grandi capacità, varie combinazioni di materiali e colori.
- Numero secchi: 2 secchi da 16lt (art. 516 e 503) oppure 1 secchio da 16lt e 2 secchi da 7,5lt (artt. 517 e 504)
- Larghezza mm: 343
- Altezza mm: 372
- Profondità mm: 475
- Note: Coperchio studiato per l'appoggio di guanti e spugne, sistema brevettato di estrazione automatica.
- Per mobile da min. mm: 450

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Capacità (L)	Finitura	PREZZO	
6503GR1IX	Art. 503	2 secchi da 16lt	Inox	**185,00 €**	Codice: 09000080
6516GC1PZ	Art. 516	2 secchi da 16lt	grigio quarzo / grigio chiaro	**138,00 €**	Codice: 09000059
6517GC1PZ	Art. 517	1 secchio da 16lt e 2 secchi da 7,5lt	grigio quarzo / grigio chiaro	**142,00 €**	Codice: 09000061

Raccoglitori Linea Lucci-Orlandini



- Raccoglitori per spazi ridotti disegnati dallo studio Lucci-Orlandini Design per Gollinucci
- Capacità (L): 28
- Numero secchi: 2 secchi da 14lt ciascuno
- Larghezza mm: 267
- Altezza mm: 420
- Profondità mm: 440
- Per mobile da min. mm: 400

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Capacità (L)	Finitura	PREZZO	
6250GC1PZ	Art. 250	2 secchi da 14lt	inox	**127,00 €**	Codice: 09000055

Sistema 900 per Base 60



- Sistema per la raccolta differenziata da cestone.
- Materiale: polipropilene
- Finitura: grigio
- Larghezza mm: min. 475 / max. 540
- Profondità mm: min. 415 / max. 490
- Note: 1 base, 3 secchi con doppi manici ferma-sacchetto e 5 icone adesive, 2 vaschette asportabili
- Per mobile da min. mm: 600

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Altezza mm	Capacità (L)	PREZZO	
6901GS1	Art. 901	300	31	**76,00 €**	Codice: 09000033

Sistema 900 per Base 90



- Sistema per la raccolta differenziata da cestone.
- Materiale: polipropilene
- Finitura: grigio
- Larghezza mm: min. 794 / max. 840
- Profondità mm: min. 415 / max. 490
- Note: 1 base, 4 secchi con doppi manici ferma-sacchetto e 4 icone adesive, 3 vaschette asportabili
- Per mobile da min. mm: 900

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Altezza mm	Capacità (L)	PREZZO	
6902GS1	Art. 902	300	47	**90,00 €**	Codice: 09000038
6906GS1	Art. 906	250	41	**84,00 €**	Codice: 09000036

Sistema 900 per Base 120



- Sistema per la raccolta differenziata da cestone.
- Materiale: polipropilene
- Finitura: grigio
- Larghezza mm: min. 1100 / max. 1140
- Profondità mm: min. 415 / max. 490
- Note: 1 base, 5 secchi con doppi manici ferma-sacchetto e 5 icone adesive, 4 vaschette asportabili
- Per mobile da min. mm: 1200

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Altezza mm	Capacità (L)	PREZZO	
6905GS1	Art. 905	300	63	**158,00 €**	Codice: 09000068
6916GS1	Art. 916	250	55	**155,00 €**	Codice: 09000067


Raccoglitore per cestone a U sottolavello



- Elemento adatto al cestone superiore del sottolavello, ideale per guanti, detersivi, spugne e sacchetti rifiuti.
- Larghezza mm: min. 803 / max. 840
- Profondità mm: min. 160 / max. 210
- Per mobile da min. mm: 900

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	PREZZO	
6951MT1	Art. 951	**54,00 €**	Codice: 09000023



Sistema 9XL

• Secchi molto capienti per agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti più ingombranti (bottiglie di plastica e vetro lattine cartone per alimenti)

• Modularità nella posizione dei raccoglitori. Possibilità di affiancare secchi con dimensioni differenti per poter ottimizzare gli spazi all'interno dei cestoni.

• Portadetersivi con separatori regolabili. Utile per trasportare ed organizzare ordinatamente i principali prodotti per la pulizia della casa. Il separatore centrale può essere utilizzato anche come divisorio consentendo di ottenere due vani per la raccolta differenziata all'interno di un unico secchio.





• Grazie a un sistema brevettato di nebulizzazione, integrato al coperchio(optional), il complesso enzimatico inodore a base di componenti naturali(optional) MYZYME™ elimina all'istante e permanentemente gli spiacevoli odori derivanti dalla raccolta dei rifiuti umidi e organici.

MYZYME™ ATOMIZING SYSTEM Codice: 09000017 **41,00 €**

• Coperchio brevettato per la diffusione del liquido enzimatico MYZYME™.

MYZYME™ BOTTLE Codice: 09000018 **42,00 €**

• Il liquido enzimatico MYZYME™ è fornito in bottiglie da 1 litro ciascuna.

BASE mm	Vassoio / Tray / Plateau (min-max) mm	H. 277	Articolo	Prezzo
1200			9XL 120 H277 Codice: 09000048	**113,00 €**
900			9XL 90 H277 Codice: 09000042	**100,00 €**
600			9XL 60 H277 Codice: 09000025	**58,00 €**

Raccoglitore Linea 213



- Raccoglitore con cordicella
- Capacità (L): 13
- Materiale: Moplen
- Larghezza mm: 277
- Altezza mm: 355
- Profondità mm: 277

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Finitura	PREZZO	
6270B3	Art. 213 - con corda	bianco	**20,00 €**	Codice: 09000009

Raccoglitori Linea 270



ART. 270
Materiale: propilene



ART. 272
Materiale: inox
Coperchio: plastica

- Raccoglitore tondo, adatto al fissaggio ad anta
- Capacità (L): 13
- Larghezza mm: 277
- Altezza mm: 355
- Profondità mm: 277
- Note: Sollevamento automatico del coperchio (sistema brevettato).
- Per mobile da min. mm: 400

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Finitura	PREZZO	
6270B3	Art. 270	bianco	**21,00 €**	Codice: 09000009
6272MT	Art. 272	inox + inserti plastica grigio metallizzato	**51,00 €**	Codice: 09000022

Portaposate modulari Linea COMBI



- Linea di portaposate modulari dotati di un'aletta di finitura laterale che consente di inserire il portaposate anche in una porzione di cassetto, offrendo la possibilità di accessoriare la restante parte di cassetto a piacere.
- Finitura grigio orione
- Optional: Porta coltelli in faggio per modelli 714 e 715
  Tagliere in polietilene per modelli 714 e 715
- Altezza mm: 45 mm
- Profondità mm: min. 420 / max. 490

ARTICOLI

MODELLO	Larghezza mm	PREZZO	
710	266	**11,00 €**	Codice: 09000004
714	376	**14,00 €**	Codice: 09000006
715	240	**8,00 €**	Codice: 09000003
712	278	**11,00 €**	Codice: 09000004



Portaposate Linea Classica

- Portaposate Linea Classica, caratterizzati da forme lineari e combinabili con accessori dedicati.
- Altezza mm: 45 mm
- Profondità mm: min. 390 / max. 490
- Note: Disponibili nei colori grigio metallizzato o bianco

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Larghezza mm	Per mobile da min. mm	Optional	Finitura	PREZZO	
6770MT	Art. 770	min. 200 / max. 251	300	-	grigio metallizzato	**11,00 €**	Codice: 09000004
6772MT	Art. 772	min. 297 / max. 351	400	-	grigio metallizzato	**11,00 €**	Codice: 09000004
6773MT	Art. 773	min. 347 / max. 401	450	-	grigio metallizzato	**11,00 €**	Codice: 09000004
6774MT	Art. 774	min. 397 / max. 451	500	-	grigio metallizzato	**14,00 €**	Codice: 09000006
6776MT	Art. 776	min. 497 / max. 551	600	-	grigio metallizzato	**14,00 €**	Codice: 09000006
6780MT	Art. 780	min. 795 / max. 840	900	-	grigio metallizzato	**33,00 €**	Codice: 09000014
770B3	Art. 770	min. 200 / max. 251	300	-	bianco	**11,00 €**	Codice: 09000004
772B3	Art. 772	min. 297 / max. 351	400	-	bianco	**11,00 €**	Codice: 09000004
773B3	Art. 773	min. 347 / max. 401	450	-	bianco	**11,00 €**	Codice: 09000004
774B3	Art. 774	min. 397 / max. 451	500	-	bianco	**11,00 €**	Codice: 09000005
776B3	Art. 776	min. 497 / max. 551	600	-	bianco	**14,00 €**	Codice: 09000006
780B3	Art. 780	min. 795 / max. 840	900	-	bianco	**33,00 €**	Codice: 09000014



Portaposate Linea Evolution

- Pratico organizzatore di spazio ideale per riporre attrezzi come mestoli, forchettoni, coltelleria, piccoli elettrodomestici. Un utile accessorio per il secondo cassetto dotato anche di separatori in legno liberamente combinabili.
- Finitura: bianco con inserti in legno
- Optional: Kit separatori in legno aggiuntivi artt. 351, 352, 353
- Altezza mm: 45 mm
- Profondità mm: min. 422 / max. 490

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Larghezza mm	Per mobile da min. mm	PREZZO	
6308B3	Art. 308	min. 303 / max. 340	400	**62,00 €**	Codice: 09000026
6312B3	Art. 312	min. 353 /	450	**72,00 €**	Codice: 09000030
6322B3	Art. 322	min. 503 / max. 540	600	**80,00 €**	Codice: 09000034
6338B3	Art. 338	min. 803 / max. 840	900	**107,00 €**	Codice: 09000046
6342B3	Art. 342	min. 903 / max. 940	1000	**132,00 €**	Codice: 09000057
6348B3	Art. 348	min. 1103 / max. 1140	1200	**140,00 €**	Codice: 09000060



Portaposate Linea Design

- Altezza mm: 45 mm
- Profondità mm: min. 430 / max. 490
- Note: Portaposate con vaschette diagonali e possibilità di accessori in legno opzionali

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Larghezza mm	Per mobile da min. mm	Optional	Finitura	PREZZO
6738B3 IN ESAURIMENTO	Art. 738	min. 204 / max. 248	300	-	bianco	**7,00 €**
6738MT IN ESAURIMENTO	Art. 738	min. 204 / max. 248	300	-	grigio metallizzato	**8.00 €**
6739B3 IN ESAURIMENTO	Art. 739	min. 304 / max. 352	400	-	bianco	**9,00 €**
6739MT IN ESAURIMENTO	Art. 739	min. 304 / max. 352	400	-	grigio metallizzato	**9,00 €**
6740B3 IN ESAURIMENTO	Art. 740	min. 350 / max. 390	450	-	bianco	**10,00 €**
6740MT	Art. 740	min. 350 / max. 390	450	-	grigio metallizzato	**11,00 €**
6741B3	Art. 741	min. 504 / max. 540	600	Art. 790	bianco	**14,00 €**
6741MT	Art. 741	min. 504 / max. 540	600	Art. 790	grigio metallizzato	**14,00 €**
6742B3	Art. 742	min. 800 / max. 840	900	Accessori legno artt. 790, 791, 792	bianco	**31,00 €**
6742MT	Art. 742	min. 800 / max. 840	900	Accessori legno artt. 790, 791, 792	grigio metallizzato	**31,00 €**
6743B3	Art. 743	min. 400 / max. 440	500	Art. 790	bianco	**11,00 €**
6743MT	Art. 743	min. 400 / max. 440	500	Art. 790	grigio metallizzato	**14,00 €**



Portaposate Linea Première

- Finitura: legno
- Altezza mm: 45 mm
- Profondità mm: 472 mm
- Note: Portaposate legno, disponibile in varie dimensioni, adatto per cassetti profondità 500mm

ARTICOLI

MODELLO	ARTICOLO	Larghezza mm	Per mobile da min. mm	PREZZO	
62010FG10	Art. 2010	208	300	**61,00 €**	Codice: 09000026
62020FG10	Art. 2020	358	450	**73,00 €**	Codice: 09000031
62030FG10	Art. 2030	508	600	**87,00 €**	Codice: 09000038
62040FG10	Art. 2040	808	900	**154,00 €**	Codice: 09000068
62050FG10	Art. 2050	1108	1200	**224,00 €**	Codice: 09000099

LaVenox

ACCESSORI INOX DA INCASSO PER CUCINE

CIAC

CONSORZIO ITALIA ACCESSORI CUCINA

- PATTUMIERE
- SCOLAPIATTI
- TELAI E FONDI

Pattumiere



Pattumiera estraibile inox

Art. PEI inox	**€ 95,00**

Codice: 26000041

(L) cm 25 x (P) cm 40 x (H) cm 38 - Capacità 1 secchio lt. 17



Pattumiera inox tonda mod. 2


Art. PI 2 inox	**€ 58,00**

Codice: 26000025

Capacità 1 secchio lt. 11 altezza cm 32 - Ø 27 cm.

Pattumiere Inox System





Serie "SYSTEM" inox




Art. SY.A.02 - 1 secchio - Inox	**€ 180,00**

Codice: 26000078

Art. SY.A.05 - 2 secchi - Inox + 1 coperchio	**€ 191,00**

Codice: 26000083





Serie "SYSTEM" inox



Art. SY.D.13 - 3 secchi - Inox + 1 coperchio	**€ 279,00**

Codice: 260000121


Art. SY.D.16 - 2 secchi - Inox	**€ 270,00**

Codice: 26000117

LaVenox
ACCESSORI INOX DA INCASSO PER CUCINE

Pattumiere Inox System





Serie "SYSTEM" inox




Art. SY.P.39 - 2 secchi - Inox + 1 coperchio **€ 212,00**

Codice: 26000092

Art. SY.P.38 - 1 secchio - Inox **€ 161,00**

Codice: 26000070





Serie "SYSTEM" inox



Art. SY.C.10 - 2 secchi - Inox + 1 coperchio **€ 224,00**

Codice: 26000097

Art. SY.C.10GO - 2 secchi - Inox **Grigio orione** + 1 coperchio **€ 224,00**


Codice: 26000097

Art. SY.A.06 - 2 secchi - Inox + 1 coperchio **€ 194,00**

Codice: 26000084



Grigio orione



Serie "SYSTEM" inox



Art. SY.D.14 - 3 secchi - Inox + 1 coperchio **€ 281,00**

Codice: 26000122

Art. SY.D.14GO - 3 secchi - Inox **Grigio orione** + 1 coperchio **€ 281,00**

Codice: 26000122

Art. SY.F.25 - 4 secchi - Inox + 1 coperchio **€ 332,00**

Codice: 26000144

LaVenox
ACCESSORI INOX DA INCASSO PER CUCINE

PATTUMIERE ALLUMINIO

SCRIGNO




Sistema per la raccolta differenziata progettato per l'inserimento all'interno del cassetto. Scocca totalmente in alluminio verniciato anti-impronta con fnitura Inox o grigio scuro con all'interno contenitori in plastica. Adatto ad ogni tipo di cassetto da 600 mm fno a 1200 mm disponibile.
In dotazione compensatori di profondità e larghezza per rivestire completamente il fondo del mobile e proteggerlo con la possibilità di riporre detersivi e oggetti in genere.

Pattumiera alluminio Scrigno


PCS1202902 **€ 382,00**
Codice: 26000166

Sistema per raccolta differenziata con scocca totalmente in alluminio verniciato anti-impronta con finitura Inox.
per cassetti da 120 cm




PCS902903 **€ 311,00**
Codice: 26000135

Sistema per raccolta differenziata con scocca totalmente in alluminio verniciato anti-impronta con finitura Inox.
per cassetti da 90 cm.



PCS602902 **€ 217,00**
Codice: 26000094

Sistema per raccolta differenziata con scocca totalmente in alluminio verniciato anti-impronta con finitura Inox.
per cassetti da 60 cm.



LaVenox
ACCESSORI INOX DA INCASSO PER CUCINE

Scolapiatti

Tern Asola



FISSAGGIO AUTOMATICO

Scolapiatti per pensile Acciaio Inox AISI 304 completo di portapiatti, portabicchieri e bacinella raccogligocce Inox. Profondità 24 cm - Interasse foratura 22,4 cm.



Articolo	Cm		Euro
B-SAWAB 36 MIX Codice: 26000024	40	36	56,00
B-SAWAB 41 MIX Codice: 26000027	45	41	63,00
B-SAWAB 46 MIX Codice: 26000027	50	46	63,00
B-SAWAB 56 MIX Codice: 26000029	60	56	67,00
B-SAWAB 66 MIX Codice: 26000034	70	66	77,00
B-SAWAB 76 MIX Codice: 26000037	80	76	86,00
B-SAWAB 86 MIX Codice: 26000041	90	86	95,00

ALTRE MISURE A RICHIESTA

Poker Asola



Ideale per pensili bassi

ADATTO PER PENSILI BASSI

FISSAGGIO AUTOMATICO NEW

Scolapiatti per pensile in Acciaio Inox AISI 304 completo di portapiatti portabicchieri e bacinella raccogligocce Inox plast Profondità 24 cm - Interasse foratura 22,4 cm.



Articolo	Cm		Euro
PAAG 41 18/10 Codice: 26000031	45	41	72,00
PAAG 56 18/10 Codice: 26000033	60	56	76,00
PAAG 76 18/10 Codice: 26000041	80	76	95,00
PAAG 86 18/10 Codice: 26000046	90	86	106,00
PAAG 116 18/10 Codice: 26000062	120	116	143,00

ALTRE MISURE A RICHIESTA

Appoggio



Scolapiatti estraibile Acciao Inox AISI 304 composto da portapiatti, portabicchieri e bacinella raccogli gocce Profondità 24 cm - Altezza 29 cm.

PUO' ESSERE APPOGGIATO SU UN PIANO ORIZZONTALE O FISSATO AL MURO TRAMITE VITI

Articolo	Cm		Euro
SBB 31 Codice: 26000026	35	31	60,00
SBB 41 Codice: 26000029	45	41	65,00
SBB 51 Codice: 26000032	55	51	72,00
SBB 61 Codice: 26000036	65	61	81,00
SBB 71 Codice: 26000040	75	71	89,00
SBB 81 Codice: 26000044	85	81	99,00
SBB 91 Codice: 26000049	95	91	109,00

Telai e fondi

Telai automatici in alluminio

per scolapiatti

Art. T 36/A	€	32,00
Art. T 41/A	€	32,00
Art. T 46/A	€	32,00
Art. T 56/A	€	33,00
Art. T 86/A	€	36,00
Art. T 96/A	€	43,00

Misure: cm 40/45/50/60/90/100



Art. T (+ dim.)/A

Fondi in alluminio

per base Lavello

FSA cm 45	€	19,00
FSA cm 60	€	21,00
FSA cm 80	€	26,00
FSA cm 90	€	28,00
FSA cm 100	€	37,00
FSA cm 120	€	44,00
FFA x colonna frigo	€	21,00





BMB

SFL concept innovation

CIAC
CONSORZIO ITALIA ACCESSORI CUCINA


XLIRA
MADE IN ITALY

MBM
CHIMNEY AND GAS HOSES
www.mbmitalia.com

ACCESSORI VARI

- TORRETTE
- PRESE ELETTRICHE
- SIFONI
- TUBI FLESSIBILI
- RUBINETTI PER GAS





Exit 45° PLUS

Modulo da tavolo

Composizione prese:
2 bipasso + 2 USB Ric. veloce + 2 Data RJ45

Lunghezza cavo standard:
2 m

Lunghezza cavo RJ45
3 m

Finitura coperchio e bordi:
Alluminio

Misure
120 mm x 331 mm x 25 mm

Dati tecnici:
16 A, 250 V, Max 3500 W





Articolo	Codice	Prezzo
205.120748	64000132	300,00





T-FIX

Braccio porta tablet con pinza e tubo flessibile da 20 cm

Per tablet da 6 a 12 pollici

Per fissaggio su superfici in spessore fino a 5 cm
Sgancio rapido del portatablet dal supporto di fissaggio



Articolo	Codice	Prezzo
2098.900.02	64000040	92,00



Caricabatterie wireless per smartphone

Compatibile con gli smartphone dotati di tecnologia di ricarica wireless *


Diametro foro:
80 mm

Dotazione:
1 caricatore wireless, 1 cavo da 1,5 m con presa USB e 1 spina di alimentazione

Articolo	Codice	Prezzo
2096.300	64000067	150,00

* Per gli smartphone che non possiedono la tecnologia di ricarica wireless, è possibile utilizzare questo caricabatterie applicando allo smartphone una speciale cover, acquistabile nei negozi di telefonia





Torretta pop-up

3 prese bivalenti schuko/bipasso
2 USB 5v ricarica veloce

Materiale:
Alluminio, plastica

Diametro foro:
100 mm

Dati tecnici:
16 A, 250 V, Max 3500 W

Cavo d'alimentazione:
1,5 m con spina schuko

Articolo	Codice	Prezzo
205.108687	64000070	157,00
Con prese svizzere 205.108176	64000071	160,00

LA PARTICOLARE INCLINAZIONE DELLE PRESE USB CONSENTE LA CHIUSURA PARZIALE DELLA TORRETTA DURANTE L'USO.






CON PRESE ITALIANE

Le torrette BMB montano tappi e anelli in finitura cromo satinato, nella scatola è disponibile un set di ricambio in finitura cromo lucido





Torretta pop-up

3 schuko, 2 USB Ricarica veloce

Materiale:
Alluminio, plastica

Diametro foro:
60 mm

Dati tecnici:
16 A, 250 V, Max 3500 W

Cavo d'alimentazione:
1,5 m con spina schuko

Articolo	Codice	Prezzo
205.108113	64000058	130,00

POWER Tower maxi WLC

Torretta estraibile elettrificata con ricarica wireless

- Configurata con 4 prese elettriche (DE), 1 caricatore wireless, 2 USB-A e 2 USB-C per ricarica
- Con caricatore wireless da 15 W nel top
- Apertura a pressione "push to open" con salita automatica tramite meccanismo a gas

Articolo	Codice	Prezzo
205 137499	64000114	255,00








Dettagli

Foro d'installazione	Ø102 mm
Per piani spessore	≤100 mm
Lunghezza cavo di alimentazione	1,5 m
Potenza elettrica max.	3500 W
Voltaggio operativo	250 V
Amperaggio operativo	16 A
Potenza max.: USB-A1	15 W
Potenza max.: USB-C1	45 W
Potenza max.: USB-A2	15 W
Potenza max.: USB-C2	30 W
Potenza max.: USB-A2 + USB-C2	15 W
Ricarica wireless	15 W

Disegni tecnici



Nome Articolo	Descrizione	USB-A	USB-C	Ricarica wireless	Colore	Presa/Spina	N. Articolo
POWER Tower Maxi WLC	Torretta estraibile con caricatore wireless nel top	2x ricarica	2x ricarica	✓	Nero / Alluminio	4x DE	205 137499

A9502

2 livelli di apertura ; tramite uno speciale freno di bloccaggio è possibile far uscire una parte della torretta per utilizzare solo 1 presa + le 2 USB (primo livello) oppure le 3 prese e le 2 USB (apertura totale, secondo livello).
Finitura corpo in alluminio.
Finitura coperchio ed anello decorativo in metallo finitura acciaio o nero opaco.
Corpo con 2 guide laterali ed 1 posteriore per evitare graffi causati dall'utilizzo prolungato.
Solo 189 mm di altezza quando completamente aperta per una maggiore stabilità durante l'utilizzo.

MONTAGGIO

Diametro del foro : 80 mm
Montaggio possibile su tutti i tipi di top (legno, multistrato, quarzo, marmo ecc) con spessore da 5 a 50 mm.
Alimentazione : 230 V / 16 A.
Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm² di 2 m con spina euro.

BUONO A SAPERSI

Design identico alla serie RING
per abbinare i 2 prodotti nello stesso ambiente.




A9502 - AC
A9503B-AC

DESCRIZIONE

Torretta con 3 prese + 1 USB 5V 2A + 1 USB C

Ingombro ridotto.
2 livelli di apertura.
Design moderno e minimalista.
Coperchio extra piatto, solo 2.5 mm di spessore quando la torretta è chiusa.
Prese usb da 2A e C per una ricarica rapida di smartphone e tablet.



Articolo	Codice	Prezzo	
A9502	64000054	125,00	FINITURA INOX
A9503B	64000054	125,00	FINITURA NERO OPACO
A9502-AC	64000063	140,00	FINITURA INOX
A9503B-AC	64000063	140,00	FINITURA NERO OPACO

SCA9400

DESCRIZIONE

Torretta 3 presa 16 A.
Disponibile anche con USB A per alimentare elettrodomestici e caricare tel cellulari e tablet.
Il coperchio si solleva per facilitare l'impougnatura e lapertura della presa.
Corpo in alluminio o alluminio nero.
Coperchio e anello decorativo in acciaio.
Potenza Max : 3 680 W.

MONTAGGIO

Montaggio possibile su tutti i tipi di top con spessore fino a 50 mm.
Ø del foro 60 mm.
Fissaggio tramite ghiera sotto il top.
Alimentazione :
16 A - 230 V - 3 680 W.
Cavo di alimentazione
3 x 1,5 mm², lungo 1,5 m con spina.

BUONO A SAPERSI


Dimensioni compatte solo 170 mm.


MINI BRICK






Articolo	Codice	Prezzo	
SCA9400	64000032	70,00	FINITURA INOX
SCA9401	64000032	70,00	FINITURA NERO OPACO







	Articolo	Codice	Prezzo
Inox	RINGU-SCH-IB	64000036	81,00
Nero opaco	RINGU-SCH-B	64000036	81,00
Nero opaco	RINGUC-SCH-B	64000048	109,00




RINGUC-SCH-B
1 Schuko e 1 USB C (18W max)


- Presa da incasso con 1 presa Schuko e 1 presa USB 5V-
- Dati tecnici: 16 A - 230 V - 3680 W
- Con sistema di bloccaggio del coperchio quando aperto, oltre che su un piano anche sul fianco del mobile
- Montaggio su top con spessore da 5 mm a 45 mm
- Diametro del foro: 70 mm
- Cavo di alimentazione lungo 2 metri senza spina
- Struttura e coperchio in metallo in finitura inox satinato




Inox - 2 Schuko
Inox - 1 Schuko e 1 USB
Nero opaco - 2 Schuko
Nero opaco - 1 Schuko e 1 USB

Articolo	Codice	Prezzo
BP8S-17096	64000058	132,00
BP8SU-17096	64000067	150,00
BP8S-17096B	64000051	115,00
BP8SU-2B	64000059	134,00





Montaggio **senza lo spessore**
fornito nella scatola



Montaggio **con lo spessore**
fornito nella scatola

- Prese da incasso da 2 Schuko o 1 presa Schuko + 1 presa USB 5V-1000mA per caricare Smartphones e tablet
- Dati tecnici: 16 A - 230 V - 3680 W
- Coperchio girevole con apertura automatica tramite una leggera pressione al centro
- Grazie allo spessore di solo 40 mm è ideale per il montaggio su tutti i tipi di top, anche sopra i cassetti
- Dimensioni della fresatura: 60 x 135 mm
- Cavo di alimentazione lungo 2 metri senza spina
- Struttura e coperchio in metallo in finitura inox satinato

A9502



DESCRIZIONE


Con 1 presa 16 A + 1 USB-A/C (15 W max) per alimentare elettrodomestici e caricare tel cellulari e tablet.
Materiale : metallo.
Potenza max 3 680 W.


MONTAGGIO


Montaggio a muro, sotto o all'interno di un pensile o di un mobile.
Fissaggio struttura in metallo a muro o mobile alla quale si aggancia la presa - Viti nascoste.
Alimentazione : 16 A - 230 V - 3 680 W.
Cavo di alimentazione
3 x 1,5 mm², lungo 2 m con spina che se necessario può essere facilmente sostituito dal cliente.

BUONO A SAPERSI

Non è necessario forare il piano o mobile.
Uscita cavi orizzontale o verticale.







	Articolo	Codice	Prezzo
Inox	SCA9605	64000052	115,00
Nero opaco	SCA9605N	64000052	115,00



AUTO MATICK

TORRETTA MOTORIZZATA

DESCRIZIONE NEW

- Potenza : 230 V
- 2 prese schuko 16 A
- 1 USB-A + 1 USB-C
- Potenza USB :
  USB-A : 18W max
  USB-C : 20W max
  USB-A+USB-C : 15W max
- Caricatore wireless 15W max
- Sistema di apertura e chiusura motorizzato azionabile tramite interruttore al centro della piastra
- IP44 Quando la presa è chiusa
- Sistema antischiacciamento
- Coperchio e anello decorativo in acciaio nero opaco
  Piastra centrale per ricarica wireless in vetro temprato nero
- Profilo in alluminio
- Cavo 2 x 1,5 mm2 lungo 2m

Articolo	Codice	Prezzo
A9529	64000320	714,00



+ NEW PRESE

2 Presa schuko (per collegare ogni tipo di apparecchio e piccolo elettrodomestic)
+ 1 USB-A e 1 USB-C per caricare cellulari e tablet.

+ NEW INDUZIONE

Nuova piastra di ricarica a induzione (15W) per caricare telefoni e device compatibili.
Un led blu si accende mentre l'apparecchio è in carica e lampeggia per indicare eventuali malfunzionamenti.



+ IP44

IP44 La torretta + IP 44 quando è chiusa grazie alla guarnizione in gomma.



+ ANTISCHIACCIAMENTO

Il meccanismo motorizzato è dotato di un sistema di protezione che blocca il movimento ed evita lo schiacciamento di dita o cavi.

+ INSTALLAZIONE

Fissaggio semplicissimo tramite ghiera; foro da 85mm.




+ NEW DESIGN

Nuovo design e maggiore praticità e durabilità grazie alla piastra ad induzione in vetro temprato nero; resistente e facile da pulire.

Sifoni Salvaspazio

SPAZIO 1
SIFONE SALVASPAZIO PER LAVELLI AD UNA VASCA






SPAZIO 1 - 9.1279.07 € **23,00**

Codice: 27000010

SPAZIO 2
SIFONE SALVASPAZIO PER LAVELLI A DUE VASCHE






SPAZIO 2 - 9.1275.03 € **31,00**

Codice: 27000013

SPAZIO 3
SIFONE SALVASPAZIO PER LAVELLI A TRE VASCHE






SPAZIO 3 - 9.1273.05 € **41,00**

Codice: 27000018

SPAZIO BAGNO
SIFONE SALVASPAZIO PER LAVABO






SPAZIO BAGNO - 1115.01 € **21,00**

Codice: 27000009

Sifoni ispezionabili

SPAZIO 1NT
SIFONE SALVASPAZIO ISPEZIONABILE PER LAVELLI AD UNA VASCA BREVETTATO






SPAZIO 1NT - 9.1289.02 € **29,00**

Codice: 27000013

SPAZIO 2NT
SIFONE SALVASPAZIO ISPEZIONABILE PER LAVELLI A DUE VASCHE BREVETTATO





SPAZIO 2NT - 9.1285.01 € **42,00**

Codice: 27000019

Tubo flessibile gas



UNIRING A MARCHIO CE

68222	Tubo Gas ½ pollice F-F Lungh. 1000mm	**24,00 €**
Codice: 27000010		
68224	Tubo Gas ½ pollice F-F Lungh. 1500mm	**28,00 €**
Codice: 27000012		
68225	Tubo Gas ½ pollice F-F Lungh. 2000mm	**34,00 €**
Codice: 27000015		



UNICOOKER A MARCHIO CE

68232	Tubo Gas ½ pollice M-F Lungh. 1000mm	**24,00 €**
Codice: 27000010		
68234	Tubo Gas ½ pollice M-F Lungh. 1500mm	**26,00 €**
Codice: 27000012		
68235	Tubo Gas ½ pollice M-F Lungh. 2000mm	**34,00 €**
Codice: 27000015		

Rubinetto per gas



IN OTTONE CON MANOPOLA DI METALLO

82560	Rubinetto Gas M-F	**12,00 €**
Codice: 27000005		

Tubo flessibile



ESTENSIBILE 0,5-3MT IN ALLUMINIO BIANCO

DN100 BIANCO	Tubo flessibile Alluminio D.100 Bianco	**25,00 €**
Codice: 27000010		
DN120 BIANCO	Tubo flessibile Alluminio D.120 Bianco	**27,00 €**
Codice: 27000011		



ESTENSIBILE 0,5-3MT IN ALLUMINIO NATURALE

DN100 ALLUMINIO	Tubo flessibile Alluminio D.100 Naturale	**22,00 €**
Codice: 27000009		
DN120 ALLUMINIO	Tubo flessibile Alluminio D.120 Naturale	**27,00 €**
Codice: 27000011		
DN150 ALLUMINIO	Tubo flessibile Alluminio D.150 Naturale	**27,00 €**
Codice: 27000011		

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA: MENO CLASSI, PIÙ EFFICIENZA

LAVASTOVIGLIE

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA


IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

Scala dell'etichetta attuale

L'innovazione tecnologica delle lavastoviglie è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta energetica: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti si è concentrata nelle classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli.

Scala della nuova etichetta A-G

Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala nel momento in cui emergeranno tecnologie più efficienti.



Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Implementazione del programma obbligatorio Eco come prima scelta.

Nuove icone di performance

XYZ kWh — Consumo energetico per 100 cicli Eco.

XY x — Capacità nominale di coperti per il programma Eco.

XY L — Consumo di acqua per ciclo.

X:YZ — Durata del programma Eco.

Silenziosità. **A:** n < 39 **B:** 39 ≤ n < 45 **C:** 45 ≤ n < 51 **D:** 51 ≤ n

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

REFRIGERAZIONE

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA


IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

Scala dell'etichetta attuale

L'attuale etichetta energetica sta diventando obsoleta per la maggior parte dei prodotti al di sopra della categoria A, grazie al rapido progresso tecnologico nell'efficienza energetica.

Scala della nuova etichetta A-G

Con la nuova etichetta, la classe energetica A+++ potrebbe diventare una classe D o E, senza alcuna variazione del consumo energetico.



Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Nuove icone di performance

XYZ kWh/anno — Consumo energetico annuo.

XYZ L — Volume totale del vano congelatore.

XYZ L — Volume totale del vano frigorifero.

Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

Cos'è l'etichetta energetica?

È un importante **strumento che permette ai consumatori di comprendere e confrontare meglio l'efficienza degli elettrodomestici,**

Perché una nuova etichetta energetica?

La scala attualmente in uso non è più proporzionata alle performance dei prodotti presenti sul mercato. **Le classi superiori (A+, A++ e A+++) sono "sovrappopolate", mentre le categorie inferiori sono vuote, poiché i produttori hanno realizzato elettrodomestici sempre più performanti.**


Per tale motivo, l'Unione Europea ha deciso di modificare l'etichetta: tutte le attuali classi "A" comprendenti il simbolo "+" scompariranno lasciando il posto ad una nuova e più semplice scala da A a G.


Così, per esempio, i prodotti più efficienti, attualmente etichettati come A+++, corrisponderanno approssimativamente alle classi "B" o "C", a seconda della categoria di appartenenza, al fine di lasciare spazio ai modelli a maggiore efficienza energetica che verranno prodotti in futuro.

Timing previsto per il cambio

Fino a marzo 2021 il consumatore ha trovato trovare all'interno del prodotto la doppia etichetta (vecchia + nuova).

La nuova etichetta dovrà essere esposta e visibile nei negozi e sui siti per gli acquisti online per lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga, frigoriferi, congelatori e cantinette vino.





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Data la situazione globale al momento della stampa del presente catalogo, il venditore non garantisce il rispetto degli articoli, delle caratteristiche e dei prezzi riportati.

I termini di consegna assumono per il venditore valore indicativo e non vincolante e nessun danno diretto ed indiretto può essere richiesto per ritardata consegna.

La merce è resa franco ns. deposito e viaggia sempre a rischio e pericolo del committente.

Eventuali contestazioni sulla quantità e sulla qualità della merce vengono accettate solo se contestate al momento dello scarico.

I resi sono accettati solo dopo autorizzazione scritta del venditore.

Se la merce installata presenta dei difetti, non verranno rimborsate spese di smontaggio e montaggio

Il presente catalogo ha carattere puramente informativo, pertanto il fornitore declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa o trascrizione e/o per errate indicazioni sulle caratteristiche dei prodotti.

Il produttore si riserva di apportare modifiche ai propri prodotti senza pregiudicarne le caratteristiche tecniche essenziali.

Il venditore ha la facoltà di apportare modifiche ai prezzi e alle descrizioni dei prodotti in qualsiasi momento, anche senza preavviso qualora lo ritenesse opportuno a suo insindacabile giudizio.

I pagamenti non possono essere mai sospesi nemmeno in caso di contestazioni di qualsivoglia natura.

Il mancato pagamento anche di una sola rata dà diritto al fornitore di richiedere l'integrale pagamento del debito con l'addebito degli interessi di mora al tasso di quattro punti percentuali in più dell'Euribor a un mese in vigore alla data del mancato pagamento.

SPESE DI TRASPORTO: +3% SUL VALORE NETTO

TUTTI I PREZZI SONO IVA E RAEE ESCLUSI

CONTATTI ASSISTENZA TECNICA

• AEG • ELECTROLUX	Numero 0434.1580088
• FABER	Numero 0732.691691
• BLANCO • ZERICA • RITTER	Numero Verde 800.43.00.78 DA NUMERO FISSO
• SCHOCK	Numero 059.959111
• GRF	Numero 0331.1096844
• NEWFORM	Numero Verde 800.00.68.22
• HISENSE	Numero Verde 800.321.999
• LG	Numero 02.81485454
• BOSCH	Numero 02.412678100
• LIEBHERR	Numero Verde 800.599.401
• AVINTAGE • CLIMADIFF	Numero 0362.557881
• GUGLIELMI	Numero 0163.418129
• ELBA	Numero Verde 199.413.2071
• BORA	Numero 0043.5373.622500

www.elga.it
info@elga.it

SEDE e SHOW ROOM
20811 Cesano Maderno (MB)
Via Costantino I, 4
Tel. 0362 52921

FILIALE e SHOW ROOM
23010 S. Pietro Berbenno (SO)
Via Industriale, 287
Tel. 0342 590309